

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** REALUKEY **Longueur** 15 **Position** 1 - 15

**Nom de la question**

**Concept** Numéro d'identification pour le ménage

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

**Nom de la variable** PERSONID **Longueur** 2 **Position** 16 - 17

**Nom de la question**

**Concept** Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur SEQ\_NO.

**Nom de la variable** DESIGPRV **Longueur** 2 **Position** 18 - 19

**Nom de la question**

**Concept** Province de l'échantillon

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6\_DES au cycle 2 (1996) et PRC8\_DES au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	1,082	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	1,037	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	1,085	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	1,125	733,000
QUÉBEC	24	3,000	7,036,000
ONTARIO	35	4,307	10,677,000
MANITOBA	46	1,205	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	1,168	960,000
ALBERTA	48	1,544	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,723	3,612,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	20 - 21
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CYCLE 1 - 1994-1995		1		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308
<b>Nom de la variable</b>	SUBCYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	22 - 23
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE		1		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308
<b>Nom de la variable</b>	LONGPAT	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	24 - 28
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Profil de réponse longitudinal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur APPSTAT2 et SP32_STA. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=Placé(e) en établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL		11111 - 45555		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHARE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	29
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_SHA, AM66_SHA, AM68_SHA, AM60_SHA, AM62_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15,794	25,796,500
NON		2		1,482	2,522,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	30 - 31
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		17,263	28,289,500
NE SAIT PAS		97		8	15,000
REFUS		98		5	14,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOB	Longueur	2	Position	32 - 33
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	1,378	2,238,000		
FÉVRIER	2	1,342	2,191,000		
MARS	3	1,525	2,487,500		
AVRIL	4	1,444	2,481,500		
MAI	5	1,485	2,423,500		
JUIN	6	1,447	2,402,000		
JUILLET	7	1,509	2,489,500		
AOÛT	8	1,467	2,443,000		
SEPTEMBRE	9	1,479	2,423,000		
OCTOBRE	10	1,464	2,361,500		
NOVEMBRE	11	1,351	2,131,500		
DÉCEMBRE	12	1,374	2,220,000		
NE SAIT PAS	97	6	12,500		
REFUS	98	5	14,000		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

Nom de la variable	YOB	Longueur	4	Position	34 - 37
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1892 - 1995	17,276	28,318,500		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      SEX                      **Longueur**                      1      **Position**                      38**Nom de la question****Concept**                      Sexe**Question****Univers**                      Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN	1	8,044	14,020,000
FÉMININ	2	9,232	14,298,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

---

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	39 - 40
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q6				
<b>Concept</b>	Poids à la naissance				
<b>Question</b>	Quel était le poids de ... à la naissance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>	Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)	1	15	33,500
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)	2	9	18,500
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)	3	9	17,500
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)	4	18	44,500
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)	5	37	85,500
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)	6	87	267,000
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)	7	164	388,500
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)	8	241	475,000
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)	9	325	779,500
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)	10	262	641,500
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)	11	177	401,500
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)	12	97	242,500
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)	13	61	120,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS	14	49	98,000
SANS OBJET	96	15,617	24,396,000
NE SAIT PAS	97	17	29,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	90	276,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      HWBG1                      **Longueur**                      1                      **Position**                      41

**Nom de la question**

**Concept**                      Poids à la naissance - (G)

**Question**

**Univers**                      Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1

**Note**                      Basé sur GHK6\_6 au cycle 2 (1996) et GHK8\_6 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	1,500	3,499,500
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	36	81,000
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	15	33,500
SANS OBJET	6	15,617	24,396,000
NON DÉCLARÉ	9	108	308,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	42 - 43
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q1				
<b>Concept</b>	Pays de naissance				
<b>Question</b>	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1, au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	14,982	23,295,000
CHINE	2	62	145,500
FRANCE	3	29	56,500
ALLEMAGNE	4	118	210,500
GRÈCE	5	33	96,000
GUYANE	6	31	89,000
HONG KONG	7	76	221,000
HONGRIE	8	34	55,000
INDE	9	79	250,000
ITALIE	10	123	321,500
JAMAÏQUE	11	48	117,000
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	77	112,500
PHILIPPINES	13	52	140,500
POLOGNE	14	105	207,500
PORTUGAL	15	55	140,500
ROYAUME-UNI	16	445	755,000
ÉTATS-UNIS	17	214	315,500
VIÊT-NAM	18	42	146,000
AUTRE	19	671	1,644,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COBC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	44 - 47
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le pays de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996) et SDC8CB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COBGC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	48 - 49
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Code pour le pays de naissance - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC4\_1 au cycle 1 (1994), SDC6\_1 au cycle 2 (1996) et SDC8\_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996) et SDC8GCB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	14,982	23,295,000
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	233	348,500
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	220	583,000
EUROPE	4	1,238	2,366,500
AFRIQUE	5	90	255,500
ASIE	6	491	1,419,000
OCÉANIE	7	21	49,000
NON DÉCLARÉ	99	1	1,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IMM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	50
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question****Concept** Statut d'immigrant**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC4\_3 au cycle 1 (1994), SDC6\_3 au cycle 2 (1996) et SDC8\_3 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994), SDC6FIMM au cycle 2 (1996) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,202	4,849,000
NON	2	15,058	23,433,500
NON DÉCLARÉ	9	16	36,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOI	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	51 - 54
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q3				
<b>Concept</b>	Année de l'immigration au Canada				
<b>Question</b>	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3, au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1902 - 1995	2,202	4,849,000
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	76	138,500
SANS OBJET	9996	14,982	23,295,000
NE SAIT PAS	9997	10	28,000
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	5	6,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AOI	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	55 - 57
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge au moment de l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994), SDC6DAIM au cycle 2 (1996) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 85	2,202	4,849,000
SANS OBJET	996	15,058	23,433,500
NON DÉCLARÉ	999	16	36,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      DOD                      **Longueur**                      2      **Position**                      58 - 59

**Nom de la question**

**Concept**                      Jour de décès

**Question**

**Univers**                      Répondants qui sont décédés

**Note**                      Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,146	1,367,500
SANS OBJET	96	12,772	21,387,000
NE SAIT PAS	97	33	41,500
NON DÉCLARÉ	99	3,325	5,522,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MOD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	60 - 61
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept**

Mois de décès

**Question****Univers**

Répondants qui sont décédés

**Note**

Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	113	140,500
FÉVRIER	2	90	110,500
MARS	3	120	134,000
AVRIL	4	112	132,000
MAI	5	91	98,500
JUIN	6	101	116,000
JUILLET	7	101	121,500
AOÛT	8	91	127,500
SEPTEMBRE	9	69	81,500
OCTOBRE	10	85	90,000
NOVEMBRE	11	105	128,000
DÉCEMBRE	12	105	130,500
SANS OBJET	96	12,772	21,387,000
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	3,318	5,517,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	62 - 65
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Année de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 2003	1,188	1,415,500
SANS OBJET	9996	12,772	21,387,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,315	5,514,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COD	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	66 - 70
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Code pour la cause de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	84 - 9830	935	1,096,000
SANS OBJET	99996	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	99999	3,569	5,835,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPS	Longueur	1	Position	71
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994			1	3,876	5,469,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994			2	3,991	5,570,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994			3	4,803	8,551,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995			4	4,606	8,728,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	SP34_MET	Longueur	1	Position	72
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Méthode de sélection				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RESPMETH.				

Nom de la variable	STRATUM	Longueur	5	Position	73 - 77
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon - strate				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Nom de la variable	REPLICAT	Longueur	7	Position	78 - 84
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PRC4\_CUR **Longueur** 2 **Position** 85 - 86

**Nom de la question**

**Concept** Province de résidence

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	1,082	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	1,037	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	1,085	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	1,125	733,000
QUÉBEC	24	3,000	7,036,000
ONTARIO	35	4,307	10,677,000
MANITOBA	46	1,205	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	1,168	960,000
ALBERTA	48	1,544	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,723	3,612,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** GE34DURB **Longueur** 1 **Position** 87

**Nom de la question**

**Concept** Région rurale ou urbaine - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement DVURBA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	4,270	4,793,500
URBAINE	2	13,006	23,524,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	88 - 90
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	91 - 93
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	94 - 96
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	8,731	10,745,000
ST. JOHN'S	001	321	173,000
HALIFAX	205	368	328,000
SAINT JOHN	310	190	117,000
CHICOUTIMI	408	87	179,000
QUÉBEC	421	292	734,000
SHERBROOKE	433	64	130,500
TROIS-RIVIÈRES	442	69	150,000
MONTRÉAL	462	1,134	3,205,000
OTTAWA / HULL	505	503	992,000
OSHAWA	532	137	282,500
TORONTO	535	1,378	4,103,000
HAMILTON	537	292	642,000
ST. CATHARINES	539	153	379,000
KITCHENER	541	161	351,000
LONDON	555	191	367,500
WINDSOR	559	130	278,000
SUDBURY	580	71	171,000
THUNDER BAY	595	74	141,000
WINNIPEG	602	442	631,500
RÉGINA	705	251	228,000
SASKATOON	725	274	199,000
CALGARY	825	493	817,500
EDMONTON	835	519	870,000
VANCOUVER	933	795	1,815,500
VICTORIA	935	156	289,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	97 - 99
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE34DHLR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	100 - 101
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région sanitaire - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	66	126,000
ONTARIO - EST	51	698	1,446,500
ONTARIO - EST CENTRAL	52	1,692	4,895,000
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	894	2,050,500
ONTARIO - SUD-OUEST	54	672	1,431,000
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	351	854,000
MANITOBA - CENTRAL	61	145	93,000
MANITOBA - EASTMAN	62	145	88,500
MANITOBA - INTERLAKE	63	139	81,000
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	82	47,500
MANITOBA - PARKLANDS	65	87	36,500
MANITOBA - WESTMAN	67	206	116,000
MANITOBA - WINNIPEG	68	401	600,500
SANS OBJET	96	11,698	16,452,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SP34DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	102 - 107
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVPCA.				

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPA	Longueur	1	Position	108
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994			1	3,876	5,469,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994			2	3,991	5,570,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994			3	4,707	8,363,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995			4	4,213	7,961,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995			5	489	954,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_DWE	Longueur	2	Position	109 - 110
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q6				
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLTYP.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAISON INDIVIDUELLE			1	11,136	18,336,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)			2	802	1,592,000
MAISON EN RANGÉE			3	884	1,644,000
DUPLEX			4	535	849,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES			5	2,383	3,576,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS			6	976	1,674,500
ÉTABLISSEMENT			7	2	4,000
LOGEMENT COLLECTIF			8	22	25,500
MAISON MOBILE			9	499	552,500
AUTRE			10	33	58,500
NON DÉCLARÉ			99	4	5,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	111
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q1				
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLOWN.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,027	20,372,500
NON		2		5,242	7,935,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		4	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	112 - 113
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMBEDRM.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 22		17,265	28,284,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		8	27,500
NON DÉCLARÉ		99		2	5,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	114
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q4				
<b>Concept</b>	Animal domestique - en a un				
<b>Question</b>	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PETS.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,864	13,181,000
NON		2		9,407	15,132,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		2	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DH_4DP2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	115 - 116
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Animal domestique - genre (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
<b>Note</b>	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAT(S) SEULEMENT		1		2,361	3,720,000
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		1,111	1,713,500
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		334	668,000
CHAT(S) ET AUTRE		4		281	523,500
CHIEN(S) SEULEMENT		5		2,687	4,354,000
CHIEN(S) ET AUTRE		6		331	667,500
AUTRE SEULEMENT		7		757	1,531,000
SANS OBJET		96		9,407	15,132,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		1	2,500
NON DÉCLARÉ		99		5	5,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	117
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q5A				
<b>Concept</b>	Animal domestique - vit à l'intérieur				
<b>Question</b>	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DH_4DP2 = 1 à 6				
<b>Note</b>	Anciennement PETINDR.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,802	9,583,000
NON		2		1,303	2,063,000
SANS OBJET		6		10,164	16,663,000
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM34_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	118 - 119
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q7				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM34_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	120 - 121
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q8				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_LANG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		14,034	21,388,500
FRANÇAIS		2		3,212	6,832,500
CHINOIS		4		21	78,500
ALLEMAND		6		2	1,000
ITALIEN		9		1	3,000
POLONAIS		12		1	1,500
PORTUGUAIS		13		3	10,000
NON DÉCLARÉ		99		2	3,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	122 - 123
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVECFM94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	3,191	2,609,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	464	705,500
COUPLE SEUL	3	3,558	5,264,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	109	182,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	6,823	13,703,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	606	1,646,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	338	744,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	88	253,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	1,228	1,756,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	137	273,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	211	325,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	18	25,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	193	276,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	10	31,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	44	64,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	2,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	151	226,500
NON DÉCLARÉ	99	105	229,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	124 - 125
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVLVNG94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	3,191	2,609,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	433	699,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	3,557	5,249,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	4,190	7,619,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	863	989,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	392	550,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	434	894,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	824	1,338,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	2,217	5,648,000
AUTRE	10	1,114	2,593,000
NON DÉCLARÉ	99	61	128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	126 - 127
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 13	17,276	28,318,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	128 - 129
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLT25. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 11		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	130 - 131
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLT12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	132 - 133
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMEQ12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	134 - 135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLE5. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	136 - 137
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUM6TO11. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		17,276	28,318,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP34_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	138 - 140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DONNÉES COMPLÈTES		000		16,794	27,366,500
DONNÉES PARTIELLES		001		482	952,000
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	141 - 143
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q4				
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS			0 - 102	17,276	28,318,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	144 - 145
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	654	1,505,000
4 À 5 ANS	2	312	845,500
6 À 9 ANS	3	693	1,571,500
10 À 11 ANS	4	363	737,500
12 À 14 ANS	5	541	1,289,500
15 À 19 ANS	6	1,043	2,064,000
20 À 24 ANS	7	1,215	1,720,000
25 À 29 ANS	8	1,337	2,055,000
30 À 34 ANS	9	1,668	2,589,500
35 À 39 ANS	10	1,535	2,584,500
40 À 44 ANS	11	1,288	2,229,500
45 À 49 ANS	12	1,223	1,931,500
50 À 54 ANS	13	960	1,542,000
55 À 59 ANS	14	869	1,279,000
60 À 64 ANS	15	835	1,171,500
65 À 69 ANS	16	820	1,075,500
70 À 74 ANS	17	785	936,500
75 À 79 ANS	18	555	630,000
80 ANS OU PLUS	19	580	561,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	146 - 147
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q6				
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MARSTAT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	7,254	12,392,000
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	923	1,488,500
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	45	66,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	6,225	11,502,500
VEUF OU VEUVE	5	1,380	1,264,000
SÉPARÉ(E)	6	505	556,500
DIVORCÉ(E)	7	940	1,044,500
REFUS	98	4	4,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	148
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q7				
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	149
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
COMPLET	1	17,276	28,318,500		
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	150 - 151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		17,276	28,318,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	152 - 153
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		65	149,500
MARS		3		4,620	8,659,000
MAI		5		2	4,000
JUIN		6		4,061	5,960,000
JUILLET		7		8	9,000
AOÛT		8		3,889	5,466,000
OCTOBRE		10		466	733,000
NOVEMBRE		11		4,165	7,338,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	154 - 157
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1994		1994		12,101	18,557,000
1995		1995		5,175	9,761,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	158 - 159
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		6,645	13,457,500
SANS PROCURATION		2		10,631	14,860,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	161
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,247	2,153,500
NON	2	16,029	26,165,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	162 - 163
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	93	155,000
1 JOUR	1	401	750,500
2 JOURS	2	298	523,000
3 JOURS	3	157	289,000
4 JOURS	4	82	125,000
5 JOURS	5	41	69,500
6 JOURS	6	29	46,000
7 JOURS	7	46	77,000
8 JOURS	8	10	11,000
9 JOURS	9	6	7,500
10 JOURS	10	14	14,000
11 JOURS	11	3	3,000
12 JOURS	12	3	2,500
13 JOURS	13	2	1,000
14 JOURS	14	61	78,500
SANS OBJET	96	16,029	26,165,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	164
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,282	3,688,500
NON	2	14,932	24,550,000
SANS OBJET	6	61	78,500
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	165 - 166
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	76	112,500
1 JOUR	1	355	644,500
2 JOURS	2	442	740,000
3 JOURS	3	284	497,000
4 JOURS	4	183	322,500
5 JOURS	5	124	190,000
6 JOURS	6	57	86,000
7 JOURS	7	194	298,000
8 JOURS	8	27	39,500
9 JOURS	9	16	20,000
10 JOURS	10	80	113,000
11 JOURS	11	20	21,000
12 JOURS	12	45	59,500
13 JOURS	13	26	50,500
14 JOURS	14	353	495,500
SANS OBJET	96	14,993	24,628,500
NON DÉCLARÉ	99	1	1,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	167
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TWC4_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15,142	24,944,500
NON		2		2,131	3,367,000
NE SAIT PAS		7		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	168 - 169
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Anciennement DVDSY94. Basé sur TWC4\_2 et TWC4\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	14,619	23,954,000
1 JOUR	1	469	876,500
2 JOURS	2	467	778,000
3 JOURS	3	292	493,500
4 JOURS	4	215	391,500
5 JOURS	5	133	218,500
6 JOURS	6	99	164,000
7 JOURS	7	162	243,000
8 JOURS	8	57	98,000
9 JOURS	9	37	81,500
10 JOURS	10	75	118,000
11 JOURS	11	13	20,000
12 JOURS	12	28	33,500
13 JOURS	13	13	18,000
14 JOURS	14	596	828,500
NON DÉCLARÉ	99	1	1,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	170
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,739	2,474,000
NON		2		15,520	25,790,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	171 - 173
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE NUITS		1 - 365		1,611	2,243,500
SANS OBJET		996		15,661	26,071,000
NE SAIT PAS		997		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		2	3,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	174 - 176
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille incluse «pédiatre».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 100		17,213	28,195,000
NE SAIT PAS		997		42	60,500
REFUS		998		4	8,000
NON DÉCLARÉ		999		17	55,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	177 - 178
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS		1		1,243	2,046,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL		2		466	568,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL		3		284	462,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ		4		9,532	14,596,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE		5		146	226,000
À LA MAISON		6		79	98,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT		7		152	190,000
AUTRE		8		34	55,500
SANS OBJET		96		5,292	10,003,500
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		47	70,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	179 - 181
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	15,236	23,632,500
SANS OBJET	996	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	997	15	22,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1	2,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	182 - 184
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin inclue «spécialiste de la vue».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 144	17,239	28,235,000
NE SAIT PAS	997	20	28,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	15	52,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	185 - 186
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	161	256,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	773	1,160,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	152	247,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	2,715	4,347,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	42	41,500
À LA MAISON	6	4	4,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	28	33,500
AUTRE	8	59	104,000
SANS OBJET	96	13,319	22,092,500
NON DÉCLARÉ	99	23	33,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	187 - 189
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	17,245	28,241,000
NE SAIT PAS	997	12	19,000
REFUS	998	4	5,500
NON DÉCLARÉ	999	15	52,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	190 - 191
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	84	120,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	118	173,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	61	96,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	226	310,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	90	141,000
À LA MAISON	6	274	309,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	193	251,500
AUTRE	8	109	195,500
SANS OBJET	96	16,106	26,696,000
NON DÉCLARÉ	99	15	23,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	192 - 194
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 48	17,252	28,250,000
NE SAIT PAS	997	6	11,500
REFUS	998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	15	52,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	195 - 197
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 160	15,241	23,638,000
SANS OBJET	996	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	997	9	14,000
REFUS	998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1	2,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	198 - 200
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	15,244	23,642,000
SANS OBJET	996	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	997	7	12,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1	2,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	201 - 203
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	17,250	28,250,500
NE SAIT PAS	997	9	13,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	15	52,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	204 - 206
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	17,248	28,248,000
NE SAIT PAS	997	11	15,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	15	52,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	207 - 209
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 128	15,244	23,646,000
SANS OBJET	996	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	997	7	8,500
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1	2,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK4_2OT	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	210 - 212
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre personne formée				
<b>Question</b>	Au cour de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	2,008	4,609,000		
SANS OBJET	996	15,254	23,659,000		
NON DÉCLARÉ	999	14	50,500		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	213 - 215
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4\_2A et HCC4\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 219	17,221	28,237,000
NON DÉCLARÉ	999	55	81,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	216
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4\_2A à HCC4\_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,945	26,232,500
NON	2	1,294	1,999,500
NON DÉCLARÉ	9	37	86,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	217
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		742	1,174,000
NON		2		14,507	22,478,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	218
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		367	562,000
NON		2		375	612,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	219
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	200,500
NON		2		617	973,500
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	220
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		198	341,000
NON		2		544	833,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	221
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	10,500
NON		2		736	1,164,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	222
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	18,000
NON		2		731	1,156,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	223
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		741	1,173,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	224
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		740	1,172,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	225
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	59,000
NON		2		696	1,115,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	226
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	60,000
NON		2		698	1,114,500
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	227
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	13,500
NON		2		729	1,161,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	228
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		741	1,173,500
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	229
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	8,000
NON		2		736	1,166,000
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	230
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	107,000
NON		2		681	1,067,500
SANS OBJET		6		16,529	27,138,000
NON DÉCLARÉ		9		5	6,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	231
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	692	990,500
NON	2	14,555	22,657,000
SANS OBJET	6	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	7	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1	2,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4F7W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	232
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	673	970,500
SANS OBJET	6	16,577	27,316,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	25	31,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4G7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	233
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	148	210,000
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	72	108,500
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	64	89,500
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	168	233,500
AUTRE	5	221	328,500
SANS OBJET	6	16,577	27,316,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	25	31,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	234
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	466	660,500
NON	2	226	330,000
SANS OBJET	6	16,577	27,316,500
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	235
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	114,000
NON		2		613	876,500
SANS OBJET		6		16,577	27,316,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	236
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	55,500
NON		2		654	935,500
SANS OBJET		6		16,577	27,316,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	237
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	117,500
NON		2		610	873,000
SANS OBJET		6		16,577	27,316,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	238
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	78,500
NON		2		639	912,000
SANS OBJET		6		16,577	27,316,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	239
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q9A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		488	513,000
NON		2		13,626	20,620,500
SANS OBJET		6		3,159	7,181,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	2,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4FS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	240
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		473	498,500
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	241
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		160	193,500
NON		2		313	305,000
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	242
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	57,000
NON		2		417	441,500
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	243
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		266	252,500
NON		2		207	246,000
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	244
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	34,500
NON		2		423	464,500
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	245
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,000
NON		2		469	493,500
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	246
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	59,500
NON		2		428	439,000
SANS OBJET		6		16,785	27,802,000
NON DÉCLARÉ		9		18	18,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	247
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,256	2,902,000
NON		2		12,994	20,750,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		2	5,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	248
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	268,000
NON		2		3,078	5,798,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		12,018	17,586,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2	5,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	249
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	769	1,162,500
NON	2	8,902	14,452,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	5,580	8,039,000
SANS OBJET	6	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2	5,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	250
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,030	2,764,500
NON	2	13,219	20,885,500
SANS OBJET	6	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	251
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,550	3,472,000
NON		2		12,698	20,176,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	252
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RES_FLG. Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'ind. pour limitation d'act. du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des ind. des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,530	4,917,500
NON		2		13,727	23,342,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	253
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,846	3,824,000
NON		2		12,403	19,826,000
NON DÉCLARÉ		9		2,027	4,668,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	254
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,334	4,554,500
SANS OBJET		6		13,815	23,572,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		121	183,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC4CIC **Longueur** 5 **Position** 255 - 259

**Nom de la question** RESTR-Q3/Q4

**Concept** Code CIM-9 - principal problème causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1

**Note** Anciennement ICD994. Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V103 - 9966	3,334	4,554,500
SANS OBJET	99996	13,815	23,572,500
NE SAIT PAS	99997	4	5,500
REFUS	99998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99999	121	183,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	260 - 261
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRSTC94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	528	777,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	68	89,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	253	270,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	89	120,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	358	519,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	60	77,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	16	22,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	357	406,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	372	533,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	514	740,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	97	133,500
AUTRE	12	622	867,000
SANS OBJET	96	13,815	23,572,500
NON DÉCLARÉ	99	127	191,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	262 - 263
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRST94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	17	19,000
DÉSORDRE MENTAL	2	115	171,000
TROUBLE VISUEL	3	139	183,500
TROUBLE AUDITIF	4	84	121,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	173	283,000
HYPERTENSION	6	50	49,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	68	89,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	203	220,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	89	120,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	50	79,500
ASTHME	11	184	277,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	57	69,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	67	93,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	26	33,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	50	68,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	10	8,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	16	22,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	357	406,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	265	378,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	107	155,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	514	740,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	97	133,500
NÉOPLASME	23	60	78,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	106	150,500
AUTRE	25	430	604,500
SANS OBJET	96	13,815	23,572,500
NON DÉCLARÉ	99	127	191,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	264 - 265
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	164	200,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	167	270,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	180	243,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	365	614,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	311	475,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	137	212,000
MALADIE	7	1,307	1,648,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	423	520,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	31	35,000
AUTRE	10	360	504,000
SANS OBJET	96	13,815	23,572,500
NE SAIT PAS	97	11	15,000
NON DÉCLARÉ	99	5	8,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	266
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	461,000
NON	2	14,906	23,189,500
SANS OBJET	6	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3	6,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	267
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		617	724,500
NON		2		14,632	22,926,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	268
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		703	870,000
NON		2		14,546	22,780,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	269
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,497	1,775,500
NON		2		13,752	21,875,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	270
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		215	284,500
NON		2		15,034	23,366,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	271
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	185,500
NON		2		15,119	23,465,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	272
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,609	21,683,000
NON		2		1,640	1,967,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	273
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	6	15,500
SOUVENT	2	26	51,500
DE TEMPS À AUTRE	3	101	256,000
RAREMENT	4	234	541,500
JAMAIS	5	283	636,500
SANS OBJET	6	16,622	26,813,000
NON DÉCLARÉ	9	4	4,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	274
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	365	854,000
NON	2	285	647,000
SANS OBJET	6	16,622	26,813,000
NON DÉCLARÉ	9	4	4,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCK4\_3      **Longueur** 1      **Position** 275

**Nom de la question** KCHR-Q3

**Concept** Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

**Question** Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCK4\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	109	251,000
2 FOIS	2	86	210,000
3 FOIS	3	57	116,000
4 FOIS OU PLUS	4	113	277,000
SANS OBJET	6	16,907	27,460,000
NON DÉCLARÉ	9	4	4,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** CCC4\_1A      **Longueur** 1      **Position** 276

**Nom de la question** CHRON-Q1

**Concept** A des allergies alimentaires

**Question** Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement CHRQ1\_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	890	1,269,500
NON	2	14,341	22,359,000
SANS OBJET	6	2,022	4,659,500
NE SAIT PAS	7	16	17,500
REFUS	8	7	13,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	277
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,641	4,206,000
NON		2		12,590	19,422,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	278
<b>Nom de la question</b>	KCHR1-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		297	690,500
NON		2		1,711	3,918,500
SANS OBJET		6		15,254	23,659,000
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	279
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,210	2,053,500
NON	2	16,028	26,183,000
NE SAIT PAS	7	17	18,000
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	14	50,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	280
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC1				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une crise				
<b>Question</b>	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	628	1,018,000
NON	2	581	1,033,500
SANS OBJET	6	16,028	26,183,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	38	81,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	281
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC2				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une respiration sifflante				
<b>Question</b>	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		928	1,546,000
NON		2		282	507,500
SANS OBJET		6		16,028	26,183,000
NON DÉCLARÉ		9		38	81,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	282
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,450	2,991,500
NON		2		12,781	20,637,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	283
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,236	3,205,500
NON		2		12,995	20,422,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	284
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,650	2,076,000
NON		2		13,581	21,552,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	285
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,147	1,687,000
NON		2		14,084	21,941,500
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	286
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		617	915,000
NON		2		16,622	27,322,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	287
<b>Nom de la question</b>	CHRON-QI				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		798	965,000
NON		2		14,433	22,663,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	288
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		531	712,000
NON		2		14,700	22,916,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	289
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	153,000
NON		2		17,136	28,084,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	290
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		777	947,000
NON		2		16,462	27,290,000
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	291
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		275	367,000
NON		2		14,956	23,261,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4FM1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	292
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1MM				
<b>Concept</b>	Indicateur pour type de cancer				
<b>Question</b>	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		274	365,000
SANS OBJET		6		16,978	27,920,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		23	30,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	293
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		585	747,000
NON		2		14,646	22,881,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	294
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	200,500
NON		2		15,076	23,428,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	295
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		201	239,000
NON		2		15,030	23,389,000
SANS OBJET		6		2,022	4,659,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	296
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'acné				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		112	202,500
NON		2		4,017	6,914,500
SANS OBJET		6		13,140	21,190,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3	4,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	297
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	23,000
NON		2		14,073	21,083,500
SANS OBJET		6		3,159	7,181,000
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	298
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		489	560,500
NON		2		13,605	20,545,500
SANS OBJET		6		3,159	7,181,000
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	299
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		180	230,000
NON		2		13,914	20,876,000
SANS OBJET		6		3,159	7,181,000
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	300
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,184	1,826,500
NON		2		16,055	26,410,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	301
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pas de problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_V.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,993	14,282,500
NON		2		9,246	13,954,500
NE SAIT PAS		7		16	17,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		14	50,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,246	13,954,500
NON		2		7,993	14,282,500
NON DÉCLARÉ		9		37	81,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC4DNUM      **Longueur** 2      **Position** 303 - 304

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC4\_1A à CCC4\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	17,235	28,232,500
NON DÉCLARÉ	99	41	85,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** SDC4DRES      **Longueur** 3      **Position** 305 - 307

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC4\_AGE, AM64\_BYE et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	2,199	4,843,000
SANS OBJET	996	15,058	23,433,500
NON DÉCLARÉ	999	19	42,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	308
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,431	11,396,000
NON		2		10,808	16,874,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	309
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,014	6,952,500
NON		2		13,225	21,317,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	310
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,759	6,647,000
NON		2		12,480	21,623,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	311
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,692	2,572,500
NON		2		15,547	25,697,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	312
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,775	3,817,000
NON		2		14,464	24,453,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	313
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,494	3,525,000
NON		2		14,745	24,745,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	314
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		503	1,243,500
NON		2		16,736	27,026,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	315
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		720	1,005,000
NON		2		16,519	27,265,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	316
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		509	855,500
NON		2		16,730	27,415,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	317
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		279	817,500
NON		2		16,960	27,453,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	318
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		112	261,500
NON		2		17,127	28,008,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	319
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		437	809,000
NON		2		16,802	27,461,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	320
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_M.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	133	350,000
NON			2	17,106	27,920,500
NE SAIT PAS			7	31	39,500
REFUS			8	3	6,500
NON DÉCLARÉ			9	3	2,500
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	321
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_N.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	145	491,500
NON			2	17,094	27,778,500
NE SAIT PAS			7	31	39,500
REFUS			8	3	6,500
NON DÉCLARÉ			9	3	2,500
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	322
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		152	344,000
NON		2		17,087	27,926,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	323
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		364	631,000
NON		2		16,875	27,639,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	324
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	164,500
NON		2		17,083	28,105,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	325
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	18,500
NON		2		17,219	28,252,000
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	326
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,123	4,288,000
NON		2		15,116	23,982,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	327
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15,119	23,649,500
NON		2		2,153	4,665,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	328
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,739	9,341,000
NON		2		12,533	18,974,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	329
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	185,000
NON		2		17,201	28,130,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	330
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		233	689,000
NON		2		17,039	27,626,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	331
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	31,000
NON		2		17,223	28,284,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	332
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		486	702,000
NON		2		16,786	27,613,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	333
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	182,000
NON		2		17,208	28,133,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	334
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	91,000
NON		2		17,211	28,224,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	335
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		299	780,000
NON		2		16,973	27,535,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	336
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	12,000
NON		2		17,266	28,303,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	337
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	27,000
NON		2		17,262	28,288,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	338
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		152	305,000
NON		2		17,120	28,010,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	339
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	245,000
NON		2		17,173	28,070,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	340
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	191,500
NON		2		17,211	28,123,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	341
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		221	483,000
NON		2		17,051	27,832,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	342
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	104,500
NON		2		17,234	28,210,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	343
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	265,500
NON		2		17,041	28,049,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	344
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	137,500
NON		2		17,231	28,177,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	345
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		742	1,657,500
NON		2		16,530	26,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	346 - 347
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4\_5A à SDC4\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	10,535	14,804,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,867	3,916,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	2,364	4,195,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	454	1,079,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,766	3,570,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	54	149,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	232	599,500
NON DÉCLARÉ	99	4	3,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement SOCQ6\_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,887	17,328,000
NON	2	5,385	10,984,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3	2,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	349
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,553	6,965,500
NON		2		13,719	21,347,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	350
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	117,500
NON		2		17,225	28,195,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	351
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		217	657,500
NON		2		17,055	27,655,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	352
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	21,000
NON		2		17,235	28,292,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	353
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	473,500
NON	2	16,930	27,839,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3	2,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	354
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	162,500
NON	2	17,219	28,150,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3	2,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	355
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	87,500
NON		2		17,216	28,225,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	356
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		220	602,500
NON		2		17,052	27,710,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	357
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	14,500
NON		2		17,265	28,298,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	358
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	28,500
NON		2		17,262	28,284,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	359
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		131	266,000
NON		2		17,141	28,047,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	360
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	204,500
NON		2		17,192	28,108,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	361
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	168,000
NON		2		17,221	28,145,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	362
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	229,000
NON		2		17,187	28,084,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	363
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	106,500
NON		2		17,235	28,206,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	364
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		205	213,000
NON		2		17,067	28,100,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	365
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	124,000
NON		2		17,236	28,189,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	366
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		653	1,437,000
NON		2		16,619	26,876,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3	2,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	367
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16,113	25,355,500
NON		2		1,153	2,948,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	368
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		279	819,000
NON		2		16,987	27,484,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	369
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex.Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		227	719,000
NON		2		17,039	27,584,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	370
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		232	563,500
NON		2		17,034	27,740,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	371
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	341,500
NON	2	16,996	27,962,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	5	7,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	372
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	141,500
NON	2	17,221	28,162,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	5	7,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	373
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_D.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	62	176,000
NON			2	17,204	28,127,500
NE SAIT PAS			7	2	1,000
REFUS			8	3	7,000
NON DÉCLARÉ			9	5	7,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	374
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamiens(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_I.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	50	143,000
NON			2	17,216	28,160,500
NE SAIT PAS			7	2	1,000
REFUS			8	3	7,000
NON DÉCLARÉ			9	5	7,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	375
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	55,500
NON		2		17,239	28,248,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	376
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	31,500
NON		2		17,254	28,272,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	377
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	178,500
NON		2		17,194	28,125,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		5	7,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	378 - 379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Race ou couleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BLANC(HE)		1		16,010	25,174,500
NOIR(E)		2		201	502,500
CORÉEN(NE)		3		12	31,500
PHILIPPIN(NE)		4		55	156,500
JAPONAIS(E)		5		25	52,000
CHINOIS(E)		6		264	778,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD		7		213	261,500
ASIATIQUE DU SUD		8		215	694,000
ASIATIQUE DU SUD-EST		9		43	131,000
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÏN		10		44	140,500
RACES MULTIPLES		11		120	216,500
NON DÉCLARÉ		99		74	179,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	380
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,651	3,154,000
NON		2		10,267	15,927,500
SANS OBJET		6		5,303	9,152,000
NON DÉCLARÉ		9		55	84,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	381
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		1,228	2,415,000
À TEMPS PARTIEL		2		402	700,500
SANS OBJET		6		15,570	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9		76	123,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	382 - 383
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q1.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	48	83,500		
1 À 5 ANNÉES	2	485	666,000		
6 ANNÉES	3	443	784,500		
7 ANNÉES	4	641	1,010,000		
8 ANNÉES	5	1,155	1,577,000		
9 ANNÉES	6	1,036	1,528,000		
10 ANNÉES	7	1,621	2,323,000		
11 ANNÉES	8	2,023	3,012,500		
12 ANNÉES	9	6,225	9,245,500		
13 ANNÉES	10	1,539	3,361,000		
SANS OBJET	96	2,022	4,659,500		
NE SAIT PAS	97	19	34,500		
REFUS	98	14	26,500		
NON DÉCLARÉ	99	5	7,000		
	<b>Total</b>		17,276	28,318,308	

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	384
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,672	14,060,000
NON		2		5,954	8,154,000
SANS OBJET		6		2,610	6,032,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		39	69,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	385
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q3				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,770	12,219,500
NON		2		6,856	9,995,500
SANS OBJET		6		2,610	6,032,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		39	69,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	386 - 387
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,447	2,051,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	1,176	1,948,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	847	1,320,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,414	2,046,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	957	1,643,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,456	2,430,000
MAÎTRISE	7	267	437,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	60	98,000
DOCTORAT ACQUIS	9	70	127,000
AUTRE	10	75	116,500
SANS OBJET	96	9,466	16,027,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	40	71,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	388 - 389
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	48	83,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,484	2,399,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	3,730	5,391,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	2,184	3,498,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	75	116,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,447	2,051,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,176	1,948,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	847	1,320,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,414	2,046,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	957	1,643,500
BACCALaurÉAT	11	1,456	2,430,000
MAÎTRISE	12	267	437,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	60	98,000
DOCTORAT ACQUIS	14	70	127,000
SANS OBJET	96	2,022	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	39	69,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	390 - 391
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	48	83,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,484	2,399,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	3,730	5,391,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	2,184	3,498,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	75	116,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,447	2,051,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,176	1,948,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	847	1,320,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,414	2,046,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	957	1,643,500
BACCALaurÉAT	11	1,456	2,430,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	397	662,000
SANS OBJET	96	2,022	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	39	69,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	392
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7 Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	5,262	7,874,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	2,184	3,498,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	3,545	5,436,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,224	6,781,500
SANS OBJET	6	2,022	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	39	69,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	393
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,370	2,489,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,230	1,745,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	3,063	4,430,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,673	7,614,500
SANS OBJET	6	5,648	11,410,000
NON DÉCLARÉ	9	292	628,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		1		773	1,491,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART		2		352	613,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		3		431	879,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL		4		45	79,000
SANS OBJET		6		15,570	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9		105	176,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	395 - 396
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité principale en ce moment				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOIN DE FAMILLE		1		1,985	3,021,000
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE		2		5,378	8,555,500
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE		3		1,999	3,207,500
ÉTUDES		4		1,279	2,536,500
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ		5		463	614,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI		6		542	759,000
RETRAITÉ		7		2,845	3,366,500
AUTRE		8		209	290,000
SANS OBJET		96		2,563	5,949,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
REFUS		98		6	8,500
NON DÉCLARÉ		99		6	8,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	397
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,096	3,419,000
NON	2	5,222	7,149,500
SANS OBJET	6	9,940	17,712,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	9	23,500
NON DÉCLARÉ	9	8	13,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	398
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,173	14,635,500
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NE SAIT PAS	7	7	20,500
REFUS	8	34	64,500
NON DÉCLARÉ	9	277	499,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	399
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,964	11,513,000
NON	2	2,500	3,653,000
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	22	46,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	400 - 401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	202	313,500
FÉVRIER	2	159	271,500
MARS	3	1,796	3,337,500
AVRIL	4	197	282,500
MAI	5	302	416,500
JUIN	6	2,183	3,330,500
JUILLET	7	273	368,500
AOÛT	8	2,077	3,068,500
SEPTEMBRE	9	239	366,000
OCTOBRE	10	506	803,000
NOVEMBRE	11	1,446	2,479,000
DÉCEMBRE	12	80	122,500
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NE SAIT PAS	97	3	3,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	27	54,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	402 - 403
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,412	15,093,500
SANS OBJET		96		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		97		50	68,500
REFUS		98		2	4,000
NON DÉCLARÉ		99		27	54,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	404 - 407
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		9,461	15,159,500
SANS OBJET		9996		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		9997		1	1,000
REFUS		9998		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9999		27	54,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	408
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,157	13,286,500
NON		2		1,251	1,802,000
SANS OBJET		6		7,785	13,098,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		82	130,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	409 - 410
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		68	118,500
FÉVRIER		2		103	204,500
MARS		3		1,976	3,645,500
AVRIL		4		59	75,500
MAI		5		83	120,500
JUIN		6		2,224	3,376,000
JUILLET		7		114	134,500
AOÛT		8		2,381	3,505,000
SEPTEMBRE		9		147	211,500
OCTOBRE		10		296	410,000
NOVEMBRE		11		1,853	3,144,500
DÉCEMBRE		12		102	139,500
SANS OBJET		96		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		97		2	3,000
NON DÉCLARÉ		99		83	131,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	411 - 412
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,392	15,068,000
SANS OBJET		96		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		97		16	20,500
NON DÉCLARÉ		99		83	131,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	413 - 416
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		9,407	15,086,500
SANS OBJET		9996		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		9997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		83	131,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	417 - 419
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		9,364	15,029,000
SANS OBJET		996		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		997		21	31,500
NON DÉCLARÉ		999		106	159,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	420 - 421
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	6,546	10,535,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	459	838,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	161	294,500
QUART ROTATIF	4	925	1,339,500
QUART BRISÉ	5	84	150,500
SUR APPEL	6	207	286,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	944	1,509,000
AUTRE	8	64	113,000
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	101	153,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	422
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3,929	6,116,000		
NON	2	5,456	8,941,000		
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500		
NE SAIT PAS	7	4	7,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	101	153,500		
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	423
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,826	2,743,500
NON		2		7,562	12,320,000
SANS OBJET		6		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		101	153,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	424
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,810	2,718,000
SANS OBJET		6		15,347	25,418,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		112	167,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	425
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		945	1,489,500
NON		2		881	1,253,500
SANS OBJET		6		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		9		103	156,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	426 - 427
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		62	89,500
FÉVRIER		2		44	59,500
MARS		3		274	441,000
AVRIL		4		52	56,500
MAI		5		93	128,500
JUIN		6		366	546,500
JUILLET		7		73	123,500
AOÛT		8		349	535,500
SEPTEMBRE		9		85	104,000
OCTOBRE		10		135	204,000
NOVEMBRE		11		269	417,000
DÉCEMBRE		12		23	34,500
SANS OBJET		96		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		99		104	160,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	428 - 429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,818	2,729,500
SANS OBJET	96	15,347	25,418,500
NE SAIT PAS	97	7	10,500
NON DÉCLARÉ	99	104	160,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	430 - 433
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	1,825	2,740,000
SANS OBJET	9996	15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ	9999	104	160,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	434
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		656	1,053,000
NON		2		1,162	1,676,000
SANS OBJET		6		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		9		111	170,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	435 - 436
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		70	114,500
FÉVRIER		2		56	86,000
MARS		3		239	396,000
AVRIL		4		84	104,500
MAI		5		101	133,000
JUIN		6		295	431,000
JUILLET		7		102	151,000
AOÛT		8		320	469,000
SEPTEMBRE		9		148	227,000
OCTOBRE		10		104	151,000
NOVEMBRE		11		205	330,500
DÉCEMBRE		12		94	135,500
SANS OBJET		96		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		99		111	170,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	437 - 438
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,809	2,722,500
SANS OBJET		96		15,347	25,418,500
NE SAIT PAS		97		9	6,500
NON DÉCLARÉ		99		111	170,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	439 - 442
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		1,818	2,729,500
SANS OBJET		9996		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		9999		111	170,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	443 - 445
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,803	2,712,500
SANS OBJET		996		15,347	25,418,500
NE SAIT PAS		997		4	7,500
NON DÉCLARÉ		999		122	179,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	446 - 447
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		932	1,387,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		245	372,500
QUART NORMAL DE NUIT		3		46	60,500
QUART ROTATIF		4		116	167,000
QUART BRISÉ		5		21	30,000
SUR APPEL		6		92	138,000
HORAIRE IRRÉGULIER		7		326	519,000
AUTRE		8		31	48,000
SANS OBJET		96		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		99		120	177,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	448
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		988	1,482,500
NON		2		820	1,238,000
SANS OBJET		6		15,347	25,418,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		120	177,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	449
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		352	475,000
NON		2		1,457	2,247,500
SANS OBJET		6		15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ		9		120	177,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	450
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	473,000
SANS OBJET	6	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	9	122	179,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	451
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	146	204,500
NON	2	206	270,500
SANS OBJET	6	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	9	120	177,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	452 - 453
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	18,500
FÉVRIER	2	8	9,500
MARS	3	50	73,500
AVRIL	4	10	15,500
MAI	5	21	24,000
JUIN	6	65	87,000
JUILLET	7	24	29,000
AOÛT	8	54	67,500
SEPTEMBRE	9	11	21,500
OCTOBRE	10	24	34,500
NOVEMBRE	11	65	80,500
DÉCEMBRE	12	8	13,000
SANS OBJET	96	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	99	120	177,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	454 - 455
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	351	474,000
SANS OBJET	96	16,804	27,666,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	120	177,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	456 - 459
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		352	475,000
SANS OBJET		9996		16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ		9999		120	177,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	460
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	57,500
NON		2		309	416,500
SANS OBJET		6		16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ		9		121	178,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	461 - 462
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		21	27,000
FÉVRIER		2		15	28,500
MARS		3		19	25,000
AVRIL		4		23	21,000
MAI		5		22	29,000
JUIN		6		47	66,500
JUILLET		7		28	39,500
AOÛT		8		59	80,500
SEPTEMBRE		9		36	47,000
OCTOBRE		10		20	36,500
NOVEMBRE		11		29	31,000
DÉCEMBRE		12		32	43,500
SANS OBJET		96		16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ		99		121	178,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	463 - 464
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		351	474,000
SANS OBJET		96		16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ		99		121	178,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	465 - 468
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		351	474,000
SANS OBJET		9996		16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ		9999		121	178,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	469 - 471
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		348	471,000
SANS OBJET		996		16,804	27,666,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		123	180,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	472 - 473
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	172	229,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	48	58,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	10	8,000
QUART ROTATIF	4	37	52,000
QUART BRISÉ	5	5	5,500
SUR APPEL	6	13	17,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	60	94,000
AUTRE	8	5	8,500
SANS OBJET	96	16,804	27,666,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	121	178,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	474
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	290,000
NON	2	143	184,500
SANS OBJET	6	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	9	121	178,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	475
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q12				
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>	Quel était l'emploi principal?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	9,372	15,044,500
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9	119	175,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	476
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,945	14,429,500
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	538	773,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	477
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,944	14,429,500
SANS OBJET		6		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		540	776,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	478
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,935	14,411,000
SANS OBJET		6		7,785	13,098,500
NE SAIT PAS		7		8	14,500
REFUS		8		7	16,000
NON DÉCLARÉ		9		541	778,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	479
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	8,034	12,844,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	1,311	2,154,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	21	35,000
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	182,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	480 - 481
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	668	892,000
GROSSESSE	2	77	119,500
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	631	1,035,000
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	24	33,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	442	686,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	1,024	1,934,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	9	14,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	388	396,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	216	275,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	463	735,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	14	25,000
AUTRE	12	794	1,201,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	37	55,000
SANS OBJET	96	12,215	20,556,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	269	352,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4G17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	482 - 483
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)**Question****Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement**Note** La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	604	801,500
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	1,045	1,663,000
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	719	1,365,500
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	666	883,000
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,708	3,178,000
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	684	995,500
SANS OBJET	96	10,661	19,168,000
NON DÉCLARÉ	99	189	263,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	484 - 487
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSIC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	8,690	13,974,000
SANS OBJET	9996	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9999	801	1,246,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	488 - 489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	338	440,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	270	308,500
SERVICES PUBLICS	3	76	142,500
CONSTRUCTION	4	505	819,500
FABRICATION	5	983	1,797,500
COMMERCE	6	1,294	2,131,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	426	693,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	452	793,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	367	713,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	272	493,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	649	1,002,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	894	1,321,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	385	646,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	596	949,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	511	782,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	672	941,000
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,246,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4CO91 **Longueur** 4 **Position** 490 - 493

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSOC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	8,689	13,975,000
SANS OBJET	9996	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9999	802	1,245,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	494 - 495
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	33	77,000
AUTRES DIRECTEURS	2	594	994,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	174	323,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	479	733,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	968	1,579,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	384	683,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	219	343,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	232	323,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	252	375,500
ENSEIGNANTS	10	421	653,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	217	344,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	239	409,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	527	875,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	326	492,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	133	208,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	313	473,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	794	1,329,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	92	205,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	202	334,500
AUTRES MÉTIERS	20	414	702,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	368	570,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	196	289,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	545	656,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	460	849,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	107	150,500
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	802	1,245,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	496 - 497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	33	77,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	143	255,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	205	324,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	246	414,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	174	323,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	138	217,000
SECRÉTAIRES	7	225	337,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	116	179,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	61	99,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	907	1,480,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	205	365,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	179	318,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	79	136,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	140	207,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	77	113,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	155	210,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	163	248,000
ENSEIGNANTS	18	421	653,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	89	127,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	102	158,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	115	186,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	105	160,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	239	409,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	309	544,000
CAISSIERS	25	167	252,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	146	237,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	151	207,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	133	208,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	56	78,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	313	473,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	713	1,217,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	92	205,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	202	334,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	96	175,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	39	56,000
MÉCANICIENS	36	213	337,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	66	132,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	71	114,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	297	456,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	196	289,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	303	399,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	156	139,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	86	118,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	65	105,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	306	537,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	89	208,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	107	150,500
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	802	1,245,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «Non déclaré». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	8,355	13,583,500
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	6,339	8,751,500
SANS OBJET	6	2,563	5,949,000
NON DÉCLARÉ	9	19	34,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,357	3,530,500
NON	2	6,945	11,430,000
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9	189	259,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	8,098	13,219,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	1,227	1,771,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	5,222	7,149,500
SANS OBJET	6	2,563	5,949,000
NON DÉCLARÉ	9	166	229,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	501 - 502
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4\_7 (date de fin) moins LFC4\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	185	255,000
1 MOIS	1	270	437,500
2 MOIS	2	300	461,500
3 MOIS	3	236	337,000
4 MOIS	4	218	346,500
5 MOIS	5	162	225,500
6 MOIS	6	171	233,000
7 MOIS	7	165	264,500
8 MOIS	8	129	207,500
9 MOIS	9	118	146,500
10 MOIS	10	155	236,500
11 MOIS	11	132	203,500
12 MOIS	12	7,062	11,609,000
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	188	257,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	6,213	9,958,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	1,337	2,346,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	623	873,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	320	544,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	784	1,200,000
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9	214	297,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	504 - 505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	5,222	7,149,500
1 EMPLOI	1	7,562	12,320,000
2 EMPLOIS	2	1,457	2,247,500
3 EMPLOIS	3	350	472,500
SANS OBJET	96	2,563	5,949,000
NON DÉCLARÉ	99	122	180,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	506 - 507
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	6,560	10,841,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	1,002	1,478,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	319	479,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	1,024	1,595,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	382	553,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	16	14,500
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	188	257,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	508
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	8,905	14,395,000
1 INTERVALLE	1	343	494,000
2 INTERVALLES	2	55	74,000
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9	188	257,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	509
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,143	13,274,000
NON	2	1,229	1,770,500
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9	119	175,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	510 - 511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	202	284,000
1 MOIS	1	355	555,000
2 MOIS	2	392	570,000
3 MOIS	3	315	438,500
4 MOIS	4	263	424,500
5 MOIS	5	215	311,500
6 MOIS	6	217	292,500
7 MOIS	7	209	335,500
8 MOIS	8	169	280,500
9 MOIS	9	145	191,500
10 MOIS	10	169	261,000
11 MOIS	11	131	202,500
12 MOIS	12	6,590	10,898,500
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	119	175,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHMN	Longueur	1	Position	512
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		7,507	11,848,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,838	3,158,500
SANS OBJET		6		7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ		9		146	213,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DTMN	Longueur	2	Position	513 - 514
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		4,946	8,091,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		2,206	3,556,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		194	339,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		811	1,147,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		291	466,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		856	1,324,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		16	33,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		47	77,000
SANS OBJET		96		7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ		99		124	185,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4DD1 **Longueur** 2 **Position** 515 - 516

**Nom de la question**

**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	204	285,000
1 MOIS	1	357	560,000
2 MOIS	2	393	570,500
3 MOIS	3	315	438,500
4 MOIS	4	265	427,000
5 MOIS	5	215	311,500
6 MOIS	6	218	294,000
7 MOIS	7	209	335,500
8 MOIS	8	169	280,500
9 MOIS	9	145	191,500
10 MOIS	10	170	264,500
11 MOIS	11	133	203,500
12 MOIS	12	6,598	10,905,000
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	100	152,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	517 - 518
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4\_72 (date de fin) moins LFC4\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	141	221,500
1 MOIS	1	221	311,000
2 MOIS	2	172	234,000
3 MOIS	3	145	210,500
4 MOIS	4	96	144,500
5 MOIS	5	100	145,000
6 MOIS	6	81	125,500
7 MOIS	7	74	123,500
8 MOIS	8	54	78,000
9 MOIS	9	50	57,000
10 MOIS	10	54	90,000
11 MOIS	11	33	65,500
12 MOIS	12	588	916,500
SANS OBJET	96	15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ	99	120	177,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	519 - 520
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1**Note** Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4\_73 (date de fin) moins LFC4\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	37	52,500
1 MOIS	1	68	86,000
2 MOIS	2	43	60,000
3 MOIS	3	41	41,000
4 MOIS	4	24	41,500
5 MOIS	5	16	25,500
6 MOIS	6	21	25,500
7 MOIS	7	15	25,500
8 MOIS	8	4	3,000
9 MOIS	9	4	3,500
10 MOIS	10	8	13,500
11 MOIS	11	10	16,000
12 MOIS	12	60	80,500
SANS OBJET	96	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	99	121	178,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	521
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	7,523	11,869,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,841	3,159,500
SANS OBJET	6	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	9	127	191,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	843	1,201,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	960	1,511,500
SANS OBJET	6	15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ	9	126	187,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	173	214,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	175	256,500
SANS OBJET	6	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	9	124	181,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	524 - 525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	4,955	8,102,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	2,210	3,564,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	194	339,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	813	1,148,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	291	466,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	859	1,326,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	16	33,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	47	77,000
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	106	163,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	526 - 527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	689	1,047,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	534	772,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	19	35,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	118	162,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	106	149,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	311	506,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	6	6,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	25	41,500
SANS OBJET	96	15,347	25,418,500
NON DÉCLARÉ	99	121	179,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	528 - 529
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1**Note** Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4\_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	120	147,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	110	148,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	6	8,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	36	49,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	16	26,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	57	84,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	5	8,500
SANS OBJET	96	16,804	27,666,000
NON DÉCLARÉ	99	122	180,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DOMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	530 - 531
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** L'emploi principal au cycle 1 (1994) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	9,197	14,800,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	133	189,500
TROISIÈME EMPLOI	3	34	45,000
QUATRIÈME EMPLOI	4	7	8,500
SIXIÈME EMPLOI	6	1	1,500
SANS OBJET	96	7,785	13,098,500
NON DÉCLARÉ	99	119	175,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	532
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,430	11,232,000
NON		2		8,827	17,051,500
NON DÉCLARÉ		9		19	34,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	533
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,817	20,936,500
NON		2		5,294	7,096,000
NE SAIT PAS		7		37	79,000
REFUS		8		105	176,000
NON DÉCLARÉ		9		23	30,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	534
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,130	5,732,000
NON		2		13,981	22,300,000
NE SAIT PAS		7		37	79,000
REFUS		8		105	176,000
NON DÉCLARÉ		9		23	30,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	535
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,450	5,515,500
NON		2		13,661	22,517,000
NE SAIT PAS		7		37	79,000
REFUS		8		105	176,000
NON DÉCLARÉ		9		23	30,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	536
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,705	3,992,500
NON	2	14,406	24,040,000
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	537
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	539	971,000
NON	2	16,572	27,061,500
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	538
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,378	4,262,500
NON	2	13,733	23,770,000
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	539
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,323	3,197,000
NON	2	14,788	24,835,500
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	540
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,983	3,612,500
NON	2	14,128	24,420,000
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	541
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,912	7,229,000
NON	2	13,199	20,803,500
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	542
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,681	2,824,000
NON		2		15,430	25,208,500
NE SAIT PAS		7		37	79,000
REFUS		8		105	176,000
NON DÉCLARÉ		9		23	30,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	543
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		523	923,000
NON		2		16,588	27,109,500
NE SAIT PAS		7		37	79,000
REFUS		8		105	176,000
NON DÉCLARÉ		9		23	30,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	544
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	73	116,000
NON			2	17,038	27,916,500
NE SAIT PAS			7	37	79,000
REFUS			8	105	176,000
NON DÉCLARÉ			9	23	30,500
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	545
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	1,321	2,103,500
NON			2	15,790	25,929,000
NE SAIT PAS			7	37	79,000
REFUS			8	105	176,000
NON DÉCLARÉ			9	23	30,500
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	546
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	94,500
NON	2	17,053	27,938,000
NE SAIT PAS	7	37	79,000
REFUS	8	105	176,000
NON DÉCLARÉ	9	23	30,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	547 - 548
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	10,073	18,037,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,686	3,124,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	225	351,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	301	372,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	90	146,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	724	881,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,217	1,663,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,281	1,200,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	31	56,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	1,042	1,607,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	26	42,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	18	18,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	323	414,500
AUCUNE	14	58	94,500
NE SAIT PAS	97	9	15,500
REFUS	98	7	8,000
NON DÉCLARÉ	99	165	286,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	549
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	4,347	5,125,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	12,233	22,019,500
AUCUN REVENU	3	109	181,500
SANS OBJET	6	58	94,500
NE SAIT PAS	7	160	260,500
REFUS	8	202	347,000
NON DÉCLARÉ	9	167	290,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	550
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,036	1,048,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	3,293	4,052,500
SANS OBJET	6	12,400	22,296,000
NE SAIT PAS	7	15	19,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	529	897,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	551
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	211	268,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	822	775,000
SANS OBJET	6	15,693	26,348,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	547	921,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	552
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,761	2,065,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,518	1,966,000
SANS OBJET	6	13,436	23,344,000
NE SAIT PAS	7	12	17,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	547	921,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	553
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	4,949	7,606,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	7,185	14,220,000
SANS OBJET	6	4,514	5,401,000
NE SAIT PAS	7	63	136,000
REFUS	8	36	57,500
NON DÉCLARÉ	9	529	897,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	554
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	2,486	3,629,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	2,427	3,904,500
SANS OBJET	6	11,699	19,621,000
NE SAIT PAS	7	30	60,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	628	1,091,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	555
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	2,094	3,700,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,661	3,160,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,814	3,673,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,550	3,526,500
SANS OBJET	6	9,463	13,007,500
NE SAIT PAS	7	42	102,500
REFUS	8	24	57,000
NON DÉCLARÉ	9	628	1,091,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	3,761	4,949,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	12,750	21,995,500
NON DÉCLARÉ	9	765	1,373,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	3,761	4,949,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	5,118	8,208,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	5,631	9,580,500
REVENU SUPÉRIEUR	4	2,001	4,207,500
NON DÉCLARÉ	9	765	1,373,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	1,278	1,507,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	2,483	3,442,000
REVENU MOYEN	3	5,118	8,208,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	5,631	9,580,500
REVENU SUPÉRIEUR	5	2,001	4,207,500
NON DÉCLARÉ	9	765	1,373,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	559 - 560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4\_3A à INC4\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	167	276,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	211	268,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	822	775,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,761	2,065,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,518	1,966,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	2,486	3,629,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	2,427	3,904,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	2,094	3,700,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,661	3,160,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,814	3,673,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,550	3,526,500
NON DÉCLARÉ	99	765	1,373,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	561 - 565
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 102.2. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	566
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_TEL.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		3,072	5,499,000
FACE À FACE		2		14,160	22,746,500
LES DEUX		3		17	19,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		26	50,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	567 - 568
<b>Nom de la question</b>	H05-P2				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_LANG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANGLAIS		1		14,014	21,339,000
FRANÇAIS		2		3,204	6,830,500
CHINOIS		4		20	74,000
ALLEMAND		6		2	1,000
ITALIEN		9		2	5,500
POLONAIS		12		3	6,000
PORTUGUAIS		13		3	8,500
ESPAGNOL		15		1	2,000
AUTRE		19		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		26	50,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	569 - 570
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		17,250	28,268,000
NON DÉCLARÉ		99		26	50,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	571 - 572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		65	149,500
MARS		3		4,609	8,638,500
MAI		5		2	4,000
JUIN		6		4,053	5,944,000
JUILLET		7		8	9,000
AOÛT		8		3,886	5,462,000
OCTOBRE		10		466	733,000
NOVEMBRE		11		4,161	7,328,000
NON DÉCLARÉ		99		26	50,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	573 - 576
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		12,092	18,540,000
1995		1995		5,158	9,728,000
NON DÉCLARÉ		9999		26	50,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	577
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		16,794	27,366,500
INCOMPLET		2		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	578 - 579
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		16,794	27,366,500
NON DÉCLARÉ		99		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	580 - 581
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		63	146,000
MARS		3		4,622	8,601,000
MAI		5		2	4,000
JUIN		6		3,874	5,621,000
JUILLET		7		6	8,000
AOÛT		8		3,742	5,205,500
OCTOBRE		10		406	638,000
NOVEMBRE		11		4,079	7,143,000
NON DÉCLARÉ		99		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	582 - 585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		11,656	17,739,500
1995		1995		5,138	9,627,000
NON DÉCLARÉ		9999		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	586 - 587
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06_SRCE.				

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	588
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		621	1,269,000
SANS PROCURATION		2		14,165	21,488,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	589
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		617	1,264,500
SANS OBJET		6		16,173	26,097,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		483	954,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	590
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		4,639	8,530,000
TRÈS BONNE		2		6,111	9,865,000
BONNE		3		4,136	6,520,500
PASSABLE		4		1,484	1,925,000
MAUVAISE		5		424	526,000
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	591
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q2				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	220,000
NON		2		4,635	7,102,000
SANS OBJET		6		11,991	20,023,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		491	968,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	592
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q3				
<b>Concept</b>	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		150	216,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		3	3,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		16,626	27,125,000
NON DÉCLARÉ		9		496	973,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC4DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	593
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAUVAISE		0		424	526,000
PASSABLE		1		1,484	1,925,000
BONNE		2		4,136	6,520,500
TRÈS BONNE		3		6,111	9,865,000
EXCELLENTE		4		4,639	8,530,000
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	594 - 597
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTLB.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
LIVRES		6 - 551		16,558	26,902,000
NE SAIT PAS		9997		98	157,500
REFUS		9998		56	98,000
NON DÉCLARÉ		9999		564	1,160,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	598 - 601
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTKG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
KILOGRAMMES		3 - 250		16,558	26,902,000
NE SAIT PAS		9997		98	157,500
REFUS		9998		56	98,000
NON DÉCLARÉ		9999		564	1,160,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	602 - 603
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31.8 À 34.2 CM)	3	2	4,000
1'2" (14 POUCES) (34.3 À 36.7 CM)	4	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39.4 À 41.8 CM)	6	1	2,000
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	5	16,500
1'7" (19 POUCES) (47.0 À 49.4 CM)	9	5	6,500
1'8" (20 POUCES) (49.5 À 52.0 CM)	10	6	16,000
1'9" (21 POUCES) (52.1 À 54.5 CM)	11	6	11,000
1'10" (22 POUCES) (54.6 À 57.1 CM)	12	11	18,500
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	2	8,500
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	52	125,000
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	16	33,000
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	19	34,500
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	19	39,500
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	19	33,500
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	12	32,500
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	69	152,500
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	14	29,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	24	51,000
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	26	72,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	27	39,500
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	20	54,500
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	119	282,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	35	103,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	45	104,500
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	71	173,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	49	127,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	35	86,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	109	261,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	33	88,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	48	127,500

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	28	83,500
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	48	146,500
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	25	60,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	194	394,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	46	136,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	79	171,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	74	151,000
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	58	115,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	56	118,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	74	162,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	50	101,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	80	196,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	58	98,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	133	260,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	235	416,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	653	973,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	670	1,057,500
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,288	1,898,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	1,125	1,733,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,415	1,977,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,241	1,839,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,329	2,006,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,263	1,957,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,262	1,956,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	877	1,431,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	1,077	1,766,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	882	1,337,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	606	970,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	341	580,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	263	436,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	104	165,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	66	101,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	11	14,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	11	15,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	2	1,500
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	4	3,500

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	4	8,000
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	642	1,338,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HWC4DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 604 - 607

**Nom de la question****Concept** Indice de la masse corporelle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Anciennement DVBMI94. Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.9 - 67.2	10,708	16,755,500
SANS OBJET	99.6	6,053	10,604,000
NON DÉCLARÉ	99.9	515	958,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	608 - 609
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	248	421,500
POIDS NORMAL	2	5,224	8,433,500
POIDS EXCESSIF	3	3,751	5,779,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,118	1,622,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	255	341,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	112	157,000
SANS OBJET	96	6,053	10,604,000
NON DÉCLARÉ	99	515	958,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	610 - 611
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q1				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q1, BPC4_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		7,087	10,147,500
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN		2		2,772	4,256,000
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS		3		1,946	3,211,500
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS		4		1,222	1,998,500
5 ANS OU PLUS		5		594	892,000
JAMAIS		6		473	853,000
SANS OBJET		96		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		97		29	73,000
REFUS		98		2	2,500
NON DÉCLARÉ		99		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	612
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,827	4,038,500
NON		2		2,117	2,712,000
SANS OBJET		6		11,729	20,385,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		602	1,181,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	613
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		600	889,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		670	939,000
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		633	937,000
2 ANS OU PLUS		4		924	1,273,500
SANS OBJET		6		13,846	23,097,500
NON DÉCLARÉ		9		603	1,182,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	614
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison pour la dernière mammographie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TROUBLE AU SEIN		1		570	795,000
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		2,209	3,166,000
AUTRE		3		47	77,000
SANS OBJET		6		13,846	23,097,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		603	1,182,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	615
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,318	8,544,500
NON		2		1,006	1,556,500
SANS OBJET		6		9,287	16,906,500
NE SAIT PAS		7		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		658	1,295,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	616
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,646	2,303,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,746	2,426,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,611	2,265,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		410	494,000
5 ANS OU PLUS		5		900	1,051,000
SANS OBJET		6		10,293	18,463,500
NE SAIT PAS		7		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		665	1,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	617
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,513	8,334,000
NON		2		9,266	14,404,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
REFUS		8		7	18,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	618
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,871	5,514,000
À L'OCCASION		2		686	1,151,000
JAMAIS		3		10,222	16,073,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
REFUS		8		7	18,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	619 - 621
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 81		3,853	5,494,500
SANS OBJET		996		12,916	21,833,500
NE SAIT PAS		997		16	19,000
REFUS		998		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		489	970,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	622 - 624
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 99		3,866	5,510,500
SANS OBJET		996		12,916	21,833,500
NE SAIT PAS		997		5	3,500
NON DÉCLARÉ		999		489	970,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	625
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,544	6,755,000
NON		2		5,677	9,313,500
SANS OBJET		6		6,565	11,274,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		489	970,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	626
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,797	5,521,500
NON		2		1,433	2,384,500
SANS OBJET		6		11,556	19,436,500
NON DÉCLARÉ		9		490	975,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	627 - 628
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 74		3,781	5,497,500
SANS OBJET		96		12,989	21,821,500
NE SAIT PAS		97		16	24,000
NON DÉCLARÉ		99		490	975,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	629 - 631
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q7				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 99		3,760	5,456,500
SANS OBJET		996		12,989	21,821,500
NE SAIT PAS		997		36	61,000
REFUS		998		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		490	975,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	632 - 634
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q8.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	3,781	5,495,000
SANS OBJET	996	12,989	21,821,500
NE SAIT PAS	997	16	26,500
NON DÉCLARÉ	999	490	975,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	635 - 636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	3,871	5,514,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	394	655,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	292	496,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,403	4,866,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,141	1,888,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	5,677	9,313,500
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	490	975,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC4DYRS **Longueur** 3 **Position** 637 - 639

**Nom de la question**

**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=1 ou SMC4\_5=1

**Note** Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4\_3, SMC4\_6, SMC4\_8, Type de fumeur (SMC4\_2, SMC4\_4A, SMC4\_5) et DHC4\_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	7,622	10,974,500
SANS OBJET	996	9,118	16,307,000
NON DÉCLARÉ	999	536	1,037,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC4\_1 **Longueur** 1 **Position** 640

**Nom de la question** ALCO-Q1

**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement ALC\_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,070	17,179,000
NON	2	3,706	5,556,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	2	8,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	482	952,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	641 - 642
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	633	1,065,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	518	837,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	1,764	2,804,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,947	3,041,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	1,709	2,671,500
UNE FOIS PAR MOIS	6	1,320	2,020,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	3,174	4,731,500
SANS OBJET	96	5,714	10,165,500
NE SAIT PAS	97	3	4,000
REFUS	98	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	492	973,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	643 - 645
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	10,884	16,888,500
SANS OBJET	996	5,714	10,165,500
NE SAIT PAS	997	81	124,000
REFUS	998	8	11,500
NON DÉCLARÉ	999	589	1,128,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	646 - 648
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q4				
<b>Concept</b>	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		1 - 99		10,523	16,185,000
SANS OBJET		996		5,714	10,165,500
NE SAIT PAS		997		114	164,000
REFUS		998		12	15,500
NON DÉCLARÉ		999		913	1,788,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	649 - 650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Date de l'interview - jour de la semaine				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TODAY.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DIMANCHE		1		211	361,000
LUNDI		2		2,214	3,376,500
MARDI		3		2,413	3,611,000
MERCREDI		4		2,315	3,584,500
JEUDI		5		1,885	2,877,000
VENDREDI		6		1,262	2,108,000
SAMEDI		7		770	1,260,500
SANS OBJET		96		5,714	10,165,500
NON DÉCLARÉ		99		492	973,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	651
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
<b>Question</b>	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,150	9,639,000
NON	2	4,914	7,532,000
SANS OBJET	6	5,714	10,165,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	492	973,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	652 - 654
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	6,137	9,614,000
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	13	24,500
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A2      **Longueur** 3      **Position** 655 - 657  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Lundi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_2.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	6,136	9,612,500
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	13	23,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC4\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 658 - 660  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Mardi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_3.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	6,129	9,601,500
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	20	34,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A4      **Longueur** 3      **Position** 661 - 663  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	6,131	9,606,500
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	18	29,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC4\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 664 - 666  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 46	6,130	9,600,000
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	18	34,000
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	667 - 669
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_6.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 42	6,135	9,617,500
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	14	18,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	670 - 672
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_7.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	6,136	9,614,000
SANS OBJET	996	10,628	17,697,500
NE SAIT PAS	997	12	21,500
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	498	982,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	673
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5B				
<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,090	2,850,500
NON		2		1,615	2,700,500
SANS OBJET		6		13,078	21,788,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		492	973,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	674
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		373	406,500
NON		2		1,717	2,444,000
SANS OBJET		6		14,693	24,489,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	675
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	8,500
NON		2		366	397,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	676
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		371	404,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	677
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	5,500
NON		2		367	400,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	678
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	27,500
NON		2		342	378,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	679
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	175,000
NON	2	213	231,000
SANS OBJET	6	16,410	26,933,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	493	979,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	680
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	49,000
NON	2	326	357,500
SANS OBJET	6	16,410	26,933,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	493	979,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	681
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	82,000
NON		2		295	324,000
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	682
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	115,000
NON		2		250	291,000
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	683
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	44,000
NON		2		325	362,000
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	684
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	53,500
NON		2		313	352,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	685
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	40,500
NON		2		333	365,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	686
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	34,500
NON		2		346	371,500
SANS OBJET		6		16,410	26,933,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		493	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	687
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	64,500
NON	2	318	341,500
SANS OBJET	6	16,410	26,933,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	493	979,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	688
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	7,891	12,441,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	3,174	4,731,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	2,090	2,850,500
N'A JAMAIS BU	4	1,615	2,700,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	498	985,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4DWKY      **Longueur** 3      **Position** 689 - 691

**Nom de la question****Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRS	0 - 99	11,016	17,096,500
SANS OBJET	996	5,714	10,165,500
NON DÉCLARÉ	999	546	1,056,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC4DDL      **Longueur** 2      **Position** 692 - 693

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4\_5, ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	11,016	17,096,500
SANS OBJET	96	5,714	10,165,500
NON DÉCLARÉ	99	546	1,056,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	694
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,304	13,856,500
NON		2		4,813	7,564,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	695
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,174	9,133,500
NON		2		7,943	12,287,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	696
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,093	5,272,000
NON		2		11,024	16,148,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	697
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,329	5,750,500
NON		2		10,788	15,670,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	698
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,432	5,112,500
NON	2	10,685	16,308,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	699
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,757	5,833,500
NON	2	10,360	15,587,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	700
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	593	1,087,500
NON	2	13,524	20,333,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	701
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,074	1,958,500
NON	2	13,043	19,462,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	702
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	550	1,019,500
NON	2	13,567	20,401,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	703
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,688	3,085,500
NON	2	12,429	18,335,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	704
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,350	2,180,000
NON		2		12,767	19,241,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	705
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,036	1,746,000
NON		2		13,081	19,675,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	706
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		412	664,000
NON		2		13,705	20,756,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	707
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,456	2,376,000
NON		2		12,661	19,045,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	708
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,381	2,269,000
NON	2	12,736	19,151,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	709
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_P.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	641	1,206,500
NON	2	13,476	20,214,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	710
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,513	2,561,500
NON	2	12,604	18,859,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	711
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,599	2,383,000
NON	2	12,518	19,038,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,276,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	712
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		892	1,693,000
NON		2		13,225	19,728,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	713
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		219	378,500
NON		2		13,898	21,042,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	714
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_U.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,212	2,153,000
NON		2		12,905	19,267,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	715
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,363	1,938,500
NON		2		12,754	19,482,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,143	2,276,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	716
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,211	2,151,500
SANS OBJET		6		14,913	23,876,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	717
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		234	478,000
NON		2		978	1,675,000
SANS OBJET		6		14,913	23,876,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	718
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		234	478,000
SANS OBJET		6		15,891	25,551,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	719
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	155,000
NON		2		169	323,000
SANS OBJET		6		15,891	25,551,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	720
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	152,500
SANS OBJET		6		16,060	25,874,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	721 - 723
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		9,274	13,804,500
SANS OBJET		996		6,821	12,173,500
NE SAIT PAS		997		29	51,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	724
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1,140	1,702,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,707	5,580,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3,131	4,580,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,296	1,941,000
SANS OBJET	6	6,821	12,173,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	2,340,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	725 - 727
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	6,163	9,117,000
SANS OBJET	996	9,951	16,896,500
NE SAIT PAS	997	11	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	728
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	380	550,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,351	1,969,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,720	2,582,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,712	4,016,000
SANS OBJET	6	9,951	16,896,500
NON DÉCLARÉ	9	1,162	2,304,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	729 - 731
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,088	5,265,000
SANS OBJET	996	13,032	20,757,500
NE SAIT PAS	997	5	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	732
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - natation				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		271	460,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		821	1,366,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,074	1,860,500
PLUS D'UNE HEURE		4		922	1,578,000
SANS OBJET		6		13,032	20,757,500
NON DÉCLARÉ		9		1,156	2,296,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	733 - 735
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		3,321	5,732,500
SANS OBJET		996		12,796	20,279,500
NE SAIT PAS		997		8	18,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	736
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		467	817,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,106	1,880,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		968	1,700,500
PLUS D'UNE HEURE		4		779	1,332,000
SANS OBJET		6		12,796	20,279,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,159	2,306,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	737 - 739
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,429	5,109,500
SANS OBJET		996		12,693	20,917,000
NE SAIT PAS		997		3	3,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	740
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	156	203,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	281	399,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	428	643,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,562	3,861,000
SANS OBJET	6	12,693	20,917,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	2,291,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	741 - 743
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,743	5,805,500
SANS OBJET	996	12,368	20,196,500
NE SAIT PAS	997	13	27,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	744
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,213	1,773,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,587	2,516,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		729	1,177,500
PLUS D'UNE HEURE		4		214	338,000
SANS OBJET		6		12,368	20,196,500
NON DÉCLARÉ		9		1,165	2,316,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	745 - 747
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		592	1,082,000
SANS OBJET		996		15,532	24,942,500
NE SAIT PAS		997		1	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	748
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	10,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		26	47,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		147	235,500
PLUS D'UNE HEURE		4		414	789,500
SANS OBJET		6		15,532	24,942,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	2,294,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	749 - 751
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		1,072	1,954,000
SANS OBJET		996		15,051	24,071,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	752
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		40	74,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		141	243,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		441	810,500
PLUS D'UNE HEURE		4		450	825,500
SANS OBJET		6		15,051	24,071,500
NON DÉCLARÉ		9		1,153	2,293,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	753 - 755
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 44		549	1,018,500
SANS OBJET		996		15,575	25,010,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	756
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	8,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	10,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		11	22,500
PLUS D'UNE HEURE		4		528	977,000
SANS OBJET		6		15,575	25,010,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	2,289,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	757 - 759
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,684	3,079,000
SANS OBJET		996		14,437	22,944,500
NE SAIT PAS		997		3	5,000
REFUS		998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	760
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		354	658,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		747	1,396,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		450	788,000
PLUS D'UNE HEURE		4		133	235,500
SANS OBJET		6		14,437	22,944,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	2,295,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	761 - 763
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,348	2,178,000
SANS OBJET		996		14,775	23,850,000
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	764
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	17,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	22,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		46	91,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,278	2,046,500
SANS OBJET		6		14,775	23,850,000
NON DÉCLARÉ		9		1,153	2,290,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	765 - 767
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,033	1,740,000
SANS OBJET		996		15,089	24,284,000
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,152	2,290,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	768
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	68	109,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	175	291,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	547	901,500
PLUS D'UNE HEURE	4	243	437,500
SANS OBJET	6	15,089	24,284,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	2,294,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	769 - 771
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski de fond				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 75	410	663,000
SANS OBJET	996	15,713	25,365,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	772
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski de fond				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	20,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		28	37,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		103	162,500
PLUS D'UNE HEURE		4		266	443,500
SANS OBJET		6		15,713	25,365,500
NON DÉCLARÉ		9		1,153	2,289,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	773 - 775
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,456	2,376,000
SANS OBJET		996		14,669	23,654,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	776
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		8	12,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		39	62,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		262	414,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,147	1,886,500
SANS OBJET		6		14,669	23,654,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	777 - 779
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,379	2,268,500
SANS OBJET		996		14,744	23,760,500
NE SAIT PAS		997		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	780
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		26	48,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		84	149,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		234	374,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,035	1,696,500
SANS OBJET		6		14,744	23,760,500
NON DÉCLARÉ		9		1,153	2,289,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	781 - 783
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		640	1,206,000
SANS OBJET		996		15,484	24,823,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	784
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		17	41,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		55	92,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		217	406,000
PLUS D'UNE HEURE		4		351	666,500
SANS OBJET		6		15,484	24,823,000
NON DÉCLARÉ		9		1,152	2,289,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	785 - 787
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,510	2,556,500
SANS OBJET		996		14,612	23,468,500
NE SAIT PAS		997		3	4,500
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	788
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		172	280,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		428	736,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		471	809,000
PLUS D'UNE HEURE		4		439	730,500
SANS OBJET		6		14,612	23,468,500
NON DÉCLARÉ		9		1,154	2,293,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	789 - 791
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,596	2,381,500
SANS OBJET		996		14,526	23,647,000
NE SAIT PAS		997		3	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	792
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		25	35,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		44	60,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		110	167,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,417	2,118,500
SANS OBJET		6		14,526	23,647,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	2,289,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	793 - 795
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		891	1,691,000
SANS OBJET		996		15,233	24,337,000
NE SAIT PAS		997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	796
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		24	46,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		120	237,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		266	555,500
PLUS D'UNE HEURE		4		481	851,500
SANS OBJET		6		15,233	24,337,000
NON DÉCLARÉ		9		1,152	2,290,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Z	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	797 - 799
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		218	378,500
SANS OBJET		996		15,906	25,651,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	800
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		48	78,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		63	109,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		60	113,500
PLUS D'UNE HEURE		4		47	77,500
SANS OBJET		6		15,906	25,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,152	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	801 - 803
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		1,210	2,149,500
SANS OBJET		996		14,913	23,876,500
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	804
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		46	72,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		104	184,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		286	536,000
PLUS D'UNE HEURE		4		774	1,357,000
SANS OBJET		6		14,913	23,876,500
NON DÉCLARÉ		9		1,153	2,292,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	805 - 807
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		233	476,500
SANS OBJET		996		15,891	25,551,500
NON DÉCLARÉ		999		1,152	2,290,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	808
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	5,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		18	35,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		62	140,000
PLUS D'UNE HEURE		4		149	296,500
SANS OBJET		6		15,891	25,551,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	2,290,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2X	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	809 - 810
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2X.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		65	155,000
SANS OBJET		96		16,060	25,874,500
NON DÉCLARÉ		99		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	811
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3X.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	15,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		8	17,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		15	38,000
PLUS D'UNE HEURE		4		38	85,000
SANS OBJET		6		16,060	25,874,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	812 - 813
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS		1		5,908	8,735,500
MOINS D'UNE HEURE		2		2,311	3,606,000
DE 1 À 5 HEURES		3		3,373	5,319,500
DE 6 À 10 HEURES		4		964	1,533,000
DE 11 À 20 HEURES		5		503	745,000
PLUS DE 20 HEURES		6		1,045	1,460,500
SANS OBJET		96		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		97		10	13,000
REFUS		98		3	8,500
NON DÉCLARÉ		99		1,151	2,288,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	814 - 815
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	12,938	19,457,000
MOINS D'UNE HEURE	2	552	928,000
DE 1 À 5 HEURES	3	436	729,500
DE 6 À 10 HEURES	4	114	183,000
DE 11 À 20 HEURES	5	34	48,500
PLUS DE 20 HEURES	6	39	62,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	3	9,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	816
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B > 1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	647	1,180,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	112	225,500
RAREMENT	3	129	282,500
JAMAIS	4	2,696	4,464,500
SANS OBJET	6	12,540	19,876,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	817
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	3,326	5,046,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	7,049	10,658,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,871	4,440,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	866	1,263,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,288,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	818 - 821
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.2	12,391	18,923,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,726	2,497,500
SANS OBJET	99.6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,151	2,288,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	822
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	12,754	19,482,500
NON-PARTICIPANT	2	1,363	1,938,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,288,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	823 - 825
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	12,072	18,539,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	2,045	2,881,000
SANS OBJET	996	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	999	1,151	2,288,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	7,714	11,856,000
OCCASIONNEL	2	2,919	4,522,500
RARE	3	3,484	5,042,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,288,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	827
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	4,031	6,195,000
PAS TOUS LES JOURS	2	10,086	15,225,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,288,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	828
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A to PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	2,619	4,206,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	3,076	4,710,500
INACTIF	3	8,422	12,504,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,288,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	829
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,678	4,416,500
NON	2	14,115	22,949,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	482	952,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	830 - 831
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		2,677	4,416,000
SANS OBJET		96		14,115	22,949,500
NON DÉCLARÉ		99		484	953,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	832 - 833
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES		1		38	56,000
FRACTURE		2		417	664,000
BRÛLURE		3		58	96,500
DISLOCATION		4		113	183,500
ENTORSE OU FOULURE		5		1,131	1,861,500
COUPURE OU ÉRAFLURE		6		235	416,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE		7		113	179,500
COMMOTION		8		33	50,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE		9		18	31,000
LÉSION INTERNE		10		57	100,000
AUTRE		11		464	778,000
SANS OBJET		96		14,115	22,949,500
NON DÉCLARÉ		99		484	953,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	834 - 835
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	51	83,000
YEUX	2	39	56,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	149	283,000
COU	4	103	174,000
ÉPAULE	5	163	267,500
BRAS OU MAINS	6	486	757,500
HANCHE	7	47	65,000
JAMBES OU PIEDS	8	817	1,371,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	642	1,054,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	137	216,500
SYSTÉMIQUE	11	18	31,000
SANS OBJET	96	14,115	22,949,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	508	1,007,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	836 - 838
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	2,652	4,360,000		
SANS OBJET	996	14,115	22,949,500		
NON DÉCLARÉ	999	509	1,009,000		
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	839 - 840
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	951	1,528,000
À LA FERME	2	63	77,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	590	1,059,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	284	459,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	241	390,500
DANS - INSTITUTION RÉSIDENIELLE	6	47	62,500
DANS - MINE	7	2	1,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	246	408,000
AUTRE	9	250	426,000
SANS OBJET	96	14,115	22,949,500
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	484	953,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	841 - 842
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	175	269,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	949	1,540,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	8	11,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	242	407,500
AGRESSION	5	39	63,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	6	8,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	190	282,500
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	4,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	23	36,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	66	103,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	57	78,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	11	15,500
AUTRE	15	904	1,586,500
SANS OBJET	96	14,115	22,949,500
NE SAIT PAS	97	6	8,000
NON DÉCLARÉ	99	484	953,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	843 - 845
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC4\_1=1**Note** Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4\_5 et IJC4\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 978	2,674	4,411,500
SANS OBJET	996	14,115	22,949,500
NON DÉCLARÉ	999	487	957,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	846
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** INJ-Q7**Concept** Blessure la plus grave - accident de travail**Question** S'agissait-il d'un accident de travail?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4\_1=1**Note** Anciennement IN\_Q7.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	637	1,003,500
NON	2	1,833	2,927,500
SANS OBJET	6	14,322	23,430,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	482	952,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	847
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		238	395,500
NON		2		2,234	3,540,000
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	848
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,606	2,497,000
NON		2		866	1,438,500
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	849
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	65,500
NON		2		2,426	3,870,000
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	850
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		167	267,500
NON		2		2,305	3,668,000
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	851
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	121,000
NON		2		2,403	3,814,500
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	852
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		253	431,500
NON		2		2,219	3,504,000
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	853
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		351	587,500
NON		2		2,121	3,348,500
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	854
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		2,472	3,935,500
SANS OBJET		6		14,322	23,430,500
NON DÉCLARÉ		9		482	952,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	855
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	5,372	8,422,000
FAUX	2	7,735	10,796,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	8	11,500
REFUS	8	15	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,029	1,991,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	856
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,992	3,035,000
FAUX	2	11,103	16,160,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	17	31,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,045	2,021,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	857
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,881	5,989,500
FAUX	2	9,209	13,190,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	19	37,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,047	2,026,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	858
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	5,021	7,321,000
FAUX	2	8,081	11,876,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	8	25,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,048	2,026,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	859
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,032	1,730,000
FAUX	2	6,441	10,820,500
SANS OBJET	6	8,883	14,029,500
NE SAIT PAS	7	11	19,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,708,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	860
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	901	1,537,500
FAUX	2	6,564	10,993,500
SANS OBJET	6	8,883	14,029,500
NE SAIT PAS	7	17	30,500
REFUS	8	7	19,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,708,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	861
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	419	730,000
FAUX	2	7,044	11,793,500
SANS OBJET	6	8,883	14,029,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	11	26,500
NON DÉCLARÉ	9	905	1,711,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	862
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,725	2,180,500
FAUX	2	3,879	4,437,000
SANS OBJET	6	11,024	20,400,000
NE SAIT PAS	7	11	18,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	634	1,279,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_C9	Longueur	1	Position	863
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,034	13,406,500
NON		2		4,065	5,797,500
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,051	2,032,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	ST_4_C10	Longueur	1	Position	864
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,537	2,147,500
FAUX		2		7,466	11,222,500
SANS OBJET		6		7,182	12,865,500
NE SAIT PAS		7		30	31,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,060	2,046,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	865
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		2,751	4,003,000
FAUX		2		6,273	9,389,000
SANS OBJET		6		7,182	12,865,500
NE SAIT PAS		7		10	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,060	2,046,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	866
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		1,456	2,424,500
FAUX		2		11,623	16,737,500
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		25	52,000
REFUS		8		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,051	2,032,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	867
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	511	660,000
FAUX	2	12,574	18,516,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	19	37,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,051	2,032,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	868
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q14				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,579	3,976,500
FAUX	2	10,517	15,219,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	7	12,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,052	2,033,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	869
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q15				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,209	1,885,500
FAUX	2	11,891	17,322,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,053	2,035,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	870
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q16				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,447	2,206,000
FAUX	2	11,652	17,000,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,053	2,035,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	871
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q17				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,020	2,683,500
FAUX	2	11,072	16,510,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	9	15,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	2,036,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	872
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q18				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,563	2,233,000
FAUX	2	11,516	16,942,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	21	32,500
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	2,036,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_4DC1 **Longueur** 4.1 **Position** 873 - 876

**Nom de la question**

**Concept** Indice général du stress chronique - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI194. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C4 et ST\_4\_C12 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	13,096	19,201,000
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,063	2,049,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_4DC2 **Longueur** 4.1 **Position** 877 - 880

**Nom de la question**

**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI294. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C8 et ST\_4\_C10 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	13,095	19,193,500
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,064	2,056,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	881 - 884
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI394. ST_4_C1 à ST_4_C8 et ST_4_C10 à ST_4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.9	13,095	19,193,500
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,064	2,056,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	885 - 887
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI494. Basé sur ST_4_C1 à ST_4_C3, ST_4_C12 et ST_4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	13,097	19,200,500
SANS OBJET	9.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,062	2,050,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_4DC5 **Longueur** 1 **Position** 888

**Nom de la question**

**Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI594. Basé sur ST\_4\_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	13,102	19,197,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	9	1,057	2,053,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_4DC6 **Longueur** 1 **Position** 889

**Nom de la question**

**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4\_MAR=1, 2 ou 3

**Note** Anciennement DVCSI694. Basé sur ST\_4\_C5 à ST\_4\_C7 et DHC4\_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	7,449	12,499,000
SANS OBJET	6	9,058	14,382,500
NON DÉCLARÉ	9	769	1,437,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	890
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4,5,6 ou 7				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI794. Basé sur ST_4_C8 et DHC4_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	5,604	6,618,000
SANS OBJET	6	11,331	20,999,000
NON DÉCLARÉ	9	341	701,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	891
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI894. Basé sur ST_4_C9 à ST_4_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	9,001	13,365,000
SANS OBJET	6	7,182	12,865,500
NON DÉCLARÉ	9	1,093	2,087,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_4DC9 **Longueur** 1 **Position** 892

**Nom de la question**

**Concept** Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI994. Basé sur ST\_4\_C13 à ST\_4\_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	13,077	19,158,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	9	1,082	2,092,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_4DC10 **Longueur** 1 **Position** 893

**Nom de la question**

**Concept** Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI1094. Basé sur ST\_4\_C16 et ST\_4\_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	13,091	19,192,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	2,058,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	894
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	706	962,500
NON	2	12,395	18,252,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	12	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	2,009,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	895
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	388,500
NON	2	12,819	18,813,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,054	2,030,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	896
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		344	543,500
NON		2		12,747	18,652,000
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		7	11,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,054	2,030,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	897
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,709	2,535,000
NON		2		11,382	16,664,500
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,055	2,031,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	898
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	875,000
NON		2		12,535	18,319,000
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		12	18,000
REFUS		8		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,055	2,031,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	899
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		627	987,500
NON		2		12,469	18,223,000
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,057	2,032,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	900
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,451	2,271,000
NON		2		11,642	16,931,500
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
NE SAIT PAS		7		5	10,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,057	2,032,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	901
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		655	1,084,000
NON		2		6,826	11,484,500
SANS OBJET		6		8,886	14,033,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,707,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	902
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		878	1,193,000
NON		2		12,219	18,017,500
SANS OBJET		6		3,117	7,068,000
REFUS		8		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,057	2,032,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	903
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		468	699,500
NON		2		8,556	12,697,500
SANS OBJET		6		7,182	12,865,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,069	2,055,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_4DR1 **Longueur** 4.1 **Position** 904 - 907

**Nom de la question**

**Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI194. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R7 et ST\_4\_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	13,092	19,200,500
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,067	2,050,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_4DR2 **Longueur** 4.1 **Position** 908 - 911

**Nom de la question**

**Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI294. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	13,091	19,198,500
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,068	2,052,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_4DR3      **Longueur** 4.1      **Position** 912 - 915

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI394. Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.8	13,091	19,198,500
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,068	2,052,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_4\_T1      **Longueur** 1      **Position** 916

**Nom de la question** TRAUM-Q1**Concept** Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital**Question**

Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus**Note** Anciennement TRM\_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,121	3,052,500
NON	2	10,966	16,137,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,045	2,011,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	917
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,359	2,100,000
NON	2	11,737	17,108,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,056	2,031,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	918
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,726	2,543,500
NON	2	11,335	16,583,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	36	81,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,056	2,031,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	919
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,823	4,199,000
NON	2	10,266	14,989,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	9	22,000
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,056	2,031,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	920
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	325	487,000
NON	2	12,771	18,719,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,056	2,031,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	921
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,046	2,783,500
NON	2	11,038	16,408,000
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	11	17,500
REFUS	8	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,058	2,033,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	922
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,065	1,433,500
NON	2	12,017	17,756,500
SANS OBJET	6	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	9	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,060	2,036,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	923 - 926
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVTRI194. Basé sur ST_4_T1 à ST_4_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	13,085	19,190,000
SANS OBJET	99.6	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,074	2,060,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	927
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,167	3,573,500
D'ACCORD	2	3,569	5,457,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	423	679,500
EN DÉSAccORD	4	1,019	1,598,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	170	291,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	2,379,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	928
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,140	3,551,000
D'ACCORD	2	3,108	4,713,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	681	1,103,500
EN DÉSAACCORD	4	1,305	2,041,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	115	195,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	929
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,883	3,228,000
D'ACCORD	2	3,616	5,410,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	702	1,084,500
EN DÉACCORD	4	994	1,619,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	153	253,000
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	930
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,768	2,763,000
D'ACCORD	2	3,409	5,086,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	678	1,189,500
EN DÉACCORD	4	1,309	2,191,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	187	377,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	931
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,952	3,108,000
D'ACCORD	2	2,687	4,098,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	937	1,494,500
EN DÉSAACCORD	4	1,618	2,604,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	154	295,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	932
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	599	1,018,500
D'ACCORD	2	2,600	3,866,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	910	1,559,500
EN DÉACCORD	4	2,593	4,109,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	629	992,000
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	20	61,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	933
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,516	2,588,000
D'ACCORD	2	3,436	5,200,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	873	1,401,000
EN DÉACCORD	4	1,068	1,685,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	452	721,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	934
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,343	2,068,000
D'ACCORD	2	2,151	3,280,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	631	1,025,000
EN DÉACCORD	4	2,570	4,060,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	656	1,173,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	935
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,506	2,595,000
D'ACCORD	2	3,027	4,698,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	913	1,418,500
EN DÉACCORD	4	1,631	2,455,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	271	433,000
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	936
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	461	796,500
D'ACCORD	2	1,551	2,497,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	746	1,205,000
EN DÉACCORD	4	3,518	5,325,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,073	1,773,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	937
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,306	2,070,000
D'ACCORD	2	3,454	5,301,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,399	2,243,500
EN DÉSAACCORD	4	858	1,428,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	324	533,000
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	7	24,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	938
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,605	2,613,000
D'ACCORD	2	4,446	6,790,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	828	1,393,500
EN DÉSAccORD	4	358	606,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	108	188,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	5	12,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	939
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,716	5,762,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,959	4,723,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	473	787,500
INSATISFAIT(E)	4	200	328,000
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	940 - 943
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI194. Basé sur ST_4_W1A à ST_4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_4_W1D, W1E, W1H et W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 41.5		7,350	11,604,500
SANS OBJET		99.6		8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,200	2,394,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	944 - 945
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI294. Basé sur ST_4_W1A, ST_4_W1B et ST_4_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_4_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		7,347	11,598,000
SANS OBJET		96		8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ		99		1,203	2,401,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	946 - 947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI394. Basé sur ST\_4\_W1C et ST\_4\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7,346	11,589,500
SANS OBJET	96	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	99	1,204	2,410,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	948 - 949
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI494. Basé sur ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7,328	11,540,000
SANS OBJET	96	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	2,459,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perdre son emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI594. Basé sur ST_4_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	7,345	11,596,000
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,205	2,403,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI694. Basé sur ST_4_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	7,351	11,607,500
SANS OBJET	6	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,392,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	952 - 953
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI794. Basé sur ST\_4\_W1J, ST\_4\_W1K et ST\_4\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,334	11,554,500
SANS OBJET	96	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,445,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	954 - 957
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Basé sur ST\_4\_W1A à ST\_4\_W1F et ST\_4\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_4\_W1A, ST\_4\_W1B, ST\_4\_W1C, ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	7,323	11,523,000
SANS OBJET	9.96	8,726	14,319,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,227	2,476,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	958
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	5,525	9,029,000
D'ACCORD	2	8,202	11,815,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	245	348,000
EN DÉACCORD	4	82	116,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	7	19,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	10	17,500
REFUS	8	20	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,177	2,325,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	959
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1B.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	6,124	10,000,500
D'ACCORD	2	7,596	10,802,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	195	309,000
EN DÉSAccORD	4	130	195,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	5	7,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	12	16,500
REFUS	8	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	960
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1C.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	5,662	9,413,500
D'ACCORD	2	7,595	10,849,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	402	557,000
EN DÉSAccORD	4	356	449,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	39	44,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	10	21,000
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	961
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	5,411	8,746,500
D'ACCORD	2	7,288	10,521,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	780	1,230,000
EN DÉACCORD	4	537	738,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	40	72,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	10	28,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	962
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	5,093	8,220,000
D'ACCORD	2	7,743	11,239,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	590	962,000
EN DÉACCORD	4	587	816,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	40	76,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	11	19,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	963
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	53	70,500
D'ACCORD	2	346	484,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	459	657,500
EN DÉSAACCORD	4	6,752	9,571,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	6,435	10,521,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	17	29,500
REFUS	8	7	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	964 - 965
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de l'estime de soi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVESTI94. Basé sur PY_4_E1A à PY_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_E1A à PY_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	1 - 24	14,032	21,270,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	1,236	2,439,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_4\_M1A **Longueur** 1 **Position** 966

**Nom de la question** MAST-Q1

**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement MAS\_Q1A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	400	598,500
D'ACCORD	2	2,039	2,888,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,604	2,413,000
EN DÉSAACCORD	4	7,454	11,030,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2,409	3,991,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	28	45,000
REFUS	8	23	42,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,701,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	967
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	368	538,500
D'ACCORD	2	2,585	3,713,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,448	2,105,000
EN DÉSAACCORD	4	7,509	11,176,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,995	3,386,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	26	43,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,334	2,743,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	968
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	341	548,500
D'ACCORD	2	2,422	3,322,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,541	2,212,000
EN DÉSAACCORD	4	7,599	11,414,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,984	3,385,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	43	78,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,334	2,743,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	969
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1D.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	340	517,000
D'ACCORD	2	2,223	3,259,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,330	2,002,000
EN DÉSAACCORD	4	7,827	11,611,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2,185	3,534,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	24	35,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,335	2,743,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	970
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	320	479,000
D'ACCORD	2	2,513	3,764,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	1,099	1,871,500
EN DÉACCORD	4	7,747	11,255,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	2,230	3,559,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	19	29,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,336	2,745,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	971
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1F.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,067	6,428,500
D'ACCORD	2	8,162	11,951,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	942	1,418,000
EN DÉSAACCORD	4	641	969,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	83	128,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	33	63,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,336	2,745,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	972
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,051	6,313,500
D'ACCORD	2	7,996	11,765,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,029	1,560,000
EN DÉSAACCORD	4	772	1,159,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	57	100,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	21	57,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,336	2,745,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	973 - 974
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMSI94. Basé sur PY_4_M1A à PY_4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_M1F et PY_4_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	13,836	20,774,500
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,934,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	975 - 976
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	7,024	10,139,500
2	2	2,083	3,093,500
3	3	1,292	1,957,000
4	4	1,223	1,882,000
5	5	687	1,047,000
6	6	306	444,000
7 TRÈS SOUVENT	7	414	547,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	25	44,500
REFUS	98	40	56,500
NON DÉCLARÉ	99	1,065	2,039,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	977 - 978
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,442	3,407,000
2	2	2,901	4,252,000
3	3	2,617	4,007,500
4	4	2,559	3,835,000
5	5	1,433	2,097,500
6	6	569	832,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	477	631,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	25	39,500
REFUS	98	6	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,130	2,140,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	979 - 980
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,334	3,172,000
2	2	3,696	5,556,000
3	3	2,718	4,009,000
4	4	2,142	3,308,000
5	5	1,235	1,839,500
6	6	571	794,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	309	389,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	18	36,500
REFUS	98	6	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,130	2,140,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	981 - 982
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - traité injustement				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	463	627,500
2	2	722	1,093,500
3	3	942	1,456,000
4	4	1,287	1,945,000
5	5	1,370	2,123,000
6	6	3,069	4,542,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,157	7,289,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	14	28,000
REFUS	98	5	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,130	2,140,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	983 - 984
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	324	421,000
2	2	458	632,000
3	3	686	1,054,500
4	4	1,053	1,592,500
5	5	1,380	2,106,000
6	6	3,194	4,832,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,909	8,426,000
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	20	40,500
REFUS	98	5	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,130	2,140,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	985 - 986
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	524	714,000
2	2	498	703,000
3	3	792	1,197,000
4	4	1,371	1,954,000
5	5	1,498	2,190,000
6	6	3,011	4,499,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,306	7,811,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	20	30,500
REFUS	98	9	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,130	2,140,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	987 - 988
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	740	988,000
2	2	607	872,000
3	3	910	1,358,000
4	4	1,429	2,089,000
5	5	1,644	2,511,500
6	6	2,927	4,286,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,731	6,944,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	30	46,500
REFUS	98	10	14,000
NON DÉCLARÉ	99	1,131	2,140,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	989 - 990
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,573	8,046,500
2	2	2,871	4,293,500
3	3	1,475	2,150,000
4	4	1,346	2,051,500
5	5	893	1,316,500
6	6	478	705,500
7 TRÈS SOUVENT	7	355	496,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	27	36,500
REFUS	98	10	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,131	2,140,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	991 - 992
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	462	620,500
2	2	475	702,000
3	3	678	995,000
4	4	1,021	1,565,500
5	5	1,254	1,864,500
6	6	2,899	4,278,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,211	9,037,000
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	17	31,000
REFUS	98	10	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,132	2,142,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	993 - 994
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	343	470,500
2	2	369	560,500
3	3	543	835,500
4	4	1,010	1,496,500
5	5	1,253	1,904,000
6	6	2,972	4,404,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,499	9,382,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	25	36,000
REFUS	98	11	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,134	2,145,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	995 - 996
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	474	677,000
2	2	292	430,000
3	3	461	675,500
4	4	1,405	1,977,500
5	5	1,923	2,714,500
6	6	2,548	3,865,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	5,878	8,687,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	32	59,000
REFUS	98	12	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,134	2,145,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	997 - 998
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	707	1,002,500
2	2	446	604,500
3	3	787	1,127,000
4	4	1,806	2,578,000
5	5	1,734	2,589,000
6	6	2,546	3,749,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	4,924	7,333,000
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	57	97,000
REFUS	98	15	21,000
NON DÉCLARÉ	99	1,137	2,149,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	999 - 1000
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	5,104	7,287,500
2	2	2,932	4,489,000
3	3	1,918	2,859,000
4	4	1,807	2,642,000
5	5	606	922,000
6	6	299	429,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	332	425,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NE SAIT PAS	97	15	36,000
REFUS	98	9	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,137	2,149,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1001 - 1002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSCI94. Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_H1 à PY_4_H3, PY_4_H8 et PY_4_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	4 - 78	12,847	18,837,500
SANS OBJET	96	3,117	7,068,000
NON DÉCLARÉ	99	1,312	2,413,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1003
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,312	16,228,000
NON		2		6,758	9,526,000
SANS OBJET		6		651	1,502,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		11	18,500
NON DÉCLARÉ		9		542	1,038,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1004
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,425	9,107,500
NON		2		328	413,000
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	1,500
SANS OBJET		6		9,963	17,730,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		555	1,061,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1005
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		307	383,000
NON		2		26	35,500
SANS OBJET		6		16,388	26,838,000
NON DÉCLARÉ		9		555	1,061,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1006
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,005	19,658,000
NON		2		4,030	6,049,000
SANS OBJET		6		677	1,538,000
NE SAIT PAS		7		9	11,500
NON DÉCLARÉ		9		555	1,061,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1007
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,816	5,792,500
NON		2		215	258,500
SANS OBJET		6		12,682	21,196,000
NON DÉCLARÉ		9		563	1,071,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1008 - 1009
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUN PROBLÈME VISUEL		1		8,083	14,129,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES		2		7,526	11,032,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ		3		119	163,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ		4		207	283,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ		5		96	95,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT		6		25	34,000
SANS OBJET		96		651	1,502,000
NON DÉCLARÉ		99		569	1,079,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1010
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,198	24,623,500
NON	2	874	1,130,500
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	542	1,038,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1011
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	475	607,500
NON	2	349	456,500
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	14	23,500
SANS OBJET	6	15,849	26,125,500
NE SAIT PAS	7	36	43,000
NON DÉCLARÉ	9	553	1,062,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1012
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		377	482,500
NON		2		22	40,500
SANS OBJET		6		16,324	26,733,000
NON DÉCLARÉ		9		553	1,062,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1013
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		687	885,500
NON		2		165	205,000
SANS OBJET		6		15,871	26,166,000
NON DÉCLARÉ		9		553	1,062,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1014
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	172,500
NON	2	18	28,500
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	1	2,000
SANS OBJET	6	16,558	27,051,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	553	1,062,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1015 - 1016
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	15,198	24,623,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	373	482,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	102	125,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	267	340,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	48	53,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	34	63,500
SANS OBJET	96	651	1,502,000
NON DÉCLARÉ	99	603	1,129,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1017
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,859	25,449,500
NON	2	216	314,000
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	542	1,038,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1018
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q11.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	253,500
NON	2	28	61,000
SANS OBJET	6	16,510	26,951,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	548	1,050,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1019
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	227,500
NON		2		52	87,000
SANS OBJET		6		16,510	26,951,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		548	1,050,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1020
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q13.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	72,500
NON		2		7	14,500
SANS OBJET		6		16,675	27,179,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		548	1,050,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1021
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	15,859	25,449,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	152	198,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	36	54,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	21	46,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	7	14,500
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NON DÉCLARÉ	9	550	1,053,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1022
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,423	24,993,000
NON	2	653	772,500
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	542	1,038,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1023
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q15.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		599	709,500
NON		2		54	62,500
SANS OBJET		6		16,074	26,495,000
NON DÉCLARÉ		9		549	1,051,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1024
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q16.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	503,500
NON		2		181	206,500
SANS OBJET		6		16,128	26,557,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,051,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1025
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q17.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	160,500
NON		2		477	549,000
SANS OBJET		6		16,128	26,557,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,051,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1026
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q18.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	105,000
NON		2		564	667,500
SANS OBJET		6		16,074	26,495,000
NON DÉCLARÉ		9		549	1,051,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1027
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q19.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		47	57,000
SOUVENT		2		17	15,000
PARFOIS		3		19	25,000
JAMAIS		4		6	7,500
SANS OBJET		6		16,638	27,162,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,051,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1028
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	61,500
NON		2		47	43,500
SANS OBJET		6		16,638	27,162,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,051,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC4DMOB      **Longueur** 2      **Position** 1029 - 1030

**Nom de la question****Concept** Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4\_14 à HSC4\_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	15,423	24,993,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	158	180,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	300	355,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	19	14,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	122	160,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	54	62,500
SANS OBJET	96	651	1,502,000
NON DÉCLARÉ	99	549	1,051,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC4\_21      **Longueur** 1      **Position** 1031

**Nom de la question** HSTAT-Q21**Concept** Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets**Question** Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Anciennement HS\_Q21.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,895	25,490,500
NON	2	180	272,500
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	542	1,038,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1032
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	99,500
NON		2		117	173,500
SANS OBJET		6		16,546	26,992,500
NON DÉCLARÉ		9		550	1,053,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1033
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q23.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		29	39,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		11	25,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	18,500
TOUTES LES TÂCHES		4		12	17,000
SANS OBJET		6		16,663	27,166,000
NON DÉCLARÉ		9		550	1,053,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1034
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	22,000
NON		2		160	250,500
SANS OBJET		6		16,546	26,992,500
NON DÉCLARÉ		9		550	1,053,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1035 - 1036
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ		1		15,895	25,490,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		115	170,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL		3		2	2,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES		4		29	39,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES		5		22	43,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES		6		12	17,000
SANS OBJET		96		651	1,502,000
NON DÉCLARÉ		99		550	1,053,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_25	Longueur	1	Position	1037
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q25.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE		1		12,059	19,618,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)		2		3,459	5,349,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)		3		397	576,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE		4		103	140,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE		5		51	73,500
SANS OBJET		6		651	1,502,000
NE SAIT PAS		7		8	12,000
REFUS		8		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		542	1,038,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	HSC4DEMO	Longueur	1	Position	1038
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE		1		12,059	19,618,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)		2		3,459	5,349,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)		3		397	576,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)		4		103	140,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE		5		51	73,500
SANS OBJET		6		651	1,502,000
NON DÉCLARÉ		9		556	1,058,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1039
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	12,073	19,758,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	3,688	5,504,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	301	477,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	13	23,000
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	543	1,038,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1040
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	13,709	22,097,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,870	2,938,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	405	602,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	70	95,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	18	26,000
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	543	1,038,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC4DCOG      **Longueur** 2      **Position** 1041 - 1042

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4\_26 et HSC4\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	11,080	18,103,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	977	1,641,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	2,501	3,768,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	1,156	1,702,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	333	506,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	24	37,500
SANS OBJET	96	651	1,502,000
NON DÉCLARÉ	99	554	1,057,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC4\_28      **Longueur** 1      **Position** 1043

**Nom de la question** HSTAT-Q28**Concept** Douleur - sans douleurs habituellement**Question** Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Anciennement HS\_Q28.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,464	21,862,000
NON	2	2,612	3,906,500
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	543	1,038,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1044
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q29.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		756	1,220,000
MOYENNE		2		1,441	2,103,500
FORTE		3		414	581,500
SANS OBJET		6		14,115	23,364,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		549	1,047,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1045
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE		1		738	1,266,500
QUELQUES-UNES		2		831	1,280,500
PLUSIEURS		3		562	744,000
LA PLUPART		4		479	613,000
SANS OBJET		6		14,115	23,364,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,047,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	13,464	21,862,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	738	1,266,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	831	1,280,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	562	744,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	479	613,000
SANS OBJET	6	651	1,502,000
NON DÉCLARÉ	9	551	1,050,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	1047 - 1051
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.334 - 1.000	15,989	25,645,500
SANS OBJET	9.996	651	1,502,000
NON DÉCLARÉ	9.999	636	1,170,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1052
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,229	13,913,500
NON		2		5,469	8,714,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		543	1,038,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1053
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		471	630,000
NON		2		14,226	21,997,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		14	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		543	1,038,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1054
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	50,000
NON		2		14,654	22,577,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1055
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		475	652,500
NON		2		14,222	21,974,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1056
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		675	968,000
NON		2		14,022	21,659,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1057
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,438	2,251,500
NON		2		13,259	20,375,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1058
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		709	1,097,000
NON		2		13,988	21,530,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1059
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,233	3,734,000
NON		2		12,464	18,893,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1060
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,461	2,128,000
NON		2		13,236	20,499,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1061
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		779	986,000
NON		2		13,918	21,641,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1062
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,433	1,726,500
NON		2		13,264	20,900,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1063
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		561	643,000
NON		2		14,136	21,984,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1064
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	247,000
NON		2		14,525	22,380,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1065
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		131	167,500
NON		2		14,566	22,459,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1066
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		268	383,000
NON		2		14,429	22,244,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1067
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		488	641,000
NON		2		14,209	21,986,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1068
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,322	1,853,000
NON		2		13,375	20,773,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1069
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		515	700,000
NON		2		14,182	21,927,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1070
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		543	796,500
NON		2		5,385	7,427,500
SANS OBJET		6		10,825	19,079,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		512	999,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1071
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		862	1,189,000
NON		2		4,171	6,714,000
SANS OBJET		6		11,742	19,428,500
NE SAIT PAS		7		3	9,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		496	973,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1072
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_U.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,177	1,699,500
NON		2		13,519	20,925,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		545	1,041,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1073
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,125	5,171,000
NON		2		11,572	17,456,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		13	20,000
REFUS		8		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		544	1,039,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1074
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, DHC4_SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	11,572	17,456,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	3,125	5,171,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	571	1,082,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1075 - 1077
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRG_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 31	11,555	17,429,500
SANS OBJET	996	5,133	9,780,000
NE SAIT PAS	997	13	19,500
REFUS	998	4	7,000
NON DÉCLARÉ	999	571	1,082,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,562	9,253,000
SANS OBJET		6		9,822	17,497,500
NE SAIT PAS		7		43	50,500
REFUS		8		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9		843	1,510,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1079 - 1085
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA - Z99AA00		6,562	9,253,000
SANS OBJET		9999996		9,822	17,497,500
NE SAIT PAS		9999997		43	50,500
REFUS		9999998		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9999999		843	1,510,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1086 - 1087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	563	804,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	67	89,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,213	1,508,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	38	68,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	699	1,013,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	329	434,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	249	361,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	30	41,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	400	518,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2,447	3,619,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	404	626,500
ORGANES SENSORIELS	19	33	43,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	15,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	64	92,500
SANS OBJET	96	9,822	17,497,500
NON DÉCLARÉ	99	892	1,567,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,216	4,199,500
SANS OBJET		6		13,281	22,730,000
NE SAIT PAS		7		10	21,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		768	1,363,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1089 - 1095
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,216	4,199,500
SANS OBJET		9999996		13,281	22,730,000
NE SAIT PAS		9999997		10	21,000
REFUS		9999998		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9999999		768	1,363,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1096 - 1097
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	400	502,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	50	65,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	852	1,051,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	28,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	268	358,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	149	159,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	89	118,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	16	26,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	182	245,000
SYSTÈME NERVEUX	14	846	1,159,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	264	381,500
ORGANES SENSORIELS	19	27	26,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	41	54,500
SANS OBJET	96	13,281	22,730,000
NON DÉCLARÉ	99	779	1,389,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1098
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,573	1,978,500
SANS OBJET		6		15,006	25,094,000
NE SAIT PAS		7		5	9,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		691	1,233,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1099 - 1105
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,573	1,978,500
SANS OBJET		9999996		15,006	25,094,000
NE SAIT PAS		9999997		5	9,500
REFUS		9999998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		691	1,233,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1106 - 1107
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	241	315,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	25	28,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	411	489,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	13,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	77	90,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	77	84,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	40	44,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	93	116,000
SYSTÈME NERVEUX	14	410	540,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	131	196,000
ORGANES SENSORIELS	19	16	13,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	10,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	23,500
SANS OBJET	96	15,006	25,094,000
NON DÉCLARÉ	99	697	1,246,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1108
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		853	1,044,000
SANS OBJET		6		15,768	26,067,000
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,199,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1109 - 1115
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		853	1,044,000
SANS OBJET		9999996		15,768	26,067,000
NE SAIT PAS		9999997		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9999999		650	1,199,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1116 - 1117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	150	208,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	22	21,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	208	234,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	46	60,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	34	43,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	16,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	14,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	55	70,500
SYSTÈME NERVEUX	14	211	248,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	68	88,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	16,500
SANS OBJET	96	15,768	26,067,000
NON DÉCLARÉ	99	655	1,207,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1118
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		448	559,000
SANS OBJET		6		16,202	26,601,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		624	1,155,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1119 - 1125
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		448	559,000
SANS OBJET		9999996		16,202	26,601,500
NE SAIT PAS		9999997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		624	1,155,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1126 - 1127
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	105,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	12	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	117	145,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	21	26,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	18	21,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	12,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	36	57,500
SYSTÈME NERVEUX	14	104	116,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	30	43,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,500
SANS OBJET	96	16,202	26,601,500
NON DÉCLARÉ	99	626	1,157,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		250	314,000
SANS OBJET		6		16,402	26,854,000
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		621	1,148,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1129 - 1135
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00		250	314,000
SANS OBJET		9999996		16,402	26,854,000
NE SAIT PAS		9999997		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		621	1,148,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1136 - 1137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	41	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	61	74,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	18,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	11,000
SYSTÈME NERVEUX	14	74	110,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	17	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,500
SANS OBJET	96	16,402	26,854,000
NON DÉCLARÉ	99	624	1,150,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1138
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		114	148,000
SANS OBJET		6		16,551	27,035,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		610	1,133,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1139 - 1145
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00		114	148,000
SANS OBJET		9999996		16,551	27,035,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		610	1,133,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC4G3G      **Longueur** 2      **Position** 1146 - 1147

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	26,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	27	32,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	7,000
SYSTÈME NERVEUX	14	27	33,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	16,551	27,035,500
NON DÉCLARÉ	99	611	1,134,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1148
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	91,500
SANS OBJET		6		16,603	27,099,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		602	1,127,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1149 - 1155
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AD01 - Z99AA00		70	91,500
SANS OBJET		9999996		16,603	27,099,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		602	1,127,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1156 - 1157
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	18,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	15	18,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	7,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	5,500
SANS OBJET	96	16,603	27,099,500
NON DÉCLARÉ	99	603	1,127,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1158
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	50,000
SANS OBJET	6	16,638	27,143,500
NON DÉCLARÉ	9	603	1,125,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1159 - 1165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9
----------------	--

<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	35	50,000
SANS OBJET	9999996	16,638	27,143,500
NON DÉCLARÉ	9999999	603	1,125,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1166 - 1167
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
----------------	--

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	16,638	27,143,500
NON DÉCLARÉ	99	603	1,125,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1168
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	22,000
SANS OBJET		6		16,655	27,164,000
NON DÉCLARÉ		9		605	1,132,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1169 - 1175
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A10BA02 - Z99AA00		16	22,000
SANS OBJET		9999996		16,655	27,164,000
NON DÉCLARÉ		9999999		605	1,132,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1176 - 1177
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	16,655	27,164,000
NON DÉCLARÉ	99	605	1,132,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1178
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	15,500
SANS OBJET	6	16,661	27,176,000
NON DÉCLARÉ	9	604	1,126,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1179 - 1185
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A10BB01 - Z99AA00	11	15,500
SANS OBJET	9999996	16,661	27,176,000
NON DÉCLARÉ	9999999	604	1,126,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1186 - 1187
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	16,661	27,176,000
NON DÉCLARÉ	99	604	1,126,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	5,500
SANS OBJET		6		16,667	27,186,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		603	1,126,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1189 - 1195
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13		5	5,500
SANS OBJET		9999996		16,667	27,186,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		603	1,126,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1196 - 1197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	16,667	27,186,000
NON DÉCLARÉ	99	604	1,127,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1198
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit**Question** De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG\_Q4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,928	7,777,000
NON	2	9,768	14,850,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	572	1,082,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1199
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,733	7,421,000
SANS OBJET		6		11,776	19,459,000
NE SAIT PAS		7		23	37,500
NON DÉCLARÉ		9		744	1,401,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1200
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,687	2,631,000
NON		2		3,241	5,146,000
SANS OBJET		6		11,776	19,459,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1201
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,621	2,518,500
SANS OBJET		6		15,017	24,604,500
NE SAIT PAS		7		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		635	1,183,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1202
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_2A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		717	1,122,000
NON		2		970	1,509,500
SANS OBJET		6		15,017	24,604,500
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1203
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		687	1,072,500
SANS OBJET		6		15,987	26,114,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		600	1,126,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1204
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_3A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		328	500,000
NON		2		389	622,000
SANS OBJET		6		15,987	26,114,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1205
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		311	471,000
SANS OBJET		6		16,376	26,736,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		588	1,110,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1206
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_4A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		171	266,000
NON		2		157	234,000
SANS OBJET		6		16,376	26,736,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1207
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		153	231,500
SANS OBJET		6		16,533	26,969,500
NON DÉCLARÉ		9		590	1,117,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1208
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_5A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	153,500
NON		2		72	113,000
SANS OBJET		6		16,533	26,969,500
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1209
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	145,500
SANS OBJET		6		16,605	27,082,500
NON DÉCLARÉ		9		578	1,090,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1210
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_6A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	89,000
NON		2		43	64,500
SANS OBJET		6		16,605	27,082,500
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1211
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	82,500
SANS OBJET		6		16,648	27,147,000
NON DÉCLARÉ		9		577	1,089,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1212
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	55,500
NON		2		21	33,500
SANS OBJET		6		16,648	27,147,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1213
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	54,500
SANS OBJET		6		16,669	27,180,500
NON DÉCLARÉ		9		573	1,083,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1214
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_8A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	26,500
NON		2		18	29,000
SANS OBJET		6		16,669	27,180,500
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	23,500
SANS OBJET		6		16,687	27,209,500
NON DÉCLARÉ		9		574	1,085,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1216
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_9A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	19,000
NON		2		4	7,500
SANS OBJET		6		16,687	27,209,500
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1217
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	18,000
SANS OBJET		6		16,691	27,217,000
NON DÉCLARÉ		9		573	1,083,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1218
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_10A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	15,000
NON		2		3	4,000
SANS OBJET		6		16,691	27,217,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1219
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	11,500
SANS OBJET		6		16,694	27,220,500
NON DÉCLARÉ		9		574	1,086,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1220
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_11A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	10,500
NON		2		3	5,000
SANS OBJET		6		16,694	27,220,500
NON DÉCLARÉ		9		572	1,082,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1221
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	7,500
SANS OBJET		6		16,697	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		573	1,085,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC4C5A **Longueur** 7 **Position** 1222 - 1228  
**Nom de la question** DRUG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 1  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_4=1  
**Note** Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	4,733	7,421,000
SANS OBJET	9999996	11,776	19,459,000
NE SAIT PAS	9999997	23	37,500
NON DÉCLARÉ	9999999	744	1,401,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1229 - 1230
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_4=1**Note** Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3,078	4,856,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	126	158,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	224	310,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	8,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	18,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	110	143,000
SYSTÈME NERVEUX	14	36	44,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	21,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	14,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	946	1,579,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	137	232,500
SANS OBJET	96	11,776	19,459,000
NON DÉCLARÉ	99	767	1,438,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1231 - 1237
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,621	2,518,500
SANS OBJET	9999996	15,017	24,604,500
NE SAIT PAS	9999997	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9999999	635	1,183,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1238 - 1239
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5AA=1**Note** Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	957	1,469,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	34	57,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	61	104,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	8,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	28	38,500
SYSTÈME NERVEUX	14	20	29,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	19	25,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	33,500
MÉDECINES DOUCES	24	394	615,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	72	119,000
SANS OBJET	96	15,017	24,604,500
NON DÉCLARÉ	99	638	1,195,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1240 - 1246
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	687	1,072,500
SANS OBJET	9999996	15,987	26,114,000
NE SAIT PAS	9999997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	600	1,126,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1247 - 1248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5BA=1**Note** Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	420	648,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	19	36,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	27	41,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	18,000
MÉDECINES DOUCES	24	155	239,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	34	49,500
SANS OBJET	96	15,987	26,114,000
NON DÉCLARÉ	99	602	1,132,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1249 - 1255
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	311	471,000
SANS OBJET	9999996	16,376	26,736,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	588	1,110,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1256 - 1257
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5CA=1**Note** Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	185	278,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	21,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	6	10,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	76	109,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	15,500
SANS OBJET	96	16,376	26,736,000
NON DÉCLARÉ	99	589	1,111,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1258 - 1264
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	153	231,500
SANS OBJET	9999996	16,533	26,969,500
NON DÉCLARÉ	9999999	590	1,117,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1265 - 1266
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	86	127,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	8	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	40	58,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	10,000
SANS OBJET	96	16,533	26,969,500
NON DÉCLARÉ	99	590	1,117,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1267 - 1273
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	93	145,500
SANS OBJET	9999996	16,605	27,082,500
NON DÉCLARÉ	9999999	578	1,090,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1274 - 1275
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	54	89,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	28	39,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	16,605	27,082,500
NON DÉCLARÉ	99	578	1,090,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1276 - 1282
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02XY99 - Z97AA00	51	82,500
SANS OBJET	9999996	16,648	27,147,000
NON DÉCLARÉ	9999999	577	1,089,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1283 - 1284
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	18	26,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	16,648	27,147,000
NON DÉCLARÉ	99	577	1,089,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1285 - 1291
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CA02 - Z97AA00	34	54,500
SANS OBJET	9999996	16,669	27,180,500
NON DÉCLARÉ	9999999	573	1,083,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1292 - 1293
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	18,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	18	31,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	2,000
SANS OBJET	96	16,669	27,180,500
NON DÉCLARÉ	99	573	1,083,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1294 - 1300
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	15	23,500
SANS OBJET	9999996	16,687	27,209,500
NON DÉCLARÉ	9999999	574	1,085,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1301 - 1302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	16,687	27,209,500
NON DÉCLARÉ	99	574	1,085,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1303 - 1309
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA - Z97AA00	12	18,000
SANS OBJET	9999996	16,691	27,217,000
NON DÉCLARÉ	9999999	573	1,083,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1310 - 1311
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	16,691	27,217,000
NON DÉCLARÉ	99	573	1,083,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1312 - 1318
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - Z97AA00	8	11,500
SANS OBJET	9999996	16,694	27,220,500
NON DÉCLARÉ	9999999	574	1,086,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1319 - 1320
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	7,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	16,694	27,220,500
NON DÉCLARÉ	99	574	1,086,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1321 - 1327
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - X97CA99	6	7,500
SANS OBJET	9999996	16,697	27,225,500
NON DÉCLARÉ	9999999	573	1,085,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1328 - 1329
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,500
SANS OBJET	96	16,697	27,225,500
NON DÉCLARÉ	99	573	1,085,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1330
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	86	115,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	303	472,000
PARFOIS	3	1,461	2,157,500
PAS SOUVENT	4	3,441	5,344,500
JAMAIS	5	8,736	13,200,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	27	45,500
NON DÉCLARÉ	9	1,208	2,365,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1331
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	196	318,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	528	864,500
PARFOIS	3	2,513	4,081,000
PAS SOUVENT	4	4,695	7,574,000
JAMAIS	5	6,089	8,443,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,242	2,423,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1332
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	301	447,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	576	822,500
PARFOIS	3	2,386	3,691,500
PAS SOUVENT	4	3,736	5,765,500
JAMAIS	5	7,020	10,550,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,247	2,429,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1333
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	73	105,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	148	200,000
PARFOIS	3	722	1,069,500
PAS SOUVENT	4	1,425	2,209,000
JAMAIS	5	11,646	17,685,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,249	2,432,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>MHC4_1E</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1334</b>
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		68	86,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		84	123,500
PARFOIS		3		417	578,500
PAS SOUVENT		4		858	1,315,000
JAMAIS		5		12,583	19,159,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,439,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>MHC4_1F</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1335</b>
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		286	432,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		690	1,138,500
PARFOIS		3		2,094	3,124,500
PAS SOUVENT		4		3,742	5,776,500
JAMAIS		5		7,193	10,778,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		5	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,258	2,446,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1336
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,902	3,017,500
MOINS SOUVENT	2	964	1,539,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	7,727	11,849,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	511	815,500
SANS OBJET	6	4,903	8,628,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,263	2,459,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1337
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	757	1,126,500
PLUTÔT	2	582	917,500
UN PEU	3	562	971,000
SANS OBJET	6	14,105	22,832,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,469,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1338
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEAUCOUP		1		254	402,500
PLUTÔT		2		357	581,000
UN PEU		3		352	553,500
SANS OBJET		6		15,043	24,310,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,269	2,469,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1339
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEAUCOUP		1		553	839,000
ASSEZ		2		1,201	1,771,000
UN PEU		3		3,293	5,164,500
PAS DU TOUT		4		5,537	8,606,500
SANS OBJET		6		5,414	9,443,500
NE SAIT PAS		7		7	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,271	2,473,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1340
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,106	1,706,000
NON	2	12,940	19,609,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	2,367,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1341 - 1343
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 366	1,101	1,698,000
SANS OBJET	996	14,948	24,218,500
NE SAIT PAS	997	2	4,000
REFUS	998	3	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,222	2,393,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1344
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,605	2,332,500
NON	2	12,436	18,966,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	3	16,500
REFUS	8	15	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,209	2,367,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1345
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	509	723,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	537	763,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	291	436,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	264	406,000
SANS OBJET	6	14,444	23,576,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,228	2,411,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1346
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		599	815,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		373	563,500
MOINS SOUVENT		3		74	108,500
SANS OBJET		6		14,999	24,418,000
NON DÉCLARÉ		9		1,231	2,413,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1347
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		727	1,019,500
NON		2		245	359,000
SANS OBJET		6		15,073	24,526,500
NON DÉCLARÉ		9		1,231	2,413,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1348
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		779	1,089,500
NON		2		193	289,000
SANS OBJET		6		15,073	24,526,500
NON DÉCLARÉ		9		1,231	2,413,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1349
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PRIS DU POIDS		1		166	238,000
PERDU DU POIDS		2		363	488,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		442	649,500
SANS OBJET		6		15,073	24,526,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,231	2,413,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1350 - 1352
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		1 - 70		518	714,500
SANS OBJET		996		15,515	25,176,000
NON DÉCLARÉ		999		1,243	2,428,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1353 - 1355
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8KG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		0 - 32		518	714,500
SANS OBJET		996		15,515	25,176,000
NON DÉCLARÉ		999		1,243	2,428,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_9	Longueur	1	Position	1356
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		702	958,000
NON		2		268	415,000
SANS OBJET		6		15,073	24,526,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,232	2,416,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	MHC4_10	Longueur	1	Position	1357
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		313	400,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		319	464,000
MOINS SOUVENT		3		70	93,500
SANS OBJET		6		15,341	24,941,500
NON DÉCLARÉ		9		1,233	2,418,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1358
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		776	1,110,000
NON		2		193	261,000
SANS OBJET		6		15,073	24,526,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,233	2,418,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1359
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		569	835,000
NON		2		398	534,500
SANS OBJET		6		15,073	24,526,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,234	2,420,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1360
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	562	814,000
NON	2	404	555,000
SANS OBJET	6	15,073	24,526,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,422,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1361 - 1362
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	938	1,332,000
SANS OBJET	96	15,083	24,540,000
NE SAIT PAS	97	14	16,000
REFUS	98	3	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,238	2,424,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1363 - 1364
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14 < 52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	94	150,000
FÉVRIER	2	97	139,000
MARS	3	87	121,500
AVRIL	4	69	91,000
MAI	5	81	121,500
JUIN	6	65	82,000
JUILLET	7	80	115,500
AOÛT	8	60	92,000
SEPTEMBRE	9	57	85,000
OCTOBRE	10	85	115,000
NOVEMBRE	11	56	69,000
DÉCEMBRE	12	62	90,000
SANS OBJET	96	15,127	24,599,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,255	2,446,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1365
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	826	1,222,500
NON	2	12,235	18,690,000
SANS OBJET	6	2,979	5,985,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,232	2,415,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1366
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	171	238,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	213	297,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	238	376,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	203	306,000
SANS OBJET	6	15,214	24,675,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,420,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1367
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	123	171,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	176	233,500
MOINS SOUVENT	3	84	131,000
SANS OBJET	6	15,655	25,358,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,424,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1368
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	257	353,000
NON	2	42	51,500
SANS OBJET	6	15,739	25,489,500
NON DÉCLARÉ	9	1,238	2,424,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>MHC4_20</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1369</b>
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		41	47,500
PERDU DU POIDS		2		98	130,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		158	225,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		15,739	25,489,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,238	2,424,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>MHC4_21L</b>	<b>Longueur</b>	<b>3</b>	<b>Position</b>	<b>1370 - 1372</b>
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		2 - 50		137	175,500
SANS OBJET		996		15,898	25,715,000
NON DÉCLARÉ		999		1,241	2,428,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1373 - 1375
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21K.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	137	175,500
SANS OBJET	996	15,898	25,715,000
NON DÉCLARÉ	999	1,241	2,428,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q22
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q22.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	194	260,500
NON	2	104	142,500
SANS OBJET	6	15,739	25,489,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	2,426,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1377
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	66	87,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	91	121,500
MOINS SOUVENT	3	37	52,000
SANS OBJET	6	15,843	25,632,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	2,426,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1378
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q24.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	305,000
NON	2	71	98,000
SANS OBJET	6	15,739	25,489,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	2,426,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1379
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q25.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	218,000
NON		2		137	185,500
SANS OBJET		6		15,739	25,489,500
NON DÉCLARÉ		9		1,239	2,426,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1380
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q26.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	149,500
NON		2		175	254,000
SANS OBJET		6		15,739	25,489,500
NON DÉCLARÉ		9		1,239	2,426,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1381 - 1382
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	287	389,500
SANS OBJET	96	15,746	25,499,500
NE SAIT PAS	97	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,239	2,426,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1383 - 1384
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_27 < 52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	32	45,500
FÉVRIER	2	35	49,000
MARS	3	20	19,000
AVRIL	4	17	26,500
MAI	5	27	29,500
JUIN	6	18	26,000
JUILLET	7	23	28,500
AOÛT	8	14	15,500
SEPTEMBRE	9	10	18,000
OCTOBRE	10	20	27,000
NOVEMBRE	11	14	23,500
DÉCEMBRE	12	19	26,500
SANS OBJET	96	15,765	25,525,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,260	2,456,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1385 - 1386
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	14,005	21,250,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	1,263	2,459,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1387 - 1388
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	757	1,126,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	582	917,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	562	971,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	7,727	11,849,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	352	553,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	357	581,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	254	402,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	511	815,500
SANS OBJET	96	4,903	8,628,000
NON DÉCLARÉ	99	1,271	2,473,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1389 - 1390
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10 à MHC4_13, MHC4_16 à MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B et MHC4_23 à MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	14,024	21,276,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	1,244	2,433,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	1391 - 1394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	14,024	21,276,000
SANS OBJET	9.96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,244	2,433,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1395 - 1396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4\_14 ou MHC4\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	1,225	1,721,500
SANS OBJET	96	14,785	24,136,500
NON DÉCLARÉ	99	1,266	2,460,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1397 - 1398
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4\_15 ou MHC4\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	126	195,000
FÉVRIER	2	132	188,500
MARS	3	107	140,500
AVRIL	4	86	117,500
MAI	5	108	151,000
JUIN	6	83	108,000
JUILLET	7	103	143,500
AOÛT	8	74	107,000
SEPTEMBRE	9	67	103,000
OCTOBRE	10	105	142,000
NOVEMBRE	11	70	92,500
DÉCEMBRE	12	81	116,500
SANS OBJET	96	14,785	24,136,500
NON DÉCLARÉ	99	1,349	2,576,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1399
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,884	7,228,500
NON		2		9,163	14,090,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
REFUS		8		9	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,212	2,372,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1400
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		1		2,199	3,444,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS		2		1,638	2,246,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE		3		637	914,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE		4		212	327,000
JAMAIS		5		198	296,500
SANS OBJET		6		11,171	18,699,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,390,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1401
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	3,318	4,624,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,567	2,293,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	2,125	3,227,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,487	2,376,500
JAMAIS	5	5,526	8,747,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	29	54,000
NON DÉCLARÉ	9	1,212	2,372,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1402
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,471	18,861,500
NON	2	1,567	2,444,500
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	13	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	2,374,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1403
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,333	20,205,500
NON		2		701	1,099,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		11	11,500
REFUS		8		10	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,213	2,374,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1404
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,902	19,701,000
NON		2		1,129	1,603,500
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		14	15,000
REFUS		8		10	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,213	2,374,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_6	Longueur	1	Position	1405
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13,586	20,768,500
NON		2		444	535,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
REFUS		8		14	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,213	2,374,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SSC4_7A	Longueur	2	Position	1406 - 1407
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN A PAS		1		4,113	5,589,000
TOUS LES JOURS		2		2,992	4,613,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		3,702	5,559,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		1,239	1,974,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		816	1,477,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		633	1,107,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		131	212,500
JAMAIS		8		398	736,000
SANS OBJET		96		2,008	4,609,000
NE SAIT PAS		97		6	22,000
REFUS		98		22	42,500
NON DÉCLARÉ		99		1,216	2,376,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1408 - 1409
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7B.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	9,511	13,731,000
TOUS LES JOURS	2	282	458,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	800	1,277,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	552	949,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	701	1,178,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,033	1,710,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	493	862,000
JAMAIS	8	659	1,128,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
REFUS	98	21	38,000
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1410 - 1411
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	7,813	12,772,500
TOUS LES JOURS	2	2,884	4,023,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,109	2,777,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	478	642,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	255	334,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	174	237,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	37	36,500
JAMAIS	8	275	454,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	26	54,000
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1412 - 1413
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	7,948	12,884,500
TOUS LES JOURS	2	2,503	3,625,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,066	2,719,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	597	779,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	348	448,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	249	306,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	38	43,500
JAMAIS	8	273	465,500
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	4	7,500
REFUS	98	26	53,500
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1414 - 1415
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	1,620	2,863,500
TOUS LES JOURS	2	2,078	2,895,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,938	5,584,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,929	2,946,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,831	2,863,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,837	2,863,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	461	687,000
JAMAIS	8	333	580,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	1	4,000
REFUS	98	24	47,000
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1416 - 1417
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7F.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	1,026	1,411,000
TOUS LES JOURS	2	869	1,075,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,821	4,058,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,845	2,775,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	2,077	3,437,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	3,149	4,955,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	1,173	1,929,500
JAMAIS	8	1,067	1,639,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	1	4,000
REFUS	98	24	48,000
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1418 - 1419
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	485	769,500
TOUS LES JOURS	2	5,497	7,924,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	5,487	8,310,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,237	2,012,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	670	1,153,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	479	819,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	68	135,500
JAMAIS	8	108	166,500
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
REFUS	98	20	42,500
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC4\_7H **Longueur** 2 **Position** 1420 - 1421

**Nom de la question** SOCSUP-Q7

**Concept** Fréquence des contacts - voisins

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement SUP\_Q7H.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	376	658,000
TOUS LES JOURS	2	3,635	4,749,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,164	6,263,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,320	2,055,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,022	1,686,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,066	1,754,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	296	502,500
JAMAIS	8	2,151	3,625,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
REFUS	98	20	39,500
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,376,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SSC4D1 **Longueur** 1 **Position** 1422

**Nom de la question**

**Concept** Indice du soutien social perçu - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4\_3 à SSC4\_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	13,999	21,264,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,445,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1423 - 1424
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'implication sociale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4_2 et SSC4_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	14,023	21,269,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	1,245	2,440,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1425 - 1426
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréquence moyenne des contacts - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4_7A à SSC4_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	14,007	21,234,000
SANS OBJET	96	2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ	99	1,261	2,475,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1427
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q1				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		817	632,000
NON		2		28	26,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		586	1,046,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1428
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q2				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		787	612,000
NON		2		52	43,500
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		4	2,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		591	1,053,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1429
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q3				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		790	611,500
NON		2		48	43,500
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		597	1,056,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1430
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q4				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		733	560,500
NON		2		98	86,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		7	8,500
NON DÉCLARÉ		9		598	1,056,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1431
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q5				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
<b>Question</b>	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		686	519,500
NON		2		141	124,500
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		4	2,000
NON DÉCLARÉ		9		605	1,064,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1432
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q6				
<b>Concept</b>	Rationalité - fait appel à la logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		756	590,000
NON		2		67	50,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		609	1,066,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1433
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q7				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
<b>Question</b>	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	730	562,000
NON	2	90	77,000
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	3	1,000
NON DÉCLARÉ	9	613	1,071,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1434
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q8				
<b>Concept</b>	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	478	352,000
NON	2	332	283,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	10	3,500
NON DÉCLARÉ	9	616	1,072,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1435
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q9				
<b>Concept</b>	Rationalité - très influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	40,500
NON		2		757	594,500
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NON DÉCLARÉ		9		626	1,076,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1436
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q10				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		736	572,000
NON		2		73	63,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		626	1,076,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1437
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q11				
<b>Concept</b>	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
<b>Question</b>	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		581	456,500
NON		2		226	176,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,076,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1438
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		496	403,000
NON		2		281	199,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		28	26,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1439
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	38,000
NON		2		733	564,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		28	26,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1440
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		438	348,500
NON		2		339	254,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		28	26,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1441
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	227,000
NON	2	496	375,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	28	26,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	630	1,081,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1442
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_E.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	102,000
NON	2	663	500,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	28	26,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	630	1,081,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1443
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	273	220,000
NON	2	504	382,000
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	28	26,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	630	1,081,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1444
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	72,500
NON	2	687	530,000
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	28	26,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	630	1,081,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1445
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	85,000
NON		2		659	517,500
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		28	26,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1446
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	46,500
NON		2		716	556,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		28	26,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1447
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	280,500
NON	2	425	312,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1448
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	473	396,500
NON	2	291	196,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1449
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	259	220,000
NON	2	505	373,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1450
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	272,500
NON	2	421	320,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RTP4\_13E      **Longueur** 1      **Position** 1451

**Nom de la question** SPR6-Q13

**Concept** Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser

**Question** Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba

**Note** Anciennement SP6Q13\_E.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	155,500
NON	2	560	437,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** RTP4\_13F      **Longueur** 1      **Position** 1452

**Nom de la question** SPR6-Q13

**Concept** Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter

**Question** Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba

**Note** Anciennement SP6Q13\_F.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	162,500
NON	2	566	430,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1453
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	273	223,000
NON	2	491	370,000
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1454
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	435	328,500
NON	2	329	264,500
SANS OBJET	6	15,840	26,607,500
NE SAIT PAS	7	40	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,083,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1455
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	41,000
NON		2		720	552,000
SANS OBJET		6		15,840	26,607,500
NE SAIT PAS		7		40	33,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		631	1,083,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1456
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		324	494,000
TRÈS BONNE		2		467	730,500
BONNE		3		210	313,000
PASSABLE		4		39	53,000
MAUVAISE		5		12	20,500
SANS OBJET		6		15,586	25,519,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		636	1,185,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1457
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	207	305,000
NON	2	835	1,290,500
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1458
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	497,000
NON	2	729	1,099,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1459
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	768	1,196,500
NON	2	274	399,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1460
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	349	546,000
NON	2	693	1,050,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1461
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	113,500
NON	2	965	1,482,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1462
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	476	713,500
NON	2	566	882,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1463
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	518,500
NON	2	700	1,077,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1464
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - prie				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	305,000
NON	2	853	1,290,500
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1465
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	34,000
NON		2		1,022	1,562,000
SANS OBJET		6		15,586	25,519,500
NE SAIT PAS		7		6	10,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		638	1,187,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1466
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q3				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		198	286,500
TRÈS BONNE		2		413	648,000
BONNE		3		339	532,000
PASSABLE		4		80	108,500
MAUVAISE		5		17	28,500
SANS OBJET		6		15,586	25,519,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		638	1,187,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1467
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	257,000
NON	2	858	1,336,500
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1468
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	491,500
NON	2	723	1,102,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1469
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		775	1,203,000
NON		2		264	390,000
SANS OBJET		6		15,586	25,519,500
NE SAIT PAS		7		9	13,000
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		638	1,187,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1470
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		348	544,000
NON		2		691	1,049,000
SANS OBJET		6		15,586	25,519,500
NE SAIT PAS		7		9	13,000
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		638	1,187,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1471
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	113,500
NON	2	963	1,479,500
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1472
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	696,000
NON	2	582	897,500
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1473
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	431,500
NON	2	754	1,162,000
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1474
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - prie				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou chercheriez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	315,000
NON	2	842	1,278,500
SANS OBJET	6	15,586	25,519,500
NE SAIT PAS	7	9	13,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,187,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1475
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	13,000
NON		2		1,031	1,580,000
SANS OBJET		6		15,586	25,519,500
NE SAIT PAS		7		9	13,000
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		638	1,187,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1476
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec «non déclaré» pour les répondants âgés 0 à 11.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13,867	21,351,000
NON		2		835	1,288,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,565	5,663,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1477
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06SHARE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16,039	25,925,000
NON		2		424	681,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		804	1,700,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1478
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement H06_TEL.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		3,619	6,246,000
FACE À FACE		2		11,058	16,351,500
LES DEUX		3		29	48,000
SANS OBJET		6		2,008	4,609,000
NON DÉCLARÉ		9		562	1,063,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1479
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,520	17,281,500
NON	2	3,177	5,347,000
SANS OBJET	6	2,008	4,609,000
NE SAIT PAS	7	8	16,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	562	1,063,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1480
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	276	494,500
NON	2	2,895	4,844,000
SANS OBJET	6	13,537	21,908,000
NE SAIT PAS	7	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	563	1,066,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1481 - 1482
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	H06-P2
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Anciennement H06_LANG.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	13,573	20,561,500
FRANÇAIS	2	3,099	6,568,000
CHINOIS	4	21	80,000
ALLEMAND	6	3	2,500
ITALIEN	9	2	5,500
POLONAIS	12	3	4,500
PORTUGUAIS	13	3	8,500
PENDJABI	14	1	4,000
ESPAGNOL	15	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	570	1,081,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1483 - 1484
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Anciennement DD6END.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	16,705	27,236,500
NON DÉCLARÉ	99	571	1,082,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1485 - 1486
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement MM6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	62	144,000
MARS	3	4,599	8,565,500
MAI	5	2	4,000
JUIN	6	3,856	5,601,500
JUILLET	7	6	8,000
AOÛT	8	3,727	5,194,000
OCTOBRE	10	403	634,000
NOVEMBRE	11	4,050	7,085,500
NON DÉCLARÉ	99	571	1,082,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1487 - 1490
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement YY6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	11,594	17,650,500
1995	1995	5,111	9,586,000
NON DÉCLARÉ	9999	571	1,082,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC6_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1491 - 1492
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	1,028	539,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	1,007	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	1,083	885,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	1,117	738,500
QUÉBEC	24	3,010	7,026,000
ONTARIO	35	4,338	10,665,500
MANITOBA	46	1,199	1,066,000
SASKATCHEWAN	47	1,137	942,000
ALBERTA	48	1,589	2,668,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,765	3,651,500
YUKON	60	1	1,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	3,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE36DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1493
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,938	4,767,000
URBAINE	2	13,338	23,551,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1494 - 1496
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1497 - 1499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1500 - 1502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	8,703	10,785,000
ST. JOHN'S	001	319	172,000
HALIFAX	205	364	320,500
SAINT JOHN	310	187	120,000
CHICOUTIMI	408	84	171,500
QUÉBEC	421	294	728,000
SHERBROOKE	433	64	133,500
TROIS-RIVIÈRES	442	71	160,000
MONTRÉAL	462	1,140	3,200,000
OTTAWA / HULL	505	494	997,000
OSHAWA	532	141	285,500
TORONTO	535	1,397	4,089,000
HAMILTON	537	293	635,000
ST. CATHARINES	539	151	375,000
KITCHENER	541	158	338,000
LONDON	555	183	365,500
WINDSOR	559	133	279,500
SUDBURY	580	72	171,500
THUNDER BAY	595	72	137,500
WINNIPEG	602	466	641,500
RÉGINA	705	248	227,000
SASKATOON	725	261	194,500
CALGARY	825	494	815,500
EDMONTON	835	523	875,000
VANCOUVER	933	806	1,810,500
VICTORIA	935	158	291,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1503 - 1505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHLR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1506 - 1509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	378	717,500
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	135	295,000
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	187	436,000
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	78	249,500
DURHAM	3522	201	438,500
PEEL	3523	325	910,000
METRO TORONTO	3524	752	2,231,500
YORK	3525	193	543,500
SIMCOE	3526	153	420,500
HALTON	3527	128	363,500
NIAGARA	3531	157	384,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	223	486,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	99	222,000
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	132	256,500
WATERLOO	3536	164	356,500
ESSEX	3541	150	329,000
LAMBTON, KENT	3542	102	221,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	274	580,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	148	309,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	84	222,500
MANITOULIN, SUDBURY	3552	85	202,000
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	79	258,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	111	231,000
WESTMAN SUD	4601	37	22,500
CENTRAL	4602	133	90,000
EASTMAN SUD	4603	87	54,500
BRANDON	4604	75	48,500
WINNIPEG	4605	432	616,000
EASTMAN NORD	4606	51	31,500
MARQUETTE	4607	95	41,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	86	38,000
INTERLAKE	4609	127	81,500
NORMAN	4610	41	25,000
BURNTWOOD	4611	35	17,500
FORT MCLEOD	4801	74	153,500
MEDICINE HAT	4802	59	100,000
CANMORE	4803	35	58,500
CALGARY	4804	494	815,500
DRUMHELLER	4805	39	79,500
RED DEER	4806	73	129,000
VERMILLION	4807	66	106,000
HINTON	4808	50	73,500
BRETON	4809	34	67,000
EDMONTON	4810	430	699,500
ATHABASCA	4811	43	70,500
COLD LAKE	4812	80	134,000
GRANDE PRAIRIE	4813	40	59,000
PEACE RIVER	4814	24	52,500
SLAVE LAKE	4815	4	8,000
FORT MCMURRAY	4816	38	45,500
FORT VERMILLION	4817	5	13,500
SANS OBJET	9996	10,151	13,920,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHRO	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1510 - 1513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires (échantillon original) - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	378	717,500
LAN,LE,GREN,PRES-RUS,STOR,DUN,GLEN	3512	127	329,500
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	195	401,500
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	78	249,500
DURHAM	3522	201	438,500
PEEL	3523	325	910,000
METRO TORONTO	3524	752	2,231,500
YORK	3525	193	543,500
SIMCOE	3526	153	420,500
NIAGARA	3531	157	384,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	223	486,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	99	222,000
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	132	256,500
HALTON	3535	128	363,500
WATERLOO	3536	164	356,500
ESSEX	3541	150	329,000
LAMBTON, KENT	3542	102	221,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	274	580,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	148	309,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	84	222,500
MANITOULIN, SUDBURY	3552	85	202,000
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	79	258,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	111	231,000
WESTMAN SUD	4601	37	22,500
CENTRAL	4602	133	90,000
EASTMAN SUD	4603	87	54,500
BRANDON	4604	75	48,500
WINNIPEG	4605	432	616,000
EASTMAN NORD	4606	51	31,500
MARQUETTE	4607	95	41,000

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	86	38,000
INTERLAKE	4609	127	81,500
NORMAN	4610	41	25,000
BURNTWOOD	4611	35	17,500
FORT MCLEOD	4801	74	153,500
MEDICINE HAT	4802	59	100,000
CANMORE	4803	35	58,500
CALGARY	4804	494	815,500
DRUMHELLER	4805	39	79,500
RED DEER	4806	73	129,000
VERMILLION	4807	66	106,000
HINTON	4808	50	73,500
BRETON	4809	34	67,000
EDMONTON	4810	430	699,500
ATHABASCA	4811	43	70,500
COLD LAKE	4812	80	134,000
GRANDE PRAIRIE	4813	40	59,000
PEACE RIVER	4814	24	52,500
SLAVE LAKE	4815	4	8,000
FORT MCMURRAY	4816	38	45,500
FORT VERMILLION	4817	5	13,500
SANS OBJET	9996	10,151	13,920,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SP36DPC **Longueur** 6 **Position** 1514 - 1519

**Nom de la question**

**Concept** Code postal - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP36FOUT	Longueur	1	Position	1520
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		10	11,000
ENVOYÉ		1		17,266	28,307,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	SP36_CPA	Longueur	2	Position	1521 - 1522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996		1		3,628	5,105,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996		2		3,746	5,234,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996		3		4,593	8,055,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1997		4		4,478	8,423,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997		5		759	1,434,500
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97		15		62	54,500
SANS OBJET		96		10	11,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_TEL	Longueur	1	Position	1523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		16,053	26,400,500
EN FACE À FACE		2		630	884,000
SANS OBJET		6		62	54,500
NON DÉCLARÉ		9		531	979,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_DWE	Longueur	2	Position	1524 - 1525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		10,513	17,143,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		642	1,278,500
MAISON EN RANGÉE		3		703	1,315,000
DUPLEX		4		539	869,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,888	2,892,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		770	1,335,500
ÉTABLISSEMENT		7		64	58,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		19	27,500
MAISON MOBILE		9		388	423,000
AUTRE		10		56	69,000
NON DÉCLARÉ		99		1,694	2,907,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1526
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11,421	19,242,500
NON		2		4,481	6,858,000
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
REFUS		8		13	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,294	2,123,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1527 - 1528
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		15,862	26,054,500
SANS OBJET		96		62	54,500
NE SAIT PAS		97		20	25,000
REFUS		98		32	55,500
NON DÉCLARÉ		99		1,300	2,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM36_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1529 - 1530
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM36_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1531 - 1532
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	12,919	19,556,000
FRANÇAIS	2	3,013	6,483,000
ARABE	3	1	1,000
CHINOIS	4	27	91,500
CRI	5	1	2,500
ITALIEN	9	3	12,500
POLONAIS	12	3	5,500
PORTUGUAIS	13	4	18,500
PENDJABI	14	2	6,000
VIETNAMIEN	18	3	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,300	2,129,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1533 - 1534
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	3,044	2,963,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	351	524,500
COUPLE SEUL	3	3,309	4,848,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	95	137,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	6,181	12,230,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	666	1,560,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	371	754,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	91	180,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	1,068	1,628,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	137	272,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	205	310,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	17	26,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	184	323,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	10	21,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	41	54,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	3	5,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	108	169,500
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1535 - 1536
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	3,028	2,950,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	312	458,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	3,276	4,778,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,942	7,006,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	739	931,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	376	566,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	383	827,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	620	1,024,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,997	4,942,500
AUTRE	10	1,076	2,254,500
NON DÉCLARÉ	99	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1537 - 1538
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	15,881	26,009,000
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC6DL12      **Longueur** 2      **Position** 1539 - 1540

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	15,881	26,009,000
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6DE12      **Longueur** 2      **Position** 1541 - 1542

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 2	754	1,630,500
NON DÉCLARÉ	99	16,522	26,687,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6DLE5      **Longueur** 2      **Position** 1543 - 1544

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	15,881	26,009,000
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC6D611 **Longueur** 2 **Position** 1545 - 1546

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	15,881	26,009,000
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP36_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1547 - 1549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	15,383	25,092,500
DONNÉES PARTIELLES	001	551	1,041,500
RÉPONDANT LONGIT. A DÉMÉNAGÉ HORS CANADA	019	81	169,500
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	283	344,500
REFUS	030	114	220,500
NON-INTERVIEW DÛ AUX CIRCONSTANCES	032	34	56,500
PROBLÈME DE LANGUE (NI ANG., NI FRAN.)	033	1	1,500
SANS CONTACT APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES	034	25	38,500
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	035	296	543,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	039	29	57,000
INTERV. SUR PLACE REQUISE, AUTRE INTERV.	078	1	1,000
AUCUN INTERVIEWEUR DISPONIBLE	079	2	6,000
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUV. (BC)	304	2	4,500
REFUS FORT (BUREAU DE CHEF)	330	425	676,000
CIRCONSTANCES (BUREAU DE CHEF)	332	9	9,000
PROBL. D'ORDINATEUR (BUREAU DE CHEF)	340	1	1,000
REFUS (BUREAU DE CHEF)	930	1	1,500
INCAP. DE CONTACT MÉNAGE(BUREAU DE CHEF)	934	4	3,000
NON-INT DÛ DE LA TRAITEMENT DES DONNÉES	997	26	43,000
CAS PERDU (ZZZ)	999	8	9,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1550 - 1552
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		1 - 103		15,881	26,009,000
NON DÉCLARÉ		999		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1553 - 1554
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	291	629,500
4 À 5 ANS	2	338	796,500
6 À 9 ANS	3	631	1,577,500
10 À 11 ANS	4	315	658,000
12 À 14 ANS	5	500	1,104,000
15 À 19 ANS	6	929	1,943,500
20 À 24 ANS	7	1,039	1,718,000
25 À 29 ANS	8	1,146	1,638,500
30 À 34 ANS	9	1,443	2,172,000
35 À 39 ANS	10	1,526	2,617,500
40 À 44 ANS	11	1,288	2,152,500
45 À 49 ANS	12	1,157	1,847,500
50 À 54 ANS	13	968	1,556,000
55 À 59 ANS	14	852	1,292,500
60 À 64 ANS	15	741	1,052,500
65 À 69 ANS	16	771	1,058,000
70 À 74 ANS	17	729	897,000
75 À 79 ANS	18	592	677,500
80 ANS OU PLUS	19	625	621,500
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1555 - 1556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'au cycle 1 (1994), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	6,788	11,377,000
UNION LIBRE	2	828	1,326,000
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	40	55,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	5,545	10,356,000
VEUF OU VEUVE	5	1,323	1,272,500
SÉPARÉ(E)	6	457	592,000
DIVORCÉ(E)	7	898	1,025,500
NON DÉCLARÉ	99	1,397	2,313,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM56_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
COMPLET	1	15,881	26,009,000		
INCOMPLET	2	1,395	2,309,500		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_BDD	Longueur	2	Position	1559 - 1560
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		15,881	26,009,000
NON DÉCLARÉ		99		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM56_BMM	Longueur	2	Position	1561 - 1562
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		12	20,500
FÉVRIER		2		3,356	6,190,500
MARS		3		825	1,701,000
AVRIL		4		27	46,000
MAI		5		128	208,500
JUIN		6		3,510	5,055,500
JUILLET		7		115	145,500
AOÛT		8		3,305	4,608,000
SEPTEMBRE		9		297	424,000
OCTOBRE		10		116	235,500
NOVEMBRE		11		3,817	6,710,000
DÉCEMBRE		12		373	664,500
NON DÉCLARÉ		99		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1563 - 1566
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	11,390	17,550,000
1997	1997	4,491	8,458,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1567 - 1568
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM56_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1569
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	4,143	8,329,500
SANS PROCURATION	2	11,738	17,679,500
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1570
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	979	1,616,000
NON	2	14,839	24,336,000
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 1571 - 1572  
**Nom de la question** TWOWK-Q2  
**Concept** Nombre de jours alité  
**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?  
**Univers** Répondants qui ont répondu TWC6\_1=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	45	65,000
1 JOUR	1	326	583,500
2 JOURS	2	257	418,000
3 JOURS	3	103	170,000
4 JOURS	4	51	86,500
5 JOURS	5	38	81,500
6 JOURS	6	17	14,000
7 JOURS	7	43	68,500
8 JOURS	8	8	9,500
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	18	25,500
11 JOURS	11	6	8,500
12 JOURS	12	5	2,500
14 JOURS	14	60	81,000
SANS OBJET	96	14,901	24,390,500
NON DÉCLARÉ	99	1,396	2,311,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1573
<b>Nom de la question</b>	TWOVK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,855	2,994,000
NON	2	13,902	22,871,500
SANS OBJET	6	122	135,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,311,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1574 - 1575
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	35	64,500
1 JOUR	1	282	502,000
2 JOURS	2	358	650,500
3 JOURS	3	214	384,000
4 JOURS	4	147	223,500
5 JOURS	5	109	167,000
6 JOURS	6	40	68,000
7 JOURS	7	187	277,500
8 JOURS	8	26	34,000
9 JOURS	9	16	24,500
10 JOURS	10	41	59,500
11 JOURS	11	28	37,500
12 JOURS	12	39	48,500
13 JOURS	13	19	28,500
14 JOURS	14	306	419,000
SANS OBJET	96	14,024	23,007,000
NE SAIT PAS	97	8	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,397	2,317,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1576
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC6_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,974	22,985,000
NON		2		1,844	2,961,500
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1577 - 1578
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de jours d'incapacité - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur TWC6\_2 et TWC6\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	13,620	22,413,000
1 JOUR	1	389	670,500
2 JOURS	2	407	704,500
3 JOURS	3	198	350,000
4 JOURS	4	171	312,000
5 JOURS	5	112	172,000
6 JOURS	6	76	127,500
7 JOURS	7	142	207,000
8 JOURS	8	39	60,500
9 JOURS	9	31	50,500
10 JOURS	10	43	73,000
11 JOURS	11	19	20,000
12 JOURS	12	15	27,000
13 JOURS	13	11	15,000
14 JOURS	14	536	737,500
SANS OBJET	96	62	54,500
NON DÉCLARÉ	99	1,405	2,323,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,427	2,003,000
NON	2	14,389	23,937,500
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1580 - 1582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,363	1,879,000
SANS OBJET	996	14,510	24,112,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,396	2,317,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1583
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	46,000
NON		2		39	68,000
SANS OBJET		6		15,692	25,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1584
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	10,500
NON		2		51	103,500
SANS OBJET		6		15,692	25,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1585
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - blessures				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	18,000
NON		2		48	96,000
SANS OBJET		6		15,692	25,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1586
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - à la naissance				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		57	114,000
SANS OBJET		6		15,692	25,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1587
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	39,500
NON		2		33	74,500
SANS OBJET		6		15,692	25,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1588 - 1590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclue «pédiatre».				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		15,779	25,879,500
SANS OBJET		996		62	54,500
NE SAIT PAS		997		38	68,500
NON DÉCLARÉ		999		1,397	2,315,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_3A      **Longueur** 2      **Position** 1591 - 1592  
**Nom de la question** UTIL-Q3  
**Concept** Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille  
**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6\_2A > 0

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	9,665	14,789,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	274	412,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	229	301,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	436	830,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	301	530,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	84	140,500
AU TRAVAIL	7	13	29,000
À L' ÉCOLE	8	3	3,000
À LA MAISON	9	91	125,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	105	141,000
AUTRE	11	15	18,000
SANS OBJET	96	4,626	8,619,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,433	2,378,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2B **Longueur** 2 **Position** 1593 - 1594

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	15,803	25,911,500
SANS OBJET	96	62	54,500
NE SAIT PAS	97	12	24,500
REFUS	98	2	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,397	2,315,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2C **Longueur** 3 **Position** 1595 - 1597

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	15,807	25,924,000
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	9	23,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1598 - 1599
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C > 0				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,495	3,999,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	147	206,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	568	838,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	44	85,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	153	259,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	19	32,500
AU TRAVAIL	7	2	4,000
À L' ÉCOLE	8	2	1,500
À LA MAISON	9	6	8,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	23	30,000
AUTRE	11	22	47,000
SANS OBJET	96	12,389	20,473,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,405	2,334,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1600 - 1602
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	15,809	25,929,000
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	8	19,000
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1603 - 1604
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D > 0				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	172	235,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	54	80,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	93	140,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	56	82,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	34	54,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	118	181,500
AU TRAVAIL	7	46	98,500
À L' ÉCOLE	8	57	126,500
À LA MAISON	9	236	284,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	119	182,000
AUTRE	11	25	40,000
SANS OBJET	96	14,863	24,485,000
NON DÉCLARÉ	99	1,403	2,328,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1605 - 1607
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	15,811	25,934,000
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	6	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2F **Longueur** 3 **Position** 1608 - 1610  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	15,810	25,931,500
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	7	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6\_2G **Longueur** 3 **Position** 1611 - 1613  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	15,810	25,930,000
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	7	18,500
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2H **Longueur** 3 **Position** 1614 - 1616  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	15,809	25,930,500
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	8	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6\_2I **Longueur** 3 **Position** 1617 - 1619  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - psychologue  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	15,810	25,930,000
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	6	17,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2J **Longueur** 3 **Position** 1620 - 1622  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	15,811	25,928,000
SANS OBJET	996	62	54,500
NE SAIT PAS	997	6	20,000
NON DÉCLARÉ	999	1,397	2,315,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6F1 **Longueur** 1 **Position** 1623

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HCC6\_1 et HCC6\_2A à HCC6\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14,708	24,289,500
NON	2	1,097	1,631,500
SANS OBJET	6	62	54,500
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,342,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1624 - 1626
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_2A et HCC6\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	15,774	25,870,500
SANS OBJET	996	62	54,500
NON DÉCLARÉ	999	1,440	2,393,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1627
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_2A à HCC6\_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14,688	24,263,000
NON	2	1,116	1,655,500
SANS OBJET	6	62	54,500
NON DÉCLARÉ	9	1,410	2,345,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1628
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	428	578,000
NON	2	13,815	21,714,000
SANS OBJET	6	1,637	3,716,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1629
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	870	1,437,500
NON	2	13,372	20,845,500
SANS OBJET	6	1,637	3,716,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1630
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		419	670,500
NON		2		451	767,000
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1631
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	245,500
NON		2		709	1,192,000
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1632
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		196	330,000
NON		2		674	1,107,500
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1633
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		867	1,433,500
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1634
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	11,000
NON		2		861	1,426,500
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1635
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		869	1,435,500
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1636
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		868	1,435,500
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1637
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	117,500
NON		2		807	1,320,000
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1638
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	52,000
NON		2		826	1,385,000
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1639
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	5,000
NON		2		861	1,432,500
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1640
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		869	1,437,000
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1641
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	151,500
NON		2		794	1,286,000
SANS OBJET		6		15,009	24,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1642
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	759	1,068,000
NON	2	13,479	21,210,500
SANS OBJET	6	1,637	3,716,000
NE SAIT PAS	7	5	13,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1643
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	68,000
NON	2	692	999,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1644
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	147,000
NON	2	639	920,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1645
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	182,000
NON	2	619	885,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1646
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	182,500
NON		2		631	884,500
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1647
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	149,000
NON		2		650	918,000
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1648
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	138,500
NON	2	680	928,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1649
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	192,500
NON	2	637	874,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1650
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	20,500
NON		2		737	1,046,500
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1651
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	28,000
NON		2		726	1,038,500
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1652
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	755	1,065,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1653
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	11,000
NON	2	746	1,055,500
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1654
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	31,500
NON		2		732	1,035,000
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1655
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	62,000
NON		2		714	1,004,500
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1656
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	39,500
NON	2	731	1,027,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1657
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	575	787,000
NON	2	184	281,000
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1658
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	124,000
NON		2		675	944,000
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1659
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	57,500
NON		2		721	1,010,500
SANS OBJET		6		15,116	24,926,500
NON DÉCLARÉ		9		1,401	2,324,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1660
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	114,500
NON	2	678	953,500
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1661
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	24,500
NON	2	742	1,043,500
SANS OBJET	6	15,116	24,926,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,324,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1662
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		443	501,500
NON		2		12,752	19,480,000
SANS OBJET		6		2,685	6,020,000
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1663
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		189	243,500
NON		2		254	258,000
SANS OBJET		6		15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1664
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	47,000
NON	2	408	454,500
SANS OBJET	6	15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,317,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1665
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	131,000
NON	2	315	370,500
SANS OBJET	6	15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,317,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1666
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		255	246,500
NON		2		188	255,000
SANS OBJET		6		15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1667
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	83,500
NON		2		349	417,500
SANS OBJET		6		15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1668
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	23,000
NON		2		417	478,000
SANS OBJET		6		15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1669
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	20,500
NON		2		429	481,000
SANS OBJET		6		15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1670
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,500
NON		2		440	497,000
SANS OBJET		6		15,437	25,500,000
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1671
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	131,000
NON		2		14,165	22,151,500
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NE SAIT PAS		7		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1672
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	42,000
NON		2		55	89,500
SANS OBJET		6		15,802	25,867,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,319,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1673
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,952	2,528,000
NON		2		12,315	19,777,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,433	2,351,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1674
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	241,500
NON		2		3,046	5,803,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		11,112	16,262,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NON DÉCLARÉ		9		1,432	2,350,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1675
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		662	973,500
NON		2		8,641	14,300,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		4,965	7,032,500
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,432	2,350,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1676
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,733	2,351,500
NON		2		12,532	19,952,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,435	2,352,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1677
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,236	3,049,500
NON		2		12,025	19,242,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,433	2,351,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1678
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,238	4,520,500
NON	2	12,634	21,470,000
NON DÉCLARÉ	9	1,404	2,328,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1679
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,430	3,299,000
NON	2	11,836	19,006,500
NON DÉCLARÉ	9	3,010	6,013,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1680
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,075	4,195,500
SANS OBJET		6		12,752	21,754,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,446	2,365,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	1681 - 1685
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		0V151 - 9953		3,075	4,195,500
SANS OBJET		99996		12,752	21,754,500
NON DÉCLARÉ		99999		1,449	2,368,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1686 - 1687
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	478	666,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	62	78,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	228	267,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	95	114,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	283	394,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	65	78,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	21	25,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	335	408,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	359	593,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	482	706,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	73	89,000
AUTRE	12	594	774,500
SANS OBJET	96	12,752	21,754,500
NON DÉCLARÉ	99	1,449	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1688 - 1689
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	18	29,000
DÉSORDRE MENTAL	2	122	180,500
TROUBLE VISUEL	3	102	105,000
TROUBLE AUDITIF	4	60	93,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	176	257,500
HYPERTENSION	6	38	40,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	62	78,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	190	226,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	95	114,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	31	40,000
ASTHME	11	151	219,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	39	55,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	62	79,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	27	31,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	50	59,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	15	19,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	21	25,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	335	408,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	261	420,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	98	173,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	482	706,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	73	89,000
NÉOPLASME	23	45	69,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	81	96,500
AUTRE	25	441	578,500
SANS OBJET	96	12,752	21,754,500
NON DÉCLARÉ	99	1,449	2,368,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1690
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	462	710,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	324	471,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	104	156,500
AUTRE	5	25	37,000
SANS OBJET	6	14,947	24,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,358,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1691 - 1692
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	673	1,021,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	7	6,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	124	215,500
N'EN A JAMAIS EU	4	35	59,000
AUTRE	6	50	70,000
SANS OBJET	96	14,975	24,601,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,409	2,338,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1693 - 1694
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	129	158,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	142	238,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	190	282,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	312	444,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	237	380,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	102	174,500
MALADIE	7	1,294	1,663,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	487	590,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	25	36,000
AUTRE	10	103	156,000
SANS OBJET	96	12,752	21,754,500
NE SAIT PAS	97	55	72,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,447	2,368,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1695
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	373	514,000
NON	2	13,871	21,778,500
SANS OBJET	6	1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1696
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		661	858,500
NON		2		13,583	21,434,500
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1697
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		755	1,002,000
NON		2		13,489	21,291,000
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1698
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,810	2,237,000
NON		2		12,434	20,056,000
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1699
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		287	326,500
NON		2		14,018	22,020,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC6\_6F      **Longueur** 1      **Position** 1700

**Nom de la question** RESTR-Q6F

**Concept** A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

**Question** À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	262,500
NON	2	14,084	22,083,000
SANS OBJET	6	1,575	3,661,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,310,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** RAC6F6      **Longueur** 1      **Position** 1701

**Nom de la question****Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement RAC6D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6\_6A à RAC6\_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,994	2,479,500
NON	2	12,311	19,867,000
SANS OBJET	6	1,575	3,661,500
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,310,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1702
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	2,500
SOUVENT	2	19	55,000
DE TEMPS À AUTRE	3	77	174,500
RAREMENT	4	130	270,000
JAMAIS	5	64	127,500
SANS OBJET	6	15,458	25,110,000
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1703
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	334,500
NON	2	129	294,000
SANS OBJET	6	15,458	25,110,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>CCK6_3</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1704</b>
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		46	91,500
2 FOIS		2		33	60,000
3 FOIS		3		15	39,000
4 FOIS OU PLUS		4		67	144,000
SANS OBJET		6		15,587	25,404,000
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,580,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>CCC6_1A</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1705</b>
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,120	1,757,000
NON		2		14,692	24,184,000
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,315,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1706
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,467	5,831,000
NON		2		12,346	20,112,500
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,399	2,318,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1707
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,242	2,088,000
NON		2		14,630	23,907,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,319,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1708
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	103,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	30	42,500
SANS OBJET	6	15,711	25,733,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,440,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1709 - 1710
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	8,500
FÉVRIER	2	2	7,500
MARS	3	4	10,000
AVRIL	4	5	13,000
MAI	5	5	12,000
JUIN	6	10	17,000
JUILLET	7	4	9,500
AOÛT	8	6	6,500
SEPTEMBRE	9	3	2,000
OCTOBRE	10	3	4,000
NOVEMBRE	11	7	8,500
DÉCEMBRE	12	6	4,000
SANS OBJET	96	15,741	25,775,500
NON DÉCLARÉ	99	1,474	2,440,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C2Y      **Longueur** 4      **Position** 1711 - 1714

**Nom de la question** CHR-Q1C2

**Concept** Asthme - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_C1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	61	103,000
SANS OBJET	9996	15,741	25,775,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,474	2,440,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1715 - 1716
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	44	71,500
FÉVRIER	2	12	16,000
MARS	3	10	18,000
AVRIL	4	25	44,000
MAI	5	17	25,500
JUIN	6	42	76,000
JUILLET	7	11	18,500
AOÛT	8	18	33,500
SEPTEMBRE	9	25	40,500
OCTOBRE	10	12	14,000
NOVEMBRE	11	13	14,000
DÉCEMBRE	12	25	36,500
SANS OBJET	96	15,588	25,536,000
NE SAIT PAS	97	25	43,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,408	2,332,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C3Y      **Longueur** 4      **Position** 1717 - 1720

**Nom de la question** CHR-Q1C3

**Concept** Asthme - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4\_1C=2 et CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	277	449,000
SANS OBJET	9996	15,588	25,536,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,408	2,332,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC6\_C4      **Longueur** 1      **Position** 1721

**Nom de la question** CHR-Q1C4

**Concept** Asthme - faisait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	222,000
NON	2	4	3,500
SANS OBJET	6	15,704	25,716,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,434	2,375,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C5      **Longueur** 1      **Position** 1722

**Nom de la question** CHR-Q1C5

**Concept** Asthme - a eu des symptômes ou des crises

**Question** Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	744	1,237,000
NON	2	492	844,500
SANS OBJET	6	14,638	23,913,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,320,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC6\_C6      **Longueur** 1      **Position** 1723

**Nom de la question** CHR-Q1C6

**Concept** Asthme - a pris des médicaments

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	970	1,598,000
NON	2	266	484,000
SANS OBJET	6	14,638	23,913,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,320,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1724
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,662	3,370,500
NON		2		11,635	18,963,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,399	2,313,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1725
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	134,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		122	157,500
SANS OBJET		6		15,190	24,876,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,863	3,150,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1726 - 1727
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	18,000
FÉVRIER	2	4	2,500
MARS	3	4	6,500
AVRIL	4	5	5,000
MAI	5	3	2,500
JUIN	6	21	31,000
JUILLET	7	4	4,000
AOÛT	8	4	4,500
SEPTEMBRE	9	10	16,000
OCTOBRE	10	2	2,000
NOVEMBRE	11	15	21,500
DÉCEMBRE	12	7	9,000
SANS OBJET	96	15,312	25,033,000
NE SAIT PAS	97	9	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,864	3,151,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1728 - 1731
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	95	128,500
SANS OBJET	9996	15,312	25,033,000
NE SAIT PAS	9997	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,864	3,151,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1732 - 1733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	102	138,500
FÉVRIER	2	37	53,000
MARS	3	37	54,500
AVRIL	4	44	58,500
MAI	5	49	62,500
JUIN	6	124	165,500
JUILLET	7	46	76,500
AOÛT	8	38	55,000
SEPTEMBRE	9	53	76,000
OCTOBRE	10	60	87,500
NOVEMBRE	11	53	73,500
DÉCEMBRE	12	21	36,000
SANS OBJET	96	15,097	24,891,000
NE SAIT PAS	97	115	168,500
NON DÉCLARÉ	99	1,400	2,322,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1734 - 1737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	766	1,081,500
SANS OBJET	9996	15,097	24,891,000
NE SAIT PAS	9997	13	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,400	2,322,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1738
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	340	502,000
NON	2	5	8,500
SANS OBJET	6	15,415	25,318,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,485,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1739
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,193	1,504,000
NON		2		1,418	1,807,500
SANS OBJET		6		13,242	22,645,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,358,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1740
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,075	1,340,500
NON		2		117	162,000
SANS OBJET		6		14,660	24,453,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,423	2,361,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	81,000
NON		2		1,132	1,421,500
SANS OBJET		6		14,660	24,453,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,423	2,361,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1742
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	231,000
NON		2		1,029	1,271,500
SANS OBJET		6		14,660	24,453,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,423	2,361,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,142	3,160,000
NON		2		12,096	19,122,500
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,312,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1744
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,786	2,315,000
NON		2		12,505	20,018,500
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		12	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1745
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	172,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	27	40,500
SANS OBJET	6	15,326	25,020,500
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,086,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1746 - 1747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	26,500
FÉVRIER	2	7	8,500
MARS	3	7	8,500
AVRIL	4	6	8,500
MAI	5	6	6,000
JUIN	6	24	38,000
JUILLET	7	13	19,000
AOÛT	8	5	4,000
SEPTEMBRE	9	7	6,000
OCTOBRE	10	8	12,500
NOVEMBRE	11	10	12,500
DÉCEMBRE	12	8	9,500
SANS OBJET	96	15,353	25,060,500
NE SAIT PAS	97	11	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,794	3,086,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1748 - 1751
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	126	170,000
SANS OBJET	9996	15,353	25,060,500
NE SAIT PAS	9997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,794	3,086,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1752 - 1753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	60	80,000
FÉVRIER	2	28	35,000
MARS	3	29	43,500
AVRIL	4	32	35,500
MAI	5	38	47,000
JUIN	6	81	119,000
JUILLET	7	23	35,000
AOÛT	8	24	40,500
SEPTEMBRE	9	32	62,000
OCTOBRE	10	36	41,500
NOVEMBRE	11	27	38,000
DÉCEMBRE	12	26	54,000
SANS OBJET	96	15,385	25,301,000
NE SAIT PAS	97	47	64,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,321,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1754 - 1757
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1940 - 1997	479	684,500
SANS OBJET	9996	15,385	25,301,000
NE SAIT PAS	9997	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,407	2,321,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1758
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	250,000
NON	2	2	2,000
SANS OBJET	6	15,658	25,682,500
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,384,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1759
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,503	1,909,500
NON		2		252	373,000
SANS OBJET		6		14,104	23,698,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,337,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,477	1,886,500
NON		2		25	21,500
SANS OBJET		6		14,356	24,071,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,337,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1761
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		204	238,500
NON		2		1,298	1,670,000
SANS OBJET		6		14,356	24,071,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,337,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1762
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	13,500
NON		2		1,488	1,894,500
SANS OBJET		6		14,356	24,071,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,337,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1763
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,106	1,733,000
NON		2		13,134	20,552,500
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,312,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		209	268,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		46	57,500
SANS OBJET		6		15,209	24,875,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,811	3,116,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_G2M      **Longueur** 2      **Position** 1765 - 1766

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_G1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	25	46,000
FÉVRIER	2	11	13,500
MARS	3	8	12,500
AVRIL	4	11	10,000
MAI	5	6	7,000
JUIN	6	31	37,000
JUILLET	7	18	22,000
AOÛT	8	19	28,000
SEPTEMBRE	9	22	23,000
OCTOBRE	10	15	19,000
NOVEMBRE	11	15	18,000
DÉCEMBRE	12	17	23,000
SANS OBJET	96	15,255	24,933,000
NE SAIT PAS	97	10	8,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,812	3,116,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_G2Y      **Longueur** 4      **Position** 1767 - 1770

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_G1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	202	261,500
SANS OBJET	9996	15,255	24,933,000
NE SAIT PAS	9997	7	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,812	3,116,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_G3M      **Longueur** 2      **Position** 1771 - 1772  
**Nom de la question** CHR-Q1G3  
**Concept** Migraines - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4\_1G=2 et CCC6\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	53	100,000
FÉVRIER	2	21	37,000
MARS	3	12	21,500
AVRIL	4	23	35,500
MAI	5	16	22,500
JUIN	6	62	102,500
JUILLET	7	20	40,000
AOÛT	8	19	28,500
SEPTEMBRE	9	35	61,500
OCTOBRE	10	23	40,000
NOVEMBRE	11	12	19,500
DÉCEMBRE	12	10	15,500
SANS OBJET	96	15,510	25,367,500
NE SAIT PAS	97	50	90,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,409	2,335,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1773 - 1776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1997	352	604,500
SANS OBJET	9996	15,510	25,367,500
NE SAIT PAS	9997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,409	2,335,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1777
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	279,000
NON	2	1	2,500
SANS OBJET	6	15,662	25,627,500
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1778
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		537	837,000
NON		2		560	884,500
SANS OBJET		6		14,771	24,268,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,407	2,328,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		496	776,500
NON		2		41	60,500
SANS OBJET		6		15,331	25,152,500
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,328,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	55,000
NON		2		500	782,000
SANS OBJET		6		15,331	25,152,500
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,328,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	62,000
NON		2		493	775,000
SANS OBJET		6		15,331	25,152,500
NON DÉCLARÉ		9		1,408	2,328,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		522	774,500
NON		2		15,350	25,220,000
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,319,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1783
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		827	1,099,500
NON		2		13,415	21,191,000
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,312,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		559	760,500
NON		2		13,739	21,578,500
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	21,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		11	15,000
SANS OBJET		6		15,476	25,249,000
NON DÉCLARÉ		9		1,769	3,033,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1786 - 1787
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	2,000
FÉVRIER	2	1	3,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	4	4,000
JUIN	6	6	7,000
SEPTEMBRE	9	2	2,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	15,487	25,263,500
NON DÉCLARÉ	99	1,769	3,033,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1788 - 1791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	20	21,500
SANS OBJET	9996	15,487	25,263,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,769	3,033,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1792 - 1793
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	23,000
FÉVRIER	2	16	25,500
MARS	3	4	7,000
AVRIL	4	10	9,500
MAI	5	6	13,500
JUIN	6	21	19,000
JUILLET	7	7	15,000
AOÛT	8	10	13,500
SEPTEMBRE	9	8	11,000
OCTOBRE	10	10	16,500
NOVEMBRE	11	6	9,500
DÉCEMBRE	12	6	8,500
SANS OBJET	96	15,740	25,814,000
NE SAIT PAS	97	14	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,400	2,316,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1794 - 1797
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1971 - 1997	135	188,000
SANS OBJET	9996	15,740	25,814,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,400	2,316,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1798
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	63,000
SANS OBJET	6	15,826	25,923,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,332,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1799
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		143	209,000
NON		2		400	540,000
SANS OBJET		6		15,330	25,250,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1800
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		328	450,500
NON		2		216	300,500
SANS OBJET		6		15,330	25,250,500
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1801
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		286	391,000
NON		2		42	59,500
SANS OBJET		6		15,546	25,550,500
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1802
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		112	165,000
NON		2		216	285,500
SANS OBJET		6		15,546	25,550,500
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1803
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		325	448,500
SANS OBJET		6		15,546	25,550,500
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,317,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1804
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	159,000
NON		2		15,771	25,837,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,319,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1805
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	22,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	5,500
SANS OBJET	6	15,840	25,941,000
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,349,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1806 - 1807
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	1	1,000
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	3	13,000
NOVEMBRE	11	2	2,500
DÉCEMBRE	12	2	3,500
SANS OBJET	96	15,845	25,946,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,421	2,349,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1808 - 1811
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1994 - 1996		10	22,500
SANS OBJET		9996		15,845	25,946,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,421	2,349,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1812 - 1813
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		6	12,000
MARS		3		2	5,000
AVRIL		4		1	3,500
JUIN		6		2	3,000
JUILLET		7		2	5,000
OCTOBRE		10		1	1,000
DÉCEMBRE		12		1	1,000
SANS OBJET		96		15,861	25,972,000
NE SAIT PAS		97		1	2,000
NON DÉCLARÉ		99		1,399	2,315,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1814 - 1817
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1938 - 1996	16	31,000
SANS OBJET	9996	15,861	25,972,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,399	2,315,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1818
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	16,000
SANS OBJET	6	15,866	25,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,317,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1819
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		763	1,003,000
NON		2		15,108	24,987,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,319,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1820
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		239	325,500
NON		2		13,999	21,961,500
SANS OBJET		6		1,637	3,716,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,312,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1821
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		501	654,000
NON		2		13,792	21,679,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		9	8,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1822
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	165,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		59	67,500
SANS OBJET		6		15,276	24,981,500
NON DÉCLARÉ		9		1,815	3,105,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1823 - 1824
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	20,500
FÉVRIER	2	2	1,500
MARS	3	8	13,000
AVRIL	4	8	9,000
MAI	5	10	9,500
JUIN	6	20	22,500
JUILLET	7	5	8,000
AOÛT	8	12	14,500
SEPTEMBRE	9	13	17,000
OCTOBRE	10	6	8,000
NOVEMBRE	11	14	18,000
DÉCEMBRE	12	7	17,000
SANS OBJET	96	15,335	25,048,500
NE SAIT PAS	97	6	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,815	3,105,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1825 - 1828
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	122	162,500
SANS OBJET	9996	15,335	25,048,500
NE SAIT PAS	9997	4	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,815	3,105,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1829 - 1830
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	38,000
FÉVRIER	2	10	14,500
MARS	3	12	16,500
AVRIL	4	8	12,000
MAI	5	23	37,000
JUIN	6	38	58,500
JUILLET	7	14	16,500
AOÛT	8	11	17,000
SEPTEMBRE	9	14	17,500
OCTOBRE	10	8	9,500
NOVEMBRE	11	9	20,000
DÉCEMBRE	12	10	10,500
SANS OBJET	96	15,662	25,699,000
NE SAIT PAS	97	26	29,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,319,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1831 - 1834
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1951 - 1997	209	297,500
SANS OBJET	9996	15,662	25,699,000
NE SAIT PAS	9997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,404	2,319,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1835
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	97,000
NON	2	2	2,000
SANS OBJET	6	15,780	25,868,000
NON DÉCLARÉ	9	1,431	2,351,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1836
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		189	240,000
NON		2		14,110	22,101,500
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		4	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1837
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	12,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		16	20,000
SANS OBJET		6		15,479	25,261,500
NON DÉCLARÉ		9		1,766	3,024,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 1838 - 1839  
**Nom de la question** CHR-Q1O2  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	2	2,500
MAI	5	2	3,000
JUIN	6	1	1,000
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	3	1,500
SANS OBJET	96	15,495	25,281,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,766	3,024,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC6\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 1840 - 1843  
**Nom de la question** CHR-Q1O2  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	15	12,500
SANS OBJET	9996	15,495	25,281,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,766	3,024,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1844 - 1845
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	9,000
FÉVRIER	2	8	15,000
MARS	3	6	7,500
AVRIL	4	8	9,500
MAI	5	9	11,500
JUIN	6	10	12,000
JUILLET	7	8	8,000
AOÛT	8	5	5,000
SEPTEMBRE	9	4	4,000
OCTOBRE	10	7	8,000
NOVEMBRE	11	5	8,000
DÉCEMBRE	12	2	6,000
SANS OBJET	96	15,793	25,893,500
NE SAIT PAS	97	5	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,399	2,315,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1846 - 1849
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1997	84	109,500
SANS OBJET	9996	15,793	25,893,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,399	2,315,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1850
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	35,500
SANS OBJET	6	15,845	25,964,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,318,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1851
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		312	382,000
NON		2		13,987	21,958,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1852
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		263	320,500
NON		2		14,035	22,016,500
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1853
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	90,500
NON	2	13,174	19,944,000
SANS OBJET	6	2,623	5,965,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,312,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1854
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	565	652,000
NON	2	12,686	19,382,000
SANS OBJET	6	2,623	5,965,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,398	2,313,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1855
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		197	245,500
NON		2		13,051	19,786,500
SANS OBJET		6		2,623	5,965,500
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1856
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		629	819,500
NON		2		13,660	21,509,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NE SAIT PAS		7		13	13,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,313,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1857
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,094	1,711,000
NON	2	14,778	24,285,000
NE SAIT PAS	7	3	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,319,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1858
<b>Nom de la question</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,812	13,249,000
NON	2	5,420	9,023,500
SANS OBJET	6	1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,329,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1859 - 1860
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC6\_1A à CCC6\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	14,192	22,223,500
SANS OBJET	96	1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ	99	1,447	2,379,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1861 - 1863
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC6\_AGE, AM66\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 95	1,930	4,264,500
SANS OBJET	996	15,058	23,433,500
NON DÉCLARÉ	999	288	620,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,985	10,630,500
NON		2		9,861	15,332,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1865
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,722	6,490,500
NON		2		12,124	19,472,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1866
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,399	6,113,500
NON		2		11,447	19,849,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1867
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,573	2,398,000
NON		2		14,273	23,565,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1868
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,553	3,498,000
NON		2		13,293	22,465,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1869
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,285	3,241,000
NON		2		13,561	22,722,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1870
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		470	1,162,500
NON		2		15,376	24,801,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1871
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		676	935,000
NON		2		15,170	25,028,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1872
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		481	809,000
NON		2		15,365	25,154,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1873
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		248	706,000
NON		2		15,598	25,257,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1874
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	231,000
NON		2		15,745	25,732,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1875
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		406	757,500
NON		2		15,440	25,205,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1876
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	309,000
NON		2		15,731	25,654,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1877
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		129	416,500
NON		2		15,717	25,546,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1878
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		128	300,500
NON		2		15,718	25,662,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1879
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		312	550,500
NON		2		15,534	25,412,500
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1880
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	145,000
NON		2		15,712	25,818,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1881
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	15,500
NON		2		15,829	25,948,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1882
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,927	3,918,500
NON		2		13,919	22,045,000
NE SAIT PAS		7		31	39,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1883
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,920	21,751,000
NON		2		1,957	4,249,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5B	Longueur	1	Position	1884
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,323	8,657,000
NON		2		11,554	17,343,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5C	Longueur	1	Position	1885
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	137,500
NON		2		15,763	25,809,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1886
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	585,000
NON		2		15,621	25,361,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1887
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	26,500
NON		2		15,783	25,920,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1888
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		381	559,500
NON		2		15,435	25,387,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1889
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	160,500
NON		2		15,763	25,786,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5H	Longueur	1	Position	1890
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	69,000
NON		2		15,772	25,877,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SDC6_5I	Longueur	1	Position	1891
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		258	698,000
NON		2		15,558	25,248,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1892
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	14,000
NON		2		15,811	25,932,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1893
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	40,500
NON		2		15,804	25,906,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5L	Longueur	1	Position	1894
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	246,500
NON		2		15,692	25,700,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SDC6_5M	Longueur	1	Position	1895
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	222,500
NON		2		15,730	25,724,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1896
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	166,500
NON		2		15,761	25,780,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1897
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	484,500
NON		2		15,604	25,462,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5P	Longueur	1	Position	1898
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	87,500
NON		2		15,784	25,859,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SDC6_5Q	Longueur	1	Position	1899
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		184	215,000
NON		2		15,632	25,731,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,364,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5R	Longueur	1	Position	1900
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	38	125,500
NON			2	15,778	25,821,000
NE SAIT PAS			7	2	4,000
REFUS			8	1	3,500
NON DÉCLARÉ			9	1,457	2,364,000
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SDC6_5S	Longueur	1	Position	1901
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	505	1,175,500
NON			2	15,311	24,771,000
NE SAIT PAS			7	2	4,000
REFUS			8	1	3,500
NON DÉCLARÉ			9	1,457	2,364,000
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1902 - 1903
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_5A à SDC6\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	9,955	13,916,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,827	3,877,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	2,067	3,692,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	381	944,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,517	3,198,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	48	143,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	80	226,000
NON DÉCLARÉ	99	1,401	2,320,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1904
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question**

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,041	16,045,000
NON	2	4,838	9,959,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,310,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1905
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,293	6,502,000
NON		2		12,586	19,502,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1906
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	92,000
NON		2		15,843	25,913,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1907
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		179	528,000
NON		2		15,700	25,476,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1908
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	37,500
NON		2		15,846	25,966,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1909
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		306	417,000
NON		2		15,573	25,587,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1910
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	149,500
NON		2		15,831	25,854,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1911
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	81,000
NON		2		15,829	25,923,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1912
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		197	544,000
NON		2		15,682	25,460,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1913
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	14,000
NON		2		15,875	25,991,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1914
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	35,500
NON		2		15,867	25,969,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1915
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	212,000
NON		2		15,775	25,792,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1916
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	178,000
NON		2		15,811	25,826,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1917
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	166,000
NON		2		15,826	25,838,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1918
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	216,000
NON		2		15,800	25,788,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1919
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	108,500
NON		2		15,841	25,896,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1920
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		176	192,000
NON		2		15,703	25,812,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1921
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	105,500
NON		2		15,847	25,899,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1922
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		522	1,206,500
NON		2		15,357	24,797,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,310,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1923
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14,868	23,384,500
NON	2	1,007	2,613,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1924
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	711,000
NON	2	15,626	25,287,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1925
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	638,500
NON	2	15,675	25,359,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1926
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	531,500
NON	2	15,662	25,466,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1927
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	260,000
NON	2	15,667	25,738,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1928
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	176,000
NON	2	15,817	25,822,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1929
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	158,000
NON		2		15,817	25,840,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1930
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	156,500
NON		2		15,824	25,841,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1931
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	144,000
NON	2	15,823	25,854,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1932
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	44,000
NON	2	15,854	25,954,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1933
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	12,500
NON		2		15,870	25,985,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1934
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	33,000
NON		2		15,859	25,965,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1935 - 1936
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_7A à SDC6\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	14,764	23,189,500
NOIR(E)	2	189	487,000
CORÉEN(NE)	3	5	12,500
PHILIPPIN(NE)	4	50	134,500
JAPONAIS(E)	5	17	35,500
CHINOIS(E)	6	229	655,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	156	174,500
ASIATIQUE DU SUD	8	189	611,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	46	141,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	51	152,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	45	125,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	120	247,000
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,352,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1937
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,921	3,941,500
NON	2	12,323	18,351,500
SANS OBJET	6	1,637	3,716,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_2	Longueur	1	Position	1938
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN			1	1,597	3,330,500
À TEMPS PARTIEL			2	324	610,500
SANS OBJET			6	13,960	22,067,500
NON DÉCLARÉ			9	1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_4	Longueur	2	Position	1939 - 1940
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ			1	37	65,000
1 À 5 ANNÉES			2	410	578,500
6 ANNÉES			3	398	607,500
7 ANNÉES			4	597	938,000
8 ANNÉES			5	998	1,440,500
9 ANNÉES			6	925	1,336,500
10 ANNÉES			7	1,486	2,152,500
11 ANNÉES			8	1,967	2,983,500
12 ANNÉES			9	5,967	8,898,500
13 ANNÉES			10	1,452	3,272,000
SANS OBJET			96	1,575	3,661,500
NE SAIT PAS			97	1	2,000
REFUS			98	2	1,500
NON DÉCLARÉ			99	1,461	2,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1941
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,328	13,676,000
NON		2		5,371	7,425,000
SANS OBJET		6		2,112	4,830,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,384,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1942
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,563	12,061,000
NON		2		6,137	9,042,500
SANS OBJET		6		2,112	4,830,500
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,384,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1943 - 1944
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,435	2,070,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	1,132	1,993,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	808	1,316,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,335	1,932,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	962	1,620,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,403	2,333,000
MAÎTRISE	7	255	414,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	50	82,500
DOCTORAT ACQUIS	9	73	137,000
AUTRE	10	110	162,000
SANS OBJET	96	8,249	13,873,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,384,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1945 - 1946
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	37	65,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,316	2,059,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	3,334	4,877,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,987	3,210,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	110	162,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,435	2,070,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,132	1,993,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	808	1,316,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,335	1,932,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	962	1,620,500
BACCALaurÉAT	11	1,403	2,333,000
MAÎTRISE	12	255	414,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	50	82,500
DOCTORAT ACQUIS	14	73	137,000
SANS OBJET	96	1,575	3,661,500
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,384,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1947 - 1948
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	37	65,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,316	2,059,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	3,334	4,877,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,987	3,210,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	110	162,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,435	2,070,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,132	1,993,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	808	1,316,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,335	1,932,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	962	1,620,500
BACCALURÉAT	11	1,403	2,333,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	378	634,000
SANS OBJET	96	1,575	3,661,500
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,384,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1949
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		4,720	7,026,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,998	3,222,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		3,490	5,546,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		4,087	6,529,000
SANS OBJET		6		1,575	3,661,500
NON DÉCLARÉ		9		1,406	2,333,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	EDC6D4	Longueur	1	Position	1950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		2,087	2,298,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,088	1,544,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,776	4,234,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		4,476	7,308,500
SANS OBJET		6		4,949	9,768,000
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,166,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	724	1,471,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	284	538,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	372	744,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	40	72,000
SANS OBJET	6	14,456	23,164,000
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,328,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1952
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,866	14,547,500
NON	2	3,839	5,534,500
SANS OBJET	6	3,171	5,917,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,311,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1953
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,051	9,809,500
NON	2	1,925	3,018,000
SANS OBJET	6	7,902	13,173,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,313,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1954
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,855	14,524,500
SANS OBJET	6	7,010	11,452,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,322,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_41      **Longueur** 1      **Position** 1955  
**Nom de la question** LFS-Q4.1  
**Concept** Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1  
**Question** Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,791	11,359,000
NON	2	2,070	3,178,000
SANS OBJET	6	7,010	11,452,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,322,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1956 - 1957
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	151	277,000
FÉVRIER	2	1,332	2,521,500
MARS	3	483	923,500
AVRIL	4	183	245,500
MAI	5	282	416,000
JUIN	6	2,052	3,077,000
JUILLET	7	228	364,500
AOÛT	8	1,822	2,706,500
SEPTEMBRE	9	356	531,500
OCTOBRE	10	155	293,500
NOVEMBRE	11	1,569	2,761,000
DÉCEMBRE	12	215	368,500
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NE SAIT PAS	97	31	49,500
REFUS	98	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,405	2,329,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1958 - 1959
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		8,828	14,486,000
SANS OBJET		96		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		97		31	49,500
REFUS		98		2	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,405	2,329,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1960 - 1963
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		8,828	14,486,000
SANS OBJET		9996		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		9997		31	49,500
REFUS		9998		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,405	2,329,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,215	12,047,500
NON	2	1,612	2,437,500
SANS OBJET	6	7,010	11,452,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_71M      **Longueur** 2      **Position** 1965 - 1966  
**Nom de la question** LFS-Q7.1  
**Concept** Mois de l'arrêt - emploi 1  
**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	111	166,500
FÉVRIER	2	1,313	2,512,000
MARS	3	467	916,500
AVRIL	4	129	197,000
MAI	5	156	242,500
JUIN	6	1,969	2,980,500
JUILLET	7	197	313,000
AOÛT	8	2,036	3,044,500
SEPTEMBRE	9	352	517,500
OCTOBRE	10	142	238,000
NOVEMBRE	11	1,672	2,870,500
DÉCEMBRE	12	272	471,500
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NE SAIT PAS	97	9	12,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,440	2,382,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1967 - 1968
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		8,816	14,470,500
SANS OBJET		96		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		97		9	12,500
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,440	2,382,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1969 - 1972
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		8,816	14,470,500
SANS OBJET		9996		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		9997		9	12,500
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,440	2,382,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_81	Longueur	3	Position	1973 - 1975
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		8,781	14,425,000
SANS OBJET		996		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		997		25	38,000
NON DÉCLARÉ		999		1,460	2,403,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_91	Longueur	2	Position	1976 - 1977
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		6,177	10,078,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		453	895,500
QUART NORMAL DE NUIT		3		166	266,500
QUART ROTATIF		4		873	1,295,000
QUART BRISÉ		5		72	137,500
SUR APPEL		6		161	282,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		895	1,478,000
AUTRE		8		17	36,000
SANS OBJET		96		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,450	2,396,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1978
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,726	5,909,000
NON		2		5,089	8,560,500
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,450	2,396,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1979
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,624	2,575,000
NON		2		7,192	11,895,000
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		9		1,450	2,396,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1980
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,622	2,571,000
SANS OBJET	6	14,202	23,347,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,396,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1981
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	522	907,500
NON	2	1,102	1,667,500
SANS OBJET	6	14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,396,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1982 - 1983
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	82	124,000
FÉVRIER	2	163	291,000
MARS	3	89	173,000
AVRIL	4	89	157,000
MAI	5	128	200,000
JUIN	6	269	419,000
JUILLET	7	117	175,500
AOÛT	8	232	345,000
SEPTEMBRE	9	116	160,500
OCTOBRE	10	82	125,500
NOVEMBRE	11	206	317,000
DÉCEMBRE	12	39	75,000
SANS OBJET	96	14,202	23,347,000
NE SAIT PAS	97	7	6,500
REFUS	98	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,450	2,396,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1984 - 1985
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,612	2,562,500
SANS OBJET		96		14,202	23,347,000
NE SAIT PAS		97		7	6,500
REFUS		98		5	6,500
NON DÉCLARÉ		99		1,450	2,396,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1986 - 1989
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		1,612	2,562,500
SANS OBJET		9996		14,202	23,347,000
NE SAIT PAS		9997		7	6,500
REFUS		9998		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,450	2,396,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_62	Longueur	1	Position	1990
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>			<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI			1	943	1,540,000
NON			2	669	1,022,500
SANS OBJET			6	14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ			9	1,462	2,409,000
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC6_72M	Longueur	2	Position	1991 - 1992
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>			<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER			1	42	82,000
FÉVRIER			2	189	340,000
MARS			3	95	172,000
AVRIL			4	50	72,500
MAI			5	75	109,500
JUIN			6	303	471,500
JUILLET			7	54	64,000
AOÛT			8	327	505,500
SEPTEMBRE			9	76	106,500
OCTOBRE			10	74	137,000
NOVEMBRE			11	240	365,000
DÉCEMBRE			12	86	136,000
SANS OBJET			96	14,202	23,347,000
REFUS			98	1	1,000
NON DÉCLARÉ			99	1,462	2,409,000
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1993 - 1994
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,611	2,562,500
SANS OBJET		96		14,202	23,347,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,462	2,409,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1995 - 1998
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		1,611	2,562,500
SANS OBJET		9996		14,202	23,347,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,462	2,409,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1999 - 2001
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,587	2,539,000
SANS OBJET	996	14,202	23,347,000
NE SAIT PAS	997	8	6,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,477	2,422,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2002 - 2003
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	865	1,411,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	185	306,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	61	88,500
QUART ROTATIF	4	119	169,000
QUART BRISÉ	5	11	13,000
SUR APPEL	6	81	157,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	282	407,500
AUTRE	8	7	10,000
SANS OBJET	96	14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ	99	1,463	2,409,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2004
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		873	1,324,500
NON		2		738	1,238,000
SANS OBJET		6		14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,409,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2005
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		295	462,500
NON		2		1,316	2,100,000
SANS OBJET		6		14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,409,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2006
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	294	461,000
SANS OBJET	6	15,518	25,447,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,409,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2007
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	104,000
NON	2	226	358,000
SANS OBJET	6	15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,409,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2008 - 2009
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	29,000
FÉVRIER	2	24	44,500
MARS	3	19	30,500
AVRIL	4	16	22,000
MAI	5	29	42,000
JUIN	6	33	54,500
JUILLET	7	19	32,500
AOÛT	8	38	62,500
SEPTEMBRE	9	24	35,000
OCTOBRE	10	20	33,000
NOVEMBRE	11	37	53,000
DÉCEMBRE	12	16	23,500
SANS OBJET	96	15,518	25,447,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,463	2,409,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2010 - 2011
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		294	462,000
SANS OBJET		96		15,518	25,447,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,463	2,409,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2012 - 2015
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		294	462,000
SANS OBJET		9996		15,518	25,447,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,463	2,409,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2016
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		147	230,000
NON		2		147	232,000
SANS OBJET		6		15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2017 - 2018
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		15	23,000
FÉVRIER		2		32	61,500
MARS		3		26	40,500
AVRIL		4		6	6,000
MAI		5		9	14,000
JUIN		6		60	85,500
JUILLET		7		15	32,500
AOÛT		8		40	60,000
SEPTEMBRE		9		17	22,000
OCTOBRE		10		14	18,000
NOVEMBRE		11		45	81,500
DÉCEMBRE		12		15	18,000
SANS OBJET		96		15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ		99		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2019 - 2020
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		294	462,000
SANS OBJET		96		15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ		99		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2021 - 2024
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		294	462,000
SANS OBJET		9996		15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2025 - 2027
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 90	287	450,000
SANS OBJET	996	15,518	25,447,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,417,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2028 - 2029
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	163	267,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	38	48,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	9	16,000
QUART ROTATIF	4	23	26,000
QUART BRISÉ	5	1	1,500
SUR APPEL	6	10	27,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	46	65,500
AUTRE	8	4	9,500
SANS OBJET	96	15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2030
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		159	239,000
NON		2		135	223,000
SANS OBJET		6		15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2031
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI		1		8,040	13,261,500
DEUXIÈME EMPLOI		2		634	1,014,500
TROISIÈME EMPLOI		3		126	173,000
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,417,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2032
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,773	14,410,000
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,448,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2033
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,773	14,410,000
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,448,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2034
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,770	14,402,500
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		7		4	10,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,448,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2035
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		7,515	12,269,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		1,243	2,114,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		17	30,500
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,448,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2036 - 2037
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	46	74,500
GROSSESSE	2	32	37,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	48	62,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	38	61,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	260	462,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	2,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	114	114,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	65	88,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	78	147,500
RETRAITÉ	11	9	12,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	3,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	167	282,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	9	19,000
DÉMISSION	15	6	14,500
AUTRE	16	12	19,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	19	28,500
SANS OBJET	96	14,734	24,167,000
NE SAIT PAS	97	3	3,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,629	2,717,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2038 - 2039
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	600	796,000
GROSSESSE	2	35	51,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	413	634,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	32	54,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	264	407,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	630	1,170,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	2,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	159	161,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	86	122,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	175	304,000
RETRAITÉ	11	1,992	2,629,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	7	26,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	274	408,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	38	56,000
DÉMISSION	15	27	34,500
AUTRE	16	64	105,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	5,500
SANS OBJET	96	10,969	18,871,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
REFUS	98	4	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,496	2,467,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CI97      **Longueur** 4      **Position** 2040 - 2043

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSIC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	8,830	14,485,500
SANS OBJET	9996	7,010	11,452,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,435	2,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2044 - 2045
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	327	407,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	273	316,000
SERVICES PUBLICS	3	71	138,000
CONSTRUCTION	4	517	845,000
FABRICATION	5	1,041	1,982,500
COMMERCE	6	1,316	2,236,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	477	749,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	431	745,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	418	809,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	276	491,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	658	1,018,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	885	1,322,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	384	682,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	621	1,050,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	506	826,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	629	865,000
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,381,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CO91 **Longueur** 4 **Position** 2046 - 2049

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSOC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	8,828	14,478,500
SANS OBJET	9996	7,010	11,452,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,437	2,387,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2050 - 2051
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	30	54,500
AUTRES DIRECTEURS	2	570	946,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	180	335,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	427	656,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	1,016	1,670,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	411	753,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	225	358,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	228	336,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	265	420,500
ENSEIGNANTS	10	414	641,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	216	370,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	244	430,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	544	925,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	334	546,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	137	208,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	327	510,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	806	1,443,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	97	205,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	202	328,500
AUTRES MÉTIERS	20	429	715,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	390	575,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	194	305,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	540	643,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	490	915,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	112	185,500
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,438	2,388,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2052 - 2053
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	30	54,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	150	275,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	188	285,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	232	385,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	180	335,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	133	217,500
SECRÉTAIRES	7	180	251,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	114	187,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	66	105,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	950	1,565,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	224	406,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	187	347,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	85	153,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	140	205,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	79	117,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	149	218,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	162	258,000
ENSEIGNANTS	18	414	641,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	103	162,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	98	146,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	118	224,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	101	157,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	244	430,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	336	593,000
CAISSIERS	25	159	260,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	129	218,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	178	281,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	137	208,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	69	109,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	327	510,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	712	1,296,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	97	205,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	202	328,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	101	168,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	35	47,500
MÉCANICIENS	36	230	380,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	63	120,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	73	109,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	317	466,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	194	305,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	295	382,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	153	139,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	92	122,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	70	125,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	313	560,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	107	229,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	112	185,500
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,438	2,388,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2054
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	7,709	12,827,500
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	4,930	7,162,000
SANS OBJET	6	3,171	5,917,500
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,411,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FGAP	Longueur	1	Position	2055
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,110	3,271,500
NON		2		6,692	11,185,500
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC6DCWS	Longueur	1	Position	2056
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		7,719	12,837,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		1,097	1,633,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		3,839	5,534,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		50	77,000
SANS OBJET		6		3,171	5,917,500
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,319,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2057 - 2058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC6\_7 (date de fin) moins LFC6\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	139	214,000
1 MOIS	1	259	415,500
2 MOIS	2	292	423,500
3 MOIS	3	235	345,000
4 MOIS	4	203	336,000
5 MOIS	5	187	259,000
6 MOIS	6	157	241,000
7 MOIS	7	141	213,500
8 MOIS	8	134	228,500
9 MOIS	9	115	165,000
10 MOIS	10	163	258,500
11 MOIS	11	126	231,500
12 MOIS	12	6,651	11,126,000
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2059
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		5,927	9,559,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		1,247	2,305,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		571	875,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		288	532,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		719	1,115,000
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		9		1,514	2,478,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2060
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		3,839	5,534,500
1 EMPLOI		1		7,192	11,895,000
2 EMPLOIS		2		1,316	2,100,000
3 EMPLOIS		3		294	462,000
SANS OBJET		6		3,171	5,917,500
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,409,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2061
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	8,402	13,841,000
1 INTERVALLE	1	334	499,000
2 INTERVALLES	2	66	117,000
SANS OBJET	6	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	9	1,464	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2062 - 2063
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	6,321	10,588,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	871	1,307,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	320	531,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	890	1,414,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	383	581,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	17	34,000
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,706	12,817,000
NON	2	1,094	1,632,000
SANS OBJET	6	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,417,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6DDMN **Longueur** 2 **Position** 2065 - 2066

**Nom de la question**

**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur LFC6\_71 (date de fin) moins LFC6\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	197	335,000
1 MOIS	1	318	472,000
2 MOIS	2	370	576,500
3 MOIS	3	311	453,000
4 MOIS	4	247	417,500
5 MOIS	5	209	291,500
6 MOIS	6	196	300,000
7 MOIS	7	168	257,500
8 MOIS	8	153	274,000
9 MOIS	9	123	181,000
10 MOIS	10	163	251,000
11 MOIS	11	127	211,000
12 MOIS	12	6,218	10,430,000
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,466	2,417,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		7,076	11,341,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,702	3,074,500
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		9		1,488	2,450,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2068 - 2069
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		4,601	7,718,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		2,202	3,555,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		199	362,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		732	1,063,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		258	444,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		785	1,263,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		2	6,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		19	34,500
SANS OBJET		96		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		99		1,468	2,418,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2070 - 2071
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	191	303,500
1 MOIS	1	353	533,500
2 MOIS	2	372	551,500
3 MOIS	3	303	450,500
4 MOIS	4	239	396,500
5 MOIS	5	211	303,000
6 MOIS	6	190	295,500
7 MOIS	7	161	268,000
8 MOIS	8	153	279,000
9 MOIS	9	125	176,500
10 MOIS	10	169	271,500
11 MOIS	11	130	232,500
12 MOIS	12	6,219	10,409,000
SANS OBJET	96	7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ	99	1,450	2,396,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2072 - 2073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

Basé sur LFC6\_72 (date de fin) moins LFC6\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	105	167,000
1 MOIS	1	150	203,000
2 MOIS	2	155	257,500
3 MOIS	3	146	222,000
4 MOIS	4	117	197,000
5 MOIS	5	76	128,500
6 MOIS	6	91	156,000
7 MOIS	7	74	109,500
8 MOIS	8	62	99,000
9 MOIS	9	44	66,000
10 MOIS	10	47	69,000
11 MOIS	11	26	26,000
12 MOIS	12	518	862,000
SANS OBJET	96	14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ	99	1,463	2,409,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6DD3 **Longueur** 2 **Position** 2074 - 2075

**Nom de la question**

**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1

**Note** Basé sur LFC6\_73 (date de fin) moins LFC6\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	32	51,000
1 MOIS	1	57	84,500
2 MOIS	2	52	78,000
3 MOIS	3	32	51,500
4 MOIS	4	20	30,000
5 MOIS	5	15	21,500
6 MOIS	6	17	27,500
7 MOIS	7	11	16,500
8 MOIS	8	5	11,000
9 MOIS	9	8	9,500
10 MOIS	10	3	2,000
11 MOIS	11	5	9,500
12 MOIS	12	37	69,500
SANS OBJET	96	15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2076
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		7,023	11,259,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,758	3,165,500
SANS OBJET		6		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,441,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2077
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		818	1,240,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		769	1,298,500
SANS OBJET		6		14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,432,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		149	207,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		138	243,000
SANS OBJET		6		15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ		9		1,471	2,421,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2079 - 2080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		4,611	7,712,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		2,185	3,528,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		209	376,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		736	1,056,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		266	465,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		790	1,294,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		2	6,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		15	30,000
SANS OBJET		96		7,010	11,452,000
NON DÉCLARÉ		99		1,452	2,397,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6DT2 **Longueur** 2 **Position** 2081 - 2082

**Nom de la question**

**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note** Basé sur LFC6\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	616	1,039,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	495	766,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	19	28,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	111	154,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	102	170,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	261	394,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	1,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	6	10,000
SANS OBJET	96	14,202	23,347,000
NON DÉCLARÉ	99	1,463	2,409,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2083 - 2084
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	116	193,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	94	139,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	5	5,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	19	22,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	12	17,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	44	75,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	6,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	2	3,000
SANS OBJET	96	15,518	25,447,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,409,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,239	15,517,000
NON	2	5,637	10,484,000
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,317,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1A      **Longueur** 1      **Position** 2086

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - salaires et traitements

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,039	19,496,000
NON	2	4,664	6,183,000
NE SAIT PAS	7	82	155,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,311,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC6\_1B      **Longueur** 1      **Position** 2087

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - travail autonome

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,798	5,000,500
NON	2	12,848	20,628,000
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	79	152,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2088
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,922	4,796,500
NON		2		12,781	20,882,500
NE SAIT PAS		7		82	155,000
REFUS		8		94	174,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2089
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,068	2,757,000
NON		2		13,578	22,871,500
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		79	152,000
REFUS		8		94	174,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2090
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	764,000
NON	2	15,226	24,864,500
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	79	152,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2091
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,255	4,159,500
NON	2	12,448	21,519,500
NE SAIT PAS	7	82	155,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,311,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1G      **Longueur** 1      **Position** 2092

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,220	3,116,500
NON	2	13,483	22,562,500
NE SAIT PAS	7	82	155,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,311,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC6\_1H      **Longueur** 1      **Position** 2093

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,900	3,592,000
NON	2	12,808	22,091,000
NE SAIT PAS	7	79	152,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2094
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,442	6,112,000
NON	2	12,204	19,516,500
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	79	152,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2095
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,302	2,059,000
NON	2	14,401	23,619,500
NE SAIT PAS	7	82	155,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,311,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2096
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	830,500
NON	2	15,169	24,798,000
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	79	152,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2097
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	94,500
NON	2	15,589	25,534,000
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	79	152,000
REFUS	8	94	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2098
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		884	1,372,500
NON		2		14,819	24,306,000
NE SAIT PAS		7		82	155,000
REFUS		8		94	174,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,311,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2099
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	75,000
NON		2		15,666	25,608,000
NE SAIT PAS		7		79	152,000
REFUS		8		94	174,000
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,309,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2100 - 2101
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	9,550	16,993,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,454	2,650,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	165	236,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	148	180,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	78	118,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	646	801,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,251	1,740,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,192	1,186,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	17	33,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	808	1,174,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	29	64,500
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	18	32,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	221	304,000
AUCUNE	14	42	75,000
SANS OBJET	96	62	54,500
NE SAIT PAS	97	21	31,500
REFUS	98	6	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,568	2,635,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2102
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,700	4,516,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	11,353	20,127,000
AUCUN REVENU	3	18	32,500
SANS OBJET	6	42	75,000
NE SAIT PAS	7	375	601,500
REFUS	8	202	311,000
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,655,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2103
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	764	848,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,892	3,621,500
SANS OBJET	6	11,413	20,234,500
NE SAIT PAS	7	38	38,500
REFUS	8	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,163	3,568,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2104
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	82	91,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	680	755,500
SANS OBJET	6	14,305	23,855,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,207	3,614,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2105
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,467	1,707,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,388	1,867,500
SANS OBJET	6	12,177	21,082,500
NE SAIT PAS	7	36	40,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,207	3,614,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2106
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	4,641	6,990,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,573	12,861,500
SANS OBJET	6	3,760	4,623,000
NE SAIT PAS	7	113	233,000
REFUS	8	26	43,000
NON DÉCLARÉ	9	2,163	3,568,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2107
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	2,162	3,051,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	2,434	3,881,000
SANS OBJET	6	10,333	17,484,500
NE SAIT PAS	7	43	56,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,302	3,844,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2108
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,872	3,355,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,684	3,197,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,571	3,131,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,357	2,963,000
SANS OBJET	6	8,401	11,613,000
NE SAIT PAS	7	75	176,000
REFUS	8	13	37,000
NON DÉCLARÉ	9	2,303	3,845,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2109
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G et DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,928	3,857,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	11,829	20,250,500
NON DÉCLARÉ	9	2,519	4,210,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DIA4	Longueur	1	Position	2110
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 4 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	2,928	3,857,500		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	4,786	7,565,000		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	5,282	9,129,000		
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,761	3,556,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,519	4,210,500		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

Nom de la variable	INC6DIA5	Longueur	1	Position	2111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 5 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	897	1,109,500		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	2,031	2,748,000		
REVENU MOYEN	3	4,786	7,565,000		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	5,282	9,129,000		
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,761	3,556,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,519	4,210,500		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2112 - 2113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	60	107,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	82	91,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	680	755,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,467	1,707,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,388	1,867,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	2,162	3,051,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	2,434	3,881,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,872	3,355,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,684	3,197,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,571	3,131,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,357	2,963,000
NON DÉCLARÉ	99	2,519	4,210,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	2114 - 2118
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 105.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2119
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,062	1,662,000
NON	2	14,750	24,267,500
SANS OBJET	6	62	54,500
NE SAIT PAS	7	5	19,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2120
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
<b>Question</b>	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	456,000
NON	2	744	1,216,500
SANS OBJET	6	14,812	24,322,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2121
<b>Nom de la question</b>	ABINC-Q1				
<b>Concept</b>	Description de l'approvisionnement en aliments				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	341	625,000
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	606	865,500
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	117	182,500
SANS OBJET	6	14,812	24,322,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,309,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM56_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2122
<b>Nom de la question</b>	H05WR-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	15,019	24,826,500
FACE À FACE	2	792	1,113,500
LES DEUX	3	2	6,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,462	2,372,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2123 - 2124
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	H05WR-P2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	12,820	19,374,000
FRANÇAIS	2	3,002	6,430,000
CHINOIS	4	32	116,000
ITALIEN	9	4	17,000
PERSAN (FARSI)	11	1	2,500
POLONAIS	12	2	3,500
PORTUGUAIS	13	6	23,000
PENDJABI	14	1	2,000
VIETNAMIEN	18	5	17,000
AUTRE	19	3	15,500
NON DÉCLARÉ	99	1,400	2,317,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2125 - 2126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	15,862	25,971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,347,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_EMM	Longueur	2	Position	2127 - 2128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		11	18,500
FÉVRIER		2		3,356	6,190,500
MARS		3		824	1,698,000
AVRIL		4		27	46,000
MAI		5		116	181,500
JUIN		6		3,509	5,054,000
JUILLET		7		114	144,000
AOÛT		8		3,303	4,606,000
SEPTEMBRE		9		297	424,000
OCTOBRE		10		115	234,500
NOVEMBRE		11		3,817	6,710,000
DÉCEMBRE		12		373	664,500
NON DÉCLARÉ		99		1,414	2,347,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM56_EYY	Longueur	4	Position	2129 - 2132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996		1996		11,386	17,545,000
1997		1997		4,490	8,455,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,400	2,317,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2133
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		15,749	25,739,000
INCOMPLET		2		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2134 - 2135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		15,749	25,739,000
NON DÉCLARÉ		99		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_BMM	Longueur	2	Position	2136 - 2137
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		12	20,500
FÉVRIER		2		3,278	6,007,500
MARS		3		869	1,780,500
AVRIL		4		31	55,500
MAI		5		115	181,500
JUIN		6		3,469	4,988,000
JUILLET		7		123	164,000
AOÛT		8		3,238	4,501,500
SEPTEMBRE		9		335	484,000
OCTOBRE		10		100	198,500
NOVEMBRE		11		3,777	6,615,000
DÉCEMBRE		12		402	744,000
NON DÉCLARÉ		99		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM66_BY Y	Longueur	4	Position	2138 - 2141
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996		1996		11,292	17,384,000
1997		1997		4,457	8,355,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2142 - 2143
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM66_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2144
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,863	4,129,500
SANS PROCURATION	2	13,886	21,609,500
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM66FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2145
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	252	435,500
SANS OBJET	6	15,496	25,303,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2146
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		4,089	7,477,500
TRÈS BONNE		2		6,063	9,864,000
BONNE		3		4,023	6,300,000
PASSABLE		4		1,222	1,630,000
MAUVAISE		5		352	467,000
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC6DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2147
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		352	467,000
PASSABLE		1		1,222	1,630,000
BONNE		2		4,023	6,300,000
TRÈS BONNE		3		6,063	9,864,000
EXCELLENTE		4		4,089	7,477,500
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,579,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2148
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q2				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique - enfants				
<b>Question</b>	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	189	424,500
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	360	854,000
ÉGAL	3	939	2,174,000
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	71	168,500
BEAUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	24,000
SANS OBJET	6	14,180	22,094,000
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2149
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q1				
<b>Concept</b>	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,225	9,905,500
NON	2	7,630	11,674,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	5	13,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2150 - 2151
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q2				
<b>Concept</b>	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	3,781	6,183,500
PERDU DU POIDS	2	918	1,344,500
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	752	1,226,500
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	370	530,500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	41	54,000
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	140	221,500
PRIS DES VITAMINES	7	110	170,500
AUTRE	8	112	174,500
SANS OBJET	96	9,265	15,384,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,786	3,029,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2152
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q3				
<b>Concept</b>	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
<b>Question</b>	Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,771	12,449,500
NON	2	6,055	9,100,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	29	30,500
NON DÉCLARÉ	9	1,786	3,029,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2153 - 2154
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q4				
<b>Concept</b>	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	3,404	5,706,000
PERDRE DU POIDS	2	1,155	1,686,000
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	1,209	2,023,500
CESSER DE FUMER	4	1,651	2,398,000
PRENDRE DES VITAMINES	5	34	65,500
AUTRE	6	315	569,000
SANS OBJET	96	7,690	12,810,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,815	3,059,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2155
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q5				
<b>Concept</b>	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,083	5,031,000
NON	2	4,684	7,415,000
SANS OBJET	6	7,690	12,810,000
NE SAIT PAS	7	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,815	3,059,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2156
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,402	2,200,500
NON		2		1,681	2,830,500
SANS OBJET		6		12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,062,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2157
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		998	1,810,500
NON		2		2,085	3,220,500
SANS OBJET		6		12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,062,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2158
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	245,500
NON	2	2,949	4,785,500
SANS OBJET	6	12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,062,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2159
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	141,500
NON	2	2,982	4,889,500
SANS OBJET	6	12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,062,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2160
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	211,500
NON	2	2,941	4,819,500
SANS OBJET	6	12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,062,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2161
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	276,500
NON	2	2,907	4,754,500
SANS OBJET	6	12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,062,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2162
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		229	338,000
NON		2		2,854	4,693,000
SANS OBJET		6		12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,062,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2163
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		222	347,500
NON		2		2,861	4,683,500
SANS OBJET		6		12,374	20,225,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,062,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2164
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q7				
<b>Concept</b>	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,326	8,804,500
NON	2	2,389	3,559,500
SANS OBJET	6	7,690	12,810,000
NE SAIT PAS	7	54	82,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,815	3,059,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2165
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,429	5,775,000
NON	2	1,896	3,028,500
SANS OBJET	6	10,079	16,369,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	3,144,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2166
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		968	1,470,500
NON		2		4,357	7,333,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2167
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,034	1,695,500
NON		2		4,291	7,108,500
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2168
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		783	1,185,000
NON		2		4,542	7,619,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2169
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	79,500
NON		2		5,264	8,724,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2170
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	167,000
NON		2		5,229	8,637,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2171
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	157,000
NON		2		5,226	8,647,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2172
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	72,000
NON		2		5,279	8,732,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2173
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		201	384,000
NON		2		5,124	8,420,000
SANS OBJET		6		10,079	16,369,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,871	3,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2174
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC6_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	215,000
NON	2	4,292	6,670,500
SANS OBJET	6	11,309	18,849,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2175 - 2176
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	1	3,000
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	5	21,000
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	2	3,000
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	3	7,500
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	1	3,500
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	3	7,500
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	4	9,500
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	22	59,500
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	4	15,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	10	11,000
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	13	19,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	5	7,500
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	15	37,500
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	93	190,000
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	34	71,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	46	99,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	33	70,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	48	120,000
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	46	92,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	93	233,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	34	92,500
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	36	87,500
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	41	83,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	23	58,500
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	36	93,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	240	559,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	44	117,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	66	155,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	43	114,500

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	54	142,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	47	106,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	79	205,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	34	75,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	73	135,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	56	101,500
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	111	175,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	211	366,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	620	969,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	582	870,500
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,189	1,814,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	1,086	1,660,000
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,323	1,896,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,165	1,778,000
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,313	2,062,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,172	1,812,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,230	1,923,500
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	822	1,384,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	1,042	1,715,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	830	1,298,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	665	1,148,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	318	471,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	263	438,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	109	187,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	73	142,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	12	16,500
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	10	13,500
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	3	3,000
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,738	2,963,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2177 - 2180
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - livres
----------------	----------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 399	15,442	25,257,500
NE SAIT PAS	9997	145	180,500
REFUS	9998	78	136,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,611	2,744,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2181 - 2184
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 181	15,442	25,257,500
NE SAIT PAS	9997	145	180,500
REFUS	9998	78	136,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,611	2,744,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2185 - 2188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	14.1 - 94.0	10,143	16,141,000
SANS OBJET	99.6	5,479	9,429,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,654	2,748,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2189 - 2190
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

<b>Concept</b>	Poids standard (Standard international) - (D)				
----------------	---	--	--	--	--

<b>Question</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes				
----------------	--	--	--	--	--

<b>Note</b>	Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
-------------	--	--	--	--	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	188	316,000
POIDS NORMAL	2	4,872	8,017,500
POIDS EXCESSIF	3	3,646	5,726,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,071	1,597,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	261	345,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	105	138,000
SANS OBJET	96	5,479	9,429,000
NON DÉCLARÉ	99	1,654	2,748,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HW_6_5	Longueur	1	Position	2191
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Considérez-vous que vous :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAITES DE L'EMBOINPOINT		1		5,428	8,025,000
ÊTES TROP MAIGRE		2		633	1,052,500
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)		3		7,576	12,189,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		5	10,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,997	3,327,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	HW_6_8LB	Longueur	4	Position	2192 - 2195
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		18 - 300		5,954	8,926,500
SANS OBJET		9996		9,211	15,899,000
NE SAIT PAS		9997		7	4,500
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,103	3,487,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HW\_6\_8KG **Longueur** 4 **Position** 2196 - 2199

**Nom de la question** SHTWT-Q3

**Concept** Poids désiré - kilogrammes

**Question** Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes

**Univers** Répondants qui ont répondu HW\_6\_5=1 ou 2

**Note** Anciennement HWS6\_2KG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	8 - 136	5,954	8,926,500
SANS OBJET	9996	9,211	15,899,000
NE SAIT PAS	9997	7	4,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,103	3,487,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HWS6\_4 **Longueur** 2 **Position** 2200 - 2201

**Nom de la question** SHTWT-Q4

**Concept** Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain

**Question** Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	6,096	9,542,000
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	800	1,170,500
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	199	330,500
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	326	566,500
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	122	165,000
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,945	2,964,000
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	1,379	2,320,500
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	109	146,500
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	591	909,000
RIEN	10	1,838	2,746,500
AUTRE	11	213	377,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	19	28,500
NON DÉCLARÉ	99	2,004	3,341,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2202
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q5				
<b>Concept</b>	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
<b>Question</b>	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	462	734,500
NON	2	13,036	20,360,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	137	170,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,004	3,341,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2203
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q10				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,054	20,068,500
NON	2	797	1,501,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	8	21,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2204
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q12				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		7,049	10,261,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		2,828	4,569,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,737	2,834,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		980	1,620,500
5 ANS OU PLUS		5		419	711,500
SANS OBJET		6		2,432	5,211,500
NE SAIT PAS		7		41	72,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2205
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - examen régulier				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,291	11,299,500
NON		2		4,352	6,415,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2206
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,053	1,295,500
NON		2		10,590	16,419,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2207
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		787	1,067,500
NON		2		10,856	16,647,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2208
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - problème de santé				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,178	1,846,500
NON		2		10,465	15,868,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2209
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - âge				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	103,000
NON		2		11,567	17,612,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2210
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		230	381,000
NON		2		11,413	17,333,500
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2211
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - enceinte				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		229	338,500
NON		2		11,414	17,376,500
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2212
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		867	1,271,500
NON		2		10,776	16,443,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2213
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	88,500
NON		2		11,577	17,626,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2214
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		720	1,076,000
NON		2		10,923	16,638,500
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2215
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		169	289,000
NON		2		11,474	17,425,500
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		12	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2216
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q14				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_14.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	16,500
NON		2		11,637	17,719,000
SANS OBJET		6		3,831	7,543,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2217
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	6,500
NON		2		11	10,000
SANS OBJET		6		15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ		9		1,792	3,039,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2218
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	15	16,000
SANS OBJET	6	15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,792	3,039,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2219
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,000
NON	2	13	15,000
SANS OBJET	6	15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,792	3,039,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2220
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		16	16,500
SANS OBJET		6		15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ		9		1,792	3,039,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2221
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		16	16,500
SANS OBJET		6		15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ		9		1,792	3,039,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2222
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		16	16,500
SANS OBJET		6		15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ		9		1,792	3,039,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2223
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	15	15,500
SANS OBJET	6	15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,792	3,039,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2224
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	10	9,500
SANS OBJET	6	15,468	25,262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,792	3,039,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2225
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	680	1,110,000
NON	2	1,505	2,703,000
SANS OBJET	6	13,290	21,446,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,790	3,038,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2226
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,424	2,502,000
NON	2	761	1,311,000
SANS OBJET	6	13,290	21,446,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,790	3,038,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2227
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	267,000
NON		2		2,067	3,546,000
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2228
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	9,500
NON		2		2,179	3,803,500
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2229
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		2,183	3,810,000
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2230
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		2,185	3,813,000
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2231
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	2,181	3,807,500
SANS OBJET	6	13,290	21,446,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,790	3,038,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2232
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	2,185	3,813,000
SANS OBJET	6	13,290	21,446,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,790	3,038,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2233
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	2,184	3,812,500
SANS OBJET	6	13,290	21,446,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,790	3,038,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2234
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	2,185	3,813,000
SANS OBJET	6	13,290	21,446,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,790	3,038,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2235
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	11,000
NON		2		2,179	3,802,000
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2236
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	12,500
NON		2		2,177	3,801,000
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2237
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	108,500
NON		2		2,129	3,704,500
SANS OBJET		6		13,290	21,446,500
NE SAIT PAS		7		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,790	3,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2238
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q20				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,236	8,655,500
NON		2		827	1,310,000
SANS OBJET		6		8,599	15,636,000
NE SAIT PAS		7		20	25,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,685,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2239
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q22				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,549	2,196,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,812	2,650,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,574	2,240,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		381	470,000
5 ANS OU PLUS		5		905	1,075,000
SANS OBJET		6		9,426	16,946,000
NE SAIT PAS		7		15	22,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2240
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,474	6,445,500
NON		2		471	658,500
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2241
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - groupe très exposé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	67,500
NON		2		4,899	7,036,500
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2242
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		199	253,000
NON		2		4,746	6,850,500
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2243
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	104,500
NON		2		4,877	6,999,000
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2244
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - sexuellement active				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	15,000
NON		2		4,934	7,088,500
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2245
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	91,000
NON		2		4,893	7,013,000
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2246
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	232,500
NON		2		4,761	6,871,500
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2247
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	17,500
NON		2		4,933	7,086,000
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2248
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	52,500
NON		2		4,916	7,051,000
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2249
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q24				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	25,500
NON		2		4,927	7,084,500
SANS OBJET		6		10,712	18,491,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2250
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		20	22,000
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2251
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		23	25,500
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2252
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	12,500
NON		2		12	13,000
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2253
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		23	25,500
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2254
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		23	25,500
SANS OBJET		6		15,640	25,577,000
NON DÉCLARÉ		9		1,613	2,716,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2255
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		23	25,500
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2256
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		22	23,500
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2257
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	7,500
NON		2		15	18,000
SANS OBJET		6		15,639	25,576,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2258
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		501	629,000
NON		2		1,599	2,201,500
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2259
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,044	1,479,500
NON	2	1,056	1,351,000
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2260
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	370	460,000
NON	2	1,730	2,370,500
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2261
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	10,500
NON	2	2,091	2,820,000
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2262
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	2,096	2,824,500
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2263
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		2,100	2,830,500
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2264
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	6,500
NON		2		2,095	2,824,000
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2265
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	2,098	2,829,000
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2266
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	2,096	2,824,000
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2267
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		2,099	2,829,000
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2268
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	38,500
NON		2		2,083	2,792,000
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2269
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26L				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	86,000
NON		2		2,033	2,744,500
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2270
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - hystérectomie				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	186,000
NON		2		1,956	2,644,500
SANS OBJET		6		13,549	22,746,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2271
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	37,000
NON	2	2,068	2,793,500
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2272
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	73,000
NON	2	2,048	2,757,500
SANS OBJET	6	13,549	22,746,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,717,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2273
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q30				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,912	4,218,500
NON		2		2,049	2,654,000
SANS OBJET		6		10,733	18,773,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,575	2,665,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2274
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q32				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		557	809,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		712	1,068,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		721	1,052,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		548	763,500
5 ANS OU PLUS		5		371	523,500
SANS OBJET		6		12,782	21,427,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2275
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		192	263,500
NON		2		1,800	2,668,000
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2276
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,458	2,192,000
NON		2		534	739,500
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2277
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		137	200,500
NON		2		1,855	2,731,000
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2278
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	296,500
NON		2		1,776	2,635,000
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2279
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	113,000
NON		2		1,917	2,818,500
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2280
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	32,500
NON		2		1,972	2,899,000
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2281
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		86	109,500
NON		2		1,906	2,822,000
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2282
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q34				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_34.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	24,000
NON		2		1,964	2,907,500
SANS OBJET		6		13,701	22,714,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2283
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	3,500
NON	2	23	20,500
SANS OBJET	6	15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ	9	1,582	2,672,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2284
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,500
NON	2	24	18,000
SANS OBJET	6	15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ	9	1,582	2,672,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2285
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35C.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	18	13,000
NON			2	11	11,500
SANS OBJET			6	15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ			9	1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2286
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35D.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON			2	29	24,000
SANS OBJET			6	15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ			9	1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2287
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35E.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON			2	29	24,000
SANS OBJET			6	15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ			9	1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2288
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		29	24,000
SANS OBJET		6		15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2289
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		28	21,500
SANS OBJET		6		15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2290
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	3,000
NON		2		26	21,000
SANS OBJET		6		15,665	25,621,500
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2291
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		217	289,000
NON		2		485	647,500
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2292
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	481,500
NON	2	354	455,000
SANS OBJET	6	15,035	24,782,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,596,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2293
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	123,500
NON	2	606	812,500
SANS OBJET	6	15,035	24,782,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,596,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2294
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,500
NON		2		699	934,000
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2295
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	4,500
NON		2		698	932,000
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2296
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,000
NON	2	698	931,500
SANS OBJET	6	15,035	24,782,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,596,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2297
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,500
NON	2	696	930,500
SANS OBJET	6	15,035	24,782,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,596,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2298
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	5,000
NON		2		697	931,500
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2299
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		701	935,000
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2300
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,000
NON		2		698	931,500
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2301
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,500
NON		2		698	930,500
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2302
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	35,500
NON		2		676	900,500
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2303
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	37,000
NON		2		668	899,500
SANS OBJET		6		15,035	24,782,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2304
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q37				
<b>Concept</b>	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_37.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,596	3,866,500
NON		2		2,200	2,781,000
SANS OBJET		6		10,733	18,773,000
NE SAIT PAS		7		164	223,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,672,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2305
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q90				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_90.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,366	7,484,000
NON		2		1,702	2,481,000
SANS OBJET		6		8,599	15,636,000
NE SAIT PAS		7		13	24,000
REFUS		8		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,685,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2306
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q92				
<b>Concept</b>	Dernière fois a eu un examen des seins				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,678	2,383,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,723	2,471,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,055	1,476,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	553	718,500
5 ANS OU PLUS	5	352	430,000
SANS OBJET	6	10,301	18,116,500
NE SAIT PAS	7	5	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2307
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	336,500
NON	2	4,217	5,998,000
SANS OBJET	6	11,206	19,265,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2308
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,958	5,579,000
NON		2		501	755,500
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2309
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	132,500
NON		2		4,379	6,202,000
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2310
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		252	352,500
NON		2		4,207	5,982,000
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2311
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	134,000
NON		2		4,380	6,200,500
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2312
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	25,000
NON		2		4,443	6,309,500
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2313
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	94,500
NON		2		4,402	6,240,000
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2314
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q94				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_94.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	19,000
NON		2		4,447	6,313,000
SANS OBJET		6		11,206	19,265,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2315
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		11	14,500
SANS OBJET		6		15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ		9		1,610	2,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2316
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		12	18,000
SANS OBJET		6		15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ		9		1,610	2,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2317
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,000
NON		2		8	12,000
SANS OBJET		6		15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ		9		1,610	2,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2318
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ		9		1,610	2,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2319
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		15,654	25,579,500
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,720,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2320
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		12	17,000
SANS OBJET		6		15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ		9		1,610	2,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2321
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	13	19,000
SANS OBJET	6	15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ	9	1,610	2,721,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2322
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,000
NON	2	9	14,000
SANS OBJET	6	15,653	25,578,000
NON DÉCLARÉ	9	1,610	2,721,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2323
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	742	1,005,000
NON	2	1,856	2,614,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2324
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,522	2,140,000
NON	2	1,076	1,479,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2325
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		340	466,000
NON		2		2,258	3,153,500
SANS OBJET		6		13,060	21,971,000
NE SAIT PAS		7		8	7,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2326
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	13,500
NON		2		2,590	3,606,000
SANS OBJET		6		13,060	21,971,000
NE SAIT PAS		7		8	7,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2327
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	4,000
NON	2	2,592	3,615,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2328
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	12,000
NON	2	2,589	3,607,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2329
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	9,000
NON	2	2,592	3,610,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2330
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,000
NON	2	2,592	3,611,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2331
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	2,596	3,615,500
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2332
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	2,596	3,618,000
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2333
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	24,500
NON	2	2,585	3,595,000
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2334
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	70,500
NON	2	2,549	3,549,000
SANS OBJET	6	13,060	21,971,000
NE SAIT PAS	7	8	7,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2335
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	23,500
NON		2		2,584	3,596,000
SANS OBJET		6		13,060	21,971,000
NE SAIT PAS		7		8	7,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	2,718,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2336
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q90				
<b>Concept</b>	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_90.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,423	7,593,500
NON		2		1,648	2,385,000
SANS OBJET		6		8,599	15,636,000
NE SAIT PAS		7		10	7,500
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,685,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2337
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q91				
<b>Concept</b>	Fréquence de l'auto-examination des seins				
<b>Question</b>	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_91.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	2,559	3,580,000
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,469	2,057,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1,385	1,944,500
SANS OBJET	6	10,247	18,021,000
NE SAIT PAS	7	9	9,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,606	2,704,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Z	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2338 - 2339
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q92				
<b>Concept</b>	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
<b>Question</b>	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN	1	2,897	4,099,000
INFIRMIÈRE	2	438	555,500
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	1,360	1,926,500
TV / VIDÉO / FILM	4	370	512,000
MÈRE	5	43	71,500
SOEUR	6	14	14,500
AUTRE	7	281	379,500
SANS OBJET	96	10,247	18,021,000
NE SAIT PAS	97	19	33,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,606	2,704,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2340
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q1				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC6_21.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		407	564,000
NON		2		4,005	6,277,500
SANS OBJET		6		11,310	18,850,500
NON DÉCLARÉ		9		1,554	2,626,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2341
<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q1A				
<b>Concept</b>	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
<b>Question</b>	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	136,000
NON		2		336	532,500
SANS OBJET		6		15,306	25,059,000
NON DÉCLARÉ		9		1,533	2,590,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2342
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q2				
<b>Concept</b>	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
<b>Question</b>	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		463	643,500
NON		2		3	5,000
SANS OBJET		6		15,256	25,043,500
NON DÉCLARÉ		9		1,554	2,626,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2343
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q3				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHS6_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		456	634,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		2	2,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		8	12,000
SANS OBJET		6		15,256	25,043,500
NON DÉCLARÉ		9		1,554	2,626,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_24      **Longueur** 1      **Position** 2344

**Nom de la question** SGH2-Q4

**Concept** A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter

**Question** (Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?

**Univers** Répondants qui ont répondu PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	507,000
NON	2	116	141,500
SANS OBJET	6	15,256	25,043,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,626,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** GHP6\_25      **Longueur** 1      **Position** 2345

**Nom de la question** AGH2-Q5

**Concept** Allaité encore

**Question** Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?

**Univers** Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	10,000
NON	2	76	105,000
SANS OBJET	6	15,660	25,612,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,590,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_26	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2346 - 2347
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q6
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	5	5,000
1 À 2 SEMAINES	2	1	1,500
3 À 4 SEMAINES	3	6	8,000
5 À 8 SEMAINES	4	8	9,500
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	6,000
3 À 6 MOIS	6	30	39,000
7 À 9 MOIS	7	10	16,000
10 À 12 MOIS	8	3	3,500
PLUS D'UN AN	9	9	16,500
SANS OBJET	96	15,667	25,622,500
NON DÉCLARÉ	99	1,533	2,590,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	87,000
NON	2	19	28,500
SANS OBJET	6	15,660	25,612,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,590,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHP6\_28      **Longueur** 2      **Position** 2349 - 2350

**Nom de la question** AGH2-Q8

**Concept** De qui sont venus les conseils sur l'allaitement

**Question** De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6\_27=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	50	64,500
MÉDECIN	2	4	6,500
SAGE-FEMME	3	1	1,000
LIGUE DE LA LÈCHE	4	4	8,000
MÈRE / BELLE-MÈRE	5	1	1,500
AUTRE PARENT	8	1	2,000
AUTRE	10	3	3,500
SANS OBJET	96	15,679	25,640,500
NON DÉCLARÉ	99	1,533	2,590,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHP6\_29      **Longueur** 2      **Position** 2351 - 2352

**Nom de la question** AGH2-Q9

**Concept** Raison principale d'arrêter l'allaitement

**Question** Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6\_25=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	10	12,500
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	8	9,000
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	4	4,500
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	2	1,500
MALADIE	5	1	1,000
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	8	14,500
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	13	19,000
L'AVIS DU MÉDECIN	8	2	2,000
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	13	19,000
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	1,500
ALLAITEMENT AU BIBERON PRÉFÉRABLE	11	1	1,000
AUTRE	13	13	20,500
SANS OBJET	96	15,667	25,622,500
NON DÉCLARÉ	99	1,533	2,590,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PC\_6\_40      **Longueur** 1      **Position** 2353

**Nom de la question** ACC-Q40

**Concept** Examen général - passé sans avoir de problème de santé

**Question** Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,735	13,743,000
NON	2	5,109	7,829,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	17	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2354
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q41				
<b>Concept</b>	Examen général - passé lors d'une consultation				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,595	3,795,000
NON		2		2,506	4,021,500
SANS OBJET		6		10,370	17,452,500
NE SAIT PAS		7		8	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2355 - 2356
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42				
<b>Concept</b>	Examen général - la dernière fois				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		5,480	8,379,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		3,223	4,999,500
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		1,033	1,605,000
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		432	701,500
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		250	413,500
5 ANS OU PLUS		6		893	1,419,000
SANS OBJET		96		4,141	7,731,500
NE SAIT PAS		97		27	32,500
NON DÉCLARÉ		99		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2357 - 2358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Fréquence des examens généraux
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen général?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	775	1,080,000
2 FOIS PAR ANNÉE	2	568	876,500
1 FOIS PAR ANNÉE	3	5,203	8,035,500
TOUS LES 2 ANS	4	1,808	2,846,500
TOUS LES 3 ANS	5	415	665,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	942	1,438,000
SANS OBJET	96	5,716	10,266,000
NE SAIT PAS	97	52	74,000
NON DÉCLARÉ	99	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2359
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe un examen général - antécédents familiaux
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	601	808,500
NON	2	9,149	14,195,500
SANS OBJET	6	5,716	10,266,000
NE SAIT PAS	7	13	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PC\_6\_43B      **Longueur** 1      **Position** 2360  
**Nom de la question** ACC-Q43  
**Concept** Passe un examen général - passer des tests  
**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	868	1,175,000
NON	2	8,882	13,829,000
SANS OBJET	6	5,716	10,266,000
NE SAIT PAS	7	13	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PC\_6\_43C      **Longueur** 1      **Position** 2361  
**Nom de la question** ACC-Q43  
**Concept** Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.  
**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.  
**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	628	922,500
NON	2	9,122	14,081,500
SANS OBJET	6	5,716	10,266,000
NE SAIT PAS	7	13	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2362
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,995	9,447,500
NON		2		3,755	5,556,500
SANS OBJET		6		5,716	10,266,000
NE SAIT PAS		7		13	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2363
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,035	1,534,000
NON		2		8,715	13,470,000
SANS OBJET		6		5,716	10,266,000
NE SAIT PAS		7		13	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2364
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - par prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,536	2,347,000
NON		2		8,214	12,657,000
SANS OBJET		6		5,716	10,266,000
NE SAIT PAS		7		13	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2365
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - raisons de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,249	1,777,500
NON		2		8,501	13,226,500
SANS OBJET		6		5,716	10,266,000
NE SAIT PAS		7		13	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2366
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	204,000
NON		2		9,614	14,800,000
SANS OBJET		6		5,716	10,266,000
NE SAIT PAS		7		13	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_44	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2367
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q44				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	114,500
NON		2		9,676	14,898,000
SANS OBJET		6		5,716	10,266,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2368
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	44,500
NON	2	61	70,000
SANS OBJET	6	15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,800	3,040,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2369
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,000
NON	2	80	109,500
SANS OBJET	6	15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,800	3,040,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2370
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	46,000
NON		2		45	68,500
SANS OBJET		6		15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ		9		1,800	3,040,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2371
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,000
NON		2		82	114,000
SANS OBJET		6		15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ		9		1,800	3,040,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2372
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		83	114,500
SANS OBJET		6		15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ		9		1,800	3,040,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2373
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		83	113,500
SANS OBJET		6		15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ		9		1,800	3,040,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2374
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	84	114,500
SANS OBJET	6	15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,800	3,040,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2375
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	34,500
NON	2	60	80,000
SANS OBJET	6	15,392	25,163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,800	3,040,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2376
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,053	1,587,500
NON	2	3,008	4,940,000
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2377
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,802	4,614,500
NON	2	1,259	1,913,000
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2378
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		237	358,000
NON		2		3,824	6,169,500
SANS OBJET		6		11,398	18,726,000
NE SAIT PAS		7		16	20,000
REFUS		8		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2379
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	18,500
NON		2		4,043	6,509,000
SANS OBJET		6		11,398	18,726,000
NE SAIT PAS		7		16	20,000
REFUS		8		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,036,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2380
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	21,000
NON	2	4,039	6,506,500
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2381
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	14,000
NON	2	4,049	6,513,500
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2382
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	28,500
NON	2	4,045	6,499,000
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2383
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	4,058	6,523,500
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2384
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	4,058	6,521,000
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2385
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	17,500
NON	2	4,045	6,510,000
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2386
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	23,000
NON	2	4,049	6,504,500
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2387
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	62,000
NON	2	4,020	6,465,500
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2388
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	87,000
NON	2	4,007	6,440,500
SANS OBJET	6	11,398	18,726,000
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,036,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_50	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2389
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q50				
<b>Concept</b>	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,839	5,473,000
NON	2	9,983	16,034,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	38	86,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_52	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2390
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q52				
<b>Concept</b>	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_50=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UN AN		1		2,347	3,241,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		399	612,500
2 ANS OU PLUS		3		1,082	1,597,500
SANS OBJET		6		11,618	19,743,500
NE SAIT PAS		7		11	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2391
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		83	115,000
NON		2		2,269	3,134,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2392
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	227,000
NON		2		2,218	3,022,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2393
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,391	1,932,000
NON		2		961	1,317,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2394
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	133,500
NON		2		2,272	3,116,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2395
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		616	734,000
NON		2		1,736	2,515,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2396
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		497	634,500
NON		2		1,855	2,615,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2397
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	50,500
NON		2		2,324	3,199,000
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2398
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q54				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	14,000
NON		2		2,345	3,247,500
SANS OBJET		6		13,099	21,954,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2399
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	4,500
NON		2		8	9,500
SANS OBJET		6		15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ		9		1,820	3,102,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2400
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	11	12,000
SANS OBJET	6	15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,102,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2401
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	10	13,000
SANS OBJET	6	15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,102,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2402
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	14,000
SANS OBJET		6		15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ		9		1,820	3,102,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2403
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	14,000
SANS OBJET		6		15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ		9		1,820	3,102,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2404
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	14,000
SANS OBJET		6		15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ		9		1,820	3,102,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2405
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	12	14,000
SANS OBJET	6	15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,102,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2406
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,000
NON	2	7	8,500
SANS OBJET	6	15,444	25,201,500
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,102,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2407
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	469	662,000
NON	2	1,896	2,628,500
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2408
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,447	2,042,500
NON	2	918	1,248,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2409
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	177,500
NON		2		2,231	3,113,000
SANS OBJET		6		13,086	21,918,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2410
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	17,500
NON		2		2,352	3,273,000
SANS OBJET		6		13,086	21,918,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,101,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2411
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	63,500
NON	2	2,327	3,227,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2412
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	7,500
NON	2	2,357	3,283,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2413
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	2,361	3,284,500
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2414
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,500
NON	2	2,359	3,283,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2415
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	2,364	3,289,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2416
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	25,500
NON	2	2,352	3,265,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2417
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	13,000
NON	2	2,357	3,277,500
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2418
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	60,500
NON	2	2,316	3,230,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2419
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	226	260,500
NON	2	2,139	3,030,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2420
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	60,500
NON	2	2,328	3,230,000
SANS OBJET	6	13,086	21,918,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,101,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_60	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2421
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q60				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un dentiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,361	12,426,000
NON		2		116	181,000
SANS OBJET		6		8,018	12,696,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2422 - 2423
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q61				
<b>Concept</b>	Dernière visite à un dentiste				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		7,798	13,152,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,678	2,617,000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		1,109	1,618,500
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		543	785,500
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		283	423,500
5 ANS OU PLUS		6		2,287	2,749,000
JAMAIS		7		141	219,500
SANS OBJET		96		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		97		17	22,500
REFUS		98		4	6,000
NON DÉCLARÉ		99		1,781	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2424
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,355	7,264,000
NON		2		6,229	10,123,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2425
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		817	1,392,000
NON		2		9,767	15,995,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2426
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		621	973,000
NON		2		9,963	16,414,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2427
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,284	2,205,000
NON		2		9,300	15,182,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2428
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,987	3,026,500
NON		2		8,597	14,361,000
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2429
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,177	5,442,500
NON		2		7,407	11,944,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2430
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,934	2,874,500
NON		2		8,650	14,513,000
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2431
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	289,500
NON		2		10,418	17,098,000
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2432
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	94,500
NON		2		10,519	17,292,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2433
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q63				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		152	208,000
NON		2		10,431	17,176,500
SANS OBJET		6		4,889	7,887,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2434
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	23,500
NON	2	132	184,500
SANS OBJET	6	15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ	9	1,804	3,046,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2435
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	5,500
NON	2	145	203,000
SANS OBJET	6	15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ	9	1,804	3,046,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2436
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	30,500
NON		2		128	177,500
SANS OBJET		6		15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ		9		1,804	3,046,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2437
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		149	205,000
SANS OBJET		6		15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ		9		1,804	3,046,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2438
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		152	208,000
SANS OBJET		6		15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ		9		1,804	3,046,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2439
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		93	127,500
NON		2		59	80,500
SANS OBJET		6		15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ		9		1,804	3,046,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2440
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,500
NON		2		149	203,500
SANS OBJET		6		15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ		9		1,804	3,046,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2441
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	25,500
NON		2		135	182,500
SANS OBJET		6		15,320	25,064,000
NON DÉCLARÉ		9		1,804	3,046,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2442
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		351	461,500
NON		2		2,902	3,715,500
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2443
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,397	1,820,000
NON		2		1,856	2,357,000
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65C      **Longueur** 1      **Position** 2444

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	48,000
NON	2	3,200	4,129,500
SANS OBJET	6	12,220	21,097,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,043,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65D      **Longueur** 1      **Position** 2445

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	3,248	4,169,500
SANS OBJET	6	12,220	21,097,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,043,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2446
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	7,000
NON		2		3,247	4,170,000
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2447
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	2,500
NON		2		3,249	4,175,000
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65G      **Longueur** 1      **Position** 2448

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - délai trop long

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	3,250	4,171,500
SANS OBJET	6	12,220	21,097,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,043,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65H      **Longueur** 1      **Position** 2449

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - problèmes de transport

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	3,500
NON	2	3,248	4,174,000
SANS OBJET	6	12,220	21,097,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,043,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2450
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		3,251	4,174,500
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2451
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		336	471,000
NON		2		2,917	3,706,000
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2452
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,500
NON		2		3,248	4,169,500
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2453
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		116	158,500
NON		2		3,137	4,018,500
SANS OBJET		6		12,220	21,097,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	3,043,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65M      **Longueur** 1      **Position** 2454

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - porte un dentier

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,095	1,317,500
NON	2	2,158	2,859,500
SANS OBJET	6	12,220	21,097,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,043,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DV\_6\_65N      **Longueur** 1      **Position** 2455

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - autre raison

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	106,000
NON	2	3,190	4,071,500
SANS OBJET	6	12,220	21,097,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,043,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2456
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q66				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DV_6_66.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,965	11,894,000
NON		2		6,780	9,459,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		112	232,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,781	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_70	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2457
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q70				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,767	7,645,000
NON		2		135	202,500
SANS OBJET		6		10,594	17,456,000
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_71	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2458
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q71
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Dernier examen de la vue
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen de la vue?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	5,460	8,762,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2,676	4,008,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,843	2,824,500
3 ANS OU PLUS	4	3,159	4,749,500
JAMAIS	5	690	1,196,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	30	47,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2459
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q72
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence des examens de la vue
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	762	1,220,000
1 FOIS PAR ANNÉE	2	2,424	4,296,000
TOUS LES 2 ANS	3	3,498	5,034,000
TOUS LES 3 ANS	4	568	849,000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	864	1,345,000
SANS OBJET	6	7,327	12,480,500
NE SAIT PAS	7	20	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2460
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,294	6,862,500
NON		2		3,840	5,905,500
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2461
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		366	500,500
NON		2		7,768	12,267,500
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2462
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	302,000
NON		2		7,939	12,466,000
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2463
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,160	4,865,500
NON		2		4,974	7,902,500
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2464
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		354	406,000
NON		2		7,780	12,362,000
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2465
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	199,000
NON		2		8,004	12,569,500
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2466
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		492	766,000
NON		2		7,642	12,002,000
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2467
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - diabète				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	148,000
NON		2		8,014	12,620,000
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2468
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		543	878,500
NON		2		7,591	11,889,500
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2469
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		133	195,500
NON		2		8,001	12,572,500
SANS OBJET		6		7,327	12,480,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2470
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q74
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	81,500
NON	2	8,070	12,687,500
SANS OBJET	6	7,327	12,480,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Examen de la vue - non disp. lorsque requis
----------------	---

<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	13,500
NON	2	54	68,500
SANS OBJET	6	15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ	9	1,814	3,068,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_75B      **Longueur** 1      **Position** 2472

**Nom de la question** ACC-Q75

**Concept** Examen de la vue - non disp. dans la région

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	64	78,000
SANS OBJET	6	15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ	9	1,814	3,068,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_75C      **Longueur** 1      **Position** 2473

**Nom de la question** ACC-Q75

**Concept** Examen de la vue - délai trop long

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	58,000
NON	2	26	24,000
SANS OBJET	6	15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ	9	1,814	3,068,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2474
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,000
NON		2		63	80,500
SANS OBJET		6		15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,068,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2475
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		65	81,500
SANS OBJET		6		15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,068,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2476
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	6,000
NON		2		56	75,500
SANS OBJET		6		15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,068,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2477
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		62	80,000
SANS OBJET		6		15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,068,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2478
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	8,000
NON		2		57	73,500
SANS OBJET		6		15,397	25,168,000
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,068,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2479
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,193	1,781,000
NON		2		4,492	6,975,500
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2480
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,222	6,631,500
NON		2		1,463	2,125,000
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2481
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		132	164,000
NON		2		5,553	8,592,500
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2482
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	14,500
NON		2		5,670	8,742,000
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2483
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	30,000
NON		2		5,667	8,726,500
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_76F      **Longueur** 1      **Position** 2484

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - non disponible dans la région

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	18,500
NON	2	5,670	8,737,500
SANS OBJET	6	9,771	16,480,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_76G      **Longueur** 1      **Position** 2485

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - délai trop long

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	23,500
NON	2	5,670	8,733,000
SANS OBJET	6	9,771	16,480,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2486
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	15,000
NON		2		5,667	8,741,000
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2487
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,500
NON		2		5,683	8,753,500
SANS OBJET		6		9,771	16,480,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_76J      **Longueur** 1      **Position** 2488

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - coût

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	354,000
NON	2	5,399	8,402,000
SANS OBJET	6	9,771	16,480,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** EX\_6\_76K      **Longueur** 1      **Position** 2489

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	8,500
NON	2	5,678	8,747,500
SANS OBJET	6	9,771	16,480,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2490
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	13,000
NON	2	5,677	8,743,000
SANS OBJET	6	9,771	16,480,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2491
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	48,000
NON	2	5,656	8,708,500
SANS OBJET	6	9,771	16,480,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,067,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2492
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q77				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement EX_6_77.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,127	10,103,000
NON	2	7,455	10,963,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	274	514,000
REFUS	8	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_80	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2493
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q80				
<b>Concept</b>	Qualité globale des services d'urgence				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,103	3,569,000
TRÈS BONNE	2	4,218	6,604,000
BONNE	3	4,258	6,410,500
PASSABLE	4	1,437	2,219,000
MAUVAISE	5	780	1,220,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	1,051	1,556,500
REFUS	8	14	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_81	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2494
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q81				
<b>Concept</b>	A utilisé des services d'urgence				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,837	4,671,000
NON		2		9,957	15,348,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,845	4,585,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2495
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q82				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ES_6_82.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,829	11,399,500
NON		2		5,610	7,960,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		353	649,500
REFUS		8		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		2,845	4,585,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2496
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 to ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	3,731	5,273,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,434	2,009,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	1,183	1,771,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,807	2,941,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,105	7,080,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	9	3,381	5,534,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2497
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q1				
<b>Concept</b>	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	801,500
NON	2	12,422	18,611,500
SANS OBJET	6	2,675	6,001,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
REFUS	8	11	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2498
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q2				
<b>Concept</b>	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,724	5,564,500
NON		2		9,145	13,841,500
SANS OBJET		6		2,675	6,001,500
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,725	2,903,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_3	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2499 - 2502
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q3				
<b>Concept</b>	Année du dernier don de sang				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1931 - 1997		3,609	5,435,000
SANS OBJET		9996		11,820	19,843,000
NE SAIT PAS		9997		111	127,000
REFUS		9998		4	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,732	2,911,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2503
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q4				
<b>Concept</b>	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
<b>Question</b>	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,666	2,774,000
NON	2	11,163	16,567,500
SANS OBJET	6	2,675	6,001,500
NE SAIT PAS	7	32	53,000
REFUS	8	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,732	2,911,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_5	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2504 - 2507
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HIV-Q5				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - année du dernier test				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1997	1,661	2,766,500
SANS OBJET	9996	13,838	22,569,000
NE SAIT PAS	9997	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,772	2,975,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2508 - 2509
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q6				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - raison pour le test				
<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	176	255,500
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	654	1,098,000
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	84	137,500
USAGE DE DROGUES	4	6	4,500
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	60	96,500
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	99	145,500
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	20	37,500
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	16	24,000
AUTRE	9	549	972,500
SANS OBJET	96	13,838	22,569,000
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,772	2,975,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2510
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q7				
<b>Concept</b>	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	87,500
NON	2	12,744	19,226,000
SANS OBJET	6	2,675	6,001,500
NE SAIT PAS	7	21	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,772	2,975,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2511
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q8				
<b>Concept</b>	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		484	672,000
NON		2		12,275	18,553,500
SANS OBJET		6		2,675	6,001,500
NE SAIT PAS		7		70	116,000
NON DÉCLARÉ		9		1,772	2,975,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2512
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q9				
<b>Concept</b>	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
<b>Question</b>	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	95,000
NON		2		12,759	19,242,000
SANS OBJET		6		2,675	6,001,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,772	2,975,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2513 - 2514
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	17	38,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	5,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	6	12,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	14	48,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	3,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	11	25,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	6,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	28	61,000
NE RIEN FAIRE	9	3	9,000
AUTRE	10	5	14,500
SANS OBJET	96	15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ	99	1,535	2,601,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2515
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1A				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	109,500
NON	2	43	105,000
SANS OBJET	6	15,653	25,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,601,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2516 - 2517
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1B				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	4,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	10,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	2,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	7	14,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	6	20,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	6	16,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	4	7,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	11	21,000
NE RIEN FAIRE	9	5	14,000
SANS OBJET	96	15,696	25,607,500
NON DÉCLARÉ	99	1,535	2,601,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2518 - 2519
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	37	86,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	5,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	19	42,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	2	3,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	9,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	16	43,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	2,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	9	22,500
AUTRE	10	1	2,000
SANS OBJET	96	15,650	25,493,500
NE SAIT PAS	97	1	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,535	2,601,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2520
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2A				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	108,500
NON	2	46	107,000
SANS OBJET	6	15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,536	2,609,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2521 - 2522
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2B				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	10	22,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	3,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	4,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	4	11,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	8	21,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	4,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	13,500
NE RIEN FAIRE	9	7	23,500
SANS OBJET	96	15,696	25,600,500
NON DÉCLARÉ	99	1,536	2,609,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HIP6\_3      **Longueur** 2      **Position** 2523 - 2524

**Nom de la question** AINF-Q3

**Concept** Dépression - première source de renseignement

**Question** Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	13	28,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	5	18,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	8,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	8,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	27	68,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	10	22,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	21	45,000
NE RIEN FAIRE	9	2	4,500
AUTRE	10	3	8,000
SANS OBJET	96	15,650	25,493,500
NE SAIT PAS	97	3	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,535	2,601,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HIP6\_3A      **Longueur** 1      **Position** 2525

**Nom de la question** AINF-Q3A

**Concept** Dépression - chercherait une autre source

**Question** Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP\_3=1 à 8 ou 10

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	100,000
NON	2	40	101,500
SANS OBJET	6	15,652	25,498,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,615,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2526 - 2527
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3B				
<b>Concept</b>	Dépression - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	5,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	8	16,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	2,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	9,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	15	37,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	7	13,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	8,500
NE RIEN FAIRE	9	1	3,000
SANS OBJET	96	15,692	25,599,000
NON DÉCLARÉ	99	1,540	2,619,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2528 - 2529
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4				
<b>Concept</b>	Grossesse - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	38	92,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	4	8,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	13	33,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	5,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	20	52,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	2,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	8,500
NE RIEN FAIRE	9	1	2,000
AUTRE	10	5	14,500
SANS OBJET	96	15,650	25,493,500
NE SAIT PAS	97	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,535	2,601,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2530
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4A				
<b>Concept</b>	Grossesse - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	112,500
NON	2	45	104,500
SANS OBJET	6	15,651	25,495,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,605,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HIP6\_4B      **Longueur** 2      **Position** 2531 - 2532

**Nom de la question** AINF-Q4B

**Concept** Grossesse - deuxième source de renseignement

**Question** Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	9	29,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	6,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	5	8,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	6,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	35,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	8,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	10,500
NE RIEN FAIRE	9	1	2,500
SANS OBJET	96	15,696	25,600,000
NON DÉCLARÉ	99	1,538	2,605,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HIP6\_5      **Longueur** 1      **Position** 2533

**Nom de la question** AINF-Q5

**Concept** A fréquenté une école dans les 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	16,500
NON	2	1	4,500
SANS OBJET	6	15,740	25,718,000
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2534
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q6				
<b>Concept</b>	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	23	56,000
BONNE	2	47	114,000
PASSABLE	3	14	37,000
MÉDIOCRE	4	6	12,000
SANS OBJET	6	15,651	25,498,000
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,601,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2535
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q7				
<b>Concept</b>	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	126,000
NON	2	37	92,500
SANS OBJET	6	15,651	25,498,000
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,601,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2536
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q8				
<b>Concept</b>	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	19	41,000
BONNE	2	29	73,500
PASSABLE	3	5	12,000
SANS OBJET	6	15,688	25,590,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,601,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2537
<b>Nom de la question</b>	HS-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,281	16,266,000
NON	2	6,174	8,840,000
SANS OBJET	6	291	629,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,579,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2538
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,938	8,539,000
NON		2		229	293,500
SANS OBJET		6		9,572	16,895,500
NE SAIT PAS		7		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,582,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2539
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		213	280,500
NON		2		21	20,500
SANS OBJET		6		15,510	25,434,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,582,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2540
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,579	19,263,500
NON	2	3,824	5,789,000
SANS OBJET	6	312	649,500
NE SAIT PAS	7	29	33,000
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,583,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2541
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,658	5,584,500
NON	2	166	204,500
SANS OBJET	6	11,891	19,913,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,559	2,612,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2542 - 2543
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	7,951	14,014,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	7,154	10,652,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	89	108,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	124	170,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	77	96,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	21	20,500
SANS OBJET	96	291	629,500
NON DÉCLARÉ	99	1,569	2,627,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2544
<b>Nom de la question</b>	HS-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	14,735	24,170,000		
NON	2	721	937,000		
SANS OBJET	6	291	629,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2545
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	605,000
NON	2	236	275,000
SANS OBJET	6	15,026	24,799,000
NE SAIT PAS	7	50	56,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2546
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	301,500
NON	2	20	29,000
SANS OBJET	6	15,460	25,404,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2547
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		542	713,500
NON		2		155	188,500
SANS OBJET		6		15,046	24,828,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,583,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2548
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	165,500
NON		2		18	23,500
SANS OBJET		6		15,588	25,541,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2549 - 2550
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	14,735	24,170,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	322	473,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	111	131,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	173	188,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	26	34,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	35	48,500
SANS OBJET	96	291	629,500
NON DÉCLARÉ	99	1,583	2,644,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2551
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	15,328	24,915,500		
NON	2	126	188,500		
SANS OBJET	6	291	629,500		
NE SAIT PAS	7	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2552
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	147,500
NON		2		31	41,000
SANS OBJET		6		15,619	25,544,500
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,585,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2553
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	124,000
NON		2		47	64,500
SANS OBJET		6		15,619	25,544,500
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,585,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC6\_13      **Longueur** 1      **Position** 2554

**Nom de la question** HS-Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC6\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	51,000
NON	2	14	14,000
SANS OBJET	6	15,698	25,668,500
NON DÉCLARÉ	9	1,531	2,585,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC6DSPE      **Longueur** 1      **Position** 2555

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC6\_10 à HSC6\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	15,328	24,915,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	69	110,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	24	36,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	19	28,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	14,000
SANS OBJET	6	291	629,500
NON DÉCLARÉ	9	1,531	2,585,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2556
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14,787	24,289,500
NON		2		667	816,500
SANS OBJET		6		291	629,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,582,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2557
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		580	727,500
NON		2		85	86,500
SANS OBJET		6		15,078	24,919,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,583,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2558
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		405	466,500
NON		2		174	259,000
SANS OBJET		6		15,163	25,005,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,533	2,585,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2559
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	138,500
NON		2		461	587,000
SANS OBJET		6		15,163	25,005,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,533	2,585,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2560
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	137,000
NON		2		544	679,500
SANS OBJET		6		15,078	24,919,000
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,583,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2561
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		70	79,500
SOUVENT		2		21	24,000
PARFOIS		3		29	31,000
JAMAIS		4		3	2,500
SANS OBJET		6		15,622	25,598,500
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,583,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2562
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	85,500
NON		2		49	50,500
SANS OBJET		6		15,622	25,598,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,531	2,583,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2563 - 2564
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		14,787	24,289,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		141	218,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		287	333,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		33	35,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		117	138,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		85	86,500
SANS OBJET		96		291	629,500
NON DÉCLARÉ		99		1,535	2,587,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2565
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15,260	24,838,000
NON		2		196	269,000
SANS OBJET		6		291	629,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,582,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2566
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	78,000
NON		2		132	191,000
SANS OBJET		6		15,551	25,467,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,582,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	29	26,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	18,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	12	17,500
TOUTES LES TÂCHES	4	12	16,000
SANS OBJET	6	15,683	25,658,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2568
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	32,000
NON	2	175	237,000
SANS OBJET	6	15,551	25,467,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2569 - 2570
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	15,260	24,838,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	127	179,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	12,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	29	26,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	23	35,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	16,000
SANS OBJET	96	291	629,500
NON DÉCLARÉ	99	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2571
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	12,442	20,428,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,517	3,986,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	363	507,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	86	124,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	31	46,500
SANS OBJET	6	291	629,500
NE SAIT PAS	7	15	13,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	12,442	20,428,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,517	3,986,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	363	507,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	86	124,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	31	46,500
SANS OBJET	6	291	629,500
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,596,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2573
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	12,673	20,981,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,547	3,799,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	211	300,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	16	20,500		
SANS OBJET	6	291	629,500		
NE SAIT PAS	7	7	5,500		
REFUS	8	2	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2574
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	14,173	23,202,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	937	1,421,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	246	350,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	62	88,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	27	32,000
SANS OBJET	6	291	629,500
NE SAIT PAS	7	9	12,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,582,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2575 - 2576
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC6\_26 et HSC6\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	12,224	20,271,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	442	696,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,878	2,842,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	643	923,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	225	325,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	28	32,000
SANS OBJET	96	291	629,500
NON DÉCLARÉ	99	1,545	2,599,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2577
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,400	22,155,000
NON		2		2,050	2,938,500
SANS OBJET		6		291	629,500
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,582,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2578
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		593	879,500
MOYENNE		2		1,151	1,598,500
FORTE		3		297	445,500
SANS OBJET		6		13,691	22,784,500
NE SAIT PAS		7		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,596,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2579
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	483	801,500
QUELQUES-UNES	2	699	1,017,500
PLUSIEURS	3	493	640,500
LA PLUPART	4	373	477,500
SANS OBJET	6	13,691	22,784,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,595,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC6\_28 et HSC6\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	13,400	22,155,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	483	801,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	699	1,017,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	493	640,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	373	477,500
SANS OBJET	6	291	629,500
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,597,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	2581 - 2585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VALEUR DE L'INDICE		-.344 - 1.000		15,331	24,964,000
SANS OBJET		9.996		291	629,500
NON DÉCLARÉ		9.999		1,654	2,725,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_25A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2586
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25A				
<b>Concept</b>	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		411	981,500
NON		2		868	2,039,000
SANS OBJET		6		14,467	22,713,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,582,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSK6\_31A      **Longueur** 1      **Position** 2587

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - décès dans la famille

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	292,000
NON	2	285	689,500
SANS OBJET	6	15,335	24,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,585,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSK6\_31B      **Longueur** 1      **Position** 2588

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - divorce ou séparation

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	297,000
NON	2	296	684,500
SANS OBJET	6	15,335	24,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,585,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2589
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - déménagement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	48,000
NON		2		392	933,500
SANS OBJET		6		15,335	24,752,000
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,585,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2590
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	100,000
NON		2		365	881,500
SANS OBJET		6		15,335	24,752,000
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,585,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSK6\_31E      **Longueur** 1      **Position** 2591  
**Nom de la question** KHS-Q25B  
**Concept** Soucis ou chagrin - conflit entre les parents  
**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents  
**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	51,500
NON	2	391	930,000
SANS OBJET	6	15,335	24,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,585,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSK6\_31F      **Longueur** 1      **Position** 2592  
**Nom de la question** KHS-Q25B  
**Concept** Soucis ou chagrin - autre événement  
**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	298,000
NON	2	290	683,500
SANS OBJET	6	15,335	24,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,585,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2593
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,472	14,466,500
NON	2	4,357	7,068,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2594
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,130	9,422,500
NON	2	7,699	12,112,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2595
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,083	5,269,500
NON		2		10,746	16,265,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2596
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,268	5,598,000
NON		2		10,561	15,936,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2597
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,288	5,129,500
NON	2	10,541	16,404,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2598
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,010	6,500,500
NON	2	9,819	15,034,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2599
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	653	1,228,000
NON	2	13,176	20,306,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2600
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	976	1,772,000
NON	2	12,853	19,762,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2601
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		432	849,000
NON		2		13,397	20,685,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2602
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,699	3,178,500
NON		2		12,130	18,356,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2603
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,376	2,356,500
NON		2		12,453	19,178,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2604
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		933	1,606,500
NON		2		12,896	19,928,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2605
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		331	591,000
NON		2		13,498	20,943,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2606
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,340	2,263,000
NON		2		12,489	19,271,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2607
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,130	1,926,500
NON		2		12,699	19,607,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2608
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		579	1,189,000
NON		2		13,250	20,345,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_1Q      **Longueur** 1      **Position** 2609

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,440	2,476,000
NON	2	12,389	19,058,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_1R      **Longueur** 1      **Position** 2610

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - pêche

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,402	2,137,000
NON	2	12,427	19,397,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2611
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		779	1,521,000
NON		2		13,050	20,013,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2612
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		905	1,902,000
NON		2		12,924	19,632,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		21	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,780	3,015,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2613
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,000	1,800,000
NON	2	12,829	19,734,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2614
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,456	2,143,500
NON	2	12,373	19,391,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	21	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,015,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2615
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		999	1,799,500
SANS OBJET		6		14,464	23,444,000
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,075,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2616
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	308,500
NON		2		844	1,491,500
SANS OBJET		6		14,464	23,444,000
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2617
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	308,500
SANS OBJET		6		15,308	24,935,500
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2618
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	75,500
NON		2		119	233,500
SANS OBJET		6		15,308	24,935,500
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2619
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	75,500
SANS OBJET		6		15,427	25,169,000
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2620 - 2622
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		9,433	14,418,500
SANS OBJET		996		5,992	10,778,000
NE SAIT PAS		997		35	43,500
REFUS		998		4	4,500
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3A      **Longueur** 1      **Position** 2623  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1,026	1,538,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,795	5,889,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	3,370	5,066,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,239	1,923,500
SANS OBJET	6	5,992	10,778,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,851	3,122,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2B      **Longueur** 3      **Position** 2624 - 2626

**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	6,105	9,382,000
SANS OBJET	996	9,334	15,822,000
NE SAIT PAS	997	23	39,000
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 2627  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	356	529,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,277	1,991,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,846	2,751,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,625	4,109,500
SANS OBJET	6	9,334	15,822,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,837	3,114,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2C      **Longueur** 3      **Position** 2628 - 2630  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - natation  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,069	5,246,500
SANS OBJET	996	12,381	19,974,500
NE SAIT PAS	997	13	22,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 2631  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - natation  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	204	335,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	766	1,268,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,096	1,836,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,003	1,806,500
SANS OBJET	6	12,381	19,974,500
NON DÉCLARÉ	9	1,826	3,097,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2D      **Longueur** 3      **Position** 2632 - 2634  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	3,254	5,576,500
SANS OBJET	996	12,196	19,646,000
NE SAIT PAS	997	13	21,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3D      **Longueur** 1      **Position** 2635

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - bicyclette

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	315	521,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	989	1,667,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,063	1,817,500
PLUS D'UNE HEURE	4	886	1,569,000
SANS OBJET	6	12,196	19,646,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,826	3,095,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2E      **Longueur** 3      **Position** 2636 - 2638

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	3,284	5,121,500
SANS OBJET	996	12,176	20,114,500
NE SAIT PAS	997	3	7,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2639
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	114	182,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	179	265,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	386	588,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,603	4,083,000
SANS OBJET	6	12,176	20,114,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,816	3,082,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2640 - 2642
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,994	6,478,500
SANS OBJET	996	11,454	18,744,000
NE SAIT PAS	997	15	21,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2643
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,124	1,781,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,791	2,894,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		839	1,380,500
PLUS D'UNE HEURE		4		240	423,000
SANS OBJET		6		11,454	18,744,000
NON DÉCLARÉ		9		1,828	3,096,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2644 - 2646
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		652	1,227,500
SANS OBJET		996		14,811	24,016,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2647
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	6,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		12	19,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		149	285,000
PLUS D'UNE HEURE		4		485	917,000
SANS OBJET		6		14,811	24,016,000
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,075,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2648 - 2650
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		974	1,768,500
SANS OBJET		996		14,488	23,472,500
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2651
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		26	29,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		96	148,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		405	744,500
PLUS D'UNE HEURE		4		447	845,500
SANS OBJET		6		14,488	23,472,500
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,077,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2652 - 2654
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		430	846,000
SANS OBJET		996		15,032	24,395,500
NE SAIT PAS		997		2	3,000
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3I      **Longueur** 1      **Position** 2655  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - ski alpin  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1I=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	10,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	2,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	9	20,500
PLUS D'UNE HEURE	4	411	813,500
SANS OBJET	6	15,032	24,395,500
NON DÉCLARÉ	9	1,814	3,077,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2J      **Longueur** 3      **Position** 2656 - 2658  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - jogging ou course  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1J=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,693	3,170,500
SANS OBJET	996	13,765	22,066,000
NE SAIT PAS	997	6	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2659
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		318	620,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		756	1,401,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		481	873,500
PLUS D'UNE HEURE		4		138	276,000
SANS OBJET		6		13,765	22,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,818	3,082,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2660 - 2662
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 95		1,372	2,353,000
SANS OBJET		996		14,088	22,887,500
NE SAIT PAS		997		3	3,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2663
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		8	22,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		12	32,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		43	64,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,309	2,233,500
SANS OBJET		6		14,088	22,887,500
NON DÉCLARÉ		9		1,816	3,077,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2664 - 2666
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		931	1,603,000
SANS OBJET		996		14,531	23,638,000
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3L      **Longueur** 1      **Position** 2667  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	38	83,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	112	193,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	503	814,500
PLUS D'UNE HEURE	4	278	512,000
SANS OBJET	6	14,531	23,638,000
NON DÉCLARÉ	9	1,814	3,077,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2M      **Longueur** 3      **Position** 2668 - 2670  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - ski de fond  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1M=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	330	589,000
SANS OBJET	996	15,133	24,653,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3M      **Longueur** 1      **Position** 2671

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - ski de fond

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1M=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	15,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	13,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	71	105,000
PLUS D'UNE HEURE	4	241	455,000
SANS OBJET	6	15,133	24,653,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,076,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2N      **Longueur** 3      **Position** 2672 - 2674

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - quilles

**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,339	2,262,000
SANS OBJET	996	14,124	22,981,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3N **Longueur** 1 **Position** 2675

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - quilles

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	24	43,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	206	332,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,103	1,875,000
SANS OBJET	6	14,124	22,981,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,075,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2O **Longueur** 3 **Position** 2676 - 2678

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

**Question** Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1O=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,125	1,919,500
SANS OBJET	996	14,334	23,317,500
NE SAIT PAS	997	4	6,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2679
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	21,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		46	93,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		138	212,500
PLUS D'UNE HEURE		4		925	1,592,500
SANS OBJET		6		14,334	23,317,500
NON DÉCLARÉ		9		1,817	3,081,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2680 - 2682
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		576	1,181,500
SANS OBJET		996		14,885	24,055,000
NE SAIT PAS		997		2	6,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2683
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	19,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	40	70,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	164	334,500
PLUS D'UNE HEURE	4	363	757,500
SANS OBJET	6	14,885	24,055,000
NON DÉCLARÉ	9	1,815	3,081,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2684 - 2686
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,436	2,465,500
SANS OBJET	996	14,024	22,768,500
NE SAIT PAS	997	4	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 2687  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - poids et haltères  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1Q=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	153	262,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	415	712,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	478	782,000
PLUS D'UNE HEURE	4	389	707,000
SANS OBJET	6	14,024	22,768,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,816	3,084,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2R      **Longueur** 3      **Position** 2688 - 2690  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - pêche  
**Question** Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1R=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,400	2,136,000
SANS OBJET	996	14,062	23,107,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2691
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		9	10,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		25	31,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		81	124,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,284	1,970,000
SANS OBJET		6		14,062	23,107,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,814	3,075,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2692 - 2694
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		777	1,517,500
SANS OBJET		996		14,685	23,723,500
NE SAIT PAS		997		1	2,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3S      **Longueur** 1      **Position** 2695

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - volleyball

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	29,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	70	141,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	232	452,000
PLUS D'UNE HEURE	4	460	894,500
SANS OBJET	6	14,685	23,723,500
NON DÉCLARÉ	9	1,814	3,077,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2T      **Longueur** 3      **Position** 2696 - 2698

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

**Question** Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1T=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	900	1,892,000
SANS OBJET	996	14,559	23,342,500
NE SAIT PAS	997	3	6,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2699
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		33	61,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		137	329,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		299	584,500
PLUS D'UNE HEURE		4		431	916,000
SANS OBJET		6		14,559	23,342,500
NON DÉCLARÉ		9		1,817	3,084,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2700 - 2702
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		999	1,797,500
SANS OBJET		996		14,464	23,444,000
NE SAIT PAS		997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3U      **Longueur** 1      **Position** 2703  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	29	47,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	82	145,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	240	446,500
PLUS D'UNE HEURE	4	648	1,158,500
SANS OBJET	6	14,464	23,444,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,076,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2W      **Longueur** 3      **Position** 2704 - 2706  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	155	308,000
SANS OBJET	996	15,308	24,935,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2707
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	5,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		22	41,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		32	64,500
PLUS D'UNE HEURE		4		98	197,000
SANS OBJET		6		15,308	24,935,500
NON DÉCLARÉ		9		1,813	3,074,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2708 - 2710
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		36	75,000
SANS OBJET		996		15,427	25,169,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2711
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	2,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	13,500
PLUS D'UNE HEURE	4	23	54,500
SANS OBJET	6	15,427	25,169,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,074,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2712 - 2713
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	5,822	8,605,500
MOINS D'UNE HEURE	2	2,322	3,705,500
DE 1 À 5 HEURES	3	3,406	5,663,500
DE 6 À 10 HEURES	4	1,009	1,642,000
DE 11 À 20 HEURES	5	450	700,000
PLUS DE 20 HEURES	6	787	1,178,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	30	37,000
REFUS	98	3	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2714 - 2715
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	12,740	19,585,000
MOINS D'UNE HEURE	2	499	891,000
DE 1 À 5 HEURES	3	441	810,500
DE 6 À 10 HEURES	4	89	152,500
DE 11 À 20 HEURES	5	27	45,000
PLUS DE 20 HEURES	6	27	40,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	4	7,500
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2716
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	927	1,680,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	181	354,500
RAREMENT	3	211	445,000
JAMAIS	4	2,180	3,515,000
SANS OBJET	6	11,965	19,249,500
NON DÉCLARÉ	9	1,812	3,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2717
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		3,407	5,341,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		6,968	10,952,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,651	4,038,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		791	1,186,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		8	14,000
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2718 - 2721
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 21.9		12,088	19,019,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,741	2,515,500
SANS OBJET		99.6		1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2722
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Participant à une activité physique de loisir - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6\_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	12,373	19,391,000
NON-PARTICIPANT	2	1,456	2,143,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	9	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2723 - 2725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6\_1V, PAC6\_2A à PAC6\_2X et PAC6\_3A à PAC6\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 208	11,773	18,643,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	2,056	2,891,000
SANS OBJET	996	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	999	1,812	3,074,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2726
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
RÉGULIER		1		7,892	12,590,500
OCCASIONNEL		2		2,691	4,253,000
RARE		3		3,246	4,691,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2727
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		4,100	6,526,500
PAS TOUS LES JOURS		2		9,729	15,008,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2728
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,700	4,496,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		3,069	4,875,000
INACTIF		3		8,060	12,163,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ		9		1,812	3,074,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2729
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q1				
<b>Concept</b>	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		354	567,500
NON		2		894	1,441,000
SANS OBJET		6		14,470	23,667,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,556	2,641,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2730
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q2				
<b>Concept</b>	UV - intensité de bronzage				
<b>Question</b>	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LÉGÈRE		1		113	181,500
MOYENNE		2		160	254,500
FONCÉE		3		63	105,000
TRÈS FONCÉE		4		16	22,000
SANS OBJET		6		15,364	25,108,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,642,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2731
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q3				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TUP6_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		434	750,500
NON		2		813	1,256,500
SANS OBJET		6		14,470	23,667,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,642,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_4	Longueur	1	Position	2732
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q4				
<b>Concept</b>	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		252	443,500
2 FOIS		2		117	204,000
3 FOIS		3		37	59,000
PLUS QUE 3 FOIS		4		28	44,000
SANS OBJET		6		15,283	24,924,000
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,644,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_5	Longueur	1	Position	2733
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q5				
<b>Concept</b>	UV - description du pire coup de soleil				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.		1		72	126,000
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.		2		160	286,000
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE		3		173	292,500
APPARITION DE CLOQUES		4		28	45,500
SANS OBJET		6		15,283	24,924,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,644,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2734
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q6				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
<b>Question</b>	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	294	463,000
SOUVENT	2	246	408,000
PARFOIS	3	181	296,500
RAREMENT	4	132	226,000
JAMAIS	5	394	614,000
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,642,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2735
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q7				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	192	288,500
SOUVENT	2	282	418,000
PARFOIS	3	231	396,500
RAREMENT	4	187	317,000
JAMAIS	5	354	584,500
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,642,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2736
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	310	460,000
SOUVENT	2	328	529,500
PARFOIS	3	247	406,000
RAREMENT	4	139	237,500
JAMAIS	5	222	372,000
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,642,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2737
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q9
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
----------------	--

<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	425	670,000
SOUVENT	2	231	359,000
PARFOIS	3	168	290,500
RAREMENT	4	89	161,000
JAMAIS	5	325	512,500
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NE SAIT PAS	7	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,642,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2738
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q10				
<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	393	649,500
SOUVENT	2	280	479,000
PARFOIS	3	223	353,500
RAREMENT	4	113	167,000
JAMAIS	5	238	358,000
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,642,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2739
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,259	1,955,500
NON	2	12,847	20,063,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	5	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,580,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2740 - 2741
<b>Nom de la question</b>	RS-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,253	1,948,000
SANS OBJET	96	14,482	23,773,000
NE SAIT PAS	97	5	7,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,535	2,590,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2742 - 2743
<b>Nom de la question</b>	RS-Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	52	80,500
ÉPAULE	2	217	334,500
COUDE	3	180	268,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	240	366,000
GENOU	5	119	185,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	110	200,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	226	351,000
HANCHE	8	24	37,000
AUTRE	9	85	126,000
SANS OBJET	96	14,482	23,773,000
NON DÉCLARÉ	99	1,541	2,597,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2744
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		255	364,000
NON		2		976	1,555,000
SANS OBJET		6		14,482	23,773,000
NE SAIT PAS		7		22	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2745
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		594	955,000
NON		2		637	964,000
SANS OBJET		6		14,482	23,773,000
NE SAIT PAS		7		22	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2746
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		375	601,500
NON		2		856	1,317,500
SANS OBJET		6		14,482	23,773,000
NE SAIT PAS		7		22	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2747
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	108,500
NON		2		1,152	1,810,000
SANS OBJET		6		14,482	23,773,000
NE SAIT PAS		7		22	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2748
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,729	2,985,000
NON		2		13,951	22,693,000
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		5	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,580,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2749 - 2750
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		1,729	2,985,000
SANS OBJET		96		14,013	22,747,500
NON DÉCLARÉ		99		1,534	2,585,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2751 - 2752
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	43	69,500
FRACTURE	2	376	641,500
BRÛLURE	3	70	116,000
DISLOCATION	4	54	114,000
ENTORSE OU FOULURE	5	648	1,044,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	254	490,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	92	157,500
COMMOTION	8	16	28,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	17	29,500
LÉSION INTERNE	10	20	45,000
AUTRE	11	139	249,500
SANS OBJET	96	14,013	22,747,500
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2753 - 2754
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	35	56,500
YEUX	2	28	42,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	128	276,500
COU	4	49	81,500
ÉPAULE	5	106	191,000
BRAS OU MAINS	6	437	770,500
HANCHE	7	35	45,000
JAMBES OU PIEDS	8	585	987,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	224	349,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	65	109,500
SYSTÉMIQUE	11	37	74,500
SANS OBJET	96	14,013	22,747,500
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2755 - 2756
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	687	1,151,000
À LA FERME	2	50	66,000
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	389	744,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	189	341,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	156	297,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	19	22,500
DANS - MINE	7	1	2,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	150	214,000
AUTRE	9	82	137,000
SANS OBJET	96	14,013	22,747,500
NE SAIT PAS	97	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2757 - 2758
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	102	177,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	758	1,351,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	8	10,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	173	293,500
AGRESSION	5	30	43,000
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	4,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	4	3,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	93	148,500
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	1,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	32	46,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	46	66,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	73	114,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	11,500
AUTRE	15	395	703,500
SANS OBJET	96	14,013	22,747,500
NE SAIT PAS	97	7	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2759
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		295	445,000
NON		2		595	1,021,000
SANS OBJET		6		14,837	24,245,500
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,596,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2760
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	157,000
NON		2		1,438	2,378,000
SANS OBJET		6		14,203	23,195,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,585,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC6\_8B      **Longueur** 1      **Position** 2761

**Nom de la question** IN-Q8

**Concept** Précaution prise - agir plus prudemment

**Question** Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,009	1,667,000
NON	2	528	868,000
SANS OBJET	6	14,203	23,195,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,534	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** IJC6\_8C      **Longueur** 1      **Position** 2762

**Nom de la question** IN-Q8

**Concept** Précaution prise - formation en techniques sécuritaires

**Question** Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	14,500
NON	2	1,527	2,520,000
SANS OBJET	6	14,203	23,195,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,534	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2763
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	213,000
NON		2		1,402	2,321,500
SANS OBJET		6		14,203	23,195,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,585,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2764
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	137,000
NON		2		1,452	2,398,000
SANS OBJET		6		14,203	23,195,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,585,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2765
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	53,500
NON	2	1,505	2,481,000
SANS OBJET	6	14,203	23,195,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,534	2,585,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2766
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	292	476,500
NON	2	1,245	2,058,500
SANS OBJET	6	14,203	23,195,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,534	2,585,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2767 - 2769
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_3 et IJC6\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,709	2,940,000
SANS OBJET	996	14,013	22,747,500
NON DÉCLARÉ	999	1,554	2,630,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2770 - 2772
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_5 et IJC6\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	1,723	2,976,000
SANS OBJET	996	14,013	22,747,500
NON DÉCLARÉ	999	1,540	2,594,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2773
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,159	14,183,000
NON		2		4,942	7,833,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,584,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2774
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		391	590,500
NON		2		13,707	21,420,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2775
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	123,000
NON		2		14,027	21,892,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2776
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		546	748,500
NON		2		13,551	21,264,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		7	6,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2777
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		691	1,084,500
NON		2		13,409	20,928,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2778
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,185	1,889,500
NON		2		12,914	20,124,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2779
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		856	1,250,500
NON		2		13,245	20,766,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2780
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,427	4,093,500
NON		2		11,675	17,923,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2781
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,338	1,931,500
NON		2		12,760	20,071,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		6	17,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2782
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		798	1,026,000
NON		2		13,303	20,990,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2783
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,558	1,997,000
NON		2		12,543	20,019,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2784
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		595	686,500
NON		2		13,507	21,330,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2785
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		129	177,000
NON		2		13,973	21,840,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2786
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	229,000
NON		2		13,945	21,788,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2787
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		312	421,000
NON		2		13,790	21,596,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2788
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		540	782,000
NON		2		13,561	21,234,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2789
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,395	2,098,000
NON		2		12,707	19,919,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2790
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		572	833,500
NON		2		13,529	21,182,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2791
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		873	1,230,500
NON		2		3,808	6,173,000
SANS OBJET		6		11,061	18,327,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,533	2,586,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2792
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		634	938,000
NON		2		5,160	7,151,500
SANS OBJET		6		9,945	17,640,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,535	2,587,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2793
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type
----------------	------------------------

<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	337	472,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	48	84,500
LES DEUX	3	178	287,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	53	71,000
SANS OBJET	6	15,105	24,791,500
NE SAIT PAS	7	18	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2794 - 2797
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1948 - 1997	624	924,500
SANS OBJET	9996	15,105	24,791,500
NE SAIT PAS	9997	9	12,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,537	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2798
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	620	800,000
NON	2	13,482	21,216,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,536	2,587,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,433	2,171,000
NON	2	12,666	19,834,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,536	2,587,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2800
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, DHC6_SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	11,427	17,589,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,670	4,410,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	9	1,544	2,609,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2801 - 2803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 30	11,460	17,591,500
SANS OBJET	996	4,251	8,087,500
NE SAIT PAS	997	17	31,000
REFUS	998	10	19,500
NON DÉCLARÉ	999	1,538	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2804
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,737	9,590,000
SANS OBJET		6		8,861	15,945,500
NE SAIT PAS		7		54	73,000
REFUS		8		10	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,697,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2805 - 2811
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD02 - Z99AA00		6,737	9,590,000
SANS OBJET		9999996		8,861	15,945,500
NE SAIT PAS		9999997		54	73,000
REFUS		9999998		10	12,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,614	2,697,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2812 - 2813
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	599	860,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	74	83,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,197	1,545,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	40,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	809	1,135,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	339	458,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	166	243,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	34	65,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	461	637,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2,456	3,638,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	426	650,000
ORGANES SENSORIELS	19	47	66,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	15,500
MÉDECINES DOUCES	24	13	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	77	112,000
SANS OBJET	96	8,861	15,945,500
NON DÉCLARÉ	99	1,678	2,783,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3B	Longueur	1	Position	2814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3,320	4,469,500		
SANS OBJET	6	12,300	21,106,500		
NE SAIT PAS	7	26	28,500		
REFUS	8	7	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,623	2,706,000		
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

Nom de la variable	DGC6C3B	Longueur	7	Position	2815 - 2821
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,320	4,469,500		
SANS OBJET	9999996	12,300	21,106,500		
NE SAIT PAS	9999997	26	28,500		
REFUS	9999998	7	8,000		
NON DÉCLARÉ	9999999	1,623	2,706,000		
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2822 - 2823
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	426	566,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	47	51,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	882	1,115,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	18,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	281	414,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	199	212,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	68	90,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	11	22,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	205	266,500
SYSTÈME NERVEUX	14	807	1,185,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	10,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	276	380,500
ORGANES SENSORIELS	19	32	45,500
MÉDECINES DOUCES	24	16	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	50	74,500
SANS OBJET	96	12,300	21,106,500
NON DÉCLARÉ	99	1,656	2,742,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3C	Longueur	1	Position	2824
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,638	2,077,000
SANS OBJET		6		14,029	23,557,500
NE SAIT PAS		7		13	12,000
REFUS		8		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,670,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DGC6C3C	Longueur	7	Position	2825 - 2831
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,638	2,077,000
SANS OBJET		9999996		14,029	23,557,500
NE SAIT PAS		9999997		13	12,000
REFUS		9999998		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,593	2,670,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2832 - 2833
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	208	264,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	32	37,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	479	590,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	14,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	118	172,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	70	92,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	50	58,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	99	118,500
SYSTÈME NERVEUX	14	388	495,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	116	156,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	15,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	31	32,500
SANS OBJET	96	14,029	23,557,500
NON DÉCLARÉ	99	1,609	2,684,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2834
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		881	1,118,000
SANS OBJET		6		14,791	24,510,500
NE SAIT PAS		7		9	7,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,680,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2835 - 2841
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD02 - Z99AA00		881	1,118,000
SANS OBJET		9999996		14,791	24,510,500
NE SAIT PAS		9999997		9	7,500
REFUS		9999998		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,593	2,680,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2842 - 2843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	144	167,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	243	330,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	11,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	48	57,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	32	35,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	13	18,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	55	58,000
SYSTÈME NERVEUX	14	227	303,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	50	62,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	22	19,500
SANS OBJET	96	14,791	24,510,500
NON DÉCLARÉ	99	1,604	2,690,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3E	Longueur	1	Position	2844
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		492	629,000
SANS OBJET		6		15,190	25,019,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,588	2,666,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DGC6C3E	Longueur	7	Position	2845 - 2851
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		492	629,000
SANS OBJET		9999996		15,190	25,019,000
NE SAIT PAS		9999997		5	4,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,588	2,666,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2852 - 2853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	87	108,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	16	19,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	130	166,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	8,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	18	18,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	23	32,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	12	14,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	26	31,000
SYSTÈME NERVEUX	14	120	166,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	39	50,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	4,500
SANS OBJET	96	15,190	25,019,000
NON DÉCLARÉ	99	1,594	2,670,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2854
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		266	324,500
SANS OBJET		6		15,421	25,327,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,584	2,662,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2855 - 2861
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		266	324,500
SANS OBJET		9999996		15,421	25,327,500
NE SAIT PAS		9999997		4	3,500
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,584	2,662,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2862 - 2863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	52	55,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	70	90,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	8,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	14	21,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	4,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	72	77,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	34,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,000
SANS OBJET	96	15,421	25,327,500
NON DÉCLARÉ	99	1,589	2,666,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3G	Longueur	1	Position	2864
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		151	169,500
SANS OBJET		6		15,542	25,491,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,579	2,655,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DGC6C3G	Longueur	7	Position	2865 - 2871
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		151	169,500
SANS OBJET		9999996		15,542	25,491,000
NE SAIT PAS		9999997		3	2,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,579	2,655,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2872 - 2873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	40,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	34	43,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	13,000
SYSTÈME NERVEUX	14	36	33,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	15,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	15,542	25,491,000
NON DÉCLARÉ	99	1,583	2,658,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2874
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	108,500
SANS OBJET		6		15,601	25,553,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,578	2,654,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2875 - 2881
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		93	108,500
SANS OBJET		9999996		15,601	25,553,000
NE SAIT PAS		9999997		3	2,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,578	2,654,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2882 - 2883
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	29	29,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	22	30,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	22	25,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	15,601	25,553,000
NON DÉCLARÉ	99	1,582	2,657,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2884
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	58,500
SANS OBJET	6	15,650	25,607,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,575	2,650,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C3I **Longueur** 7 **Position** 2885 - 2891  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 9  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - X97DC08	47	58,500
SANS OBJET	9999996	15,650	25,607,000
NE SAIT PAS	9999997	3	2,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,575	2,650,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2892 - 2893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	16,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	13	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
SANS OBJET	96	15,650	25,607,000
NON DÉCLARÉ	99	1,579	2,653,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	34,500
SANS OBJET	6	15,669	25,631,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,572	2,650,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2895 - 2901
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	32	34,500
SANS OBJET	9999996	15,669	25,631,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,572	2,650,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2902 - 2903
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	8,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	11,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	2,500
SANS OBJET	96	15,669	25,631,500
NON DÉCLARÉ	99	1,575	2,652,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	12,500
SANS OBJET		6		15,686	25,653,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,650,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2905 - 2911
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A03FA - S01GA02		13	12,500
SANS OBJET		9999996		15,686	25,653,500
NE SAIT PAS		9999997		2	1,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,574	2,650,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2912 - 2913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	15,686	25,653,500
NON DÉCLARÉ	99	1,577	2,652,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
SANS OBJET	6	15,695	25,658,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,571	2,647,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2915 - 2921
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - R03BB01	6	8,500
SANS OBJET	9999996	15,695	25,658,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,571	2,647,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2922 - 2923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
SANS OBJET	96	15,695	25,658,500
NON DÉCLARÉ	99	1,575	2,651,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2924
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,663	7,611,500
NON		2		9,435	14,399,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2925
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,611	7,530,000
SANS OBJET		6		11,070	18,109,000
NE SAIT PAS		7		18	30,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,576	2,648,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2926 - 2932
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	4,611	7,530,000
SANS OBJET	9999996	11,070	18,109,000
NE SAIT PAS	9999997	18	30,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,576	2,648,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2933 - 2934
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3,355	5,490,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	139	218,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	147	191,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	24,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	79	121,000
SYSTÈME NERVEUX	14	13	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	20,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	16	27,000
MÉDECINES DOUCES	24	748	1,264,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	76	132,500
SANS OBJET	96	11,070	18,109,000
NON DÉCLARÉ	99	1,595	2,679,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2935
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,681	2,716,500
NON		2		2,982	4,895,000
SANS OBJET		6		11,070	18,109,000
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2936
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,666	2,691,000
SANS OBJET		6		14,052	23,004,500
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,623,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5B **Longueur** 7 **Position** 2937 - 2943  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 2  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,666	2,691,000
SANS OBJET	9999996	14,052	23,004,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,558	2,623,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2944 - 2945
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,063	1,699,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	47	83,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	38	47,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	16	29,500
SYSTÈME NERVEUX	14	17	25,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	9,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	16	29,000
MÉDECINES DOUCES	24	421	704,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	34,500
SANS OBJET	96	14,052	23,004,500
NON DÉCLARÉ	99	1,558	2,623,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2946
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		774	1,247,500
NON		2		907	1,469,000
SANS OBJET		6		14,052	23,004,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2947
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		766	1,231,500
SANS OBJET		6		14,959	24,473,500
NON DÉCLARÉ		9		1,551	2,613,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5C **Longueur** 7 **Position** 2948 - 2954  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 3  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	766	1,231,500
SANS OBJET	9999996	14,959	24,473,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,551	2,613,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2955 - 2956
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1**Note** Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	474	741,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	22	29,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	21,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	20,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	10,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	198	343,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	26	37,500
SANS OBJET	96	14,959	24,473,500
NON DÉCLARÉ	99	1,551	2,613,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2957
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		387	624,000
NON		2		387	623,500
SANS OBJET		6		14,959	24,473,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2958
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		384	620,000
SANS OBJET		6		15,346	25,097,000
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,601,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5D **Longueur** 7 **Position** 2959 - 2965  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 4  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	384	620,000
SANS OBJET	9999996	15,346	25,097,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,546	2,601,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2966 - 2967
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	211	353,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	15,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	124	195,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	19,000
SANS OBJET	96	15,346	25,097,000
NON DÉCLARÉ	99	1,546	2,601,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	187	298,000
NON	2	200	325,500
SANS OBJET	6	15,346	25,097,000
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2969
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		187	298,000
SANS OBJET		6		15,546	25,422,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2970 - 2976
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		187	298,000
SANS OBJET		9999996		15,546	25,422,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2977 - 2978
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note** Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	100	154,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	71	118,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	6,500
SANS OBJET	96	15,546	25,422,500
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	164,500
NON	2	88	134,000
SANS OBJET	6	15,546	25,422,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2980
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	164,500
SANS OBJET		6		15,634	25,556,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2981 - 2987
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		99	164,500
SANS OBJET		9999996		15,634	25,556,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2988 - 2989
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1**Note** Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	37	70,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	45	69,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	9,000
SANS OBJET	96	15,634	25,556,500
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2990
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	73,000
NON	2	51	91,000
SANS OBJET	6	15,634	25,556,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2991
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	71,000
SANS OBJET		6		15,685	25,647,500
NON DÉCLARÉ		9		1,544	2,600,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2992 - 2998
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00		47	71,000
SANS OBJET		9999996		15,685	25,647,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,544	2,600,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2999 - 3000
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1**Note** Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	34,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	17	28,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	15,685	25,647,500
NON DÉCLARÉ	99	1,544	2,600,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3001
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	51,500
NON	2	15	21,500
SANS OBJET	6	15,685	25,647,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	51,500
SANS OBJET		6		15,700	25,669,000
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3003 - 3009
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		33	51,500
SANS OBJET		9999996		15,700	25,669,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3010 - 3011
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note** Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	23,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	15,700	25,669,000
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3012
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	23,000
NON	2	18	28,500
SANS OBJET	6	15,700	25,669,000
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3013
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	23,000
SANS OBJET		6		15,718	25,697,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3014 - 3020
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		15	23,000
SANS OBJET		9999996		15,718	25,697,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3021 - 3022
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note** Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	5,000
SANS OBJET	96	15,718	25,697,500
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3023
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	11,500
NON	2	6	12,000
SANS OBJET	6	15,718	25,697,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3024
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	11,500
SANS OBJET		6		15,724	25,709,500
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3025 - 3031
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01		9	11,500
SANS OBJET		9999996		15,724	25,709,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6G5J **Longueur** 2 **Position** 3032 - 3033

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1

**Note** Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	6,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,000
SANS OBJET	96	15,724	25,709,500
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC6\_5JA **Longueur** 1 **Position** 3034

**Nom de la question** DRG-Q5

**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé

**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
NON	2	3	3,000
SANS OBJET	6	15,724	25,709,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	8,500
SANS OBJET		6		15,727	25,712,000
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3036 - 3042
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - X97FC10		6	8,500
SANS OBJET		9999996		15,727	25,712,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3043 - 3044
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1**Note** Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,500
SANS OBJET	96	15,727	25,712,000
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3045
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	2	2,500
SANS OBJET	6	15,727	25,712,000
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,597,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	6,000
SANS OBJET		6		15,729	25,715,000
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3047 - 3053
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97CE92		4	6,000
SANS OBJET		9999996		15,729	25,715,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,543	2,597,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3054 - 3055
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5KA=1**Note** Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	4,000
SANS OBJET	96	15,729	25,715,000
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,597,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3056
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6\_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,340	13,666,500
NON	2	5,581	7,995,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	180	356,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,588,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3057
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,924	7,640,500
NON		2		9,172	14,366,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,535	2,586,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3058
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,589	5,289,500
À L'OCCASION		2		525	926,000
JAMAIS		3		10,040	15,840,000
SANS OBJET		6		1,573	3,655,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		11	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,589,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3059 - 3061
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 60		3,562	5,246,000
SANS OBJET		996		12,138	20,421,500
NE SAIT PAS		997		22	30,500
REFUS		998		5	13,000
NON DÉCLARÉ		999		1,549	2,607,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3062 - 3064
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 99		3,582	5,279,500
SANS OBJET		996		12,138	20,421,500
NE SAIT PAS		997		6	9,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,549	2,607,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3065
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,483	6,734,500
NON		2		5,554	9,102,500
SANS OBJET		6		5,687	9,871,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,550	2,608,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3066
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,690	5,371,000
NON		2		1,317	2,286,500
SANS OBJET		6		10,716	18,047,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,552	2,610,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3067 - 3069
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	3,646	5,321,500
SANS OBJET	996	12,033	20,334,000
NE SAIT PAS	997	41	41,500
REFUS	998	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,553	2,613,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3070 - 3072
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,601	5,263,500
SANS OBJET	996	12,058	20,353,500
NE SAIT PAS	997	63	83,500
REFUS	998	5	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,549	2,609,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3073 - 3075
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	11 - 87	3,651	5,309,500
SANS OBJET	996	12,033	20,334,000
NE SAIT PAS	997	34	49,000
REFUS	998	5	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,553	2,613,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3076 - 3077
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_2=2 et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	3	5,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	37	54,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	217	304,000
COÛT	4	32	46,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	33	49,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	10	22,000
GROSSESSE	7	32	43,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	8	9,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	28	35,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	20	32,500
AUTRE	11	63	94,000
SANS OBJET	96	14,889	24,350,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,902	3,269,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3078 - 3079
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3 et SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	102	185,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	62	112,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	55	114,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	25	53,000
PAR CURIOSITÉ	5	36	72,000
STRESS	6	89	122,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	60	90,000
COÛT	8	1	5,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	10	17,000
AUTRE	10	55	112,500
SANS OBJET	96	15,122	24,635,000
NE SAIT PAS	97	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,655	2,795,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3080 - 3081
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	3	2,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	6,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	38	53,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	23	30,500
COÛT	5	8	10,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	2,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	2,500
GROSSESSE	8	9	14,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	6	11,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	16	19,500
SANS OBJET	96	15,607	25,522,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,559	2,643,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC6\_12      **Longueur** 2      **Position** 3082 - 3083

**Nom de la question** SMK-Q12

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=2 et SMC6\_2=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	60	102,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	7	9,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	12	20,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	3,500
STRESS	6	39	81,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	17	27,000
COÛT	8	1	2,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	3	5,000
AUTRE	10	36	70,500
SANS OBJET	96	15,485	25,274,500
NE SAIT PAS	97	6	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,609	2,708,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6DTYP	Longueur	2	Position	3084 - 3085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		3,589	5,289,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		292	453,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		232	469,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,398	4,917,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		1,085	1,817,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		5,554	9,102,500
SANS OBJET		96		1,573	3,655,500
NON DÉCLARÉ		99		1,553	2,613,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC6DYRS	Longueur	3	Position	3086 - 3088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_3, SMC6_6, SMC6_8, Type de fumeur (SMC6_2, SMC6_4A, SMC6_5) et DHC6_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 81		7,185	10,534,500
SANS OBJET		996		8,444	15,044,500
NON DÉCLARÉ		999		1,647	2,739,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_31      **Longueur** 1      **Position** 3089

**Nom de la question** SGH3-Q1

**Concept** A fumé durant la dernière grossesse

**Question** Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu (PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1) et (SMC6\_2=1 ou 2 ou SMC6\_4A=1)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	154,000
NON	2	176	229,500
SANS OBJET	6	15,424	25,302,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,631,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** GHS6\_32      **Longueur** 3      **Position** 3090 - 3092

**Nom de la question** SGH3-Q2

**Concept** Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse

**Question** En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_31=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	117	154,000
SANS OBJET	996	15,600	25,532,000
NON DÉCLARÉ	999	1,559	2,632,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_33      **Longueur** 1      **Position** 3093

**Nom de la question** SGH3-Q3

**Concept** A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé

**Question** Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

**Univers** Répondants qui ont répondu (SMC6\_2=1 ou 2 ou SMC6\_4A=1) et GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	78,000
NON	2	149	200,500
SANS OBJET	6	15,512	25,407,500
NON DÉCLARÉ	9	1,559	2,632,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** GHS6\_34      **Longueur** 3      **Position** 3094 - 3096

**Nom de la question** SGH3-Q4

**Concept** Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement

**Question** En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_33=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	56	78,000
SANS OBJET	996	15,661	25,608,000
NON DÉCLARÉ	999	1,559	2,632,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3097
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q5				
<b>Concept</b>	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
<b>Question</b>	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	99,500
NON		2		128	179,000
SANS OBJET		6		15,512	25,407,500
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,632,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3098
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q8				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		853	1,279,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		1,325	1,870,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		665	958,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		697	1,102,000
SANS OBJET		6		12,143	20,424,500
NE SAIT PAS		7		6	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,586	2,677,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3099
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q9				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,606	2,402,500
NON		2		1,904	2,761,000
SANS OBJET		6		12,143	20,424,500
NE SAIT PAS		7		30	47,500
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,683,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3100
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q12				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		681	1,065,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		634	1,057,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		172	254,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		587	860,000
SANS OBJET		6		13,606	22,393,500
NE SAIT PAS		7		8	21,500
REFUS		8		6	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,656,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3101
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13A				
<b>Concept</b>	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		10,043	15,733,000
PAS D'ACCORD		2		2,863	4,524,500
SANS OPINION		3		779	1,066,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		72	90,500
REFUS		8		76	147,000
NON DÉCLARÉ		9		1,808	3,047,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3102
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13B				
<b>Concept</b>	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		4,514	7,354,500
PAS D'ACCORD		2		8,415	12,830,000
SANS OPINION		3		735	1,113,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		18	19,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,956	3,285,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3103
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13C				
<b>Concept</b>	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	11,433	17,809,500
PAS D'ACCORD	2	1,683	2,653,000
SANS OPINION	3	541	817,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	24	37,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,956	3,285,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3104
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13D				
<b>Concept</b>	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	10,345	16,091,000
PAS D'ACCORD	2	1,765	2,862,000
SANS OPINION	3	1,484	2,255,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	84	105,000
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,956	3,285,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3105
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13E				
<b>Concept</b>	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	12,342	19,339,000
PAS D'ACCORD	2	668	1,032,000
SANS OPINION	3	646	918,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	25	27,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,956	3,285,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3106
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13F				
<b>Concept</b>	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	12,035	18,768,000
PAS D'ACCORD	2	859	1,401,500
SANS OPINION	3	766	1,115,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	19	29,500
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,956	3,285,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3107
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13G				
<b>Concept</b>	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	11,911	18,499,500
PAS D'ACCORD	2	1,187	1,909,000
SANS OPINION	3	566	880,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	16	24,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,288,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3108
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13H				
<b>Concept</b>	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,382	11,781,500
PAS D'ACCORD	2	5,058	7,673,500
SANS OPINION	3	1,198	1,806,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	39	49,000
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,288,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3109
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q14				
<b>Concept</b>	Incommodé par la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,422	13,592,500
NON		2		5,234	7,690,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		23	32,500
REFUS		8		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,957	3,288,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3110
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q15				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,337	17,736,000
NON		2		1,886	2,931,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		447	616,000
REFUS		8		14	37,500
NON DÉCLARÉ		9		1,957	3,288,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3111
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16A				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		8,636	13,485,500
PAS D'ACCORD		2		870	1,440,000
SANS OPINION		3		1,717	2,664,500
SANS OBJET		6		3,521	6,641,000
NE SAIT PAS		7		108	135,500
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,418	3,941,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3112
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16B				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		7,564	11,706,000
PAS D'ACCORD		2		1,279	2,055,000
SANS OPINION		3		2,341	3,774,000
SANS OBJET		6		3,521	6,641,000
NE SAIT PAS		7		145	187,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		2,418	3,941,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3113
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16C				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		5,868	8,937,000
PAS D'ACCORD		2		2,069	3,349,500
SANS OPINION		3		3,179	5,138,500
SANS OBJET		6		3,521	6,641,000
NE SAIT PAS		7		212	296,500
REFUS		8		9	14,000
NON DÉCLARÉ		9		2,418	3,941,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3114
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16D				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		9,270	14,340,500
PAS D'ACCORD		2		716	1,208,500
SANS OPINION		3		1,261	2,067,000
SANS OBJET		6		3,521	6,641,000
NE SAIT PAS		7		82	109,000
REFUS		8		8	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,418	3,941,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3115
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q17				
<b>Concept</b>	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12,993	20,334,500
NON		2		561	812,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		120	150,000
REFUS		8		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,957	3,288,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3116
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18A				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		12,460	19,573,000
PAS D'ACCORD		2		194	303,000
SANS OPINION		3		309	431,500
SANS OBJET		6		2,196	4,521,500
NE SAIT PAS		7		30	27,000
NON DÉCLARÉ		9		2,087	3,462,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3117
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18B				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		11,925	18,693,000
PAS D'ACCORD		2		305	477,500
SANS OPINION		3		699	1,079,500
SANS OBJET		6		2,196	4,521,500
NE SAIT PAS		7		63	83,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,087	3,462,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3118
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18C				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		10,583	16,471,000
PAS D'ACCORD		2		669	1,095,000
SANS OPINION		3		1,598	2,593,500
SANS OBJET		6		2,196	4,521,500
NE SAIT PAS		7		142	175,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,087	3,462,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3119
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18D				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	12,198	19,074,500
PAS D'ACCORD	2	240	376,000
SANS OPINION	3	521	840,500
SANS OBJET	6	2,196	4,521,500
NE SAIT PAS	7	33	43,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,462,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3120
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,517	16,718,500
NON	2	3,617	5,291,500
SANS OBJET	6	1,573	3,655,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	24	53,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,596,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3121 - 3122
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	3,146	4,798,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,320	2,033,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,696	2,630,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,851	2,959,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,555	2,626,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	361	648,500
TOUS LES JOURS	7	576	1,007,000
SANS OBJET	96	5,190	8,947,000
NE SAIT PAS	97	6	9,000
REFUS	98	6	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,569	2,653,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3123 - 3124
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,855	9,566,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,471	3,902,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	751	1,126,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	637	942,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	507	748,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	234	349,000
SANS OBJET	96	5,203	8,957,000
NE SAIT PAS	97	9	12,500
REFUS	98	12	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,597	2,695,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3125 - 3126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Date de l'interview - jour de la semaine

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	250	419,000
LUNDI	2	2,128	3,224,000
MARDI	3	2,213	3,617,000
MERCREDI	4	2,036	3,369,000
JEUDI	5	1,855	2,945,000
VENDREDI	6	1,242	1,938,000
SAMEDI	7	781	1,197,500
SANS OBJET	96	5,203	8,957,000
NON DÉCLARÉ	99	1,568	2,652,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3127
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

ALC-Q5

**Concept**

A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question**

Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,833	9,404,000
NON	2	4,657	7,278,000
SANS OBJET	6	5,203	8,957,000
NE SAIT PAS	7	9	18,500
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,568	2,652,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3128 - 3130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	5,817	9,383,000
SANS OBJET	996	9,860	16,235,500
NE SAIT PAS	997	12	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,587	2,684,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3131 - 3133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,810	9,375,000
SANS OBJET	996	9,860	16,235,500
NE SAIT PAS	997	19	23,500
NON DÉCLARÉ	999	1,587	2,684,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3134 - 3136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 21	5,803	9,357,000
SANS OBJET	996	9,860	16,235,500
NE SAIT PAS	997	26	41,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,586	2,683,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3137 - 3139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	5,803	9,362,500
SANS OBJET	996	9,860	16,235,500
NE SAIT PAS	997	25	35,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,586	2,683,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3140 - 3142
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 20		5,794	9,349,500
SANS OBJET		996		9,860	16,235,500
NE SAIT PAS		997		35	48,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,586	2,683,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3143 - 3145
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 35		5,799	9,362,500
SANS OBJET		996		9,860	16,235,500
NE SAIT PAS		997		30	36,000
NON DÉCLARÉ		999		1,587	2,684,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3146 - 3148
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	5,809	9,373,500
SANS OBJET	996	9,860	16,235,500
NE SAIT PAS	997	19	23,500
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,586	2,683,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3149
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q5B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=2
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,193	2,947,000
NON	2	1,416	2,337,500
SANS OBJET	6	12,090	20,374,000
NE SAIT PAS	7	5	5,000
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,569	2,653,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3150
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		351	400,000
NON		2		1,838	2,542,500
SANS OBJET		6		13,506	22,711,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,577	2,659,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3151
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		343	391,000
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3152
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		343	391,000
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3153
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		345	395,000
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3154
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	22,500
NON	2	320	373,500
SANS OBJET	6	15,355	25,264,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,656,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3155
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	182,000
NON	2	187	214,500
SANS OBJET	6	15,355	25,264,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,656,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3156
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	33,500
NON		2		308	363,000
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3157
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	73,000
NON		2		283	323,500
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3158
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	93,000
NON	2	253	303,500
SANS OBJET	6	15,355	25,264,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,656,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3159
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	34,000
NON	2	311	362,000
SANS OBJET	6	15,355	25,264,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,656,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3160
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	38,000
NON	2	307	358,500
SANS OBJET	6	15,355	25,264,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,656,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3161
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	31,500
NON	2	314	364,500
SANS OBJET	6	15,355	25,264,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,656,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3162
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	23,500
NON		2		321	373,000
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3163
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	68,500
NON		2		287	328,000
SANS OBJET		6		15,355	25,264,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,656,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de buveur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur ALC6\_2 et ALC6\_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	7,359	11,904,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	3,146	4,798,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	2,193	2,947,000
N'A JAMAIS BU	4	1,416	2,337,500
SANS OBJET	6	1,573	3,655,500
NON DÉCLARÉ	9	1,589	2,675,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3165 - 3167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6\_5A1 à ALC6\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 100	10,413	16,577,000
SANS OBJET	996	5,203	8,957,000
NON DÉCLARÉ	999	1,660	2,784,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC6DDL      **Longueur**      2      **Position**      3168 - 3169

**Nom de la question****Concept**      Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers**      Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**      Basé sur ALC6\_5, ALC6\_5A1 à ALC6\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7.  
Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	10,413	16,577,000
SANS OBJET	96	5,203	8,957,000
NON DÉCLARÉ	99	1,660	2,784,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable**      ALP6\_1      **Longueur**      1      **Position**      3170

**Nom de la question**      AALC-Q1**Concept**      A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse**Question**      Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?**Univers**      Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6\_21A=1 et (ALC6\_1=1 ou ALC6\_5B=1)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	26,500
NON	2	78	102,500
SANS OBJET	6	15,648	25,598,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,590,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALP6\_2                      **Longueur** 2                      **Position** 3171 - 3172

**Nom de la question** AALC-Q2

**Concept** Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse

**Question** En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALP6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	14	23,000
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	1,500
1 VERRE PAR SEMAINE	3	1	1,000
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	5	1	1,000
SANS OBJET	96	15,726	25,701,000
NON DÉCLARÉ	99	1,533	2,590,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALP6\_3                      **Longueur** 1                      **Position** 3173

**Nom de la question** AALC-Q3

**Concept** A bu de l'alcool pendant l'allaitement

**Question** Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?

**Univers** Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1 et (ALC6\_1=1 ou ALC6\_5B=1)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	26,500
NON	2	59	83,000
SANS OBJET	6	15,664	25,618,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,590,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3174 - 3175
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALP6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS		1		12	19,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS		2		4	3,500
1 VERRE PAR SEMAINE		3		3	2,500
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE		4		1	1,500
SANS OBJET		96		15,723	25,701,000
NON DÉCLARÉ		99		1,533	2,590,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3176 - 3177
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q1				
<b>Concept</b>	Définition d'une consommation modérée				
<b>Question</b>	Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN VERRE		1		672	1,011,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE		2		2,527	3,885,500
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE		3		6,298	9,874,000
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE		4		2,062	3,299,500
1 OU 2 VERRES PAR JOUR		5		1,591	2,482,500
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR		6		151	222,500
SANS OBJET		96		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		97		425	582,500
REFUS		98		96	166,500
NON DÉCLARÉ		99		1,819	3,084,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3178
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q2				
<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		7,369	11,950,000
PAS D'ACCORD		2		4,163	6,180,500
SANS OPINION		3		1,670	2,519,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		91	108,500
REFUS		8		8	17,000
NON DÉCLARÉ		9		2,340	3,833,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3179
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q3				
<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		4,957	7,582,000
PAS D'ACCORD		2		7,447	11,860,000
SANS OPINION		3		844	1,238,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		43	71,500
REFUS		8		10	23,500
NON DÉCLARÉ		9		2,340	3,833,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3180
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	12,911	20,161,500
PAS D'ACCORD	2	143	239,500
SANS OPINION	3	228	349,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	13	13,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,340	3,833,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3181
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se souler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,249	1,814,000
PAS D'ACCORD	2	11,298	17,836,500
SANS OPINION	3	721	1,071,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	25	32,500
REFUS	8	8	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,340	3,833,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3182
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	11,363	17,427,000
PAS D'ACCORD	2	1,352	2,371,000
SANS OPINION	3	551	919,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	28	39,000
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	2,340	3,833,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3183
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	2,085	3,592,500
PAS D'ACCORD	2	9,897	15,076,000
SANS OPINION	3	1,243	1,985,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	69	102,500
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	2,340	3,833,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3184
<b>Nom de la question</b>	AD-Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert d'excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		619	920,000
NON		2		1,484	2,198,000
SANS OBJET		6		13,558	22,469,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,611	2,725,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3185
<b>Nom de la question</b>	AD-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 OU 2 FOIS		1		291	431,000
3 À 5 FOIS		2		175	278,000
6 À 10 FOIS		3		77	102,500
11 À 20 FOIS		4		33	49,000
PLUS DE 20 FOIS		5		41	59,000
SANS OBJET		6		15,042	24,667,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,615	2,731,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3186
<b>Nom de la question</b>	AD-Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		331	518,000
NON		2		1,769	2,598,000
SANS OBJET		6		13,558	22,469,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,615	2,731,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3187
<b>Nom de la question</b>	AD-Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	269,500
NON		2		1,937	2,847,500
SANS OBJET		6		13,558	22,469,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,615	2,731,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3188
<b>Nom de la question</b>	AD-Q5				
<b>Concept</b>	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	209,500
NON	2	1,962	2,907,000
SANS OBJET	6	13,558	22,469,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,731,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3189
<b>Nom de la question</b>	AD-Q6				
<b>Concept</b>	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	180	307,500
NON	2	1,922	2,809,500
SANS OBJET	6	13,558	22,469,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,731,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3190
<b>Nom de la question</b>	AD-Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		556	847,500
NON		2		1,543	2,263,500
SANS OBJET		6		13,558	22,469,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,615	2,731,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3191
<b>Nom de la question</b>	AD-Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 OU 2 FOIS		1		296	440,000
3 À 5 FOIS		2		134	217,000
6 À 10 FOIS		3		56	80,500
11 À 20 FOIS		4		30	45,500
PLUS DE 20 FOIS		5		39	64,000
SANS OBJET		6		15,101	24,733,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,619	2,737,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3192
<b>Nom de la question</b>	AD-Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	529,000
NON	2	1,790	2,573,500
SANS OBJET	6	13,558	22,469,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,731,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3193 - 3194
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur AD\_6\_1, AD\_6\_3 à AD\_6\_7 et AD\_6\_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	1,104	1,688,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	12,908	20,168,000
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	99	1,629	2,752,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3195 - 3198
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP		0.00 - 1.00		14,012	21,856,000
SANS OBJET		9.96		1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ		9.99		1,629	2,752,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3199
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		59	106,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		247	384,500
PARFOIS		3		1,186	1,913,500
PAS SOUVENT		4		2,687	4,340,000
JAMAIS		5		9,597	14,718,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		30	44,500
REFUS		8		40	68,500
NON DÉCLARÉ		9		1,795	3,033,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3200
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	119	207,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	382	687,000
PARFOIS	3	1,944	3,351,500
PAS SOUVENT	4	4,328	6,979,000
JAMAIS	5	6,992	10,221,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	10	15,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,865	3,146,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3201
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	168	240,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	422	707,500
PARFOIS	3	1,755	2,772,500
PAS SOUVENT	4	3,580	5,534,000
JAMAIS	5	7,827	12,164,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	12	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,877	3,163,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3202
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	63	103,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	113	175,000
PARFOIS	3	561	852,000
PAS SOUVENT	4	1,118	1,894,000
JAMAIS	5	11,889	18,386,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	8	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,190,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3203
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	39	54,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	78	80,000
PARFOIS	3	345	513,000
PAS SOUVENT	4	728	1,187,500
JAMAIS	5	12,549	19,568,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,897	3,197,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3204
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	209	314,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	469	759,500
PARFOIS	3	1,579	2,576,500
PAS SOUVENT	4	3,252	5,029,000
JAMAIS	5	8,213	12,701,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	17	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,902	3,205,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,635	2,637,500
MOINS SOUVENT	2	849	1,462,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	6,846	10,785,000
N'A JAMAIS RESSENTI CES SENTIMENTS	4	319	505,000
SANS OBJET	6	5,700	9,694,500
NE SAIT PAS	7	8	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,228,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3206
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		588	918,000
PLUTÔT		2		489	756,500
UN PEU		3		557	960,000
SANS OBJET		6		13,714	22,446,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,927	3,234,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3207
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		229	350,500
PLUTÔT		2		304	549,000
UN PEU		3		311	557,000
SANS OBJET		6		14,500	23,622,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,927	3,234,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3208
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		449	709,500
ASSEZ		2		944	1,535,500
UN PEU		3		2,614	4,183,500
PAS DU TOUT		4		5,309	8,441,500
SANS OBJET		6		6,019	10,199,500
NE SAIT PAS		7		7	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,933	3,242,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3209
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		867	1,371,500
NON		2		12,955	20,169,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		13	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,796	3,033,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3210 - 3212
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 365		857	1,363,500
SANS OBJET		996		14,590	23,879,500
NE SAIT PAS		997		9	7,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,819	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3213
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		387	581,500
NON		2		477	788,500
SANS OBJET		6		14,590	23,879,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,067,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3214
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		189	288,500
NON		2		675	1,082,000
SANS OBJET		6		14,590	23,879,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3215
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		221	366,000
NON		2		643	1,004,500
SANS OBJET		6		14,590	23,879,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3216
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	80,000
NON	2	819	1,290,500
SANS OBJET	6	14,590	23,879,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,067,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3217
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	180	280,500
NON	2	684	1,090,000
SANS OBJET	6	14,590	23,879,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	3,067,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3218
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	100,500
NON		2		797	1,269,500
SANS OBJET		6		14,590	23,879,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,067,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3219
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,140	1,846,000
NON		2		12,661	19,669,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		25	37,500
REFUS		8		19	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,796	3,033,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3220
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	352	550,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	390	636,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	215	377,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	178	277,000
SANS OBJET	6	14,296	23,379,500
NE SAIT PAS	7	3	1,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,840	3,093,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3221
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	415	655,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	278	476,000
MOINS SOUVENT	3	49	55,500
SANS OBJET	6	14,689	24,033,500
NON DÉCLARÉ	9	1,845	3,098,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3222
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		571	923,500
NON		2		122	207,500
SANS OBJET		6		14,738	24,089,000
NON DÉCLARÉ		9		1,845	3,098,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3223
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		578	937,000
NON		2		114	193,000
SANS OBJET		6		14,738	24,089,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,845	3,098,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3224
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	109	162,500
PERDU DU POIDS	2	232	346,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	349	594,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	14,738	24,089,000
NE SAIT PAS	7	1	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,846	3,099,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3225 - 3227
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 26	329	496,000
SANS OBJET	996	15,088	24,683,500
NE SAIT PAS	997	10	9,500
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,847	3,126,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3228 - 3230
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 57	329	496,000
SANS OBJET	996	15,088	24,683,500
NE SAIT PAS	997	10	9,500
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,847	3,126,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3231
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	510	811,000
NON	2	179	290,000
SANS OBJET	6	14,738	24,089,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,847	3,126,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3232
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		217	322,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		240	376,500
MOINS SOUVENT		3		53	112,000
SANS OBJET		6		14,917	24,379,000
NON DÉCLARÉ		9		1,849	3,128,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3233
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		578	941,000
NON		2		110	159,000
SANS OBJET		6		14,738	24,089,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,849	3,128,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3234
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	449	694,500
NON	2	237	401,000
SANS OBJET	6	14,738	24,089,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,850	3,129,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3235
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	621,000
NON	2	296	470,500
SANS OBJET	6	14,738	24,089,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,852	3,134,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_14      **Longueur** 2      **Position** 3236 - 3237  
**Nom de la question** MH-Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC6\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	657	1,051,000
SANS OBJET	96	14,742	24,093,000
NE SAIT PAS	97	20	34,000
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,855	3,138,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3238 - 3239
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	80	119,000
FÉVRIER	2	55	108,500
MARS	3	54	84,000
AVRIL	4	36	57,000
MAI	5	60	86,500
JUIN	6	42	70,500
JUILLET	7	44	76,500
AOÛT	8	36	58,500
SEPTEMBRE	9	38	74,500
OCTOBRE	10	48	73,500
NOVEMBRE	11	46	67,500
DÉCEMBRE	12	60	91,500
SANS OBJET	96	14,795	24,165,500
NE SAIT PAS	97	5	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,877	3,174,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3240
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	568	903,000
NON	2	12,529	19,465,500
SANS OBJET	6	2,328	4,841,000
NE SAIT PAS	7	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,845	3,098,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3241
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	109	169,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	140	201,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	159	278,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	158	251,500
SANS OBJET	6	14,857	24,306,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,851	3,108,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_18      **Longueur** 1      **Position** 3242  
**Nom de la question** MH-Q18  
**Concept** Perte d'intérêt - fréquence  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	76	116,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	122	180,500
MOINS SOUVENT	3	50	73,000
SANS OBJET	6	15,174	24,836,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,853	3,111,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC6\_19      **Longueur** 1      **Position** 3243  
**Nom de la question** MH-Q19  
**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue  
**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	250,000
NON	2	30	46,500
SANS OBJET	6	15,224	24,909,500
NON DÉCLARÉ	9	1,854	3,112,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3244
<b>Nom de la question</b>	MH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	33	53,000
PERDU DU POIDS	2	55	87,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	109	154,500
SANS OBJET	6	15,224	24,909,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,854	3,112,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3245 - 3247
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	82	135,500
SANS OBJET	996	15,333	25,064,000
NE SAIT PAS	997	6	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,855	3,114,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3248 - 3250
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	82	135,500
SANS OBJET	996	15,333	25,064,000
NE SAIT PAS	997	6	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,855	3,114,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3251
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	164,500
NON	2	72	127,000
SANS OBJET	6	15,224	24,909,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,855	3,114,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	48	72,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	53	63,500
MOINS SOUVENT	3	22	28,500
SANS OBJET	6	15,296	25,036,500
NON DÉCLARÉ	9	1,857	3,117,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3253
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	212,500
NON	2	53	72,500
SANS OBJET	6	15,224	24,909,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,857	3,117,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3254
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	161,500
NON	2	81	123,000
SANS OBJET	6	15,224	24,909,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,858	3,123,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3255
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	119,000
NON	2	109	164,000
SANS OBJET	6	15,224	24,909,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,859	3,124,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3256 - 3257
<b>Nom de la question</b>	MH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC6_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	181	265,000
SANS OBJET	96	15,230	24,922,500
NE SAIT PAS	97	4	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,861	3,125,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3258 - 3259
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	27	50,000		
FÉVRIER	2	18	31,500		
MARS	3	14	19,500		
AVRIL	4	10	12,000		
MAI	5	14	16,500		
JUIN	6	16	25,500		
JUILLET	7	11	10,500		
AOÛT	8	9	10,000		
SEPTEMBRE	9	9	18,500		
OCTOBRE	10	15	18,500		
NOVEMBRE	11	16	19,500		
DÉCEMBRE	12	13	23,000		
SANS OBJET	96	15,237	24,928,000		
NE SAIT PAS	97	2	4,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,865	3,131,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3260 - 3261
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	13,722	21,380,000
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	99	1,919	3,228,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3262 - 3263
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	588	918,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	489	756,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	557	960,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	6,846	10,785,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	311	557,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	304	549,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	229	350,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	319	505,000
SANS OBJET	96	5,700	9,694,500
NON DÉCLARÉ	99	1,933	3,242,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6DSF      **Longueur** 2      **Position** 3264 - 3265

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC6\_2 à MHC6\_6, MHC6\_8A, MHC6\_8B, MHC6\_10 à MHC6\_13, MHC6\_16 à MHC6\_19, MHC6\_21A, MHC6\_21B et MHC6\_23 à MHC6\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	13,755	21,427,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	99	1,886	3,181,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC6DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 3266 - 3269

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC6\_2 à MHC6\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	13,755	21,427,500
SANS OBJET	9.96	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,886	3,181,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3270 - 3271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_14 ou MHC6\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	825	1,302,000
SANS OBJET	96	14,541	23,795,500
NON DÉCLARÉ	99	1,910	3,220,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3272 - 3273
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_15 ou MHC6\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	105	168,000
FÉVRIER	2	73	140,000
MARS	3	66	101,500
AVRIL	4	46	69,000
MAI	5	73	101,000
JUIN	6	58	95,500
JUILLET	7	54	85,500
AOÛT	8	44	68,500
SEPTEMBRE	9	46	91,000
OCTOBRE	10	62	90,500
NOVEMBRE	11	61	87,000
DÉCEMBRE	12	73	114,500
SANS OBJET	96	14,541	23,795,500
NON DÉCLARÉ	99	1,974	3,311,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3274
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,412	6,719,000
NON	2	9,411	14,830,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	9	11,500
REFUS	8	12	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	3,035,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3275
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,167	3,420,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,499	2,122,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	500	764,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	126	224,500
JAMAIS	5	119	185,500
SANS OBJET	6	11,046	18,540,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,059,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3276
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	3,304	4,716,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,648	2,385,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	2,012	3,146,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,479	2,549,000
JAMAIS	5	5,322	8,632,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	15	28,500
REFUS	8	43	91,000
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,059,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3277
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
<b>Question</b>	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,475	14,401,500
NON	2	4,239	6,954,000
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	77	130,500
REFUS	8	32	63,500
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,059,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3278
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS		1		2,143	3,382,500
MODÉRÉMENT		2		7,182	10,711,000
PAS TELLEMENT		3		2,847	4,558,500
PAS DU TOUT		4		1,502	2,628,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		29	55,500
REFUS		8		11	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,927	3,252,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3279
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12,496	19,425,000
NON		2		1,303	2,082,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		13	24,500
REFUS		8		11	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,818	3,059,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3280
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,206	20,542,500
NON		2		577	937,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		32	59,000
REFUS		8		8	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,818	3,059,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3281
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,935	20,270,000
NON		2		860	1,235,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		20	36,000
REFUS		8		8	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,818	3,059,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3282
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13,416	21,002,000
NON		2		376	497,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		23	37,000
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,818	3,059,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3283 - 3284
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7A				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS		1		5,062	7,754,500
TOUS LES JOURS		2		2,141	3,187,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		3,840	5,920,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		1,164	1,910,000
UNE FOIS PAR MOIS		5		764	1,347,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		481	846,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		119	211,000
JAMAIS		8		231	327,500
SANS OBJET		96		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		97		4	10,000
REFUS		98		16	36,000
NON DÉCLARÉ		99		1,819	3,059,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC6\_7B      **Longueur** 2      **Position** 3285 - 3286

**Nom de la question** SUP-Q7B

**Concept** Fréquence des contacts - grands-parents

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	9,597	14,414,000
TOUS LES JOURS	2	222	354,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	837	1,415,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	594	1,007,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	747	1,250,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	966	1,680,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	351	623,000
JAMAIS	8	489	764,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	6	16,000
REFUS	98	13	24,500
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3287 - 3288
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7C				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	8,575	14,327,000
TOUS LES JOURS	2	1,845	2,516,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,225	3,081,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	485	630,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	270	371,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	171	220,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	48	59,000
JAMAIS	8	171	281,000
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	7	16,500
REFUS	98	25	47,500
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3289 - 3290
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7D				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	8,699	14,506,000
TOUS LES JOURS	2	1,510	2,089,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,197	3,022,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	580	741,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	366	501,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	202	265,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	43	48,500
JAMAIS	8	191	311,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	6	11,500
REFUS	98	28	52,000
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3291 - 3292
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7E				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,882	3,484,500
TOUS LES JOURS	2	1,665	2,324,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,962	5,880,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,970	2,923,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,964	3,202,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,676	2,625,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	407	644,000
JAMAIS	8	253	384,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	9	20,500
REFUS	98	34	59,000
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3293 - 3294
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7F				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,219	1,779,500
TOUS LES JOURS	2	615	831,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,647	3,769,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,853	2,787,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	2,128	3,505,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	3,052	5,132,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	969	1,614,000
JAMAIS	8	1,300	2,065,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	15	27,000
REFUS	98	24	38,000
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC6\_7G      **Longueur** 2      **Position** 3295 - 3296

**Nom de la question** SUP-Q7G

**Concept** Fréquence des contacts - amis proches

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	328	503,500
TOUS LES JOURS	2	5,032	7,516,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	5,815	9,024,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,316	2,158,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	719	1,276,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	357	656,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	63	101,000
JAMAIS	8	160	261,000
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	12	18,500
REFUS	98	20	34,000
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC6\_7H **Longueur** 2 **Position** 3297 - 3298

**Nom de la question** SUP-Q7H

**Concept** Fréquence des contacts - voisins

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	361	597,500
TOUS LES JOURS	2	3,532	4,766,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,251	6,525,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,207	1,950,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,022	1,733,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	934	1,567,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	248	435,500
JAMAIS	8	2,233	3,915,000
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	97	16	26,000
REFUS	98	18	32,000
NON DÉCLARÉ	99	1,819	3,059,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SSC6D1 **Longueur** 1 **Position** 3299

**Nom de la question****Concept** Indice du soutien social perçu - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_3 à SSC6\_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	13,756	21,449,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	9	1,885	3,159,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3300 - 3301
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SSC6\_2 et SSC6\_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	13,764	21,428,500
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	99	1,877	3,180,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3302 - 3303
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SSC6\_7A à SSC6\_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	13,748	21,426,000
SANS OBJET	96	1,635	3,710,000
NON DÉCLARÉ	99	1,893	3,182,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_3	Longueur	1	Position	3304
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q3				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		3,024	4,942,500
QUELQUES-UNES		2		6,739	10,433,500
ENVIRON LA MOITIÉ		3		2,289	3,454,500
LA PLUPART OU TOUTES		4		1,700	2,595,500
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		46	80,500
REFUS		8		24	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,819	3,059,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SSS6_4	Longueur	1	Position	3305
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q4				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		7,681	12,034,000
QUELQUES-UNES		2		5,030	7,912,000
ENVIRON LA MOITIÉ		3		630	917,000
LA PLUPART OU TOUTES		4		294	436,000
SANS OBJET		6		1,635	3,710,000
NE SAIT PAS		7		104	110,500
REFUS		8		13	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,182,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3306
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Conjoint fume la cigarette
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,909	3,033,500
NON	2	5,461	9,226,500
SANS OBJET	6	8,189	13,165,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,881,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3307
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5B
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,891	6,496,000
NON	2	3,473	5,755,500
SANS OBJET	6	8,189	13,165,000
NE SAIT PAS	7	12	20,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,881,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3308
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5C				
<b>Concept</b>	Conjoint boit trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		246	408,000
NON		2		7,121	11,851,500
SANS OBJET		6		8,189	13,165,000
NE SAIT PAS		7		8	11,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,881,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3309
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5D				
<b>Concept</b>	Conjoint mange trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		998	1,567,000
NON		2		6,362	10,685,000
SANS OBJET		6		8,189	13,165,000
NE SAIT PAS		7		15	19,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,881,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3310
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5E				
<b>Concept</b>	Conjoint prend des tranquillisants				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		134	237,500
NON		2		7,228	12,013,500
SANS OBJET		6		8,189	13,165,000
NE SAIT PAS		7		14	21,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,881,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3311
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q1				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		162	249,500
NON		2		1,085	1,757,000
SANS OBJET		6		14,470	23,667,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,556	2,641,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3312
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q2				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
<b>Question</b>	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		70	104,500
NON		2		92	145,000
SANS OBJET		6		15,555	25,424,500
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,644,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3313
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q3				
<b>Concept</b>	Niveau de soutien de la famille / amis				
<b>Question</b>	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'UN GRAND SECOURS		1		131	196,500
D'UN CERTAIN SECOURS		2		22	38,000
D'AUCUN SECOURS		3		7	12,000
SANS OBJET		6		15,555	25,424,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,644,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3314
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q4				
<b>Concept</b>	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		399	661,500
NON		2		848	1,345,000
SANS OBJET		6		14,470	23,667,500
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,644,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3315
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q1				
<b>Concept</b>	Mes parents sont sévères pour mon bien				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		22	60,500
D'ACCORD		2		55	136,500
EN DÉSAccORD		3		9	17,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	3,500
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,535	2,601,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3316
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q2				
<b>Concept</b>	Mes parents ne me comprennent pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	5,500
D'ACCORD		2		22	50,000
EN DÉSAACCORD		3		48	113,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		16	49,000
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	APP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3317
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q3				
<b>Concept</b>	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		4	8,000
D'ACCORD		2		20	46,000
EN DÉSAACCORD		3		45	106,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		20	58,000
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3318
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q4				
<b>Concept</b>	Ce que mes parents pensent de moi est important				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		33	89,000
D'ACCORD		2		48	112,500
EN DÉSAccORD		3		4	8,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		4	8,500
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	APP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3319
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q5				
<b>Concept</b>	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	5,500
D'ACCORD		2		13	34,000
EN DÉSAccORD		3		31	70,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		42	109,000
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3320
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q6				
<b>Concept</b>	Je mène une vie familiale heureuse				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		43	110,000
D'ACCORD		2		42	99,000
EN DÉSAccORD		3		2	5,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		2	3,500
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	APP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3321
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q7				
<b>Concept</b>	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		10	21,000
D'ACCORD		2		16	42,500
EN DÉSAccORD		3		45	93,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		18	61,500
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3322
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q8				
<b>Concept</b>	Mes parents attendent trop de moi				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	6,500
D'ACCORD		2		15	33,500
EN DÉSAccORD		3		50	126,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		21	51,000
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	APP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3323
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q9				
<b>Concept</b>	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		18	58,000
D'ACCORD		2		47	101,000
EN DÉSAccORD		3		21	53,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	5,500
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3324
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q10				
<b>Concept</b>	Mes parents me font confiance				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		26	73,500
D'ACCORD		2		55	121,500
EN DÉSACCORD		3		6	17,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		1	2,000
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,606,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3325
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation globale du régime de santé				
<b>Question</b>	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENT		1		135	221,500
BON		2		689	1,095,000
PASSABLE		3		293	491,000
MÉDIOCRE		4		107	157,000
SANS OBJET		6		14,470	23,667,500
NE SAIT PAS		7		23	40,500
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,556	2,641,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3326
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q2				
<b>Concept</b>	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	16	56,500
BONNE	2	58	128,000
PASSABLE	3	6	16,000
MÉDIOCRE	4	3	3,500
SANS OBJET	6	15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,621,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3327
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q3				
<b>Concept</b>	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	16	48,500
BONNE	2	58	136,500
PASSABLE	3	7	14,000
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	15,650	25,493,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,621,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3328
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q4				
<b>Concept</b>	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	192	316,000
BONNE	2	641	965,500
PASSABLE	3	224	368,000
MÉDIOCRE	4	64	86,000
SANS OBJET	6	14,579	23,931,500
NE SAIT PAS	7	20	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,556	2,626,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3329
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q5				
<b>Concept</b>	Qualité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	156	246,500
BONNE	2	695	1,064,000
PASSABLE	3	208	336,500
MÉDIOCRE	4	53	77,000
SANS OBJET	6	14,579	23,931,500
NE SAIT PAS	7	29	37,500
NON DÉCLARÉ	9	1,556	2,626,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3330
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q6				
<b>Concept</b>	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS FACILE		1		370	613,000
FACILE		2		666	1,066,500
UN PEU DIFFICILE		3		139	215,500
TRÈS DIFFICILE		4		26	36,500
SANS OBJET		6		14,470	23,667,500
NE SAIT PAS		7		23	33,500
NON DÉCLARÉ		9		1,582	2,686,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3331
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q7				
<b>Concept</b>	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		259	438,000
BONNE		2		630	1,000,000
PASSABLE		3		102	150,000
MÉDIOCRE		4		16	18,000
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ		5		17	32,500
SANS OBJET		6		14,563	23,825,000
NON DÉCLARÉ		9		1,689	2,854,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3332
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q1				
<b>Concept</b>	A déjà eu des rapports sexuels				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,232	14,752,000
NON		2		733	1,499,500
SANS OBJET		6		5,500	9,009,000
NE SAIT PAS		7		31	56,000
REFUS		8		138	216,500
NON DÉCLARÉ		9		1,642	2,786,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3333 - 3334
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q2				
<b>Concept</b>	Âge des premiers rapports sexuels				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		10 - 46		8,632	13,840,000
SANS OBJET		96		6,233	10,508,500
NE SAIT PAS		97		249	317,500
REFUS		98		351	594,500
NON DÉCLARÉ		99		1,811	3,058,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3335
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q3				
<b>Concept</b>	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,130	13,195,500
NON		2		986	1,378,500
SANS OBJET		6		6,233	10,508,500
NE SAIT PAS		7		13	13,500
REFUS		8		103	164,500
NON DÉCLARÉ		9		1,811	3,058,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3336
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)				
<b>Question</b>	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 PARTENAIRE		1		7,299	11,904,500
2 PARTENAIRES		2		469	724,500
3 PARTENAIRES		3		164	258,000
4 PARTENAIRES OU PLUS		4		160	239,500
SANS OBJET		6		7,219	11,887,000
NE SAIT PAS		7		9	11,000
REFUS		8		29	57,500
NON DÉCLARÉ		9		1,927	3,236,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3337
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q5				
<b>Concept</b>	Relation a duré 12 mois ou plus				
<b>Question</b>	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,432	2,007,000
NON		2		464	726,000
SANS OBJET		6		13,413	22,275,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,965	3,305,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3338
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q6				
<b>Concept</b>	Relations qui ont duré moins de 12 mois				
<b>Question</b>	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		629	970,000
NON		2		164	252,000
SANS OBJET		6		14,518	23,791,500
NON DÉCLARÉ		9		1,965	3,305,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3339
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence d'utilisation de condom				
<b>Question</b>	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	538	955,500
HABITUELLEMENT	2	160	223,000
OCCASIONNELLEMENT	3	160	203,000
JAMAIS	4	230	307,500
SANS OBJET	6	14,218	23,317,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,305,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3340
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7A				
<b>Concept</b>	A utilisé un condom la dernière fois				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	757	1,285,000
NON	2	493	653,500
SANS OBJET	6	14,054	23,065,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,970	3,311,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3341
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q8				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	89,000
NON	2	9,048	14,458,500
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	9	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,928	3,238,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3342
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q9				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	35,500
NON	2	9,081	14,506,000
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3343
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q10				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	20,500
NON	2	9,086	14,520,500
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3344
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q11				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	70,500
NON	2	9,056	14,471,000
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3345
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q12				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	88,500
NON	2	9,040	14,449,000
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3346
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q13				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	32,000
NON	2	9,081	14,507,500
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3347
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q14				
<b>Concept</b>	Est atteint de VIH / SIDA				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	29,000
NON	2	9,077	14,509,000
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3348
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q15				
<b>Concept</b>	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	21,500
NON	2	4,799	7,241,000
SANS OBJET	6	10,749	18,184,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,706	2,868,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3349
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q16				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	22,000
NON	2	9,083	14,517,000
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,939	3,262,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3350
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** A eu au moins une MTS - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SHS6\_1=1**Note**

Basé sur DHC6\_SEX, SHS6\_8 à SHS6\_16. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES	1	202	310,000
N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERN. ANNÉES	2	8,895	14,226,000
SANS OBJET	6	6,233	10,508,500
NON DÉCLARÉ	9	1,946	3,274,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3351
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q1				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		451	691,500
ASSEZ EFFICACE		2		450	743,500
PAS EFFICACE DU TOUT		3		31	63,000
SANS OBJET		6		14,758	24,147,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,561	2,633,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3352
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q2				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		82	121,500
ASSEZ EFFICACE		2		99	167,000
PAS EFFICACE DU TOUT		3		738	1,191,000
SANS OBJET		6		14,758	24,147,500
NE SAIT PAS		7		12	16,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,586	2,673,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3353
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q3				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	30	48,000
ASSEZ EFFICACE	2	252	398,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	583	946,500
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
NE SAIT PAS	7	66	103,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,673,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3354
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q4				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	13	21,000
ASSEZ EFFICACE	2	286	450,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	569	926,000
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
NE SAIT PAS	7	61	95,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,673,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3355
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q5				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	141	222,500
ASSEZ EFFICACE	2	325	528,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	437	701,500
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
NE SAIT PAS	7	28	43,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,673,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3356
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ASH-Q6				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	555	890,500
ASSEZ EFFICACE	2	312	489,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	54	98,000
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
NE SAIT PAS	7	10	17,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,673,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3357
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q7				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	444	719,500
ASSEZ EFFICACE	2	348	560,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	117	178,500
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
NE SAIT PAS	7	22	37,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,673,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3358
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q8				
<b>Concept</b>	Prévention des MTS - a accès à l'information				
<b>Question</b>	Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	633	1,028,500
NON	2	298	469,000
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,673,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3359
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - parents				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	33,000
NON		2		611	994,000
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3360
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		379	588,500
NON		2		253	438,000
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3361
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - amis				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	28,500
NON		2		614	998,500
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3362
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - école				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	129,000
NON		2		563	898,000
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3363
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	12,500
NON		2		624	1,014,500
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3364
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,500
NON		2		629	1,022,500
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3365
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	137,500
NON		2		550	889,500
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3366
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	240,000
NON		2		484	786,500
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>SHP6_9I</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>3367</b>
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	243,000
NON		2		478	784,000
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>SHP6_9J</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>3368</b>
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	140,500
NON		2		551	886,000
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3369
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	106,000
NON		2		565	920,500
SANS OBJET		6		15,056	24,616,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,673,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3370
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q10				
<b>Concept</b>	Risque de contracter une MTS				
<b>Question</b>	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ÉLEVÉ		1		4	7,000
MOYEN		2		50	75,000
FAIBLE		3		335	523,000
NUL		4		536	881,500
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE		5		4	6,000
SANS OBJET		6		14,758	24,147,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,587	2,675,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3371
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q11				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel				
<b>Question</b>	Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	134,500
NON	2	827	1,354,500
SANS OBJET	6	14,758	24,147,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,587	2,675,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3372
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q12				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	82,000
NON	2	37	51,500
SANS OBJET	6	15,585	25,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,682,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3373
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q13				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise un condom				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	81,500
NON		2		36	53,000
SANS OBJET		6		15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,682,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3374
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q14				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	3,500
NON		2		97	131,000
SANS OBJET		6		15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,682,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3375
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q15				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	108,500
NON	2	18	26,000
SANS OBJET	6	15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,682,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ASH-Q16				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - commence à passer tests				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	54,500
NON	2	54	80,000
SANS OBJET	6	15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,682,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3377
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q17				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	36,000
NON		2		71	98,500
SANS OBJET		6		15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,682,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3378
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q18				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - abstenir				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	61,000
NON		2		56	73,500
SANS OBJET		6		15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,682,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_19      **Longueur** 1      **Position** 3379

**Nom de la question** ASH-Q19

**Concept** Protection contre les MTS - autres mesures

**Question** Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	8,000
NON	2	94	126,500
SANS OBJET	6	15,585	25,502,000
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,682,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** RSS6\_1      **Longueur** 1      **Position** 3380

**Nom de la question** SRD-Q1

**Concept** A été passager avec conducteur qui avait trop bu

**Question** Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	901	1,383,500
NON	2	12,904	20,124,500
SANS OBJET	6	1,635	3,710,000
NE SAIT PAS	7	14	21,500
REFUS	8	21	33,500
NON DÉCLARÉ	9	1,801	3,045,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RSS6\_2      **Longueur** 1      **Position** 3381

**Nom de la question** SRD-Q2

**Concept** Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire

**Question** La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	468	700,500
NON	2	432	682,500
SANS OBJET	6	14,539	23,834,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,836	3,100,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** RSS6\_3A      **Longueur** 1      **Position** 3382

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	151,000
NON	2	360	544,000
SANS OBJET	6	14,971	24,517,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,837	3,100,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RSS6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 3383

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	145,000
NON	2	375	549,500
SANS OBJET	6	14,971	24,517,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,837	3,100,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 3384

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	165,000
NON	2	357	530,000
SANS OBJET	6	14,971	24,517,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,837	3,100,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3385
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	85,500
NON		2		392	609,500
SANS OBJET		6		14,971	24,517,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,837	3,100,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3386
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a servi du café				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	10,000
NON		2		459	685,000
SANS OBJET		6		14,971	24,517,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,837	3,100,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3F	Longueur	1	Position	3387
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	10,000
NON		2		458	685,000
SANS OBJET		6		14,971	24,517,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,837	3,100,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3G	Longueur	1	Position	3388
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - autre				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	186,500
NON		2		362	508,500
SANS OBJET		6		14,971	24,517,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,837	3,100,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3389
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q4				
<b>Concept</b>	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
<b>Question</b>	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,887	16,800,000
NON		2		2,312	3,372,500
SANS OBJET		6		2,301	5,161,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,770	2,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3390
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		9,205	14,265,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		845	1,301,000
PARFOIS		3		303	464,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		519	750,000
SANS OBJET		6		4,613	8,533,500
NE SAIT PAS		7		10	7,000
REFUS		8		5	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,776	2,985,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3391
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q6				
<b>Concept</b>	Fréquence de respecter les limites de vitesse				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		4,469	6,524,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		4,518	7,082,000
PARFOIS		3		1,137	1,887,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		750	1,286,500
SANS OBJET		6		4,613	8,533,500
NE SAIT PAS		7		7	6,500
REFUS		8		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,776	2,985,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3392 - 3394
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence de conduire après avoir trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 99		10,862	16,765,500
SANS OBJET		996		4,613	8,533,500
NE SAIT PAS		997		14	18,500
REFUS		998		11	15,500
NON DÉCLARÉ		999		1,776	2,985,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3395
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q8				
<b>Concept</b>	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,572	11,839,000
NON		2		3,291	4,910,500
SANS OBJET		6		4,613	8,533,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		10	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,787	3,000,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3396
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q9				
<b>Concept</b>	A un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,866	9,056,000
NON		2		1,702	2,773,500
SANS OBJET		6		7,904	13,444,000
NE SAIT PAS		7		3	9,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,800	3,035,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3397
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q10				
<b>Concept</b>	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	4,372	6,742,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	1,077	1,672,000
PARFOIS	3	351	537,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	65	102,500
SANS OBJET	6	9,606	16,217,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,804	3,044,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3398
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	652	1,086,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	463	719,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	104	158,500
RAREMENT	4	14	19,500
JAMAIS	5	6	9,500
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,556	2,641,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** VSP6\_2      **Longueur** 1      **Position** 3399

**Nom de la question** AVIO-Q2

**Concept** Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile

**Question** À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	894	1,489,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	291	432,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	48	60,000
RAREMENT	4	5	7,000
JAMAIS	5	1	5,000
SANS OBJET	6	14,470	23,667,500
NON DÉCLARÉ	9	1,567	2,657,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** VSP6\_4      **Longueur** 1      **Position** 3400

**Nom de la question** AVIO-Q4

**Concept** Fréquence de se sentir en sécurité à l'école

**Question** À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6\_1=1 ou HIP6\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	61	158,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	18	36,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	9	21,000
SANS OBJET	6	15,651	25,498,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,601,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3401
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q5				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	51	121,500
UNE FOIS	2	17	38,500
2 FOIS	3	13	30,000
3 FOIS OU PLUS	4	7	25,500
SANS OBJET	6	15,651	25,498,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3402
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q6				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	68	159,000
UNE FOIS	2	12	38,000
2 FOIS	3	4	8,000
3 FOIS OU PLUS	4	4	10,500
SANS OBJET	6	15,651	25,498,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3403
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q7				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		85	209,000
UNE FOIS		2		2	4,000
2 FOIS		3		1	2,500
SANS OBJET		6		15,651	25,498,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,605,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3404
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q8				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		68	167,000
UNE FOIS		2		10	22,500
2 FOIS		3		9	26,000
3 FOIS OU PLUS		4		2	4,500
SANS OBJET		6		15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,605,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3405
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q9				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	71	167,000
UNE FOIS	2	9	33,500
2 FOIS	3	6	13,500
3 FOIS OU PLUS	4	2	3,500
SANS OBJET	6	15,650	25,493,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,605,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3406
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q10				
<b>Concept</b>	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	81	201,500
UNE FOIS	2	5	12,500
2 FOIS	3	1	1,500
3 FOIS OU PLUS	4	1	2,500
SANS OBJET	6	15,650	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,607,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3407
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	335	533,500
TRÈS BONNE	2	494	762,500
BONNE	3	277	419,500
PASSABLE	4	35	50,000
MAUVAISE	5	7	6,500
SANS OBJET	6	14,569	23,913,000
NE SAIT PAS	7	7	9,000
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,548	2,619,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3408
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q2				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Cette question est la même que COP4\_3 au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	198	317,500
TRÈS BONNE	2	490	762,000
BONNE	3	382	576,000
PASSABLE	4	62	91,000
MAUVAISE	5	15	25,000
SANS OBJET	6	14,569	23,913,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,559	2,633,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3409
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,327	25,085,500
NON	2	385	598,500
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,549	2,611,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3410
<b>Nom de la question</b>	H06-SHARE2				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15,426	25,234,500
NON	2	293	461,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,548	2,610,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3411
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		14,818	24,471,000
FACE À FACE		2		894	1,219,500
LES DEUX		3		13	12,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,548	2,610,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3412
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,053	21,219,500
NON		2		2,480	4,153,000
SANS OBJET		6		62	54,500
NE SAIT PAS		7		130	275,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,548	2,610,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM66\_AFF      **Longueur** 1      **Position** 3413

**Nom de la question** H06-CTXT1

**Concept** Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

**Question** Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

**Univers** Répondants qui ont répondu AM66\_ALO=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	226,000
NON	2	2,319	3,863,500
SANS OBJET	6	13,115	21,274,000
NE SAIT PAS	7	34	63,500
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,891,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM66\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 3414 - 3415

**Nom de la question** H06-LANG

**Concept** Langue de l'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	12,697	19,157,500
FRANÇAIS	2	2,972	6,348,500
CHINOIS	4	31	109,500
ITALIEN	9	7	25,500
POLONAIS	12	2	3,500
PORTUGUAIS	13	5	14,500
PENDJABI	14	2	6,000
VIETNAMIEN	18	5	17,000
AUTRE	19	3	15,500
NE SAIT PAS	97	2	7,500
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,548	2,610,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3416 - 3417
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		15,728	25,708,500
NON DÉCLARÉ		99		1,548	2,610,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3418 - 3419
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		12	20,500
FÉVRIER		2		3,276	6,004,500
MARS		3		866	1,772,500
AVRIL		4		31	55,500
MAI		5		115	181,500
JUIN		6		3,462	4,980,500
JUILLET		7		121	160,500
AOÛT		8		3,236	4,499,000
SEPTEMBRE		9		335	484,000
OCTOBRE		10		100	198,500
NOVEMBRE		11		3,773	6,609,000
DÉCEMBRE		12		401	743,500
NON DÉCLARÉ		99		1,548	2,610,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3420 - 3423
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	11,278	17,366,500
1997	1997	4,450	8,342,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,548	2,610,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3424 - 3427
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Temps écoulé entre les interviews H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM64\_BDD, AM64\_BMM, AM64\_BY Y, AM66\_BDD, AM66\_BMM et AM66\_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	433 - 1147	15,395	25,059,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,881	3,258,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC8_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3428 - 3429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Province de résidence
----------------	-----------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	980	521,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	990	134,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	1,069	872,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	1,112	742,000
QUÉBEC	24	3,002	7,009,000
ONTARIO	35	4,388	10,697,000
MANITOBA	46	1,187	1,057,500
SASKATCHEWAN	47	1,133	947,000
ALBERTA	48	1,638	2,695,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,770	3,634,000
YUKON	60	1	1,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	6	7,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE38DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3430
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Région rurale ou urbaine - (D)
----------------	--------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	4,160	5,261,500
URBAINE	2	13,105	23,041,000
NON DÉCLARÉ	9	11	16,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3431 - 3433
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3434 - 3436
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3437 - 3439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	8,602	10,684,500
ST. JOHN'S	001	311	169,500
HALIFAX	205	359	311,000
SAINT JOHN	310	183	119,000
CHICOUTIMI	408	76	161,500
QUÉBEC	421	293	724,000
SHERBROOKE	433	68	135,000
TROIS-RIVIÈRES	442	73	163,000
MONTRÉAL	462	1,184	3,290,000
OTTAWA / HULL	505	516	1,038,500
OSHAWA	532	142	270,000
TORONTO	535	1,408	4,099,500
HAMILTON	537	297	637,000
ST. CATHARINES	539	150	370,500
KITCHENER	541	160	349,500
LONDON	555	187	365,000
WINDSOR	559	131	274,500
SUDBURY	580	63	147,500
THUNDER BAY	595	71	136,000
WINNIPEG	602	471	641,500
RÉGINA	705	241	217,500
SASKATOON	725	258	196,000
CALGARY	825	514	818,500
EDMONTON	835	534	882,500
VANCOUVER	933	806	1,798,000
VICTORIA	935	167	302,500
NON DÉCLARÉ	999	11	16,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE38DFED **Longueur** 3 **Position** 3440 - 3442

**Nom de la question**

**Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Nom de la variable** SP38DPC **Longueur** 6 **Position** 3443 - 3448

**Nom de la question**

**Concept** Code postal - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

**Nom de la variable** SP38FOUT **Longueur** 1 **Position** 3449

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	694	1,044,500
ENVOYÉ	1	16,582	27,274,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP38_CPA	Longueur	2	Position	3450 - 3451
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998		1		3,436	4,866,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998		2		3,471	4,904,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998		3		4,420	7,924,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1999		4		4,393	8,159,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999		5		715	1,290,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999		15		147	130,000
SANS OBJET		96		694	1,044,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM38_TEL	Longueur	1	Position	3452
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		13,997	22,923,500
EN FACE À FACE		2		542	959,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NON DÉCLARÉ		9		2,623	4,335,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3453
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue de préférence du ménage				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		11,952	18,241,500
FRANÇAIS		2		2,762	5,994,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NON DÉCLARÉ		9		2,448	3,981,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DHC8_DWE	Longueur	2	Position	3454 - 3455
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		10,136	16,534,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		557	1,180,500
MAISON EN RANGÉE		3		646	1,232,000
DUPLEX		4		551	925,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,724	2,636,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		663	1,180,500
ÉTABLISSEMENT		7		114	101,000
LOGEMENT COLLECTIF		8		22	25,000
MAISON MOBILE		9		941	1,111,000
AUTRE		10		67	119,000
NE SAIT PAS		97		2	2,000
REFUS		98		3	9,500
NON DÉCLARÉ		99		1,850	3,261,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_OW	Longueur	1	Position	3456
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,710	17,954,000
NON		2		3,994	6,258,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		5	16,500
REFUS		8		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,448	3,981,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DHC8_BED	Longueur	2	Position	3457 - 3458
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		14,686	24,178,500
SANS OBJET		96		114	101,000
NE SAIT PAS		97		4	10,000
REFUS		98		23	43,500
NON DÉCLARÉ		99		2,449	3,985,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM38_SRC	Longueur	2	Position	3459 - 3460
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM38\_LNG **Longueur** 2 **Position** 3461 - 3462

**Nom de la question**

**Concept** Langue de l'interview - H03

**Question** Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	12,000	18,191,500
FRANÇAIS	2	2,774	5,980,500
CHINOIS	4	27	81,000
ITALIEN	9	6	19,000
POLONAIS	12	1	1,500
PORTUGUAIS	13	8	27,500
PENDJABI	14	4	15,500
ESPAGNOL	15	2	8,500
VIETNAMIEN	18	3	7,500
AUTRE	19	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3463 - 3464
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,892	3,082,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	303	451,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	3,199	4,605,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,759	6,602,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	683	889,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	336	523,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	346	766,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	524	903,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,744	4,348,500
AUTRE	10	1,042	2,164,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3465 - 3466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,892	3,082,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	343	510,000
COUPLE SEUL	3	3,200	4,609,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	93	134,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,582	10,957,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	668	1,516,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	375	778,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	88	171,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	958	1,501,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	119	204,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	202	297,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	14	18,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	155	319,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	15	37,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	38	47,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	3	6,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	83	147,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3467 - 3468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	14,828	24,337,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3469 - 3470
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	14,828	24,337,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3471 - 3472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	14,828	24,337,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3473 - 3474
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	14,828	24,337,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3475 - 3476
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	14,828	24,337,000
NON DÉCLARÉ	99	2,448	3,981,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP38_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3477 - 3479
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	14,280	23,245,500
DONNÉES PARTIELLES	001	548	1,091,500
RÉPONDANT LONGIT. A DÉMÉNAGÉ HORS CANADA	019	104	200,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	261	311,500
REFUS	030	147	236,000
NON-INTERVIEW DÛ AUX CIRCONSTANCES	032	45	81,000
PROBLÈME DE LANGUE (NI ANG., NI FRAN.)	033	9	32,500
SANS CONTACT APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES	034	57	93,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	035	139	260,000
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	039	14	37,000
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUVEAU	104	5	7,500
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUV. (BC)	304	24	32,500
RÉPONDANT LONG. A DÉMÉNAGÉ HORS CAN.(HO)	319	48	106,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	328	1	1,000
REFUS FORT (BUREAU DE CHEF)	330	436	693,500
CIRCONSTANCES (BUREAU DE CHEF)	332	22	27,500
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	335	221	463,000
PROBL. D'ORDINATEUR (BUREAU DE CHEF)	340	23	66,000
MÉNAGE DÉJÀ INTERVIEWÉ (HO)	920	3	4,500
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	928	336	408,000
REFUS (BUREAU DE CHEF)	930	487	798,000
NON-INTERVIEW DÛ AUX CIRCONST. (HO)	932	6	8,000
INCAP. DE CONTACT MÉNAGE(BUREAU DE CHEF)	934	4	3,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	935	2	3,000
NON-INT DÛ DE LA TRAITEMENT DES DONNÉES	997	33	51,000
CAS PERDU (ZZZ)	999	21	58,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3480 - 3482
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS			3 - 99	14,761	24,199,000
NON DÉCLARÉ			999	2,515	4,119,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3483 - 3484
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	12	22,500
4 À 5 ANS	2	290	621,500
6 À 9 ANS	3	590	1,465,000
10 À 11 ANS	4	340	778,500
12 À 14 ANS	5	483	1,000,000
15 À 19 ANS	6	820	1,836,500
20 À 24 ANS	7	900	1,652,000
25 À 29 ANS	8	1,053	1,474,000
30 À 34 ANS	9	1,208	1,841,000
35 À 39 ANS	10	1,437	2,299,500
40 À 44 ANS	11	1,303	2,163,500
45 À 49 ANS	12	1,085	1,827,000
50 À 54 ANS	13	1,018	1,603,000
55 À 59 ANS	14	802	1,224,000
60 À 64 ANS	15	742	1,123,000
65 À 69 ANS	16	724	995,500
70 À 74 ANS	17	670	841,000
75 À 79 ANS	18	603	729,500
80 ANS OU PLUS	19	681	702,500
NON DÉCLARÉ	99	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_MAR	Longueur	2	Position	3485 - 3486
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		6,388	10,573,000
UNION LIBRE		2		858	1,327,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE		3		49	75,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))		4		4,869	9,269,500
VEUF OU VEUVE		5		1,270	1,285,500
SÉPARÉ(E)		6		464	658,000
DIVORCÉ(E)		7		863	1,010,000
NON DÉCLARÉ		99		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DHC8_FID	Longueur	1	Position	3487
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM58_STA	Longueur	1	Position	3488
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		14,761	24,199,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BDD	Longueur	2	Position	3489 - 3490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,761	24,199,000
NON DÉCLARÉ		99		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	AM58_BMM	Longueur	2	Position	3491 - 3492
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,299	1,876,500
FÉVRIER		2		2,268	4,704,000
MARS		3		428	814,000
AVRIL		4		38	38,500
MAI		5		457	620,000
JUIN		6		2,793	4,038,500
JUILLET		7		1,467	1,918,500
AOÛT		8		1,763	2,611,000
SEPTEMBRE		9		1,206	1,879,000
OCTOBRE		10		2,849	5,354,500
NOVEMBRE		11		193	345,000
NON DÉCLARÉ		99		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3493 - 3496
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	10,548	16,450,500
1999	1999	4,213	7,749,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3497 - 3498
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM58_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	3,253	6,643,500
SANS PROCURATION	2	11,508	17,556,000
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3500
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	976	1,624,500
NON	2	13,671	22,474,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 3501 - 3502

**Nom de la question** TWOWK-Q2

**Concept** Nombre de jours alité

**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?

**Univers** Répondants qui ont répondu TWC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	36	64,000
1 JOUR	1	336	584,500
2 JOURS	2	249	436,000
3 JOURS	3	108	159,500
4 JOURS	4	52	89,000
5 JOURS	5	32	46,500
6 JOURS	6	17	25,500
7 JOURS	7	41	57,500
8 JOURS	8	5	3,500
9 JOURS	9	2	1,000
10 JOURS	10	16	23,500
11 JOURS	11	2	1,000
12 JOURS	12	4	2,500
14 JOURS	14	76	130,000
SANS OBJET	96	13,785	22,574,500
NON DÉCLARÉ	99	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3503
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,744	2,783,500
NON	2	12,827	21,184,500
SANS OBJET	6	190	231,000
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3504 - 3505
<b>Nom de la question</b>	TWOVK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	34	75,000
1 JOUR	1	239	432,500
2 JOURS	2	338	580,500
3 JOURS	3	235	359,500
4 JOURS	4	154	224,500
5 JOURS	5	99	160,000
6 JOURS	6	43	74,000
7 JOURS	7	144	220,500
8 JOURS	8	22	31,500
9 JOURS	9	22	35,000
10 JOURS	10	63	118,000
11 JOURS	11	15	15,500
12 JOURS	12	44	77,500
13 JOURS	13	15	22,000
14 JOURS	14	274	353,500
SANS OBJET	96	13,017	21,415,500
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3506
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,833	21,129,000
NON	2	1,812	2,963,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3507 - 3508
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8\_2 et TWC8\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	12,551	20,758,500
1 JOUR	1	342	586,500
2 JOURS	2	356	611,000
3 JOURS	3	226	359,500
4 JOURS	4	189	292,000
5 JOURS	5	112	171,500
6 JOURS	6	73	139,500
7 JOURS	7	136	210,000
8 JOURS	8	41	63,000
9 JOURS	9	23	33,500
10 JOURS	10	58	84,500
11 JOURS	11	11	45,000
12 JOURS	12	18	25,000
13 JOURS	13	10	10,000
14 JOURS	14	498	704,000
SANS OBJET	96	114	101,000
NON DÉCLARÉ	99	2,518	4,123,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3509
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,327	1,724,500
NON	2	13,432	22,471,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3510 - 3512
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,208	1,620,000
SANS OBJET	996	13,432	22,471,000
NE SAIT PAS	997	5	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,631	4,224,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3513 - 3515
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	14,628	24,062,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	16	24,500
REFUS	998	2	10,500
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3516 - 3517
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	9,930	15,705,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	307	506,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	243	363,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	524	1,017,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	446	825,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	85	181,500
AU TRAVAIL	7	21	44,500
À L' ÉCOLE	8	4	7,000
À LA MAISON	9	76	113,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	83	110,000
AUTRE	11	23	43,000
SANS OBJET	96	3,000	5,246,500
NON DÉCLARÉ	99	2,534	4,155,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2B      **Longueur** 2      **Position** 3518 - 3519

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 50	14,638	24,085,500
SANS OBJET	96	114	101,000
NE SAIT PAS	97	5	6,000
REFUS	98	3	6,000
NON DÉCLARÉ	99	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2C      **Longueur** 3      **Position** 3520 - 3522

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	14,636	24,083,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	8	10,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_3C      **Longueur** 2      **Position** 3523 - 3524  
**Nom de la question** UTIL-Q3  
**Concept** Lieu de la plus récente consultation - autre médecin  
**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_2C>0

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,470	3,838,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	156	265,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	589	1,006,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	66	116,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	203	344,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	28	56,000
AU TRAVAIL	7	1	3,000
À L' ÉCOLE	8	4	6,500
À LA MAISON	9	6	17,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	28	52,500
AUTRE	11	26	36,500
SANS OBJET	96	11,173	18,441,000
NON DÉCLARÉ	99	2,526	4,134,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2D      **Longueur** 3      **Position** 3525 - 3527

**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - infirmière  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	14,636	24,081,500
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	8	12,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3528 - 3529
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	192	343,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	82	134,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	107	149,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	45	61,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	43	60,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	178	306,000
AU TRAVAIL	7	47	68,500
À L' ÉCOLE	8	63	150,000
À LA MAISON	9	248	327,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	153	211,500
AUTRE	11	30	43,000
SANS OBJET	96	13,562	22,328,000
NON DÉCLARÉ	99	2,526	4,136,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3530 - 3532
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	14,634	24,079,500
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	10	14,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2F      **Longueur** 3      **Position** 3533 - 3535

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	14,636	24,082,500
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	8	10,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2G      **Longueur** 3      **Position** 3536 - 3538

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	14,641	24,089,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	3	4,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2H **Longueur** 3 **Position** 3539 - 3541

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	14,642	24,091,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2I **Longueur** 3 **Position** 3542 - 3544

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	14,643	24,091,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3545 - 3547
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	14,643	24,091,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3548
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur HCC8\_1 et HCC8\_2A à HCC8\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,851	22,784,500
NON	2	903	1,397,500
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,136,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,726	22,673,500
NON	2	914	1,407,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,136,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3550 - 3552
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	14,622	24,055,000
SANS OBJET	996	114	101,000
NON DÉCLARÉ	999	2,540	4,162,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3553
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	367	495,000
NON	2	13,045	20,704,500
SANS OBJET	6	1,346	2,988,000
REFUS	8	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3554
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	970	1,564,500
NON	2	12,442	19,636,500
SANS OBJET	6	1,346	2,988,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3555
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	869,500
NON		2		418	695,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3556
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		214	327,500
NON		2		756	1,237,000
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3557
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		181	323,000
NON		2		789	1,241,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3558
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	6,500
NON		2		968	1,558,000
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3559
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	25,000
NON		2		952	1,539,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3560
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	4,000
NON		2		966	1,560,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3561
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		969	1,563,000
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3562
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	99,500
NON		2		902	1,465,000
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3563
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	41,000
NON		2		934	1,523,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3564
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	9,000
NON		2		962	1,555,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3565
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,000
NON		2		968	1,564,000
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3566
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	76,500
NON		2		916	1,488,500
SANS OBJET		6		13,788	22,624,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3567
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	841	1,225,000
NON	2	12,567	19,966,000
SANS OBJET	6	1,346	2,988,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3568
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	82,500
NON	2	776	1,141,000
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3569
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	163,000
NON	2	714	1,061,000
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3570
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	183	270,500
NON	2	656	953,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3571
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	157,000
NON		2		724	1,066,500
SANS OBJET		6		13,913	22,954,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,139,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3572
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	145,000
NON		2		736	1,078,500
SANS OBJET		6		13,913	22,954,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,139,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3573
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	175,000
NON	2	738	1,048,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3574
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	183,000
NON	2	718	1,040,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3575
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	48,000
NON	2	808	1,175,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3576
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	30,000
NON	2	809	1,193,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3577
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	839	1,223,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3578
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	10,000
NON	2	830	1,214,000
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	23,000
NON	2	821	1,200,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3580
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	54,500
NON	2	806	1,169,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3581
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	81,000
NON	2	782	1,143,000
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	617	868,000
NON	2	223	354,000
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3583
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	132,500
NON		2		752	1,089,500
SANS OBJET		6		13,913	22,954,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,139,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3584
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	82,000
NON		2		789	1,140,000
SANS OBJET		6		13,913	22,954,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,139,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3585
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	123,500
NON	2	759	1,098,500
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3586
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	71,000
NON	2	789	1,151,000
SANS OBJET	6	13,913	22,954,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,139,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3587
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		460	548,000
NON		2		12,002	18,600,500
SANS OBJET		6		2,296	5,041,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,120,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3588
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	227,500
NON		2		276	320,500
SANS OBJET		6		14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3589
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	64,500
NON	2	416	483,500
SANS OBJET	6	14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ	9	2,518	4,129,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	190,500
NON	2	308	357,000
SANS OBJET	6	14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ	9	2,518	4,129,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3591
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		235	239,000
NON		2		225	309,000
SANS OBJET		6		14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		93	90,500
NON		2		367	457,500
SANS OBJET		6		14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3593
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	27,500
NON		2		429	520,500
SANS OBJET		6		14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	32,000
NON		2		431	516,000
SANS OBJET		6		14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3595
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	18,500
NON		2		446	529,500
SANS OBJET		6		14,298	23,641,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3596
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	134,000
NON		2		14,561	23,963,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,120,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	14,000
NON	2	71	120,000
SANS OBJET	6	14,675	24,064,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3598
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	14,000
SANS OBJET	6	14,746	24,184,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3599
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,828	2,385,500
NON		2		12,886	21,755,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,561	4,176,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3600
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	246,000
NON		2		4,035	8,041,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		10,542	15,832,500
SANS OBJET		6		12	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,561	4,176,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3601
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		587	853,000
NON		2		8,386	13,844,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		4,509	6,554,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,561	4,176,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3602
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,616	2,238,000
NON		2		13,099	21,904,000
NON DÉCLARÉ		9		2,561	4,176,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3603
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,094	2,894,000
NON		2		12,617	21,246,500
NE SAIT PAS		7		4	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,561	4,176,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3604
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D et RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,958	4,063,500
NON		2		11,802	20,134,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3605
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,320	3,161,500
NON		2		12,394	20,979,000
NON DÉCLARÉ		9		2,562	4,178,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3606
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,903	3,996,000
SANS OBJET		6		11,802	20,134,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,566	4,181,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC8CIC      **Longueur** 5      **Position** 3607 - 3611

**Nom de la question** RESTR-Q3

**Concept** Code CIM-9 - principal problème causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note** Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,884	3,962,500
SANS OBJET	99996	11,802	20,134,000
NE SAIT PAS	99997	4	5,500
REFUS	99998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99999	2,585	4,214,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3612 - 3613
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	509	727,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	52	69,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	193	247,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	95	113,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	258	366,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	48	63,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	23	30,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	320	372,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	320	481,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	422	594,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	91	127,000
AUTRE	12	553	772,000
SANS OBJET	96	11,802	20,134,000
NON DÉCLARÉ	99	2,590	4,221,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3614 - 3615
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	18	24,000
DÉSORDRE MENTAL	2	141	216,000
TROUBLE VISUEL	3	90	108,500
TROUBLE AUDITIF	4	82	106,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	178	273,000
HYPERTENSION	6	19	24,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	52	69,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	174	223,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	95	113,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	29	39,000
ASTHME	11	131	182,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	46	64,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	52	80,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	25	24,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	42	57,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	6,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	23	30,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	320	372,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	223	346,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	97	135,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	422	594,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	91	127,000
NÉOPLASME	23	51	76,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	74	109,000
AUTRE	25	403	562,500
SANS OBJET	96	11,802	20,134,000
NON DÉCLARÉ	99	2,590	4,221,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3616
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	425	621,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	255	373,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	112	169,000
AUTRE	5	30	42,000
SANS OBJET	6	13,891	22,916,500
NON DÉCLARÉ	9	2,563	4,197,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3617 - 3618
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	582	881,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	7	16,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	80	124,000
N'EN A JAMAIS EU	4	32	67,500
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	46	57,000
AUTRE	6	36	61,000
SANS OBJET	96	13,762	22,614,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,730	4,497,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3619 - 3620
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	104	138,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	96	160,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	170	235,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	286	458,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	238	395,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	104	142,500
MALADIE	7	1,243	1,568,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	446	564,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	24	30,000
AUTRE	10	159	264,000
SANS OBJET	96	11,802	20,134,000
NE SAIT PAS	97	25	36,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,578	4,191,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3621
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	381	524,000
NON	2	13,033	20,685,500
SANS OBJET	6	1,346	2,988,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3622
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		663	827,000
NON		2		12,751	20,382,500
SANS OBJET		6		1,346	2,988,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3623
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		755	949,500
NON		2		12,659	20,260,000
SANS OBJET		6		1,346	2,988,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3624
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,830	2,335,000
NON		2		11,582	18,869,000
SANS OBJET		6		1,346	2,988,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3625
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		335	394,500
NON		2		13,193	20,916,000
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3626
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		258	315,500
NON		2		13,270	20,995,000
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3627
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC8D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,040	2,585,500
NON		2		11,486	18,719,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,126,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3628
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE TEMPS À AUTRE		3		2	8,500
RAREMENT		4		7	11,000
JAMAIS		5		3	3,000
SANS OBJET		6		14,749	24,177,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3629
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1B				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	15,500
NON		2		5	6,500
SANS OBJET		6		14,749	24,177,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3630
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1C				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		1	1,000
2 FOIS		2		1	3,500
3 FOIS		3		4	7,500
4 FOIS OU PLUS		4		1	4,500
SANS OBJET		6		14,754	24,183,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3631
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,071	1,699,000
NON		2		13,570	22,389,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3632
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,380	5,651,500
NON		2		11,259	18,436,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3633
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,252	2,118,000
NON		2		13,500	22,064,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3634
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	102,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	36	48,000
SANS OBJET	6	14,420	23,633,000
NON DÉCLARÉ	9	2,756	4,535,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3635 - 3636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	3,500
FÉVRIER	2	4	7,000
MARS	3	2	4,500
AVRIL	4	2	5,000
MAI	5	2	2,500
JUIN	6	14	33,500
JUILLET	7	6	11,500
AOÛT	8	8	7,500
SEPTEMBRE	9	7	8,000
OCTOBRE	10	1	3,500
NOVEMBRE	11	3	2,500
DÉCEMBRE	12	6	8,000
SANS OBJET	96	14,456	23,681,000
NE SAIT PAS	97	5	5,000
NON DÉCLARÉ	99	2,756	4,535,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3637 - 3640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	61	98,000
SANS OBJET	9996	14,456	23,681,000
NE SAIT PAS	9997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,756	4,535,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3641 - 3642
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	41	83,500
FÉVRIER	2	14	25,500
MARS	3	8	13,000
AVRIL	4	12	11,500
MAI	5	18	25,500
JUIN	6	29	39,500
JUILLET	7	9	11,500
AOÛT	8	15	42,500
SEPTEMBRE	9	23	40,500
OCTOBRE	10	16	22,500
NOVEMBRE	11	9	11,500
DÉCEMBRE	12	8	8,500
SANS OBJET	96	14,512	23,789,500
NE SAIT PAS	97	13	13,500
NON DÉCLARÉ	99	2,549	4,179,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3643 - 3646
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1937 - 1999	213	349,500
SANS OBJET	9996	14,512	23,789,500
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,549	4,179,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3647
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	173,000
NON	2	5	7,000
SANS OBJET	6	14,625	23,964,000
NON DÉCLARÉ	9	2,553	4,174,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_C5      **Longueur** 1      **Position** 3648

**Nom de la question** CHR-Q1C5

**Concept** Asthme - a eu des symptômes ou des crises

**Question** Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	753	1,243,000
NON	2	486	860,500
SANS OBJET	6	13,510	22,074,500
NON DÉCLARÉ	9	2,527	4,140,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_C6      **Longueur** 1      **Position** 3649

**Nom de la question** CHR-Q1C6

**Concept** Asthme - a pris des médicaments

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	955	1,608,000
NON	2	284	495,500
SANS OBJET	6	13,510	22,074,500
NON DÉCLARÉ	9	2,527	4,140,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3650
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,655	3,436,000
NON		2		10,857	17,849,000
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		11	12,500
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,519	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3651
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		113	153,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		123	172,500
SANS OBJET		6		14,256	23,405,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,782	4,586,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3652 - 3653
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	24,000
FÉVRIER	2	8	11,000
MARS	3	4	1,500
AVRIL	4	4	4,500
MAI	5	7	12,500
JUIN	6	24	31,500
JUILLET	7	8	8,000
AOÛT	8	6	6,500
SEPTEMBRE	9	9	16,500
OCTOBRE	10	7	14,500
NOVEMBRE	11	3	3,500
DÉCEMBRE	12	11	12,500
SANS OBJET	96	14,379	23,577,500
NE SAIT PAS	97	7	6,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,784	4,587,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_D2Y      **Longueur** 4      **Position** 3654 - 3657

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	108	149,500
SANS OBJET	9996	14,379	23,577,500
NE SAIT PAS	9997	4	3,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,784	4,587,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3658 - 3659
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	72	119,000
FÉVRIER	2	36	77,000
MARS	3	33	63,000
AVRIL	4	34	38,000
MAI	5	39	52,500
JUIN	6	92	127,000
JUILLET	7	36	42,500
AOÛT	8	29	55,000
SEPTEMBRE	9	55	68,500
OCTOBRE	10	46	61,500
NOVEMBRE	11	29	41,000
DÉCEMBRE	12	23	28,000
SANS OBJET	96	14,159	23,306,000
NE SAIT PAS	97	39	55,500
NON DÉCLARÉ	99	2,554	4,183,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3660 - 3663
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1927 - 1999	560	825,000
SANS OBJET	9996	14,159	23,306,000
NE SAIT PAS	9997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,554	4,183,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3664
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	226	322,500
NON	2	4	10,500
SANS OBJET	6	14,451	23,741,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,593	4,239,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3665
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,229	1,637,000
NON		2		1,337	1,692,500
SANS OBJET		6		12,153	20,795,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,555	4,190,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3666
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,089	1,449,500
NON		2		139	186,500
SANS OBJET		6		13,490	22,487,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,557	4,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3667
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	161,000
NON		2		1,124	1,475,000
SANS OBJET		6		13,490	22,487,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,557	4,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3668
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		229	332,000
NON		2		999	1,304,000
SANS OBJET		6		13,490	22,487,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,557	4,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3669
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		101	133,500
NON		2		1,127	1,502,500
SANS OBJET		6		13,490	22,487,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,557	4,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3670
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,964	2,908,000
NON		2		11,444	18,283,000
SANS OBJET		6		1,346	2,988,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3671
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,844	2,412,500
NON		2		11,663	18,864,000
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		17	20,500
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3672
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	171,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		25	37,000
SANS OBJET		6		14,349	23,589,000
NON DÉCLARÉ		9		2,757	4,522,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3673 - 3674
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	26,500
FÉVRIER	2	13	11,500
MARS	3	8	8,500
AVRIL	4	6	8,500
MAI	5	9	12,500
JUIN	6	18	25,000
JUILLET	7	14	16,000
AOÛT	8	5	5,500
SEPTEMBRE	9	17	17,000
OCTOBRE	10	10	13,000
NOVEMBRE	11	9	9,500
DÉCEMBRE	12	10	9,000
SANS OBJET	96	14,374	23,625,500
NE SAIT PAS	97	9	8,500
NON DÉCLARÉ	99	2,757	4,522,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3675 - 3678
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	141	167,500
SANS OBJET	9996	14,374	23,625,500
NE SAIT PAS	9997	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,757	4,522,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3679 - 3680
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	60	86,000
FÉVRIER	2	24	50,500
MARS	3	23	35,500
AVRIL	4	25	31,500
MAI	5	34	47,500
JUIN	6	58	64,500
JUILLET	7	33	42,000
AOÛT	8	22	29,500
SEPTEMBRE	9	39	62,500
OCTOBRE	10	32	39,000
NOVEMBRE	11	20	23,500
DÉCEMBRE	12	37	53,500
SANS OBJET	96	14,297	23,549,000
NE SAIT PAS	97	26	34,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,545	4,169,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3681 - 3684
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	432	598,500
SANS OBJET	9996	14,297	23,549,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,545	4,169,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3685
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	176,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	14,583	23,933,500
NON DÉCLARÉ	9	2,574	4,207,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3686
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,561	2,057,500
NON		2		237	310,500
SANS OBJET		6		12,939	21,786,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,537	4,163,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3687
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,535	2,022,000
NON		2		26	35,500
SANS OBJET		6		13,176	22,097,000
NON DÉCLARÉ		9		2,539	4,164,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3688
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		228	292,000
NON		2		1,333	1,765,000
SANS OBJET		6		13,176	22,097,000
NON DÉCLARÉ		9		2,539	4,164,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3689
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	165,000
NON		2		1,439	1,892,500
SANS OBJET		6		13,176	22,097,000
NON DÉCLARÉ		9		2,539	4,164,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3690
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	10,500
NON		2		1,551	2,046,500
SANS OBJET		6		13,176	22,097,000
NON DÉCLARÉ		9		2,539	4,164,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3691
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,054	1,655,000
NON		2		12,354	19,540,500
SANS OBJET		6		1,346	2,988,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3692
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	284,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	41	66,500
SANS OBJET	6	14,307	23,428,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,754	4,536,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3693 - 3694
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	38,500
FÉVRIER	2	22	36,500
MARS	3	11	16,000
AVRIL	4	9	13,000
MAI	5	5	10,000
JUIN	6	29	43,000
JUILLET	7	12	19,500
AOÛT	8	9	8,000
SEPTEMBRE	9	17	27,500
OCTOBRE	10	12	16,500
NOVEMBRE	11	10	26,500
DÉCEMBRE	12	11	20,500
SANS OBJET	96	14,348	23,495,000
NE SAIT PAS	97	7	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,755	4,539,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3695 - 3698
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	171	281,000
SANS OBJET	9996	14,348	23,495,000
NE SAIT PAS	9997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,755	4,539,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3699 - 3700
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	62	115,000
FÉVRIER	2	14	23,000
MARS	3	8	15,000
AVRIL	4	14	18,500
MAI	5	19	24,500
JUIN	6	51	82,000
JUILLET	7	21	41,500
AOÛT	8	17	24,500
SEPTEMBRE	9	21	28,000
OCTOBRE	10	24	42,500
NOVEMBRE	11	11	12,000
DÉCEMBRE	12	8	14,500
SANS OBJET	96	14,445	23,675,000
NE SAIT PAS	97	24	46,000
NON DÉCLARÉ	99	2,537	4,157,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3701 - 3704
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1999	293	484,500
SANS OBJET	9996	14,445	23,675,000
NE SAIT PAS	9997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,537	4,157,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3705
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	222,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	14,581	23,889,500
NON DÉCLARÉ	9	2,563	4,206,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3706
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	558	893,000
NON	2	482	721,500
SANS OBJET	6	13,700	22,528,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,535	4,172,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	525	839,500
NON	2	33	54,000
SANS OBJET	6	14,182	23,250,000
NON DÉCLARÉ	9	2,536	4,175,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3708
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	83,500
NON	2	510	809,500
SANS OBJET	6	14,182	23,250,000
NON DÉCLARÉ	9	2,536	4,175,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3709
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	44,000
NON		2		533	849,500
SANS OBJET		6		14,182	23,250,000
NON DÉCLARÉ		9		2,536	4,175,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3710
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	66,500
NON		2		521	826,500
SANS OBJET		6		14,182	23,250,000
NON DÉCLARÉ		9		2,536	4,175,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3711
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		438	599,500
NON		2		14,316	23,583,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3712
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		775	1,085,000
NON		2		12,634	20,109,500
SANS OBJET		6		1,346	2,988,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3713
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		569	752,500
NON		2		12,954	20,544,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		2	8,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3714
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	29,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		9	9,000
SANS OBJET		6		14,530	23,804,000
NON DÉCLARÉ		9		2,722	4,476,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3715 - 3716
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	2	1,500
AVRIL	4	1	12,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	3	5,000
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	2,000
NOVEMBRE	11	2	1,500
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	14,539	23,813,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,722	4,476,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3717 - 3720
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	15	29,500
SANS OBJET	9996	14,539	23,813,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,722	4,476,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3721 - 3722
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	20,000
FÉVRIER	2	10	24,000
MARS	3	6	6,500
AVRIL	4	6	7,000
MAI	5	7	7,000
JUIN	6	14	19,500
JUILLET	7	10	11,500
AOÛT	8	10	11,500
SEPTEMBRE	9	7	11,000
OCTOBRE	10	7	9,500
NOVEMBRE	11	6	3,500
DÉCEMBRE	12	4	5,000
SANS OBJET	96	14,638	24,022,500
NE SAIT PAS	97	8	14,500
NON DÉCLARÉ	99	2,532	4,145,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3723 - 3726
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	106	150,500
SANS OBJET	9996	14,638	24,022,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,532	4,145,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3727
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	33,000
NON	2	1	2,000
SANS OBJET	6	14,715	24,123,500
NON DÉCLARÉ	9	2,541	4,160,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3728
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	183,500
NON	2	402	545,000
SANS OBJET	6	14,212	23,454,500
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,135,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3729
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		346	461,500
NON		2		196	267,000
SANS OBJET		6		14,212	23,454,500
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,135,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3730
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		304	406,500
NON		2		42	55,000
SANS OBJET		6		14,408	23,721,500
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,135,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3731
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		146	192,500
NON		2		200	269,000
SANS OBJET		6		14,408	23,721,500
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,135,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3732
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	59,000
NON		2		294	402,500
SANS OBJET		6		14,408	23,721,500
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,135,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		345	461,000
SANS OBJET		6		14,408	23,721,500
NON DÉCLARÉ		9		2,522	4,135,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3734
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	154,000
NON		2		14,657	24,033,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3735
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	3,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	7	14,500
SANS OBJET	6	14,539	23,820,500
NON DÉCLARÉ	9	2,727	4,480,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3736 - 3737
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	3	3,000
SANS OBJET	96	14,546	23,835,000
NON DÉCLARÉ	99	2,727	4,480,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3738 - 3741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1997 - 1998		3	3,000
SANS OBJET		9996		14,546	23,835,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,727	4,480,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3742 - 3743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1	1,000
FÉVRIER		2		1	4,000
MARS		3		3	6,500
MAI		5		1	1,000
JUIN		6		2	10,500
JUILLET		7		3	2,500
AOÛT		8		1	1,500
SEPTEMBRE		9		2	3,000
OCTOBRE		10		1	4,000
DÉCEMBRE		12		4	6,000
SANS OBJET		96		14,737	24,151,500
NON DÉCLARÉ		99		2,520	4,127,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3744 - 3747
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	19	39,500
SANS OBJET	9996	14,737	24,151,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,520	4,127,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3748
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	27,500
SANS OBJET	6	14,744	24,163,500
NON DÉCLARÉ	9	2,520	4,127,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3749
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		745	964,500
NON		2		14,007	23,221,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3750
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		249	339,000
NON		2		13,267	20,953,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		7	9,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,519	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3751
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		456	597,000
NON		2		13,064	20,701,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3752
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	150,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		29	37,000
SANS OBJET		6		14,373	23,606,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,751	4,523,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3753 - 3754
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	10,000
FÉVRIER	2	12	13,500
MARS	3	8	8,500
AVRIL	4	6	10,500
MAI	5	3	5,000
JUIN	6	14	18,000
JUILLET	7	10	11,000
AOÛT	8	18	16,000
SEPTEMBRE	9	13	15,000
OCTOBRE	10	9	17,500
NOVEMBRE	11	10	12,500
DÉCEMBRE	12	8	11,000
SANS OBJET	96	14,402	23,643,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,752	4,524,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3755 - 3758
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	121	150,000
SANS OBJET	9996	14,402	23,643,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,752	4,524,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3759 - 3760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	27	36,000
FÉVRIER	2	11	12,000
MARS	3	10	10,500
AVRIL	4	13	21,500
MAI	5	9	13,000
JUIN	6	28	30,000
JUILLET	7	10	10,500
AOÛT	8	13	16,000
SEPTEMBRE	9	20	23,000
OCTOBRE	10	8	9,500
NOVEMBRE	11	13	20,500
DÉCEMBRE	12	9	15,000
SANS OBJET	96	14,562	23,943,500
NE SAIT PAS	97	12	15,500
NON DÉCLARÉ	99	2,531	4,142,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3761 - 3764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	180	227,500
SANS OBJET	9996	14,562	23,943,500
NE SAIT PAS	9997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,531	4,142,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3765
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	86,500
NON	2	3	4,500
SANS OBJET	6	14,657	24,070,000
NON DÉCLARÉ	9	2,543	4,157,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3766
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		198	239,000
NON		2		13,321	21,056,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3767
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	19,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		17	15,500
SANS OBJET		6		14,517	23,798,500
NON DÉCLARÉ		9		2,728	4,485,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 3768 - 3769

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	3,500
AVRIL	4	1	1,000
JUIN	6	3	2,000
JUILLET	7	2	2,000
AOÛT	8	1	1,000
OCTOBRE	10	2	3,500
NOVEMBRE	11	1	2,500
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	14,534	23,813,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,728	4,485,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 3770 - 3773

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	13	17,000
SANS OBJET	9996	14,534	23,813,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,728	4,485,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3774 - 3775
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	7,500
FÉVRIER	2	7	9,000
MARS	3	3	2,500
AVRIL	4	8	15,500
MAI	5	6	7,000
JUIN	6	7	6,500
JUILLET	7	5	5,500
AOÛT	8	5	6,000
SEPTEMBRE	9	9	9,000
OCTOBRE	10	6	5,000
NOVEMBRE	11	4	9,000
DÉCEMBRE	12	5	6,000
SANS OBJET	96	14,679	24,095,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,526	4,134,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3776 - 3779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	71	88,500
SANS OBJET	9996	14,679	24,095,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,526	4,134,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	27,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	14,729	24,156,000
NON DÉCLARÉ	9	2,527	4,134,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		413	510,000
NON		2		13,106	20,790,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		6	4,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		258	335,000
NON		2		13,263	20,964,000
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3783
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	110,500
NON	2	12,470	19,136,000
SANS OBJET	6	2,182	4,940,000
NE SAIT PAS	7	11	5,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,518	4,123,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	583	719,000
NON	2	11,989	18,529,000
SANS OBJET	6	2,182	4,940,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,518	4,123,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		220	286,500
NON		2		12,352	18,963,000
SANS OBJET		6		2,182	4,940,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3786
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		677	887,000
NON		2		12,845	20,415,500
SANS OBJET		6		1,232	2,887,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,518	4,123,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3787
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,048	1,548,500
NON	2	13,705	22,637,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,519	4,123,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3788
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,818	13,641,000
NON	2	5,812	10,421,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9	2,532	4,155,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3789 - 3790
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC8\_1A à CCC8\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	14,591	24,012,000
SANS OBJET	96	114	101,000
NON DÉCLARÉ	99	2,571	4,205,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3791 - 3793
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC8\_AGE, AM68\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 97	1,737	3,863,000
SANS OBJET	996	15,058	23,433,500
NON DÉCLARÉ	999	481	1,022,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3794
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,863	10,128,500
NON		2		8,709	13,863,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3795
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,616	6,584,500
NON		2		10,956	17,406,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3796
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,922	5,511,500
NON		2		10,650	18,480,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3797
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,409	2,138,500
NON		2		13,163	21,853,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3798
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,470	3,362,500
NON		2		12,102	20,629,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3799
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,127	2,987,500
NON		2		12,445	21,004,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3800
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		400	1,029,500
NON		2		14,172	22,962,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3801
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		614	903,000
NON		2		13,958	23,088,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3802
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		425	755,000
NON		2		14,147	23,236,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3803
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		219	641,000
NON		2		14,353	23,350,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3804
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	146,500
NON		2		14,511	23,845,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3805
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		358	700,500
NON		2		14,214	23,291,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3806
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	257,000
NON		2		14,475	23,734,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3807
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	608,000
NON		2		14,377	23,383,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3808
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	224,500
NON		2		14,475	23,767,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3809
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		312	482,000
NON		2		14,260	23,509,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3810
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		93	85,500
NON		2		14,479	23,905,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3811
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	5,000
NON		2		14,559	23,986,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3812
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,519	3,090,000
NON		2		13,053	20,901,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		62	74,500
REFUS		8		13	32,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3813
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,866	20,252,000
NON		2		1,776	3,834,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3814
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,086	8,087,500
NON		2		10,556	15,998,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3815
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	134,500
NON		2		14,596	23,951,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3816
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	486,500
NON		2		14,479	23,599,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3817
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	28,500
NON		2		14,605	24,057,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3818
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	364	534,000		
NON	2	14,278	23,551,500		
SANS OBJET	6	114	101,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	4	12,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3819
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	49	137,000		
NON	2	14,593	23,948,500		
SANS OBJET	6	114	101,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	4	12,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,515	4,119,000		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3820
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	65,500
NON		2		14,598	24,020,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3821
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		248	681,500
NON		2		14,394	23,404,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3822
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	10,500
NON		2		14,637	24,075,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3823
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	25,000
NON		2		14,633	24,060,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3824
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		116	255,500
NON		2		14,526	23,830,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3825
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	191,000
NON		2		14,568	23,894,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3826
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	153,000
NON		2		14,592	23,932,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3827
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		210	466,500
NON		2		14,432	23,619,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3828
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	88,000
NON		2		14,613	23,997,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3829
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	195,500
NON		2		14,481	23,890,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3830
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	79,500
NON		2		14,616	24,006,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3831
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		490	1,158,500
NON		2		14,152	22,927,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3832 - 3833
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_5A à SDC8\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	9,044	12,746,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,582	3,315,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	2,112	3,808,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	348	833,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,362	2,865,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	44	131,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	150	387,500
SANS OBJET	96	114	101,000
NON DÉCLARÉ	99	2,520	4,132,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,190	14,807,500
NON	2	4,451	9,273,500
SANS OBJET	6	114	101,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3835
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,048	6,119,500
NON	2	11,593	17,961,500
SANS OBJET	6	114	101,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3836
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	114,000
NON	2	14,602	23,967,000
SANS OBJET	6	114	101,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3837
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	468,000
NON		2		14,485	23,613,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3838
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	20,000
NON		2		14,612	24,060,500
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3839
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	400,500
NON		2		14,353	23,680,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3840
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	129,500
NON		2		14,599	23,951,500
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3841
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	69,500
NON		2		14,597	24,011,500
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3842
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		181	517,000
NON		2		14,460	23,564,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3843
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	12,000
NON		2		14,635	24,069,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3844
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	22,000
NON		2		14,633	24,059,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3845
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	229,000
NON		2		14,536	23,852,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3846
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	155,000
NON		2		14,582	23,926,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3847
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	146,500
NON		2		14,593	23,934,500
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3848
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	199,500
NON		2		14,562	23,881,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3849
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	84,500
NON		2		14,613	23,996,500
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3850
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	164,000
NON		2		14,507	23,917,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3851
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	68,000
NON		2		14,618	24,013,000
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3852
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		453	1,039,500
NON		2		14,188	23,041,500
SANS OBJET		6		114	101,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3853
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,711	21,678,500
NON	2	926	2,393,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3854
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	639,000
NON	2	14,415	23,433,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3855
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	537,000
NON	2	14,467	23,535,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3856
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	415,500
NON	2	14,464	23,656,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC8\_7E **Longueur** 1 **Position** 3857  
**Nom de la question** SOCIO-Q7  
**Concept** Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	238,000
NON	2	14,434	23,834,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SDC8\_7F **Longueur** 1 **Position** 3858  
**Nom de la question** SOCIO-Q7  
**Concept** Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	140,000
NON	2	14,587	23,932,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3859
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	170,500
NON		2		14,580	23,901,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		8	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3860
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	148,500
NON		2		14,595	23,923,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		8	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3861
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	137,000
NON	2	14,591	23,935,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3862
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	36,500
NON	2	14,620	24,035,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3863
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	20,000
NON		2		14,629	24,052,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		8	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	87,500
NON		2		14,602	23,984,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		8	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,516	4,121,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3865 - 3866
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_7A à SDC8\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	13,627	21,535,500
NOIR(E)	2	155	377,500
CORÉEN(NE)	3	8	20,000
PHILIPPIN(NE)	4	52	159,500
JAPONAIS(E)	5	13	27,500
CHINOIS(E)	6	207	599,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	163	191,500
ASIATIQUE DU SUD	8	164	514,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	39	143,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	44	130,000
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	45	135,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	95	171,000
SANS OBJET	96	114	101,000
NON DÉCLARÉ	99	2,550	4,213,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3867
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,757	3,729,000
NON	2	11,656	17,472,500
SANS OBJET	6	1,346	2,988,000
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,121,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3868
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,487	3,215,500
À TEMPS PARTIEL		2		270	514,000
SANS OBJET		6		13,002	20,460,500
NON DÉCLARÉ		9		2,517	4,129,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3869 - 3870
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		36	58,500
1 À 5 ANNÉES		2		330	470,500
6 ANNÉES		3		338	545,000
7 ANNÉES		4		540	867,500
8 ANNÉES		5		891	1,197,500
9 ANNÉES		6		844	1,260,500
10 ANNÉES		7		1,341	1,978,000
11 ANNÉES		8		1,891	2,920,500
12 ANNÉES		9		5,790	8,712,000
13 ANNÉES		10		1,409	3,187,000
SANS OBJET		96		1,346	2,988,000
NE SAIT PAS		97		2	1,500
NON DÉCLARÉ		99		2,518	4,131,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3871
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,095	13,418,500
NON		2		4,796	6,721,000
SANS OBJET		6		1,865	4,046,500
NON DÉCLARÉ		9		2,520	4,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3872
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,435	11,953,000
NON		2		5,456	8,186,000
SANS OBJET		6		1,865	4,046,500
NON DÉCLARÉ		9		2,520	4,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3873 - 3874
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
----------------	--

<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,354	1,975,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	1,144	2,017,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	767	1,247,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,276	1,879,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	980	1,653,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,401	2,349,000
MAÎTRISE	7	264	425,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	49	77,500
DOCTORAT ACQUIS	9	64	122,000
AUTRE	10	136	208,500
SANS OBJET	96	7,321	12,232,500
NON DÉCLARÉ	99	2,520	4,132,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3875 - 3876
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	36	58,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,116	1,765,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	3,000	4,435,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,823	2,985,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	136	208,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,354	1,975,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,144	2,017,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	767	1,247,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,276	1,879,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	980	1,653,500
BACCALaurÉAT	11	1,401	2,349,000
MAÎTRISE	12	264	425,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	49	77,500
DOCTORAT ACQUIS	14	64	122,000
SANS OBJET	96	1,346	2,988,000
NON DÉCLARÉ	99	2,520	4,132,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3877 - 3878
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	36	58,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,116	1,765,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	3,000	4,435,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,823	2,985,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	136	208,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,354	1,975,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,144	2,017,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	767	1,247,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,276	1,879,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	980	1,653,500
BACCALaurÉAT	11	1,401	2,349,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	377	624,500
SANS OBJET	96	1,346	2,988,000
NON DÉCLARÉ	99	2,520	4,132,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D3	Longueur	1	Position	3879
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage					
<b>Note</b> Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.			1	4,152	6,259,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES			2	1,823	2,985,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES			3	3,401	5,447,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES			4	4,034	6,506,000
SANS OBJET			6	1,346	2,988,000
NON DÉCLARÉ			9	2,520	4,132,500
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	EDC8D4	Longueur	1	Position	3880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.			1	1,825	2,034,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES			2	1,032	1,533,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES			3	2,543	3,925,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES			4	4,441	7,423,500
SANS OBJET			6	4,339	8,272,000
NON DÉCLARÉ			9	3,096	5,129,000
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3881
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	692	1,529,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	235	456,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	315	689,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	34	54,500
SANS OBJET	6	13,484	21,462,000
NON DÉCLARÉ	9	2,516	4,127,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3882
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,521	14,097,000
NON	2	3,337	4,923,500
SANS OBJET	6	2,894	5,155,500
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	2,517	4,120,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3883
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,556	9,193,500
NON		2		1,999	3,185,000
SANS OBJET		6		7,196	11,796,500
NON DÉCLARÉ		9		2,525	4,143,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3884
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,507	14,079,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NE SAIT PAS		7		6	5,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,527	4,146,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8\_41      **Longueur** 1      **Position** 3885  
**Nom de la question** LFS-Q4.1  
**Concept** Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1  
**Question** Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,543	11,068,500
NON	2	1,973	3,023,500
SANS OBJET	6	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,527	4,146,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3886 - 3887
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	594	918,000
FÉVRIER	2	1,073	2,184,500
MARS	3	289	559,500
AVRIL	4	133	185,000
MAI	5	425	619,000
JUIN	6	1,746	2,664,500
JUILLET	7	862	1,246,000
AOÛT	8	1,172	1,838,000
SEPTEMBRE	9	660	1,010,500
OCTOBRE	10	1,315	2,449,000
NOVEMBRE	11	171	290,000
DÉCEMBRE	12	69	118,000
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	97	7	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,529	4,148,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3888 - 3889
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,509	14,082,500
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	97	7	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,529	4,148,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3890 - 3893
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	8,509	14,082,500
SANS OBJET	9996	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	9997	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,529	4,148,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3894
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,004	11,728,000
NON		2		1,505	2,354,500
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,536	4,157,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3895 - 3896
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		561	886,000
FÉVRIER		2		1,066	2,143,500
MARS		3		296	558,500
AVRIL		4		95	134,000
MAI		5		296	433,000
JUIN		6		1,662	2,555,500
JUILLET		7		809	1,140,000
AOÛT		8		1,370	2,160,500
SEPTEMBRE		9		666	1,076,500
OCTOBRE		10		1,364	2,499,000
NOVEMBRE		11		181	300,000
DÉCEMBRE		12		138	187,000
SANS OBJET		96		6,231	10,078,500
NE SAIT PAS		97		5	9,000
NON DÉCLARÉ		99		2,536	4,157,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3897 - 3898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,504	14,073,500
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	97	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,536	4,157,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3899 - 3902
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	8,504	14,073,500
SANS OBJET	9996	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	9997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,536	4,157,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_81	Longueur	3	Position	3903 - 3905
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		8,482	14,041,500
SANS OBJET		996		6,231	10,078,500
NE SAIT PAS		997		14	25,000
REFUS		998		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		2,547	4,171,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC8_91	Longueur	2	Position	3906 - 3907
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		5,927	9,681,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		434	789,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		162	306,500
QUART ROTATIF		4		778	1,238,500
QUART BRISÉ		5		81	143,000
SUR APPEL		6		135	210,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		931	1,603,000
AUTRE		8		55	100,500
SANS OBJET		96		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		99		2,542	4,167,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3908
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,669	6,028,500
NON		2		4,833	8,043,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,542	4,167,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3909
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,685	2,672,000
NON		2		6,817	11,400,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,542	4,167,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3910
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,685	2,672,000
SANS OBJET	6	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	9	2,543	4,167,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3911
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	568	940,000
NON	2	1,117	1,732,000
SANS OBJET	6	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	9	2,543	4,167,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3912 - 3913
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	147	217,000
FÉVRIER	2	130	229,000
MARS	3	90	139,500
AVRIL	4	84	136,500
MAI	5	145	202,500
JUIN	6	256	445,000
JUILLET	7	165	251,000
AOÛT	8	163	240,000
SEPTEMBRE	9	174	271,500
OCTOBRE	10	202	337,000
NOVEMBRE	11	77	105,500
DÉCEMBRE	12	50	93,500
SANS OBJET	96	13,048	21,479,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,543	4,167,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3914 - 3915
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,683	2,668,000
SANS OBJET		96		13,048	21,479,000
NE SAIT PAS		97		2	4,000
NON DÉCLARÉ		99		2,543	4,167,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3916 - 3919
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		1,683	2,668,000
SANS OBJET		9996		13,048	21,479,000
NE SAIT PAS		9997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,543	4,167,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3920
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		999	1,586,000
NON		2		684	1,082,000
SANS OBJET		6		13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ		9		2,545	4,171,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3921 - 3922
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		112	204,500
FÉVRIER		2		174	329,000
MARS		3		75	86,500
AVRIL		4		50	81,500
MAI		5		105	162,500
JUIN		6		289	431,500
JUILLET		7		153	235,000
AOÛT		8		224	327,500
SEPTEMBRE		9		154	264,000
OCTOBRE		10		237	393,500
NOVEMBRE		11		46	46,500
DÉCEMBRE		12		64	105,500
SANS OBJET		96		13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ		99		2,545	4,171,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3923 - 3924
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,683	2,668,000
SANS OBJET	96	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	99	2,545	4,171,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3925 - 3928
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,683	2,668,000
SANS OBJET	9996	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,545	4,171,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8\_82      **Longueur** 3      **Position** 3929 - 3931

**Nom de la question** LFS-Q8.2

**Concept** Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,660	2,629,000
SANS OBJET	996	13,048	21,479,000
NE SAIT PAS	997	8	21,000
NON DÉCLARÉ	999	2,560	4,189,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LFC8\_92      **Longueur** 2      **Position** 3932 - 3933

**Nom de la question** LFS-Q9.2

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	927	1,426,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	203	322,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	50	71,000
QUART ROTATIF	4	108	172,500
QUART BRISÉ	5	18	32,000
SUR APPEL	6	60	106,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	310	523,000
AUTRE	8	7	15,000
SANS OBJET	96	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	99	2,545	4,171,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3934
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		886	1,377,000
NON		2		795	1,287,000
SANS OBJET		6		13,048	21,479,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,545	4,171,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3935
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		285	453,500
NON		2		1,397	2,213,500
SANS OBJET		6		13,048	21,479,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,545	4,171,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3936
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		285	453,500
SANS OBJET		6		14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ		9		2,546	4,172,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3937
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	112,500
NON		2		211	341,000
SANS OBJET		6		14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ		9		2,546	4,172,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3938 - 3939
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	33	47,500
FÉVRIER	2	21	29,500
MARS	3	15	25,500
AVRIL	4	12	22,000
MAI	5	27	45,000
JUIN	6	45	61,500
JUILLET	7	24	33,500
AOÛT	8	22	38,500
SEPTEMBRE	9	36	63,500
OCTOBRE	10	24	48,000
NOVEMBRE	11	15	25,000
DÉCEMBRE	12	10	13,500
SANS OBJET	96	14,445	23,692,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,546	4,172,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3940 - 3941
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		284	453,000
SANS OBJET		96		14,445	23,692,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		2,546	4,172,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3942 - 3945
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		284	453,000
SANS OBJET		9996		14,445	23,692,500
NE SAIT PAS		9997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,546	4,172,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3946
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	229,500
NON		2		142	224,000
SANS OBJET		6		14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ		9		2,547	4,172,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3947 - 3948
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		24	34,500
FÉVRIER		2		28	49,000
MARS		3		14	28,500
AVRIL		4		13	19,000
MAI		5		12	19,500
JUIN		6		45	66,000
JUILLET		7		27	34,500
AOÛT		8		39	75,500
SEPTEMBRE		9		33	55,000
OCTOBRE		10		29	44,000
NOVEMBRE		11		6	8,500
DÉCEMBRE		12		14	20,000
SANS OBJET		96		14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ		99		2,547	4,172,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3949 - 3950
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	284	453,000
SANS OBJET	96	14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3951 - 3954
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	284	453,000
SANS OBJET	9996	14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8\_83      **Longueur** 3      **Position** 3955 - 3957

**Nom de la question** LFS-Q8.3

**Concept** Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	278	443,000
SANS OBJET	996	14,445	23,692,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,551	4,178,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** LFC8\_93      **Longueur** 2      **Position** 3958 - 3959

**Nom de la question** LFS-Q9.3

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	160	262,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	30	42,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	9	13,000
QUART ROTATIF	4	22	28,500
QUART BRISÉ	5	5	8,500
SUR APPEL	6	11	18,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	46	77,500
AUTRE	8	1	2,000
SANS OBJET	96	14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,172,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3960
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	249,500
NON		2		129	203,500
SANS OBJET		6		14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ		9		2,547	4,172,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3961
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI		1		7,689	12,755,500
DEUXIÈME EMPLOI		2		702	1,128,500
TROISIÈME EMPLOI		3		107	175,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,547	4,180,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3962
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,484	14,037,500
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,557	4,193,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3963
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,482	14,036,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,558	4,194,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,479	14,029,500
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,558	4,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3965
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		7,237	11,995,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		1,233	2,015,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		17	35,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,558	4,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3966 - 3967
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	48	67,000
GROSSESSE	2	15	13,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	49	82,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	5	6,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	47	86,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	235	435,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	8,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	122	125,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	67	77,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	56	73,500
RETRAITÉ	11	13	15,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	5	6,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	145	195,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	2	1,500
DÉMISSION	15	16	21,500
AUTRE	16	13	16,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	18	30,500
SANS OBJET	96	13,728	22,620,000
NE SAIT PAS	97	5	9,500
REFUS	98	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,682	4,425,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3968 - 3969
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	594	801,000
GROSSESSE	2	35	43,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	318	496,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	15	21,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	228	378,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	547	1,104,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	7,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	146	203,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	58	67,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	149	217,500
RETRAITÉ	11	1,842	2,529,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	2,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	156	218,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	27	48,000
DÉMISSION	15	29	49,500
AUTRE	16	26	33,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	1	1,000
SANS OBJET	96	10,512	17,851,500
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,584	4,244,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8CI97      **Longueur** 4      **Position** 3970 - 3973

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	8,477	14,032,500
SANS OBJET	9996	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	9997	6	5,000
REFUS	9998	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,557	4,193,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3974 - 3975
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur LFC8CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	315	434,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	266	317,500
SERVICES PUBLICS	3	62	122,500
CONSTRUCTION	4	468	744,500
FABRICATION	5	1,029	1,959,500
COMMERCE	6	1,260	2,170,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	431	697,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	449	778,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	441	866,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	254	431,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	625	956,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	836	1,286,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	367	664,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	577	989,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	510	807,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	587	807,500
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,568	4,207,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8CO91      **Longueur** 4      **Position** 3976 - 3979

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	8,474	14,030,000
SANS OBJET	9996	6,231	10,078,500
NE SAIT PAS	9997	6	5,000
REFUS	9998	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,560	4,195,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3980 - 3981
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	28	46,000
AUTRES DIRECTEURS	2	566	929,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	168	310,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	369	590,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	982	1,646,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	433	793,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	220	338,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	228	369,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	255	406,500
ENSEIGNANTS	10	380	576,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	227	393,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	236	410,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	508	871,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	278	478,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	131	196,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	304	442,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	812	1,448,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	93	207,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	175	273,500
AUTRES MÉTIERS	20	416	697,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	357	526,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	176	301,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	510	649,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	491	902,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	131	229,000
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,571	4,209,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3982 - 3983
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	28	46,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	150	255,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	181	263,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	235	410,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	168	310,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	134	222,500
SECRÉTAIRES	7	131	178,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	104	189,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	63	99,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	919	1,547,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	237	454,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	196	339,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	84	152,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	136	185,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	76	113,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	152	255,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	145	224,000
ENSEIGNANTS	18	380	576,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	110	182,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	100	162,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	127	231,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	77	114,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	236	410,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	340	599,500
CAISSIERS	25	127	211,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	102	186,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	157	263,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	131	196,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	73	119,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	304	442,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	722	1,304,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	93	207,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	175	273,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	91	150,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	33	52,500
MÉCANICIENS	36	236	398,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	56	96,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	81	106,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	276	420,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	176	301,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	275	397,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	138	130,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	97	122,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	64	114,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	316	551,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	111	236,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	131	229,000
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,571	4,209,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	7,549	12,578,000
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	4,297	6,428,000
SANS OBJET	6	2,894	5,155,500
NON DÉCLARÉ	9	2,536	4,157,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FGAP	Longueur	1	Position	3985
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,893	2,910,000
NON		2		6,605	11,157,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,547	4,172,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DCWS	Longueur	1	Position	3986
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		7,549	12,578,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		955	1,495,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		3,337	4,923,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		17	23,500
SANS OBJET		6		2,894	5,155,500
NON DÉCLARÉ		9		2,524	4,142,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3987 - 3988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8\_7 (date de fin) moins LFC8\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	104	157,500
1 MOIS	1	236	354,500
2 MOIS	2	211	351,000
3 MOIS	3	230	343,500
4 MOIS	4	184	302,000
5 MOIS	5	154	222,500
6 MOIS	6	140	227,000
7 MOIS	7	145	224,500
8 MOIS	8	140	211,000
9 MOIS	9	135	205,000
10 MOIS	10	130	187,000
11 MOIS	11	145	216,500
12 MOIS	12	6,544	11,066,000
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3989
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		5,700	9,470,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		1,102	1,906,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		620	871,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		302	573,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		732	1,180,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,589	4,237,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3990
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		3,337	4,923,500
1 EMPLOI		1		6,817	11,400,000
2 EMPLOIS		2		1,397	2,213,500
3 EMPLOIS		3		284	453,000
SANS OBJET		6		2,894	5,155,500
NON DÉCLARÉ		9		2,547	4,172,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3991
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	8,120	13,502,500
1 INTERVALLE	1	325	470,500
2 INTERVALLES	2	53	94,000
SANS OBJET	6	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	9	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3992 - 3993
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	6,065	10,207,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	752	1,192,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	365	574,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	938	1,528,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	365	540,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	13	24,500
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3994
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,543	12,563,500
NON	2	955	1,495,500
SANS OBJET	6	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	9	2,547	4,180,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3995 - 3996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	149	243,000
1 MOIS	1	283	442,000
2 MOIS	2	311	530,500
3 MOIS	3	278	406,500
4 MOIS	4	215	326,000
5 MOIS	5	204	320,000
6 MOIS	6	182	303,500
7 MOIS	7	179	266,000
8 MOIS	8	170	279,000
9 MOIS	9	175	266,000
10 MOIS	10	161	232,500
11 MOIS	11	160	240,500
12 MOIS	12	6,029	10,200,500
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,549	4,184,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	3997
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		6,915	11,284,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,567	2,751,000
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,563	4,204,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	3998 - 3999
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		4,397	7,324,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		2,136	3,478,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		176	311,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		681	1,060,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		271	444,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		784	1,346,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		14	36,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		35	51,500
SANS OBJET		96		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		99		2,551	4,186,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4000 - 4001
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	150	232,500
1 MOIS	1	340	510,500
2 MOIS	2	304	495,000
3 MOIS	3	298	463,000
4 MOIS	4	231	372,500
5 MOIS	5	200	327,000
6 MOIS	6	186	305,000
7 MOIS	7	180	262,000
8 MOIS	8	155	248,000
9 MOIS	9	155	245,000
10 MOIS	10	142	211,500
11 MOIS	11	129	186,500
12 MOIS	12	6,034	10,215,500
SANS OBJET	96	6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ	99	2,541	4,166,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8DD2      **Longueur** 2      **Position** 4002 - 4003

**Nom de la question**

**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note** Basé sur LFC8\_72 (date de fin) moins LFC8\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	98	157,500
1 MOIS	1	150	236,000
2 MOIS	2	175	259,500
3 MOIS	3	123	181,500
4 MOIS	4	106	178,500
5 MOIS	5	92	133,500
6 MOIS	6	78	121,000
7 MOIS	7	65	108,000
8 MOIS	8	68	118,500
9 MOIS	9	70	118,000
10 MOIS	10	64	85,000
11 MOIS	11	68	110,500
12 MOIS	12	524	858,000
SANS OBJET	96	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,175,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4004 - 4005
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_73 (date de fin) moins LFC8\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	23	47,000
1 MOIS	1	38	50,000
2 MOIS	2	51	89,000
3 MOIS	3	38	58,500
4 MOIS	4	22	29,500
5 MOIS	5	14	27,000
6 MOIS	6	16	32,500
7 MOIS	7	17	19,500
8 MOIS	8	12	20,500
9 MOIS	9	5	10,000
10 MOIS	10	3	5,500
11 MOIS	11	11	11,500
12 MOIS	12	34	51,500
SANS OBJET	96	14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4006
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		6,847	11,150,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,635	2,891,500
SANS OBJET		6		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		9		2,563	4,198,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4007
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		869	1,299,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		791	1,330,000
SANS OBJET		6		13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ		9		2,568	4,210,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4008
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		135	202,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		143	241,000
SANS OBJET		6		14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ		9		2,553	4,183,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC8DT1	Longueur	2	Position	4009 - 4010
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		4,383	7,280,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		2,140	3,496,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		174	308,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		684	1,073,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		262	417,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		804	1,396,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		14	38,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		41	62,500
SANS OBJET		96		6,231	10,078,500
NON DÉCLARÉ		99		2,543	4,168,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8DT2      **Longueur** 2      **Position** 4011 - 4012

**Nom de la question**

**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note** Basé sur LFC8\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	665	1,048,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	515	771,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	31	54,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	94	148,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	97	182,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	272	445,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	2,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	5	13,000
SANS OBJET	96	13,048	21,479,000
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,175,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4013 - 4014
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	114	176,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	85	141,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	4,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	24	33,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	11	21,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	46	74,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,000
SANS OBJET	96	14,445	23,692,500
NON DÉCLARÉ	99	2,547	4,172,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4015
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Questions sur le revenu posées aux répondants du H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,173	15,411,500
NON	2	4,581	8,778,500
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4016
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,305	18,075,000
NON	2	4,305	5,848,500
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4017
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,865	5,029,000
NON	2	11,644	18,807,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	66	137,000
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4018
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,702	4,483,000
NON	2	11,908	19,440,500
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4019
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,704	2,266,000
NON	2	12,805	21,570,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	66	137,000
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4020
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	381	616,500
NON	2	14,128	23,219,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	66	137,000
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4021
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,271	4,305,000
NON	2	11,339	19,618,500
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1G **Longueur** 1 **Position** 4022  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,335	3,345,000
NON	2	12,275	20,578,500
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_1H **Longueur** 1 **Position** 4023  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,903	3,619,000
NON	2	11,707	20,304,500
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4024
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,101	5,204,000
NON	2	11,408	18,632,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	66	137,000
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4025
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	977	1,477,500
NON	2	13,633	22,446,000
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4026
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	749,500
NON	2	14,071	23,086,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	66	137,000
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4027
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	97,500
NON	2	14,454	23,738,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	66	137,000
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4028
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	856	1,368,500
NON	2	13,754	22,555,000
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4029
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	79,000
NON	2	14,570	23,844,500
NE SAIT PAS	7	79	150,500
REFUS	8	65	116,000
NON DÉCLARÉ	9	2,522	4,128,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4030 - 4031
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	8,904	15,723,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,449	2,611,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	162	238,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	107	135,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	61	84,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	588	733,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,206	1,729,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,140	1,153,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	13	28,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	583	844,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	29	72,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	18	44,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	172	304,000
AUCUNE	14	40	79,000
SANS OBJET	96	114	101,000
NE SAIT PAS	97	28	36,500
REFUS	98	9	18,000
NON DÉCLARÉ	99	2,653	4,381,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3      **Longueur** 6      **Position** 4032 - 4037

**Nom de la question** INCOM-Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8\_1A à INC8\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	4 - 500000	11,854	19,365,500
AUCUN	0	35	68,000
NE SAIT PAS	999997	2,174	3,646,000
REFUS	999998	445	755,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,768	4,483,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_3A      **Longueur** 1      **Position** 4038

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8\_1A à INC8\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,874	3,418,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	11,230	19,589,000
AUCUN REVENU	3	45	84,000
NE SAIT PAS	7	251	503,500
REFUS	8	190	314,000
NON DÉCLARÉ	9	2,686	4,409,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3B      **Longueur** 1      **Position** 4039  
**Nom de la question** INCOM-Q3B  
**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$  
**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	580	704,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,274	2,685,000
SANS OBJET	6	11,275	19,673,000
NE SAIT PAS	7	18	27,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,127	5,227,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_3C      **Longueur** 1      **Position** 4040  
**Nom de la question** INCOM-Q3C  
**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$  
**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	109	177,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	469	526,500
SANS OBJET	6	13,549	22,358,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,147	5,255,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4041
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		1,258	1,395,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		985	1,247,000
SANS OBJET		6		11,855	20,378,000
NE SAIT PAS		7		27	36,500
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3,147	5,255,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4042
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		3,941	5,703,500
DE 40 000\$ OU PLUS		2		7,144	13,601,000
SANS OBJET		6		2,919	3,502,000
NE SAIT PAS		7		104	219,500
REFUS		8		41	65,500
NON DÉCLARÉ		9		3,127	5,227,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4043
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,979	2,709,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,925	2,931,500
SANS OBJET		6		10,063	17,103,000
NE SAIT PAS		7		33	56,500
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3,272	5,512,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4044
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,616	2,714,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,455	2,640,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,933	3,641,000
DE 80 000\$ OU PLUS		4		2,026	4,381,000
SANS OBJET		6		6,860	9,205,500
NE SAIT PAS		7		93	187,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		3,277	5,515,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4045 - 4046
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	45	84,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	109	177,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	469	526,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,258	1,395,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	985	1,247,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,979	2,709,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,925	2,931,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,616	2,714,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,455	2,640,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,933	3,641,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,026	4,381,000
NON DÉCLARÉ	99	3,476	5,871,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4047
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G et DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,311	2,933,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	11,489	19,513,500
NON DÉCLARÉ	9	3,476	5,871,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DIA4	Longueur	1	Position	4048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		2,311	2,933,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,966	5,989,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		4,930	8,257,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,593	5,267,500
NON DÉCLARÉ		9		3,476	5,871,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	INC8DIA5	Longueur	1	Position	4049
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		658	846,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,653	2,086,500
REVENU MOYEN		3		3,966	5,989,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		4,930	8,257,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,593	5,267,500
NON DÉCLARÉ		9		3,476	5,871,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4      **Longueur** 6      **Position** 4050 - 4055

**Nom de la question** INCOM-Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	10,820	16,651,000
AUCUN	0	615	1,168,000
SANS OBJET	999996	1,715	3,887,000
NE SAIT PAS	999997	836	1,246,000
REFUS	999998	246	416,500
NON DÉCLARÉ	999999	3,044	4,949,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4A      **Longueur** 1      **Position** 4056

**Nom de la question** INCOM-Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	5,398	7,661,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,395	10,412,000
AUCUN REVENU	3	631	1,198,500
SANS OBJET	6	1,715	3,887,000
NE SAIT PAS	7	85	135,000
REFUS	8	90	150,000
NON DÉCLARÉ	9	2,962	4,875,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4057
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	2,249	3,569,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	3,126	4,035,000
SANS OBJET	6	8,741	15,497,500
NE SAIT PAS	7	22	55,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,137	5,159,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4058
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	962	1,744,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	1,278	1,811,000
SANS OBJET	6	11,867	19,532,500
NE SAIT PAS	7	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,217,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4059
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4B=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,904	2,349,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,197	1,656,500
SANS OBJET	6	10,990	19,066,000
NE SAIT PAS	7	24	28,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,217,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4060
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4A=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,813	5,808,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,558	4,562,500
SANS OBJET	6	7,744	12,746,500
NE SAIT PAS	7	15	25,500
REFUS	8	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	3,137	5,159,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4F      **Longueur** 1      **Position** 4061

**Nom de la question** INCOM-Q4F

**Concept** Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	2,166	3,175,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,638	2,619,500
SANS OBJET	6	10,302	17,309,000
NE SAIT PAS	7	7	9,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,161	5,201,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4G      **Longueur** 1      **Position** 4062

**Nom de la question** INCOM-Q4G

**Concept** Revenu personnel total - >= 40 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,024	1,676,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	634	1,165,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	558	1,085,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	325	604,000
SANS OBJET	6	11,557	18,554,500
NE SAIT PAS	7	5	11,000
REFUS	8	7	18,000
NON DÉCLARÉ	9	3,166	5,205,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4063 - 4064
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC8\_4A à INC8\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	631	1,198,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	962	1,744,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	1,278	1,811,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,904	2,349,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,197	1,656,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	2,166	3,175,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,638	2,619,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,024	1,676,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	634	1,165,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	558	1,085,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	325	604,000
SANS OBJET	96	1,715	3,887,000
NON DÉCLARÉ	99	3,244	5,347,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	4065 - 4069
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 108.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4070
<b>Nom de la question</b>	FI-Q1				
<b>Concept</b>	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquieté du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,131	1,722,000
NON	2	13,493	22,321,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	7	18,500
REFUS	8	8	25,500
NON DÉCLARÉ	9	2,523	4,130,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4071
<b>Nom de la question</b>	FI-Q2				
<b>Concept</b>	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	586	838,500
NON	2	14,037	23,204,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,538	4,174,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4072
<b>Nom de la question</b>	FI-Q3				
<b>Concept</b>	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,156	1,707,000
NON	2	13,468	22,336,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9	2,538	4,174,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FIC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4073
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour insécurité alimentaire**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur FIS8\_1 à FIS8\_3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	1,467	2,243,500
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	13,157	21,800,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9	2,538	4,174,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4074
<b>Nom de la question</b>	H05-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	13,978	22,915,500
FACE À FACE	2	643	1,123,000
LES DEUX	3	16	38,000
NON DÉCLARÉ	9	2,639	4,241,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4075 - 4076
<b>Nom de la question</b>	H05-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,923	18,038,500
FRANÇAIS	2	2,763	5,924,500
ARABE	3	1	1,000
CHINOIS	4	31	97,500
ITALIEN	9	7	21,500
POLONAIS	12	3	7,000
PORTUGUAIS	13	8	27,500
PENDJABI	14	5	19,000
ESPAGNOL	15	2	24,000
VIETNAMIEN	18	4	9,000
AUTRE	19	3	4,500
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,525	4,140,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_EDD	Longueur	2	Position	4077 - 4078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,751	24,177,500
NON DÉCLARÉ		99		2,525	4,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	AM58_EMM	Longueur	2	Position	4079 - 4080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,298	1,874,500
FÉVRIER		2		2,266	4,693,000
MARS		3		427	811,500
AVRIL		4		38	38,500
MAI		5		457	620,000
JUIN		6		2,790	4,036,000
JUILLET		7		1,467	1,918,500
AOÛT		8		1,762	2,609,500
SEPTEMBRE		9		1,206	1,879,000
OCTOBRE		10		2,847	5,352,000
NOVEMBRE		11		193	345,000
NON DÉCLARÉ		99		2,525	4,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4081 - 4084
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1998		1998		10,542	16,444,500
1999		1999		4,209	7,733,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,525	4,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		14,646	23,947,500
INCOMPLET		2		115	251,500
NON DÉCLARÉ		9		2,515	4,119,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4086 - 4087
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,646	23,947,500
NON DÉCLARÉ		99		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4088 - 4089
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,194	1,723,500
FÉVRIER	2	2,293	4,696,000
MARS	3	474	886,500
AVRIL	4	38	38,500
MAI	5	426	582,000
JUIN	6	2,775	3,995,500
JUILLET	7	1,375	1,799,000
AOÛT	8	1,843	2,712,500
SEPTEMBRE	9	1,103	1,720,500
OCTOBRE	10	2,911	5,423,500
NOVEMBRE	11	214	370,500
NON DÉCLARÉ	99	2,630	4,371,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4090 - 4093
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	10,469	16,293,000
1999	1999	4,177	7,654,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,630	4,371,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4094 - 4095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM68_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,593	3,492,000
SANS PROCURATION	2	13,053	20,455,500
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM68FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4097
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** REASON**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68\_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	287	546,500
SANS OBJET	6	14,358	23,399,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4098
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		3,796	7,156,000
TRÈS BONNE		2		5,670	9,095,000
BONNE		3		3,664	5,692,000
PASSABLE		4		1,186	1,578,500
MAUVAISE		5		329	425,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC8DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4099
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC8_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		329	425,000
PASSABLE		1		1,186	1,578,500
BONNE		2		3,664	5,692,000
TRÈS BONNE		3		5,670	9,095,000
EXCELLENTE		4		3,796	7,156,000
NON DÉCLARÉ		9		2,631	4,372,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4100 - 4101
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	1	1,000
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	2	4,500
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	2	4,500
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	3	5,000
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	2	2,000
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	38	93,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	7	17,500
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	18	47,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	18	32,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	28	63,000
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	34	87,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	80	172,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	23	65,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	36	104,000
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	33	76,500
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	26	49,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	36	66,500
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	182	389,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	44	132,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	52	112,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	52	120,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	40	104,000
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	39	91,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	64	162,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	45	101,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	72	147,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	67	135,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	104	220,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	216	353,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	600	949,000
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	580	936,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,099	1,639,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	1,060	1,573,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,192	1,782,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,066	1,654,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,251	1,966,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,051	1,701,500
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,195	1,909,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	793	1,290,000
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	992	1,663,000
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	779	1,256,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	669	1,097,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	286	477,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	257	443,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	103	163,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	61	113,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	16	24,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	10	13,500
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	1	1,000
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	2,500
SANS OBJET	96	114	101,000
NON DÉCLARÉ	99	2,735	4,602,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4102 - 4105
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES	29 - 441	14,354	23,534,000
SANS OBJET	9996	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,808	4,683,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC8\_3KG      **Longueur** 4      **Position** 4106 - 4109

**Nom de la question** HTWT-Q4

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	13 - 200	14,354	23,534,000
SANS OBJET	9996	114	101,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,808	4,683,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HWC8DBMI      **Longueur** 4.1      **Position** 4110 - 4113

**Nom de la question**

**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC8\_HT, HWC8\_3KG et PHC8\_4B (anciennement HWC8\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.4 - 67.1	9,627	15,493,000
SANS OBJET	99.6	4,958	8,342,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,691	4,483,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC8DISW      **Longueur** 2      **Position** 4114 - 4115

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC8\_HT, HWC8\_3KG et PHC8\_4B (anciennement HWC8\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	161	282,000
POIDS NORMAL	2	4,391	7,456,000
POIDS EXCESSIF	3	3,518	5,472,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,155	1,699,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	275	418,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	127	164,500
SANS OBJET	96	4,958	8,342,000
NON DÉCLARÉ	99	2,691	4,483,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PHC8\_1      **Longueur** 1      **Position** 4116

**Nom de la question** ACC-Q10**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement BPC8\_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,566	19,493,000
NON	2	441	908,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,918	4,919,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4117
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1A				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 and PHC8_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_10A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	155,500
NON	2	53	114,000
SANS OBJET	6	14,246	23,169,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,891	4,873,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4118
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	6,872	10,178,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,738	4,411,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,597	2,638,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	949	1,584,000
5 ANS OU PLUS	5	380	606,500
SANS OBJET	6	1,783	3,887,000
NE SAIT PAS	7	29	74,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,927	4,938,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4119
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,122	8,598,500
NON		2		562	965,500
SANS OBJET		6		7,886	14,229,500
NE SAIT PAS		7		17	29,000
NON DÉCLARÉ		9		2,689	4,496,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4120
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2A				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 and PHC8_2=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	49,500
NON		2		60	82,500
SANS OBJET		6		14,456	23,637,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,720	4,546,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2B	Longueur	1	Position	4121
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,474	2,069,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,830	2,641,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,538	2,272,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		386	524,500
5 ANS OU PLUS		5		882	1,081,000
SANS OBJET		6		8,448	15,195,000
NE SAIT PAS		7		11	10,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,706	4,525,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC8_3	Longueur	1	Position	4122
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,073	4,398,000
NON		2		1,758	2,328,500
SANS OBJET		6		9,748	17,096,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,694	4,493,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4123
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3A				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 and PHC8_3=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	26,000
NON	2	52	65,000
SANS OBJET	6	14,481	23,668,500
NON DÉCLARÉ	9	2,723	4,559,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4124
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	627	908,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	764	1,093,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	719	1,051,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	547	804,500
5 ANS OU PLUS	5	414	540,500
SANS OBJET	6	11,506	19,424,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,697	4,496,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4125
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_21.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		349	487,500
NON		2		3,711	5,892,000
SANS OBJET		6		10,557	17,501,000
NON DÉCLARÉ		9		2,659	4,437,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4126
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		336	467,000
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		5	10,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		7	8,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	2,000
SANS OBJET		6		14,268	23,393,000
NON DÉCLARÉ		9		2,659	4,437,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4127
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	135,000
NON	2	3,960	6,241,500
SANS OBJET	6	10,557	17,501,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,659	4,437,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4128
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,273	1,591,000
NON	2	5,405	7,966,500
SANS OBJET	6	7,886	14,229,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,711	4,531,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4129 - 4131
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 82		1,265	1,585,000
SANS OBJET		996		13,291	22,196,000
NE SAIT PAS		997		8	6,000
NON DÉCLARÉ		999		2,712	4,531,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4132 - 4133
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5B				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRAITEMENT DU CANCER		1		95	111,500
PRÉVENTION DU CANCER		2		72	79,500
ENDOMÉTRIOSE		3		81	120,500
GROSSESSE TUBAIRE		4		14	14,000
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)		5		342	448,000
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX		6		489	588,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		172	222,000
SANS OBJET		96		13,291	22,196,000
NE SAIT PAS		97		8	6,500
NON DÉCLARÉ		99		2,712	4,531,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4134
<b>Nom de la question</b>	SC-Q1				
<b>Concept</b>	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,625	5,758,000
NON		2		8,540	12,819,000
SANS OBJET		6		2,283	5,016,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,826	4,723,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4135 - 4136
<b>Nom de la question</b>	SC-Q2				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		813	1,246,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		2,410	3,906,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		81	161,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		12	20,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		26	22,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		238	343,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		45	59,000
SANS OBJET		96		10,823	17,835,000
NON DÉCLARÉ		99		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4137
<b>Nom de la question</b>	SC-Q3				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)				
<b>Question</b>	Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		650	991,500
NON		2		2,975	4,766,000
SANS OBJET		6		10,823	17,835,000
NON DÉCLARÉ		9		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4138 - 4139
<b>Nom de la question</b>	SC-Q4				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		18	32,500
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		261	417,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		77	145,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		6	11,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		24	25,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		207	282,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		57	79,000
SANS OBJET		96		13,798	22,601,000
NON DÉCLARÉ		99		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4140
<b>Nom de la question</b>	SC-Q5				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)				
<b>Question</b>	Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	167,000
NON		2		556	825,000
SANS OBJET		6		13,798	22,601,000
NON DÉCLARÉ		9		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4141 - 4142
<b>Nom de la question</b>	SC-Q6				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		2	8,500
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		27	40,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		3	7,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		2	1,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		4	3,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		33	51,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		23	54,500
SANS OBJET		96		14,354	23,425,500
NON DÉCLARÉ		99		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4143
<b>Nom de la question</b>	SC-Q7				
<b>Concept</b>	Rhume - a pris des médicaments en vente libre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,032	3,246,500
NON	2	570	954,000
SANS OBJET	6	11,846	19,392,500
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4144
<b>Nom de la question</b>	SC-Q8				
<b>Concept</b>	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	928	1,585,500
NON	2	1,674	2,614,500
SANS OBJET	6	11,846	19,392,500
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4145
<b>Nom de la question</b>	SC-Q9				
<b>Concept</b>	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	110,500
NON		2		2,531	4,090,000
SANS OBJET		6		11,846	19,392,500
NON DÉCLARÉ		9		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4146
<b>Nom de la question</b>	SC-Q10				
<b>Concept</b>	Rhume - pris un remède maison				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		682	1,101,000
NON		2		1,920	3,099,500
SANS OBJET		6		11,846	19,392,500
NON DÉCLARÉ		9		2,828	4,725,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4147
<b>Nom de la question</b>	SC-Q11				
<b>Concept</b>	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,740	2,822,500
NON	2	862	1,377,500
SANS OBJET	6	11,846	19,392,500
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4148
<b>Nom de la question</b>	SC-Q12				
<b>Concept</b>	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,976	4,848,000
D'ACCORD	2	6,798	10,101,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	770	1,145,500
EN DÉSAACCORD	4	1,443	2,185,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	115	179,000
SANS OBJET	6	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	7	45	83,000
REFUS	8	18	34,000
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4149
<b>Nom de la question</b>	SC-Q13				
<b>Concept</b>	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	345	518,000
D'ACCORD	2	2,094	3,179,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	908	1,477,500
EN DÉSAccORD	4	6,597	9,944,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	2,166	3,353,000
SANS OBJET	6	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	7	39	72,500
REFUS	8	16	33,000
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4150
<b>Nom de la question</b>	SC-Q14				
<b>Concept</b>	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	601	980,000
D'ACCORD	2	3,612	5,616,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,133	1,719,000
EN DÉSAccORD	4	5,708	8,497,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,056	1,649,500
SANS OBJET	6	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	7	37	58,500
REFUS	8	18	56,000
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4151
<b>Nom de la question</b>	SC-Q15				
<b>Concept</b>	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	821	1,344,500
D'ACCORD	2	4,992	7,454,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,030	1,572,000
EN DÉSAccORD	4	4,844	7,399,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	423	692,500
SANS OBJET	6	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	7	38	60,000
REFUS	8	17	54,000
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4152
<b>Nom de la question</b>	SC-Q16				
<b>Concept</b>	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	864	1,374,000
D'ACCORD	2	5,179	7,767,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,655	2,608,000
EN DÉSAccORD	4	4,160	6,309,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	257	410,500
SANS OBJET	6	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	7	32	50,000
REFUS	8	18	57,000
NON DÉCLARÉ	9	2,828	4,725,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8DFCT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4153 - 4154
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Attitudes de mesure pour soins personnels**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SC\_8\_12 à SC\_8\_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC\_8\_12 et SC\_8\_15. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	12,062	18,388,500
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NON DÉCLARÉ	99	2,931	4,914,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4155
<b>Nom de la question</b>	INS-Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,374	18,005,500
NON		2		4,040	5,603,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		116	235,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4156
<b>Nom de la question</b>	INS-Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,874	14,000,500
NON		2		6,553	9,645,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		103	199,000
NON DÉCLARÉ		9		2,632	4,373,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4157
<b>Nom de la question</b>	INS-Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,292	12,340,000
NON	2	6,983	10,987,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	255	517,000
NON DÉCLARÉ	9	2,632	4,373,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4158
<b>Nom de la question</b>	INS-Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,194	14,175,500
NON	2	5,823	8,694,500
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	511	970,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,632	4,373,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8D1	Longueur	1	Position	4159
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE ASSURANCE		0		3,407	4,728,000
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,640	2,644,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		1,196	1,989,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		2,113	3,460,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		5,507	9,747,500
SANS OBJET		6		114	101,000
NON DÉCLARÉ		9		3,299	5,647,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	FH_8_10	Longueur	1	Position	4160
<b>Nom de la question</b>	FH-Q10				
<b>Concept</b>	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.				
<b>Question</b>	Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,272	17,114,500
NON		2		879	1,419,500
SANS OBJET		6		2,283	5,016,000
NE SAIT PAS		7		8	18,000
REFUS		8		8	27,500
NON DÉCLARÉ		9		2,826	4,723,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4161
<b>Nom de la question</b>	FH-Q11				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,237	3,191,500
NON		2		8,920	13,775,500
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		113	144,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4162
<b>Nom de la question</b>	FH-Q12				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,758	5,491,500
NON		2		6,913	10,780,500
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		599	840,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4163
<b>Nom de la question</b>	FH-Q13				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,223	1,694,500
NON		2		9,922	15,266,000
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		126	152,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4164
<b>Nom de la question</b>	FH-Q14				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,353	2,003,500
NON		2		9,777	14,903,000
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		141	206,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4165
<b>Nom de la question</b>	FH-Q15				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,936	2,763,000
NON		2		9,226	14,198,500
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		108	150,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4166
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		491	727,500
NON		2		1,379	1,951,500
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4167
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	183,000
NON		2		1,734	2,496,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4168
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		149	197,000
NON		2		1,721	2,482,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4169
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	293,000
NON		2		1,639	2,386,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4170
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	201,500
NON		2		1,726	2,478,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4171
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		180	230,500
NON		2		1,690	2,448,500
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4172
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	61,000
NON		2		1,833	2,618,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4173
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	52,000
NON		2		1,842	2,627,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4174
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	94,000
NON		2		1,809	2,585,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4175
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	224,500
NON		2		1,732	2,454,500
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4176
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	20,000
NON		2		1,859	2,659,000
SANS OBJET		6		12,388	20,634,000
NE SAIT PAS		7		66	83,500
NON DÉCLARÉ		9		2,952	4,922,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4177
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q16
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - autre
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	385	585,500
NON	2	1,485	2,094,000
SANS OBJET	6	12,388	20,634,000
NE SAIT PAS	7	66	83,500
NON DÉCLARÉ	9	2,952	4,922,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_161	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4178 - 4180
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q161
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du sein
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 97	469	693,500
SANS OBJET	996	13,767	22,585,500
NE SAIT PAS	997	22	34,000
NON DÉCLARÉ	999	3,018	5,005,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_162	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4181 - 4183
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q162
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer des ovaires
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	22 - 86	129	176,000
SANS OBJET	996	14,122	23,129,500
NE SAIT PAS	997	7	7,500
NON DÉCLARÉ	999	3,018	5,005,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_163	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4184 - 4186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q163
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du col utérin
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	21 - 86	139	178,000
SANS OBJET	996	14,109	23,115,500
NE SAIT PAS	997	10	19,000
NON DÉCLARÉ	999	3,018	5,005,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_164	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4187 - 4189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q164
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
----------------	---

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16D=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	31 - 94	139	195,500
SANS OBJET	996	14,027	23,019,500
NE SAIT PAS	997	5	7,500
NON DÉCLARÉ	999	3,105	5,096,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_165	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4190 - 4192
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q165
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de la peau
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16E=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	15 - 90	138	193,000
SANS OBJET	996	14,114	23,111,500
NE SAIT PAS	997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	3,021	5,008,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_166	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4193 - 4195
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q166
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de l'estomac
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	30 - 91	158	202,000
SANS OBJET	996	14,078	23,082,500
NE SAIT PAS	997	20	27,000
NON DÉCLARÉ	999	3,020	5,007,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q17
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - vit toujours
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,995	11,188,500
NON	2	4,258	5,896,500
SANS OBJET	6	3,162	6,435,500
NE SAIT PAS	7	18	28,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,842	4,768,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_18      **Longueur** 3      **Position** 4197 - 4199

**Nom de la question** FH-Q18

**Concept** Mère biologique - âge du décès

**Question** À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_17=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	4,213	5,842,000
SANS OBJET	996	10,157	17,624,000
NE SAIT PAS	997	43	50,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,862	4,800,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_19	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4200 - 4201
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q19
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	999	1,408,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	515	686,000
CANCER - DU SEIN	3	149	195,000
CANCER - DES OVAIRES	4	58	75,000
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	43	68,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	92	131,500
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	150	193,500
CANCER - AUTRE	8	542	791,000
PNEUMONIE / GRIPPE	9	166	215,000
ACCIDENT	10	136	184,000
MALADIE DU FOIE	11	36	66,000
COLITE	12	4	2,000
DIABÈTE	13	118	180,500
MALADIE D'ALZHEIMER	14	88	96,000
MALADIE DE PARKINSON	15	19	27,000
VIEILLESSE	16	410	549,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	546	796,500
SANS OBJET	96	10,157	17,624,000
NE SAIT PAS	97	184	229,000
REFUS	98	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,861	4,798,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4202
<b>Nom de la question</b>	FH-Q21				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,087	4,479,000
NON		2		7,844	12,129,500
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		337	501,000
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4203
<b>Nom de la question</b>	FH-Q22				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,926	4,327,000
NON		2		7,387	11,355,000
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		959	1,432,000
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4204
<b>Nom de la question</b>	FH-Q23				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,293	1,847,000
NON		2		9,588	14,689,000
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		390	578,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4205
<b>Nom de la question</b>	FH-Q24				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,094	1,634,500
NON		2		9,801	14,924,000
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		377	556,000
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4206
<b>Nom de la question</b>	FH-Q25				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,114	3,065,500
NON		2		8,795	13,492,000
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		363	557,500
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4207
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		432	606,000
NON		2		1,617	2,380,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4208
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		252	368,500
NON		2		1,797	2,618,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4209
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		240	311,500
NON		2		1,809	2,675,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4210
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	53,000
NON		2		2,008	2,933,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4211
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	161,500
NON		2		1,942	2,824,500
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4212
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		363	540,000
NON		2		1,686	2,446,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4213
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	46,000
NON		2		2,010	2,940,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4214
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		677	1,036,500
NON		2		1,372	1,950,000
SANS OBJET		6		11,957	19,927,000
NE SAIT PAS		7		62	75,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,205	5,325,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_261	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4215 - 4217
<b>Nom de la question</b>	FH-Q261				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer de la prostate				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		40 - 95		415	581,000
SANS OBJET		996		13,574	22,307,500
NE SAIT PAS		997		14	20,500
NON DÉCLARÉ		999		3,273	5,409,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_262      **Longueur** 3      **Position** 4218 - 4220

**Nom de la question** FH-Q262

**Concept** Âge du père - cancer du côlon et du rectum

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 93	175	270,500
SANS OBJET	996	13,754	22,545,000
NE SAIT PAS	997	11	17,500
NON DÉCLARÉ	999	3,336	5,485,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FH\_8\_263      **Longueur** 3      **Position** 4221 - 4223

**Nom de la question** FH-Q263

**Concept** Âge du père - cancer de l'estomac

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 101	215	278,000
SANS OBJET	996	13,766	22,602,000
NE SAIT PAS	997	23	30,500
NON DÉCLARÉ	999	3,272	5,407,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4224
<b>Nom de la question</b>	FH-Q27				
<b>Concept</b>	Père biologique - vit toujours				
<b>Question</b>	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,201	8,498,500
NON		2		5,964	8,438,500
SANS OBJET		6		3,162	6,435,500
NE SAIT PAS		7		107	177,500
NON DÉCLARÉ		9		2,842	4,768,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_28	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4225 - 4227
<b>Nom de la question</b>	FH-Q28				
<b>Concept</b>	Père biologique - âge du décès				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 103		5,859	8,317,000
SANS OBJET		996		8,363	14,934,000
NE SAIT PAS		997		102	117,000
REFUS		998		3	4,500
NON DÉCLARÉ		999		2,949	4,946,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4228 - 4229
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q29
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Père biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre père biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,734	2,425,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	545	772,000
CANCER - DE LA PROSTATE	3	180	245,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	115	175,500
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	212	278,000
CANCER - AUTRE	6	924	1,377,500
PNEUMONIE / GRIPPE	7	261	343,500
ACCIDENT	8	315	409,000
MALADIE DU FOIE	9	78	124,000
COLITE	10	2	1,500
DIABÈTE	11	93	130,000
MALADIE D'ALZHEIMER	12	82	111,500
MALADIE DE PARKINSON	13	22	34,500
VIEILLESSE	14	319	426,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	818	1,231,500
SANS OBJET	96	8,363	14,934,000
NE SAIT PAS	97	262	347,000
REFUS	98	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,949	4,946,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4230
<b>Nom de la question</b>	FH-Q30				
<b>Concept</b>	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
<b>Question</b>	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	2,043	3,375,000
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,813	2,835,000
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	6,858	10,036,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	551	858,500
SANS OBJET	6	3,162	6,435,500
NE SAIT PAS	7	7	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,842	4,768,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4231
<b>Nom de la question</b>	FH-Q31				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,615	2,114,500
NON	2	9,005	13,998,000
SANS OBJET	6	3,713	7,294,000
NE SAIT PAS	7	94	133,500
NON DÉCLARÉ	9	2,849	4,778,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4232
<b>Nom de la question</b>	FH-Q32				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,034	2,681,000
NON	2	8,158	12,858,000
SANS OBJET	6	3,713	7,294,000
NE SAIT PAS	7	522	707,000
NON DÉCLARÉ	9	2,849	4,778,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4233
<b>Nom de la question</b>	FH-Q33				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	616,500
NON	2	10,125	15,461,500
SANS OBJET	6	3,713	7,294,000
NE SAIT PAS	7	111	166,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,849	4,778,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4234
<b>Nom de la question</b>	FH-Q34				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		980	1,339,000
NON		2		9,617	14,721,500
SANS OBJET		6		3,713	7,294,000
NE SAIT PAS		7		117	185,500
NON DÉCLARÉ		9		2,849	4,778,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4235
<b>Nom de la question</b>	FH-Q35				
<b>Concept</b>	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,159	1,441,000
NON		2		7,445	11,331,000
SANS OBJET		6		5,756	10,669,000
NE SAIT PAS		7		67	99,500
NON DÉCLARÉ		9		2,849	4,778,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4236
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		353	440,500
NON		2		778	963,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4237
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	142,500
NON		2		1,026	1,261,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4238
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		139	171,500
NON		2		992	1,232,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4239
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	131,000
NON		2		1,024	1,272,500
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4240
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	81,000
NON		2		1,056	1,322,500
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4241
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	66,500
NON		2		1,060	1,337,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4242
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	27,500
NON		2		1,110	1,376,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4243
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	14,000
NON		2		1,119	1,389,500
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4244
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	69,000
NON		2		1,076	1,334,500
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4245
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	101,500
NON		2		1,040	1,302,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4246
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,500
NON		2		1,127	1,398,000
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4247
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		220	287,000
NON		2		911	1,116,500
SANS OBJET		6		13,201	21,999,500
NE SAIT PAS		7		28	37,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_37	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4248
<b>Nom de la question</b>	FH-Q37				
<b>Concept</b>	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		873	1,142,000
NON		2		7,961	12,172,000
SANS OBJET		6		5,526	10,129,000
NE SAIT PAS		7		67	96,500
NON DÉCLARÉ		9		2,849	4,778,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4249
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		132	159,000
NON		2		707	947,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4250
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	135,000
NON		2		735	971,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4251
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	110,000
NON		2		742	996,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4252
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	19,000
NON		2		821	1,087,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4253
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	95,500
NON		2		774	1,010,500
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4254
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	185,000
NON		2		694	921,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4255
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	18,000
NON		2		826	1,088,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4256
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		324	454,000
NON		2		515	652,000
SANS OBJET		6		13,487	22,301,500
NE SAIT PAS		7		34	36,000
NON DÉCLARÉ		9		2,916	4,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4257
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,417	10,056,500
NON		2		6,187	9,505,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		2,843	4,765,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4258
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		9,155	14,365,000
NON		2		3,446	5,189,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4259
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,708	8,685,000
NON		2		6,892	10,873,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4260
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,663	5,624,500
NON		2		8,936	13,934,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		5	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4261
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1E				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,840	5,743,000
NON		2		8,755	13,801,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4262
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1F				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,123	6,092,000
NON		2		8,477	13,463,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4263
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1G				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,062	4,598,500
NON		2		9,535	14,956,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		7	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4264 - 4265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_1A à NU_8_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,708	4,074,500
UNE	1	1,592	2,641,500
DEUX	2	1,899	3,170,000
TROIS	3	1,647	2,464,500
QUATRE	4	1,445	2,219,500
CINQ	5	1,158	1,758,500
SIX	6	959	1,419,500
SEPT	7	1,179	1,787,000
SANS OBJET	96	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	99	2,867	4,809,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4266
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	8,541	13,131,500		
NON	2	4,057	6,426,500		
SANS OBJET	6	1,822	3,974,000		
NE SAIT PAS	7	6	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,850	4,782,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4267
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,011	10,887,500
NON		2		5,586	8,665,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		7	8,500
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4268
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,714	8,825,000
NON		2		6,877	10,719,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		13	17,500
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4269
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2D				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,072	6,277,500
NON		2		8,522	13,268,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		10	16,500
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4270
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2E				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,093	9,629,500
NON		2		6,501	9,917,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		10	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4271 - 4272
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,885	4,503,000
UNE	1	1,665	2,560,500
DEUX	2	1,757	2,704,500
TROIS	3	1,679	2,604,500
QUATRE	4	1,809	2,876,000
CINQ	5	2,787	4,277,000
SANS OBJET	96	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	99	2,872	4,818,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4273
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** NU-Q3A**Concept**

Raison d'éviter aliments - teneur en gras

**Question**

Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?

**Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	8,434	13,063,000
NON	2	4,162	6,486,500
SANS OBJET	6	1,822	3,974,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,850	4,782,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4274
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,939	10,550,000
NON		2		5,654	8,998,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		11	14,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4275
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,994	8,804,500
NON		2		6,603	10,747,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4276
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,159	9,464,000
NON		2		6,432	10,075,500
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		12	18,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4277
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,704	8,850,500
NON		2		6,892	10,696,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		7	11,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4278
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3F				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,381	3,624,500
NON		2		10,207	15,919,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		15	15,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4279
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3G				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,600	8,687,500
NON		2		6,994	10,857,000
SANS OBJET		6		1,822	3,974,000
NE SAIT PAS		7		9	13,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,850	4,782,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4280 - 4281
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_3A à NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,912	4,562,000
UNE	1	986	1,573,500
DEUX	2	1,171	1,924,500
TROIS	3	1,323	2,011,500
QUATRE	4	1,554	2,494,000
CINQ	5	1,632	2,468,500
SIX	6	1,530	2,256,500
SEPT	7	1,469	2,231,500
SANS OBJET	96	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	99	2,877	4,822,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4282
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** NU-Q4A**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,212	8,287,000
NON	2	7,390	11,274,500
SANS OBJET	6	1,822	3,974,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,850	4,782,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4283
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,888	7,740,500
NON		2		324	546,500
SANS OBJET		6		9,212	15,248,500
NON DÉCLARÉ		9		2,852	4,782,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4284 - 4285
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4C				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		4,887	7,739,500
SANS OBJET		96		9,536	15,795,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		2,852	4,782,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4286 - 4287
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU-Q4D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	321	537,500
SANS OBJET	96	14,100	22,989,500
NE SAIT PAS	97	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	2,852	4,782,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4288
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur NU_8_1A, NU_8_1C, NU_8_1D et NU_8_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	4,179	6,496,500
UNE	1	2,598	4,210,500
DEUX	2	2,205	3,326,500
TROIS	3	1,839	2,809,500
QUATRE	4	1,771	2,697,500
SANS OBJET	6	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	9	2,862	4,803,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4289
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,157	4,988,000
UNE	1	2,139	3,244,000
DEUX	2	2,767	4,350,500
TROIS	3	4,526	6,957,500
SANS OBJET	6	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	9	2,865	4,804,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4290
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_82\_3A à NU\_8\_3D et NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,102	4,895,500
UNE	1	1,077	1,725,500
DEUX	2	1,400	2,215,500
TROIS	3	1,780	2,846,000
QUATRE	4	2,249	3,423,500
CINQ	5	2,976	4,423,500
SANS OBJET	6	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	9	2,870	4,815,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4291 - 4292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_4A à NU\_8\_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	7,390	11,274,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	324	546,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	444	734,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	603	1,065,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	317	541,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,523	5,398,000
SANS OBJET	96	1,822	3,974,000
NON DÉCLARÉ	99	2,853	4,784,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4293
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,400	14,838,000
NON	2	6,234	9,087,000
SANS OBJET	6	12	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4294
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,980	8,739,000
NON		2		251	343,000
SANS OBJET		6		8,412	14,860,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4295
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		232	317,500
NON		2		21	29,000
SANS OBJET		6		14,392	23,600,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4296
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,749	17,963,000
NON	2	3,842	5,904,500
SANS OBJET	6	33	51,500
NE SAIT PAS	7	20	27,500
NON DÉCLARÉ	9	2,632	4,372,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4297
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,637	5,651,500
NON	2	202	249,000
SANS OBJET	6	10,782	18,014,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,653	4,399,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4298 - 4299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC8\_1 à HSC8\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	7,093	12,644,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	7,144	10,753,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	122	150,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	147	213,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	80	99,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	21	29,000
SANS OBJET	96	12	22,500
NON DÉCLARÉ	99	2,657	4,407,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4300
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q6**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,944	23,000,000
NON	2	687	923,000
SANS OBJET	6	12	22,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4301
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	370	495,000
NON	2	285	386,000
SANS OBJET	6	13,956	23,022,500
NE SAIT PAS	7	31	38,000
NON DÉCLARÉ	9	2,634	4,377,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4302
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	406,500
NON	2	11	17,500
SANS OBJET	6	14,326	23,517,500
NON DÉCLARÉ	9	2,634	4,377,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4303
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		512	700,000
NON		2		163	201,500
SANS OBJET		6		13,967	23,040,000
NON DÉCLARÉ		9		2,634	4,377,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4304
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	158,000
NON		2		29	43,500
SANS OBJET		6		14,479	23,740,000
NON DÉCLARÉ		9		2,634	4,377,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4305 - 4306
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_6 à HSC8_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	13,944	23,000,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	269	376,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	101	118,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	212	285,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	35	41,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	38	59,500
SANS OBJET	96	12	22,500
NON DÉCLARÉ	99	2,665	4,414,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4307
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	14,475	23,644,500		
NON	2	159	280,500		
SANS OBJET	6	12	22,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4308
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	198,500
NON		2		42	82,000
SANS OBJET		6		14,487	23,667,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4309
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	176,500
NON		2		63	104,000
SANS OBJET		6		14,487	23,667,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4310
<b>Nom de la question</b>	HS-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	80,500
NON	2	18	22,500
SANS OBJET	6	14,583	23,843,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4311
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC8\_10 à HSC8\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	14,475	23,644,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	85	156,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	29	41,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	26	60,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	18	22,500
SANS OBJET	6	12	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,631	4,372,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4312
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,959	23,112,000
NON		2		675	813,000
SANS OBJET		6		12	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4313
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		568	664,500
NON		2		107	148,500
SANS OBJET		6		13,971	23,134,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4314
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	485,500
NON	2	131	179,000
SANS OBJET	6	14,078	23,283,000
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4315
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	175,000
NON	2	447	489,500
SANS OBJET	6	14,078	23,283,000
NON DÉCLARÉ	9	2,630	4,371,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4316
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	194,500
NON		2		509	618,000
SANS OBJET		6		13,971	23,134,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4317
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		101	108,000
SOUVENT		2		23	36,500
PARFOIS		3		39	43,000
JAMAIS		4		3	7,000
SANS OBJET		6		14,480	23,753,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4318
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	134,500
NON		2		63	60,000
SANS OBJET		6		14,480	23,753,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4319 - 4320
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		13,959	23,112,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		109	149,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		305	308,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		33	31,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		121	175,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		107	148,500
SANS OBJET		96		12	22,500
NON DÉCLARÉ		99		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4321
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14,450	23,670,500
NON		2		184	254,500
SANS OBJET		6		12	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4322
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	140,000
NON		2		87	114,500
SANS OBJET		6		14,462	23,693,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4323
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		44	67,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		18	25,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		12	14,500
TOUTES LES TÂCHES		4		23	33,500
SANS OBJET		6		14,549	23,807,500
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4324
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	47,500
NON		2		145	206,500
SANS OBJET		6		14,462	23,693,000
NON DÉCLARÉ		9		2,630	4,371,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4325 - 4326
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_21 à HSC8_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	14,450	23,670,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	81	105,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	6	9,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	44	67,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	30	39,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	23	33,500
SANS OBJET	96	12	22,500
NON DÉCLARÉ	99	2,630	4,371,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4327
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,797	19,429,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,336	3,791,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	357	513,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	101	129,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	24	47,000
SANS OBJET	6	12	22,500
NE SAIT PAS	7	13	9,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,633	4,372,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4328
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,797	19,429,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,336	3,791,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	357	513,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	101	129,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	24	47,000
SANS OBJET	6	12	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,649	4,385,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4329
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	11,690	19,592,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,645	3,943,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	245	321,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	36	44,500		
SANS OBJET	6	12	22,500		
NE SAIT PAS	7	11	13,000		
REFUS	8	4	8,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,633	4,373,500		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4330
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	13,246	21,811,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	957	1,503,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	266	404,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	80	102,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	67	76,000
SANS OBJET	6	12	22,500
NE SAIT PAS	7	13	18,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,633	4,373,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4331 - 4332
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC8\_26 et HSC8\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	11,230	18,783,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	438	773,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,933	2,902,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	685	1,001,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	257	351,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	68	78,500
SANS OBJET	96	12	22,500
NON DÉCLARÉ	99	2,653	4,405,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4333
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,574	20,954,500
NON		2		2,055	2,964,500
SANS OBJET		6		12	22,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,632	4,372,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4334
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		591	926,000
MOYENNE		2		1,150	1,621,000
FORTE		3		307	411,500
SANS OBJET		6		12,586	20,977,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,637	4,378,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4335
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	496	760,500
QUELQUES-UNES	2	690	1,064,500
PLUSIEURS	3	496	683,000
LA PLUPART	4	372	453,500
SANS OBJET	6	12,586	20,977,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,635	4,377,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4336
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC8\_28 et HSC8\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	12,574	20,954,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	496	760,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	690	1,064,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	496	683,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	372	453,500
SANS OBJET	6	12	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,636	4,379,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	4337 - 4341
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	14,538	23,797,000
SANS OBJET	9.996	12	22,500
NON DÉCLARÉ	9.999	2,726	4,499,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4342 - 4343
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	6,773	9,980,000
2	2	1,889	2,950,000
3	3	1,180	1,941,500
4	4	882	1,419,500
5	5	656	1,007,000
6	6	271	482,500
7 TRÈS SOUVENT	7	350	554,500
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	98	129,500
REFUS	98	66	114,000
NON DÉCLARÉ	99	2,828	4,724,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H2      **Longueur** 2      **Position** 4344 - 4345

**Nom de la question** SCOH-Q2

**Concept** Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres

**Question** Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,719	3,968,500
2	2	3,073	4,678,000
3	3	2,582	4,064,000
4	4	1,780	2,724,000
5	5	1,089	1,768,500
6	6	342	501,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	358	538,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	51	79,000
REFUS	98	7	14,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H3      **Longueur** 2      **Position** 4346 - 4347

**Nom de la question** SCOH-Q3

**Concept** Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait

**Question** Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,385	3,427,500
2	2	3,971	6,015,500
3	3	2,522	3,962,000
4	4	1,560	2,506,000
5	5	920	1,487,000
6	6	311	446,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	288	413,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	33	54,000
REFUS	98	11	24,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H4      **Longueur** 2      **Position** 4348 - 4349

**Nom de la question** SCOH-Q4

**Concept** Stress (cohésion) - traité injustement

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	415	579,500
2	2	634	1,020,000
3	3	923	1,473,000
4	4	940	1,493,500
5	5	1,202	1,880,000
6	6	3,039	4,795,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,816	7,038,500
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	22	34,500
REFUS	98	10	20,500
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H5      **Longueur** 2      **Position** 4350 - 4351

**Nom de la question** SCOH-Q5

**Concept** Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	198	300,500
2	2	306	450,500
3	3	413	651,500
4	4	634	1,013,500
5	5	1,007	1,592,500
6	6	2,935	4,467,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,470	9,784,500
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	28	53,000
REFUS	98	10	21,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H6      **Longueur** 2      **Position** 4352 - 4353

**Nom de la question** SCOH-Q6

**Concept** Stress (cohésion) - sentiments très confus

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	226	325,500
2	2	269	432,000
3	3	447	710,500
4	4	729	1,195,000
5	5	1,189	1,834,000
6	6	2,880	4,304,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,227	9,470,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	23	42,500
REFUS	98	11	22,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H7      **Longueur** 2      **Position** 4354 - 4355

**Nom de la question** SCOH-Q7

**Concept** Stress (cohésion) - sentiments désagréables

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	366	562,000
2	2	338	515,500
3	3	632	975,000
4	4	972	1,581,000
5	5	1,583	2,602,000
6	6	2,971	4,515,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,077	7,489,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	50	74,000
REFUS	98	12	21,500
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H8 **Longueur** 2 **Position** 4356 - 4357  
**Nom de la question** SCOH-Q8  
**Concept** Stress (cohésion) - perdants  
**Question** Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)  
**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,437	8,083,500
2	2	3,004	4,710,500
3	3	1,329	2,108,000
4	4	939	1,403,000
5	5	671	1,056,500
6	6	327	504,000
7 TRÈS SOUVENT	7	245	366,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	35	81,500
REFUS	98	14	22,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H9      **Longueur** 2      **Position** 4358 - 4359

**Nom de la question** SCOH-Q9

**Concept** Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	312	446,500
2	2	269	433,000
3	3	484	760,000
4	4	730	1,078,500
5	5	1,084	1,718,000
6	6	2,643	4,071,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,432	9,742,500
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	32	50,500
REFUS	98	15	34,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H10      **Longueur** 2      **Position** 4360 - 4361

**Nom de la question** SCOH-Q10

**Concept** Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	205	292,500
2	2	192	313,500
3	3	388	628,500
4	4	649	987,500
5	5	1,091	1,812,000
6	6	2,765	4,395,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,661	9,823,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	33	46,500
REFUS	98	17	36,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H11      **Longueur** 2      **Position** 4362 - 4363  
**Nom de la question** SCOH-Q11  
**Concept** Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis  
**Question** Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)  
**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	315	483,500
2	2	192	310,000
3	3	349	494,500
4	4	986	1,469,000
5	5	1,806	2,804,000
6	6	2,653	3,950,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	5,631	8,725,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	53	69,500
REFUS	98	16	29,000
NON DÉCLARÉ	99	2,992	4,967,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H12      **Longueur** 2      **Position** 4364 - 4365

**Nom de la question** SCOH-Q12

**Concept** Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation

**Question** Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	369	545,500
2	2	250	365,500
3	3	525	819,000
4	4	1,180	1,730,500
5	5	1,980	3,082,500
6	6	2,848	4,246,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	4,766	7,422,500
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	66	91,500
REFUS	98	16	29,000
NON DÉCLARÉ	99	2,993	4,970,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4366 - 4367
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
<b>Question</b>	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	4,794	7,208,500
2	2	3,098	4,807,500
3	3	1,866	2,969,500
4	4	1,215	1,837,000
5	5	554	812,000
6	6	227	343,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	204	280,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NE SAIT PAS	97	26	38,500
REFUS	98	16	35,500
NON DÉCLARÉ	99	2,993	4,970,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_8DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4368 - 4369
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle du sentiment de cohésion - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur PY\_8\_H1 à PY\_8\_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_8\_H1 à PY\_8\_H3, PY\_8\_H8 et PY\_8\_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	11,768	17,992,000
SANS OBJET	96	2,283	5,016,000
NON DÉCLARÉ	99	3,225	5,310,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4370
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,130	14,062,500
NON	2	3,870	6,305,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4371
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,240	9,481,000
NON	2	6,760	10,886,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4372
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,185	5,453,500
NON		2		9,815	14,914,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4373
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,147	5,460,000
NON		2		9,853	14,907,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4374
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,134	4,831,500
NON	2	9,866	15,536,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4375
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,788	6,137,500
NON	2	9,212	14,230,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4376
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	554	1,024,000
NON	2	12,446	19,343,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4377
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	712	1,291,000
NON	2	12,288	19,076,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		885	1,756,500
NON		2		12,115	18,611,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4379
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,845	3,275,500
NON		2		11,155	17,092,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4380
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,603	2,692,500
NON		2		11,397	17,675,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4381
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		898	1,599,000
NON		2		12,102	18,768,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4382
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		327	608,000
NON		2		12,673	19,759,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4383
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,247	2,029,000
NON		2		11,753	18,338,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4384
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,015	1,713,500
NON	2	11,985	18,654,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4385
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	488	955,000
NON	2	12,512	19,412,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4386
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,528	2,673,500
NON	2	11,472	17,694,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4387
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,453	2,257,000
NON	2	11,547	18,110,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4388
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		707	1,293,500
NON		2		12,293	19,074,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4389
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		870	1,714,500
NON		2		12,130	18,653,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		10	36,500
NON DÉCLARÉ		9		2,921	4,923,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4390
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	947	1,724,000
NON	2	12,053	18,643,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4391
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,203	1,728,000
NON	2	11,797	18,639,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	10	36,500
NON DÉCLARÉ	9	2,921	4,923,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4392
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		947	1,724,000
SANS OBJET		6		13,395	21,622,000
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4393
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		146	279,500
NON		2		801	1,444,500
SANS OBJET		6		13,395	21,622,000
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4394
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		146	279,500
SANS OBJET		6		14,196	23,067,000
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4395
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	43,000
NON		2		123	236,500
SANS OBJET		6		14,196	23,067,000
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4396
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	43,000
SANS OBJET		6		14,319	23,303,500
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4397 - 4399
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		9,090	14,014,500
SANS OBJET		996		5,212	9,283,500
NE SAIT PAS		997		39	47,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4400
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	923	1,427,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,635	5,671,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3,346	5,066,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,185	1,847,500
SANS OBJET	6	5,212	9,283,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,974	5,020,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4401 - 4403
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	6,212	9,452,000
SANS OBJET	996	8,102	13,865,000
NE SAIT PAS	997	27	25,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4404
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	360	531,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,349	1,961,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,803	2,750,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,695	4,200,000
SANS OBJET	6	8,102	13,865,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,962	5,001,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4405 - 4407
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,182	5,450,500
SANS OBJET	996	11,157	17,892,500
NE SAIT PAS	997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3C      **Longueur** 1      **Position** 4408

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	213	376,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	801	1,333,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,107	1,846,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,061	1,894,500
SANS OBJET	6	11,157	17,892,500
NON DÉCLARÉ	9	2,937	4,975,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2D      **Longueur** 3      **Position** 4409 - 4411

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	3,143	5,447,000
SANS OBJET	996	11,195	17,886,000
NE SAIT PAS	997	4	13,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4412
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		302	529,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		987	1,619,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,022	1,794,000
PLUS D'UNE HEURE		4		830	1,496,500
SANS OBJET		6		11,195	17,886,000
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		2,938	4,985,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4413 - 4415
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,130	4,829,000
SANS OBJET		996		11,208	18,514,500
NE SAIT PAS		997		4	2,500
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3E      **Longueur** 1      **Position** 4416  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	81	110,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	199	299,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	384	514,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,465	3,904,500
SANS OBJET	6	11,208	18,514,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,938	4,975,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2F      **Longueur** 3      **Position** 4417 - 4419  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,781	6,122,500
SANS OBJET	996	10,554	17,208,500
NE SAIT PAS	997	7	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4420
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,061	1,618,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,696	2,763,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		789	1,332,500
PLUS D'UNE HEURE		4		234	407,500
SANS OBJET		6		10,554	17,208,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,941	4,987,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4421 - 4423
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		552	1,015,500
SANS OBJET		996		13,788	22,322,500
NE SAIT PAS		997		2	8,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4424
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	3,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		7	11,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		122	198,000
PLUS D'UNE HEURE		4		420	803,000
SANS OBJET		6		13,788	22,322,500
NON DÉCLARÉ		9		2,936	4,980,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4425 - 4427
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		711	1,288,000
SANS OBJET		996		13,630	22,055,500
NE SAIT PAS		997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4428
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	31,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		60	96,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		317	562,000
PLUS D'UNE HEURE		4		315	599,000
SANS OBJET		6		13,630	22,055,500
NON DÉCLARÉ		9		2,935	4,975,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4429 - 4431
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 92		884	1,755,500
SANS OBJET		996		13,457	21,590,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4432
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		51	105,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		238	471,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		285	572,500
PLUS D'UNE HEURE		4		310	606,500
SANS OBJET		6		13,457	21,590,000
NON DÉCLARÉ		9		2,935	4,973,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4433 - 4435
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,842	3,270,000
SANS OBJET		996		12,497	20,071,000
NE SAIT PAS		997		2	4,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4436
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		358	634,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		808	1,428,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		529	954,000
PLUS D'UNE HEURE		4		145	250,500
SANS OBJET		6		12,497	20,071,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,937	4,977,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4437 - 4439
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,603	2,692,500
SANS OBJET		996		12,739	20,653,500
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4440
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	5,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		18	37,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		50	68,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,532	2,581,000
SANS OBJET		6		12,739	20,653,500
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4441 - 4443
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		894	1,589,500
SANS OBJET		996		13,444	21,747,000
NE SAIT PAS		997		3	9,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3L      **Longueur** 1      **Position** 4444  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	33	49,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	104	159,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	489	864,500
PLUS D'UNE HEURE	4	268	516,000
SANS OBJET	6	13,444	21,747,000
NON DÉCLARÉ	9	2,938	4,981,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2I      **Longueur** 3      **Position** 4445 - 4447  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - ski alpin  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1I=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 45	324	601,000
SANS OBJET	996	14,015	22,738,000
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3I      **Longueur** 1      **Position** 4448

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - ski alpin

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1I=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	2,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	10	15,500
PLUS D'UNE HEURE	4	312	582,500
SANS OBJET	6	14,015	22,738,000
NON DÉCLARÉ	9	2,937	4,979,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2N      **Longueur** 3      **Position** 4449 - 4451

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - quilles

**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,246	2,028,000
SANS OBJET	996	13,095	21,317,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	6,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	21	28,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	197	289,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,024	1,704,000
SANS OBJET	6	13,095	21,317,000
NON DÉCLARÉ	9	2,935	4,973,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4453 - 4455
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,013	1,710,500
SANS OBJET	996	13,327	21,632,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3O      **Longueur** 1      **Position** 4456

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - baseball ou balle molle

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1O=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	40	66,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	139	231,000
PLUS D'UNE HEURE	4	825	1,402,000
SANS OBJET	6	13,327	21,632,500
NON DÉCLARÉ	9	2,936	4,975,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2P      **Longueur** 3      **Position** 4457 - 4459

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - tennis

**Question** Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1P=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	487	952,500
SANS OBJET	996	13,854	22,391,000
NE SAIT PAS	997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3P      **Longueur** 1      **Position** 4460  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - tennis  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1P=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	37	72,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	159	274,500
PLUS D'UNE HEURE	4	291	606,000
SANS OBJET	6	13,854	22,391,000
NON DÉCLARÉ	9	2,935	4,975,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 4461 - 4463  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1Q=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,528	2,673,500
SANS OBJET	996	12,814	20,672,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4464
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		179	313,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		433	768,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		514	886,000
PLUS D'UNE HEURE		4		402	706,000
SANS OBJET		6		12,814	20,672,500
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4465 - 4467
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,451	2,253,500
SANS OBJET		996		12,889	21,089,000
NE SAIT PAS		997		1	2,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3R      **Longueur** 1      **Position** 4468

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - pêche

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1R=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	14	18,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	41	55,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	85	130,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,311	2,051,000
SANS OBJET	6	12,889	21,089,000
NON DÉCLARÉ	9	2,936	4,975,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2S      **Longueur** 3      **Position** 4469 - 4471

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - volleyball

**Question** Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	704	1,289,000
SANS OBJET	996	13,635	22,052,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	31,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	76	127,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	208	392,000
PLUS D'UNE HEURE	4	405	739,000
SANS OBJET	6	13,635	22,052,500
NON DÉCLARÉ	9	2,937	4,976,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4473 - 4475
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	867	1,702,500
SANS OBJET	996	13,472	21,632,000
NE SAIT PAS	997	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3T      **Longueur** 1      **Position** 4476  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - basketball (ballon panier)  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1T=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	41	68,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	156	318,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	275	561,000
PLUS D'UNE HEURE	4	395	755,000
SANS OBJET	6	13,472	21,632,000
NON DÉCLARÉ	9	2,937	4,984,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2U      **Longueur** 3      **Position** 4477 - 4479  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#1)  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1U=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	946	1,723,500
SANS OBJET	996	13,395	21,622,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4480
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	32,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		66	106,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		202	358,000
PLUS D'UNE HEURE		4		657	1,225,500
SANS OBJET		6		13,395	21,622,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,935	4,972,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4481 - 4483
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 170		146	279,500
SANS OBJET		996		14,196	23,067,000
NON DÉCLARÉ		999		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3W      **Longueur** 1      **Position** 4484  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	7,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	14,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	35	75,500
PLUS D'UNE HEURE	4	97	182,500
SANS OBJET	6	14,196	23,067,000
NON DÉCLARÉ	9	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2X      **Longueur** 3      **Position** 4485 - 4487  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	23	43,000
SANS OBJET	996	14,319	23,303,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4488
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	6,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	6	11,000
PLUS D'UNE HEURE	4	12	17,500
SANS OBJET	6	14,319	23,303,500
NON DÉCLARÉ	9	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4489 - 4490
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	5,397	8,243,500
MOINS D'UNE HEURE	2	2,111	3,221,500
DE 1 À 5 HEURES	3	3,327	5,363,000
DE 6 À 10 HEURES	4	1,008	1,661,500
DE 11 À 20 HEURES	5	401	630,500
PLUS DE 20 HEURES	6	725	1,206,500
SANS OBJET	96	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	97	29	39,000
REFUS	98	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4491 - 4492
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	12,017	18,637,000
MOINS D'UNE HEURE	2	453	787,500
DE 1 À 5 HEURES	3	382	674,000
DE 6 À 10 HEURES	4	89	165,000
DE 11 À 20 HEURES	5	25	35,000
PLUS DE 20 HEURES	6	26	51,000
SANS OBJET	96	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	97	4	8,000
REFUS	98	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4493
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	1,022	1,778,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	197	390,000
RAREMENT	3	201	373,000
JAMAIS	4	1,937	3,286,000
SANS OBJET	6	10,983	17,517,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,934	4,972,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4494
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	3,202	5,093,000		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	6,265	9,930,500		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,715	4,152,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	808	1,180,500		
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500		
NE SAIT PAS	7	8	9,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,935	4,973,000		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4495
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
PARTICIPANT	1	11,797	18,639,500		
NON-PARTICIPANT	2	1,203	1,728,000		
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,934	4,972,000		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8DFM **Longueur** 3 **Position** 4496 - 4498

**Nom de la question**

**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PAC8\_1V, PAC8\_2A à PAC8\_2X et PAC8\_3A à PAC8\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 266	11,274	17,927,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,726	2,440,500
SANS OBJET	996	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ	999	2,934	4,972,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8DFR **Longueur** 1 **Position** 4499

**Nom de la question**

**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PAC8\_1V, PAC8\_2A à PAC8\_2X et PAC8\_3A à PAC8\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	8,000	12,782,000
OCCASIONNEL	2	2,375	3,743,500
RARE	3	2,625	3,842,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ	9	2,934	4,972,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		4,213	6,761,500
PAS TOUS LES JOURS		2		8,787	13,606,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4501 - 4504
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 35.7		11,603	18,374,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,397	1,993,500
SANS OBJET		99.6		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		99.9		2,934	4,972,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF			1	2,796	4,634,500
MODÉRÉMENT ACTIF			2	3,152	5,072,500
INACTIF			3	7,052	10,660,000
SANS OBJET			6	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ			9	2,934	4,972,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4506
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	1,251	1,997,000
NON			2	12,042	18,958,000
SANS OBJET			6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS			7	4	6,000
REFUS			8	1	1,000
NON DÉCLARÉ			9	2,636	4,378,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4507 - 4508
<b>Nom de la question</b>	RS-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,249	1,996,500
SANS OBJET	96	13,384	21,936,500
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,641	4,385,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4509 - 4510
<b>Nom de la question</b>	RS-Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	56	90,000
ÉPAULE	2	223	344,000
COUDE	3	159	255,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	312	464,500
GENOU	5	98	163,500
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	93	184,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	221	356,000
HANCHE	8	22	34,500
AUTRE	9	65	104,000
SANS OBJET	96	13,384	21,936,500
NON DÉCLARÉ	99	2,643	4,385,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4511
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		243	349,000
NON		2		983	1,617,000
SANS OBJET		6		13,384	21,936,500
NE SAIT PAS		7		23	30,500
NON DÉCLARÉ		9		2,643	4,385,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4512
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		645	1,023,500
NON		2		581	942,500
SANS OBJET		6		13,384	21,936,500
NE SAIT PAS		7		23	30,500
NON DÉCLARÉ		9		2,643	4,385,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4513
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		346	608,000
NON		2		880	1,358,000
SANS OBJET		6		13,384	21,936,500
NE SAIT PAS		7		23	30,500
NON DÉCLARÉ		9		2,643	4,385,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4514
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	105,000
NON		2		1,151	1,860,500
SANS OBJET		6		13,384	21,936,500
NE SAIT PAS		7		23	30,500
NON DÉCLARÉ		9		2,643	4,385,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4515
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,699	2,868,000
NON	2	12,825	20,969,000
SANS OBJET	6	114	101,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,636	4,378,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4516 - 4517
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,698	2,867,500
SANS OBJET	96	12,939	21,070,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,638	4,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4518 - 4519
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	30	48,500
FRACTURE	2	358	575,500
BRÛLURE	3	70	102,500
DISLOCATION	4	57	134,500
ENTORSE OU FOULURE	5	625	1,079,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	272	487,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	125	203,500
COMMOTION	8	30	54,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	16	20,500
LÉSION INTERNE	10	23	27,500
AUTRE	11	92	134,000
SANS OBJET	96	12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ	99	2,639	4,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4520 - 4521
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	50	75,000
YEUX	2	24	39,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	111	209,500
COU	4	46	73,000
ÉPAULE	5	97	191,500
BRAS OU MAINS	6	490	813,500
HANCHE	7	32	60,000
JAMBES OU PIEDS	8	571	975,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	180	295,000
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	58	88,000
SYSTÉMIQUE	11	39	48,000
SANS OBJET	96	12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ	99	2,639	4,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4522 - 4523
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	604	972,000
À LA FERME	2	39	47,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	466	844,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	184	319,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	170	305,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	19	37,000
DANS - MINE	7	2	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	146	245,000
AUTRE	9	66	94,000
SANS OBJET	96	12,939	21,070,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,639	4,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4524 - 4525
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	104	181,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	721	1,262,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	10	15,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	206	363,000
AGRESSION	5	24	34,000
TENTATIVE DE SUICIDE	6	4	5,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	7	7,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	120	205,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	29	29,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	52	83,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	90	142,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	7	10,500
AUTRE	15	323	529,500
SANS OBJET	96	12,939	21,070,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,639	4,380,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4526
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		322	503,500
NON		2		1,112	1,803,000
SANS OBJET		6		13,203	21,631,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4527
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	186,000
NON		2		1,590	2,681,500
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4528
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,060	1,798,500
NON		2		638	1,069,000
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4529
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	34,500
NON		2		1,678	2,833,000
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4530
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	184,500
NON		2		1,581	2,683,000
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4531
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	118,500
NON		2		1,626	2,749,000
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4532
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	54,500
NON		2		1,667	2,813,000
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4533
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		397	681,000
NON		2		1,301	2,187,000
SANS OBJET		6		12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,380,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4534 - 4536
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_3 et IJC8\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,675	2,840,000
SANS OBJET	996	12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ	999	2,662	4,408,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4537 - 4539
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_5 et IJC8\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	1,696	2,866,500
SANS OBJET	996	12,939	21,070,000
NON DÉCLARÉ	999	2,641	4,382,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4540
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,767	13,705,500
NON		2		4,521	7,242,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		7	6,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,636	4,378,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4541
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		384	549,500
NON		2		12,908	20,404,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4542
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	76,000
NON		2		13,238	20,878,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4543
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		638	907,000
NON		2		12,650	20,043,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		7	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4544
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	689	1,035,500
NON			2	12,601	19,911,500
SANS OBJET			6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS			7	5	8,000
NON DÉCLARÉ			9	2,639	4,385,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4545
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	1,135	1,815,500
NON			2	12,158	19,139,000
SANS OBJET			6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS			7	2	1,000
NON DÉCLARÉ			9	2,639	4,385,000
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4546
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		816	1,225,000
NON		2		12,474	19,725,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4547
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,456	4,168,500
NON		2		10,834	16,782,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4548
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,115	1,717,000
NON		2		12,173	19,231,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,639	4,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4549
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		734	965,500
NON		2		12,555	19,982,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4550
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,604	2,083,500
NON		2		11,682	18,863,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		6	3,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4551
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		640	802,000
NON		2		12,646	20,142,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		6	4,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4552
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		162	233,000
NON		2		13,128	20,718,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4553
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		124	159,500
NON		2		13,163	20,786,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4554
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		324	433,500
NON		2		12,965	20,514,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4555
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		532	763,500
NON		2		12,757	20,184,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4556
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,511	2,259,000
NON		2		11,778	18,688,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4557
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		524	726,000
NON		2		12,763	20,220,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		5	3,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4558
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		849	1,242,500
NON		2		3,466	5,669,000
SANS OBJET		6		10,326	17,032,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,634	4,373,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4559
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		718	1,054,500
NON		2		4,837	6,737,000
SANS OBJET		6		9,084	16,149,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,635	4,376,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4560
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	376	538,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	35	59,000
LES DEUX	3	263	404,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	32	40,000
SANS OBJET	6	13,921	22,886,000
NE SAIT PAS	7	12	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,637	4,378,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4561 - 4564
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 1999	704	1,035,500
SANS OBJET	9996	13,921	22,886,000
NE SAIT PAS	9997	14	19,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,637	4,378,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4565
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	675	891,500
NON	2	12,614	20,055,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,640	4,387,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4566
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,344	2,111,000
NON	2	11,943	18,833,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,640	4,387,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4567
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V, DHC8_SEX et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	10,790	16,708,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,498	4,240,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ	9	2,646	4,391,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4568 - 4570
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	10,883	16,780,000
SANS OBJET	996	3,733	7,124,500
NE SAIT PAS	997	16	23,000
NON DÉCLARÉ	999	2,644	4,391,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4571
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,521	9,380,000
SANS OBJET		6		7,975	14,365,500
NE SAIT PAS		7		91	110,500
REFUS		8		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9		2,675	4,439,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4572 - 4578
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		6,521	9,380,000
SANS OBJET		9999996		7,975	14,365,500
NE SAIT PAS		9999997		91	110,500
REFUS		9999998		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,675	4,439,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4579 - 4580
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	612	855,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	58	85,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,236	1,616,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	50,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	792	1,143,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	385	517,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	139	208,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	34	44,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	560	826,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2,184	3,279,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	17,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	348	529,500
ORGANES SENSORIELS	19	32	36,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	48	71,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	55	97,000
SANS OBJET	96	7,975	14,365,500
NON DÉCLARÉ	99	2,780	4,573,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4581
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,724	6,645,500
NON		2		1,808	2,798,500
SANS OBJET		6		8,086	14,464,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4582
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,485	4,752,500
SANS OBJET		6		11,045	19,040,500
NE SAIT PAS		7		60	70,000
REFUS		8		11	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,675	4,440,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C3B **Longueur** 7 **Position** 4583 - 4589  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 2  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	3,485	4,752,500
SANS OBJET	9999996	11,045	19,040,500
NE SAIT PAS	9999997	60	70,000
REFUS	9999998	11	15,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,675	4,440,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4590 - 4591
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	431	559,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	70	73,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	966	1,268,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	17	35,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	358	509,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	178	212,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	69	117,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	16	38,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	231	283,500
SYSTÈME NERVEUX	14	775	1,098,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	264	382,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	32,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	34	71,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	39	54,000
SANS OBJET	96	11,045	19,040,500
NON DÉCLARÉ	99	2,746	4,525,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4592
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,938	3,977,500
NON		2		529	799,500
SANS OBJET		6		11,152	19,131,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4593
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,875	2,457,000
SANS OBJET		6		12,690	21,377,500
NE SAIT PAS		7		39	51,500
REFUS		8		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,666	4,425,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C3C **Longueur** 7 **Position** 4594 - 4600  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 3  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,875	2,457,000
SANS OBJET	9999996	12,690	21,377,500
NE SAIT PAS	9999997	39	51,500
REFUS	9999998	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,666	4,425,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4601 - 4602
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	254	356,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	39	49,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	546	710,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	16,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	140	183,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	88	138,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	22	31,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	14,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	98	121,000
SYSTÈME NERVEUX	14	470	587,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	126	160,000
ORGANES SENSORIELS	19	18	22,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	19	22,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	29	39,000
SANS OBJET	96	12,690	21,377,500
NON DÉCLARÉ	99	2,711	4,484,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4603
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,603	2,136,500
NON		2		228	306,000
SANS OBJET		6		12,786	21,462,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4604
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,090	1,422,000
SANS OBJET		6		13,486	22,434,500
NE SAIT PAS		7		29	33,500
REFUS		8		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,665	4,421,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4605 - 4611
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,090	1,422,000
SANS OBJET	9999996	13,486	22,434,500
NE SAIT PAS	9999997	29	33,500
REFUS	9999998	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,665	4,421,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4612 - 4613
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	186	241,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	33	40,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	297	378,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	64	82,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	47	53,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	25	33,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	9,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	47	66,000
SYSTÈME NERVEUX	14	269	365,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	71	89,500
ORGANES SENSORIELS	19	13	15,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	14	19,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	20,000
SANS OBJET	96	13,486	22,434,500
NON DÉCLARÉ	99	2,700	4,462,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4614
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		919	1,217,500
NON		2		117	167,500
SANS OBJET		6		13,578	22,517,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4615
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		630	811,500
SANS OBJET		6		13,955	23,049,000
NE SAIT PAS		7		21	28,000
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,666	4,423,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C3E **Longueur** 7 **Position** 4616 - 4622  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 5  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	630	811,500
SANS OBJET	9999996	13,955	23,049,000
NE SAIT PAS	9999997	21	28,000
REFUS	9999998	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,666	4,423,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4623 - 4624
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	130	180,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	22	17,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	170	213,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	39,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	22	22,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	13	17,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	42,500
SYSTÈME NERVEUX	14	136	190,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	49,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	12,500
SANS OBJET	96	13,955	23,049,000
NON DÉCLARÉ	99	2,691	4,458,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4625
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		514	687,000
NON		2		69	101,500
SANS OBJET		6		14,033	23,115,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4626
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		378	441,500
SANS OBJET		6		14,212	23,427,000
NE SAIT PAS		7		17	20,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,666	4,425,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C3F **Longueur** 7 **Position** 4627 - 4633  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 6  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	378	441,500
SANS OBJET	9999996	14,212	23,427,000
NE SAIT PAS	9999997	17	20,000
REFUS	9999998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,666	4,425,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4634 - 4635
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	85	104,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	13	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	89	109,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	13,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	9,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	19	22,000
SYSTÈME NERVEUX	14	90	109,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	28	28,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	9,000
SANS OBJET	96	14,212	23,427,000
NON DÉCLARÉ	99	2,686	4,449,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4636
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		292	368,500
NON		2		50	57,000
SANS OBJET		6		14,276	23,481,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4637
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	239,500
SANS OBJET		6		14,390	23,647,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,663	4,417,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4638 - 4644
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	212	239,500
SANS OBJET	9999996	14,390	23,647,000
NE SAIT PAS	9999997	8	10,000
REFUS	9999998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,663	4,417,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4645 - 4646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	48	54,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	8	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	60	66,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	10,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	43	45,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	5,500
SANS OBJET	96	14,390	23,647,000
NON DÉCLARÉ	99	2,674	4,431,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8\_3GA      **Longueur** 1      **Position** 4647

**Nom de la question** DRG-Q3A

**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	195,500
NON	2	19	23,500
SANS OBJET	6	14,438	23,689,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,656	4,410,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** DGC8F3H      **Longueur** 1      **Position** 4648

**Nom de la question** DRG-Q3

**Concept** Indicateur pour le médicament 8

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2

**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	152,000
SANS OBJET	6	14,480	23,740,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,661	4,415,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C3H **Longueur** 7 **Position** 4649 - 4655  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 8  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	127	152,000
SANS OBJET	9999996	14,480	23,740,500
NE SAIT PAS	9999997	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,661	4,415,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4656 - 4657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	36,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	25	28,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	32	36,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	4,500
SANS OBJET	96	14,480	23,740,500
NON DÉCLARÉ	99	2,669	4,426,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4658
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	115,500
NON		2		15	22,000
SANS OBJET		6		14,515	23,771,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4659
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	97,500
SANS OBJET		6		14,525	23,789,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,664	4,422,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C3I **Longueur** 7 **Position** 4660 - 4666  
**Nom de la question** DRG-Q3  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 9  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	82	97,500
SANS OBJET	9999996	14,525	23,789,000
NE SAIT PAS	9999997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,664	4,422,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4667 - 4668
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	13,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	30,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	26	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	14,525	23,789,000
NON DÉCLARÉ	99	2,669	4,431,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4669
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	77,000
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	14,551	23,813,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,656	4,410,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4670
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	53,000
SANS OBJET	6	14,559	23,833,000
NE SAIT PAS	7	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,663	4,422,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4671 - 4677
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - X97DG01	48	53,000
SANS OBJET	9999996	14,559	23,833,000
NE SAIT PAS	9999997	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,663	4,422,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4678 - 4679
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	14	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
SANS OBJET	96	14,559	23,833,000
NON DÉCLARÉ	99	2,669	4,432,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4680
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	41,500
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		14,580	23,851,500
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4681
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	27,500
SANS OBJET		6		14,587	23,867,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,662	4,419,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4682 - 4688
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	25	27,500
SANS OBJET	9999996	14,587	23,867,000
NE SAIT PAS	9999997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,662	4,419,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4689 - 4690
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	14,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	5,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	14,587	23,867,000
NON DÉCLARÉ	99	2,664	4,424,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4691
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	21,500
NON		2		2	4,500
SANS OBJET		6		14,603	23,882,500
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4692
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	20,500
SANS OBJET		6		14,593	23,872,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,663	4,421,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4693 - 4699
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - V03AN	19	20,500
SANS OBJET	9999996	14,593	23,872,500
NE SAIT PAS	9999997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,663	4,421,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4700 - 4701
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	14,593	23,872,500
NON DÉCLARÉ	99	2,664	4,425,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4702
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	16,000
NON		2		3	7,000
SANS OBJET		6		14,606	23,886,000
NON DÉCLARÉ		9		2,656	4,410,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4703
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,586	7,346,000
NON		2		8,701	13,594,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,640	4,387,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4704
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,549	7,286,000
SANS OBJET		6		10,043	16,573,000
NE SAIT PAS		7		33	54,500
NON DÉCLARÉ		9		2,651	4,405,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4705 - 4711
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		4,549	7,286,000
SANS OBJET		9999996		10,043	16,573,000
NE SAIT PAS		9999997		33	54,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,651	4,405,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4712 - 4713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_4=1**Note** Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3,087	4,982,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	118	204,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	16,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	135	191,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	13,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	13,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	55	67,500
SYSTÈME NERVEUX	14	27	42,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	15	25,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	15,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	30	40,000
MÉDECINES DOUCES	24	963	1,547,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	70	119,500
SANS OBJET	96	10,043	16,573,000
NON DÉCLARÉ	99	2,684	4,459,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4714
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,922	3,071,500
NON		2		2,664	4,274,500
SANS OBJET		6		10,043	16,573,000
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4715
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,918	3,066,000
SANS OBJET		6		12,707	20,847,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,648	4,401,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C5B **Longueur** 7 **Position** 4716 - 4722  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 2  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5AA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,918	3,066,000
SANS OBJET	9999996	12,707	20,847,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,648	4,401,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4723 - 4724
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5AA=1**Note** Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,174	1,861,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	56	88,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	9,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	24	41,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	7,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	27,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	29,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	32	45,500
MÉDECINES DOUCES	24	550	868,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	70,500
SANS OBJET	96	12,707	20,847,500
NON DÉCLARÉ	99	2,651	4,404,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4725
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		958	1,548,500
NON		2		964	1,523,000
SANS OBJET		6		12,707	20,847,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4726
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		957	1,547,000
SANS OBJET		6		13,671	22,370,500
NON DÉCLARÉ		9		2,648	4,401,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C5C **Longueur** 7 **Position** 4727 - 4733  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 3  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	957	1,547,000
SANS OBJET	9999996	13,671	22,370,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,648	4,401,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4734 - 4735
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1**Note** Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	567	883,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	32	35,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	19,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	14,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	286	520,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	32,500
SANS OBJET	96	13,671	22,370,500
NON DÉCLARÉ	99	2,648	4,401,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4736
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		505	799,500
NON		2		453	749,000
SANS OBJET		6		13,671	22,370,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4737
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		504	798,000
SANS OBJET		6		14,124	23,119,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C5D **Longueur** 7 **Position** 4738 - 4744  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 4  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	504	798,000
SANS OBJET	9999996	14,124	23,119,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4745 - 4746
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1**Note** Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	285	453,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	21	28,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	5,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	14,500
MÉDECINES DOUCES	24	167	265,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	15,500
SANS OBJET	96	14,124	23,119,500
NON DÉCLARÉ	99	2,648	4,400,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	393,500
NON	2	235	406,000
SANS OBJET	6	14,124	23,119,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4748
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		270	393,500
SANS OBJET		6		14,359	23,525,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4749 - 4755
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		270	393,500
SANS OBJET		9999996		14,359	23,525,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4756 - 4757
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	146	198,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	97	156,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	4,500
SANS OBJET	96	14,359	23,525,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4758
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1
<b>Note</b>	

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	216,500
NON	2	128	177,000
SANS OBJET	6	14,359	23,525,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4759
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	216,500
SANS OBJET		6		14,487	23,702,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4760 - 4766
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		142	216,500
SANS OBJET		9999996		14,487	23,702,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4767 - 4768
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	75	124,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	55	76,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,000
SANS OBJET	96	14,487	23,702,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4769
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1
<b>Note</b>	

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	132,500
NON	2	51	84,000
SANS OBJET	6	14,487	23,702,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4770
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	132,500
SANS OBJET		6		14,538	23,786,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4771 - 4777
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00		91	132,500
SANS OBJET		9999996		14,538	23,786,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4778 - 4779
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note** Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	43	59,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	37	58,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	14,538	23,786,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	81,500
NON	2	33	51,000
SANS OBJET	6	14,538	23,786,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4781
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	81,500
SANS OBJET		6		14,571	23,837,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4782 - 4788
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		58	81,500
SANS OBJET		9999996		14,571	23,837,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4789 - 4790
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note** Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	29,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	29	37,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,000
SANS OBJET	96	14,571	23,837,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	52,500
NON	2	21	29,000
SANS OBJET	6	14,571	23,837,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4792
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	52,500
SANS OBJET		6		14,592	23,866,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4793 - 4799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		37	52,500
SANS OBJET		9999996		14,592	23,866,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4800 - 4801
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note** Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	28,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	14	19,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	14,592	23,866,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4802
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	38,500
NON	2	11	14,000
SANS OBJET	6	14,592	23,866,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	38,500
SANS OBJET		6		14,603	23,880,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4804 - 4810
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07BB - X97ED91		26	38,500
SANS OBJET		9999996		14,603	23,880,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4811 - 4812
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note** Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	20,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	14,500
SANS OBJET	96	14,603	23,880,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4813
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	20,500
NON	2	14	18,000
SANS OBJET	6	14,603	23,880,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4814
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	20,500
SANS OBJET		6		14,617	23,898,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4815 - 4821
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		12	20,500
SANS OBJET		9999996		14,617	23,898,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4822 - 4823
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1**Note** Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	14,617	23,898,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4824
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	16,000
NON	2	3	4,500
SANS OBJET	6	14,617	23,898,500
NON DÉCLARÉ	9	2,647	4,399,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4825
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	16,000
SANS OBJET		6		14,620	23,902,500
NON DÉCLARÉ		9		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4826 - 4832
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		9	16,000
SANS OBJET		9999996		14,620	23,902,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,647	4,399,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4833 - 4834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5KA=1**Note** Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	14,620	23,902,500
NON DÉCLARÉ	99	2,647	4,399,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4835
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,257	6,650,500
NON	2	9,028	14,286,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	10	21,500
NON DÉCLARÉ	9	2,637	4,380,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4836
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,238	4,768,000
À L'OCCASION	2	492	781,500
JAMAIS	3	9,664	15,468,000
SANS OBJET	6	1,228	2,878,000
NE SAIT PAS	7	3	11,500
REFUS	8	13	28,500
NON DÉCLARÉ	9	2,638	4,383,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4837 - 4839
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	3,215	4,739,500
SANS OBJET	996	11,384	19,127,500
NE SAIT PAS	997	23	28,500
NON DÉCLARÉ	999	2,654	4,423,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4840 - 4842
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	3,231	4,755,000
SANS OBJET	996	11,384	19,127,500
NE SAIT PAS	997	5	11,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,654	4,423,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,765	7,275,000
NON	2	4,886	8,182,000
SANS OBJET	6	4,958	8,427,500
NE SAIT PAS	7	12	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,655	4,423,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4844
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	142,500
NON	2	136	229,500
SANS OBJET	6	14,306	23,319,000
NON DÉCLARÉ	9	2,752	4,627,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4845
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,592	5,335,000
NON	2	1,138	1,903,000
SANS OBJET	6	9,885	16,643,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,658	4,428,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4846 - 4848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	490	779,500
SANS OBJET	996	14,131	23,114,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,654	4,423,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4849 - 4850
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5C
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	484	774,500
SANS OBJET	96	14,131	23,114,000
NE SAIT PAS	97	6	6,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,654	4,423,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4851
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,683	5,454,000
NON		2		1,574	2,602,500
SANS OBJET		6		9,352	15,827,500
NON DÉCLARÉ		9		2,667	4,434,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4852 - 4854
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		3,630	5,391,500
SANS OBJET		996		10,926	18,430,500
NE SAIT PAS		997		50	54,500
REFUS		998		2	7,000
NON DÉCLARÉ		999		2,668	4,435,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4855 - 4857
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,591	5,345,000
SANS OBJET	996	10,966	18,463,000
NE SAIT PAS	997	57	70,500
REFUS	998	4	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,658	4,428,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4858 - 4860
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	3,627	5,380,500
SANS OBJET	996	10,926	18,430,500
NE SAIT PAS	997	52	64,500
REFUS	998	3	7,500
NON DÉCLARÉ	999	2,668	4,435,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8DTYP	Longueur	2	Position	4861 - 4862
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER			1	3,238	4,768,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)			2	326	508,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL			3	166	273,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER			4	3,357	4,945,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL			5	1,408	2,329,000
N'A JAMAIS FUMÉ			6	4,886	8,182,000
SANS OBJET			96	1,228	2,878,000
NON DÉCLARÉ			99	2,667	4,434,500
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC8DYRS	Longueur	3	Position	4863 - 4865
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_3, SMC8_6, SMC8_8, Type de fumeur (SMC8_2, SMC8_4A, SMC8_5) et DHC8_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES			0 - 84	6,809	10,084,500
SANS OBJET			996	7,688	13,662,500
NON DÉCLARÉ			999	2,779	4,571,500
			<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4866 - 4867
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	2,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	31	42,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	182	295,000
COÛT	4	36	47,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	44	89,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	4	11,500
GROSSESSE	7	11	16,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	8	17,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	35	59,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	14	27,000
AUTRE	11	77	115,000
SANS OBJET	96	14,006	22,834,000
NON DÉCLARÉ	99	2,826	4,761,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4868 - 4869
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3 et SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	95	150,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	52	92,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	54	85,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	7	11,500
PAR CURIOSITÉ	5	21	48,500
STRESS	6	79	125,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	81	112,500
COÛT	8	1	1,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	4	2,500
AUTRE	10	72	118,500
SANS OBJET	96	14,045	22,983,500
NE SAIT PAS	97	3	2,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,761	4,583,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4870 - 4871
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	9	15,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	43	52,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	31	34,500
COÛT	5	7	7,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	8	11,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	4	8,500
GROSSESSE	8	9	9,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	9,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	4,500
AUTRE	12	15	15,000
SANS OBJET	96	14,492	23,756,000
NON DÉCLARÉ	99	2,648	4,395,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC8\_12      **Longueur** 2      **Position** 4872 - 4873

**Nom de la question** SMK-Q12

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_2=2 et SMC8\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	42	64,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	8	9,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	14	24,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	1	4,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	2,000
STRESS	6	35	56,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	10	11,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,000
AUTRE	10	35	62,000
SANS OBJET	96	14,391	23,541,000
NE SAIT PAS	97	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	2,735	4,531,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC8\_201      **Longueur** 1      **Position** 4874

**Nom de la question** SMK2-Q1

**Concept** Quand fume la première cigarette après le réveil

**Question** Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement SMC8\_2\_1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	724	1,063,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	1,223	1,749,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	615	892,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	628	995,000
SANS OBJET	6	11,397	19,138,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,687	4,478,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC8\_202      **Longueur** 1      **Position** 4875

**Nom de la question** SMK2-Q2

**Concept** A essayé d'arrêter de fumer

**Question** Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 ou SMC8\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement SMC8\_2\_2.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,049	1,573,000
NON	2	2,623	3,896,000
SANS OBJET	6	10,906	18,357,500
NON DÉCLARÉ	9	2,698	4,492,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4876 - 4877
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_3.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,044	1,563,000
SANS OBJET	96	13,529	22,253,500
NE SAIT PAS	97	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	2,698	4,492,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4878
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
----------------	---

<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_4.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	535	780,000
NON	2	505	779,500
SANS OBJET	6	13,529	22,253,500
NE SAIT PAS	7	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,698	4,492,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4879
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q5				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		292	467,000
NON		2		208	302,500
SANS OBJET		6		14,064	23,033,000
NE SAIT PAS		7		14	23,500
NON DÉCLARÉ		9		2,698	4,492,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4880
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q6				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,788	6,310,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,676	2,891,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		560	916,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		1,378	2,075,000
SANS OBJET		6		7,151	11,525,500
NE SAIT PAS		7		18	62,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,704	4,535,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4881
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé le cigare				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		562	948,500
NON		2		12,436	19,437,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		10	24,500
NON DÉCLARÉ		9		2,924	4,928,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4882
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q2				
<b>Concept</b>	A fumé la pipe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	177,000
NON		2		12,879	20,208,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		9		2,936	4,954,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4883
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q3				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à priser				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	42,500
NON		2		12,963	20,343,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		9		2,936	4,954,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4884
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q4				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à chiquer				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	64,000
NON		2		12,945	20,321,500
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		9		2,936	4,954,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4885
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,005	16,030,000
NON	2	3,377	4,968,000
SANS OBJET	6	1,228	2,878,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	17	37,000
NON DÉCLARÉ	9	2,639	4,383,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4886 - 4887
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,909	4,312,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,186	1,890,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,632	2,601,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,729	2,819,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,514	2,634,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	386	648,000
TOUS LES JOURS	7	645	1,121,500
SANS OBJET	96	4,605	7,846,000
NE SAIT PAS	97	3	2,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,666	4,442,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4888 - 4889

**Nom de la question** ALC-Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,520	8,941,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,392	3,846,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	758	1,177,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	598	918,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	471	723,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	189	327,500
SANS OBJET	96	4,636	7,872,000
NE SAIT PAS	97	8	12,000
REFUS	98	3	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,701	4,499,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4890 - 4891
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Date de l'interview - jour de la semaine

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	385	601,000
LUNDI	2	2,104	3,222,500
MARDI	3	2,071	3,295,500
MERCREDI	4	1,914	3,082,000
JEUDI	5	1,742	2,844,500
VENDREDI	6	1,062	1,767,000
SAMEDI	7	697	1,192,000
SANS OBJET	96	4,636	7,872,000
NON DÉCLARÉ	99	2,665	4,442,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4892
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

ALC-Q5

**Concept**

A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question**

Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,762	9,473,000
NON	2	4,206	6,515,000
SANS OBJET	6	4,636	7,872,000
NE SAIT PAS	7	5	15,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,665	4,442,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4893 - 4895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 23	5,748	9,454,000
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	12	18,000
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4896 - 4898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	5,745	9,437,500
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	15	34,500
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A3 **Longueur** 3 **Position** 4899 - 4901  
**Nom de la question** ALC-Q51  
**Concept** Nombre de verres bus - Mardi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,736	9,427,500
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	23	43,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC8\_5A4 **Longueur** 3 **Position** 4902 - 4904  
**Nom de la question** ALC-Q51  
**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,731	9,428,000
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	27	42,000
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 4905 - 4907

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 91	5,735	9,435,500
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	24	35,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC8\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 4908 - 4910

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 45	5,735	9,441,000
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	23	29,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 4911 - 4913  
**Nom de la question** ALC-Q51  
**Concept** Nombre de verres bus - Samedi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 34	5,743	9,452,000
SANS OBJET	996	8,842	14,386,500
NE SAIT PAS	997	16	19,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,674	4,459,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC8\_5B      **Longueur** 1      **Position** 4914  
**Nom de la question** ALC-Q5B  
**Concept** A déjà pris un verre d'alcool  
**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=2  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,041	2,690,500
NON	2	1,327	2,268,000
SANS OBJET	6	11,233	18,907,500
NE SAIT PAS	7	9	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,666	4,442,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4915
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		342	397,000
NON		2		1,694	2,278,500
SANS OBJET		6		12,560	21,176,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,675	4,452,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4916
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	6,500
NON		2		329	378,500
SANS OBJET		6		14,275	23,474,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,669	4,457,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4917
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		330	383,000
SANS OBJET		6		14,275	23,474,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,669	4,457,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4918
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		328	381,000
SANS OBJET		6		14,275	23,474,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,669	4,457,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4919
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	19,000
NON	2	312	366,000
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4920
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	178,000
NON	2	172	207,000
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4921
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	57,500
NON	2	280	327,500
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4922
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	79,000
NON	2	265	306,000
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4923
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	114,500
NON	2	229	270,500
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4924
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	44,000
NON	2	287	341,000
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4925
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	49,500
NON	2	281	335,500
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4926
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	57,500
NON	2	284	327,500
SANS OBJET	6	14,275	23,474,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,669	4,457,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4927
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	32,000
NON		2		306	353,000
SANS OBJET		6		14,275	23,474,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,669	4,457,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4928
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	69,500
NON		2		282	315,500
SANS OBJET		6		14,275	23,474,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,669	4,457,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4929
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	7,092	11,714,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,909	4,312,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	2,041	2,690,500
N'A JAMAIS BU	4	1,327	2,268,000
SANS OBJET	6	1,228	2,878,000
NON DÉCLARÉ	9	2,679	4,455,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4930 - 4932
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 96	9,901	15,881,000
SANS OBJET	996	4,636	7,872,000
NON DÉCLARÉ	999	2,739	4,565,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8DDL Y      **Longueur** 2      **Position** 4933 - 4934

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC8\_5, ALC8\_5A1 à ALC8\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	9,901	15,881,000
SANS OBJET	96	4,636	7,872,000
NON DÉCLARÉ	99	2,739	4,565,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC8\_1A      **Longueur** 1      **Position** 4935

**Nom de la question** MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	76	132,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	219	355,000
PARFOIS	3	1,084	1,737,500
PAS SOUVENT	4	2,370	3,795,000
JAMAIS	5	9,176	14,249,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	45	49,500
REFUS	8	40	93,500
NON DÉCLARÉ	9	2,924	4,928,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4936
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	132	196,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	336	624,000
PARFOIS	3	1,983	3,424,000
PAS SOUVENT	4	3,993	6,671,000
JAMAIS	5	6,471	9,329,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	3,009	5,070,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4937
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	192	294,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	349	582,500
PARFOIS	3	1,792	2,797,500
PAS SOUVENT	4	3,278	5,168,500
JAMAIS	5	7,297	11,386,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	3,020	5,096,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4938
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	48	72,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	115	180,000
PARFOIS	3	493	758,500
PAS SOUVENT	4	980	1,569,500
JAMAIS	5	11,267	17,642,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,026	5,111,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4939
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	43	65,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	79	102,000
PARFOIS	3	348	517,000
PAS SOUVENT	4	724	1,127,500
JAMAIS	5	11,705	18,404,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3,031	5,117,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4940
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	216	325,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	442	721,500
PARFOIS	3	1,669	2,650,000
PAS SOUVENT	4	3,010	4,832,000
JAMAIS	5	7,556	11,677,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,035	5,124,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4941
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,487	2,482,000
MOINS SOUVENT	2	766	1,270,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	6,701	10,682,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	323	541,000
SANS OBJET	6	4,950	8,199,500
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,041	5,133,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4942
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	533	920,500
PLUTÔT	2	448	729,500
UN PEU	3	505	831,000
SANS OBJET	6	12,740	20,692,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,049	5,144,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4943
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	230	390,500
PLUTÔT	2	245	403,500
UN PEU	3	290	470,000
SANS OBJET	6	13,461	21,904,500
NON DÉCLARÉ	9	3,050	5,150,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4944
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		357	569,500
ASSEZ		2		871	1,332,500
UN PEU		3		2,483	4,039,500
PAS DU TOUT		4		5,236	8,470,500
SANS OBJET		6		5,273	8,740,000
NE SAIT PAS		7		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,051	5,150,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4945
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		861	1,324,500
NON		2		12,127	19,028,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		9	22,000
REFUS		8		11	35,000
NON DÉCLARÉ		9		2,926	4,930,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4946 - 4948
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 240	857	1,318,500
SANS OBJET	996	13,469	22,007,000
NE SAIT PAS	997	3	4,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,946	4,987,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4949
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	521,000
NON	2	492	803,500
SANS OBJET	6	13,469	22,007,000
NON DÉCLARÉ	9	2,946	4,987,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4950
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		204	324,500
NON		2		657	1,000,000
SANS OBJET		6		13,469	22,007,000
NON DÉCLARÉ		9		2,946	4,987,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4951
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		186	301,500
NON		2		675	1,023,000
SANS OBJET		6		13,469	22,007,000
NON DÉCLARÉ		9		2,946	4,987,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4952
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	65,000
NON		2		820	1,259,500
SANS OBJET		6		13,469	22,007,000
NON DÉCLARÉ		9		2,946	4,987,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4953
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		215	336,500
NON		2		646	987,500
SANS OBJET		6		13,469	22,007,000
NON DÉCLARÉ		9		2,946	4,987,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4954
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	104,500
NON		2		803	1,220,000
SANS OBJET		6		13,469	22,007,000
NON DÉCLARÉ		9		2,946	4,987,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4955
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,067	1,666,500
NON		2		11,905	18,653,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		17	33,500
REFUS		8		19	57,000
NON DÉCLARÉ		9		2,926	4,930,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4956
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	320	482,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	390	612,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	207	330,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	148	240,000
SANS OBJET	6	13,247	21,631,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,962	5,020,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4957
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	386	562,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	275	460,000
MOINS SOUVENT	3	49	71,500
SANS OBJET	6	13,602	22,202,000
NON DÉCLARÉ	9	2,964	5,022,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4958
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		539	839,000
NON		2		121	182,000
SANS OBJET		6		13,651	22,273,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,964	5,022,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4959
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		567	885,000
NON		2		93	136,500
SANS OBJET		6		13,651	22,273,500
NON DÉCLARÉ		9		2,965	5,023,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4960
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	110	172,500
PERDU DU POIDS	2	207	331,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	341	516,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	13,651	22,273,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,965	5,023,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4961 - 4963
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	306	483,000
SANS OBJET	996	13,993	22,791,000
NON DÉCLARÉ	999	2,977	5,044,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4964 - 4966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	306	483,000
SANS OBJET	996	13,993	22,791,000
NON DÉCLARÉ	999	2,977	5,044,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4967
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	491	737,500
NON	2	168	283,000
SANS OBJET	6	13,651	22,273,500
NON DÉCLARÉ	9	2,966	5,024,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4968
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	196	298,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	245	359,000
MOINS SOUVENT	3	49	79,000
SANS OBJET	6	13,819	22,556,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,966	5,024,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4969
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	538	816,500
NON	2	117	201,500
SANS OBJET	6	13,651	22,273,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,967	5,025,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4970
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	674,500
NON	2	219	338,500
SANS OBJET	6	13,651	22,273,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,970	5,027,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4971
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	398	589,500
NON	2	253	422,000
SANS OBJET	6	13,651	22,273,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,972	5,031,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_14      **Longueur** 2      **Position** 4972 - 4973  
**Nom de la question** MH-Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC8\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	631	987,000
SANS OBJET	96	13,653	22,277,000
NE SAIT PAS	97	18	21,000
NON DÉCLARÉ	99	2,974	5,033,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_15      **Longueur** 2      **Position** 4974 - 4975

**Nom de la question** MH-Q15

**Concept** Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

**Question** Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	76	111,500
FÉVRIER	2	46	68,500
MARS	3	50	82,500
AVRIL	4	41	60,000
MAI	5	48	82,000
JUIN	6	49	73,000
JUILLET	7	54	84,500
AOÛT	8	40	70,500
SEPTEMBRE	9	49	84,000
OCTOBRE	10	29	40,500
NOVEMBRE	11	40	63,000
DÉCEMBRE	12	65	100,000
SANS OBJET	96	13,696	22,343,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,992	5,054,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4976
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		501	807,500
NON		2		11,797	18,471,500
SANS OBJET		6		2,003	4,001,000
NE SAIT PAS		7		7	11,500
REFUS		8		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,964	5,022,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4977
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		86	134,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		131	184,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		150	257,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		132	228,500
SANS OBJET		6		13,800	22,472,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,975	5,038,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4978
<b>Nom de la question</b>	MH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_17=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	61	94,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	103	151,500
MOINS SOUVENT	3	53	73,500
SANS OBJET	6	14,082	22,959,000
NON DÉCLARÉ	9	2,977	5,040,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4979
<b>Nom de la question</b>	MH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	222,500
NON	2	17	23,500
SANS OBJET	6	14,135	23,032,000
NON DÉCLARÉ	9	2,977	5,040,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_20      **Longueur** 1      **Position** 4980

**Nom de la question** MH-Q20

**Concept** Perte d'intérêt - changement ou non de poids

**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	29	50,000
PERDU DU POIDS	2	56	86,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	78	110,000
SANS OBJET	6	14,135	23,032,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,977	5,040,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC8\_21K      **Longueur** 3      **Position** 4981 - 4983

**Nom de la question** MH-Q21B

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	81	132,000
SANS OBJET	996	14,213	23,142,000
NON DÉCLARÉ	999	2,982	5,044,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4984 - 4986
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	81	132,000
SANS OBJET	996	14,213	23,142,000
NON DÉCLARÉ	999	2,982	5,044,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	150,000
NON	2	60	95,500
SANS OBJET	6	14,135	23,032,000
NON DÉCLARÉ	9	2,978	5,040,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4988
<b>Nom de la question</b>	MH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	33	46,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	58	82,500
MOINS SOUVENT	3	12	21,000
SANS OBJET	6	14,195	23,127,500
NON DÉCLARÉ	9	2,978	5,040,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4989
<b>Nom de la question</b>	MH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	183,500
NON	2	40	60,000
SANS OBJET	6	14,135	23,032,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,978	5,040,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4990
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	136,500
NON		2		77	107,000
SANS OBJET		6		14,135	23,032,000
NON DÉCLARÉ		9		2,980	5,042,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4991
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	109,500
NON		2		89	134,000
SANS OBJET		6		14,135	23,032,000
NON DÉCLARÉ		9		2,980	5,042,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_27      **Longueur** 2      **Position** 4992 - 4993  
**Nom de la question** MH-Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC8\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	154	237,500
SANS OBJET	96	14,137	23,034,500
NE SAIT PAS	97	5	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,980	5,042,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4994 - 4995
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	21	32,500		
FÉVRIER	2	18	34,500		
MARS	3	17	27,000		
AVRIL	4	9	18,500		
MAI	5	9	16,500		
JUIN	6	12	9,000		
JUILLET	7	9	18,000		
AOÛT	8	14	19,500		
SEPTEMBRE	9	15	24,000		
OCTOBRE	10	11	14,000		
NOVEMBRE	11	3	3,000		
DÉCEMBRE	12	10	15,000		
SANS OBJET	96	14,141	23,038,000		
NE SAIT PAS	97	2	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,985	5,046,500		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DDS **Longueur** 2 **Position** 4996 - 4997

**Nom de la question****Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC8\_1A à MHC8\_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	12,893	20,206,000
SANS OBJET	96	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ	99	3,041	5,133,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8DCH **Longueur** 2 **Position** 4998 - 4999

**Nom de la question****Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8\_1A à MHC8\_1F

**Note** Basé sur MHC8\_1G à MHC8\_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	533	920,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	448	729,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	505	831,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	6,701	10,682,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	290	470,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	245	403,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	230	390,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	323	541,000
SANS OBJET	96	4,950	8,199,500
NON DÉCLARÉ	99	3,051	5,150,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DSF      **Longueur** 2      **Position** 5000 - 5001

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC8\_2 à MHC8\_6, MHC8\_8A, MHC8\_8B, MHC8\_10 à MHC8\_13, MHC8\_16 à MHC8\_19, MHC8\_21A, MHC8\_21B et MHC8\_23 à MHC8\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	12,930	20,263,000
SANS OBJET	96	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ	99	3,004	5,077,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC8DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 5002 - 5005

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC8\_2 à MHC8\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	12,930	20,263,000
SANS OBJET	9.96	1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ	9.99	3,004	5,077,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DWK      **Longueur** 2      **Position** 5006 - 5007

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_14 ou MHC8\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	773	1,203,000
SANS OBJET	96	13,478	22,015,500
NON DÉCLARÉ	99	3,025	5,100,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8DMT      **Longueur** 2      **Position** 5008 - 5009

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_15 ou MHC8\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	93	139,500
FÉVRIER	2	64	103,000
MARS	3	67	109,500
AVRIL	4	50	78,500
MAI	5	55	97,500
JUIN	6	60	81,000
JUILLET	7	63	102,500
AOÛT	8	54	90,000
SEPTEMBRE	9	63	106,500
OCTOBRE	10	37	42,500
NOVEMBRE	11	43	66,000
DÉCEMBRE	12	75	115,000
SANS OBJET	96	13,478	22,015,500
NON DÉCLARÉ	99	3,074	5,172,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5010 - 5012
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		12,861	20,149,500
SANS OBJET		996		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		997		90	145,500
REFUS		998		55	111,000
NON DÉCLARÉ		999		2,928	4,934,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5013
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q2				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		601	832,500
PAS SOUVENT		2		621	871,000
PARFOIS		3		1,478	2,155,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		3,034	4,732,000
TOUT LE TEMPS		5		7,040	11,439,000
SANS OBJET		6		1,342	2,978,500
NE SAIT PAS		7		75	95,000
REFUS		8		12	25,000
NON DÉCLARÉ		9		3,073	5,190,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5014
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	201	305,000
PAS SOUVENT	2	305	484,500
PARFOIS	3	936	1,400,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,256	5,160,000
TOUT LE TEMPS	5	8,071	12,670,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5015
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	375	585,000
PAS SOUVENT	2	377	586,000
PARFOIS	3	1,289	1,966,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,493	5,529,000
TOUT LE TEMPS	5	7,210	11,319,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	25	37,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5016
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	290	413,500
PAS SOUVENT	2	244	368,500
PARFOIS	3	699	1,060,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,366	3,688,500
TOUT LE TEMPS	5	9,168	14,485,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5017
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	175	211,500
PAS SOUVENT	2	268	370,500
PARFOIS	3	731	1,072,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,223	3,465,500
TOUT LE TEMPS	5	9,367	14,895,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	6	6,500
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5018
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q7				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	198	246,000
PAS SOUVENT	2	366	538,500
PARFOIS	3	1,158	1,658,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,230	4,972,500
TOUT LE TEMPS	5	7,806	12,596,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	12	12,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5019
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q8				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	239	333,000
PAS SOUVENT	2	360	527,500
PARFOIS	3	1,368	2,008,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	4,024	6,533,500
TOUT LE TEMPS	5	6,749	10,575,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	29	41,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5020
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q9				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	263	374,000
PAS SOUVENT	2	361	544,500
PARFOIS	3	1,051	1,626,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,330	5,284,500
TOUT LE TEMPS	5	7,748	12,166,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	15	25,000
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5021
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	487	654,000
PAS SOUVENT	2	561	806,500
PARFOIS	3	1,280	1,888,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,521	3,929,500
TOUT LE TEMPS	5	7,903	12,710,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5022
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	263	408,000
PAS SOUVENT	2	437	612,500
PARFOIS	3	1,397	2,079,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,454	5,334,000
TOUT LE TEMPS	5	7,209	11,571,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	8	15,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5023
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	529	670,500
PAS SOUVENT	2	463	636,000
PARFOIS	3	1,223	1,677,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,641	4,103,000
TOUT LE TEMPS	5	7,891	12,908,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	21	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5024
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	425	578,500
PAS SOUVENT	2	500	751,000
PARFOIS	3	1,620	2,475,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,598	5,736,000
TOUT LE TEMPS	5	6,603	10,444,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	21	32,500
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5025
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	299	398,000
PAS SOUVENT	2	499	714,000
PARFOIS	3	1,613	2,411,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,810	5,961,500
TOUT LE TEMPS	5	6,520	10,492,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	23	36,500
REFUS	8	10	16,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5026
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	495	650,500
PAS SOUVENT	2	505	726,500
PARFOIS	3	1,369	1,944,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,099	4,901,000
TOUT LE TEMPS	5	7,277	11,766,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	22	28,000
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5027
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	486	671,500
PAS SOUVENT	2	492	786,500
PARFOIS	3	1,302	1,969,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,198	5,073,000
TOUT LE TEMPS	5	7,264	11,474,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	24	43,000
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5028
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	334	453,500
PAS SOUVENT	2	419	619,500
PARFOIS	3	1,319	2,022,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,545	5,657,000
TOUT LE TEMPS	5	7,130	11,229,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	19	35,500
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5029
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	186	255,000
PAS SOUVENT	2	370	523,500
PARFOIS	3	1,198	1,691,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,605	5,654,000
TOUT LE TEMPS	5	7,396	11,881,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	12	12,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5030
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	278	388,000
PAS SOUVENT	2	392	585,000
PARFOIS	3	1,420	2,138,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,866	6,093,000
TOUT LE TEMPS	5	6,789	10,780,500
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	20	29,000
REFUS	8	9	15,000
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5031
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	259	348,500
PAS SOUVENT	2	364	555,500
PARFOIS	3	940	1,450,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,752	4,245,500
TOUT LE TEMPS	5	8,433	13,387,000
SANS OBJET	6	1,342	2,978,500
NE SAIT PAS	7	17	26,500
REFUS	8	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	3,160	5,310,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5032 - 5033
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		12,728	19,967,500
SANS OBJET		96		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		99		3,206	5,372,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5034 - 5035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		12,735	19,963,500
SANS OBJET		96		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		99		3,199	5,376,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5036 - 5037
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		12,723	19,954,500
SANS OBJET		96		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		99		3,211	5,385,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5038 - 5039
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		12,670	19,874,500
SANS OBJET		96		1,342	2,978,500
NON DÉCLARÉ		99		3,264	5,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5040
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14,205	23,275,500
NON	2	416	635,500
NE SAIT PAS	7	12	16,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,642	4,389,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5041
<b>Nom de la question</b>	H06-SHARE2				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Pour éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14,815	23,970,500
NON	2	612	1,087,000
NON DÉCLARÉ	9	1,849	3,261,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5042
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		13,811	22,601,000
FACE À FACE		2		680	1,163,000
LES DEUX		3		26	57,500
NON DÉCLARÉ		9		2,759	4,497,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5043
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11,710	19,156,000
NON		2		2,665	4,398,000
SANS OBJET		6		114	101,000
NE SAIT PAS		7		140	265,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,645	4,396,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM68\_AFF      **Longueur** 1      **Position** 5044  
**Nom de la question** H06-CTXT1  
**Concept** Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente  
**Question** Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?  
**Univers** Répondants qui ont répondu AM68\_ALO=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	209,000
NON	2	2,511	4,133,500
SANS OBJET	6	11,824	19,257,000
NE SAIT PAS	7	37	55,500
NON DÉCLARÉ	9	2,787	4,663,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM68\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 5045 - 5046  
**Nom de la question** H06-LANG  
**Concept** Langue de l'interview - H06  
**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,824	17,822,000
FRANÇAIS	2	2,739	5,895,500
ARABE	3	1	5,000
CHINOIS	4	34	102,000
ITALIEN	9	8	24,000
POLONAIS	12	2	3,500
PORTUGUAIS	13	10	31,000
PENDJABI	14	4	17,000
ESPAGNOL	15	2	8,500
VIETNAMIEN	18	4	9,000
AUTRE	19	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	2,645	4,396,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_EDD	Longueur	2	Position	5047 - 5048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,630	23,921,500
NON DÉCLARÉ		99		2,646	4,397,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	AM68_EMM	Longueur	2	Position	5049 - 5050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,193	1,722,500
FÉVRIER		2		2,292	4,694,500
MARS		3		473	883,000
AVRIL		4		38	38,500
MAI		5		426	582,000
JUIN		6		2,770	3,990,000
JUILLET		7		1,375	1,799,000
AOÛT		8		1,842	2,712,000
SEPTEMBRE		9		1,103	1,720,500
OCTOBRE		10		2,904	5,409,000
NOVEMBRE		11		214	370,500
NON DÉCLARÉ		99		2,646	4,397,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5051 - 5054
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1998		1998		10,457	16,273,000
1999		1999		4,173	7,648,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,646	4,397,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5055 - 5058
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BY Y, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		342 - 1105		14,353	23,389,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,923	4,929,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC0_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5059 - 5060
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	954	510,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	974	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	1,060	892,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	1,108	733,500
QUÉBEC	24	3,001	6,986,500
ONTARIO	35	4,434	10,716,500
MANITOBA	46	1,174	1,054,500
SASKATCHEWAN	47	1,113	924,500
ALBERTA	48	1,675	2,750,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,775	3,611,500
YUKON	60	1	1,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	7	6,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GE30DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5061
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	4,220	5,396,000
URBAINE	2	13,047	22,906,000
NON DÉCLARÉ	9	9	16,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5062 - 5064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5065 - 5067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5068 - 5070
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	8,516	10,571,500
ST. JOHN'S	001	315	172,500
HALIFAX	205	361	336,000
SAINT JOHN	310	180	116,500
CHICOUTIMI	408	72	155,500
QUÉBEC	421	297	732,000
SHERBROOKE	433	75	146,500
TROIS-RIVIÈRES	442	70	157,500
MONTRÉAL	462	1,197	3,288,500
OTTAWA / HULL	505	525	1,035,500
OSHAWA	532	143	273,500
TORONTO	535	1,430	4,094,000
HAMILTON	537	302	639,500
ST. CATHARINES	539	157	388,500
KITCHENER	541	169	375,500
LONDON	555	185	362,000
WINDSOR	559	131	284,500
SUDBURY	580	62	144,500
THUNDER BAY	595	70	131,000
WINNIPEG	602	475	650,000
RÉGINA	705	236	210,500
SASKATOON	725	253	197,000
CALGARY	825	528	838,500
EDMONTON	835	542	901,000
VANCOUVER	933	808	1,796,500
VICTORIA	935	168	302,500
NON DÉCLARÉ	999	9	16,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE30DFED **Longueur** 3 **Position** 5071 - 5073  
**Nom de la question**  
**Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)  
**Question**  
**Univers** Tous les répondants  
**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Nom de la variable** SP30DPC **Longueur** 6 **Position** 5074 - 5079  
**Nom de la question**  
**Concept** Code postal - (D)  
**Question**  
**Univers** Tous les répondants  
**Note**

**Nom de la variable** SP30FOUT **Longueur** 1 **Position** 5080  
**Nom de la question**  
**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte  
**Question**  
**Univers** Tous les répondants  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	1,090	1,513,000
ENVOYÉ	1	16,186	26,805,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP30_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5081 - 5082
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000	1	2,798	3,955,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000	2	2,926	4,112,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000	3	3,696	6,587,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2001	4	3,641	6,948,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001	5	2,934	5,018,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001	15	191	184,000
SANS OBJET	96	1,090	1,513,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM30_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5083
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	13,577	22,562,500
EN FACE À FACE	2	204	275,000
SANS OBJET	6	1,122	1,318,000
NON DÉCLARÉ	9	2,373	4,162,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5084 - 5085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	9,497	15,567,500
MAISON DOUBLE	2	507	1,061,000
MAISON EN RANGÉE	3	561	1,068,000
DUPLEX	4	486	822,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,537	2,441,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	605	1,067,000
ÉTABLISSEMENT	7	218	215,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	17	17,500
MAISON MOBILE	9	51	73,000
AUTRE	10	76	109,500
SANS OBJET	96	49	99,500
NE SAIT PAS	97	6	11,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3,665	5,764,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_OWN	Longueur	1	Position	5086
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,968	16,776,000
NON		2		3,667	5,823,500
SANS OBJET		6		218	215,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		3,414	5,494,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_MGE	Longueur	1	Position	5087
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		948	1,658,000
NON		2		269	381,500
SANS OBJET		6		3,885	6,038,500
NE SAIT PAS		7		44	93,000
REFUS		8		11	17,000
NON DÉCLARÉ		9		12,119	20,130,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC0\_BED **Longueur** 2 **Position** 5088 - 5089

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de chambres à coucher

**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	13,611	22,552,500
SANS OBJET	96	218	215,000
NE SAIT PAS	97	13	25,000
REFUS	98	19	28,000
NON DÉCLARÉ	99	3,415	5,498,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM30_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5090 - 5091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Langue préférée du répondant

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Variable produite à la création du fichier maître.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,494	17,482,000
FRANÇAIS	2	2,689	5,858,000
CHINOIS	3	12	45,000
ITALIEN	4	11	22,000
PENDJABI	5	4	17,000
PORTUGUAIS	7	3	10,000
POLONAIS	8	2	3,500
ALLEMAND	9	1	1,000
VIETNAMIEN	10	6	17,500
ARABE	11	2	8,500
CANTONAIS	17	16	41,000
HINDI	18	1	4,500
MANDARIN	19	5	15,000
AUTRE	90	3	7,500
SANS OBJET	96	27	31,000
NON DÉCLARÉ	99	3,000	4,755,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5092 - 5093
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,677	3,051,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	316	506,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	3,067	4,511,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,531	6,089,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	674	919,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	256	415,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	288	685,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	476	802,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,516	3,873,500
AUTRE	10	973	1,883,500
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5094 - 5095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,677	3,051,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	364	578,000
COUPLE SEUL	3	3,067	4,511,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	97	130,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,057	9,835,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	587	1,229,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	381	787,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	100	179,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	843	1,391,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	106	217,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	207	308,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	15	20,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	134	271,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	16,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	34	49,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	1,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	95	161,500
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5096 - 5097
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	13,774	22,738,000
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5098 - 5099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	13,774	22,738,000
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5100 - 5101
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	13,774	22,738,000
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5102 - 5103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	13,774	22,738,000
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5104 - 5105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	13,774	22,738,000
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP30_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5106 - 5108
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONTACT (PERM)	104	2	2,000
PERS./SONNERIE-PAS DE RÉPONSE	110	131	258,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	200	51	94,000
BARRIÈRE LINGUISTIQUE	220	12	33,000
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER	360	424	872,000
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER (CONF)	362	80	122,000
ÉTABLISSEMENT	450	27	31,000
DÉM.-EXT. CAN./US	570	101	230,000
DÉM.-EXT. CAN./US (CONF)	572	81	128,000
DÉM.-EXT. CAN./US (PERM)	574	2	3,500
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE	630	14	18,500
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE (PERM)	634	1	1,500
DÉCÉDÉ	640	119	146,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	254	316,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	583	686,500
CHEVAUCHEMENT DES ÉCHANT.	660	1	2,000
CHEVAUCHEMENT DES ÉCHANT. (PERM)	664	2	1,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	13,693	22,594,500
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	81	143,500
REFUS	800	114	219,500
REFUS (CONF)	802	735	1,174,000
REFUS (PERM)	804	694	1,132,500
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL	900	27	40,500
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL (PERM)	904	6	8,000
MENACE À LA SÉCURITÉ	910	2	2,000
MENACE À LA SÉCURITÉ (PERM)	914	1	3,500
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS.	920	33	44,500
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS. (PERM)	924	1	1,000
DIFFICULTÉS TECHNIQUES	950	1	1,000
MANQUANT/NON REÇU	990	3	8,500

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Total</b>	17,276	28,318,308
--------------	--------	------------

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5109 - 5111
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Âge

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 101	13,774	22,738,000
NON DÉCLARÉ	999	3,502	5,580,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5112 - 5113
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4 À 5 ANS	2	3	2,500
6 À 9 ANS	3	586	1,339,000
10 À 11 ANS	4	278	722,500
12 À 14 ANS	5	472	1,096,500
15 À 19 ANS	6	783	1,680,000
20 À 24 ANS	7	812	1,707,500
25 À 29 ANS	8	940	1,427,500
30 À 34 ANS	9	1,025	1,481,000
35 À 39 ANS	10	1,326	2,004,500
40 À 44 ANS	11	1,260	2,154,000
45 À 49 ANS	12	1,115	1,907,000
50 À 54 ANS	13	1,028	1,585,500
55 À 59 ANS	14	798	1,266,000
60 À 64 ANS	15	749	1,133,000
65 À 69 ANS	16	665	930,500
70 À 74 ANS	17	621	808,000
75 À 79 ANS	18	599	735,500
80 ANS OU PLUS	19	714	758,000
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5114 - 5115
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MARIÉ(E)		1		6,044	9,978,500
EN UNION LIBRE		2		920	1,387,500
VEUF OU VEUVE		3		1,209	1,251,000
SÉPARÉ(E)		4		446	683,000
DIVORCÉ(E)		5		832	993,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)		6		4,322	8,444,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		3,502	5,580,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5116
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM60_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5117
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		13,693	22,594,500
INCOMPLET		2		81	143,500
NON DÉCLARÉ		9		3,502	5,580,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_BDD	Longueur	2	Position	5118 - 5119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,771	22,737,500
NON DÉCLARÉ		99		3,505	5,581,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	AM60_BMM	Longueur	2	Position	5120 - 5121
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		612	1,326,500
FÉVRIER		2		2,177	4,268,500
MARS		3		1,243	2,199,000
AVRIL		4		314	553,500
MAI		5		16	14,000
JUIN		6		2,965	4,315,000
JUILLET		7		503	785,000
AOÛT		8		2,138	2,918,500
SEPTEMBRE		9		606	903,000
OCTOBRE		10		159	264,000
NOVEMBRE		11		2,373	3,840,000
DÉCEMBRE		12		666	1,350,500
NON DÉCLARÉ		99		3,504	5,581,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5122 - 5125
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2000	2000	8,684	13,148,000
2001	2001	5,090	9,590,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,502	5,580,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5126 - 5127
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM60_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5128
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,455	3,136,000
SANS PROCURATION	2	12,319	19,602,000
NON DÉCLARÉ	9	3,502	5,580,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5129
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	REASON
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	519	1,020,500
SANS OBJET	6	49	39,500
NON DÉCLARÉ	9	16,708	27,258,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5130
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	GH_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
----------------	--

<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	3,054	5,836,500
TRÈS BONNE	2	5,193	8,553,000
BONNE	3	3,793	6,015,500
PASSABLE	4	1,333	1,823,000
MAUVAISE	5	393	501,500
NE SAIT PAS	7	6	6,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,502	5,580,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5131
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement STC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,516	2,289,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,940	4,242,500
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,747	7,575,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	2,158	3,670,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	417	634,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	13	13,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3,516	5,601,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHC0DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	393	501,500
PASSABLE	1	1,333	1,823,000
BONNE	2	3,793	6,015,500
TRÈS BONNE	3	5,193	8,553,000
EXCELLENTE	4	3,054	5,836,500
NON DÉCLARÉ	9	3,510	5,588,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5133 - 5134
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	17	28,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	8	13,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	3	6,500
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	5	10,000
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	7	17,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	6	18,000
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	28	65,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	4	9,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	19	32,000
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	9	22,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	18	53,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	21	35,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	118	272,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	40	92,500
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	65	146,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	38	81,000
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	42	100,000
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	33	67,500
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	62	134,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	35	97,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	57	115,000
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	72	157,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	100	231,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	201	333,500
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	521	911,000
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	599	915,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,001	1,560,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	989	1,531,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,190	1,821,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,014	1,581,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,200	1,915,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,021	1,651,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,107	1,788,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	773	1,305,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	961	1,623,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	743	1,230,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	516	827,500
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	343	600,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	247	434,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	101	187,000
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	62	125,500
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	20	31,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	27	38,500
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	3	5,500
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	3,500
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	2	5,000
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	4,500
SANS OBJET	96	133	132,000
NON DÉCLARÉ	99	3,693	5,953,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5135 - 5138
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES	1 - 400	13,402	22,199,000
SANS OBJET	9996	133	132,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,741	5,987,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC0\_3KG      **Longueur** 4      **Position** 5139 - 5142

**Nom de la question** HW\_N4

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 181	13,402	22,199,000
SANS OBJET	9996	133	132,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,741	5,987,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HWC0DBMI      **Longueur** 4.1      **Position** 5143 - 5146

**Nom de la question**

**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HWC0\_HT, HWC0\_3KG et PHC0\_4B (anciennement HWC0\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	0.0 - 60.1	9,099	14,992,500
SANS OBJET	99.6	4,534	7,517,000
NON DÉCLARÉ	99.9	3,643	5,809,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5147 - 5148
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC0\_HT, HWC0\_3KG et PHC0\_4B (anciennement HWC0\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	169	293,500
POIDS NORMAL	2	3,911	6,824,000
POIDS EXCESSIF	3	3,388	5,393,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,174	1,808,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	310	470,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	147	204,000
SANS OBJET	96	4,534	7,517,000
NON DÉCLARÉ	99	3,643	5,809,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5149
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PH\_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement BPC0\_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,917	18,786,500
NON	2	292	650,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	7	15,000
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	4,056	6,659,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_1B	Longueur	1	Position	5150
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC0_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		6,981	10,619,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		2,415	3,955,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,325	2,217,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		705	1,208,500
5 ANS OU PLUS		5		436	677,000
SANS OBJET		6		1,292	2,846,500
NE SAIT PAS		7		48	99,000
REFUS		8		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		4,067	6,685,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC0_2	Longueur	1	Position	5151
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,990	8,581,000
NON		2		368	670,500
SANS OBJET		6		7,257	13,214,000
NE SAIT PAS		7		6	7,500
NON DÉCLARÉ		9		3,655	5,845,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_2B	Longueur	1	Position	5152
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,549	2,316,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,732	2,538,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,352	1,964,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		347	493,000
5 ANS OU PLUS		5		967	1,209,000
SANS OBJET		6		7,625	13,884,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3,661	5,853,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC0_3	Longueur	1	Position	5153
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,222	4,561,000
NON		2		1,517	2,067,500
SANS OBJET		6		8,896	15,882,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,639	5,805,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5154
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	648	924,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	815	1,184,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	760	1,106,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	478	652,000
5 ANS OU PLUS	5	479	632,000
SANS OBJET	6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS	7	32	47,000
REFUS	8	9	12,000
NON DÉCLARÉ	9	3,642	5,810,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5155
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	307	400,000
NON	2	2,896	4,135,500
SANS OBJET	6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS	7	14	19,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,643	5,810,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5156
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,135	3,044,500
NON	2	1,068	1,490,500
SANS OBJET	6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS	7	14	19,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,643	5,810,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5157
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33C.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	363,500
NON	2	2,967	4,171,500
SANS OBJET	6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS	7	14	19,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,643	5,810,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5158
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		368	513,000
NON		2		2,835	4,022,000
SANS OBJET		6		10,413	17,950,000
NE SAIT PAS		7		14	19,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		3,643	5,810,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5159
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	160,500
NON		2		3,094	4,374,500
SANS OBJET		6		10,413	17,950,000
NE SAIT PAS		7		14	19,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		3,643	5,810,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5160
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	29,000
NON	2	3,176	4,506,000
SANS OBJET	6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS	7	14	19,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,643	5,810,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5161
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	163,500
NON	2	3,073	4,371,500
SANS OBJET	6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS	7	14	19,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,643	5,810,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5162
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33G.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	94	124,500
NON			2	3,109	4,410,500
SANS OBJET			6	10,413	17,950,000
NE SAIT PAS			7	14	19,000
REFUS			8	3	3,500
NON DÉCLARÉ			9	3,643	5,810,500
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5163
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_21.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	319	427,500
NON			2	3,508	5,678,000
SANS OBJET			6	9,881	16,487,000
NON DÉCLARÉ			9	3,568	5,725,500
			<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5164
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	305	404,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	2	3,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	9	16,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	2	3,000
SANS OBJET	6	13,389	22,165,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,568	5,725,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5165
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	125,000
NON	2	3,724	5,973,000
SANS OBJET	6	9,881	16,487,000
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,568	5,725,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5166
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,316	1,645,000
NON		2		5,034	7,595,500
SANS OBJET		6		7,257	13,214,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		3,666	5,859,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5167 - 5169
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 85		1,312	1,640,500
SANS OBJET		996		12,291	20,809,500
NE SAIT PAS		997		4	4,500
NON DÉCLARÉ		999		3,669	5,864,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5170
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	118,000
NON	2	1,209	1,516,000
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5171
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	85,000
NON	2	1,230	1,549,500
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5172
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	118,000
NON	2	1,221	1,516,000
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5173
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	17,000
NON	2	1,292	1,617,000
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5174
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	436,000
NON	2	955	1,198,000
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5175
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	496	610,500
NON	2	811	1,023,500
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5176
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	259,500
NON	2	1,116	1,374,500
SANS OBJET	6	12,291	20,809,500
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,864,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5177
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,390	1,806,000
NON	2	12,334	20,843,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	3,546	5,658,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_1A      **Longueur** 3      **Position** 5178 - 5180

**Nom de la question** HC\_Q01A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC0\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,250	1,662,000
SANS OBJET	996	12,334	20,843,000
NE SAIT PAS	997	7	12,000
NON DÉCLARÉ	999	3,685	5,801,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2A      **Longueur** 3      **Position** 5181 - 5183

**Nom de la question** HC\_Q02A

**Concept** Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	13,567	22,486,000
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	24	31,000
NON DÉCLARÉ	999	3,552	5,669,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2B **Longueur** 2 **Position** 5184 - 5185

**Nom de la question** HC\_Q02B

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	13,581	22,500,000
SANS OBJET	96	133	132,000
NE SAIT PAS	97	9	15,000
NON DÉCLARÉ	99	3,553	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2C **Longueur** 3 **Position** 5186 - 5188

**Nom de la question** HC\_Q02C

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 159	13,577	22,501,500
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	13	14,000
NON DÉCLARÉ	999	3,553	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2D **Longueur** 3 **Position** 5189 - 5191

**Nom de la question** HC\_Q02D

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	13,575	22,491,500
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	14	21,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	3,553	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2E **Longueur** 3 **Position** 5192 - 5194

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	13,577	22,499,000
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	12	16,500
NON DÉCLARÉ	999	3,554	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2F **Longueur** 3 **Position** 5195 - 5197

**Nom de la question** HC\_Q02F

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 204	13,582	22,502,500
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	7	13,000
NON DÉCLARÉ	999	3,554	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2G **Longueur** 3 **Position** 5198 - 5200

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	13,579	22,499,000
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	10	16,000
NON DÉCLARÉ	999	3,554	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2H **Longueur** 3 **Position** 5201 - 5203  
**Nom de la question** HC\_Q02H  
**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	13,573	22,494,000
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	16	21,000
NON DÉCLARÉ	999	3,554	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2I **Longueur** 3 **Position** 5204 - 5206  
**Nom de la question** HC\_Q02I  
**Concept** Nombre de consultations - psychologue  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	13,581	22,505,000
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	8	10,500
NON DÉCLARÉ	999	3,554	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5207 - 5209
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02J				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	13,582	22,503,500
SANS OBJET	996	133	132,000
NE SAIT PAS	997	7	11,500
NON DÉCLARÉ	999	3,554	5,671,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5210
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC0\_1 et HCC0\_2A à HCC0\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,998	21,545,500
NON	2	719	1,093,000
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,679,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5211
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,834	21,367,000
NON	2	740	1,124,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NON DÉCLARÉ	9	3,569	5,695,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5212 - 5214
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A et HCC0_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	13,563	22,482,500
SANS OBJET	996	133	132,000
NON DÉCLARÉ	999	3,580	5,703,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5215
<b>Nom de la question</b>	HC_Q3				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,936	19,797,000
NON		2		1,645	2,707,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
NON DÉCLARÉ		9		3,556	5,676,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5216
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		378	578,000
NON		2		12,341	19,867,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3,555	5,674,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5217
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,118	1,815,500
NON	2	11,599	18,628,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,556	5,675,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5218
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	700	1,120,500
NON	2	417	693,000
SANS OBJET	6	12,599	20,824,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,679,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5219
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		202	346,500
NON		2		915	1,466,500
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5220
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		197	352,500
NON		2		920	1,461,000
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5221
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,000
NON	2	1,115	1,812,000
SANS OBJET	6	12,599	20,824,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,679,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5222
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	18,000
NON	2	1,102	1,795,500
SANS OBJET	6	12,599	20,824,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,679,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5223
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,117	1,813,500
SANS OBJET	6	12,599	20,824,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,679,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5224
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,116	1,812,500
SANS OBJET	6	12,599	20,824,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,679,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5225
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	67,000
NON		2		1,069	1,746,500
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5226
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	41,500
NON		2		1,077	1,771,500
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5227
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	10,000
NON		2		1,109	1,803,000
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5228
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	6,000
NON		2		1,112	1,807,500
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5229
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	120,500
NON		2		1,044	1,692,500
SANS OBJET		6		12,599	20,824,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,679,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5230
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,069	1,617,000
NON		2		11,641	18,820,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		3,557	5,675,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5231
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	135,500
NON	2	970	1,481,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5232
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	195,500
NON	2	898	1,421,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5233
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	577,000
NON	2	704	1,040,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5234
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	173,000
NON	2	952	1,444,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5235
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	137,500
NON	2	986	1,479,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5236
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	163,500
NON	2	984	1,453,500
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5237
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	200,000
NON	2	933	1,417,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5238
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	36,500
NON	2	1,048	1,580,500
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5239
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	30,000
NON		2		1,047	1,586,500
SANS OBJET		6		12,641	21,016,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,566	5,685,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5240
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	11,500
NON		2		1,065	1,605,000
SANS OBJET		6		12,641	21,016,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,566	5,685,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5241
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	20,000
NON	2	1,053	1,597,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5242
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	43,500
NON	2	1,035	1,573,500
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5243
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	80,000
NON	2	1,014	1,536,500
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5244
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	95,500
NON	2	1,009	1,521,000
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5245
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		761	1,114,000
NON		2		307	501,000
SANS OBJET		6		12,641	21,016,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,566	5,685,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5246
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	144,000
NON		2		969	1,471,000
SANS OBJET		6		12,641	21,016,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,566	5,685,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5247
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	161,500
NON		2		971	1,453,500
SANS OBJET		6		12,641	21,016,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,566	5,685,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5248
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	142,000
NON		2		985	1,473,000
SANS OBJET		6		12,641	21,016,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,566	5,685,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5249
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	105,500
NON	2	998	1,509,500
SANS OBJET	6	12,641	21,016,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,566	5,685,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5250
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	468	556,500
NON	2	11,280	17,792,000
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,559	5,677,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5251
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	251,000
NON	2	276	304,500
SANS OBJET	6	13,246	22,081,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,562	5,681,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5252
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	78,500
NON	2	411	477,000
SANS OBJET	6	13,246	22,081,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,562	5,681,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5253
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	152,500
NON	2	316	403,000
SANS OBJET	6	13,246	22,081,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,562	5,681,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5254
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	211	210,000
NON	2	255	345,500
SANS OBJET	6	13,246	22,081,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,562	5,681,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5255
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	78,500
NON		2		372	476,500
SANS OBJET		6		13,246	22,081,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,562	5,681,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5256
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	25,500
NON		2		440	530,000
SANS OBJET		6		13,246	22,081,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,562	5,681,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5257
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	28,000
NON		2		440	527,500
SANS OBJET		6		13,246	22,081,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,562	5,681,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5258
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	31,500
NON		2		448	524,000
SANS OBJET		6		13,246	22,081,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,562	5,681,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5259
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,787	2,410,000
NON	2	11,925	20,221,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,558	5,677,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5260
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	273,500
NON	2	3,797	7,578,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	9,769	14,783,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,560	5,680,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5261
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		638	939,000
NON		2		7,983	13,515,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		4,228	6,120,500
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,559	5,678,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5262
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,604	2,221,000
NON		2		12,108	20,411,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		3,561	5,681,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5263
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,886	2,619,000
NON		2		11,822	20,009,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		3,560	5,680,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5264
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D et RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,769	3,892,500
NON		2		10,939	18,733,500
NON DÉCLARÉ		9		3,568	5,692,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,311	3,184,500
NON		2		11,398	19,441,500
NON DÉCLARÉ		9		3,567	5,692,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5266
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,750	3,870,500
SANS OBJET		6		10,939	18,733,500
NE SAIT PAS		7		10	11,000
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		3,573	5,696,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC0CIC      **Longueur** 5      **Position** 5267 - 5271

**Nom de la question** RA\_Q3

**Concept** Code CIM-9 - principal problème causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC0F1=1

**Note** Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,750	3,870,500
SANS OBJET	99996	10,939	18,733,500
NE SAIT PAS	99997	10	11,000
REFUS	99998	4	7,000
NON DÉCLARÉ	99999	3,573	5,696,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5272 - 5273
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	494	735,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	42	51,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	181	217,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	88	93,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	237	349,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	30	52,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	15	19,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	285	371,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	342	526,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	394	569,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	94	111,000
AUTRE	12	548	775,500
SANS OBJET	96	10,939	18,733,500
NON DÉCLARÉ	99	3,587	5,714,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5274 - 5275
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	14	22,500
DÉSORDRE MENTAL	2	155	232,500
TROUBLE VISUEL	3	86	129,000
TROUBLE AUDITIF	4	73	109,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	166	241,500
HYPERTENSION	6	13	18,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	42	51,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	168	199,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	88	93,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	32	45,500
ASTHME	11	116	179,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	39	58,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	50	66,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	34	41,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	23	37,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	7	14,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	15	19,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	285	371,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	244	358,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	98	168,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	394	569,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	94	111,000
NÉOPLASME	23	51	71,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	65	95,500
AUTRE	25	398	567,500
SANS OBJET	96	10,939	18,733,500
NON DÉCLARÉ	99	3,587	5,714,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5276
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	491	761,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	284	419,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	143	241,000
AUTRE	5	39	75,500
SANS OBJET	6	12,767	21,149,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,550	5,668,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5277 - 5278
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	303	489,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	45	61,000
N'EN A JAMAIS EU	4	42	76,000
AUTRE	6	35	64,000
SANS OBJET	96	12,936	21,494,000
NE SAIT PAS	97	3	4,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	3,910	6,127,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5279 - 5280
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	113	158,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	127	236,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	155	218,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	261	382,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	215	350,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	106	160,500
MALADIE	7	1,216	1,627,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	384	490,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	35	47,500
AUTRE	10	118	177,500
SANS OBJET	96	10,939	18,733,500
NE SAIT PAS	97	24	32,000
REFUS	98	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	3,581	5,702,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5281
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		382	521,500
NON		2		12,331	19,917,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3,560	5,680,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5282
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		652	878,000
NON		2		12,060	19,560,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,561	5,680,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5283
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		742	989,500
NON		2		11,969	19,448,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,561	5,680,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5284
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,864	2,526,000
NON		2		10,845	17,908,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		6	7,500
NON DÉCLARÉ		9		3,561	5,680,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5285
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		380	465,500
NON		2		12,466	20,104,000
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,562	5,683,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5286
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		265	324,000
NON		2		12,581	20,245,500
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,562	5,683,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5287
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Si «oui» à n'importe laquelle de RAC0\_6A à RAC0\_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,080	2,774,000
NON	2	10,761	17,791,000
SANS OBJET	6	867	2,064,000
NON DÉCLARÉ	9	3,568	5,689,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5288
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** CC\_Q011**Concept** A des allergies alimentaires**Question** Avez-vous des allergies alimentaires?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	968	1,573,500
NON	2	12,597	20,895,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	11	24,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,564	5,689,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_A3      **Longueur** 3      **Position** 5289 - 5291

**Nom de la question** CC\_Q012

**Concept** Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 84	953	1,552,500
SANS OBJET	996	12,730	21,027,500
NE SAIT PAS	997	15	20,500
NON DÉCLARÉ	999	3,578	5,717,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1B      **Longueur** 1      **Position** 5292

**Nom de la question** CC\_Q021

**Concept** A des allergies autres que des allergies alimentaires

**Question** Avez-vous d'autres allergies?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,241	5,588,000
NON	2	10,322	16,886,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9	3,570	5,695,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5293
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,264	2,132,000
NON		2		12,434	20,477,000
NE SAIT PAS		7		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,572	5,697,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5294 - 5296
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 94		1,221	2,062,500
SANS OBJET		996		12,445	20,488,500
NE SAIT PAS		997		33	60,000
REFUS		998		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		3,575	5,705,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5297
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	258,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	49	87,500
SANS OBJET	6	13,518	22,246,500
NON DÉCLARÉ	9	3,584	5,726,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5298 - 5299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	23	47,000
FÉVRIER	2	9	17,500
MARS	3	5	8,500
AVRIL	4	4	6,500
MAI	5	6	8,500
JUIN	6	8	16,000
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	8	14,000
SEPTEMBRE	9	6	14,500
OCTOBRE	10	11	26,500
NOVEMBRE	11	8	18,000
DÉCEMBRE	12	7	15,000
SANS OBJET	96	13,567	22,334,000
NE SAIT PAS	97	22	36,500
REFUS	98	1	18,000
NON DÉCLARÉ	99	3,584	5,726,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5300 - 5303
<b>Nom de la question</b>	CC_Q034				
<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1996 - 2000		118	249,500
SANS OBJET		9996		13,567	22,334,000
NE SAIT PAS		9997		7	8,500
NON DÉCLARÉ		9999		3,584	5,726,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5304
<b>Nom de la question</b>	CC_Q035				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		684	1,160,500
NON		2		569	961,000
SANS OBJET		6		12,445	20,488,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3,575	5,705,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5305
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	927	1,556,000
NON	2	328	568,000
SANS OBJET	6	12,445	20,488,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,575	5,705,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5306
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	215,000
NON	2	12,550	20,202,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	7	9,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,569	5,693,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_X3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5307 - 5309
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 84		149	215,000
SANS OBJET		996		13,550	22,398,500
NON DÉCLARÉ		999		3,577	5,705,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5310
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,275	3,049,000
NON		2		10,548	17,488,000
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		15	20,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,570	5,694,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_D3      **Longueur** 3      **Position** 5311 - 5313

**Nom de la question** CC\_Q052

**Concept** Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	2,157	2,932,500
SANS OBJET	996	11,483	19,615,500
NE SAIT PAS	997	52	54,500
NON DÉCLARÉ	999	3,584	5,716,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_D11      **Longueur** 1      **Position** 5314

**Nom de la question** CC\_Q05A

**Concept** Arthrite / rhum. - genre

**Question** De quel genre d'arthrite souffrez-vous?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement CC\_0\_D1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	625	804,000
ARTHROSE	2	1,157	1,631,000
AUTRE	3	169	253,000
SANS OBJET	6	11,483	19,615,500
NE SAIT PAS	7	256	297,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,584	5,716,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5315
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05B				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		196	245,000
NON		2		2,012	2,739,500
SANS OBJET		6		11,483	19,615,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3,584	5,716,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5316
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	53,000
NON		2		143	190,500
SANS OBJET		6		13,495	22,355,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,718,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5317
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	65,000
NON		2		137	178,500
SANS OBJET		6		13,495	22,355,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,718,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5318
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	33,500
NON		2		177	210,000
SANS OBJET		6		13,495	22,355,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,718,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5319
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	118,500
NON		2		113	125,000
SANS OBJET		6		13,495	22,355,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,718,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5320
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05D				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_D3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,358	1,819,000
NON		2		849	1,167,500
SANS OBJET		6		11,483	19,615,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,584	5,716,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5321
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,223	1,608,500
NON		2		135	210,500
SANS OBJET		6		12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5322
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	142,500
NON		2		1,269	1,676,000
SANS OBJET		6		12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5323
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		223	305,000
NON		2		1,135	1,513,500
SANS OBJET		6		12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5324
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	104,000
NON		2		1,280	1,715,000
SANS OBJET		6		12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5325
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	215,000
NON		2		1,202	1,604,000
SANS OBJET		6		12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5326
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	106,500
NON		2		1,293	1,712,500
SANS OBJET		6		12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5327
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	61,500
NON	2	1,314	1,757,500
SANS OBJET	6	12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ	9	3,586	5,717,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5328
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	52,000
NON	2	1,325	1,767,000
SANS OBJET	6	12,332	20,782,500
NON DÉCLARÉ	9	3,586	5,717,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5329
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		815	1,061,500
NON		2		407	546,500
SANS OBJET		6		12,467	20,993,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5330
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		443	592,500
NON		2		779	1,015,500
SANS OBJET		6		12,467	20,993,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,586	5,717,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_D4C      **Longueur** 1      **Position** 5331

**Nom de la question** CC\_Q05F

**Concept** Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.

**Question** Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_D3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	112,000
NON	2	1,150	1,496,000
SANS OBJET	6	12,467	20,993,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,586	5,717,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1E      **Longueur** 1      **Position** 5332

**Nom de la question** CC\_Q061

**Concept** A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,892	2,871,000
NON	2	10,805	17,544,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	3,571	5,695,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_E3      **Longueur** 3      **Position** 5333 - 5335

**Nom de la question** CC\_Q062

**Concept** Maux de dos - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 90	1,862	2,838,500
SANS OBJET	996	11,805	19,739,500
NE SAIT PAS	997	29	31,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	3,579	5,707,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1F      **Longueur** 1      **Position** 5336

**Nom de la question** CC\_Q071

**Concept** Fait de l'hypertension

**Question** Faites-vous de l'hypertension?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,946	2,572,500
NON	2	10,851	17,929,000
SANS OBJET	6	867	2,064,000
NE SAIT PAS	7	36	49,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,574	5,699,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5337 - 5339
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		1 - 95		1,853	2,453,500
SANS OBJET		996		11,770	20,044,000
NE SAIT PAS		997		48	74,500
NON DÉCLARÉ		999		3,605	5,746,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5340
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		141	203,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		31	35,500
SANS OBJET		6		13,119	21,458,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3,984	6,618,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5341 - 5342
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	29	46,000
FÉVRIER	2	3	4,500
MARS	3	8	12,000
AVRIL	4	4	2,000
MAI	5	4	9,500
JUIN	6	21	37,000
JUILLET	7	9	12,000
AOÛT	8	7	11,000
SEPTEMBRE	9	6	8,000
OCTOBRE	10	7	10,500
NOVEMBRE	11	13	15,000
DÉCEMBRE	12	5	5,500
SANS OBJET	96	13,150	21,494,000
NE SAIT PAS	97	25	30,500
NON DÉCLARÉ	99	3,985	6,621,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5343 - 5346
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 2000	126	184,500
SANS OBJET	9996	13,150	21,494,000
NE SAIT PAS	9997	15	18,500
NON DÉCLARÉ	9999	3,985	6,621,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5347
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,671	2,206,500
NON		2		228	321,000
SANS OBJET		6		11,770	20,044,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,746,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5348
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,642	2,166,000
NON		2		28	39,500
SANS OBJET		6		11,998	20,364,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,607	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5349
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	218,000
NON		2		1,486	1,987,000
SANS OBJET		6		11,998	20,364,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,607	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5350
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	136,000
NON		2		1,559	2,069,000
SANS OBJET		6		11,998	20,364,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,607	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5351
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	16,500
NON		2		1,662	2,189,000
SANS OBJET		6		11,998	20,364,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,607	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5352
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,133	1,824,000
NON		2		11,565	18,594,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,572	5,697,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5353 - 5355
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082				
<b>Concept</b>	Migraines - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		1 - 79		1,105	1,786,500
SANS OBJET		996		12,565	20,790,000
NE SAIT PAS		997		24	31,000
REFUS		998		3	5,000
NON DÉCLARÉ		999		3,579	5,705,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5356
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		189	297,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		39	59,500
SANS OBJET		6		13,100	21,402,000
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		3,944	6,549,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5357 - 5358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	19,000
FÉVRIER	2	10	22,500
MARS	3	13	15,500
AVRIL	4	5	9,000
MAI	5	9	20,500
JUIN	6	21	27,500
JUILLET	7	15	40,000
AOÛT	8	18	30,500
SEPTEMBRE	9	13	22,000
OCTOBRE	10	7	7,000
NOVEMBRE	11	12	14,000
DÉCEMBRE	12	13	16,000
SANS OBJET	96	13,139	21,461,500
NE SAIT PAS	97	33	50,000
REFUS	98	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	3,948	6,560,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5359 - 5362
<b>Nom de la question</b>	CC_Q084				
<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1996 - 2000		174	280,000
SANS OBJET		9996		13,139	21,461,500
NE SAIT PAS		9997		15	17,000
NON DÉCLARÉ		9999		3,948	6,560,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5363
<b>Nom de la question</b>	CC_Q085				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		546	924,500
NON		2		585	897,500
SANS OBJET		6		12,565	20,790,000
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,706,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5364
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		514	883,000
NON		2		32	41,500
SANS OBJET		6		13,150	21,687,500
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,706,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5365
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	53,000
NON		2		510	871,500
SANS OBJET		6		13,150	21,687,500
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,706,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5366
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	56,500
NON		2		513	868,000
SANS OBJET		6		13,150	21,687,500
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,706,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5367
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	56,000
NON		2		514	868,500
SANS OBJET		6		13,150	21,687,500
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,706,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5368
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		367	524,000
NON		2		13,324	22,083,500
NE SAIT PAS		7		8	7,500
NON DÉCLARÉ		9		3,577	5,703,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_H3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5369 - 5371
<b>Nom de la question</b>	CC_Q092				
<b>Concept</b>	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 94		347	506,500
SANS OBJET		996		13,342	22,098,500
NE SAIT PAS		997		6	5,000
NON DÉCLARÉ		999		3,581	5,708,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5372
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		602	843,500
NON		2		12,225	19,701,500
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		6	7,500
NON DÉCLARÉ		9		3,576	5,701,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5373 - 5375
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		2 - 91		567	810,000
SANS OBJET		996		13,127	21,797,000
NE SAIT PAS		997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		999		3,580	5,707,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5376
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	7,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	18	19,500
SANS OBJET	6	13,305	21,730,500
NON DÉCLARÉ	9	3,945	6,561,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5377 - 5378
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,000
JUIN	6	2	3,500
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	13,323	21,750,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3,945	6,561,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5379 - 5382
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	8	7,500
SANS OBJET	9996	13,323	21,750,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,945	6,561,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5383
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic durant la grossesse
----------------	--

<b>Question</b>	Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	20,500
NON	2	272	351,500
SANS OBJET	6	13,443	22,298,000
NON DÉCLARÉ	9	3,547	5,648,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5384
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10B				
<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
<b>Question</b>	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,500
NON	2	2	3,000
SANS OBJET	6	13,715	22,649,000
NON DÉCLARÉ	9	3,547	5,648,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5385 - 5386
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10C				
<b>Concept</b>	Diabète - quand commence l'insuline				
<b>Question</b>	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	65	83,000
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	6	10,500
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	5	8,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	9	17,000
UN AN OU PLUS	5	62	97,500
JAMAIS	6	419	595,000
SANS OBJET	96	13,129	21,800,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3,580	5,707,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5387
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	172,000
NON	2	450	639,000
SANS OBJET	6	13,129	21,800,000
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5388
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10D				
<b>Concept</b>	Diabète - insuline prise chaque jour				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	168,500
NON	2	2	3,500
SANS OBJET	6	13,579	22,438,500
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5389
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10E				
<b>Concept</b>	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 5	114	168,500
SANS OBJET	6	13,581	22,442,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5390 - 5392
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10F				
<b>Concept</b>	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour				
<b>Question</b>	En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'UNITÉS	1 - 200	107	151,000
SANS OBJET	996	13,581	22,442,000
NE SAIT PAS	997	8	17,500
NON DÉCLARÉ	999	3,580	5,707,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5393
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	388	555,000
NON	2	178	255,000
SANS OBJET	6	13,129	21,800,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5394
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	512,000
NON	2	33	42,500
SANS OBJET	6	13,307	22,054,500
NON DÉCLARÉ	9	3,581	5,709,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5395
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		112	158,000
NON		2		276	396,500
SANS OBJET		6		13,307	22,054,500
NON DÉCLARÉ		9		3,581	5,709,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5396
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	59,000
NON		2		345	496,000
SANS OBJET		6		13,307	22,054,500
NON DÉCLARÉ		9		3,581	5,709,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5397
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	6,000
NON		2		384	548,500
SANS OBJET		6		13,307	22,054,500
NON DÉCLARÉ		9		3,581	5,709,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5398
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10G				
<b>Concept</b>	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		339	500,000
NON		2		227	310,000
SANS OBJET		6		13,129	21,800,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,707,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J5B      **Longueur** 1      **Position** 5399

**Nom de la question** CC\_Q10H

**Concept** Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler

**Question** Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5A<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	17,000
NON	2	215	294,000
SANS OBJET	6	13,468	22,300,000
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CC\_0\_J5C      **Longueur** 1      **Position** 5400

**Nom de la question** CC\_Q10I

**Concept** Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète

**Question** Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?

**Univers** Hommes qui ont répondu CCC0\_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC\_0\_J3A<>1 ou CC\_0\_J3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	506	725,500
NON	2	60	84,500
SANS OBJET	6	13,129	21,800,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5401
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	201,000
NON		2		362	520,500
SANS OBJET		6		13,189	21,884,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,581	5,708,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5402
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		333	459,500
NON		2		171	262,000
SANS OBJET		6		13,189	21,884,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,581	5,708,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5403
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	239,500
NON	2	352	482,000
SANS OBJET	6	13,189	21,884,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,581	5,708,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5404
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	36,500
NON	2	477	685,000
SANS OBJET	6	13,189	21,884,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,581	5,708,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5405
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	19,000
NON		2		487	702,500
SANS OBJET		6		13,189	21,884,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,581	5,708,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5406
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10K				
<b>Concept</b>	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		474	669,500
NON		2		93	141,500
SANS OBJET		6		13,129	21,800,000
NON DÉCLARÉ		9		3,580	5,707,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J7B      **Longueur** 1      **Position** 5407

**Nom de la question** CC\_Q10L

**Concept** Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre

**Question** A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J7A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	3,000
NON	2	88	138,500
SANS OBJET	6	13,603	22,469,500
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,707,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CC\_0\_J8A      **Longueur** 2      **Position** 5408 - 5409

**Nom de la question** CC\_Q10M

**Concept** Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre

**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J7A=1 ou CC\_0\_J7B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	109	163,000
UNE FOIS PAR JOUR	2	94	131,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	39	61,000
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	84	115,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	57	72,000
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	26	25,500
UNE FOIS PAR MOIS	7	34	46,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	34	55,000
SANS OBJET	96	13,217	21,938,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	3,580	5,707,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J8B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5410 - 5411
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10N				
<b>Concept</b>	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR JOUR	1	172	237,000
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	32	40,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	33	28,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	38	63,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	22	32,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	59	89,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	209	317,500
SANS OBJET	96	13,129	21,800,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	3,580	5,707,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5412
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	149,500
NON	2	13,595	22,456,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	3,577	5,703,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5413 - 5415
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 80		95	145,000
SANS OBJET		996		13,600	22,461,500
NE SAIT PAS		997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		3,580	5,708,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5416
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	4,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE		3		4	14,000
SANS OBJET		6		13,684	22,581,500
NON DÉCLARÉ		9		3,584	5,718,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5417 - 5418
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JUILLET		7		1	2,000
AOÛT		8		1	1,000
OCTOBRE		10		1	1,000
SANS OBJET		96		13,688	22,595,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		3,584	5,718,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5419 - 5422
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1996 - 1999		4	4,500
SANS OBJET		9996		13,688	22,595,500
NON DÉCLARÉ		9999		3,584	5,718,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5423
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		727	988,000
NON		2		12,959	21,607,500
NE SAIT PAS		7		12	18,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,577	5,703,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5424 - 5426
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 93		670	927,500
SANS OBJET		996		13,011	21,662,000
NE SAIT PAS		997		10	11,000
NON DÉCLARÉ		999		3,585	5,717,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5427
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12A				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		289	371,500
NON		2		387	565,000
SANS OBJET		6		13,011	21,662,000
NE SAIT PAS		7		4	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,717,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5428 - 5429
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12B				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
<b>Question</b>	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES		1 - 7		283	368,000
SANS OBJET		96		13,398	22,227,000
NE SAIT PAS		97		6	4,000
NON DÉCLARÉ		99		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5430 - 5432
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12C				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge à la première crise				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		7 - 88		279	363,000
SANS OBJET		996		13,398	22,227,000
NE SAIT PAS		997		10	8,500
NON DÉCLARÉ		999		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5433 - 5435
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12D				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L1B>1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		36 - 90		121	134,500
SANS OBJET		996		13,559	22,459,000
NE SAIT PAS		997		7	5,500
NON DÉCLARÉ		999		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5436
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12E				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		259	330,000
NON		2		30	41,500
SANS OBJET		6		13,398	22,227,000
NON DÉCLARÉ		9		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5437
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	95,500
NON		2		214	275,000
SANS OBJET		6		13,398	22,227,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_L4B      **Longueur** 1      **Position** 5438

**Nom de la question** CC\_Q12F

**Concept** Maladie cardiaque / traitement - angioplastie

**Question** Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	71,000
NON	2	232	299,500
SANS OBJET	6	13,398	22,227,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,589	5,719,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** CC\_0\_L4C      **Longueur** 1      **Position** 5439

**Nom de la question** CC\_Q12F

**Concept** Maladie cardiaque / traitement - médicaments

**Question** Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	192	244,500
NON	2	95	126,500
SANS OBJET	6	13,398	22,227,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,589	5,719,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5440
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - autre				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	44,000
NON		2		253	327,000
SANS OBJET		6		13,398	22,227,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5441
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	13,000
NON		2		271	358,000
SANS OBJET		6		13,398	22,227,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5442
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12G				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	99,000
NON		2		218	271,500
SANS OBJET		6		13,398	22,227,000
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,589	5,719,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5443
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12H				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé				
<b>Question</b>	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	93,500
NON		2		7	5,000
SANS OBJET		6		13,616	22,498,500
NON DÉCLARÉ		9		3,592	5,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5444
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12I				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé				
<b>Question</b>	Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	66,000
NON		2		13	16,500
PARTICIPE ENCORE		3		8	11,000
SANS OBJET		6		13,623	22,503,500
NON DÉCLARÉ		9		3,592	5,721,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5445
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12J				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		261	343,500
NON		2		414	592,500
SANS OBJET		6		13,011	21,662,000
NE SAIT PAS		7		5	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,717,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5446
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12K				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		128	170,000
NON		2		542	760,000
SANS OBJET		6		13,011	21,662,000
NE SAIT PAS		7		10	8,500
NON DÉCLARÉ		9		3,585	5,717,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5447
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		243	333,500
NON		2		12,576	20,200,500
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		12	15,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,577	5,704,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_M3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5448 - 5450
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q132
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Cancer - âge au premier diagnostic
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1M=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 91	236	323,000
SANS OBJET	996	13,455	22,282,000
NON DÉCLARÉ	999	3,585	5,713,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q141
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
----------------	---

<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	569,000
NON	2	12,386	19,959,000
SANS OBJET	6	867	2,064,000
NE SAIT PAS	7	16	24,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,576	5,701,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_N3      **Longueur** 3      **Position** 5452 - 5454

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 89	415	546,500
SANS OBJET	996	13,261	22,036,000
NE SAIT PAS	997	10	14,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	3,589	5,719,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_N1      **Longueur** 1      **Position** 5455

**Nom de la question** CC\_Q143

**Concept** Ulcères - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8\_1N=1 et CCC0\_1N=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	145,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	37	45,500
SANS OBJET	6	13,162	21,539,000
NON DÉCLARÉ	9	3,962	6,588,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5456 - 5457
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q144
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	24,500
FÉVRIER	2	7	10,500
MARS	3	3	1,000
AVRIL	4	2	2,500
MAI	5	5	3,000
JUIN	6	15	21,500
JUILLET	7	4	2,000
AOÛT	8	11	17,000
SEPTEMBRE	9	4	7,000
OCTOBRE	10	5	5,000
NOVEMBRE	11	9	11,000
DÉCEMBRE	12	5	6,000
SANS OBJET	96	13,199	21,584,000
NE SAIT PAS	97	26	35,000
NON DÉCLARÉ	99	3,962	6,588,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5458 - 5461
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q144
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 2001	99	121,500
SANS OBJET	9996	13,199	21,584,000
NE SAIT PAS	9997	16	24,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,962	6,588,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5462
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		205	255,500
NON		2		12,622	20,289,500
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		3,576	5,701,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5463 - 5465
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_10=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 94		170	225,500
SANS OBJET		996		13,526	22,386,000
NE SAIT PAS		997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		3,578	5,705,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5466
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 and CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	20,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	10	16,000
SANS OBJET	6	13,300	21,719,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,947	6,562,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5467 - 5468
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	2,000
FÉVRIER	2	1	2,500
MARS	3	1	1,000
JUIN	6	1	2,000
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	3,000
NOVEMBRE	11	2	3,500
SANS OBJET	96	13,310	21,735,500
NE SAIT PAS	97	6	4,500
NON DÉCLARÉ	99	3,948	6,563,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5469 - 5472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q154
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	16	18,000
SANS OBJET	9996	13,310	21,735,500
NE SAIT PAS	9997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,948	6,563,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5473
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q161
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	366	461,000
NON	2	12,458	20,079,000
SANS OBJET	6	867	2,064,000
NE SAIT PAS	7	8	11,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,576	5,701,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_P3      **Longueur** 3      **Position** 5474 - 5476  
**Nom de la question** CC\_Q162  
**Concept** Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic  
**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1P=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 95	285	382,000
SANS OBJET	996	13,401	22,213,500
NE SAIT PAS	997	8	11,500
NON DÉCLARÉ	999	3,582	5,711,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1Q      **Longueur** 1      **Position** 5477  
**Nom de la question** CC\_Q171  
**Concept** Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)  
**Question** Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	259	332,000
NON	2	12,561	20,200,000
SANS OBJET	6	867	2,064,000
NE SAIT PAS	7	12	20,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,576	5,701,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_Q3      **Longueur** 3      **Position** 5478 - 5480

**Nom de la question** CC\_Q172

**Concept** Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1Q=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 89	254	323,500
SANS OBJET	996	13,436	22,279,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	3,585	5,715,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1R      **Longueur** 1      **Position** 5481

**Nom de la question** CC\_Q181

**Concept** Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	114,000
NON	2	11,751	18,340,000
SANS OBJET	6	1,833	4,157,000
NE SAIT PAS	7	9	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,575	5,697,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_R3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5482 - 5484
<b>Nom de la question</b>	CC_Q182				
<b>Concept</b>	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 90		42	48,500
SANS OBJET		996		13,652	22,563,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		3,581	5,706,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5485
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		586	727,500
NON		2		11,267	17,710,500
SANS OBJET		6		1,833	4,157,000
NE SAIT PAS		7		14	24,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,575	5,698,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_S3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5486 - 5488
<b>Nom de la question</b>	CC_Q192				
<b>Concept</b>	Cataracte - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		1 - 93		540	680,000
SANS OBJET		996		13,143	21,909,500
NE SAIT PAS		997		10	15,000
NON DÉCLARÉ		999		3,583	5,713,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5489
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		207	290,000
NON		2		11,647	18,151,000
SANS OBJET		6		1,833	4,157,000
NE SAIT PAS		7		13	21,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,575	5,698,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_T3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5490 - 5492
<b>Nom de la question</b>	CC_Q202				
<b>Concept</b>	Glaucome - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		1 - 97		187	260,500
SANS OBJET		996		13,502	22,333,500
NE SAIT PAS		997		3	8,000
NON DÉCLARÉ		999		3,584	5,716,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5493
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		709	937,500
NON		2		12,113	19,600,500
SANS OBJET		6		867	2,064,000
NE SAIT PAS		7		9	13,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,577	5,702,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_U3      **Longueur** 3      **Position** 5494 - 5496

**Nom de la question** CC\_Q212

**Concept** Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1U=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	680	912,000
SANS OBJET	996	13,003	21,688,000
NE SAIT PAS	997	9	5,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	3,583	5,712,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1V      **Longueur** 1      **Position** 5497

**Nom de la question** CC\_Q221

**Concept** Est atteint d'un autre problème de santé chronique

**Question** Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?

**Univers** Tous les répondants

**Note** La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,122	1,685,500
NON	2	12,568	20,917,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,580	5,706,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,386	13,185,500
NON		2		5,165	9,256,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NON DÉCLARÉ		9		3,592	5,745,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5499 - 5500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 12		13,473	22,326,500
SANS OBJET		96		133	132,000
NON DÉCLARÉ		99		3,670	5,860,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5501
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,057	17,593,500
NON		2		3,350	4,617,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		146	249,000
REFUS		8		13	20,500
NON DÉCLARÉ		9		3,577	5,706,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5502
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,524	13,464,500
NON		2		5,848	8,679,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		175	306,500
REFUS		8		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		3,591	5,730,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5503
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,088	12,022,500
NON	2	6,160	9,838,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	300	586,500
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	3,591	5,730,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5504
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,560	13,154,000
NON	2	5,342	8,093,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	633	1,182,500
REFUS	8	17	26,000
NON DÉCLARÉ	9	3,591	5,730,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISCD01	Longueur	1	Position	5505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Nombre de types d'assurance médicale - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants qui demeurent dans un ménage					
<b>Note</b> Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,967	4,043,500
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,609	2,783,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		952	1,674,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,739	2,754,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		5,471	9,706,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NON DÉCLARÉ		9		4,405	7,225,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_1	Longueur	1	Position	5506
<b>Nom de la question</b> HS_Q01					
<b>Concept</b> Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact					
<b>Question</b> Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?					
<b>Univers</b> Répondants âgés de 4 ans et plus					
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,697	13,520,000
NON		2		5,980	9,051,500
NE SAIT PAS		7		8	11,500
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		3,583	5,724,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5507
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,804	8,799,500
NON		2		172	240,000
SANS OBJET		6		7,697	13,520,000
NE SAIT PAS		7		3	10,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,599	5,747,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5508
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		158	230,500
NON		2		18	21,000
SANS OBJET		6		13,501	22,319,500
NON DÉCLARÉ		9		3,599	5,747,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5509
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,850	16,520,000
NON	2	3,772	5,983,500
SANS OBJET	6	18	21,000
NE SAIT PAS	7	36	45,500
NON DÉCLARÉ	9	3,600	5,749,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5510
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,599	5,740,000
NON	2	167	236,000
SANS OBJET	6	9,868	16,541,000
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	3,636	5,793,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5511 - 5512
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC0\_1 à HSC0\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	6,447	11,357,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,922	10,776,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	92	137,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	78	120,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	74	98,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	18	21,000
NON DÉCLARÉ	99	3,645	5,809,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5513
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS\_Q06**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,062	21,785,000
NON	2	609	780,500
NE SAIT PAS	7	5	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,599	5,747,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5514
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	382	498,000
NON	2	172	215,500
SANS OBJET	6	13,062	21,785,000
NE SAIT PAS	7	53	64,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,605	5,753,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5515
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	254,000
NON	2	12	27,500
SANS OBJET	6	13,444	22,283,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,605	5,753,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5516
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		458	608,000
NON		2		137	143,500
SANS OBJET		6		13,074	21,812,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,606	5,754,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5517
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	125,000
NON		2		15	18,500
SANS OBJET		6		13,532	22,420,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,606	5,754,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0DHER      **Longueur** 2      **Position** 5518 - 5519

**Nom de la question****Concept** Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_6 à HSC0\_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	13,062	21,785,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	279	396,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	102	101,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	127	149,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	23	26,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	20	39,000
NON DÉCLARÉ	99	3,663	5,822,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC0\_10      **Longueur** 1      **Position** 5520

**Nom de la question** HS\_Q10**Concept** Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus**Question** Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,576	22,421,000
NON	2	99	147,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,599	5,747,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5521
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	83,000
NON		2		36	66,000
SANS OBJET		6		13,576	22,421,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,599	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5522
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	70,000
NON		2		47	80,500
SANS OBJET		6		13,576	22,421,000
NON DÉCLARÉ		9		3,599	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5523
<b>Nom de la question</b>	HS_Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	35,500
NON	2	21	44,500
SANS OBJET	6	13,630	22,491,000
NON DÉCLARÉ	9	3,599	5,747,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC0\_10 à HSC0\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	13,576	22,421,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	44	57,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	18	23,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	16	22,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	21	44,500
NON DÉCLARÉ	9	3,601	5,750,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5525
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,030	21,830,000
NON		2		646	738,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3,599	5,747,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5526
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		534	609,500
NON		2		112	129,500
SANS OBJET		6		13,030	21,830,000
NON DÉCLARÉ		9		3,600	5,749,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0\_16      **Longueur** 1      **Position** 5527

**Nom de la question** HS\_Q16

**Concept** Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

**Question** Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_15=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	458,000
NON	2	110	148,000
SANS OBJET	6	13,142	21,959,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,600	5,749,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HSC0\_17      **Longueur** 1      **Position** 5528

**Nom de la question** HS\_Q17

**Concept** Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

**Question** Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_15=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	128,000
NON	2	422	481,000
SANS OBJET	6	13,142	21,959,500
NON DÉCLARÉ	9	3,600	5,749,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5529
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		170	188,000
NON		2		475	547,000
SANS OBJET		6		13,030	21,830,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		3,600	5,749,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5530
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		106	108,000
SOUVENT		2		23	20,000
PARFOIS		3		38	54,000
JAMAIS		4		3	6,500
SANS OBJET		6		13,505	22,377,000
NON DÉCLARÉ		9		3,601	5,753,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5531
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	114,000
NON		2		67	74,000
SANS OBJET		6		13,505	22,377,000
NON DÉCLARÉ		9		3,601	5,753,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5532 - 5533
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		13,030	21,830,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		89	125,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		302	327,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		30	25,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		112	128,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		112	129,500
NON DÉCLARÉ		99		3,601	5,753,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0\_21      **Longueur** 1      **Position** 5534

**Nom de la question** HS\_Q21

**Concept** Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

**Question** Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,518	22,352,500
NON	2	157	215,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3,599	5,747,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC0\_22      **Longueur** 1      **Position** 5535

**Nom de la question** HS\_Q22

**Concept** Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

**Question** En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_21=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	103,500
NON	2	82	112,000
SANS OBJET	6	13,518	22,352,500
NON DÉCLARÉ	9	3,601	5,750,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5536
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_22=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		28	43,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		14	21,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		15	17,000
TOUTES LES TÂCHES		4		18	22,500
SANS OBJET		6		13,600	22,464,500
NON DÉCLARÉ		9		3,601	5,750,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5537
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	28,500
NON		2		130	186,500
SANS OBJET		6		13,518	22,352,500
NON DÉCLARÉ		9		3,601	5,750,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5538 - 5539
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	13,518	22,352,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	80	110,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	1,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	28	43,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	29	38,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	18	22,500
NON DÉCLARÉ	99	3,601	5,750,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5540
<b>Nom de la question</b>	HS_Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,043	18,425,500		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,130	3,426,000		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	367	528,500		
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	101	153,000		
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	20,500		
NE SAIT PAS	7	10	11,500		
REFUS	8	3	2,500		
NON DÉCLARÉ	9	3,602	5,750,500		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5541
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,043	18,425,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,130	3,426,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	367	528,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	101	153,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	20,500
NON DÉCLARÉ	9	3,615	5,765,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5542
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	11,058	18,684,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,338	3,518,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	236	313,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	35	48,500		
NE SAIT PAS	7	7	4,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	3,601	5,750,000		
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5543
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	12,484	20,839,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	843	1,302,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	208	268,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	66	75,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	67	77,000
NE SAIT PAS	7	7	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,600	5,749,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5544 - 5545
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC0\_26 et HSC0\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	10,682	18,096,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	365	579,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,715	2,616,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	594	859,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	236	321,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	73	88,000
NON DÉCLARÉ	99	3,611	5,757,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5546
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,794	19,909,000
NON		2		1,872	2,650,500
NE SAIT PAS		7		7	5,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3,601	5,750,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5547
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		546	815,000
MOYENNE		2		1,065	1,517,000
FORTE		3		256	313,500
SANS OBJET		6		11,794	19,909,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,611	5,759,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5548
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	407	558,000
QUELQUES-UNES	2	611	992,500
PLUSIEURS	3	523	701,500
LA PLUPART	4	329	395,000
SANS OBJET	6	11,794	19,909,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,610	5,759,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note**

Basé sur HSC0\_28 et HSC0\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	11,794	19,909,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	407	558,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	611	992,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	523	701,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	329	395,000
NON DÉCLARÉ	9	3,612	5,762,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 5550 - 5554

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_1 à HSC0\_28 et HSC0\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .351 - 1.000	13,546	22,411,500
NON DÉCLARÉ	9.999	3,730	5,906,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_1A **Longueur** 1 **Position** 5555

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,249	12,977,000
NON	2	3,875	6,348,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5556
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,275	7,838,000
NON		2		6,849	11,487,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5557
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,429	4,004,500
NON		2		9,695	15,320,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5558
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,385	4,089,000
NON		2		9,739	15,235,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5559
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,629	4,097,500
NON		2		9,495	15,227,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5560
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,080	5,113,000
NON		2		9,044	14,211,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5561
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		551	1,091,000
NON		2		11,573	18,233,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5562
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		737	1,428,500
NON		2		11,387	17,896,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5563
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		639	1,308,000
NON		2		11,485	18,017,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5564
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,503	2,877,000
NON		2		10,621	16,448,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5565
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,371	2,299,500
NON		2		10,753	17,025,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5566
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	893	1,700,000
NON	2	11,231	17,625,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	403	826,000
NON	2	11,721	18,499,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5568
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,107	1,968,500
NON		2		11,017	17,356,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5569
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		632	1,022,000
NON		2		11,492	18,303,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5570
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		351	706,000
NON		2		11,773	18,618,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5571
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,365	2,503,500
NON		2		10,759	16,821,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5572
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,063	1,599,000
NON	2	11,061	17,726,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5573
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	575	1,143,500
NON	2	11,549	18,181,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5574
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	712	1,459,500
NON	2	11,412	17,865,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5575
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	908	1,637,000
NON	2	11,216	17,687,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	23	28,500
REFUS	8	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	4,101	6,732,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5576
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,350	2,002,000
NON		2		10,774	17,322,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		23	28,500
REFUS		8		28	36,500
NON DÉCLARÉ		9		4,101	6,732,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5577
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		907	1,636,000
SANS OBJET		6		12,216	19,883,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5578
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		841	1,509,000
NON		2		9,932	15,813,000
SANS OBJET		6		2,350	4,198,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5579
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		841	1,509,000
SANS OBJET		6		12,282	20,011,500
NON DÉCLARÉ		9		4,153	6,798,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5580
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		104	204,500
NON		2		737	1,304,500
SANS OBJET		6		12,282	20,011,500
NON DÉCLARÉ		9		4,153	6,798,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5581
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		104	204,500
SANS OBJET		6		13,019	21,316,000
NON DÉCLARÉ		9		4,153	6,798,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5582 - 5584
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		8,219	12,932,500
SANS OBJET		996		4,875	8,544,000
NE SAIT PAS		997		25	30,500
REFUS		998		5	14,000
NON DÉCLARÉ		999		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5585
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		723	1,097,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		3,015	4,819,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		3,246	5,044,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,231	1,967,000
SANS OBJET		6		4,875	8,544,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,182	6,842,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2B      **Longueur** 3      **Position** 5586 - 5588

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,251	7,812,000
SANS OBJET	996	7,849	13,682,500
NE SAIT PAS	997	21	24,000
REFUS	998	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3B      **Longueur** 1      **Position** 5589

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	281	462,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,011	1,522,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,495	2,233,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,460	3,584,500
SANS OBJET	6	7,849	13,682,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	4,176	6,823,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5590 - 5592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,424	3,997,500
SANS OBJET	996	10,695	17,516,000
NE SAIT PAS	997	4	6,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5593
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	139	256,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	534	870,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	832	1,332,500
PLUS D'UNE HEURE	4	919	1,539,500
SANS OBJET	6	10,695	17,516,000
NON DÉCLARÉ	9	4,157	6,804,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2D      **Longueur** 3      **Position** 5594 - 5596  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1D=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	2,372	4,073,500
SANS OBJET	996	10,739	17,431,500
NE SAIT PAS	997	12	15,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3D      **Longueur** 1      **Position** 5597  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - bicyclette  
**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1D=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	224	372,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	648	1,071,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	797	1,388,500
PLUS D'UNE HEURE	4	702	1,240,000
SANS OBJET	6	10,739	17,431,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,165	6,813,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5598 - 5600
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,627	4,094,500
SANS OBJET	996	10,495	17,423,000
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5601
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	69	100,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	135	205,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	298	425,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,124	3,363,000
SANS OBJET	6	10,495	17,423,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,154	6,800,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5602 - 5604
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,064	5,078,000
SANS OBJET	996	10,044	16,407,500
NE SAIT PAS	997	16	35,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5605
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	812	1,320,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,314	2,165,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	678	1,172,500
PLUS D'UNE HEURE	4	260	420,500
SANS OBJET	6	10,044	16,407,500
NON DÉCLARÉ	9	4,168	6,833,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2G **Longueur** 3 **Position** 5606 - 5608  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1G=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	548	1,086,000
SANS OBJET	996	12,573	20,429,500
NE SAIT PAS	997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3G **Longueur** 1 **Position** 5609  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - hockey sur glace  
**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1G=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	21,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	23,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	84	175,500
PLUS D'UNE HEURE	4	444	866,000
SANS OBJET	6	12,573	20,429,500
NON DÉCLARÉ	9	4,155	6,802,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2H      **Longueur** 3      **Position** 5610 - 5612

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - patinage sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	736	1,427,000
SANS OBJET	996	12,387	20,092,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3H      **Longueur** 1      **Position** 5613

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - patinage sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	18	28,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	64	123,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	242	471,000
PLUS D'UNE HEURE	4	410	804,000
SANS OBJET	6	12,387	20,092,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,153	6,799,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5614 - 5616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	638	1,306,500
SANS OBJET	996	12,485	20,213,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	36	65,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	140	318,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	235	471,500
PLUS D'UNE HEURE	4	226	450,000
SANS OBJET	6	12,485	20,213,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,153	6,799,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5618 - 5620
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,497	2,860,000
SANS OBJET	996	11,621	18,643,500
NE SAIT PAS	997	4	6,000
REFUS	998	2	11,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5621
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	245	485,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	644	1,256,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	474	849,500
PLUS D'UNE HEURE	4	134	269,500
SANS OBJET	6	11,621	18,643,500
NON DÉCLARÉ	9	4,158	6,814,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2K **Longueur** 3 **Position** 5622 - 5624

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - golf

**Question** Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,368	2,291,000
SANS OBJET	996	11,753	19,221,500
NE SAIT PAS	997	3	8,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3K **Longueur** 1 **Position** 5625

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - golf

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	14,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	6,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	34	55,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,321	2,215,000
SANS OBJET	6	11,753	19,221,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,155	6,806,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2L      **Longueur** 3      **Position** 5626 - 5628

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	891	1,693,500
SANS OBJET	996	12,231	19,820,500
NE SAIT PAS	997	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3L      **Longueur** 1      **Position** 5629

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	43,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	97	193,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	426	802,000
PLUS D'UNE HEURE	4	337	651,500
SANS OBJET	6	12,231	19,820,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,154	6,804,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5630 - 5632
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	402	825,500
SANS OBJET	996	12,721	20,694,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5633
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	15,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	2,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	11	13,000
PLUS D'UNE HEURE	4	383	795,000
SANS OBJET	6	12,721	20,694,500
NON DÉCLARÉ	9	4,153	6,798,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5634 - 5636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,107	1,968,500
SANS OBJET	996	12,017	19,552,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5637
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	6,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	127	242,000
PLUS D'UNE HEURE	4	966	1,709,500
SANS OBJET	6	12,017	19,552,000
NON DÉCLARÉ	9	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5638 - 5640
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 96		627	1,004,500
SANS OBJET		996		12,492	20,499,000
NE SAIT PAS		997		4	14,000
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5641
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		12	17,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		18	25,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		61	107,000
PLUS D'UNE HEURE		4		535	855,500
SANS OBJET		6		12,492	20,499,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,157	6,814,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2P **Longueur** 3 **Position** 5642 - 5644

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - tennis

**Question** Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1P=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	351	706,000
SANS OBJET	996	12,773	20,814,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3P **Longueur** 1 **Position** 5645

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - tennis

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1P=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	3,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	26,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	99	195,000
PLUS D'UNE HEURE	4	231	481,500
SANS OBJET	6	12,773	20,814,500
NON DÉCLARÉ	9	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5646 - 5648
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,359	2,490,000
SANS OBJET		996		11,759	19,017,500
NE SAIT PAS		997		5	12,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5649
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		133	234,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		380	688,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		467	849,500
PLUS D'UNE HEURE		4		379	719,000
SANS OBJET		6		11,759	19,017,500
NON DÉCLARÉ		9		4,158	6,810,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5650 - 5652
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,061	1,594,500
SANS OBJET	996	12,061	19,922,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5653
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	22,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	39	49,500
PLUS D'UNE HEURE	4	996	1,511,500
SANS OBJET	6	12,061	19,922,000
NON DÉCLARÉ	9	4,154	6,801,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5654 - 5656
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	573	1,139,000
SANS OBJET	996	12,549	20,377,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	21,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	42	96,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	134	285,000
PLUS D'UNE HEURE	4	386	731,000
SANS OBJET	6	12,549	20,377,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	4,154	6,802,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5658 - 5660
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		710	1,450,500
SANS OBJET		996		12,412	20,061,500
NE SAIT PAS		997		2	9,000
NON DÉCLARÉ		999		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5661
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		23	47,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		90	163,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		214	448,000
PLUS D'UNE HEURE		4		383	792,000
SANS OBJET		6		12,412	20,061,500
NON DÉCLARÉ		9		4,154	6,806,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2U      **Longueur** 3      **Position** 5662 - 5664

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#1)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 132	905	1,633,000
SANS OBJET	996	12,216	19,883,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3U      **Longueur** 1      **Position** 5665

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	51,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	76	115,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	192	334,000
PLUS D'UNE HEURE	4	611	1,130,000
SANS OBJET	6	12,216	19,883,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,155	6,802,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2W      **Longueur** 3      **Position** 5666 - 5668

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 100	841	1,509,000
SANS OBJET	996	12,282	20,011,500
NON DÉCLARÉ	999	4,153	6,798,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3W      **Longueur** 1      **Position** 5669

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	43,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	64	121,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	147	265,000
PLUS D'UNE HEURE	4	600	1,079,000
SANS OBJET	6	12,282	20,011,500
NON DÉCLARÉ	9	4,153	6,798,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5670 - 5672
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	103	204,000
SANS OBJET	996	13,019	21,316,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,153	6,798,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5673
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	53,000
PLUS D'UNE HEURE	4	67	131,000
SANS OBJET	6	13,019	21,316,000
NON DÉCLARÉ	9	4,154	6,798,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5674 - 5675
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS	1	4,539	7,075,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,748	2,706,000
DE 1 À 5 HEURES	3	3,387	5,464,500
DE 6 À 10 HEURES	4	1,114	1,814,000
DE 11 À 20 HEURES	5	459	783,000
PLUS DE 20 HEURES	6	845	1,432,000
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	97	30	44,500
NON DÉCLARÉ	99	4,154	6,804,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5676 - 5677
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	11,466	18,119,000
MOINS D'UNE HEURE	2	277	507,500
DE 1 À 5 HEURES	3	275	525,000
DE 6 À 10 HEURES	4	61	96,000
DE 11 À 20 HEURES	5	16	30,500
PLUS DE 20 HEURES	6	17	25,500
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	97	10	14,500
NON DÉCLARÉ	99	4,154	6,804,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5678
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	902	1,491,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	161	295,000
RAREMENT	3	155	295,500
JAMAIS	4	1,331	2,306,500
SANS OBJET	6	10,558	17,100,500
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,164	6,819,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5679
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		3,410	5,627,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,495	8,708,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,529	3,937,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		681	1,037,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		4,155	6,805,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5680
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		10,774	17,322,500
NON-PARTICIPANT		2		1,350	2,002,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ		9		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0DFM **Longueur** 3 **Position** 5681 - 5683

**Nom de la question**

**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PAC0\_1V, PAC0\_2A à PAC0\_2X et PAC0\_3A à PAC0\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 216	10,342	16,761,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,782	2,564,000
SANS OBJET	996	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	999	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0DFR **Longueur** 1 **Position** 5684

**Nom de la question**

**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PAC0\_1V, PAC0\_2A à PAC0\_2X et PAC0\_3A à PAC0\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	7,248	11,649,500
OCCASIONNEL	2	2,284	3,814,500
RARE	3	2,592	3,861,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	9	4,152	6,797,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFD	Longueur	1	Position	5685
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,467	5,613,500
PAS TOUS LES JOURS		2		8,657	13,711,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ		9		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DEE	Longueur	4.1	Position	5686 - 5689
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 26.8		10,579	17,053,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,545	2,271,000
SANS OBJET		99.6		1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ		99.9		4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5690
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF			1	2,330	3,922,500
MODÉRÉMENT ACTIF			2	3,045	4,858,000
INACTIF			3	6,749	10,544,500
SANS OBJET			6	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ			9	4,152	6,797,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5691
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	3,123	4,961,500
NON			2	9,037	14,404,500
SANS OBJET			6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS			7	7	11,000
REFUS			8	5	4,500
NON DÉCLARÉ			9	4,104	6,740,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5692
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,253	2,056,000
NON	2	11,418	18,309,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	9	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,590	5,737,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5693 - 5694
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	1,500
COU	2	47	76,000
ÉPAULE, BRAS	3	261	479,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	196	282,000
POIGNET, MAIN	5	283	473,000
HANCHE	6	21	28,500
CUISSE	7	19	29,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	118	234,500
CHEVILLE, PIED	9	84	156,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	40	57,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	162	221,000
CAGE THORACIQUE	12	9	9,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	12	9,000
SANS OBJET	96	12,418	20,505,000
NON DÉCLARÉ	99	3,605	5,757,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5695
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		309	584,500
NON		2		933	1,456,000
SANS OBJET		6		12,418	20,505,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,757,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5696
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	143,500
NON		2		1,147	1,897,000
SANS OBJET		6		12,418	20,505,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,757,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5697
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		604	1,003,000
NON		2		638	1,037,500
SANS OBJET		6		12,418	20,505,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,757,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5698
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	235,500
NON		2		1,059	1,805,000
SANS OBJET		6		12,418	20,505,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,757,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5699
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	26,000
NON		2		1,223	2,014,500
SANS OBJET		6		12,418	20,505,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,757,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5700
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	104,000
NON		2		1,173	1,936,500
SANS OBJET		6		12,418	20,505,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		3,605	5,757,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5701
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,574	2,667,000
NON	2	11,965	19,763,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	8	9,000
NON DÉCLARÉ	9	3,592	5,740,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5702 - 5703
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,574	2,667,000
SANS OBJET	96	12,098	19,895,000
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5704 - 5705
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	43	76,000
FRACTURE	2	293	492,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	66	108,500
DISLOCATION	4	53	95,500
ENTORSE OU FOULURE	5	654	1,071,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	184	334,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	126	224,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	24	44,000
EMPOISONNEMENT	9	12	17,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	13	29,000
AUTRE	11	105	174,000
SANS OBJET	96	12,098	19,895,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5706 - 5707
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	42	60,500
YEUX	2	17	15,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	54	103,000
COU	4	54	107,000
ÉPAULE, BRAS	5	127	227,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	77	146,000
POIGNET, MAIN	7	285	479,000
HANCHE	8	38	41,500
CUISSE	9	24	44,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	220	396,000
CHEVILLE, PIED	11	326	576,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	54	89,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	153	209,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	34	52,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	20	30,000
SANS OBJET	96	12,147	19,984,500
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5708
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	3,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	7	18,500
AUTRE	3	4	7,500
SANS OBJET	6	13,659	22,533,000
NON DÉCLARÉ	9	3,604	5,756,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5709 - 5710
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	560	867,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	16	38,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	81	151,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	43	69,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	342	658,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	205	370,000
ZONE COMMERCIALE	7	120	177,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	120	190,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	52	87,500
AUTRE	10	25	46,500
SANS OBJET	96	12,098	19,895,000
NE SAIT PAS	97	10	12,000
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5711 - 5712
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	447	877,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	239	368,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	369	580,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	326	508,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	48	73,500
AUTRE	6	135	244,000
SANS OBJET	96	12,098	19,895,000
NE SAIT PAS	97	10	15,000
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	620	1,024,500
NON	2	950	1,637,000
SANS OBJET	6	12,098	19,895,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC0\_10A **Longueur** 2 **Position** 5714 - 5715

**Nom de la question** IJ\_Q09

**Concept** Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite

**Question** Comment êtes-vous tombé(e)?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_10=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	78	141,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	50	70,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	102	170,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	230	359,000
D'UN MEUBLE	5	19	25,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	34	44,500
AUTRE	7	106	213,000
SANS OBJET	96	13,048	21,532,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	3,608	5,762,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5716 - 5717
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause				
<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_10<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	107	194,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	110	207,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	139	246,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	139	254,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	12	22,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	54	89,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	2,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	262	421,000
AGRESSION	9	13	27,500
AUTRE	10	106	166,500
SANS OBJET	96	12,718	20,919,500
NE SAIT PAS	97	11	12,500
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5718
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,070	1,841,500
NON	2	504	825,500
SANS OBJET	6	12,098	19,895,000
NON DÉCLARÉ	9	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5719 - 5720
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	241	394,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	586	1,027,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	71	79,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	107	215,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	10	17,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	11	22,500
AU TRAVAIL	7	8	13,500
À LA MAISON	9	9	12,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	7,500
AUTRE	11	25	52,000
SANS OBJET	96	12,602	20,720,500
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5721
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	153,000
NON	2	976	1,689,000
SANS OBJET	6	12,602	20,720,500
NON DÉCLARÉ	9	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5722
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	519	878,500
NON	2	13,020	21,552,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NON DÉCLARÉ	9	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5723 - 5724
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	519	878,500
SANS OBJET	96	13,153	21,683,500
NON DÉCLARÉ	99	3,604	5,756,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5725 - 5728
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC0_1, IJC0_3, IJC0_4 et IJC0_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,573	2,666,500
SANS OBJET	9996	12,098	19,895,000
NON DÉCLARÉ	9999	3,605	5,757,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5729 - 5730
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC0_10 et IJC0_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	620	1,024,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	107	194,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	110	207,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	139	246,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	139	254,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	12	22,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	54	89,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	2,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	262	421,000
AGRESSION	10	13	27,500
AUTRE	11	106	166,500
SANS OBJET	96	12,098	19,895,000
NON DÉCLARÉ	99	3,615	5,769,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DCBP	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5731 - 5733
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC0_5, IJC0_10 et IJC0_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,559	2,646,500
SANS OBJET	996	12,098	19,895,000
NON DÉCLARÉ	999	3,619	5,776,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5734
<b>Nom de la question</b>	ST_Q101				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,547	7,392,500
FAUX	2	6,700	10,147,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	33	46,000
REFUS	8	72	79,500
NON DÉCLARÉ	9	3,958	6,363,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5735
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,300	2,143,500
FAUX	2	9,928	15,379,000
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	49	60,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,030	6,443,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5736
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,078	4,862,000
FAUX	2	8,141	12,643,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	56	73,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	4,031	6,444,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5737
<b>Nom de la question</b>	ST_Q104				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,986	4,454,000
FAUX	2	8,253	13,082,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	37	46,000
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,031	6,444,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5738
<b>Nom de la question</b>	ST_Q105				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	686	1,050,500
FAUX	2	5,900	9,650,000
SANS OBJET	6	6,836	11,414,000
NE SAIT PAS	7	33	43,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,816	6,151,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C6      **Longueur** 1      **Position** 5739

**Nom de la question** ST\_Q106

**Concept** Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	609	957,500
FAUX	2	5,974	9,733,500
SANS OBJET	6	6,836	11,414,000
NE SAIT PAS	7	32	50,000
REFUS	8	9	12,000
NON DÉCLARÉ	9	3,816	6,151,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C7      **Longueur** 1      **Position** 5740

**Nom de la question** ST\_Q107

**Concept** Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	284	469,500
FAUX	2	6,298	10,223,500
SANS OBJET	6	6,836	11,414,000
NE SAIT PAS	7	28	42,500
REFUS	8	12	15,500
NON DÉCLARÉ	9	3,818	6,153,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5741
<b>Nom de la question</b>	ST_Q108				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,260	1,854,000
FAUX	2	3,340	4,902,500
SANS OBJET	6	8,902	15,611,500
NE SAIT PAS	7	43	63,000
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,728	5,885,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5742
<b>Nom de la question</b>	ST_Q109				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,073	12,262,000
NON	2	3,183	5,298,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	12	11,000
REFUS	8	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9	4,035	6,448,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C10      **Longueur** 1      **Position** 5743

**Nom de la question** ST\_Q110

**Concept** Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,172	1,597,500
FAUX	2	6,837	10,589,000
SANS OBJET	6	5,149	9,587,500
NE SAIT PAS	7	58	69,500
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	4,055	6,469,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C11      **Longueur** 1      **Position** 5744

**Nom de la question** ST\_Q111

**Concept** Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,212	3,187,500
FAUX	2	5,822	9,025,500
SANS OBJET	6	5,149	9,587,500
NE SAIT PAS	7	33	44,000
REFUS	8	5	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,055	6,469,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5745
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,046	1,629,500
FAUX	2	10,159	15,861,000
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	58	73,500
REFUS	8	11	16,500
NON DÉCLARÉ	9	4,036	6,449,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5746
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	300	431,500
FAUX	2	10,926	17,095,000
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	38	37,500
REFUS	8	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9	4,036	6,449,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C14      **Longueur** 1      **Position** 5747

**Nom de la question** ST\_Q114

**Concept** Stress (actuel) - aimerait déménager

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,706	2,785,500
FAUX	2	9,521	14,741,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	35	35,500
REFUS	8	11	16,500
NON DÉCLARÉ	9	4,037	6,450,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C15      **Longueur** 1      **Position** 5748

**Nom de la question** ST\_Q115

**Concept** Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	743	1,228,000
FAUX	2	10,490	16,305,000
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	30	31,000
REFUS	8	10	15,500
NON DÉCLARÉ	9	4,037	6,450,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C16      **Longueur** 1      **Position** 5749

**Nom de la question** ST\_Q116

**Concept** Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,200	1,854,500
FAUX	2	10,035	15,676,000
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	27	33,000
REFUS	8	11	15,500
NON DÉCLARÉ	9	4,037	6,450,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C17      **Longueur** 1      **Position** 5750

**Nom de la question** ST\_Q117

**Concept** Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,471	2,102,500
FAUX	2	9,747	15,402,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	41	53,000
REFUS	8	13	19,500
NON DÉCLARÉ	9	4,038	6,451,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5751
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	988	1,481,500
FAUX	2	10,185	15,964,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	87	114,500
REFUS	8	12	17,500
NON DÉCLARÉ	9	4,038	6,451,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5752 - 5755
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C4 et ST\_0\_C12 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	11,227	17,517,500
SANS OBJET	99.6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	99.9	4,083	6,512,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DC2 **Longueur** 4.1 **Position** 5756 - 5759

**Nom de la question**

**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C8 et ST\_0\_C10 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	11,228	17,516,000
SANS OBJET	99.6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	99.9	4,082	6,513,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0DC3 **Longueur** 4.1 **Position** 5760 - 5763

**Nom de la question**

**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C8 et ST\_0\_C10 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	11,228	17,516,000
SANS OBJET	99.6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	99.9	4,082	6,513,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	5764 - 5766
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C3, ST\_0\_C12 et ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	11,222	17,514,000
SANS OBJET	9.6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	9.9	4,088	6,515,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5767
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	11,239	17,536,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	9	4,071	6,493,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DC6 **Longueur** 1 **Position** 5768

**Nom de la question**

**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C5 à ST\_0\_C7 et DHC0\_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,559	10,661,500
SANS OBJET	6	6,837	11,415,000
NON DÉCLARÉ	9	3,880	6,242,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0DC7 **Longueur** 1 **Position** 5769

**Nom de la question**

**Concept** Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C8 et DHC0\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	4,600	6,756,500
SANS OBJET	6	8,903	15,612,000
NON DÉCLARÉ	9	3,773	5,949,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5770
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_0_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C9 à ST_0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,993	12,166,500
SANS OBJET	6	5,149	9,587,500
NON DÉCLARÉ	9	4,134	6,564,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5771
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C13 à ST_0_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	11,207	17,512,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	9	4,103	6,516,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5772
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C16 et ST_0_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		11,212	17,498,500
SANS OBJET		6		1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ		9		4,098	6,530,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5773
<b>Nom de la question</b>	ST_Q201				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		462	725,000
NON		2		10,794	16,840,000
SANS OBJET		6		1,966	4,289,000
NE SAIT PAS		7		22	25,000
REFUS		8		62	64,500
NON DÉCLARÉ		9		3,970	6,375,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5774
<b>Nom de la question</b>	ST_Q202				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		223	368,500
NON		2		10,987	17,133,000
SANS OBJET		6		1,966	4,289,000
NE SAIT PAS		7		60	73,500
REFUS		8		8	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,032	6,439,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5775
<b>Nom de la question</b>	ST_Q203				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	516,500
NON		2		10,908	16,960,500
SANS OBJET		6		1,966	4,289,000
NE SAIT PAS		7		68	83,500
REFUS		8		14	29,500
NON DÉCLARÉ		9		4,032	6,439,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5776
<b>Nom de la question</b>	ST_Q204				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,218	1,904,500
NON	2	9,982	15,598,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	66	66,000
REFUS	8	12	21,000
NON DÉCLARÉ	9	4,032	6,439,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5777
<b>Nom de la question</b>	ST_Q205				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	468	790,500
NON	2	10,736	16,716,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	62	61,500
REFUS	8	11	17,500
NON DÉCLARÉ	9	4,033	6,443,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5778
<b>Nom de la question</b>	ST_Q206				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		512	845,500
NON		2		10,737	16,700,000
SANS OBJET		6		1,966	4,289,000
NE SAIT PAS		7		19	23,000
REFUS		8		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		4,033	6,443,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5779
<b>Nom de la question</b>	ST_Q207				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		617	941,500
NON		2		10,629	16,601,000
SANS OBJET		6		1,966	4,289,000
NE SAIT PAS		7		22	26,500
REFUS		8		9	16,500
NON DÉCLARÉ		9		4,033	6,443,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_R8 **Longueur** 1 **Position** 5780  
**Nom de la question** ST\_Q208  
**Concept** Stress (récent) - se dispute avec conjoint  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?  
**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	464	722,500
NON	2	6,136	9,996,000
SANS OBJET	6	6,836	11,414,000
NE SAIT PAS	7	13	17,000
REFUS	8	9	14,000
NON DÉCLARÉ	9	3,818	6,154,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_R9 **Longueur** 1 **Position** 5781  
**Nom de la question** ST\_Q209  
**Concept** Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?  
**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	367	459,500
NON	2	10,886	17,092,500
SANS OBJET	6	1,966	4,289,000
NE SAIT PAS	7	15	18,000
REFUS	8	9	15,500
NON DÉCLARÉ	9	4,033	6,443,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5782
<b>Nom de la question</b>	ST_Q210				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		375	570,500
NON		2		7,680	11,669,000
SANS OBJET		6		5,149	9,587,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,067	6,486,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5783 - 5786
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.0		11,215	17,517,000
SANS OBJET		99.6		1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ		99.9		4,095	6,512,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DR2      **Longueur** 4.1      **Position** 5787 - 5790

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.3	11,215	17,517,000
SANS OBJET	99.6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	99.9	4,095	6,512,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** ST\_0DR3      **Longueur** 4.1      **Position** 5791 - 5794

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	11,215	17,517,000
SANS OBJET	99.6	1,966	4,289,000
NON DÉCLARÉ	99.9	4,095	6,512,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5795
<b>Nom de la question</b>	ST_Q301				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	144,000
NON	2	818	1,820,000
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	3,540	5,667,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5796
<b>Nom de la question</b>	ST_Q302				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	223	453,500
NON	2	672	1,512,500
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,543	5,672,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5797
<b>Nom de la question</b>	ST_Q303				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce-que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	316,000
NON	2	743	1,641,000
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	3,543	5,672,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5798
<b>Nom de la question</b>	ST_Q304				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	385,000
NON	2	726	1,580,000
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,543	5,672,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5799
<b>Nom de la question</b>	ST_Q305				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	65,500
NON	2	861	1,901,000
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,543	5,672,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5800
<b>Nom de la question</b>	ST_Q306				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	214,500
NON	2	779	1,748,000
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,543	5,672,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5801
<b>Nom de la question</b>	ST_Q307				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	165,500
NON	2	822	1,794,000
SANS OBJET	6	12,837	20,679,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	3,543	5,672,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5802 - 5805
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ST\_0\_T1 à ST\_0\_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	894	1,963,000
SANS OBJET	99.6	12,837	20,679,500
NON DÉCLARÉ	99.9	3,545	5,676,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5806
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,165	12,150,000
NON		2		3,685	5,371,000
SANS OBJET		6		2,548	4,514,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		11	7,500
NON DÉCLARÉ		9		3,864	6,272,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5807
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,590	2,683,000
D'ACCORD		2		4,109	6,856,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD		3		288	551,000
EN DÉSAccORD		4		1,046	1,851,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		5		95	160,000
SANS OBJET		6		6,233	9,885,500
NE SAIT PAS		7		8	12,000
REFUS		8		25	29,500
NON DÉCLARÉ		9		3,882	6,290,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5808
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,508	2,554,000
D'ACCORD	2	3,725	6,070,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	489	957,500
EN DÉSAccORD	4	1,350	2,411,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	56	108,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	6	9,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,907	6,320,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5809
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,206	2,145,000
D'ACCORD	2	4,274	7,060,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	552	973,500
EN DÉACCORD	4	1,009	1,760,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	84	153,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5810
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	845	1,447,000
D'ACCORD	2	3,985	6,384,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	574	1,025,000
EN DÉACCORD	4	1,573	2,922,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	150	314,500
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5811
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,169	1,958,500
D'ACCORD	2	3,223	5,259,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	742	1,322,000
EN DÉACCORD	4	1,892	3,358,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	100	194,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5812
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	261	459,000
D'ACCORD	2	3,118	5,209,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	671	1,194,500
EN DÉSACCORD	4	2,731	4,643,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	333	572,500
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	18	24,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5813
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,095	1,968,500
D'ACCORD	2	4,552	7,550,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	510	883,000
EN DÉSAccORD	4	810	1,395,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	156	290,500
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	10	17,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5814
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	687	1,179,500
D'ACCORD	2	2,404	3,813,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	504	868,500
EN DÉSAccORD	4	3,000	5,298,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	532	935,500
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5815
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	907	1,610,000
D'ACCORD	2	3,854	6,462,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	683	1,213,500
EN DÉSACCORD	4	1,551	2,576,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	130	230,500
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	7	10,500
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5816
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	198	297,500
D'ACCORD	2	1,639	2,742,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	509	939,000
EN DÉACCORD	4	4,152	6,964,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	625	1,141,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	10	20,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5817
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	766	1,287,500
D'ACCORD	2	4,130	6,880,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,059	1,880,500
EN DÉSAccORD	4	975	1,701,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	165	291,500
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	33	51,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5818
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	863	1,471,500
D'ACCORD	2	5,186	8,634,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	596	1,061,500
EN DÉSAccORD	4	412	790,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	57	106,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	16	35,500
REFUS	8	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9	3,908	6,326,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5819
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,647	6,020,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,941	5,147,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	397	707,000
INSATISFAIT(E)	4	141	216,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	3,909	6,329,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5820 - 5823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1A à ST_0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 42.0	7,126	12,092,000
SANS OBJET	99.6	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	99.9	3,917	6,340,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5824 - 5825
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1A, ST_0_W1B et ST_0_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,125	12,091,500
SANS OBJET	96	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	99	3,918	6,341,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5826 - 5827
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1C et ST_0_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7,121	12,087,000
SANS OBJET	96	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	99	3,922	6,346,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5828 - 5829
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1E et ST\_0\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_0\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7,113	12,077,500
SANS OBJET	96	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	99	3,930	6,355,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5830
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	7,123	12,087,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	9	3,920	6,346,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5831
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	7,127	12,094,000
SANS OBJET	6	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	9	3,916	6,338,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5832 - 5833
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1J, ST_0_W1K et ST_0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7,084	12,013,000
SANS OBJET	96	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	99	3,959	6,420,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	5834 - 5837
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1A à ST\_0\_W1F et ST\_0\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_0\_W1A, ST\_0\_W1B, ST\_0\_W1C, ST\_0\_W1E et ST\_0\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	7,106	12,070,500
SANS OBJET	9.96	6,233	9,885,500
NON DÉCLARÉ	9.99	3,937	6,362,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5838
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ST\_Q501**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités**Question**

Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,339	5,784,000
D'ACCORD	2	8,495	13,161,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	111	153,000
EN DÉSAccORD	4	63	75,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	3	3,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	43	50,500
REFUS	8	82	98,000
NON DÉCLARÉ	9	4,140	6,796,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5839
<b>Nom de la question</b>	ST_Q502				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,404	5,928,500
D'ACCORD	2	8,345	12,836,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	126	174,500
EN DÉACCORD	4	105	173,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	24	51,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	44	57,500
REFUS	8	6	6,500
NON DÉCLARÉ	9	4,222	6,895,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5840
<b>Nom de la question</b>	ST_Q503				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,095	5,477,000
D'ACCORD	2	8,297	12,897,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	251	341,000
EN DÉSAccORD	4	349	440,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	17	16,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	38	47,000
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	4,224	6,898,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5841
<b>Nom de la question</b>	ST_Q504				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,093	5,321,500
D'ACCORD	2	8,159	12,732,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	418	630,500
EN DÉACCORD	4	320	455,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	21	30,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	36	49,000
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	4,224	6,898,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5842
<b>Nom de la question</b>	ST_Q505				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,813	4,910,000
D'ACCORD	2	8,458	13,150,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	346	515,000
EN DÉACCORD	4	370	559,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	24	36,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	35	45,500
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,224	6,898,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5843
<b>Nom de la question</b>	ST_Q506				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	28	38,500
D'ACCORD	2	286	445,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	240	351,000
EN DÉACCORD	4	6,739	9,976,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	4,714	8,352,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	37	52,000
REFUS	8	8	9,500
NON DÉCLARÉ	9	4,224	6,898,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_0DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5844 - 5845
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de l'estime de soi - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_0\_E1A à PY\_0\_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_0\_E1A à PY\_0\_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	3 - 24	11,986	19,140,000
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	4,290	6,982,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5846
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ST_Q601
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	132	240,500
D'ACCORD	2	1,606	2,330,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	927	1,538,000
EN DÉSAACCORD	4	7,578	12,063,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,741	2,941,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	60	100,000
REFUS	8	90	109,000
NON DÉCLARÉ	9	4,142	6,800,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_M1B **Longueur** 1 **Position** 5847  
**Nom de la question** ST\_Q602  
**Concept** Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes  
**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	119	184,500
D'ACCORD	2	1,966	3,002,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	931	1,491,000
EN DÉSAACCORD	4	7,569	12,068,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,395	2,366,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	61	97,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,233	6,909,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5848
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	90	136,000
D'ACCORD	2	1,726	2,478,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	810	1,257,000
EN DÉACCORD	4	7,951	12,847,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,391	2,379,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	74	114,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,233	6,909,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5849
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	80	130,000
D'ACCORD	2	1,449	2,186,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	698	1,120,500
EN DÉSAccORD	4	8,173	12,954,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,584	2,728,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	57	90,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,233	6,909,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5850
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	105	157,500
D'ACCORD	2	1,907	3,088,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	620	1,118,000
EN DÉSAccORD	4	7,973	12,486,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,394	2,298,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	42	63,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,233	6,909,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5851
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,144	3,597,500
D'ACCORD	2	8,473	13,289,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	599	1,019,000
EN DÉACCORD	4	719	1,132,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	46	84,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	57	86,500
REFUS	8	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,234	6,909,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_M1G      **Longueur** 1      **Position** 5852

**Nom de la question** ST\_Q607

**Concept** Stress (contrôle) - peut tout faire

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,191	3,661,500
D'ACCORD	2	8,397	13,186,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	729	1,271,000
EN DÉSAccORD	4	645	969,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	27	52,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	50	69,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,234	6,909,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_0DM1      **Longueur** 2      **Position** 5853 - 5854

**Nom de la question****Concept** Échelle de contrôle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_0\_M1A à PY\_0\_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_0\_M1F et PY\_0\_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	11,921	19,022,500
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	4,355	7,100,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5855
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,689	13,921,500
NON		2		3,935	6,371,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		11	17,500
REFUS		8		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		3,633	5,802,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5856
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		394	610,000
NON		2		12,226	19,682,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		15	17,500
NON DÉCLARÉ		9		3,641	5,812,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5857
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	194,500
NON	2	12,513	20,102,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	13	13,000
NON DÉCLARÉ	9	3,641	5,812,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5858
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	697	999,000
NON	2	11,919	19,285,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	17	21,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,642	5,814,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5859
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		706	1,016,500
NON		2		11,906	19,269,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		21	21,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5860
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,115	1,773,000
NON		2		11,505	18,520,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		14	15,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5861
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		830	1,289,000
NON		2		11,789	19,001,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		15	18,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5862
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,546	4,441,500
NON		2		10,075	15,851,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		13	16,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5863
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,213	1,931,000
NON		2		11,409	18,362,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		12	15,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5864
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		797	1,128,500
NON		2		11,827	19,166,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		10	13,500
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5865
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,782	2,374,500
NON		2		10,835	17,913,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		16	18,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5866
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		640	775,500
NON		2		11,974	19,509,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		20	23,500
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5867
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	202,000
NON		2		12,465	20,091,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		14	14,500
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5868
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		114	154,000
NON		2		12,509	20,140,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		11	13,500
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5869
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		360	549,500
NON		2		12,265	19,746,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		9	13,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5870
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		632	932,000
NON		2		11,993	19,365,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		9	11,500
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5871
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,526	2,252,000
NON		2		11,099	18,044,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		9	11,500
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5872
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		529	711,000
NON		2		12,093	19,583,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		11	12,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		3,642	5,814,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5873
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		830	1,323,500
NON		2		3,252	5,357,500
SANS OBJET		6		9,654	15,976,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		3,538	5,658,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5874
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		753	1,067,500
NON		2		4,621	6,453,000
SANS OBJET		6		8,327	15,114,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		3,570	5,677,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5875
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	356	504,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	42	64,000
LES DEUX	3	283	391,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	36	50,000
SANS OBJET	6	12,948	21,567,500
NE SAIT PAS	7	35	56,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,575	5,683,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5876 - 5879
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2001	753	1,067,500
SANS OBJET	9996	12,948	21,567,500
NON DÉCLARÉ	9999	3,575	5,683,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5880
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	685	920,500
NON	2	11,936	19,371,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	13	16,500
NON DÉCLARÉ	9	3,642	5,814,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5881
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,473	2,268,500
NON	2	11,146	18,021,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	14	16,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	3,642	5,814,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5882
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, DHC0_SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	10,607	16,878,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,017	3,414,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	9	3,652	5,830,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5883 - 5885
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 42	10,718	16,986,000
SANS OBJET	996	2,893	5,493,500
NE SAIT PAS	997	18	18,000
REFUS	998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	3,644	5,815,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5886
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,641	9,897,000
SANS OBJET		6		6,833	12,410,000
NE SAIT PAS		7		91	112,000
REFUS		8		21	21,000
NON DÉCLARÉ		9		3,690	5,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5887 - 5893
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		6,641	9,897,000
SANS OBJET		9999996		6,833	12,410,000
NE SAIT PAS		9999997		91	112,000
REFUS		9999998		21	21,000
NON DÉCLARÉ		9999999		3,690	5,878,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5894 - 5895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	568	792,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	91	120,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,270	1,775,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	44	72,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	784	1,191,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	369	535,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	119	189,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	45	78,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	722	1,185,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2,093	3,154,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	371	571,500
ORGANES SENSORIELS	19	37	42,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	39	61,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	71	102,500
SANS OBJET	96	6,833	12,410,000
NON DÉCLARÉ	99	3,802	6,011,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5896
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,704	6,893,000
NON		2		1,829	2,911,000
SANS OBJET		6		6,964	12,540,000
NON DÉCLARÉ		9		3,779	5,975,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5897
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,649	4,969,000
SANS OBJET		6		9,833	17,332,000
NE SAIT PAS		7		36	54,000
NON DÉCLARÉ		9		3,758	5,963,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC0C3B **Longueur** 7 **Position** 5898 - 5904  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 2  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	3,649	4,969,000
SANS OBJET	9999996	9,833	17,332,000
NE SAIT PAS	9999997	36	54,000
NON DÉCLARÉ	9999999	3,758	5,963,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5905 - 5906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	428	578,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	67	92,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,038	1,341,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	19	32,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	364	546,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	174	223,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	61	101,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	21	39,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	300	405,000
SYSTÈME NERVEUX	14	843	1,165,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	227	310,500
ORGANES SENSORIELS	19	29	34,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	24	39,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	44	50,500
SANS OBJET	96	9,833	17,332,000
NON DÉCLARÉ	99	3,794	6,017,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5907
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,028	4,135,500
NON		2		516	755,500
SANS OBJET		6		9,961	17,458,500
NON DÉCLARÉ		9		3,771	5,969,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5908
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,048	2,726,500
SANS OBJET		6		11,476	19,661,000
NE SAIT PAS		7		11	8,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,740	5,922,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC0C3C      **Longueur** 7      **Position** 5909 - 5915

**Nom de la question** DG\_Q3nn

**Concept** Code pour le médicament - médicament 3

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0\_2

**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	2,048	2,726,500
SANS OBJET	9999996	11,476	19,661,000
NE SAIT PAS	9999997	11	8,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	3,740	5,922,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5916 - 5917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	298	416,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	44	44,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	616	831,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	11,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	179	243,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	98	128,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	25	40,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	154	198,500
SYSTÈME NERVEUX	14	443	584,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	117	159,500
ORGANES SENSORIELS	19	14	13,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	16,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	19,000
SANS OBJET	96	11,476	19,661,000
NON DÉCLARÉ	99	3,752	5,930,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5918
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,742	2,335,500
NON		2		195	288,500
SANS OBJET		6		11,599	19,783,000
NON DÉCLARÉ		9		3,740	5,911,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5919
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,241	1,593,500
SANS OBJET		6		12,295	20,805,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		3,730	5,904,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5920 - 5926
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,241	1,593,500
SANS OBJET	9999996	12,295	20,805,500
NE SAIT PAS	9999997	7	10,000
REFUS	9999998	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	3,730	5,904,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5927 - 5928
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	196	270,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	36	37,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	403	517,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	82	105,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	44	49,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	23	35,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	73	101,500
SYSTÈME NERVEUX	14	265	343,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	65	67,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	16,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	26,000
SANS OBJET	96	12,295	20,805,500
NON DÉCLARÉ	99	3,740	5,919,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5929
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,030	1,357,000
NON		2		103	139,500
SANS OBJET		6		12,412	20,913,500
NON DÉCLARÉ		9		3,731	5,908,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5930
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		777	988,500
SANS OBJET		6		12,771	21,423,000
NE SAIT PAS		7		7	9,500
NON DÉCLARÉ		9		3,721	5,897,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5931 - 5937
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	777	988,500
SANS OBJET	9999996	12,771	21,423,000
NE SAIT PAS	9999997	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	3,721	5,897,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5938 - 5939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	156	214,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	22,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	209	258,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	43,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	34	46,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	9,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	37	49,500
SYSTÈME NERVEUX	14	197	257,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	44	53,000
ORGANES SENSORIELS	19	10	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	10,500
SANS OBJET	96	12,771	21,423,000
NON DÉCLARÉ	99	3,728	5,907,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5940
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		607	781,500
NON		2		80	122,500
SANS OBJET		6		12,874	21,521,000
NON DÉCLARÉ		9		3,715	5,893,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5941
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		465	594,000
SANS OBJET		6		13,098	21,831,000
NE SAIT PAS		7		3	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,709	5,891,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5942 - 5948
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	465	594,000
SANS OBJET	9999996	13,098	21,831,000
NE SAIT PAS	9999997	3	1,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	3,709	5,891,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5949 - 5950
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	96	121,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	9	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	109	152,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	18	22,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	16	14,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	35	41,500
SYSTÈME NERVEUX	14	125	170,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	31	34,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,000
SANS OBJET	96	13,098	21,831,000
NON DÉCLARÉ	99	3,713	5,893,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5951
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		331	435,000
NON		2		51	82,500
SANS OBJET		6		13,188	21,916,000
NON DÉCLARÉ		9		3,706	5,885,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5952
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		281	357,000
SANS OBJET		6		13,301	22,098,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,692	5,862,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5953 - 5959
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	281	357,000
SANS OBJET	9999996	13,301	22,098,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	3,692	5,862,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5960 - 5961
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	64	83,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	64	81,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	19,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	6,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	15,000
SYSTÈME NERVEUX	14	65	90,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	23	28,500
ORGANES SENSORIELS	19	11	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	9,000
SANS OBJET	96	13,301	22,098,000
NON DÉCLARÉ	99	3,694	5,863,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5962
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		193	266,500
NON		2		17	19,500
SANS OBJET		6		13,375	22,170,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,689	5,859,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5963
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		170	219,000
SANS OBJET		6		13,414	22,231,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,687	5,858,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC0C3H **Longueur** 7 **Position** 5964 - 5970  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 8  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	170	219,000
SANS OBJET	9999996	13,414	22,231,000
NE SAIT PAS	9999997	4	8,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	3,687	5,858,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5971 - 5972
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	36	49,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	41	67,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	13,000
SYSTÈME NERVEUX	14	37	45,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	17	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	13,414	22,231,000
NON DÉCLARÉ	99	3,692	5,868,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5973
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	144,500
NON		2		14	24,500
SANS OBJET		6		13,471	22,284,500
NON DÉCLARÉ		9		3,688	5,865,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5974
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	138,500
SANS OBJET		6		13,486	22,313,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,690	5,865,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC0C3I **Longueur** 7 **Position** 5975 - 5981  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 9  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	98	138,500
SANS OBJET	9999996	13,486	22,313,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	3,690	5,865,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC0G3I      **Longueur** 2      **Position** 5982 - 5983

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	24	42,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	23,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	29	38,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	13,486	22,313,000
NON DÉCLARÉ	99	3,692	5,867,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5984
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	87,500
NON		2		8	14,000
SANS OBJET		6		13,527	22,353,500
NON DÉCLARÉ		9		3,687	5,863,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5985
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	83,000
SANS OBJET		6		13,524	22,368,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3,688	5,863,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5986 - 5992
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - X97AC01	61	83,000
SANS OBJET	9999996	13,524	22,368,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	3,688	5,863,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5993 - 5994
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	19,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	11,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	13,524	22,368,500
NON DÉCLARÉ	99	3,691	5,866,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5995
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	50,500
NON	2	4	7,000
SANS OBJET	6	13,553	22,397,500
NON DÉCLARÉ	9	3,687	5,863,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5996
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	55,000
SANS OBJET		6		13,556	22,405,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,679	5,856,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5997 - 6003
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA02 - Z99AA00		40	55,000
SANS OBJET		9999996		13,556	22,405,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		3,679	5,856,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6004 - 6005
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	14,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	10,500
SANS OBJET	96	13,556	22,405,500
NON DÉCLARÉ	99	3,680	5,858,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6006
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	34,500
NON	2	5	4,000
SANS OBJET	6	13,577	22,424,500
NON DÉCLARÉ	9	3,676	5,855,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6007
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	32,000
SANS OBJET		6		13,571	22,429,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,679	5,856,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6008 - 6014
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - X97DC03		25	32,000
SANS OBJET		9999996		13,571	22,429,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		3,679	5,856,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6015 - 6016
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	8,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	13,571	22,429,000
NON DÉCLARÉ	99	3,680	5,857,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6017
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	13,587	22,446,000
NON DÉCLARÉ	9	3,676	5,854,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6018
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,011	8,227,000
NON	2	7,606	12,062,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	11	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	3,646	5,818,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6019
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,987	6,493,500
NON	2	1,020	1,728,500
SANS OBJET	6	8,606	14,257,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	3,659	5,833,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6020
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,955	6,427,000
SANS OBJET		6		9,626	15,986,000
NE SAIT PAS		7		16	35,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,677	5,868,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6021 - 6027
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,955	6,427,000
SANS OBJET		9999996		9,626	15,986,000
NE SAIT PAS		9999997		16	35,000
REFUS		9999998		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		3,677	5,868,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6028 - 6029
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_4A=1**Note** Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,954	4,866,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	119	167,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	78	143,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	48,000
SYSTÈME NERVEUX	14	22	27,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	26	33,000
MÉDECINES DOUCES	24	649	1,009,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	43	84,500
SANS OBJET	96	9,626	15,986,000
NON DÉCLARÉ	99	3,695	5,905,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6030
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,634	2,625,500
NON		2		2,335	3,831,500
SANS OBJET		6		9,626	15,986,000
NON DÉCLARÉ		9		3,681	5,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6031
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,633	2,624,000
SANS OBJET		6		11,961	19,818,000
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6032 - 6038
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,633	2,624,000
SANS OBJET	9999996	11,961	19,818,000
NON DÉCLARÉ	9999999	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6039 - 6040
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5AA=1**Note** Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,081	1,758,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	57	81,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	28	48,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	13,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	29	56,500
MÉDECINES DOUCES	24	388	612,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	20	21,500
SANS OBJET	96	11,961	19,818,000
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6041
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		813	1,283,000
NON		2		821	1,342,500
SANS OBJET		6		11,961	19,818,000
NON DÉCLARÉ		9		3,681	5,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6042
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		811	1,280,000
SANS OBJET		6		12,782	21,160,500
NON DÉCLARÉ		9		3,683	5,877,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6043 - 6049
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	811	1,280,000
SANS OBJET	9999996	12,782	21,160,500
NON DÉCLARÉ	9999999	3,683	5,877,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6050 - 6051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5BA=1**Note** Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	510	782,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	41	61,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	17,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	7,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	17,000
MÉDECINES DOUCES	24	204	336,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	20	27,500
SANS OBJET	96	12,782	21,160,500
NON DÉCLARÉ	99	3,683	5,877,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6052
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		398	611,000
NON		2		415	672,000
SANS OBJET		6		12,782	21,160,500
NON DÉCLARÉ		9		3,681	5,875,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6053
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		396	608,000
SANS OBJET		6		13,197	21,832,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6054 - 6060
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	396	608,000
SANS OBJET	9999996	13,197	21,832,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6061 - 6062
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	226	357,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	19	35,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	10,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	20	28,000
MÉDECINES DOUCES	24	106	148,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	15,500
SANS OBJET	96	13,197	21,832,500
NON DÉCLARÉ	99	3,683	5,878,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6063
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	308,000
NON	2	193	301,500
SANS OBJET	6	13,197	21,832,500
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6064
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		204	308,000
SANS OBJET		6		13,390	22,134,000
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6065 - 6071
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		204	308,000
SANS OBJET		9999996		13,390	22,134,000
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6072 - 6073
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	107	164,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	9	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	65	97,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,000
SANS OBJET	96	13,390	22,134,000
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6074
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	179,500
NON	2	87	128,500
SANS OBJET	6	13,390	22,134,000
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6075
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		116	178,500
SANS OBJET		6		13,477	22,262,500
NON DÉCLARÉ		9		3,683	5,877,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6076 - 6082
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		116	178,500
SANS OBJET		9999996		13,477	22,262,500
NON DÉCLARÉ		9999999		3,683	5,877,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6083 - 6084
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	38	54,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	52	86,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	8,000
SANS OBJET	96	13,477	22,262,500
NON DÉCLARÉ	99	3,683	5,877,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6085
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	68	107,000		
NON	2	49	72,500		
SANS OBJET	6	13,477	22,262,500		
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6086
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	107,000
SANS OBJET		6		13,526	22,334,500
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6087 - 6093
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z99AA00		68	107,000
SANS OBJET		9999996		13,526	22,334,500
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6094 - 6095
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	44,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	26	43,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	13,526	22,334,500
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 8ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	63,000
NON	2	30	44,500
SANS OBJET	6	13,526	22,334,500
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6097
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	63,000
SANS OBJET		6		13,556	22,379,000
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6098 - 6104
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		38	63,000
SANS OBJET		9999996		13,556	22,379,000
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6105 - 6106
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5GA=1**Note** Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	12,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	24	41,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,000
SANS OBJET	96	13,556	22,379,000
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6107
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	37,500
NON	2	14	25,000
SANS OBJET	6	13,556	22,379,000
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6108
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	37,500
SANS OBJET		6		13,570	22,404,000
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6109 - 6115
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AD04 - Z97AA00		24	37,500
SANS OBJET		9999996		13,570	22,404,000
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6116 - 6117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note** Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	16,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	1,500
SANS OBJET	96	13,570	22,404,000
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6118
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	22,500
NON	2	10	15,000
SANS OBJET	6	13,570	22,404,000
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6119
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	22,500
SANS OBJET		6		13,580	22,419,000
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6120 - 6126
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97JE20		14	22,500
SANS OBJET		9999996		13,580	22,419,000
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6127 - 6128
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note** Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	8,000
SANS OBJET	96	13,580	22,419,000
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6129
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	16,500
NON	2	3	6,000
SANS OBJET	6	13,580	22,419,000
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6130
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	16,500
SANS OBJET		6		13,583	22,425,500
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6131 - 6137
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		11	16,500
SANS OBJET		9999996		13,583	22,425,500
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6138 - 6139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	13,583	22,425,500
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6140
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	10,000
NON	2	4	6,000
SANS OBJET	6	13,583	22,425,500
NON DÉCLARÉ	9	3,682	5,876,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6141
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	10,000
SANS OBJET		6		13,587	22,431,500
NON DÉCLARÉ		9		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6142 - 6148
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CA02 - Z97AA00		7	10,000
SANS OBJET		9999996		13,587	22,431,500
NON DÉCLARÉ		9999999		3,682	5,876,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6149 - 6150
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5KA=1**Note** Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	13,587	22,431,500
NON DÉCLARÉ	99	3,682	5,876,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6151
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,613	5,663,500
NON	2	9,007	14,621,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	10	12,500
NON DÉCLARÉ	9	3,641	5,813,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6152
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,799	4,229,000
À L'OCCASION	2	560	954,500
JAMAIS	3	9,392	15,229,000
SANS OBJET	6	867	2,064,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	10	12,000
NON DÉCLARÉ	9	3,643	5,817,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6153 - 6155
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 84	2,782	4,205,000
SANS OBJET	996	10,819	18,247,500
NE SAIT PAS	997	17	24,000
NON DÉCLARÉ	999	3,658	5,842,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6156 - 6158
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	2,791	4,213,000
SANS OBJET	996	10,819	18,247,500
NE SAIT PAS	997	6	13,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	3,658	5,842,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,878	7,565,500
NON	2	4,491	7,634,000
SANS OBJET	6	4,226	7,247,000
NE SAIT PAS	7	21	28,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	3,659	5,842,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6160
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	187,000
NON	2	200	284,500
SANS OBJET	6	13,307	21,994,500
NON DÉCLARÉ	9	3,666	5,852,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6161
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,634	5,476,000
NON	2	1,199	2,028,500
SANS OBJET	6	8,768	14,942,500
NE SAIT PAS	7	9	18,500
NON DÉCLARÉ	9	3,666	5,852,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_5B      **Longueur** 3      **Position** 6162 - 6164

**Nom de la question** SM\_Q105B

**Concept** Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

**Question** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	550	943,000
SANS OBJET	996	13,064	21,530,000
NE SAIT PAS	997	4	3,500
NON DÉCLARÉ	999	3,658	5,842,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC0\_5C      **Longueur** 2      **Position** 6165 - 6166

**Nom de la question** SM\_Q105C

**Concept** Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Question** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	540	926,000
SANS OBJET	96	13,064	21,530,000
NE SAIT PAS	97	14	20,000
NON DÉCLARÉ	99	3,658	5,842,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6167
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,058	6,135,500
NON		2		1,378	2,383,000
SANS OBJET		6		8,157	13,926,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		3,681	5,872,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6168 - 6170
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 74		3,394	5,128,000
SANS OBJET		996		9,535	16,309,500
NE SAIT PAS		997		42	48,000
REFUS		998		2	5,000
NON DÉCLARÉ		999		4,303	6,827,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6171 - 6173
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,351	5,077,500
SANS OBJET	996	9,583	16,371,000
NE SAIT PAS	997	54	59,000
REFUS	998	3	10,000
NON DÉCLARÉ	999	4,285	6,801,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6174 - 6176
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	3,390	5,112,500
SANS OBJET	996	9,535	16,309,500
NE SAIT PAS	997	46	64,000
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	4,303	6,827,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0DTYP	Longueur	2	Position	6177 - 6178
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Genre de fumeur - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants âgés de 12 ans et plus					
<b>Note</b> Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		2,799	4,229,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		434	718,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		126	236,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,624	5,417,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		1,252	2,146,500
N'A JAMAIS FUMÉ		6		4,491	7,634,000
SANS OBJET		96		867	2,064,000
NON DÉCLARÉ		99		3,683	5,873,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC0DYRS	Longueur	3	Position	6179 - 6181
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1					
<b>Note</b> Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 78		6,139	9,278,500
SANS OBJET		996		6,736	12,080,500
NON DÉCLARÉ		999		4,401	6,959,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6182 - 6183
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 et SMC0_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	6	25,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	19	36,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	223	338,000
COÛT	4	39	49,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	67	92,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	7	13,500
GROSSESSE	7	19	25,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	7	9,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	34	53,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	18	26,000
AUTRE	11	109	174,500
SANS OBJET	96	12,781	20,906,500
NE SAIT PAS	97	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	3,944	6,560,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6184 - 6185
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3 et SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	93	150,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	68	136,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	50	97,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	10	19,500
PAR CURIOSITÉ	5	26	48,500
STRESS	6	79	158,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	65	101,500
AUTRE	10	61	125,000
SANS OBJET	96	13,176	21,642,000
NE SAIT PAS	97	8	16,000
NON DÉCLARÉ	99	3,640	5,824,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_11      **Longueur** 2      **Position** 6186 - 6187

**Nom de la question** SM\_Q111

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 et SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	6	8,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	74	132,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	29	58,500
COÛT	5	9	7,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	9	8,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	4	5,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	3,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	9	10,000
AUTRE	12	24	44,000
SANS OBJET	96	13,549	22,371,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	3,558	5,667,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_12      **Longueur** 2      **Position** 6188 - 6189

**Nom de la question** SM\_Q112

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=2 et SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	30	40,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	4,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	14	16,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	5,000
STRESS	6	42	62,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	7	6,000
COÛT	8	1	1,500
AUTRE	10	27	48,500
SANS OBJET	96	13,623	22,508,000
NE SAIT PAS	97	3	2,500
NON DÉCLARÉ	99	3,523	5,624,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6190
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	615	871,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	1,016	1,453,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	515	809,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	567	960,000
SANS OBJET	6	10,830	18,254,000
NE SAIT PAS	7	6	6,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,726	5,961,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6191
<b>Nom de la question</b>	SM_Q202				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,011	1,645,000
NON	2	2,245	3,375,500
SANS OBJET	6	10,276	17,307,500
NON DÉCLARÉ	9	3,744	5,990,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6192 - 6193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q203
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_3.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,003	1,638,000
SANS OBJET	96	12,521	20,683,000
NE SAIT PAS	97	8	7,500
NON DÉCLARÉ	99	3,744	5,990,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q204
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
----------------	---

<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_4.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	541	830,500
NON	2	454	796,000
SANS OBJET	6	12,521	20,683,000
NE SAIT PAS	7	16	18,500
NON DÉCLARÉ	9	3,744	5,990,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6195
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		286	508,000
NON		2		160	270,500
SANS OBJET		6		13,062	21,513,000
NE SAIT PAS		7		23	33,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		3,744	5,990,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6196
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		4,221	7,269,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,666	2,934,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		321	559,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		918	1,309,000
SANS OBJET		6		6,090	9,568,000
NE SAIT PAS		7		17	35,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,041	6,641,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6197
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,680	15,922,000
NON	2	2,891	4,293,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	12	24,500
REFUS	8	31	33,000
NON DÉCLARÉ	9	3,662	5,849,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6198
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,494	15,620,500
NON	2	316	426,500
SANS OBJET	6	3,758	6,357,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,706	5,909,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC0\_2                      **Longueur**                      2                      **Position**      6199 - 6200

**Nom de la question**      AL\_Q2

**Concept**                      Fréquence de consommation d'alcool

**Question**                      Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,688	4,144,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,216	1,953,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,595	2,524,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,717	2,989,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,350	2,359,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	347	641,000
TOUS LES JOURS	7	565	980,000
SANS OBJET	96	4,074	6,784,000
NE SAIT PAS	97	12	19,000
REFUS	98	4	10,000
NON DÉCLARÉ	99	3,708	5,914,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_3      **Longueur** 2      **Position** 6201 - 6202

**Nom de la question** AL\_Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,428	9,013,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,216	3,661,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	628	1,048,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	534	862,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	414	617,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	215	344,500
SANS OBJET	96	4,106	6,824,500
NE SAIT PAS	97	23	27,000
REFUS	98	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	3,708	5,912,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_DAY      **Longueur** 2      **Position** 6203 - 6204

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	487	823,500
LUNDI	2	2,019	3,273,500
MARDI	3	1,854	2,905,000
MERCREDI	4	1,590	2,688,000
JEUDI	5	1,669	2,689,000
VENDREDI	6	1,102	1,853,000
SAMEDI	7	947	1,681,500
SANS OBJET	96	4,106	6,824,500
NON DÉCLARÉ	99	3,502	5,580,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC0\_5      **Longueur** 1      **Position** 6205

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,239	8,848,500
NON	2	4,208	6,711,500
SANS OBJET	6	4,106	6,824,500
NE SAIT PAS	7	10	13,000
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	3,708	5,912,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6206 - 6208
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,227	8,835,500
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	11	11,500
NON DÉCLARÉ	999	3,724	5,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6209 - 6211
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,223	8,832,000
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	15	15,000
NON DÉCLARÉ	999	3,724	5,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6212 - 6214
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,220	8,825,500
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	18	21,500
NON DÉCLARÉ	999	3,724	5,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6215 - 6217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,221	8,828,500
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	17	18,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	3,723	5,934,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6218 - 6220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,214	8,819,000
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	24	27,500
NON DÉCLARÉ	999	3,724	5,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6221 - 6223
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	5,222	8,821,000
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	16	26,000
NON DÉCLARÉ	999	3,724	5,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 6224 - 6226

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	5,218	8,809,500
SANS OBJET	996	8,314	13,536,000
NE SAIT PAS	997	20	37,500
NON DÉCLARÉ	999	3,724	5,935,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC0\_5B      **Longueur** 1      **Position** 6227

**Nom de la question** AL\_Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,644	2,127,500
NON	2	1,325	2,233,500
SANS OBJET	6	10,576	18,019,000
NE SAIT PAS	7	24	26,500
NON DÉCLARÉ	9	3,707	5,912,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6228
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		311	377,000
NON		2		1,542	2,081,000
SANS OBJET		6		11,686	19,918,000
NE SAIT PAS		7		6	4,000
NON DÉCLARÉ		9		3,731	5,938,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6229
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		302	368,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6230
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		305	374,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6231
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		304	373,500
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6232
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	13,000
NON	2	294	361,000
SANS OBJET	6	13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ	9	3,716	5,918,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6233
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	171,000
NON	2	155	203,000
SANS OBJET	6	13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ	9	3,716	5,918,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6234
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	49,000
NON		2		262	325,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6235
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		70	85,000
NON		2		235	289,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6236
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	124,000
NON		2		216	250,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6237
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	53,500
NON		2		265	320,500
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6238
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	39,000
NON		2		270	335,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6239
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	62,000
NON		2		259	312,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6240
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	24,500
NON		2		278	349,500
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6241
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	69,000
NON		2		254	305,000
SANS OBJET		6		13,255	22,026,000
NON DÉCLARÉ		9		3,716	5,918,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6242
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	6,790	11,447,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,688	4,144,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,644	2,127,500
N'A JAMAIS BU	4	1,325	2,233,500
SANS OBJET	6	1,082	2,399,000
NON DÉCLARÉ	9	3,747	5,967,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6243 - 6245
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 140	9,389	15,475,000
SANS OBJET	996	4,106	6,824,500
NON DÉCLARÉ	999	3,781	6,019,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC0DDL      **Longueur**      2      **Position**      6246 - 6247

**Nom de la question****Concept**      Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers**      Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**      Basé sur ALC0\_5, ALC0\_5A1 à ALC0\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7.  
Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 20	9,389	15,475,000
SANS OBJET	96	4,106	6,824,500
NON DÉCLARÉ	99	3,781	6,019,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable**      MHC0\_1A      **Longueur**      1      **Position**      6248

**Nom de la question**      MH\_Q01A**Concept**      Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	56	96,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	208	310,500
PARFOIS	3	951	1,491,500
RAREMENT	4	1,970	3,186,000
JAMAIS	5	8,796	14,014,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	31	42,000
REFUS	8	74	103,000
NON DÉCLARÉ	9	4,190	6,879,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6249
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	116	179,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	343	587,500
PARFOIS	3	1,868	3,392,000
RAREMENT	4	2,625	4,480,000
JAMAIS	5	7,024	10,456,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,295	7,023,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6250
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	185	304,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	346	586,500
PARFOIS	3	1,785	2,865,000
RAREMENT	4	2,233	3,749,500
JAMAIS	5	7,419	11,575,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,302	7,033,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6251
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	46	73,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	86	131,500
PARFOIS	3	493	783,000
RAREMENT	4	722	1,152,000
JAMAIS	5	10,615	16,935,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,309	7,042,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6252
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	33	55,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	62	83,000
PARFOIS	3	275	425,000
RAREMENT	4	461	773,000
JAMAIS	5	11,124	17,728,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,314	7,048,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6253
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	140	244,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	328	514,000
PARFOIS	3	1,246	1,945,000
RAREMENT	4	1,534	2,637,000
JAMAIS	5	8,696	13,709,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	9	12,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,322	7,060,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6254
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,332	2,102,500
MOINS SOUVENT	2	739	1,231,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,046	8,498,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	166	303,000
SANS OBJET	6	5,654	9,102,000
NE SAIT PAS	7	5	5,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,333	7,074,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6255
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		472	690,500
PLUTÔT		2		425	672,500
UN PEU		3		434	738,500
SANS OBJET		6		11,605	19,134,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,339	7,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6256
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		241	377,000
PLUTÔT		2		240	443,500
UN PEU		3		257	410,500
SANS OBJET		6		12,198	20,006,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,339	7,081,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6257
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEAUCOUP		1		365	590,500
ASSEZ		2		853	1,308,000
UN PEU		3		2,121	3,562,000
PAS DU TOUT		4		3,772	6,364,500
SANS OBJET		6		5,820	9,405,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,341	7,083,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6258
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		837	1,268,500
NON		2		11,200	17,918,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		13	14,000
REFUS		8		31	33,000
NON DÉCLARÉ		9		4,195	6,888,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6259 - 6261
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 365	832	1,266,000
SANS OBJET	996	12,200	20,114,000
NE SAIT PAS	997	5	3,000
NON DÉCLARÉ	999	4,239	6,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6262
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	401	573,500
NON	2	435	689,000
SANS OBJET	6	12,200	20,114,000
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	4,239	6,935,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6263
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		170	247,000
NON		2		666	1,015,500
SANS OBJET		6		12,200	20,114,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,239	6,935,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6264
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		176	310,000
NON		2		660	952,000
SANS OBJET		6		12,200	20,114,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,239	6,935,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6265
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	30,000
NON		2		811	1,232,500
SANS OBJET		6		12,200	20,114,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,239	6,935,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6266
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		169	229,000
NON		2		667	1,033,000
SANS OBJET		6		12,200	20,114,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,239	6,935,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6267
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	70,500
NON		2		798	1,191,500
SANS OBJET		6		12,200	20,114,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,239	6,935,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6268
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,033	1,658,500
NON		2		10,993	17,518,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		15	16,000
REFUS		8		40	41,500
NON DÉCLARÉ		9		4,195	6,888,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6269
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	342	528,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	367	570,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	168	278,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	149	272,500
SANS OBJET	6	11,993	19,714,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,250	6,946,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6270
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	391	590,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	276	452,500
MOINS SOUVENT	3	42	55,000
SANS OBJET	6	12,310	20,265,000
NON DÉCLARÉ	9	4,257	6,955,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6271
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	864,000
NON		2		114	174,500
SANS OBJET		6		12,352	20,320,000
NON DÉCLARÉ		9		4,258	6,959,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6272
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		583	888,500
NON		2		83	150,500
SANS OBJET		6		12,352	20,320,000
NON DÉCLARÉ		9		4,258	6,959,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6273
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	128	179,000
PERDU DU POIDS	2	199	327,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	332	522,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	4	6,000
SANS OBJET	6	12,352	20,320,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	4,258	6,959,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6274 - 6276
<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	314	479,000
SANS OBJET	996	12,688	20,848,000
NON DÉCLARÉ	999	4,274	6,991,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6277 - 6279
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 60	314	479,000
SANS OBJET	996	12,688	20,848,000
NON DÉCLARÉ	999	4,274	6,991,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6280
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	476	746,000
NON	2	187	288,000
SANS OBJET	6	12,352	20,320,000
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,964,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6281
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		219	359,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		210	315,500
MOINS SOUVENT		3		45	69,000
SANS OBJET		6		12,539	20,608,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,261	6,964,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6282
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		565	873,500
NON		2		93	148,000
SANS OBJET		6		12,352	20,320,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		4,263	6,966,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6283
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	658,500
NON	2	233	360,500
SANS OBJET	6	12,352	20,320,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,266	6,976,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6284
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	376	553,500
NON	2	277	458,500
SANS OBJET	6	12,352	20,320,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	4,268	6,979,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_14      **Longueur** 2      **Position** 6285 - 6286  
**Nom de la question** MH\_Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC0\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	632	982,000
SANS OBJET	96	12,356	20,326,000
NE SAIT PAS	97	15	19,500
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	4,271	6,986,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6287 - 6288
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	52	74,000
FÉVRIER	2	44	70,000
MARS	3	51	64,500
AVRIL	4	37	53,000
MAI	5	58	85,000
JUIN	6	62	92,000
JUILLET	7	39	62,500
AOÛT	8	39	59,000
SEPTEMBRE	9	41	59,500
OCTOBRE	10	49	90,500
NOVEMBRE	11	57	97,000
DÉCEMBRE	12	58	107,500
SANS OBJET	96	12,390	20,376,000
NE SAIT PAS	97	11	18,000
NON DÉCLARÉ	99	4,288	7,010,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6289
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	425	689,500
NON	2	10,925	17,432,500
SANS OBJET	6	1,666	3,234,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,258	6,959,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6290
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	95	172,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	113	177,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	126	199,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	91	141,000
SANS OBJET	6	12,591	20,667,000
NON DÉCLARÉ	9	4,260	6,962,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_18      **Longueur** 1      **Position** 6291

**Nom de la question** MH\_Q18

**Concept** Perte d'intérêt - fréquence

**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	72	121,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	93	143,000
MOINS SOUVENT	3	42	84,500
SANS OBJET	6	12,808	21,007,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,260	6,962,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC0\_19      **Longueur** 1      **Position** 6292

**Nom de la question** MH\_Q19

**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	225,500
NON	2	22	39,000
SANS OBJET	6	12,850	21,091,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_20      **Longueur** 1      **Position** 6293  
**Nom de la question** MH\_Q20  
**Concept** Perte d'intérêt - changement ou non de poids  
**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	29	44,000
PERDU DU POIDS	2	40	62,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	95	154,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	3,000
SANS OBJET	6	12,850	21,091,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC0\_21K      **Longueur** 3      **Position** 6294 - 6296  
**Nom de la question** MH\_Q21B  
**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)  
**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 20	66	104,500
SANS OBJET	996	12,946	21,249,000
NON DÉCLARÉ	999	4,264	6,965,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6297 - 6299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 44	66	104,500
SANS OBJET	996	12,946	21,249,000
NON DÉCLARÉ	999	4,264	6,965,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6300
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	159,500
NON	2	66	105,000
SANS OBJET	6	12,850	21,091,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6301
<b>Nom de la question</b>	MH_Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	32	51,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	51	80,000
MOINS SOUVENT	3	16	27,500
SANS OBJET	6	12,916	21,196,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6302
<b>Nom de la question</b>	MH_Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	181,000
NON	2	48	83,000
SANS OBJET	6	12,850	21,091,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6303
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	149,500
NON	2	67	115,000
SANS OBJET	6	12,850	21,091,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6304
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	108,000
NON	2	98	154,000
SANS OBJET	6	12,850	21,091,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,261	6,962,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_27      **Longueur** 2      **Position** 6305 - 6306  
**Nom de la question** MH\_Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC0\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	152	248,000
SANS OBJET	96	12,855	21,097,000
NE SAIT PAS	97	7	8,500
NON DÉCLARÉ	99	4,262	6,965,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_28      **Longueur** 2      **Position** 6307 - 6308

**Nom de la question** MH\_Q28

**Concept** Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

**Question** Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_27 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	20,500
FÉVRIER	2	15	29,500
MARS	3	16	25,000
AVRIL	4	10	18,000
MAI	5	15	34,500
JUIN	6	5	3,500
JUILLET	7	12	17,000
AOÛT	8	10	12,500
SEPTEMBRE	9	7	9,500
OCTOBRE	10	13	10,500
NOVEMBRE	11	17	37,000
DÉCEMBRE	12	11	19,000
SANS OBJET	96	12,859	21,098,500
NE SAIT PAS	97	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	4,269	6,973,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6309 - 6310
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_1A à MHC0_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	11,944	19,050,000
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	4,332	7,072,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6311 - 6312
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_1G à MHC0_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	472	690,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	425	672,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	434	738,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,046	8,498,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	257	410,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	240	443,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	241	377,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	166	303,000
SANS OBJET	96	5,654	9,102,000
NON DÉCLARÉ	99	4,341	7,083,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0DSF      **Longueur** 2      **Position** 6313 - 6314

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC0\_2 à MHC0\_6, MHC0\_8A, MHC0\_8B, MHC0\_10 à MHC0\_13, MHC0\_16 à MHC0\_19, MHC0\_21A, MHC0\_21B et MHC0\_23 à MHC0\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	11,986	19,102,500
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	4,290	7,020,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC0DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 6315 - 6318

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC0\_2 à MHC0\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	11,986	19,102,500
SANS OBJET	9.96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	9.99	4,290	7,020,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6319 - 6320
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_14 ou MHC0\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	772	1,206,500
SANS OBJET	96	12,193	20,064,000
NON DÉCLARÉ	99	4,311	7,048,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6321 - 6322
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_15 ou MHC0\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	66	94,500
FÉVRIER	2	59	100,000
MARS	3	67	89,500
AVRIL	4	47	71,000
MAI	5	73	119,000
JUIN	6	67	95,500
JUILLET	7	51	79,500
AOÛT	8	49	71,500
SEPTEMBRE	9	48	69,000
OCTOBRE	10	62	101,000
NOVEMBRE	11	74	134,000
DÉCEMBRE	12	69	126,500
SANS OBJET	96	12,193	20,064,000
NON DÉCLARÉ	99	4,351	7,102,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6323 - 6325
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		11,835	18,899,000
SANS OBJET		996		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		997		166	221,500
REFUS		998		69	93,500
NON DÉCLARÉ		999		4,206	6,908,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6326
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		483	675,500
RAREMENT		2		541	776,000
PARFOIS		3		1,364	1,955,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,699	4,400,500
TOUT LE TEMPS		5		6,643	10,955,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		85	104,000
REFUS		8		19	30,500
NON DÉCLARÉ		9		4,442	7,226,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6327
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	131	192,000
RAREMENT	2	234	343,500
PARFOIS	3	826	1,190,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,679	4,468,500
TOUT LE TEMPS	5	7,853	12,557,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,546	7,360,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6328
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	259	348,500
RAREMENT	2	310	491,000
PARFOIS	3	1,021	1,527,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,739	4,546,500
TOUT LE TEMPS	5	7,376	11,813,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	22	31,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,546	7,360,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6329
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		195	264,500
RAREMENT		2		199	304,500
PARFOIS		3		673	1,042,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,099	3,444,000
TOUT LE TEMPS		5		8,555	13,686,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		6	6,000
REFUS		8		3	13,500
NON DÉCLARÉ		9		4,546	7,360,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6330
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		155	187,000
RAREMENT		2		211	318,000
PARFOIS		3		635	862,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,977	3,183,000
TOUT LE TEMPS		5		8,744	14,197,500
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		4,548	7,368,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6331
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	154	187,000
RAREMENT	2	246	379,000
PARFOIS	3	942	1,318,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,490	4,056,000
TOUT LE TEMPS	5	7,882	12,799,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	11	10,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6332
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	167	208,000
RAREMENT	2	263	385,500
PARFOIS	3	1,182	1,768,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,164	5,319,000
TOUT LE TEMPS	5	6,921	11,031,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	25	33,500
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6333
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	184	236,000
RAREMENT	2	261	390,000
PARFOIS	3	903	1,346,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,709	4,541,000
TOUT LE TEMPS	5	7,657	12,220,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6334
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	346	442,500
RAREMENT	2	453	653,000
PARFOIS	3	1,080	1,616,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,132	3,572,000
TOUT LE TEMPS	5	7,702	12,449,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	6	9,500
REFUS	8	8	11,500
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6335
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		193	284,000
RAREMENT		2		309	506,500
PARFOIS		3		1,185	1,722,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,798	4,522,500
TOUT LE TEMPS		5		7,226	11,694,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		4,549	7,368,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6336
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		383	516,500
RAREMENT		2		423	597,000
PARFOIS		3		1,081	1,507,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,219	3,530,500
TOUT LE TEMPS		5		7,593	12,564,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		21	24,500
REFUS		8		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		4,549	7,368,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6337
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	301	380,000
RAREMENT	2	375	540,000
PARFOIS	3	1,415	2,140,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,865	4,747,000
TOUT LE TEMPS	5	6,745	10,906,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	15	20,000
REFUS	8	11	20,000
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6338
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	212	286,000
RAREMENT	2	313	448,000
PARFOIS	3	1,355	1,994,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,982	4,935,500
TOUT LE TEMPS	5	6,843	11,059,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	13	13,000
REFUS	8	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6339
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	365	480,000
RAREMENT	2	398	597,500
PARFOIS	3	1,246	1,813,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,485	3,957,000
TOUT LE TEMPS	5	7,211	11,871,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	14	21,000
REFUS	8	8	14,000
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6340
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	339	466,000
RAREMENT	2	387	577,500
PARFOIS	3	1,157	1,796,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,606	4,313,000
TOUT LE TEMPS	5	7,210	11,552,500
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	14	24,500
REFUS	8	14	24,000
NON DÉCLARÉ	9	4,549	7,368,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6341
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	223	313,500
RAREMENT	2	315	448,000
PARFOIS	3	1,176	1,777,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,806	4,642,500
TOUT LE TEMPS	5	7,184	11,538,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	11	12,000
REFUS	8	10	18,000
NON DÉCLARÉ	9	4,551	7,374,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6342
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	138	174,000
RAREMENT	2	244	345,500
PARFOIS	3	1,058	1,506,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,916	4,757,500
TOUT LE TEMPS	5	7,353	11,940,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	10	17,500
NON DÉCLARÉ	9	4,551	7,374,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6343
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	207	261,500
RAREMENT	2	294	430,000
PARFOIS	3	1,221	1,849,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,025	5,033,000
TOUT LE TEMPS	5	6,954	11,142,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	13	14,000
REFUS	8	11	18,000
NON DÉCLARÉ	9	4,551	7,374,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6344
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	202	289,000
RAREMENT	2	301	436,000
PARFOIS	3	791	1,148,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,326	3,799,500
TOUT LE TEMPS	5	8,077	13,031,000
SANS OBJET	6	1,000	2,196,000
NE SAIT PAS	7	17	24,500
REFUS	8	11	20,000
NON DÉCLARÉ	9	4,551	7,374,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC0DTNG      **Longueur** 2      **Position** 6345 - 6346

**Nom de la question**

**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC0\_102, SSC0\_105, SSC0\_112 et SSC0\_115. SSource : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	11,681	18,681,500
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	4,595	7,441,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SSC0DAFF      **Longueur** 2      **Position** 6347 - 6348

**Nom de la question**

**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC0\_106, SSC0\_110 et SSC0\_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	11,690	18,696,500
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	4,586	7,425,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6349 - 6350
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		11,690	18,707,000
SANS OBJET		96		1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ		99		4,586	7,415,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCODEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6351 - 6352
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		11,641	18,635,000
SANS OBJET		96		1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ		99		4,635	7,487,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6353 - 6355
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC0_AGE, AM60_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		6 - 92		1,566	3,511,000
SANS OBJET		996		12,098	19,011,000
NON DÉCLARÉ		999		3,612	5,796,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6356
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,224	7,652,500
NON		2		9,099	14,480,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6357
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,912	5,062,000
NON		2		10,411	17,071,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6358
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,465	4,903,500
NON		2		9,858	17,229,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6359
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,353	2,089,000
NON		2		11,970	20,044,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6360
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,458	3,432,500
NON		2		10,865	18,700,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6361
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,060	2,895,000
NON		2		11,263	19,237,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6362
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		392	974,500
NON		2		12,931	21,158,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6363
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		538	820,500
NON		2		12,785	21,312,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6364
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		407	718,500
NON		2		12,916	21,414,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6365
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	554,000
NON		2		13,128	21,579,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6366
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	171,500
NON		2		13,254	21,961,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6367
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		319	627,000
NON		2		13,004	21,506,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6368
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	260,000
NON		2		13,223	21,873,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6369
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	550,000
NON	2	13,142	21,583,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	101	96,000
REFUS	8	16	25,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6370
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	183,500
NON	2	13,241	21,949,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	101	96,000
REFUS	8	16	25,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6371
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		286	486,000
NON		2		13,037	21,647,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6372
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	108,500
NON		2		13,224	22,024,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6373
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	5,500
NON		2		13,313	22,127,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6374
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,475	2,983,500
NON		2		11,848	19,149,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		101	96,000
REFUS		8		16	25,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6375
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,774	18,695,000
NON		2		1,655	3,534,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6376
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,920	7,941,500
NON		2		9,509	14,288,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6377
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	115,000
NON		2		13,384	22,115,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6378
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		146	415,500
NON		2		13,283	21,814,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6379
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	19,000
NON		2		13,402	22,211,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6380
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		320	516,000
NON		2		13,109	21,713,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6381
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	99,000
NON		2		13,396	22,130,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6382
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	53,500
NON		2		13,396	22,176,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6383
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		237	625,000
NON		2		13,192	21,605,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6384
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	21,000
NON		2		13,419	22,209,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6385
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	49,000
NON		2		13,407	22,181,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6386
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	235,000
NON		2		13,308	21,994,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6387
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	154,000
NON		2		13,371	22,075,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6388
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	173,500
NON		2		13,375	22,056,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6389
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		214	506,500
NON		2		13,215	21,723,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6389
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	65,000
NON		2		13,402	22,165,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6391
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	168,000
NON		2		13,299	22,062,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6392
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	71,000
NON		2		13,404	22,158,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6393
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		546	1,273,000
NON		2		12,883	20,957,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6394 - 6395
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS SEULEMENT		1		8,098	11,269,000
FRANÇAIS SEULEMENT		2		1,432	3,018,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT		3		2,075	3,859,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE		4		377	962,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)		5		1,224	2,604,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)		6		36	102,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)		7		187	414,500
SANS OBJET		96		133	132,000
NON DÉCLARÉ		99		3,714	5,956,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6396
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,303	13,541,500
NON	2	4,122	8,692,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6397
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,800	5,632,000
NON	2	10,625	16,602,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6398
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	80,500
NON	2	13,397	22,153,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6399
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	367,500
NON	2	13,293	21,866,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6400
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	20,500
NON	2	13,402	22,213,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6401
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	241	340,000
NON	2	13,184	21,894,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6402
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	95,000
NON	2	13,393	22,138,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6403
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	47,500
NON	2	13,395	22,186,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6404
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	460,000
NON		2		13,260	21,774,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6405
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	8,000
NON		2		13,420	22,226,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6406
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	20,500
NON	2	13,415	22,213,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6407
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	203,000
NON	2	13,337	22,030,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6408
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	136,500
NON		2		13,376	22,097,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6409
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	154,500
NON		2		13,378	22,079,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6410
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	201,000
NON	2	13,355	22,033,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6411
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	77,500
NON	2	13,396	22,156,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6412
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	154,500
NON	2	13,305	22,079,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6413
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	90,500
NON	2	13,399	22,143,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6414
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	431	993,000
NON	2	12,994	21,240,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	3,703	5,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6415
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,514	19,925,500
NON	2	906	2,293,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6416
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	564,500
NON	2	13,223	21,654,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6417
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	468,500
NON	2	13,279	21,750,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6418
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	296,500
NON	2	13,296	21,922,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6419
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	233,000
NON	2	13,235	21,986,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6420
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	102,500
NON	2	13,381	22,116,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6421
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	124,500
NON	2	13,378	22,094,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6422
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	200,500
NON	2	13,358	22,018,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6423
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	132,500
NON	2	13,374	22,086,000
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6424
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	24,000
NON		2		13,409	22,194,500
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		9	24,500
REFUS		8		10	10,500
NON DÉCLARÉ		9		3,704	5,933,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6425
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	43,500
NON		2		13,393	22,175,000
SANS OBJET		6		133	132,000
NE SAIT PAS		7		9	24,500
REFUS		8		10	10,500
NON DÉCLARÉ		9		3,704	5,933,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC0\_7L **Longueur** 1 **Position** 6426  
**Nom de la question** SD\_Q7  
**Concept** Race ou couleur - autre  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	232,500
NON	2	13,336	21,986,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	10	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,704	5,933,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6427 - 6428
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0\_7A à SDC0\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	12,476	19,847,000
NOIR(E)	2	118	278,500
CORÉEN(NE)	3	26	42,500
PHILIPPIN(NE)	4	39	111,000
JAPONAIS(E)	5	11	24,000
CHINOIS(E)	6	186	535,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	165	203,000
ASIATIQUE DU SUD	8	135	444,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	58	180,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	34	94,000
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	44	126,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	50	125,500
SANS OBJET	96	133	132,000
NON DÉCLARÉ	99	3,801	6,174,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6429
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,698	3,597,000
NON		2		10,865	16,582,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		3,703	5,931,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6430
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		1,410	3,042,000
À TEMPS PARTIEL		2		288	555,000
SANS OBJET		6		11,865	18,777,500
NON DÉCLARÉ		9		3,713	5,943,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6431 - 6432
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	41,500		
1 À 5 ANNÉES	2	279	409,500		
6 ANNÉES	3	277	476,000		
7 ANNÉES	4	455	724,500		
8 ANNÉES	5	756	1,083,000		
9 ANNÉES	6	765	1,146,000		
10 ANNÉES	7	1,219	1,763,500		
11 ANNÉES	8	1,786	2,821,500		
12 ANNÉES	9	5,600	8,492,000		
13 ANNÉES	10	1,392	3,204,000		
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000		
NE SAIT PAS	97	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	99	3,718	5,957,500		
	<b>Total</b>		17,276	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6433
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	7,763	13,003,500		
NON	2	4,293	6,019,000		
SANS OBJET	6	1,499	3,332,500		
NON DÉCLARÉ	9	3,721	5,963,000		
	<b>Total</b>		17,276	28,318,308	

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6434
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,218	11,756,500
NON	2	4,838	7,266,500
SANS OBJET	6	1,499	3,332,500
NON DÉCLARÉ	9	3,721	5,963,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6435 - 6436
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,234	1,855,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	1,035	1,860,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	718	1,203,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,228	1,828,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	1,052	1,760,500
BACCALaurÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,397	2,331,000
MAÎTRISE	7	267	436,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	41	71,000
DOCTORAT ACQUIS	9	72	136,000
AUTRE	10	172	272,500
SANS OBJET	96	6,337	10,598,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	3,721	5,963,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6437 - 6438
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	41,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	942	1,560,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,756	4,139,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,615	2,667,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	172	272,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,234	1,855,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,035	1,860,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	718	1,203,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,228	1,828,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,052	1,760,500
BACCALaurÉAT	11	1,397	2,331,000
MAÎTRISE	12	267	436,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	41	71,000
DOCTORAT ACQUIS	14	72	136,000
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	3,719	5,960,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6439 - 6440
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	41,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	942	1,560,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,756	4,139,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,615	2,667,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	172	272,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,234	1,855,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,035	1,860,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	718	1,203,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,228	1,828,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,052	1,760,500
BACCALaurÉAT	11	1,397	2,331,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	380	642,500
SANS OBJET	96	1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ	99	3,719	5,960,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D3	Longueur	1	Position	6441
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,726	5,741,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,615	2,667,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		3,159	5,191,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		4,057	6,562,000
SANS OBJET		6		1,000	2,196,000
NON DÉCLARÉ		9		3,719	5,960,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LSC0_1	Longueur	1	Position	6442
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,797	11,613,000
NON		2		3,925	5,941,000
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		333	357,000
SANS OBJET		6		2,548	4,514,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		6	6,000
NON DÉCLARÉ		9		3,665	5,884,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6443
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		575	913,500
NON		2		3,349	5,027,500
SANS OBJET		6		9,678	16,484,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		3,673	5,892,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6444
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		604	1,066,500
NON		2		6,764	11,452,500
SANS OBJET		6		6,230	9,899,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		3,674	5,893,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6445
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		396	653,000
NON		2		2,953	4,374,500
SANS OBJET		6		10,253	17,398,000
NON DÉCLARÉ		9		3,674	5,893,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6446
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	95,500
NON		2		2,879	4,279,000
SANS OBJET		6		10,649	18,051,000
NON DÉCLARÉ		9		3,674	5,893,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6447 - 6448
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	285	405,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	230	341,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	9	14,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	9	13,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	177	252,000
VACANCES	6	9	8,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	397	753,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,631	2,330,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	97	99,500
AUTRE	10	32	54,000
SANS OBJET	96	10,723	18,146,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	3,674	5,893,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6449
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=3 ou LSC0_2=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	848	1,308,500
NON	2	2,831	4,071,500
SANS OBJET	6	9,920	17,041,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,674	5,893,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6450
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2 and LSC0_21=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	71,000
NON	2	2,675	3,795,500
SANS OBJET	6	10,882	18,556,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	3,674	5,893,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6451
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	112,500
NON	2	785	1,196,000
SANS OBJET	6	12,754	21,117,000
NON DÉCLARÉ	9	3,674	5,893,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6452
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	6,884	11,615,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,296	2,155,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	29	49,500
SANS OBJET	6	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	8	10,500
NON DÉCLARÉ	9	3,674	5,893,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6453
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,281	2,129,000
SANS OBJET		6		12,306	20,270,000
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		10	15,000
NON DÉCLARÉ		9		3,675	5,895,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6454
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31<>2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,857	11,548,500
SANS OBJET		6		6,678	10,745,500
NE SAIT PAS		7		15	45,500
REFUS		8		50	82,000
NON DÉCLARÉ		9		3,676	5,896,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6455
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,165	13,751,000
SANS OBJET		6		5,382	8,590,500
NE SAIT PAS		7		17	25,000
REFUS		8		36	55,500
NON DÉCLARÉ		9		3,676	5,896,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6456
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,168	13,763,000
SANS OBJET		6		5,382	8,590,500
NE SAIT PAS		7		11	15,000
REFUS		8		38	51,000
NON DÉCLARÉ		9		3,677	5,899,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6457
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,164	13,753,000
SANS OBJET	6	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	7	17	28,000
REFUS	8	36	47,500
NON DÉCLARÉ	9	3,677	5,899,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6458 - 6461
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	8,173	13,767,500
SANS OBJET	9996	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	9997	8	13,000
REFUS	9998	29	40,500
NON DÉCLARÉ	9999	3,684	5,907,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6462 - 6463
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	255	354,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	216	251,500
SERVICES PUBLICS	3	67	144,500
CONSTRUCTION	4	477	728,000
FABRICATION	5	1,025	1,966,000
COMMERCE	6	1,167	2,066,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	445	739,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	446	779,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	490	936,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	286	458,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	623	1,003,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	886	1,290,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	348	660,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	521	960,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	420	748,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	501	679,500
SANS OBJET	96	5,382	8,590,500
NON DÉCLARÉ	99	3,721	5,960,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC0CO91 **Longueur** 4 **Position** 6464 - 6467

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	8,168	13,763,500
SANS OBJET	9996	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	9997	8	13,000
REFUS	9998	29	40,500
NON DÉCLARÉ	9999	3,689	5,910,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6468 - 6469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	39	62,000
AUTRES DIRECTEURS	2	600	1,028,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	184	358,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	433	670,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	843	1,484,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	456	840,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	241	371,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	196	274,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	286	442,500
ENSEIGNANTS	10	392	633,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	212	397,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	238	424,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	499	885,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	294	535,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	115	186,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	247	393,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	702	1,255,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	103	185,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	153	238,000
AUTRES MÉTIERS	20	377	644,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	332	491,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	176	277,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	464	616,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	477	883,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	109	185,000
SANS OBJET	96	5,382	8,590,500
NON DÉCLARÉ	99	3,726	5,964,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6470 - 6471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	39	62,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	155	275,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	206	357,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	239	395,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	184	358,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	111	180,000
SECRÉTAIRES	7	170	239,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	152	251,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	81	146,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	762	1,338,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	262	497,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	194	342,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	75	131,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	166	239,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	89	135,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	107	138,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	167	276,000
ENSEIGNANTS	18	392	633,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	119	166,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	98	175,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	114	221,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	147	276,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	238	424,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	256	474,500
CAISSIERS	25	157	258,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	123	221,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	140	255,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	115	186,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	64	100,500

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	247	393,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	608	1,089,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	103	185,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	153	238,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	94	168,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	36	65,500
MÉCANICIENS	36	203	339,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	44	71,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	79	103,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	253	388,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	176	277,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	251	357,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	128	129,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	85	130,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	66	115,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	306	522,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	105	246,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	109	185,000
SANS OBJET	96	5,382	8,590,500
NON DÉCLARÉ	99	3,726	5,964,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_41      **Longueur** 2      **Position** 6472 - 6473

**Nom de la question** LF\_Q41

**Concept** Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	116	171,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	7	10,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	48	69,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	11	17,000
VACANCES	6	266	456,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	11,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	24	50,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	18	27,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	19	20,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	4	8,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	10	14,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	11	8,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	19	28,000
AUTRE	15	17	20,000
SANS OBJET	96	13,027	21,512,000
NON DÉCLARÉ	99	3,674	5,893,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_42      **Longueur** 3      **Position** 6474 - 6476

**Nom de la question** LF\_Q42

**Concept** Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	8,176	13,781,500
SANS OBJET	996	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	997	22	28,500
REFUS	998	18	18,500
NON DÉCLARÉ	999	3,678	5,899,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_43      **Longueur** 1      **Position** 6477

**Nom de la question** LF\_Q43

**Concept** Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal

**Question** Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :

**Univers** Répondants qui ont répondu (LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1) and LSC0\_31=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	519	932,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	1,222	2,095,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	4,334	7,332,500
SANS OBJET	6	7,459	11,972,500
NE SAIT PAS	7	41	51,000
REFUS	8	14	20,500
NON DÉCLARÉ	9	3,687	5,914,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6478 - 6479
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,828	9,835,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	382	736,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	180	328,000
QUART ROTATIF	4	739	1,128,500
QUART BRISÉ	5	90	123,000
SUR APPEL	6	87	144,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	837	1,415,500
AUTRE	8	56	96,500
SANS OBJET	96	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	97	5	9,000
REFUS	98	12	12,500
NON DÉCLARÉ	99	3,678	5,899,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_45      **Longueur** 2      **Position** 6480 - 6481

**Nom de la question** LF\_Q45

**Concept** Horaire de travail habituel - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_44<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,839	2,945,000
VA À L'ÉCOLE	2	189	425,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	84	141,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	4,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	30	70,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	177	310,000
AUTRE	7	50	76,000
SANS OBJET	96	11,210	18,425,500
NON DÉCLARÉ	99	3,695	5,921,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_46      **Longueur** 1      **Position** 6482

**Nom de la question** LF\_Q46

**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,471	5,765,500
NON	2	4,725	8,040,500
SANS OBJET	6	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	7	8	9,500
REFUS	8	12	12,500
NON DÉCLARÉ	9	3,678	5,899,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6483 - 6484
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	659	1,164,500
SANS OBJET	96	12,931	21,239,000
NE SAIT PAS	97	7	11,500
NON DÉCLARÉ	99	3,679	5,903,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6485 - 6486
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	185	297,000
REMBOURSER LES DETTES	2	62	120,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	19	29,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	73	144,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	38	89,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	56	85,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	145	236,500
AUTRE	8	86	169,000
SANS OBJET	96	12,931	21,239,000
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	3,679	5,903,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_53      **Longueur** 3      **Position** 6487 - 6489

**Nom de la question** LF\_Q53

**Concept** Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

**Question** Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_3=1 ou LSC0\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 118	654	1,148,000
SANS OBJET	996	12,931	21,239,000
NE SAIT PAS	997	10	24,000
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	3,679	5,903,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_54      **Longueur** 1      **Position** 6490

**Nom de la question** LF\_Q54

**Concept** Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_3=1 ou LSC0\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	405	699,500
NON	2	259	472,000
SANS OBJET	6	12,931	21,239,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	3,679	5,903,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_61      **Longueur** 2      **Position** 6491 - 6492

**Nom de la question** LF\_Q61

**Concept** Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

**Question** Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	8,162	13,753,500
SANS OBJET	96	5,382	8,590,500
NE SAIT PAS	97	36	48,000
REFUS	98	18	27,000
NON DÉCLARÉ	99	3,678	5,899,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_71      **Longueur** 2      **Position** 6493 - 6494

**Nom de la question** LF\_Q71

**Concept** Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

**Question** Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_61<52 ou LSC0\_22 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,484	4,006,500
SANS OBJET	96	11,072	18,352,000
NE SAIT PAS	97	23	30,500
REFUS	98	17	26,500
NON DÉCLARÉ	99	3,680	5,902,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_72                      **Longueur** 1                      **Position** 6495  
**Nom de la question** LF\_Q72  
**Concept** Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)  
**Question** Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_61 + LSC0\_71 <52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,707	2,855,500
SANS OBJET	6	11,723	19,293,000
NON DÉCLARÉ	9	3,846	6,169,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6496 - 6497
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	141	233,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	82	114,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	3,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	35	48,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	109	162,500
VACANCES	6	184	374,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	11,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	68	89,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	117	139,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	43	68,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	29	33,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	347	686,500
A PRIS SA RETRAITE	13	42	62,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	28	40,000
AUTRE	15	45	100,500
SANS OBJET	96	12,150	19,974,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
REFUS	98	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	3,846	6,169,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6498
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q74
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	153	246,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	29	58,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	34	56,000
SANS OBJET	6	13,177	21,724,000
NON DÉCLARÉ	9	3,883	6,234,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	6,797	11,613,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	575	913,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	3,349	5,027,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	333	357,000
SANS OBJET	6	2,548	4,514,500
NON DÉCLARÉ	9	3,674	5,893,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DYWS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6500 - 6501
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	7,372	12,526,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	843	1,300,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	114	206,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	42	69,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	2,349	3,449,000
NE PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE PERMANENTE	6	331	354,500
SANS OBJET	96	2,548	4,514,500
NON DÉCLARÉ	99	3,677	5,897,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DSWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6502
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_1, EDC0_2, DHC0_AGE, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	729	1,525,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	254	501,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	213	431,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	33	52,500
SANS OBJET	6	12,378	19,921,000
NON DÉCLARÉ	9	3,669	5,886,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0DMJS **Longueur** 2 **Position** 6503 - 6504

**Nom de la question**

**Concept** Emplois multiples - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_3, LSC0\_21, LSC0\_23, LSC0\_51 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	303	514,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	296	542,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	6,764	11,452,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	63	112,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	785	1,196,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,831	4,071,500
SANS OBJET	96	2,548	4,514,500
NON DÉCLARÉ	99	3,686	5,915,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0DRNW **Longueur** 2 **Position** 6505 - 6506

**Nom de la question****Concept** Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1<>1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_11, LSC0\_12, LSC0\_13, LSC0\_41 et DHC0\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	333	357,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	401	576,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	237	352,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	15,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	57	83,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	188	269,500
VACANCES	7	275	465,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	416	781,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,631	2,330,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	97	99,500
CONFLIT TRAVAIL	11	4	11,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	24	50,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	18	27,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	19	20,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	10	14,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	11	8,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	396	653,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	4	8,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	74	95,500
AUTRE	20	49	73,500
SANS OBJET	96	9,345	16,128,000
NON DÉCLARÉ	99	3,677	5,900,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6507 - 6509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	8,166	13,757,000
SANS OBJET	996	5,382	8,590,500
NON DÉCLARÉ	999	3,728	5,971,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,763	11,115,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,403	2,642,000
SANS OBJET	6	5,382	8,590,500
NON DÉCLARÉ	9	3,728	5,971,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6511 - 6512
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_11, LSC0\_22, LSC0\_61, LSC0\_71 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	5,849	10,042,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	48	87,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,675	3,795,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	603	853,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,397	2,346,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	107	185,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	310	509,500
SANS OBJET	96	2,548	4,514,500
NON DÉCLARÉ	99	3,739	5,984,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6513
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** IN\_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,628	17,053,000
NON	2	3,644	4,772,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6514
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,624	4,592,500
NON	2	10,648	17,233,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6515
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,481	4,158,000
NON	2	10,791	17,667,500
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6516
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,395	1,819,000
NON	2	11,877	20,006,500
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6517
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	643,500
NON	2	12,892	21,182,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_1F      **Longueur** 1      **Position** 6518

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,088	4,149,500
NON	2	10,184	17,676,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_1G      **Longueur** 1      **Position** 6519

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,155	3,163,000
NON	2	11,117	18,662,500
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6520
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,651	3,368,000
NON	2	10,621	18,457,500
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6521
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,529	4,119,500
NON	2	10,743	17,706,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6522
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	719	959,500
NON	2	12,553	20,866,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6523
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	417	779,000
NON	2	12,855	21,046,500
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6524
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	95,500
NON	2	13,220	21,730,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6525
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	750	1,337,500
NON	2	12,522	20,488,000
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCO\_1N      **Longueur** 1      **Position** 6526  
**Nom de la question** IN\_Q1  
**Concept** Source de revenu - aucune  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	46,000
NON	2	13,247	21,779,500
NE SAIT PAS	7	200	402,500
REFUS	8	94	146,500
NON DÉCLARÉ	9	3,710	5,944,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6527 - 6528
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	8,373	14,914,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,211	2,103,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	171	259,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	62	64,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	58	81,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	607	820,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,164	1,697,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	878	844,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	3,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	383	485,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	20	49,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	9	18,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	138	235,000
AUCUNE	14	24	45,000
SANS OBJET	96	133	132,000
NE SAIT PAS	97	48	75,000
REFUS	98	9	16,000
NON DÉCLARÉ	99	3,986	6,475,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCO\_3                      **Longueur**                      6                      **Position**                      6529 - 6534

**Nom de la question**                      IN\_Q3

**Concept**                      Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question**                      Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCO\_1A à INCO\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	10,279	17,020,500
AUCUN	0	25	65,000
NE SAIT PAS	999997	2,326	3,756,500
REFUS	999998	525	865,500
NON DÉCLARÉ	999999	4,121	6,611,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INCO\_3A                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6535

**Nom de la question**                      IN\_Q3A

**Concept**                      Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question**                      Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCO\_1A à INCO\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,161	2,568,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	10,313	17,755,000
AUCUN REVENU	3	26	69,000
NE SAIT PAS	7	515	1,015,500
REFUS	8	257	412,500
NON DÉCLARÉ	9	4,004	6,498,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_3B                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6536

**Nom de la question** IN\_Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	430	544,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,701	1,986,500
SANS OBJET	6	10,339	17,824,000
NE SAIT PAS	7	28	37,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,776	7,925,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_3C                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6537

**Nom de la question** IN\_Q3C

**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	86	130,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	341	412,000
SANS OBJET	6	12,040	19,810,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,806	7,964,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_3D                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6538

**Nom de la question** IN\_Q3D

**Concept** Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	921	1,033,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	744	914,500
SANS OBJET	6	10,769	18,368,000
NE SAIT PAS	7	32	34,000
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,806	7,964,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_3E                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6539

**Nom de la question** IN\_Q3E

**Concept** Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_3A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,115	4,468,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	7,030	12,958,500
SANS OBJET	6	2,187	2,637,500
NE SAIT PAS	7	135	242,500
REFUS	8	33	85,500
NON DÉCLARÉ	9	4,776	7,925,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6540
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,493	2,074,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,568	2,320,000
SANS OBJET		6		9,217	15,596,500
NE SAIT PAS		7		47	61,000
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		4,944	8,254,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6541
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,391	2,263,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,278	2,131,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,858	3,540,500
DE 80 000\$ OU PLUS		4		2,382	4,788,500
SANS OBJET		6		5,302	7,105,500
NE SAIT PAS		7		95	190,000
REFUS		8		24	43,000
NON DÉCLARÉ		9		4,946	8,257,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6542 - 6543
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	26	69,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	86	130,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	341	412,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	921	1,033,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	744	914,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,493	2,074,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,568	2,320,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,391	2,263,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,278	2,131,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,858	3,540,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,382	4,788,500
NON DÉCLARÉ	99	5,188	8,642,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC0DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G et DHC0\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,655	2,133,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	10,433	17,543,500
NON DÉCLARÉ	9	5,188	8,642,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DIA4	Longueur	1	Position	6545
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 4 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	1,655	2,133,000		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	2,990	4,326,500		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	4,452	7,500,500		
REVENU SUPÉRIEUR	4	2,991	5,716,500		
NON DÉCLARÉ	9	5,188	8,642,000		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

Nom de la variable	INC0DIA5	Longueur	1	Position	6546
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 5 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	486	675,000		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,169	1,458,000		
REVENU MOYEN	3	2,990	4,326,500		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	4,452	7,500,500		
REVENU SUPÉRIEUR	5	2,991	5,716,500		
NON DÉCLARÉ	9	5,188	8,642,000		
<b>Total</b>		17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4      **Longueur** 6      **Position** 6547 - 6552

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	9,784	15,393,000
AUCUN	0	407	714,000
SANS OBJET	999996	1,362	3,223,500
NE SAIT PAS	999997	865	1,157,500
REFUS	999998	181	293,000
NON DÉCLARÉ	999999	4,677	7,538,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_4A      **Longueur** 1      **Position** 6553

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	4,382	6,240,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,402	10,477,000
AUCUN REVENU	3	415	722,000
SANS OBJET	6	1,362	3,223,500
NE SAIT PAS	7	80	121,500
REFUS	8	49	77,500
NON DÉCLARÉ	9	4,586	7,456,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6554
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		1,768	2,768,000
DE 10 000\$ OU PLUS		2		2,585	3,436,000
SANS OBJET		6		8,179	14,423,000
NE SAIT PAS		7		23	30,000
REFUS		8		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		4,715	7,655,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6555
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		649	1,125,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		1,108	1,622,000
SANS OBJET		6		10,764	17,858,500
NE SAIT PAS		7		11	21,000
NON DÉCLARÉ		9		4,744	7,692,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4D      **Longueur** 1      **Position** 6556  
**Nom de la question** IN\_Q4D  
**Concept** Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,544	1,988,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,020	1,426,000
SANS OBJET	6	9,947	17,190,500
NE SAIT PAS	7	19	20,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,744	7,692,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_4E      **Longueur** 1      **Position** 6557  
**Nom de la question** IN\_Q4E  
**Concept** Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,483	5,423,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,888	5,005,000
SANS OBJET	6	6,159	10,186,500
NE SAIT PAS	7	17	27,500
REFUS	8	14	21,500
NON DÉCLARÉ	9	4,715	7,655,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6558
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,927	2,874,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,539	2,492,000
SANS OBJET		6		9,047	15,191,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
REFUS		8		10	42,500
NON DÉCLARÉ		9		4,746	7,704,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6559
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,014	1,637,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		693	1,138,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		691	1,304,500
DE 80 000\$ OU PLUS		4		471	885,000
SANS OBJET		6		9,642	15,609,500
NE SAIT PAS		7		11	27,000
REFUS		8		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		4,748	7,707,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6560 - 6561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC0\_4A à INC0\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	438	785,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	649	1,125,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	1,108	1,622,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,544	1,988,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,020	1,426,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,927	2,874,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,539	2,492,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,014	1,637,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	693	1,138,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	691	1,304,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	471	885,000
SANS OBJET	96	1,339	3,160,500
NON DÉCLARÉ	99	4,843	7,881,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6562 - 6566
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 113.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6567
<b>Nom de la question</b>	AM_Q01B				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,145	21,671,000
NON	2	391	653,000
NE SAIT PAS	7	15	23,000
REFUS	8	9	15,000
NON DÉCLARÉ	9	3,716	5,955,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6568
<b>Nom de la question</b>	AM_Q04B				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Pour éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,180	21,719,000
NON	2	354	603,000
NE SAIT PAS	7	18	27,000
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	3,716	5,955,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6569
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	13,141	21,834,500
FACE À FACE	2	283	392,000
LES DEUX	3	6	9,500
SANS OBJET	6	133	132,000
NON DÉCLARÉ	9	3,713	5,950,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6570 - 6571
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,938	16,581,500
FRANÇAIS	2	2,541	5,540,000
ARABE	3	4	13,500
CHINOIS	4	29	88,500
CRI	5	1	1,000
ALLEMAND	6	2	2,000
ITALIEN	9	14	30,000
PERSAN (FARSI)	11	3	2,500
POLONAIS	12	2	3,500
PORTUGUAIS	13	4	11,000
PENDJABI	14	8	40,000
VIETNAMIEN	18	6	17,500
AUTRE	19	7	31,500
NON DÉCLARÉ	99	3,717	5,956,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6572 - 6575
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Temps écoulé entre les interviews H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM68\_BDD, AM68\_BMM, AM68\_BY Y, AM60\_BDD, AM60\_BMM et AM60\_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	356 - 1140	13,236	21,692,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,040	6,626,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PRC2_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6576 - 6577
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	942	502,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	966	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	1,056	876,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	1,104	739,000
QUÉBEC	24	2,999	6,979,000
ONTARIO	35	4,418	10,663,000
MANITOBA	46	1,168	1,044,000
SASKATCHEWAN	47	1,089	907,500
ALBERTA	48	1,704	2,782,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,748	3,558,500
YUKON	60	3	4,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	6	7,500
NUNAVUT	62	3	3,500
ÉTATS-UNIS	76	70	120,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6578
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurale ou urbaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RURALE		1		4,245	5,355,500
URBAINE		2		12,949	22,814,500
NON DÉCLARÉ		9		82	148,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6579 - 6581
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6582 - 6584
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6585 - 6587
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	8,448	10,581,000
ST. JOHN'S	001	306	169,000
HALIFAX	205	369	322,500
SAINT JOHN	310	175	111,500
SAGUENAY	408	70	150,000
QUÉBEC	421	294	713,500
SHERBROOKE	433	77	159,500
TROIS-RIVIÈRES	442	70	158,000
MONTRÉAL	462	1,187	3,252,500
OTTAWA / GATINEAU	505	519	1,004,500
OSHAWA	532	142	262,500
TORONTO	535	1,418	4,055,500
HAMILTON	537	300	643,500
ST. CATHARINES	539	164	397,500
KITCHENER	541	171	363,000
LONDON	555	187	381,000
WINDSOR	559	130	280,000
SUDBURY	580	64	141,000
THUNDER BAY	595	70	129,500
WINNIPEG	602	481	643,500
RÉGINA	705	230	210,000
SASKATOON	725	251	199,500
CALGARY	825	552	876,000
EDMONTON	835	551	907,000
VANCOUVER	933	795	1,751,000
VICTORIA	935	173	307,500
NON DÉCLARÉ	999	82	148,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE32DFED **Longueur** 3 **Position** 6588 - 6590  
**Nom de la question**  
**Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)  
**Question**  
**Univers** Tous les répondants  
**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Nom de la variable** SP32DPC **Longueur** 6 **Position** 6591 - 6596  
**Nom de la question**  
**Concept** Code postal - (D)  
**Question**  
**Univers** Tous les répondants  
**Note**

**Nom de la variable** SP32FOUT **Longueur** 1 **Position** 6597  
**Nom de la question**  
**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte  
**Question**  
**Univers** Tous les répondants  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	1,660	2,290,500
ENVOYÉ	1	15,616	26,028,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP32_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6598 - 6599
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002	1	2,528	3,575,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002	2	2,677	3,772,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002	3	3,623	6,545,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003	4	3,429	6,485,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003	5	3,105	5,386,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003	15	254	263,500
SANS OBJET	96	1,660	2,290,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM32_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6600
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	12,956	21,811,500
EN FACE À FACE	2	195	249,500
SANS OBJET	6	1,465	1,728,500
NON DÉCLARÉ	9	2,660	4,529,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6601 - 6602
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,859	14,745,000
MAISON DOUBLE	2	454	973,000
MAISON EN RANGÉE	3	488	947,000
DUPLEX	4	449	787,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,383	2,255,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	562	983,000
ÉTABLISSEMENT	7	269	280,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	17	19,500
MAISON MOBILE	9	82	111,500
AUTRE	10	88	158,500
SANS OBJET	96	28	57,000
NE SAIT PAS	97	9	16,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	4,587	6,983,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_OWN	Longueur	1	Position	6603
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,372	16,020,500
NON		2		3,236	5,212,000
SANS OBJET		6		269	280,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		4,393	6,794,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_MGE	Longueur	1	Position	6604
<b>Nom de la question</b>	HH_Q24				
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		973	1,810,500
NON		2		231	363,500
SANS OBJET		6		3,505	5,492,500
NE SAIT PAS		7		41	78,000
REFUS		8		16	17,500
NON DÉCLARÉ		9		12,510	20,555,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC2\_BED **Longueur** 2 **Position** 6605 - 6606

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de chambres à coucher

**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	12,571	21,169,500
SANS OBJET	96	269	280,500
NE SAIT PAS	97	20	34,000
REFUS	98	21	33,500
NON DÉCLARÉ	99	4,395	6,800,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM32_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6607 - 6608
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Langue préférée du répondant

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,908	16,844,000
FRANÇAIS	2	2,563	5,552,000
CHINOIS	3	12	35,500
ITALIEN	4	5	16,000
PENDJABI	5	4	15,000
ESPAGNOL	6	3	24,500
PORTUGUAIS	7	3	5,500
POLONAIS	8	4	9,500
VIETNAMIEN	10	1	1,000
ARABE	11	1	2,500
CANTONNAIS	17	10	20,500
MANDARIN	19	5	11,500
RUSSE	21	1	1,500
AUTRE	90	5	13,500
SANS OBJET	96	15	17,000
NON DÉCLARÉ	99	3,736	5,749,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6609 - 6610
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,525	2,957,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	287	493,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,937	4,483,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,239	5,538,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	625	897,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	262	452,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	251	619,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	424	732,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,289	3,318,000
AUTRE	10	933	1,896,500
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6611 - 6612
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,524	2,956,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	313	529,500
COUPLE SEUL	3	2,937	4,483,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	99	171,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,511	8,669,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	551	1,263,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	364	758,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	110	185,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	754	1,296,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	108	190,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	201	334,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	13	26,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	144	276,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	12	16,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	36	54,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	94	177,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6613 - 6614
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6615 - 6616
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6617 - 6618
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC2DLE5      **Longueur** 2      **Position** 6619 - 6620

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** DHC2D611      **Longueur** 2      **Position** 6621 - 6622

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP32_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6623 - 6625
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONTACT (PERM)	104	2	2,000
PERS./SONNERIE-PAS DE RÉPONSE	110	169	285,500
PERS./SONNERIE-PAS DE RÉPONSE (CONF)	112	1	1,000
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	200	69	139,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE (CONF)	202	4	3,500
BARRIÈRE LINGUISTIQUE	220	15	38,000
BARRIÈRE LINGUISTIQUE (PERM)	224	1	2,000
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER	360	707	1,343,500
ÉTABLISSEMENT	450	15	17,000
DÉM.-EXT. CAN./US	570	110	223,500
DÉM.-EXT. CAN./US (CONF)	572	8	27,000
DÉM.-EXT. CAN./US (PERM)	574	1	1,500
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE	630	1	1,000
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE (PERM)	634	1	1,500
DÉCÉDÉ	640	307	393,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	18	33,000
DÉCÉDÉ (NOT CONF)	643	19	27,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	935	1,096,000
CHEVAUCHEMENT DES ÉCHANT.	660	1	1,500
CHEVAUCHEMENT DES ÉCHANT. (PERM)	664	2	1,000
RETIRÉ DE L'ÉCHANT. (PERM)	674	1	6,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	12,645	21,127,500
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	127	259,500
REFUS	800	604	1,051,500
REFUS (CONF)	802	86	64,500
REFUS (CONF)	803	37	67,500
REFUS (PERM)	804	1,262	1,959,000
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL	900	35	45,000
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS. (CONF)	902	4	3,000
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL (PERM)	904	10	10,000

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

MENACE À LA SÉCURITÉ (PERM)	914	3	4,500
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS.	920	67	75,500
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS. (PERM)	924	6	3,500
PÉRIODE DE COLLECTE TERMINÉ	980	1	2,000
MANQUANT/NON REÇU	990	2	2,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DHC2\_AGE **Longueur** 3 **Position** 6626 - 6628

**Nom de la question**

**Concept** Âge

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 104	12,772	21,387,000
NON DÉCLARÉ	999	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6629 - 6630
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	294	636,000
10 À 11 ANS	4	311	755,000
12 À 14 ANS	5	425	1,083,500
15 À 19 ANS	6	779	1,665,000
20 À 24 ANS	7	712	1,635,000
25 À 29 ANS	8	813	1,429,000
30 À 34 ANS	9	926	1,302,000
35 À 39 ANS	10	1,117	1,656,500
40 À 44 ANS	11	1,285	2,144,500
45 À 49 ANS	12	1,097	1,853,000
50 À 54 ANS	13	952	1,567,000
55 À 59 ANS	14	860	1,325,500
60 À 64 ANS	15	699	1,087,500
65 À 69 ANS	16	618	926,000
70 À 74 ANS	17	600	795,000
75 À 79 ANS	18	524	691,000
80 ANS OU PLUS	19	760	835,500
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_MAR	Longueur	2	Position	6631 - 6632
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		5,690	9,462,000
EN UNION LIBRE		2		895	1,419,000
VEUF OU VEUVE		3		1,118	1,241,500
SÉPARÉ(E)		4		424	634,500
DIVORCÉ(E)		5		795	1,008,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)		6		3,848	7,619,500
NE SAIT PAS		97		2	2,000
NON DÉCLARÉ		99		4,504	6,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_FID	Longueur	1	Position	6633
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6634
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		12,645	21,127,500
INCOMPLET		2		127	259,500
NON DÉCLARÉ		9		4,504	6,931,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_BDD	Longueur	2	Position	6635 - 6636
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,768	21,385,000
NON DÉCLARÉ		99		4,508	6,933,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM62_BMM	Longueur	2	Position	6637 - 6638
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		2,311	4,383,000
FÉVRIER		2		883	1,655,000
MARS		3		200	409,500
AVRIL		4		107	88,000
MAI		5		144	211,500
JUIN		6		2,340	3,514,500
JUILLET		7		687	1,025,500
AOÛT		8		2,008	2,804,000
SEPTEMBRE		9		579	910,000
OCTOBRE		10		2,868	5,226,000
NOVEMBRE		11		589	1,079,000
DÉCEMBRE		12		52	79,500
NON DÉCLARÉ		99		4,508	6,933,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6639 - 6642
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2002	2002	8,651	13,662,000
2003	2003	4,121	7,725,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,504	6,931,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6643 - 6644
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM62_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6645
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,184	2,354,000
SANS PROCURATION	2	11,588	19,033,000
NON DÉCLARÉ	9	4,504	6,931,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6646
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		482	888,000
SANS OBJET		6		56	49,500
NON DÉCLARÉ		9		16,738	27,381,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6647
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		2,566	4,828,000
TRÈS BONNE		2		4,851	8,087,500
BONNE		3		3,734	6,198,500
PASSABLE		4		1,235	1,747,500
MAUVAISE		5		375	514,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,506	6,933,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6648
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,500	2,386,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	3,170	5,053,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,907	8,113,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	2,059	3,616,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	341	617,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	16	26,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	4,513	6,962,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6649
<b>Nom de la question</b>	GH_Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,394	2,525,500
TRÈS BONNE	2	4,143	6,864,000
BONNE	3	5,131	8,635,500
PASSABLE	4	1,508	2,494,500
MAUVAISE	5	417	677,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	4,515	6,965,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC2_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	375	514,000
PASSABLE	1	1,235	1,747,500
BONNE	2	3,734	6,198,500
TRÈS BONNE	3	4,851	8,087,500
EXCELLENTE	4	2,566	4,828,000
NON DÉCLARÉ	9	4,515	6,943,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6651 - 6652
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

<b>Question</b>	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	8	12,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	31	51,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	94	121,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	307	457,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	928	1,519,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,543	4,191,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,753	6,121,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,943	4,824,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	587	1,052,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	208	384,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	51	92,500
12 HEURES OU PLUS	12	31	49,500
SANS OBJET	96	765	1,537,000
NE SAIT PAS	97	24	42,500
REFUS	98	5	7,500
NON DÉCLARÉ	99	4,998	7,854,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SL_2_2	Longueur	1	Position	6653
<b>Nom de la question</b>	SL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence - problèmes de sommeil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		4,299	7,112,500
RAREMENT		2		3,218	5,388,500
PARFOIS		3		2,503	4,195,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,031	1,588,500
TOUT LE TEMPS		5		450	617,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		6	16,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		5,003	7,862,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SL_2_3	Longueur	1	Position	6654
<b>Nom de la question</b>	SL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence - sommeil est réparateur				
<b>Question</b>	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		393	618,500
RAREMENT		2		1,064	1,782,000
PARFOIS		3		2,256	3,680,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		4,920	8,038,000
TOUT LE TEMPS		5		2,858	4,768,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		10	15,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		5,008	7,874,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SL\_2\_4      **Longueur** 1      **Position** 6655

**Nom de la question** SL\_Q4

**Concept** Fréquence - difficulté à rester éveillé

**Question** À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,545	8,865,500
RAREMENT	2	3,103	5,228,500
PARFOIS	3	2,107	3,587,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	547	909,500
TOUT LE TEMPS	5	182	275,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	14	31,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	5,011	7,879,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6656 - 6657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	2	2,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	1	3,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	2	3,000
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	4	12,000
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	4	11,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	2	4,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	5	8,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	6	15,500
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	63	132,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	23	46,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	42	89,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	26	56,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	32	75,000
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	40	127,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	42	92,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	21	46,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	60	112,000
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	59	106,500
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	85	194,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	203	353,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	492	774,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	553	993,500
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	988	1,564,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	925	1,489,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,099	1,699,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	958	1,528,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,103	1,790,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	946	1,550,500
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,082	1,817,000

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	754	1,282,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	843	1,470,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	693	1,137,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	570	1,001,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	297	531,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	227	416,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	97	180,000
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	67	121,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	18	30,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	15	20,500
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	3	3,000
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	2	4,000
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	1,500
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	1	1,000
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	2,000
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	3,000
SANS OBJET	96	160	146,000
NON DÉCLARÉ	99	4,657	7,270,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6658 - 6661
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	10 - 454	12,406	20,823,000
SANS OBJET	9996	160	146,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,710	7,349,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC2\_3KG      **Longueur** 4      **Position** 6662 - 6665

**Nom de la question** HW\_N4

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	5 - 206	12,406	20,823,000
SANS OBJET	9996	160	146,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,710	7,349,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HWC2DBMI      **Longueur** 4.1      **Position** 6666 - 6669

**Nom de la question**

**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HWC2\_HT, HWC2\_3KG et PHC2\_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.6 - 87.8	8,586	14,265,000
SANS OBJET	99.6	4,078	6,890,000
NON DÉCLARÉ	99.9	4,612	7,163,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC2DISW      **Longueur** 2      **Position** 6670 - 6671

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC2\_HT, HWC2\_3KG et PHC2\_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	151	285,000
POIDS NORMAL	2	3,546	6,276,500
POIDS EXCESSIF	3	3,193	5,147,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,209	1,844,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	308	475,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	179	237,000
SANS OBJET	96	4,078	6,890,000
NON DÉCLARÉ	99	4,612	7,163,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HW\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 6672

**Nom de la question** BI\_Q1**Concept** Opinion du répondant à propos de son poids**Question** Considérez-vous que vous :**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOPOINT	1	4,867	7,418,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	403	769,000
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	6,095	10,495,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	7	10,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	5,136	8,086,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6673
<b>Nom de la question</b>	BI_Q2				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de perdre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,846	4,457,000
NON		2		2,018	2,956,000
SANS OBJET		6		7,263	12,800,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,146	8,099,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6674
<b>Nom de la question</b>	BI_Q3				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de prendre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		186	362,500
NON		2		216	405,500
SANS OBJET		6		11,727	19,450,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,146	8,099,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6675 - 6678
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - livres
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	5 - 375	5,175	8,070,000
SANS OBJET	9996	6,860	12,032,000
NON DÉCLARÉ	9999	5,241	8,216,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6679 - 6682
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 170	5,175	8,070,000
SANS OBJET	9996	6,860	12,032,000
NON DÉCLARÉ	9999	5,241	8,216,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6683
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,745	9,302,500
NON	2	5,388	8,652,500
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	19	19,500
NON DÉCLARÉ	9	4,927	7,709,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6684
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,068	8,075,000
NON	2	6,061	9,873,500
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	4,953	7,743,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6685
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,603	5,711,500
NON	2	7,523	12,234,000
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	7	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9	4,953	7,743,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6686
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,356	5,171,000
NON	2	7,765	12,765,500
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	7	12	18,500
NON DÉCLARÉ	9	4,953	7,743,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6687
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,610	12,065,500
NON		2		3,519	5,883,000
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,953	7,743,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6688
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,120	9,652,000
NON		2		5,001	8,286,500
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6689
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,189	8,103,500
NON		2		5,935	9,837,500
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		7	11,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6690
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3A				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,602	12,183,500
NON		2		3,523	5,761,000
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		6	7,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6691
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,058	9,543,000
NON		2		5,054	8,381,000
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		19	28,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6692
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,118	7,779,000
NON		2		6,006	10,156,000
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6693
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,256	8,376,500
NON		2		5,863	9,552,500
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		12	23,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6694
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,285	8,454,500
NON		2		5,839	9,489,000
SANS OBJET		6		1,190	2,620,500
NE SAIT PAS		7		7	9,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,954	7,745,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** NU\_2\_4A      **Longueur** 1      **Position** 6695

**Nom de la question** NU\_Q4A

**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,139	8,386,000
NON	2	5,988	9,559,000
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	4,955	7,746,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** NU\_2\_4B      **Longueur** 1      **Position** 6696

**Nom de la question** NU\_Q4B

**Concept** A pris suppléments - au moins une fois par semaine

**Question** En avez-vous pris au moins une fois par semaine?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,893	7,932,500
NON	2	243	451,500
SANS OBJET	6	7,178	12,179,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,959	7,752,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** NU\_2\_4C      **Longueur** 2      **Position** 6697 - 6698

**Nom de la question** NU\_Q4C

**Concept** A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

**Question** Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,883	7,912,000
SANS OBJET	96	7,421	12,631,000
NE SAIT PAS	97	9	18,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4,962	7,755,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** NU\_2\_4D      **Longueur** 2      **Position** 6699 - 6700

**Nom de la question** NU\_Q4D

**Concept** A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	238	445,000
SANS OBJET	96	12,071	20,112,000
NE SAIT PAS	97	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	4,962	7,755,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6701
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_1A, NU\_2\_1C, NU\_2\_1D et NU\_2\_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,640	5,881,500
UNE	1	2,271	3,811,500
DEUX	2	1,828	2,917,500
TROIS	3	1,684	2,700,000
QUATRE	4	1,693	2,620,500
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NON DÉCLARÉ	9	4,970	7,767,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6702
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_2A à NU\_2\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,566	4,243,000
UNE	1	2,023	3,434,500
DEUX	2	2,695	4,383,000
TROIS	3	3,832	5,869,000
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NON DÉCLARÉ	9	4,970	7,768,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6703
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,486	4,078,500
UNE	1	1,006	1,747,000
DEUX	2	1,432	2,323,500
TROIS	3	1,733	2,845,000
QUATRE	4	2,033	3,216,500
CINQ	5	2,412	3,683,000
SANS OBJET	6	1,190	2,620,500
NON DÉCLARÉ	9	4,984	7,804,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6704 - 6705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,988	9,559,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	243	451,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	454	796,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	567	1,013,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	469	821,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,393	5,281,500
SANS OBJET	96	1,190	2,620,500
NON DÉCLARÉ	99	4,972	7,775,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FV\_2\_1A      **Longueur** 3      **Position** 6706 - 6708

**Nom de la question** FV\_Q1A

**Concept** Boit des jus de fruit - fréquence

**Question** À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	11,109	17,927,000
SANS OBJET	996	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	997	17	25,000
REFUS	998	26	24,000
NON DÉCLARÉ	999	4,934	7,722,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FV\_2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 6709 - 6711

**Nom de la question** FV\_Q2A

**Concept** Mange des fruits - fréquence

**Question** Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	11,105	17,915,500
SANS OBJET	996	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	997	19	31,500
NON DÉCLARÉ	999	4,962	7,751,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_3A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6712 - 6714
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q3A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	11,105	17,914,000
SANS OBJET	996	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	997	18	27,000
REFUS	998	1	6,000
NON DÉCLARÉ	999	4,962	7,751,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_4A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6715 - 6717
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q4A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	11,105	17,908,500
SANS OBJET	996	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	997	18	35,000
NON DÉCLARÉ	999	4,963	7,754,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_5A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6718 - 6720
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,073	17,871,500
SANS OBJET	996	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	997	45	67,000
REFUS	998	4	4,000
NON DÉCLARÉ	999	4,964	7,755,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_6A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6721 - 6723
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 40	11,071	17,850,500
SANS OBJET	996	1,190	2,620,500
NE SAIT PAS	997	48	86,500
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	4,965	7,758,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DTOT	<b>Longueur</b>	5.2	<b>Position</b>	6724 - 6728
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV\_2\_1A à FV\_2\_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.14	11,010	17,756,500
SANS OBJET	99.96	1,190	2,620,500
NON DÉCLARÉ	99.99	5,076	7,942,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6729
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PH\_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,224	18,184,000
NON	2	250	656,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	5	25,500
NON DÉCLARÉ	9	5,032	7,916,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6730
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	6,820	10,669,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,127	3,433,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,187	2,139,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	630	1,110,500
5 ANS OU PLUS	5	373	642,500
SANS OBJET	6	1,015	2,193,000
NE SAIT PAS	7	79	180,000
REFUS	8	8	9,000
NON DÉCLARÉ	9	5,037	7,941,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6731
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,685	8,305,000
NON	2	282	558,000
SANS OBJET	6	6,624	12,200,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,682	7,252,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_2B	Longueur	1	Position	6732
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,440	2,256,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,529	2,252,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,433	2,139,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		339	456,000
5 ANS OU PLUS		5		898	1,146,000
SANS OBJET		6		6,906	12,758,500
NE SAIT PAS		7		38	46,500
REFUS		8		8	9,000
NON DÉCLARÉ		9		4,685	7,255,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC2_3	Longueur	1	Position	6733
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,168	4,545,500
NON		2		1,334	1,820,500
SANS OBJET		6		8,109	14,748,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,661	7,201,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC2_3B</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>6734</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		627	923,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		766	1,112,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		752	1,084,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		507	736,500
5 ANS OU PLUS		5		458	605,500
SANS OBJET		6		9,443	16,568,500
NE SAIT PAS		7		49	76,000
REFUS		8		9	8,000
NON DÉCLARÉ		9		4,665	7,204,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC2_3CA</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>6735</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		328	450,500
NON		2		2,816	4,058,500
SANS OBJET		6		9,443	16,568,500
NE SAIT PAS		7		21	32,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,665	7,204,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6736
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,090	2,995,000
NON	2	1,054	1,514,000
SANS OBJET	6	9,443	16,568,500
NE SAIT PAS	7	21	32,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,665	7,204,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6737
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	380,500
NON	2	2,874	4,128,500
SANS OBJET	6	9,443	16,568,500
NE SAIT PAS	7	21	32,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,665	7,204,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6738
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		364	547,500
NON		2		2,780	3,962,000
SANS OBJET		6		9,443	16,568,500
NE SAIT PAS		7		21	32,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,665	7,204,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6739
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		129	188,000
NON		2		3,015	4,321,000
SANS OBJET		6		9,443	16,568,500
NE SAIT PAS		7		21	32,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,665	7,204,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PHC2\_3CF      **Longueur** 1      **Position** 6740  
**Nom de la question** PH\_Q3C  
**Concept** A passé mammographie - en hormonothérapie  
**Question** Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PHC2\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	41,000
NON	2	3,113	4,468,000
SANS OBJET	6	9,443	16,568,500
NE SAIT PAS	7	21	32,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,665	7,204,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PHC2\_3CH      **Longueur** 1      **Position** 6741  
**Nom de la question** PH\_Q3C  
**Concept** A passé une mammographie - autre raison  
**Question** Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu PHC2\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	158,000
NON	2	3,041	4,351,000
SANS OBJET	6	9,443	16,568,500
NE SAIT PAS	7	21	32,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,665	7,204,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6742
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	197,000
NON		2		2,989	4,312,500
SANS OBJET		6		9,443	16,568,500
NE SAIT PAS		7		21	32,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,665	7,204,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6743
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	398,500
NON		2		3,065	5,115,500
SANS OBJET		6		9,152	15,466,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,770	7,335,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6744
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	268	359,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	10	31,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	9	8,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,217	20,581,500
NON DÉCLARÉ	9	4,771	7,338,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6745
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	131,500
NON	2	3,274	5,382,000
SANS OBJET	6	9,152	15,466,000
NON DÉCLARÉ	9	4,771	7,338,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6746
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,289	1,671,500
NON		2		4,690	7,207,000
SANS OBJET		6		6,624	12,200,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,671	7,227,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6747 - 6749
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5B				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 85		1,285	1,668,000
SANS OBJET		996		11,314	19,408,000
NE SAIT PAS		997		4	3,500
NON DÉCLARÉ		999		4,673	7,239,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6750
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	121,000
NON	2	1,191	1,542,000
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6751
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	94,000
NON	2	1,200	1,569,000
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6752
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	111,000
NON	2	1,201	1,552,500
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6753
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	17,000
NON	2	1,265	1,646,000
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6754
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	461,000
NON	2	932	1,202,000
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6755
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	485	603,000
NON	2	795	1,060,000
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6756
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	284,000
NON	2	1,079	1,379,000
SANS OBJET	6	11,314	19,408,000
NE SAIT PAS	7	9	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,673	7,239,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6757
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,243	1,681,500
NON	2	11,469	19,579,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,557	7,047,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_1A      **Longueur** 3      **Position** 6758 - 6760

**Nom de la question** HC\_Q01A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,080	1,528,000
SANS OBJET	996	11,469	19,579,000
NE SAIT PAS	997	3	7,500
NON DÉCLARÉ	999	4,724	7,203,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 6761 - 6763

**Nom de la question** HC\_Q02A

**Concept** Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,504	21,026,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	47	93,000
REFUS	998	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	4,562	7,052,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2B      **Longueur** 2      **Position** 6764 - 6765

**Nom de la question** HC\_Q02B

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	12,537	21,080,000
SANS OBJET	96	160	146,000
NE SAIT PAS	97	11	32,500
REFUS	98	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4,566	7,058,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_2C      **Longueur** 3      **Position** 6766 - 6768

**Nom de la question** HC\_Q02C

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	12,531	21,071,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	16	39,000
REFUS	998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	4,566	7,058,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2D      **Longueur** 3      **Position** 6769 - 6771

**Nom de la question** HC\_Q02D

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,524	21,063,500
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	22	47,000
REFUS	998	4	3,500
NON DÉCLARÉ	999	4,566	7,058,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2E      **Longueur** 3      **Position** 6772 - 6774

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 44	12,537	21,088,500
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	10	17,000
REFUS	998	3	9,000
NON DÉCLARÉ	999	4,566	7,058,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2F **Longueur** 3 **Position** 6775 - 6777

**Nom de la question** HC\_Q02F

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	12,532	21,061,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	15	44,500
REFUS	998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	4,567	7,060,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2G **Longueur** 3 **Position** 6778 - 6780

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,536	21,079,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	11	27,000
REFUS	998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	4,567	7,060,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2H **Longueur** 3 **Position** 6781 - 6783  
**Nom de la question** HC\_Q02H  
**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	12,530	21,057,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	13	40,000
REFUS	998	5	13,000
NON DÉCLARÉ	999	4,568	7,062,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2I **Longueur** 3 **Position** 6784 - 6786  
**Nom de la question** HC\_Q02I  
**Concept** Nombre de consultations - psychologue  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	12,535	21,077,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	8	20,500
REFUS	998	4	11,500
NON DÉCLARÉ	999	4,569	7,063,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6787 - 6789
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02J				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	12,534	21,079,000
SANS OBJET	996	160	146,000
NE SAIT PAS	997	9	19,000
REFUS	998	3	9,000
NON DÉCLARÉ	999	4,570	7,065,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6790
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HCC2\_1 et HCC2\_2A à HCC2\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,045	20,145,000
NON	2	655	1,089,500
NON DÉCLARÉ	9	4,576	7,084,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6791
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,860	19,952,500
NON	2	675	1,131,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NON DÉCLARÉ	9	4,581	7,088,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6792 - 6794
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A et HCC2_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	12,488	20,995,500
SANS OBJET	996	160	146,000
NON DÉCLARÉ	999	4,628	7,177,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6795
<b>Nom de la question</b>	HC_Q03				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,058	18,545,000
NON		2		1,474	2,522,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		13	34,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,570	7,064,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6796
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		374	536,500
NON		2		11,560	19,157,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		6	20,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,570	7,061,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6797
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,289	2,139,000
NON		2		10,645	17,554,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		5	19,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,571	7,063,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6798
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		839	1,376,000
NON		2		448	759,000
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6799
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		237	397,500
NON		2		1,050	1,737,500
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6800
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	365,500
NON		2		1,075	1,769,500
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6801
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	1,286	2,133,500
SANS OBJET	6	11,410	19,091,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,577	7,088,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6802
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
NON	2	1,281	2,126,500
SANS OBJET	6	11,410	19,091,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,577	7,088,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6803
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		1,285	2,133,500
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6804
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,287	2,135,000
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6805
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	52,000
NON		2		1,249	2,083,000
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6806
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	46,000
NON		2		1,254	2,089,000
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6807
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	20,500
NON		2		1,271	2,114,500
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6808
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,000
NON		2		1,283	2,130,000
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6809
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	201,000
NON		2		1,176	1,934,000
SANS OBJET		6		11,410	19,091,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,577	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6810
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,206	2,071,500
NON		2		10,726	17,629,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	13,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,570	7,061,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6811
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	155,500
NON		2		1,089	1,914,000
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6812
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		196	306,000
NON		2		1,008	1,763,500
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6813
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	400	680,000
NON	2	804	1,389,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6814
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	276,500
NON	2	1,057	1,793,000
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6815
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	141,000
NON	2	1,116	1,929,000
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6816
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	227,000
NON	2	1,100	1,842,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6817
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	234,500
NON		2		1,074	1,835,000
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6818
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	33,500
NON		2		1,186	2,036,000
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6819
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	49,500
NON	2	1,185	2,020,000
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6820
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	1,201	2,064,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_7K **Longueur** 1 **Position** 6821

**Nom de la question** HC\_Q07

**Concept** Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

**Question** Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	12,000
NON	2	1,196	2,057,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_7L **Longueur** 1 **Position** 6822

**Nom de la question** HC\_Q07

**Concept** Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

**Question** Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	58,500
NON	2	1,172	2,011,000
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6823
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	124,000
NON	2	1,140	1,945,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6824
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	174,000
NON	2	1,114	1,895,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6825
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		888	1,519,500
NON		2		318	552,000
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6826
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		113	212,000
NON		2		1,093	1,859,500
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6827
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	155,000
NON		2		1,111	1,916,500
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6828
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	163,000
NON		2		1,111	1,908,500
SANS OBJET		6		11,491	19,166,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,080,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6829
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	122,000
NON	2	1,129	1,949,500
SANS OBJET	6	11,491	19,166,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,080,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6830
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	403	530,000
NON	2	10,646	17,066,500
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	4,567	7,054,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6831
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	238,500
NON	2	239	291,000
SANS OBJET	6	12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,069,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6832
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	60,500
NON	2	360	469,000
SANS OBJET	6	12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,069,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6833
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	170,500
NON	2	264	359,000
SANS OBJET	6	12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,069,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6834
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	230,000
NON	2	216	299,500
SANS OBJET	6	12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,069,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6835
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	95,000
NON		2		328	434,500
SANS OBJET		6		12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ		9		4,575	7,069,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6836
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	35,500
NON		2		380	494,000
SANS OBJET		6		12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ		9		4,575	7,069,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6837
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	35,500
NON	2	375	494,000
SANS OBJET	6	12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,069,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6838
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	32,000
NON	2	376	497,500
SANS OBJET	6	12,299	20,719,000
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,069,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_11A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6839
<b>Nom de la question</b>	HC_Q11				
<b>Concept</b>	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		413	574,000
NON		2		10,631	17,019,000
SANS OBJET		6		1,653	3,652,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,575	7,069,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6840
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	18,000
NON		2		399	555,500
SANS OBJET		6		12,284	20,671,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6841
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	54,000
NON		2		366	520,000
SANS OBJET		6		12,284	20,671,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6842
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	115,500
NON		2		327	458,000
SANS OBJET		6		12,284	20,671,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6843
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - membre de la famille				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		257	373,000
NON		2		156	201,000
SANS OBJET		6		12,284	20,671,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6844
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - bénévole				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	14,000
NON		2		399	560,000
SANS OBJET		6		12,284	20,671,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6845
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - autre				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	59,500
NON		2		373	514,500
SANS OBJET		6		12,284	20,671,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6846
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	13,000
NON		2		5	5,500
SANS OBJET		6		12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6847
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		13	17,000
SANS OBJET		6		12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6848
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	4,500
NON		2		9	14,000
SANS OBJET		6		12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6849
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,000
NON	2	10	15,000
SANS OBJET	6	12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6850
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	13	17,000
SANS OBJET	6	12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3AF      **Longueur** 1      **Position** 6851  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - magasinage  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	13	18,000
SANS OBJET	6	12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_3AG      **Longueur** 1      **Position** 6852  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - services de relève  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	14	18,000
SANS OBJET	6	12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6853
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	14	18,000
SANS OBJET	6	12,683	21,227,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6854
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	44	50,000
SANS OBJET	6	12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6855
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,000
NON	2	45	51,000
SANS OBJET	6	12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6856
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	11,500
NON	2	40	42,500
SANS OBJET	6	12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6857
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	51,000
NON		2		4	3,500
SANS OBJET		6		12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6858
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	16,000
NON		2		33	38,000
SANS OBJET		6		12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6859
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	10,500
NON		2		41	43,500
SANS OBJET		6		12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6860
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		45	49,000
SANS OBJET		6		12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3BH **Longueur** 1 **Position** 6861  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / entretien ménager - autre service  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	46	51,500
SANS OBJET	6	12,650	21,191,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_3CA **Longueur** 1 **Position** 6862  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,000
NON	2	79	102,000
SANS OBJET	6	12,611	21,129,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6863
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	85	115,000
SANS OBJET	6	12,611	21,129,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6864
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	21,000
NON	2	69	94,500
SANS OBJET	6	12,611	21,129,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3CD **Longueur** 1 **Position** 6865  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	68,500
NON	2	37	46,500
SANS OBJET	6	12,611	21,129,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_3CE **Longueur** 1 **Position** 6866  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	63,500
NON	2	43	51,500
SANS OBJET	6	12,611	21,129,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6867
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	51,000
NON		2		49	64,000
SANS OBJET		6		12,611	21,129,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6868
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	11,000
NON		2		80	104,500
SANS OBJET		6		12,611	21,129,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6869
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	11,500
NON		2		76	104,000
SANS OBJET		6		12,611	21,129,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6870
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	75,000
NON		2		220	296,500
SANS OBJET		6		12,440	20,872,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6871
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	22,500
NON	2	244	349,000
SANS OBJET	6	12,440	20,872,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6872
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	136,500
NON	2	174	235,000
SANS OBJET	6	12,440	20,872,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6873
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	246,500
NON	2	82	125,000
SANS OBJET	6	12,440	20,872,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6874
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	238,000
NON	2	103	133,500
SANS OBJET	6	12,440	20,872,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6875
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	203,000
NON		2		118	168,000
SANS OBJET		6		12,440	20,872,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6876
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	21,000
NON		2		242	350,500
SANS OBJET		6		12,440	20,872,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6877
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	26,000
NON		2		234	345,000
SANS OBJET		6		12,440	20,872,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6878
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		14	14,000
SANS OBJET		6		12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6879
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	14	14,000
SANS OBJET	6	12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6880
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	12	12,000
SANS OBJET	6	12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6881
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,000
NON	2	10	11,000
SANS OBJET	6	12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6882
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	6,000
NON	2	8	8,000
SANS OBJET	6	12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6883
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	1,000
NON		2		12	13,000
SANS OBJET		6		12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6884
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		14	14,000
SANS OBJET		6		12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6885
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	3,000
NON		2		11	11,000
SANS OBJET		6		12,683	21,231,500
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6886
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	9,000
NON		2		35	50,500
SANS OBJET		6		12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6887
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		38	56,000
SANS OBJET		6		12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6888
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	12,500
NON		2		32	46,500
SANS OBJET		6		12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6889
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	30,500
NON	2	17	29,000
SANS OBJET	6	12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6890
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	19,000
NON	2	27	40,000
SANS OBJET	6	12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ	9	4,579	7,073,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6891
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	12,500
NON		2		32	46,500
SANS OBJET		6		12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6892
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		38	56,000
SANS OBJET		6		12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6893
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,500
NON		2		36	52,000
SANS OBJET		6		12,657	21,186,000
NON DÉCLARÉ		9		4,579	7,073,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6894
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,982	2,811,000
NON		2		10,704	18,403,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		4,581	7,086,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6895
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	320,500
NON		2		3,248	6,718,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		9,309	14,187,000
NON DÉCLARÉ		9		4,583	7,093,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6896
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		724	1,172,500
NON		2		7,415	12,693,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,946	5,963,500
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,582	7,088,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6897
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,767	2,636,500
NON		2		10,917	18,565,500
NE SAIT PAS		7		6	17,500
NON DÉCLARÉ		9		4,586	7,099,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6898
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,039	3,035,500
NON		2		10,634	18,156,000
NE SAIT PAS		7		13	22,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,589	7,101,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6899
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D et RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,044	4,551,500
NON	2	9,638	16,648,000
NON DÉCLARÉ	9	4,594	7,119,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6900
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,545	3,789,000
NON	2	10,138	17,411,000
NON DÉCLARÉ	9	4,593	7,118,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6901
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,029	4,528,000
SANS OBJET		6		9,638	16,648,000
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,601	7,126,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	6902 - 6906
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		0V222 - 9953		3,029	4,528,000
SANS OBJET		99996		9,638	16,648,000
NE SAIT PAS		99997		6	11,000
REFUS		99998		2	4,500
NON DÉCLARÉ		99999		4,601	7,126,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6907 - 6908
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	522	787,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	32	50,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	167	222,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	90	125,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	234	388,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	53	71,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	14	18,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	341	424,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	386	582,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	464	728,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	121	150,500
AUTRE	12	605	981,000
SANS OBJET	96	9,638	16,648,000
NON DÉCLARÉ	99	4,609	7,142,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6909 - 6910
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1**Note** Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	19	31,500
DÉSORDRE MENTAL	2	154	230,000
TROUBLE VISUEL	3	87	118,500
TROUBLE AUDITIF	4	87	150,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	175	256,500
HYPERTENSION	6	9	15,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	32	50,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	158	207,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	90	125,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	22	28,500
ASTHME	11	111	207,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	40	52,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	61	100,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	35	53,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	46	58,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	7	13,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	14	18,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	341	424,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	276	409,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	110	173,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	464	728,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	121	150,500
NÉOPLASME	23	58	93,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	71	102,000
AUTRE	25	441	731,500
SANS OBJET	96	9,638	16,648,000
NON DÉCLARÉ	99	4,609	7,142,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6911
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	558	918,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	378	629,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	111	191,000
AUTRE	5	59	129,500
SANS OBJET	6	11,594	19,356,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,575	7,093,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6912 - 6913
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	401	615,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	12,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	26	44,000
N'EN A JAMAIS EU	4	51	91,500
AUTRE	6	43	79,000
SANS OBJET	96	12,218	20,495,000
NE SAIT PAS	97	7	13,500
NON DÉCLARÉ	99	4,526	6,968,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6914 - 6915
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	117	170,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	157	272,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	178	287,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	301	466,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	228	448,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	127	182,000
MALADIE	7	1,276	1,752,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	446	619,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	35	54,500
AUTRE	10	132	235,500
SANS OBJET	96	9,638	16,648,000
NE SAIT PAS	97	36	48,500
NON DÉCLARÉ	99	4,605	7,134,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	627,000
NON	2	11,500	19,023,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	4,591	7,119,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6917
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	707	979,000
NON	2	11,207	18,653,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	5	28,500
NON DÉCLARÉ	9	4,592	7,120,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6918
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	795	1,136,500
NON	2	11,118	18,508,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	4,592	7,120,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6919
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,921	2,725,000
NON	2	9,981	16,900,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	15	31,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,592	7,120,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6920
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	377	493,500
NON	2	11,695	19,285,500
SANS OBJET	6	605	1,391,000
NE SAIT PAS	7	4	22,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,594	7,122,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6921
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		260	355,500
NON		2		11,812	19,432,500
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,594	7,122,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6922
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6G				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		535	756,000
NON		2		11,380	18,892,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	9,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,592	7,120,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6923
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Si «oui» à n'importe laquelle de RAC2\_6A à RAC2\_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,151	2,981,500
NON	2	9,910	16,761,000
SANS OBJET	6	605	1,391,000
NON DÉCLARÉ	9	4,610	7,184,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6924
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. &amp; ext.)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Basé sur RAC2\_6A à RAC2\_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,189	3,046,500
NON	2	9,842	16,672,500
SANS OBJET	6	605	1,391,000
NON DÉCLARÉ	9	4,640	7,208,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6925
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,095	1,850,000
NON		2		11,419	19,183,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		8	16,000
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		4,590	7,115,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6926
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,487	6,070,500
NON		2		9,031	14,971,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		4,594	7,122,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q031
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fait de l'asthme
----------------	------------------

<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,168	1,983,500
NON	2	11,499	19,190,500
NE SAIT PAS	7	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	4,600	7,128,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_C3M      **Longueur** 2      **Position** 6928 - 6929  
**Nom de la question** CC\_Q032  
**Concept** Asthme - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1C<>1 et CCC2\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	37,500
FÉVRIER	2	7	13,500
MARS	3	9	9,000
AVRIL	4	15	24,500
MAI	5	9	18,000
JUIN	6	26	48,000
JUILLET	7	8	4,500
AOÛT	8	7	6,000
SEPTEMBRE	9	15	21,500
OCTOBRE	10	16	29,500
NOVEMBRE	11	13	24,500
DÉCEMBRE	12	5	11,000
SANS OBJET	96	12,480	20,831,500
NE SAIT PAS	97	58	127,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4,590	7,110,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6930 - 6933
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1960 - 2003		190	352,000
SANS OBJET		9996		12,480	20,831,500
NE SAIT PAS		9997		15	22,000
REFUS		9998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		4,590	7,110,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6934
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032X				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	195,000
SANS OBJET		6		12,575	20,988,500
NON DÉCLARÉ		9		4,606	7,135,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_C1      **Longueur** 1      **Position** 6935  
**Nom de la question** CC\_Q033  
**Concept** Asthme - problème a disparu  
**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?  
**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0\_1C=1 et CCC2\_1C=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	312,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	53	83,000
SANS OBJET	6	12,540	20,919,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	4,530	6,994,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6936 - 6937
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	18,500
FÉVRIER	2	2	3,000
MARS	3	6	16,500
AVRIL	4	11	26,000
MAI	5	7	13,500
JUIN	6	14	28,500
JUILLET	7	12	16,000
AOÛT	8	7	13,000
SEPTEMBRE	9	12	22,000
OCTOBRE	10	8	17,000
NOVEMBRE	11	5	5,500
DÉCEMBRE	12	9	26,500
SANS OBJET	96	12,593	21,002,000
NE SAIT PAS	97	45	104,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4,533	7,004,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6938 - 6941
<b>Nom de la question</b>	CC_Q034				
<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1996 - 2002		132	271,000
SANS OBJET		9996		12,593	21,002,000
NE SAIT PAS		9997		18	41,000
NON DÉCLARÉ		9999		4,533	7,004,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6942
<b>Nom de la question</b>	CC_Q035				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		617	998,000
NON		2		540	974,000
SANS OBJET		6		11,513	19,203,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,604	7,140,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6943
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		863	1,417,500
NON		2		296	556,500
SANS OBJET		6		11,513	19,203,500
NON DÉCLARÉ		9		4,604	7,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6944
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		164	243,500
NON		2		11,744	19,394,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		9	24,500
NON DÉCLARÉ		9		4,594	7,119,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6945 - 6946
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		4	7,500
FÉVRIER		2		7	10,500
MARS		3		2	3,500
AVRIL		4		8	12,000
MAI		5		2	2,500
JUIN		6		6	8,000
JUILLET		7		3	3,500
SEPTEMBRE		9		6	7,500
OCTOBRE		10		1	2,000
NOVEMBRE		11		1	1,000
SANS OBJET		96		12,370	20,441,500
NE SAIT PAS		97		15	33,500
NON DÉCLARÉ		99		4,851	7,786,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6947 - 6950
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2002		55	91,000
SANS OBJET		9996		12,370	20,441,500
NON DÉCLARÉ		9999		4,851	7,786,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_X4      **Longueur** 1      **Position** 6951

**Nom de la question** CC\_Q042X

**Concept** Fibromyalgie - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	35,500
SANS OBJET	6	12,401	20,494,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,851	7,786,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_X1      **Longueur** 1      **Position** 6952

**Nom de la question** CC\_Q043

**Concept** Fibromyalgie - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0\_1X=1 et CCC2\_1X=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	14,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	16	12,000
SANS OBJET	6	12,256	20,386,000
NON DÉCLARÉ	9	4,999	7,905,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6953 - 6954
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVRIL	4	1	1,500
MAI	5	1	1,000
JUILLET	7	1	2,000
SEPTEMBRE	9	1	2,500
SANS OBJET	96	12,272	20,398,000
NE SAIT PAS	97	1	8,500
NON DÉCLARÉ	99	4,999	7,905,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6955 - 6958
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	5	14,500
SANS OBJET	9996	12,272	20,398,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,999	7,905,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_X5      **Longueur** 1      **Position** 6959  
**Nom de la question** CC\_Q045  
**Concept** Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament  
**Question** Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	149,500
NON	2	67	94,000
SANS OBJET	6	12,509	20,930,500
NON DÉCLARÉ	9	4,603	7,144,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** CCC2\_X6A      **Longueur** 1      **Position** 6960  
**Nom de la question** CC\_Q046  
**Concept** Fibromyalgie traitement - médicament  
**Question** Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_X5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	122,000
NON	2	17	27,500
SANS OBJET	6	12,576	21,024,500
NON DÉCLARÉ	9	4,603	7,144,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6961
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	15,000
NON		2		82	134,500
SANS OBJET		6		12,576	21,024,500
NON DÉCLARÉ		9		4,603	7,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6962
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	51,500
NON		2		64	98,000
SANS OBJET		6		12,576	21,024,500
NON DÉCLARÉ		9		4,603	7,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6963
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	16,000
NON		2		85	133,500
SANS OBJET		6		12,576	21,024,500
NON DÉCLARÉ		9		4,603	7,144,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6964
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,520	3,445,000
NON		2		9,535	16,326,000
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		20	34,500
NON DÉCLARÉ		9		4,596	7,122,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_D3M      **Longueur** 2      **Position** 6965 - 6966  
**Nom de la question** CC\_Q052  
**Concept** Arthrite / rhum. - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D<>1 et CCC2\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	73	117,000
FÉVRIER	2	32	55,500
MARS	3	18	27,000
AVRIL	4	32	63,500
MAI	5	37	51,000
JUIN	6	87	109,000
JUILLET	7	39	40,000
AOÛT	8	31	43,000
SEPTEMBRE	9	47	68,000
OCTOBRE	10	35	55,500
NOVEMBRE	11	30	33,500
DÉCEMBRE	12	18	23,500
SANS OBJET	96	11,684	19,421,500
NE SAIT PAS	97	219	330,000
REFUS	98	7	13,500
NON DÉCLARÉ	99	4,887	7,867,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6967 - 6970
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1944 - 2003		671	985,000
SANS OBJET		9996		11,684	19,421,500
NE SAIT PAS		9997		34	44,500
NON DÉCLARÉ		9999		4,887	7,867,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6971
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052X				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		291	413,500
SANS OBJET		6		12,062	19,987,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		4,921	7,912,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6972
<b>Nom de la question</b>	CC_Q053				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	133,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	104	144,000
SANS OBJET	6	12,108	20,166,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	4,976	7,869,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6973 - 6974
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	9,000
FÉVRIER	2	5	6,500
MARS	3	4	4,500
AVRIL	4	5	11,500
MAI	5	4	10,500
JUIN	6	12	20,500
JUILLET	7	2	1,000
AOÛT	8	6	11,500
SEPTEMBRE	9	7	11,500
OCTOBRE	10	2	4,500
NOVEMBRE	11	6	6,500
DÉCEMBRE	12	5	6,500
SANS OBJET	96	12,212	20,310,000
NE SAIT PAS	97	19	30,000
NON DÉCLARÉ	99	4,980	7,874,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6975 - 6978
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	76	121,000
SANS OBJET	9996	12,212	20,310,000
NE SAIT PAS	9997	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,980	7,874,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q055
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	633	835,500
ARTHROSE	2	1,246	1,750,000
AUTRE	3	213	311,500
SANS OBJET	6	10,230	17,795,000
NE SAIT PAS	7	341	471,000
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,609	7,150,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6980
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q056
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,185	1,607,000
NON	2	1,249	1,763,000
SANS OBJET	6	10,230	17,795,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,609	7,150,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6981
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,071	1,442,500
NON		2		114	165,000
SANS OBJET		6		11,479	19,558,000
NON DÉCLARÉ		9		4,612	7,153,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6982
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	83,500
NON		2		1,124	1,523,500
SANS OBJET		6		11,479	19,558,000
NON DÉCLARÉ		9		4,612	7,153,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6983
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	213,000
NON		2		1,010	1,394,500
SANS OBJET		6		11,479	19,558,000
NON DÉCLARÉ		9		4,612	7,153,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6984
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	123,000
NON		2		1,095	1,484,000
SANS OBJET		6		11,479	19,558,000
NON DÉCLARÉ		9		4,612	7,153,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6985
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,062	3,271,500
NON		2		9,850	16,384,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,597	7,122,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6986
<b>Nom de la question</b>	CC_Q071				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,060	2,787,000
NON		2		9,974	16,914,000
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		36	99,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,126,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_F3M      **Longueur** 2      **Position** 6987 - 6988  
**Nom de la question** CC\_Q072  
**Concept** Hypertension - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1F<>1 et CCC2\_1F=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	35	53,000
FÉVRIER	2	25	36,000
MARS	3	28	29,000
AVRIL	4	35	48,500
MAI	5	31	39,500
JUIN	6	54	75,000
JUILLET	7	32	41,000
AOÛT	8	24	44,000
SEPTEMBRE	9	47	71,000
OCTOBRE	10	26	36,500
NOVEMBRE	11	26	39,000
DÉCEMBRE	12	24	31,500
SANS OBJET	96	11,934	19,799,500
NE SAIT PAS	97	100	167,000
REFUS	98	5	7,500
NON DÉCLARÉ	99	4,850	7,800,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6989 - 6992
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1950 - 2003		479	696,000
SANS OBJET		9996		11,934	19,799,500
NE SAIT PAS		9997		13	22,500
NON DÉCLARÉ		9999		4,850	7,800,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6993
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072X				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	156,500
SANS OBJET		6		12,300	20,336,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,863	7,822,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6994
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	213,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	25	32,000
SANS OBJET	6	12,552	21,003,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,562	7,067,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6995 - 6996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	10,000
FÉVRIER	2	6	15,500
MARS	3	7	9,500
AVRIL	4	4	2,000
MAI	5	9	6,500
JUIN	6	14	22,000
JUILLET	7	13	20,500
AOÛT	8	10	13,000
SEPTEMBRE	9	11	21,000
OCTOBRE	10	10	17,500
NOVEMBRE	11	7	7,000
DÉCEMBRE	12	7	12,500
SANS OBJET	96	12,577	21,035,000
NE SAIT PAS	97	31	56,000
NON DÉCLARÉ	99	4,563	7,069,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6997 - 7000
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1999 - 2003	120	185,000
SANS OBJET	9996	12,577	21,035,000
NE SAIT PAS	9997	16	28,500
NON DÉCLARÉ	9999	4,563	7,069,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7001
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,792	2,426,000
NON		2		199	297,500
SANS OBJET		6		10,653	18,372,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,631	7,220,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7002
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,775	2,400,500
NON		2		17	25,500
SANS OBJET		6		10,852	18,670,000
NON DÉCLARÉ		9		4,632	7,222,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7003
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		217	273,500
NON		2		1,575	2,152,500
SANS OBJET		6		10,852	18,670,000
NON DÉCLARÉ		9		4,632	7,222,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7004
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	190,500
NON		2		1,650	2,235,500
SANS OBJET		6		10,852	18,670,000
NON DÉCLARÉ		9		4,632	7,222,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7005
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,000
NON		2		1,788	2,419,000
SANS OBJET		6		10,852	18,670,000
NON DÉCLARÉ		9		4,632	7,222,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7006
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,120	1,821,000
NON		2		11,392	19,210,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		5	10,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,598	7,127,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_G3M      **Longueur** 2      **Position** 7007 - 7008

**Nom de la question** CC\_Q082

**Concept** Migraines - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1G<>1 et CCC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	31	48,000
FÉVRIER	2	17	30,500
MARS	3	16	29,500
AVRIL	4	11	17,500
MAI	5	18	44,500
JUIN	6	37	58,000
JUILLET	7	18	20,500
AOÛT	8	11	23,000
SEPTEMBRE	9	23	46,000
OCTOBRE	10	10	21,500
NOVEMBRE	11	19	26,500
DÉCEMBRE	12	12	20,000
SANS OBJET	96	11,537	18,671,000
NE SAIT PAS	97	111	220,000
REFUS	98	5	5,000
NON DÉCLARÉ	99	5,400	9,037,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_G3Y      **Longueur** 4      **Position** 7009 - 7012

**Nom de la question** CC\_Q082

**Concept** Migraines - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1G<>1 et CCC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2003	318	570,000
SANS OBJET	9996	11,537	18,671,000
NE SAIT PAS	9997	18	36,000
REFUS	9998	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	5,400	9,037,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_G4      **Longueur** 1      **Position** 7013

**Nom de la question** CC\_Q082X

**Concept** Migraines - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_G3 avant l'interview dernier

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	257,000
SANS OBJET	6	11,703	18,984,000
NON DÉCLARÉ	9	5,421	9,077,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7014
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	347,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	49	93,500
SANS OBJET	6	12,474	20,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,555	7,053,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7015 - 7016
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	26,500
FÉVRIER	2	13	23,500
MARS	3	9	14,500
AVRIL	4	13	15,500
MAI	5	6	10,500
JUIN	6	24	48,500
JUILLET	7	21	28,000
AOÛT	8	14	22,500
SEPTEMBRE	9	14	24,500
OCTOBRE	10	11	22,000
NOVEMBRE	11	7	11,500
DÉCEMBRE	12	10	15,500
SANS OBJET	96	12,523	20,916,000
NE SAIT PAS	97	43	83,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	4,556	7,054,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7017 - 7020
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1999 - 2003	181	314,000
SANS OBJET	9996	12,523	20,916,000
NE SAIT PAS	9997	16	33,500
NON DÉCLARÉ	9999	4,556	7,054,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7021
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q085
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	877,000
NON	2	585	935,000
SANS OBJET	6	11,552	19,355,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	4,604	7,141,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7022
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		503	836,500
NON		2		30	40,000
SANS OBJET		6		12,137	20,290,500
NON DÉCLARÉ		9		4,606	7,151,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7023
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	74,000
NON		2		494	803,000
SANS OBJET		6		12,137	20,290,500
NON DÉCLARÉ		9		4,606	7,151,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7024
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	42,000
NON		2		507	834,500
SANS OBJET		6		12,137	20,290,500
NON DÉCLARÉ		9		4,606	7,151,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7025
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	34,000
NON		2		504	843,000
SANS OBJET		6		12,137	20,290,500
NON DÉCLARÉ		9		4,606	7,151,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7026
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		353	521,500
NON		2		11,703	19,240,500
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		13	39,500
NON DÉCLARÉ		9		4,602	7,126,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7027
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		666	925,000
NON		2		12,007	20,257,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,601	7,131,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7028 - 7029
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		17	16,500
FÉVRIER		2		8	11,500
MARS		3		9	8,500
AVRIL		4		12	18,500
MAI		5		17	16,500
JUIN		6		19	30,500
JUILLET		7		16	27,500
AOÛT		8		6	9,500
SEPTEMBRE		9		8	8,000
OCTOBRE		10		11	7,000
NOVEMBRE		11		13	18,500
DÉCEMBRE		12		8	6,500
SANS OBJET		96		11,688	18,987,500
NE SAIT PAS		97		17	36,500
NON DÉCLARÉ		99		5,427	9,115,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7030 - 7033
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2003		160	214,000
SANS OBJET		9996		11,688	18,987,500
NE SAIT PAS		9997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		5,427	9,115,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7034
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102X				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	45,500
SANS OBJET	6	11,815	19,156,000
NON DÉCLARÉ	9	5,428	9,117,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7035
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	13,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	6	12,500
SANS OBJET	6	12,715	21,236,000
NON DÉCLARÉ	9	4,548	7,056,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7036 - 7037
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		3	5,500
JUILLET		7		1	6,000
OCTOBRE		10		2	1,500
SANS OBJET		96		12,721	21,248,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		4,548	7,056,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7038 - 7041
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		2001 - 2002		6	13,000
SANS OBJET		9996		12,721	21,248,500
NE SAIT PAS		9997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		4,548	7,056,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7042
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	158,000
NON		2		514	743,000
SANS OBJET		6		12,036	20,284,500
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7043
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		438	631,500
NON		2		202	269,500
SANS OBJET		6		12,036	20,284,500
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7044
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		399	589,000
NON		2		39	42,500
SANS OBJET		6		12,238	20,554,000
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7045
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	158,500
NON		2		315	473,000
SANS OBJET		6		12,238	20,554,000
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7046
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		437	630,000
SANS OBJET		6		12,238	20,554,000
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7047
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	66,000
NON		2		391	565,500
SANS OBJET		6		12,238	20,554,000
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,132,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7048
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	140,500
NON		2		12,570	21,031,500
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,603	7,131,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7049 - 7050
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		3	6,500
FÉVRIER		2		1	1,500
MARS		3		2	1,500
AVRIL		4		2	1,000
MAI		5		2	5,500
JUIN		6		1	1,000
SEPTEMBRE		9		1	4,000
NOVEMBRE		11		1	2,500
SANS OBJET		96		12,656	21,144,500
NE SAIT PAS		97		6	9,000
REFUS		98		1	2,000
NON DÉCLARÉ		99		4,600	7,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7051 - 7054
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1939 - 2003		20	33,000
SANS OBJET		9996		12,656	21,144,500
NON DÉCLARÉ		9999		4,600	7,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7055
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112X				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	21,000
SANS OBJET		6		12,663	21,156,500
NON DÉCLARÉ		9		4,600	7,140,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7056
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1K=1 et CCC2_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	3,000
SANS OBJET	6	12,756	21,350,000
NON DÉCLARÉ	9	4,507	6,947,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7057 - 7058
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	4,500
FÉVRIER	2	1	2,000
AVRIL	4	1	1,500
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	12,761	21,353,000
NE SAIT PAS	97	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	4,507	6,947,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7059 - 7062
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2000 - 2002		6	13,000
SANS OBJET		9996		12,761	21,353,000
NE SAIT PAS		9997		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9999		4,507	6,947,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7063
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		721	944,500
NON		2		11,939	20,215,000
NE SAIT PAS		7		12	21,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,602	7,131,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7064
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		302	384,000
NON		2		363	517,500
SANS OBJET		6		11,995	20,259,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,610	7,152,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7065
<b>Nom de la question</b>	CC_Q123				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		242	296,500
NON		2		426	605,000
SANS OBJET		6		11,995	20,259,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,610	7,152,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7066
<b>Nom de la question</b>	CC_Q124				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	193,500
NON		2		501	695,500
SANS OBJET		6		11,995	20,259,000
NE SAIT PAS		7		11	18,500
NON DÉCLARÉ		9		4,610	7,152,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7067
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		213	283,500
NON		2		12,453	20,891,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,603	7,131,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_1N      **Longueur** 1      **Position** 7068

**Nom de la question** CC\_Q141

**Concept** Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	546,500
NON	2	11,682	19,233,000
SANS OBJET	6	605	1,391,000
NE SAIT PAS	7	11	19,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,603	7,126,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3M      **Longueur** 2      **Position** 7069 - 7070  
**Nom de la question** CC\_Q142  
**Concept** Ulcères - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	20,000
FÉVRIER	2	7	34,500
MARS	3	6	11,000
AVRIL	4	9	12,500
MAI	5	8	8,500
JUIN	6	14	19,500
JUILLET	7	8	8,500
AOÛT	8	5	7,500
SEPTEMBRE	9	14	15,500
OCTOBRE	10	2	8,500
NOVEMBRE	11	6	17,500
DÉCEMBRE	12	2	3,500
SANS OBJET	96	12,293	20,312,000
NE SAIT PAS	97	36	56,500
REFUS	98	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	4,850	7,777,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3Y      **Longueur** 4      **Position** 7071 - 7074

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1965 - 2003	128	221,500
SANS OBJET	9996	12,293	20,312,000
NE SAIT PAS	9997	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9999	4,850	7,777,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_N4      **Longueur** 1      **Position** 7075

**Nom de la question** CC\_Q142X

**Concept** Ulcères - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	83,500
SANS OBJET	6	12,367	20,449,500
NON DÉCLARÉ	9	4,855	7,785,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7076
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	136,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	38	44,500
SANS OBJET	6	12,602	21,119,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,533	7,016,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 7077 - 7078

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	9,000
FÉVRIER	2	3	1,500
MARS	3	2	1,000
AVRIL	4	6	9,000
MAI	5	5	7,000
JUIN	6	12	21,500
JUILLET	7	9	13,500
AOÛT	8	8	11,000
SEPTEMBRE	9	9	13,000
OCTOBRE	10	9	10,500
NOVEMBRE	11	2	1,000
DÉCEMBRE	12	8	9,500
SANS OBJET	96	12,640	21,164,000
NE SAIT PAS	97	20	29,000
NON DÉCLARÉ	99	4,535	7,018,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 7079 - 7082

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2002	91	118,000
SANS OBJET	9996	12,640	21,164,000
NE SAIT PAS	9997	10	18,500
NON DÉCLARÉ	9999	4,535	7,018,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_10      **Longueur** 1      **Position** 7083

**Nom de la question** CC\_Q151

**Concept** Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral

**Question** Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	195	279,000
NON	2	11,866	19,503,500
SANS OBJET	6	605	1,391,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,604	7,130,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_O3M      **Longueur** 2      **Position** 7084 - 7085

**Nom de la question** CC\_Q152

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1O<>1 et CCC2\_1O=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	12,500
FÉVRIER	2	2	2,000
MARS	3	4	4,000
AVRIL	4	7	10,500
MAI	5	9	12,500
JUIN	6	10	20,000
JUILLET	7	3	3,000
AOÛT	8	6	18,500
SEPTEMBRE	9	7	6,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	4	15,500
DÉCEMBRE	12	2	1,500
SANS OBJET	96	12,356	20,417,000
NE SAIT PAS	97	11	22,000
NON DÉCLARÉ	99	4,847	7,773,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7086 - 7089
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1985 - 2003	68	119,500
SANS OBJET	9996	12,356	20,417,000
NE SAIT PAS	9997	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9999	4,847	7,773,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7090
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152X				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	38,000
SANS OBJET	6	12,405	20,498,500
NON DÉCLARÉ	9	4,852	7,781,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7091
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 and CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	25,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	8	10,500
SANS OBJET	6	12,718	21,277,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,529	7,004,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7092 - 7093
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	4,000
MARS	3	2	1,500
JUIN	6	5	5,000
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	3	4,500
NOVEMBRE	11	2	1,000
SANS OBJET	96	12,726	21,287,500
NE SAIT PAS	97	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	4,530	7,005,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7094 - 7097
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1998 - 2002		14	17,000
SANS OBJET		9996		12,726	21,287,500
NE SAIT PAS		9997		6	9,000
NON DÉCLARÉ		9999		4,530	7,005,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7098
<b>Nom de la question</b>	CC_Q161				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		493	604,500
NON		2		11,568	19,186,500
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		7	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,602	7,125,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7099
<b>Nom de la question</b>	CC_Q171				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		325	428,000
NON		2		11,733	19,346,500
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		8	22,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,604	7,127,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7100
<b>Nom de la question</b>	CC_Q181				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	136,500
NON		2		11,060	17,548,000
SANS OBJET		6		1,493	3,506,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,601	7,122,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7101
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		630	810,000
NON		2		10,539	16,864,500
SANS OBJET		6		1,493	3,506,500
NE SAIT PAS		7		10	10,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,603	7,124,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7102
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		225	316,000
NON		2		10,936	17,346,500
SANS OBJET		6		1,493	3,506,500
NE SAIT PAS		7		17	22,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,604	7,124,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7103
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		751	1,033,000
NON		2		11,304	18,747,000
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		10	16,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,605	7,127,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7104
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,396	2,094,000
NON		2		11,263	19,065,000
NE SAIT PAS		7		4	10,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,611	7,142,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,485	13,732,500
NON		2		4,004	7,215,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NON DÉCLARÉ		9		4,627	7,225,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7106 - 7107
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 12		12,387	20,747,000
SANS OBJET		96		160	146,000
NON DÉCLARÉ		99		4,729	7,425,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7108
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,606	16,740,000
NON		2		2,757	3,967,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		135	302,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		4,610	7,147,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7109
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,397	13,101,000
NON		2		4,956	7,625,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		143	275,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		4,618	7,163,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7110
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,919	11,545,500
NON	2	5,305	8,875,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	270	574,000
REFUS	8	4	15,500
NON DÉCLARÉ	9	4,618	7,163,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7111
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,436	12,779,000
NON	2	4,369	6,773,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	687	1,438,000
REFUS	8	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	4,618	7,163,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2D1	Longueur	1	Position	7112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,429	3,470,500
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,267	2,190,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		961	1,737,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,567	2,589,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		5,432	9,275,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NON DÉCLARÉ		9		5,460	8,910,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_1	Longueur	1	Position	7113
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,993	12,579,500
NON		2		5,637	8,523,500
NE SAIT PAS		7		5	4,500
REFUS		8		7	17,000
NON DÉCLARÉ		9		4,634	7,194,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7114
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,461	8,313,000
NON		2		168	197,000
SANS OBJET		6		6,993	12,579,500
NE SAIT PAS		7		5	11,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,648	7,216,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7115
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	189,000
NON		2		20	19,500
SANS OBJET		6		12,454	20,892,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,646	7,215,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7116
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,068	15,367,000
NON	2	3,497	5,656,500
SANS OBJET	6	20	19,500
NE SAIT PAS	7	40	54,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,648	7,216,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7117
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,321	5,402,500
NON	2	168	239,500
SANS OBJET	6	9,088	15,387,000
NE SAIT PAS	7	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	4,691	7,276,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7118 - 7119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_1 à HSC2_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,719	10,275,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,599	10,413,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	85	138,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	63	70,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	83	101,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	19	17,500
NON DÉCLARÉ	99	4,708	7,302,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7120
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,992	20,263,500		
NON	2	626	823,000		
NE SAIT PAS	7	11	13,500		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	4,646	7,217,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7121
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	366	517,500
NON	2	193	207,000
SANS OBJET	6	11,992	20,263,500
NE SAIT PAS	7	62	83,000
REFUS	8	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	4,660	7,234,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7122
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	289,000
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	12,358	20,781,000
NON DÉCLARÉ	9	4,658	7,232,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7123
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		473	620,500
NON		2		138	180,500
SANS OBJET		6		12,003	20,279,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,658	7,232,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7124
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	157,500
NON		2		15	25,500
SANS OBJET		6		12,476	20,900,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,659	7,232,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7125 - 7126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,992	20,263,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	271	386,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	94	130,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	140	141,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	29	30,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	23	33,000
NON DÉCLARÉ	99	4,727	7,334,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7127
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12,514	20,905,500		
NON	2	110	182,000		
NE SAIT PAS	7	5	12,500		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	4,646	7,217,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_11	Longueur	1	Position	7128
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		87	153,500
NON		2		27	39,500
SANS OBJET		6		12,514	20,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,647	7,218,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	HSC2_12	Longueur	1	Position	7129
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	131,000
NON		2		45	61,500
SANS OBJET		6		12,514	20,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,647	7,218,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7130
<b>Nom de la question</b>	HS_Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	39,000
NON	2	17	23,000
SANS OBJET	6	12,583	21,036,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,647	7,218,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7131
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC2\_10 à HSC2\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,514	20,905,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	61	114,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	20	24,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	20,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	17	23,000
NON DÉCLARÉ	9	4,652	7,231,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7132
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,920	20,274,000
NON		2		705	821,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,647	7,219,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7133
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		601	709,000
NON		2		104	112,000
SANS OBJET		6		11,920	20,274,000
NON DÉCLARÉ		9		4,651	7,223,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7134
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	568,000
NON	2	124	141,000
SANS OBJET	6	12,024	20,386,000
NON DÉCLARÉ	9	4,651	7,223,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7135
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	170,500
NON	2	467	538,500
SANS OBJET	6	12,024	20,386,000
NON DÉCLARÉ	9	4,651	7,223,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7136
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		177	207,000
NON		2		528	614,000
SANS OBJET		6		11,920	20,274,000
NON DÉCLARÉ		9		4,651	7,223,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7137
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		112	121,000
SOUVENT		2		25	37,500
PARFOIS		3		38	47,000
JAMAIS		4		2	1,500
SANS OBJET		6		12,448	20,888,000
NON DÉCLARÉ		9		4,651	7,223,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_20	Longueur	1	Position	7138
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	150,500
NON		2		52	56,000
SANS OBJET		6		12,448	20,888,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,651	7,223,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	HSC2DMOB	Longueur	2	Position	7139 - 7140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,920	20,274,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		104	122,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		333	366,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		30	50,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		134	170,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		104	112,000
NON DÉCLARÉ		99		4,651	7,223,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7141
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,489	20,905,500
NON		2		137	187,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,648	7,224,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7142
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	118,000
NON		2		56	69,000
SANS OBJET		6		12,489	20,905,500
NON DÉCLARÉ		9		4,650	7,225,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7143
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		29	62,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		14	21,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	10,000
TOUTES LES TÂCHES		4		27	24,000
SANS OBJET		6		12,545	20,974,500
NON DÉCLARÉ		9		4,650	7,225,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7144
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	25,000
NON		2		108	162,000
SANS OBJET		6		12,489	20,905,500
NON DÉCLARÉ		9		4,650	7,225,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7145 - 7146
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_21 à HSC2_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,489	20,905,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	52	65,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	4,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	29	62,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	25	32,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	27	24,000
NON DÉCLARÉ	99	4,650	7,225,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7147
<b>Nom de la question</b>	HS_Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,931	16,625,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,203	3,675,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	355	596,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	102	149,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	18	24,500
NE SAIT PAS	7	11	15,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,653	7,225,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7148
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,931	16,625,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,203	3,675,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	355	596,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	102	149,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	18	24,500
NON DÉCLARÉ	9	4,667	7,247,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7149
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,710	16,402,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,598	4,207,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	274	435,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	36	41,000		
NE SAIT PAS	7	6	4,000		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	4,651	7,227,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7150
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,230	18,737,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	933	1,670,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	294	468,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	89	126,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	67	74,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,652	7,228,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7151 - 7152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC2\_26 et HSC2\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,236	15,522,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	457	854,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,903	3,069,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	658	1,087,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	285	464,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	70	76,000
NON DÉCLARÉ	99	4,667	7,246,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_28	Longueur	1	Position	7153
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,738	18,269,000
NON		2		1,882	2,813,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,651	7,226,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_29	Longueur	1	Position	7154
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE		1		537	863,500
MOYENNE		2		1,059	1,563,000
FORTE		3		280	379,500
SANS OBJET		6		10,738	18,269,000
NE SAIT PAS		7		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		4,656	7,235,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7155
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		426	681,000
QUELQUES-UNES		2		641	965,000
PLUSIEURS		3		487	737,000
LA PLUPART		4		323	424,500
SANS OBJET		6		10,738	18,269,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		4,656	7,235,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7156
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE		1		10,738	18,269,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ		2		426	681,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS		3		641	965,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS		4		487	737,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS		5		323	424,500
NON DÉCLARÉ		9		4,661	7,241,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 7157 - 7161

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_1 à HSC2\_28 et HSC2\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .330 - 1.000	12,454	20,845,500
NON DÉCLARÉ	9.999	4,822	7,473,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_1A **Longueur** 1 **Position** 7162

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,330	13,619,500
NON	2	2,998	4,899,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	5,171	8,239,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7163
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,899	9,203,000
NON		2		5,429	9,315,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7164
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,943	5,319,000
NON		2		8,385	13,199,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1D	Longueur	1	Position	7165
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,684	5,022,500
NON		2		8,644	13,496,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PAC2_1E	Longueur	1	Position	7166
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,626	4,437,500
NON		2		8,702	14,081,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7167
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,646	6,294,000
NON		2		7,682	12,224,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7168
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		557	1,140,500
NON		2		10,771	17,378,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7169
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		686	1,420,000
NON		2		10,642	17,098,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7170
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		768	1,697,000
NON		2		10,560	16,822,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7171
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,787	3,711,500
NON		2		9,541	14,807,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7172
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,505	2,640,500
NON		2		9,823	15,878,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7173
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	960	1,817,000
NON	2	10,368	16,701,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	5,171	8,239,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7174
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	356	773,000
NON	2	10,972	17,745,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	5,171	8,239,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7175
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,067	2,081,500
NON		2		10,261	16,437,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7176
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		697	1,285,500
NON		2		10,631	17,233,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7177
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		430	980,000
NON		2		10,898	17,538,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7178
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,660	3,194,000
NON		2		9,668	15,325,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7179
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,205	2,108,500
NON		2		10,123	16,410,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7180
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		683	1,508,000
NON		2		10,645	17,010,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7181
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	811	1,883,500
NON	2	10,517	16,635,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	5,171	8,239,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7182
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	905	1,751,000
NON	2	10,423	16,768,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	5,171	8,239,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7183
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		889	1,249,000
NON		2		10,439	17,270,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		9	20,000
NON DÉCLARÉ		9		5,171	8,239,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7184
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		905	1,751,000
SANS OBJET		6		11,188	18,304,500
NON DÉCLARÉ		9		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7185
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		959	1,994,500
NON		2		9,475	15,268,000
SANS OBJET		6		1,654	2,785,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		5,184	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7186
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		958	1,994,500
SANS OBJET		6		11,129	18,053,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,188	8,270,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7187
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		158	353,000
NON		2		801	1,641,500
SANS OBJET		6		11,129	18,053,500
NON DÉCLARÉ		9		5,188	8,270,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7188
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		158	353,000
SANS OBJET		6		11,930	19,695,000
NON DÉCLARÉ		9		5,188	8,270,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 7189 - 7191

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	8,267	13,515,000
SANS OBJET	996	3,763	6,436,000
NE SAIT PAS	997	60	103,500
REFUS	998	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	5,184	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3A      **Longueur** 1      **Position** 7192

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	708	1,161,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,105	5,159,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3,282	5,312,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,166	1,877,000
SANS OBJET	6	3,763	6,436,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	5,247	8,367,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2B      **Longueur** 3      **Position** 7193 - 7195

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,869	9,169,500
SANS OBJET	996	6,194	10,852,500
NE SAIT PAS	997	29	33,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3B      **Longueur** 1      **Position** 7196

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	296	464,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,076	1,700,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,746	2,667,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,747	4,333,000
SANS OBJET	6	6,194	10,852,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	5,213	8,296,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7197 - 7199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,934	5,310,500
SANS OBJET	996	9,150	14,736,500
NE SAIT PAS	997	8	7,500
NON DÉCLARÉ	999	5,184	8,264,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7200
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	163	293,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	684	1,243,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,040	1,826,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,046	1,946,500
SANS OBJET	6	9,150	14,736,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,192	8,271,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7201 - 7203
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,677	5,012,000
SANS OBJET	996	9,409	15,033,000
NE SAIT PAS	997	7	10,500
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	225	411,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	733	1,326,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	917	1,707,000
PLUS D'UNE HEURE	4	802	1,566,500
SANS OBJET	6	9,409	15,033,000
NON DÉCLARÉ	9	5,190	8,273,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2E **Longueur** 3 **Position** 7205 - 7207  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,624	4,436,000
SANS OBJET	996	9,467	15,618,000
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3E **Longueur** 1 **Position** 7208  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale  
**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	79	120,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	135	221,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	320	565,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,089	3,529,500
SANS OBJET	6	9,467	15,618,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,185	8,264,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7209 - 7211
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,622	6,261,000
SANS OBJET		996		8,447	13,761,500
NE SAIT PAS		997		22	31,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		5,184	8,264,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7212
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		873	1,455,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,585	2,705,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		920	1,627,000
PLUS D'UNE HEURE		4		242	471,500
SANS OBJET		6		8,447	13,761,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,208	8,296,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2G      **Longueur** 3      **Position** 7213 - 7215  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	552	1,134,500
SANS OBJET	996	11,536	18,915,000
NE SAIT PAS	997	5	6,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3G      **Longueur** 1      **Position** 7216  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - hockey sur glace  
**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	3,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	28,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	120	300,000
PLUS D'UNE HEURE	4	415	803,500
SANS OBJET	6	11,536	18,915,000
NON DÉCLARÉ	9	5,188	8,268,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7217 - 7219
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	683	1,408,500
SANS OBJET	996	11,407	18,635,500
NE SAIT PAS	997	3	11,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7220
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	67	110,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	287	618,500
PLUS D'UNE HEURE	4	318	666,500
SANS OBJET	6	11,407	18,635,500
NON DÉCLARÉ	9	5,186	8,274,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7221 - 7223
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		766	1,690,500
SANS OBJET		996		11,325	18,358,500
NE SAIT PAS		997		2	6,500
NON DÉCLARÉ		999		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7224
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		38	86,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		161	375,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		290	617,500
PLUS D'UNE HEURE		4		277	612,000
SANS OBJET		6		11,325	18,358,500
NON DÉCLARÉ		9		5,185	8,269,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7225 - 7227
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 95		1,776	3,671,000
SANS OBJET		996		10,306	16,344,000
NE SAIT PAS		997		10	37,500
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7228
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		291	660,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		777	1,540,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		564	1,167,000
PLUS D'UNE HEURE		4		144	303,000
SANS OBJET		6		10,306	16,344,000
NON DÉCLARÉ		9		5,194	8,303,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7229 - 7231
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,500	2,633,500
SANS OBJET	996	10,588	17,415,000
NE SAIT PAS	997	5	7,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7232
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	7,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	12	26,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	28	61,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,454	2,539,500
SANS OBJET	6	10,588	17,415,000
NON DÉCLARÉ	9	5,188	8,270,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2L      **Longueur** 3      **Position** 7233 - 7235  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	958	1,815,000
SANS OBJET	996	11,133	18,238,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3L      **Longueur** 1      **Position** 7236  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie  
**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	65,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	126	260,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	506	938,000
PLUS D'UNE HEURE	4	298	551,500
SANS OBJET	6	11,133	18,238,500
NON DÉCLARÉ	9	5,185	8,264,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7237 - 7239
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		356	773,000
SANS OBJET		996		11,737	19,282,500
NON DÉCLARÉ		999		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7240
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	4,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		14	23,000
PLUS D'UNE HEURE		4		338	745,000
SANS OBJET		6		11,737	19,282,500
NON DÉCLARÉ		9		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7241 - 7243
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	1,065	2,076,500
SANS OBJET	996	11,026	17,974,000
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	5,184	8,264,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7244
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	5,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	39,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	167	381,500
PLUS D'UNE HEURE	4	875	1,650,500
SANS OBJET	6	11,026	17,974,000
NON DÉCLARÉ	9	5,185	8,268,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7245 - 7247
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 84		695	1,279,500
SANS OBJET		996		11,396	18,770,000
NE SAIT PAS		997		1	4,500
NON DÉCLARÉ		999		5,184	8,264,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7248
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	16,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		19	33,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		97	210,000
PLUS D'UNE HEURE		4		572	1,019,000
SANS OBJET		6		11,396	18,770,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,185	8,269,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7249 - 7251
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	429	978,500
SANS OBJET	996	11,663	19,075,500
NON DÉCLARÉ	999	5,184	8,264,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	28	56,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	140	306,500
PLUS D'UNE HEURE	4	256	603,500
SANS OBJET	6	11,663	19,075,500
NON DÉCLARÉ	9	5,184	8,264,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7253 - 7255
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,658	3,190,000
SANS OBJET	996	10,433	16,861,500
NE SAIT PAS	997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	5,184	8,264,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7256
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	182	362,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	476	940,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	656	1,212,000
PLUS D'UNE HEURE	4	344	675,500
SANS OBJET	6	10,433	16,861,500
NON DÉCLARÉ	9	5,185	8,267,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7257 - 7259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,204	2,105,500
SANS OBJET	996	10,888	17,947,500
NE SAIT PAS	997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7260
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	52,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	68	133,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,111	1,910,000
SANS OBJET	6	10,888	17,947,500
NON DÉCLARÉ	9	5,184	8,265,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7261 - 7263
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	677	1,494,000
SANS OBJET	996	11,410	18,547,500
NE SAIT PAS	997	5	12,500
NON DÉCLARÉ	999	5,184	8,264,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7264
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	30,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	71	187,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	220	476,500
PLUS D'UNE HEURE	4	374	800,000
SANS OBJET	6	11,410	18,547,500
NON DÉCLARÉ	9	5,189	8,277,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7265 - 7267
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		804	1,865,000
SANS OBJET		996		11,282	18,172,000
NE SAIT PAS		997		6	17,000
NON DÉCLARÉ		999		5,184	8,264,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7268
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		33	71,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		158	348,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		261	644,000
PLUS D'UNE HEURE		4		352	802,000
SANS OBJET		6		11,282	18,172,000
NON DÉCLARÉ		9		5,190	8,281,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7269 - 7271
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	895	1,729,000
SANS OBJET	996	11,188	18,304,500
NE SAIT PAS	997	10	22,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7272
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	52,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	80	155,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	183	355,500
PLUS D'UNE HEURE	4	602	1,166,500
SANS OBJET	6	11,188	18,304,500
NON DÉCLARÉ	9	5,193	8,284,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2W      **Longueur** 3      **Position** 7273 - 7275

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	953	1,982,500
SANS OBJET	996	11,129	18,053,500
NE SAIT PAS	997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	999	5,189	8,271,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3W      **Longueur** 1      **Position** 7276

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	23	41,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	71	153,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	190	409,500
PLUS D'UNE HEURE	4	666	1,372,000
SANS OBJET	6	11,129	18,053,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	5,194	8,282,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2X      **Longueur** 3      **Position** 7277 - 7279

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	156	342,500
SANS OBJET	996	11,930	19,695,000
NE SAIT PAS	997	1	9,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	5,188	8,270,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3X      **Longueur** 1      **Position** 7280

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#3)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	31,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	29	76,000
PLUS D'UNE HEURE	4	110	232,000
SANS OBJET	6	11,930	19,695,000
NON DÉCLARÉ	9	5,190	8,280,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7281 - 7282
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3,555	5,976,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,546	2,539,500
DE 1 À 5 HEURES	3	3,678	6,150,500
DE 6 À 10 HEURES	4	1,089	1,733,500
DE 11 À 20 HEURES	5	554	760,500
PLUS DE 20 HEURES	6	844	1,263,500
SANS OBJET	96	765	1,537,000
NE SAIT PAS	97	50	77,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	5,194	8,279,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7283 - 7284
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	10,583	17,062,500
MOINS D'UNE HEURE	2	283	545,500
DE 1 À 5 HEURES	3	355	701,500
DE 6 À 10 HEURES	4	56	105,500
DE 11 À 20 HEURES	5	20	31,500
PLUS DE 20 HEURES	6	13	39,500
SANS OBJET	96	765	1,537,000
NE SAIT PAS	97	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	5,195	8,284,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7285
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	965	1,736,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	198	438,500
RAREMENT	3	220	461,500
JAMAIS	4	1,416	2,618,500
SANS OBJET	6	9,269	14,748,000
NE SAIT PAS	7	6	11,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	5,199	8,294,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7286
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,867	4,746,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,300	8,532,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,488	4,067,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		640	1,099,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		16	44,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		5,199	8,290,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PARTICIPANT		1		10,439	17,270,000
NON-PARTICIPANT		2		889	1,249,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		9		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7288 - 7290
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2\_1V, PAC2\_2A à PAC2\_2X et PAC2\_3A à PAC2\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 195	10,050	16,775,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,278	1,743,500
SANS OBJET	996	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	999	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7291
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2\_1V, PAC2\_2A à PAC2\_2X et PAC2\_3A à PAC2\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	7,472	12,517,000
OCCASIONNEL	2	1,887	3,150,000
RARE	3	1,969	2,852,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	9	5,183	8,263,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7292
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,866	6,665,000
PAS TOUS LES JOURS		2		7,462	11,854,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		9		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7293 - 7296
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 28.0		10,238	17,024,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,090	1,494,500
SANS OBJET		99.6		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		99.9		5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7297
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF			1	2,674	4,856,000
MODÉRÉMENT ACTIF			2	3,051	5,066,500
INACTIF			3	5,603	8,596,000
SANS OBJET			6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ			9	5,183	8,263,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7298
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	3,486	5,894,000
NON			2	7,817	12,572,500
SANS OBJET			6	765	1,537,000
NE SAIT PAS			7	9	19,000
REFUS			8	6	13,000
NON DÉCLARÉ			9	5,193	8,283,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7299
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,251	2,119,000
NON	2	10,518	17,198,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	5	5,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	4,732	7,448,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7300 - 7301
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	4	7,500
COU	2	41	54,500
ÉPAULE, BRAS	3	290	524,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	208	332,000
POIGNET, MAIN	5	263	386,000
HANCHE	6	22	36,500
CUISSE	7	18	34,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	103	211,000
CHEVILLE, PIED	9	73	143,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	39	72,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	172	295,500
CAGE THORACIQUE	12	4	4,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	13	17,000
SANS OBJET	96	11,283	18,735,500
NON DÉCLARÉ	99	4,743	7,465,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7302
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		277	552,000
NON		2		949	1,528,000
SANS OBJET		6		11,283	18,735,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		4,743	7,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7303
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	161,500
NON		2		1,131	1,918,500
SANS OBJET		6		11,283	18,735,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		4,743	7,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7304
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		596	936,000
NON		2		630	1,144,000
SANS OBJET		6		11,283	18,735,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		4,743	7,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7305
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		182	301,000
NON		2		1,044	1,779,000
SANS OBJET		6		11,283	18,735,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		4,743	7,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7306
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	15,500
NON		2		1,214	2,064,500
SANS OBJET		6		11,283	18,735,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		4,743	7,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7307
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	169,000
NON		2		1,130	1,911,000
SANS OBJET		6		11,283	18,735,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		4,743	7,465,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7308
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,589	2,909,500
NON	2	10,786	17,793,500
SANS OBJET	6	160	146,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	4,737	7,460,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7309 - 7310
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1,589	2,909,500
SANS OBJET	96	10,946	17,939,500
NON DÉCLARÉ	99	4,741	7,469,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7311 - 7312
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	24	36,500
FRACTURE OU CASSURE	2	311	551,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	58	97,500
DISLOCATION	4	54	115,000
ENTORSE OU FOULURE	5	697	1,248,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	198	378,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	93	167,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	21	50,500
EMPOISONNEMENT	9	12	16,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	11	15,500
AUTRE	11	107	231,000
SANS OBJET	96	10,946	17,939,500
NE SAIT PAS	97	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	4,741	7,469,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7313 - 7314
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	35	54,000
YEUX	2	16	28,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	49	92,500
COU	4	47	83,000
ÉPAULE, BRAS	5	129	277,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	65	106,500
POIGNET, MAIN	7	316	640,500
HANCHE	8	25	38,500
CUISSE	9	28	46,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	181	351,500
CHEVILLE, PIED	11	364	605,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	44	74,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	172	318,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	42	65,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	29	45,500
SANS OBJET	96	10,990	18,021,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	4,742	7,469,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7315
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	5	11,000
AUTRE	3	5	4,500
SANS OBJET	6	12,524	20,833,500
NON DÉCLARÉ	9	4,741	7,469,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7316 - 7317
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	621	1,023,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	9	14,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	76	187,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	36	55,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	363	724,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	163	272,000
ZONE COMMERCIALE	7	119	188,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	94	201,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	48	88,000
AUTRE	10	54	140,500
SANS OBJET	96	10,946	17,939,500
NE SAIT PAS	97	6	14,000
NON DÉCLARÉ	99	4,741	7,469,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7318 - 7319
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	464	946,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	240	436,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	324	598,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	307	473,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	69	110,000
AUTRE	6	179	331,000
SANS OBJET	96	10,946	17,939,500
NE SAIT PAS	97	6	15,000
NON DÉCLARÉ	99	4,741	7,469,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7320
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	636	1,178,500
NON	2	948	1,722,500
SANS OBJET	6	10,946	17,939,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,741	7,469,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7321 - 7322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	77	178,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	61	89,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	84	144,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	230	383,500
D'UN MEUBLE	5	21	26,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	43	86,000
AUTRE	7	120	270,000
SANS OBJET	96	11,894	19,661,500
NON DÉCLARÉ	99	4,746	7,478,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7323 - 7324
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	84	139,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	124	232,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	122	237,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	131	240,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	6,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	48	82,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	3,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	264	499,000
AGRESSION	9	13	23,500
AUTRE	10	146	237,500
SANS OBJET	96	11,582	19,118,000
NE SAIT PAS	97	14	29,000
NON DÉCLARÉ	99	4,741	7,469,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,018	1,788,000
NON	2	569	1,116,000
SANS OBJET	6	10,946	17,939,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	4,741	7,469,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7326 - 7327
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	216	382,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	539	935,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	66	80,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	103	211,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	15	24,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	15	36,000
AU TRAVAIL	7	10	18,000
À L' ÉCOLE	8	3	7,500
À LA MAISON	9	10	22,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	3	3,000
AUTRE	11	38	70,000
SANS OBJET	96	11,515	19,055,500
NON DÉCLARÉ	99	4,743	7,475,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7328
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	153,000
NON	2	933	1,635,500
SANS OBJET	6	11,515	19,055,500
NON DÉCLARÉ	9	4,743	7,475,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7329
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	527	932,500
NON	2	11,845	19,766,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	4,742	7,470,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7330 - 7331
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 15	526	931,000
SANS OBJET	96	12,005	19,912,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	4,744	7,474,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7332 - 7335
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,583	2,902,000
SANS OBJET	9996	10,946	17,939,500
NON DÉCLARÉ	9999	4,747	7,477,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7336 - 7337
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	636	1,178,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	84	139,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	124	232,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	122	237,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	131	240,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	6,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	48	82,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	3,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	264	499,000
AGRESSION	10	13	23,500
AUTRE	11	146	237,500
SANS OBJET	96	10,946	17,939,500
NON DÉCLARÉ	99	4,755	7,498,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC2DCBP **Longueur** 3 **Position** 7338 - 7340

**Nom de la question**

**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC2\_1=1

**Note** Basé sur IJC2\_5, IJC2\_10 et IJC2\_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,573	2,875,000
SANS OBJET	996	10,946	17,939,500
NON DÉCLARÉ	999	4,757	7,504,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C1 **Longueur** 1 **Position** 7341

**Nom de la question** ST\_Q101

**Concept** Stress (actuel) - entreprend trop de choses

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,593	7,804,000
FAUX	2	6,658	10,604,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	12	14,500
REFUS	8	39	53,500
NON DÉCLARÉ	9	5,209	8,305,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7342
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,307	2,284,500
FAUX	2	9,930	16,108,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	23	20,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	5,250	8,365,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7343
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,076	5,054,000
FAUX	2	8,140	13,291,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	44	67,500
NON DÉCLARÉ	9	5,251	8,368,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C4      **Longueur** 1      **Position** 7344

**Nom de la question** ST\_Q104

**Concept** Stress (actuel) - pas assez d'argent

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,770	4,346,000
FAUX	2	7,698	12,174,000
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	19	28,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	5,134	8,115,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C5      **Longueur** 1      **Position** 7345

**Nom de la question** ST\_Q105

**Concept** Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	665	1,019,000
FAUX	2	5,500	9,004,000
SANS OBJET	6	6,217	10,551,000
NE SAIT PAS	7	31	51,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,860	7,689,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C6      **Longueur** 1      **Position** 7346

**Nom de la question** ST\_Q106

**Concept** Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	616	1,028,500
FAUX	2	5,552	9,002,000
SANS OBJET	6	6,217	10,551,000
NE SAIT PAS	7	29	41,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,859	7,688,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C7      **Longueur** 1      **Position** 7347

**Nom de la question** ST\_Q107

**Concept** Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	275	463,000
FAUX	2	5,895	9,577,000
SANS OBJET	6	6,217	10,551,000
NE SAIT PAS	7	25	30,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	4,861	7,691,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C8      **Longueur** 1      **Position** 7348

**Nom de la question** ST\_Q108

**Concept** Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,244	1,968,000
FAUX	2	3,002	4,437,000
SANS OBJET	6	8,204	14,484,000
NE SAIT PAS	7	28	40,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	4,794	7,384,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C9      **Longueur** 1      **Position** 7349

**Nom de la question** ST\_Q109

**Concept** Stress (actuel) - a des enfants

**Question** Avez-vous des enfants?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,498	11,460,500
NON	2	2,985	5,080,500
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	5	3,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,134	8,121,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C10      **Longueur** 1      **Position** 7350

**Nom de la question** ST\_Q110

**Concept** Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,189	1,791,000
FAUX	2	6,259	9,599,000
SANS OBJET	6	4,638	8,733,000
NE SAIT PAS	7	43	60,000
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	5,141	8,126,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C11      **Longueur** 1      **Position** 7351

**Nom de la question** ST\_Q111

**Concept** Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,122	3,145,000
FAUX	2	5,345	8,264,000
SANS OBJET	6	4,638	8,733,000
NE SAIT PAS	7	25	40,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	5,142	8,128,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7352
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,069	1,726,000
FAUX	2	10,106	16,566,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	71	94,500
REFUS	8	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9	5,255	8,378,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7353
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	286	476,000
FAUX	2	10,172	16,023,000
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	23	33,500
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	5,137	8,125,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7354
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,619	2,677,000
FAUX	2	8,837	13,831,000
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	26	27,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	5,137	8,125,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7355
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	746	1,345,500
FAUX	2	9,728	15,180,500
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	11	11,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	5,136	8,124,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C16      **Longueur** 1      **Position** 7356

**Nom de la question** ST\_Q116

**Concept** Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,106	1,744,000
FAUX	2	9,351	14,755,500
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	24	32,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	5,137	8,125,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C17      **Longueur** 1      **Position** 7357

**Nom de la question** ST\_Q117

**Concept** Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,498	2,296,500
FAUX	2	8,954	14,182,500
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NE SAIT PAS	7	28	50,500
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	5,137	8,125,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7358
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,093	1,878,500
FAUX	2	10,100	16,435,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	57	79,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	5,255	8,378,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7359 - 7362
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C4 et ST\_2\_C12 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	11,232	18,369,000
SANS OBJET	99.6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	99.9	5,279	8,412,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2DC2      **Longueur** 4.1      **Position** 7363 - 7366

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C8 et ST\_2\_C10 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	11,235	18,379,000
SANS OBJET	99.6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	99.9	5,276	8,402,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2DC3      **Longueur** 4.1      **Position** 7367 - 7370

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C8 et ST\_2\_C10 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	11,235	18,379,000
SANS OBJET	99.6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	99.9	5,276	8,402,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	7371 - 7373
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C1 à ST_2_C3, ST_2_C12 et ST_2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	11,224	18,354,000
SANS OBJET	9.6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	9.9	5,287	8,427,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7374
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	10,468	16,520,000
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NON DÉCLARÉ	9	5,155	8,145,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2DC6 **Longueur** 1 **Position** 7375

**Nom de la question**

**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C5 à ST\_2\_C7 et DHC2\_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,142	9,979,500
SANS OBJET	6	6,219	10,553,500
NON DÉCLARÉ	9	4,915	7,785,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2DC7 **Longueur** 1 **Position** 7376

**Nom de la question**

**Concept** Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C8 et DHC2\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	4,246	6,405,000
SANS OBJET	6	8,206	14,486,000
NON DÉCLARÉ	9	4,824	7,427,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7377
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_2_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C9 à ST_2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,436	11,373,500
SANS OBJET	6	4,638	8,733,000
NON DÉCLARÉ	9	5,202	8,211,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C13 à ST_2_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	10,434	16,472,000
SANS OBJET	6	1,653	3,652,500
NON DÉCLARÉ	9	5,189	8,194,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C16 et ST_2_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		10,435	16,455,000
SANS OBJET		6		1,653	3,652,500
NON DÉCLARÉ		9		5,188	8,211,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7380
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,724	11,462,000
NON		2		3,357	5,060,500
SANS OBJET		6		2,236	3,872,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		4,949	7,902,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7381
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,505	2,643,500
D'ACCORD	2	3,821	6,271,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	234	439,000
EN DÉSAccORD	4	1,054	1,878,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	101	215,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	4,959	7,923,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7382
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,432	2,564,500
D'ACCORD	2	3,529	5,740,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	394	742,500
EN DÉSAccORD	4	1,286	2,250,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	70	138,000
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	6	7,500
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,965	7,934,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7383
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,142	2,110,500
D'ACCORD	2	4,115	6,737,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	471	835,500
EN DÉSAccORD	4	891	1,548,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	94	198,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,965	7,934,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7384
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	900	1,587,500
D'ACCORD	2	3,722	6,009,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	462	821,000
EN DÉACCORD	4	1,490	2,720,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	138	302,000
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	5	4,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,965	7,934,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7385
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,087	1,868,500
D'ACCORD	2	3,097	4,997,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	640	1,185,500
EN DÉACCORD	4	1,772	3,092,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	116	284,000
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,966	7,945,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7386
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	261	542,000
D'ACCORD	2	2,933	4,917,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	581	956,500
EN DÉSACCORD	4	2,553	4,283,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	378	720,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	9	11,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	4,966	7,945,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7387
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,057	1,859,500
D'ACCORD	2	4,160	6,906,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	443	829,500
EN DÉACCORD	4	882	1,519,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	160	290,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	14	27,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,966	7,945,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7388
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	675	1,121,000
D'ACCORD	2	2,130	3,419,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	430	769,500
EN DÉSAccORD	4	2,847	4,855,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	630	1,262,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,967	7,948,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7389
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	907	1,734,000
D'ACCORD	2	3,616	6,048,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	584	1,011,500
EN DÉSAccORD	4	1,463	2,378,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	137	247,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,967	7,948,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7390
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	237	455,000
D'ACCORD	2	1,638	2,762,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	501	878,500
EN DÉSAACCORD	4	3,688	6,121,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	643	1,204,000
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	8	9,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	4,967	7,948,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7391
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	795	1,380,000
D'ACCORD	2	3,977	6,558,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	849	1,460,500
EN DÉSAccORD	4	884	1,593,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	161	353,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	43	71,000
REFUS	8	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	4,967	7,948,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7392
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	901	1,515,000
D'ACCORD	2	4,823	8,116,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	522	952,000
EN DÉSAACCORD	4	392	701,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	52	99,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	24	40,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	4,967	7,948,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7393
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,252	5,359,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,908	5,009,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	408	760,500
INSATISFAIT(E)	4	143	292,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NE SAIT PAS	7	3	8,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	4,967	7,948,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7394 - 7397
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1A à ST_2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_2_W1D, ST_2_W1E, ST_2_W1H et ST_2_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 41.0	6,711	11,426,500
SANS OBJET	99.6	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	99.9	4,972	7,958,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2DW2      **Longueur** 2      **Position** 7398 - 7399

**Nom de la question**

**Concept** Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A, ST\_2\_W1B et ST\_2\_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_2\_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,708	11,434,000
SANS OBJET	96	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	99	4,975	7,951,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2DW3      **Longueur** 2      **Position** 7400 - 7401

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1C et ST\_2\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,707	11,419,500
SANS OBJET	96	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	99	4,976	7,965,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7402 - 7403
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Demandes psychologiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1E et ST_2_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_2_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,705	11,416,500
SANS OBJET	96	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	99	4,978	7,969,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7404
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perdre son emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,702	11,405,500
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	9	4,981	7,979,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7405
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,712	11,427,000
SANS OBJET	6	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	9	4,971	7,958,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7406 - 7407
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1J, ST_2_W1K et ST_2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_2_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,656	11,323,000
SANS OBJET	96	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	99	5,027	8,062,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7408 - 7411
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A à ST\_2\_W1F et ST\_2\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_2\_W1A, ST\_2\_W1B, ST\_2\_W1C, ST\_2\_W1E et ST\_2\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	6,697	11,406,000
SANS OBJET	9.96	5,593	8,933,500
NON DÉCLARÉ	9.99	4,986	7,979,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7412
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ST\_Q601**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive**Question**

Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	242	418,000
D'ACCORD	2	1,788	2,945,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	681	1,181,500
EN DÉACCORD	4	6,882	10,879,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,586	2,858,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	46	59,500
REFUS	8	64	88,500
NON DÉCLARÉ	9	5,222	8,350,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7413
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	161	260,000
D'ACCORD	2	2,115	3,170,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	593	998,000
EN DÉSAccORD	4	7,142	11,624,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,173	2,225,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	38	56,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	5,286	8,439,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7414
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	124	207,000
D'ACCORD	2	1,761	2,653,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	611	999,500
EN DÉACCORD	4	7,450	12,146,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,219	2,249,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	53	77,000
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	5,285	8,437,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7415
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	125	207,000
D'ACCORD	2	1,648	2,603,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	649	1,170,500
EN DÉACCORD	4	7,405	11,784,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,363	2,516,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	27	49,500
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	5,286	8,439,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7416
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	124	214,500
D'ACCORD	2	1,883	3,156,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	514	951,000
EN DÉACCORD	4	7,403	11,707,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,272	2,266,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	22	33,500
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	5,286	8,439,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7417
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,287	3,888,000
D'ACCORD	2	7,750	12,465,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	474	795,000
EN DÉSAccORD	4	617	1,022,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	40	73,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	50	86,500
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	5,286	8,439,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_2\_M1G      **Longueur** 1      **Position** 7418

**Nom de la question** ST\_Q607

**Concept** Stress (contrôle) - peut tout faire

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,110	3,448,000
D'ACCORD	2	7,718	12,579,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	613	1,083,000
EN DÉSAACCORD	4	701	1,102,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	40	65,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	33	44,500
REFUS	8	10	20,500
NON DÉCLARÉ	9	5,286	8,439,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_2DM1      **Longueur** 2      **Position** 7419 - 7420

**Nom de la question****Concept** Échelle de contrôle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_2\_M1A à PY\_2\_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_2\_M1F et PY\_2\_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 28	11,101	18,142,000
SANS OBJET	96	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	99	5,410	8,639,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7421
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,237	13,338,000
NON		2		3,491	5,883,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		9	26,500
REFUS		8		10	18,000
NON DÉCLARÉ		9		4,764	7,516,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7422
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		473	742,000
NON		2		11,258	18,490,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,773	7,534,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7423
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	124,000
NON	2	11,641	19,111,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,774	7,534,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7424
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	698	1,027,000
NON	2	11,027	18,181,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	10	35,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,775	7,537,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7425
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		741	1,145,500
NON		2		10,986	18,082,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	16,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,775	7,537,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7426
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,241	2,159,500
NON		2		10,491	17,074,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	9,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,775	7,537,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7427
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		771	1,214,500
NON		2		10,961	18,019,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		3	9,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,775	7,537,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7428
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,276	4,023,000
NON		2		9,452	15,193,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		7	27,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,775	7,537,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7429
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,068	1,637,500
NON		2		10,659	17,583,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	22,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,775	7,537,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7430
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		784	1,115,500
NON		2		10,942	18,112,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	14,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7431
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,872	2,573,500
NON		2		9,854	16,655,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		7	13,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7432
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		787	998,500
NON		2		10,935	18,214,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		11	26,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7433
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	209,000
NON		2		11,570	19,018,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		7	15,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7434
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	167,500
NON		2		11,604	19,063,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7435
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		406	589,500
NON		2		11,322	18,637,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		6	15,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7436
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		598	859,000
NON		2		11,132	18,366,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		4	17,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7437
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,701	2,661,000
NON		2		10,029	16,569,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7438
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		558	795,000
NON		2		11,167	18,428,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,776	7,538,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7439
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		797	1,388,500
NON		2		2,946	4,821,000
SANS OBJET		6		8,954	14,995,500
NE SAIT PAS		7		4	18,500
NON DÉCLARÉ		9		4,575	7,095,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7440
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		656	915,000
NON		2		4,408	6,192,500
SANS OBJET		6		7,579	14,045,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		4,627	7,152,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7441
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ESTROGÈNE SEULEMENT		1		315	412,500
PROGESTÉRONE SEULEMENT		2		29	37,500
LES DEUX		3		235	340,500
NI L'UN NI L'AUTRE		4		40	60,000
SANS OBJET		6		11,987	20,237,500
NE SAIT PAS		7		35	60,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,633	7,165,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7442 - 7445
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1956 - 2003		644	894,000
SANS OBJET		9996		11,987	20,237,500
NE SAIT PAS		9997		12	21,000
NON DÉCLARÉ		9999		4,633	7,165,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7446
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	726	1,006,500
NON	2	11,001	18,220,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	7	15,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,776	7,538,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7447
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,581	2,513,000
NON	2	10,140	16,698,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	13	31,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,776	7,538,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7448
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, DHC2_SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	10,064	16,378,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,663	2,839,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	9	4,784	7,563,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7449 - 7451
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	10,186	16,464,000
SANS OBJET	996	2,277	4,257,500
NE SAIT PAS	997	22	36,000
REFUS	998	5	11,500
NON DÉCLARÉ	999	4,786	7,549,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7452
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,476	9,807,500
SANS OBJET		6		5,851	10,726,000
NE SAIT PAS		7		104	143,500
REFUS		8		15	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,626,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7453 - 7459
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD11 - Z99AA00		6,476	9,807,500
SANS OBJET		9999996		5,851	10,726,000
NE SAIT PAS		9999997		104	143,500
REFUS		9999998		15	15,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,830	7,626,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7460 - 7461
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	581	877,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	94	130,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,315	1,866,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	35	72,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	691	1,132,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	372	517,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	121	195,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	43	53,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	838	1,284,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,886	2,874,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	14	23,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	353	585,500
ORGANES SENSORIELS	19	26	36,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	35	63,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	67	91,500
SANS OBJET	96	5,851	10,726,000
NON DÉCLARÉ	99	4,949	7,784,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7462
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,667	6,942,500
NON		2		1,672	2,750,500
SANS OBJET		6		6,009	10,870,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,925	7,753,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7463
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,754	5,332,500
SANS OBJET		6		8,587	15,221,000
NE SAIT PAS		7		32	43,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,902	7,720,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C3B **Longueur** 7 **Position** 7464 - 7470  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 2  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,754	5,332,500
SANS OBJET	9999996	8,587	15,221,000
NE SAIT PAS	9999997	32	43,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	4,902	7,720,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7471 - 7472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	486	706,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	69	95,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,098	1,515,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	40,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	334	463,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	188	266,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	50	60,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	22	40,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	295	420,500
SYSTÈME NERVEUX	14	829	1,212,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	232	337,000
ORGANES SENSORIELS	19	32	43,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	35	40,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	52	73,000
SANS OBJET	96	8,587	15,221,000
NON DÉCLARÉ	99	4,935	7,765,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7473
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,102	4,409,000
NON		2		519	804,500
SANS OBJET		6		8,739	15,360,000
NON DÉCLARÉ		9		4,916	7,745,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7474
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,194	3,030,000
SANS OBJET		6		10,160	17,540,000
NE SAIT PAS		7		24	34,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,897	7,712,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C3C **Longueur** 7 **Position** 7475 - 7481  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 3  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	2,194	3,030,000
SANS OBJET	9999996	10,160	17,540,000
NE SAIT PAS	9999997	24	34,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	4,897	7,712,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7482 - 7483
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	337	507,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	52	56,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	707	966,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	17,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	145	199,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	116	164,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	39	45,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	19,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	131	180,000
SYSTÈME NERVEUX	14	459	603,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	116	167,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	18,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	17	17,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	32	47,000
SANS OBJET	96	10,160	17,540,000
NON DÉCLARÉ	99	4,922	7,748,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7484
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,843	2,598,000
NON		2		223	313,000
SANS OBJET		6		10,303	17,671,000
NON DÉCLARÉ		9		4,907	7,736,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7485
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,393	1,899,500
SANS OBJET		6		10,983	18,704,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,889	7,699,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C3D **Longueur** 7 **Position** 7486 - 7492  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 4  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,393	1,899,500
SANS OBJET	9999996	10,983	18,704,000
NE SAIT PAS	9999997	10	14,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	4,889	7,699,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7493 - 7494
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	244	315,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	43	41,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	437	604,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	84	116,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	49	54,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	18,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	16,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	86	118,500
SYSTÈME NERVEUX	14	338	486,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	45	65,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	19,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	19,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	12,000
SANS OBJET	96	10,983	18,704,000
NON DÉCLARÉ	99	4,900	7,715,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7495
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,139	1,601,500
NON		2		132	191,000
SANS OBJET		6		11,118	18,822,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,886	7,702,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7496
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		867	1,178,500
SANS OBJET		6		11,525	19,444,000
NE SAIT PAS		7		8	12,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,873	7,677,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C3E **Longueur** 7 **Position** 7497 - 7503  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 5  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	867	1,178,500
SANS OBJET	9999996	11,525	19,444,000
NE SAIT PAS	9999997	8	12,500
REFUS	9999998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	4,873	7,677,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2G3E      **Longueur** 2      **Position** 7504 - 7505

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	164	234,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	34	44,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	266	359,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	34	47,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	36	56,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	5,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	59	76,500
SYSTÈME NERVEUX	14	181	234,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	40	49,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	25,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	18,500
SANS OBJET	96	11,525	19,444,000
NON DÉCLARÉ	99	4,884	7,696,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7506
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	686	986,500
NON	2	68	92,500
SANS OBJET	6	11,652	19,555,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,869	7,683,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7507
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	555	733,500
SANS OBJET	6	11,855	19,917,000
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,858	7,651,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C3F **Longueur** 7 **Position** 7508 - 7514  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 6  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	555	733,500
SANS OBJET	9999996	11,855	19,917,000
NE SAIT PAS	9999997	7	14,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	4,858	7,651,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7515 - 7516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	116	170,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	20	31,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	148	195,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	18	27,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	14,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	8,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	45,500
SYSTÈME NERVEUX	14	136	174,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	35	38,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	6,000
SANS OBJET	96	11,855	19,917,000
NON DÉCLARÉ	99	4,866	7,667,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7517
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		413	582,500
NON		2		41	60,000
SANS OBJET		6		11,968	20,017,000
NON DÉCLARÉ		9		4,854	7,659,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7518
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		354	454,000
SANS OBJET		6		12,071	20,203,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,848	7,657,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7519 - 7525
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	354	454,000
SANS OBJET	9999996	12,071	20,203,000
NE SAIT PAS	9999997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	4,848	7,657,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7526 - 7527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	96,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	23,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	98	121,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	22,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	10,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	21,500
SYSTÈME NERVEUX	14	79	112,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	15	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	5,000
SANS OBJET	96	12,071	20,203,000
NON DÉCLARÉ	99	4,851	7,661,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7528
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		252	348,500
NON		2		25	33,000
SANS OBJET		6		12,161	20,286,000
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		4,837	7,643,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7529
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		233	274,500
SANS OBJET		6		12,199	20,402,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,841	7,639,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7530 - 7536
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	233	274,500
SANS OBJET	9999996	12,199	20,402,000
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	4,841	7,639,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7537 - 7538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	62	76,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	64	73,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	9,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	52	64,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	15	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,199	20,402,000
NON DÉCLARÉ	99	4,844	7,642,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7539
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	195,000
NON		2		15	19,500
SANS OBJET		6		12,273	20,469,000
NON DÉCLARÉ		9		4,833	7,634,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7540
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	180,500
SANS OBJET		6		12,279	20,504,000
NE SAIT PAS		7		4	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,836	7,631,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C3I **Longueur** 7 **Position** 7541 - 7547  
**Nom de la question** DG\_Q3nn  
**Concept** Code pour le médicament - médicament 9  
**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9  
**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	157	180,500
SANS OBJET	9999996	12,279	20,504,000
NE SAIT PAS	9999997	4	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	4,836	7,631,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7548 - 7549
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	29,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	17,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	41	47,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	7,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	49	51,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	13,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	12,279	20,504,000
NON DÉCLARÉ	99	4,840	7,634,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7550
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	125,500
NON	2	9	7,500
SANS OBJET	6	12,341	20,560,000
NON DÉCLARÉ	9	4,829	7,625,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7551
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	126,000
SANS OBJET		6		12,334	20,568,500
NON DÉCLARÉ		9		4,831	7,624,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7552 - 7558
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		111	126,000
SANS OBJET		9999996		12,334	20,568,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,831	7,624,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7559 - 7560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	28,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	22	30,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	27	30,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	9,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,334	20,568,500
NON DÉCLARÉ	99	4,831	7,624,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	90,000
NON	2	4	2,000
SANS OBJET	6	12,383	20,611,000
NON DÉCLARÉ	9	4,820	7,616,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7562
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	86,500
SANS OBJET		6		12,374	20,613,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		4,824	7,613,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7563 - 7569
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		75	86,500
SANS OBJET		9999996		12,374	20,613,500
NE SAIT PAS		9999997		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,824	7,613,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7570 - 7571
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	13,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	22,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	22,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,500
SANS OBJET	96	12,374	20,613,500
NON DÉCLARÉ	99	4,827	7,618,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7572
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	59,500
NON	2	4	5,000
SANS OBJET	6	12,414	20,642,500
NON DÉCLARÉ	9	4,817	7,611,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7573
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	46,500
SANS OBJET		6		12,403	20,651,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,826	7,617,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7574 - 7580
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - S01XA20		45	46,500
SANS OBJET		9999996		12,403	20,651,000
NE SAIT PAS		9999997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,826	7,617,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7581 - 7582
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	12,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	12,403	20,651,000
NON DÉCLARÉ	99	4,828	7,621,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7583
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	29,500
SANS OBJET	6	12,435	20,674,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,614,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7584
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,753	7,829,000
NON	2	6,970	11,390,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	4,782	7,553,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7585
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,894	6,271,500
NON	2	851	1,536,000
SANS OBJET	6	7,735	12,927,500
NE SAIT PAS	7	7	19,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,788	7,562,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7586
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,858	6,198,000
SANS OBJET		6		8,586	14,463,500
NE SAIT PAS		7		22	46,000
REFUS		8		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		4,806	7,602,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7587 - 7593
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		3,858	6,198,000
SANS OBJET		9999996		8,586	14,463,500
NE SAIT PAS		9999997		22	46,000
REFUS		9999998		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,806	7,602,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7594 - 7595
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,712	4,363,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	155	219,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	19,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	112	175,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	30	48,500
SYSTÈME NERVEUX	14	26	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	17,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	31	45,000
MÉDECINES DOUCES	24	667	1,111,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	82	148,000
SANS OBJET	96	8,586	14,463,500
NON DÉCLARÉ	99	4,832	7,656,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7596
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,709	2,718,000
NON		2		2,158	3,489,500
SANS OBJET		6		8,586	14,463,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		4,822	7,638,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7597
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,700	2,705,000
SANS OBJET		6		10,744	17,953,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,659,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2C5B **Longueur** 7 **Position** 7598 - 7604  
**Nom de la question** DG\_Q5nn  
**Concept** Code pour le médicament - produit 2  
**Question** Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5AA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,700	2,705,000
SANS OBJET	9999996	10,744	17,953,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	4,830	7,659,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7605 - 7606
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5AA=1**Note** Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,127	1,781,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	85	117,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	15,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	26	40,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	36	50,500
MÉDECINES DOUCES	24	346	580,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	68,500
SANS OBJET	96	10,744	17,953,000
NON DÉCLARÉ	99	4,832	7,660,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7607
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		810	1,299,500
NON		2		896	1,415,500
SANS OBJET		6		10,744	17,953,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,825	7,649,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7608
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		807	1,296,500
SANS OBJET		6		11,640	19,368,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,828	7,652,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7609 - 7615
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	807	1,296,500
SANS OBJET	9999996	11,640	19,368,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	4,828	7,652,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7616 - 7617
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	498	810,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	39	58,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	19	31,000
MÉDECINES DOUCES	24	201	318,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	25,500
SANS OBJET	96	11,640	19,368,500
NON DÉCLARÉ	99	4,829	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7618
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	403	647,000
NON	2	406	651,500
SANS OBJET	6	11,640	19,368,500
NON DÉCLARÉ	9	4,827	7,651,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7619
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		400	645,000
SANS OBJET		6		12,046	20,020,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		4,827	7,651,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7620 - 7626
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		400	645,000
SANS OBJET		9999996		12,046	20,020,500
NE SAIT PAS		9999997		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,827	7,651,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7627 - 7628
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	230	362,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	24	40,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	8,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	22,000
MÉDECINES DOUCES	24	105	176,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	17,000
SANS OBJET	96	12,046	20,020,500
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7629
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 5ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	225	362,000
NON	2	175	283,000
SANS OBJET	6	12,046	20,020,500
NON DÉCLARÉ	9	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7630
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		224	361,500
SANS OBJET		6		12,221	20,303,000
NON DÉCLARÉ		9		4,831	7,653,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7631 - 7637
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z99AA00		224	361,500
SANS OBJET		9999996		12,221	20,303,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,831	7,653,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7638 - 7639
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	113	195,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	9,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	78	104,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	15,500
SANS OBJET	96	12,221	20,303,000
NON DÉCLARÉ	99	4,831	7,653,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	199,000
NON	2	101	163,000
SANS OBJET	6	12,221	20,303,000
NON DÉCLARÉ	9	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7641
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	199,000
SANS OBJET		6		12,322	20,466,000
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7642 - 7648
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		124	199,000
SANS OBJET		9999996		12,322	20,466,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7649 - 7650
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5EA=1**Note** Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	51	82,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	47	73,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	14,000
SANS OBJET	96	12,322	20,466,000
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7651
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	125,500
NON	2	51	73,500
SANS OBJET	6	12,322	20,466,000
NON DÉCLARÉ	9	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7652
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	125,500
SANS OBJET		6		12,373	20,539,500
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7653 - 7659
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		73	125,500
SANS OBJET		9999996		12,373	20,539,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7660 - 7661
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	41,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	25	51,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	12,373	20,539,500
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7662
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 8ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	62,500
NON	2	30	63,000
SANS OBJET	6	12,373	20,539,500
NON DÉCLARÉ	9	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7663
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		43	62,500
SANS OBJET		6		12,403	20,602,500
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7664 - 7670
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		43	62,500
SANS OBJET		9999996		12,403	20,602,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7671 - 7672
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	29,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	16	22,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	12,403	20,602,500
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7673
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	33,000
NON	2	24	29,500
SANS OBJET	6	12,403	20,602,500
NON DÉCLARÉ	9	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7674
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	33,000
SANS OBJET		6		12,427	20,632,000
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7675 - 7681
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		19	33,000
SANS OBJET		9999996		12,427	20,632,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7682 - 7683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1**Note** Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	11,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	14,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,000
SANS OBJET	96	12,427	20,632,000
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7684
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	19,500
NON	2	6	13,500
SANS OBJET	6	12,427	20,632,000
NON DÉCLARÉ	9	4,830	7,653,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7685
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	18,000
SANS OBJET		6		12,433	20,645,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7686 - 7692
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97EG10		12	18,000
SANS OBJET		9999996		12,433	20,645,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,830	7,653,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7693 - 7694
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note** Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	2,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	12,433	20,645,500
NON DÉCLARÉ	99	4,831	7,654,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7695
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	11,000
NON	2	5	7,000
SANS OBJET	6	12,433	20,645,500
NON DÉCLARÉ	9	4,831	7,654,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7696
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	11,000
SANS OBJET		6		12,438	20,652,500
NON DÉCLARÉ		9		4,831	7,654,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7697 - 7703
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		7	11,000
SANS OBJET		9999996		12,438	20,652,500
NON DÉCLARÉ		9999999		4,831	7,654,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7704 - 7705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	12,438	20,652,500
NON DÉCLARÉ	99	4,831	7,654,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7706
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,000
NON	2	2	3,000
SANS OBJET	6	12,438	20,652,500
NON DÉCLARÉ	9	4,831	7,654,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7707
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	8,000
SANS OBJET		6		12,440	20,656,000
NON DÉCLARÉ		9		4,831	7,654,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7708 - 7714
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		5	8,000
SANS OBJET		9999996		12,440	20,656,000
NON DÉCLARÉ		9999999		4,831	7,654,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7715 - 7716
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5KA=1**Note** Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,440	20,656,000
NON DÉCLARÉ	99	4,831	7,654,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7717
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,711	4,364,000
NON	2	9,014	14,848,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	2	9,500
REFUS	8	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	4,775	7,542,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7718
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		2,212	3,404,500
À L'OCCASION		2		556	940,500
JAMAIS		3		9,115	15,017,500
SANS OBJET		6		605	1,391,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		10	19,000
NON DÉCLARÉ		9		4,777	7,544,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7719 - 7721
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 73		2,198	3,386,500
SANS OBJET		996		10,276	17,349,000
NE SAIT PAS		997		13	18,000
NON DÉCLARÉ		999		4,789	7,565,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7722 - 7724
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	2,204	3,389,500
SANS OBJET	996	10,276	17,349,000
NE SAIT PAS	997	6	11,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	4,788	7,565,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,922	7,736,500
NON	2	4,170	7,252,500
SANS OBJET	6	3,373	5,736,000
NE SAIT PAS	7	20	25,500
NON DÉCLARÉ	9	4,791	7,567,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7726
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	186,000
NON	2	173	279,000
SANS OBJET	6	12,212	20,283,000
NON DÉCLARÉ	9	4,790	7,570,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7727
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,641	5,561,500
NON	2	1,222	2,108,500
SANS OBJET	6	7,610	13,058,000
NE SAIT PAS	7	12	18,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,790	7,570,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_5B      **Longueur** 3      **Position** 7728 - 7730

**Nom de la question** SM\_Q105B

**Concept** Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

**Question** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	552	920,000
SANS OBJET	996	11,935	19,816,000
NE SAIT PAS	997	3	19,500
NON DÉCLARÉ	999	4,786	7,562,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC2\_5C      **Longueur** 2      **Position** 7731 - 7732

**Nom de la question** SM\_Q105C

**Concept** Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Question** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	549	927,500
SANS OBJET	96	11,935	19,816,000
NE SAIT PAS	97	6	12,500
NON DÉCLARÉ	99	4,786	7,562,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7733
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,138	6,326,500
NON		2		1,307	2,300,000
SANS OBJET		6		6,986	12,046,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,843	7,641,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7734 - 7736
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		3,125	4,812,500
SANS OBJET		996		8,293	14,346,500
NE SAIT PAS		997		42	51,500
REFUS		998		3	5,500
NON DÉCLARÉ		999		5,813	9,102,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7737 - 7739
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,088	4,766,000
SANS OBJET	996	8,355	14,412,500
NE SAIT PAS	997	43	57,500
REFUS	998	4	10,000
NON DÉCLARÉ	999	5,786	9,072,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7740 - 7742
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 84	3,133	4,811,500
SANS OBJET	996	8,293	14,346,500
NE SAIT PAS	997	34	53,000
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	5,814	9,102,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTYP	Longueur	2	Position	7743 - 7744
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		2,212	3,404,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		452	734,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		103	206,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,686	5,592,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		1,204	2,094,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		4,170	7,252,500
SANS OBJET		96		605	1,391,000
NON DÉCLARÉ		99		4,844	7,643,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC2DYRS	Longueur	3	Position	7745 - 7747
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 77		5,298	8,154,500
SANS OBJET		996		6,082	10,944,000
NON DÉCLARÉ		999		5,896	9,220,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DSTR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7748 - 7749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 or 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	18	36,500
ULTRA DOUCE	2	17	26,000
EXTRA DOUCE	3	189	334,000
EXTRA LÉGÈRE	4	156	229,500
ULTRA LÉGÈRE	5	562	790,000
DOUCE	6	213	315,500
ULTRA	7	3	4,500
LÉGÈRE	8	358	567,500
RÉGULIÈRE	9	542	847,000
SANS OBJET	96	9,571	16,268,500
NON DÉCLARÉ	99	5,647	8,899,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DTAR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7750
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Teneur en goudron des cigarettes**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 or 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	35	57,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	782	1,069,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	978	1,618,000
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	263	406,000
SANS OBJET	6	9,571	16,268,500
NON DÉCLARÉ	9	5,647	8,899,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7751 - 7752
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 et SMC2_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	1,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	25	44,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	219	347,000
COÛT	4	73	81,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	28	44,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	4	13,000
GROSSESSE	7	26	43,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	7	6,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	23	35,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	18	28,000
AUTRE	11	140	291,500
SANS OBJET	96	11,836	19,521,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4,872	7,858,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7753 - 7754
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3 et SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	60	105,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	46	79,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	35	68,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	11	24,000
PAR CURIOSITÉ	5	14	36,500
STRESS	6	74	130,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	53	88,000
COÛT	8	1	1,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	1	11,000
AUTRE	10	77	155,500
SANS OBJET	96	11,923	19,562,500
NE SAIT PAS	97	8	16,500
NON DÉCLARÉ	99	4,973	8,040,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_11      **Longueur** 2      **Position** 7755 - 7756

**Nom de la question** SM\_Q111

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=1 et SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	3,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	71	89,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	36	48,500
COÛT	5	27	36,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	7,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	4,000
GROSSESSE	8	4	5,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	4,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	6	9,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	3	10,000
AUTRE	12	23	34,000
SANS OBJET	96	12,261	20,298,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	4,832	7,767,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_12      **Longueur** 2      **Position** 7757 - 7758

**Nom de la question** SM\_Q112

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 et SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	35	50,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	5,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	11	28,000
PAR CURIOSITÉ	5	2	2,500
STRESS	6	37	57,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	11	12,500
COÛT	8	2	4,000
AUTRE	10	16	42,000
SANS OBJET	96	12,374	20,480,500
NE SAIT PAS	97	7	7,500
NON DÉCLARÉ	99	4,777	7,629,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7759
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q201
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	429	636,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	818	1,203,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	440	657,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	458	790,500
SANS OBJET	6	10,286	17,354,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,840	7,671,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q202
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,110	1,734,500
NON	2	1,578	2,461,500
SANS OBJET	6	9,731	16,414,500
NE SAIT PAS	7	3	8,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	4,853	7,698,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_203 **Longueur** 2 **Position** 7761 - 7762

**Nom de la question** SM\_Q203

**Concept** Nombre d'essais pour arrêter de fumer

**Question** Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_202=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,094	1,701,500
SANS OBJET	96	11,309	18,875,500
NE SAIT PAS	97	16	33,000
NON DÉCLARÉ	99	4,857	7,708,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC2\_204 **Longueur** 1 **Position** 7763

**Nom de la question** SM\_Q204

**Concept** Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

**Question** Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_202=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	668	1,000,000
NON	2	426	702,500
SANS OBJET	6	11,309	18,875,500
NE SAIT PAS	7	16	32,000
NON DÉCLARÉ	9	4,857	7,708,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7764
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		292	500,000
NON		2		130	197,500
SANS OBJET		6		11,977	19,875,500
NE SAIT PAS		7		19	34,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		4,857	7,708,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7765
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		4,129	7,054,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,559	2,752,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		304	509,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		704	1,075,000
SANS OBJET		6		5,593	8,933,500
NE SAIT PAS		7		14	27,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		4,969	7,961,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_1A      **Longueur** 1      **Position** 7766

**Nom de la question** AL\_Q1A

**Concept** A bu de l'alcool depuis la dernière interview

**Question** Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,238	15,373,000
NON	2	2,478	3,833,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	5	5,500
REFUS	8	13	25,500
NON DÉCLARÉ	9	4,777	7,544,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC2\_1      **Longueur** 1      **Position** 7767

**Nom de la question** AL\_Q1B

**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,061	15,075,500
NON	2	333	436,500
SANS OBJET	6	3,083	5,224,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	4,798	7,578,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC2\_2                      **Longueur**                      2                      **Position**      7768 - 7769

**Nom de la question**      AL\_Q2

**Concept**                      Fréquence de consommation d'alcool

**Question**                      Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,404	3,618,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,140	1,803,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,421	2,318,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,567	2,665,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,568	2,873,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	391	749,500
TOUS LES JOURS	7	556	1,018,500
SANS OBJET	96	3,416	5,660,500
NE SAIT PAS	97	8	20,500
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	4,803	7,587,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_3      **Longueur** 2      **Position** 7770 - 7771

**Nom de la question** AL\_Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,151	8,376,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,189	3,691,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	594	1,058,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	480	778,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	393	684,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	191	389,000
SANS OBJET	96	3,449	5,700,000
NE SAIT PAS	97	28	50,500
REFUS	98	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	4,797	7,580,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_DAY      **Longueur** 2      **Position** 7772 - 7773

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	586	1,094,500
LUNDI	2	1,646	2,777,000
MARDI	3	1,742	2,796,000
MERCREDI	4	1,741	2,863,000
JEUDI	5	1,643	2,676,500
VENDREDI	6	1,132	1,992,500
SAMEDI	7	833	1,487,500
SANS OBJET	96	3,449	5,700,000
NON DÉCLARÉ	99	4,504	6,931,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7774

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,251	9,022,000
NON	2	3,768	5,992,500
SANS OBJET	6	3,449	5,700,000
NE SAIT PAS	7	10	21,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,797	7,580,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7775 - 7777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,228	8,993,500
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	19	23,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,811	7,608,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7778 - 7780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,227	8,988,500
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	20	29,000
NON DÉCLARÉ	999	4,812	7,608,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7781 - 7783
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,221	8,977,000
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	25	38,500
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	4,811	7,608,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7784 - 7786
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,212	8,956,000
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	34	59,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	4,811	7,605,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7787 - 7789
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 66	5,212	8,962,000
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	35	55,500
NON DÉCLARÉ	999	4,812	7,608,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7790 - 7792
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	5,221	8,977,000
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	25	39,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,812	7,608,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7793 - 7795
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 50	5,220	8,976,500
SANS OBJET	996	7,217	11,692,500
NE SAIT PAS	997	26	40,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4,812	7,608,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7796
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,432	1,908,000
NON	2	1,151	2,006,000
SANS OBJET	6	9,872	16,796,500
NE SAIT PAS	7	20	22,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	4,800	7,583,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7797
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		312	373,500
NON		2		1,318	1,859,500
SANS OBJET		6		10,817	18,472,000
NE SAIT PAS		7		9	6,000
NON DÉCLARÉ		9		4,820	7,607,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7798
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		294	353,500
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7799
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		296	358,000
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7800
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		296	358,000
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7801
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	15,000
NON	2	281	342,500
SANS OBJET	6	12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ	9	4,803	7,588,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7802
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	139,500
NON	2	172	218,500
SANS OBJET	6	12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ	9	4,803	7,588,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7803
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	30,500
NON		2		264	327,500
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7804
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	59,000
NON		2		239	298,500
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7805
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	89,500
NON		2		219	268,000
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7806
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	36,000
NON		2		263	322,000
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7807
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	27,000
NON		2		270	331,000
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7808
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	48,000
NON		2		258	309,500
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7809
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	17,500
NON		2		278	340,500
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7810
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	89,000
NON		2		232	269,000
SANS OBJET		6		12,177	20,372,000
NON DÉCLARÉ		9		4,803	7,588,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7811
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	6,643	11,427,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,404	3,618,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,432	1,908,000
N'A JAMAIS BU	4	1,151	2,006,000
SANS OBJET	6	811	1,721,000
NON DÉCLARÉ	9	4,835	7,637,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7812 - 7814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 126	8,929	14,860,000
SANS OBJET	996	3,449	5,700,000
NON DÉCLARÉ	999	4,898	7,758,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2DDL Y      **Longueur** 2      **Position** 7815 - 7816

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC2\_5, ALC2\_5A1 à ALC2\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 18	8,929	14,860,000
SANS OBJET	96	3,449	5,700,000
NON DÉCLARÉ	99	4,898	7,758,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AL\_2\_1      **Longueur** 2      **Position** 7817 - 7818

**Nom de la question** ALS\_Q1**Concept** Définition d'une consommation modérée**Question**

Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	163	270,500
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,218	1,839,500
1 À 3 VERRERES PAR SEMAINE	3	4,529	7,533,000
4 À 6 VERRERES PAR SEMAINE	4	1,643	2,797,500
1 OU 2 VERRERES PAR JOUR	5	1,221	2,151,000
3 VERRERES OU PLUS PAR JOUR	6	104	187,000
SANS OBJET	96	3,243	5,370,000
NE SAIT PAS	97	128	151,000
REFUS	98	15	28,000
NON DÉCLARÉ	99	5,012	7,990,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7819
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q2				
<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		5,682	9,858,500
PAS D'ACCORD		2		2,271	3,563,500
SANS OPINION		3		911	1,337,000
SANS OBJET		6		3,243	5,370,000
NE SAIT PAS		7		14	19,500
NON DÉCLARÉ		9		5,155	8,169,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7820
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q3				
<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		3,663	6,172,000
PAS D'ACCORD		2		4,811	8,030,500
SANS OPINION		3		400	569,500
SANS OBJET		6		3,243	5,370,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		5,155	8,169,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AL\_2\_4      **Longueur** 1      **Position** 7821

**Nom de la question** ALS\_Q4

**Concept** Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu

**Question** Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,731	14,532,000
PAS D'ACCORD	2	58	101,500
SANS OPINION	3	87	141,500
SANS OBJET	6	3,243	5,370,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	5,155	8,169,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AL\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7822

**Nom de la question** ALS\_Q5

**Concept** Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.

**Question** Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se souler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	972	1,658,500
PAS D'ACCORD	2	7,520	12,528,500
SANS OPINION	3	381	576,500
SANS OBJET	6	3,243	5,370,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	5,155	8,169,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AL\_2\_6      **Longueur** 1      **Position** 7823

**Nom de la question** ALS\_Q6

**Concept** Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool

**Question** Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,877	13,037,000
PAS D'ACCORD	2	770	1,376,000
SANS OPINION	3	227	355,500
SANS OBJET	6	3,243	5,370,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	5,155	8,169,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AL\_2\_7      **Longueur** 1      **Position** 7824

**Nom de la question** ALS\_Q7

**Concept** Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre

**Question** Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,250	2,297,000
PAS D'ACCORD	2	6,986	11,426,500
SANS OPINION	3	626	1,023,000
SANS OBJET	6	3,243	5,370,000
NE SAIT PAS	7	15	30,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	5,155	8,169,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7825
<b>Nom de la question</b>	AD_Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert d'excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		440	826,500
NON		2		1,189	2,023,000
SANS OBJET		6		10,789	17,768,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		4,855	7,695,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7826
<b>Nom de la question</b>	AD_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 OU 2 FOIS		1		198	332,000
3 À 5 FOIS		2		129	244,500
6 À 10 FOIS		3		60	137,000
11 À 20 FOIS		4		31	64,500
PLUS DE 20 FOIS		5		21	48,000
SANS OBJET		6		11,978	19,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,858	7,700,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7827
<b>Nom de la question</b>	AD_Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		207	408,500
NON		2		1,419	2,436,500
SANS OBJET		6		10,789	17,768,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		4,858	7,700,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7828
<b>Nom de la question</b>	AD_Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	193,000
NON		2		1,520	2,655,500
SANS OBJET		6		10,789	17,768,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,858	7,700,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AD\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7829

**Nom de la question** AD\_Q5

**Concept** Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	168,500
NON	2	1,539	2,679,500
SANS OBJET	6	10,789	17,768,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,858	7,700,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AD\_2\_6      **Longueur** 1      **Position** 7830

**Nom de la question** AD-Q6

**Concept** A passé un mois ou plus à s'enivrer

**Question** Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous soûler) ou à souffrir d'excès d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	264,500
NON	2	1,506	2,584,000
SANS OBJET	6	10,789	17,768,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,858	7,700,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7831
<b>Nom de la question</b>	AD_Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	754,500
NON	2	1,207	2,091,500
SANS OBJET	6	10,789	17,768,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	4,858	7,700,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7832
<b>Nom de la question</b>	AD_Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	203	362,000
3 À 5 FOIS	2	123	222,000
6 À 10 FOIS	3	48	81,000
11 À 20 FOIS	4	18	36,500
PLUS DE 20 FOIS	5	26	49,500
SANS OBJET	6	11,996	19,860,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,860	7,703,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7833
<b>Nom de la question</b>	AD_Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		240	508,000
NON		2		1,381	2,327,000
SANS OBJET		6		10,789	17,768,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,858	7,700,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7834 - 7835
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL		1 - 7		810	1,509,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER		0		8,147	13,389,000
SANS OBJET		96		3,449	5,700,000
NON DÉCLARÉ		99		4,870	7,720,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7836 - 7839
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD\_2\_1, AD\_2\_3 à AD\_2\_7 et AD\_2\_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	8,957	14,898,500
SANS OBJET	9.96	3,449	5,700,000
NON DÉCLARÉ	9.99	4,870	7,720,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH\_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	40	58,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	201	295,000
PARFOIS	3	889	1,522,500
RAREMENT	4	2,038	3,537,000
JAMAIS	5	8,034	12,901,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	24	20,000
REFUS	8	34	52,500
NON DÉCLARÉ	9	5,251	8,395,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7841
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT LE TEMPS		1		100	186,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		324	603,000
PARFOIS		3		1,786	3,347,500
RAREMENT		4		2,763	4,813,000
JAMAIS		5		6,216	9,338,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	17,000
REFUS		8		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		5,309	8,468,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7842
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT LE TEMPS		1		129	236,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		310	549,500
PARFOIS		3		1,709	3,043,500
RAREMENT		4		2,438	4,123,500
JAMAIS		5		6,595	10,321,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		6	10,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,323	8,496,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7843
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	38	44,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	86	124,500
PARFOIS	3	457	781,000
RAREMENT	4	793	1,397,000
JAMAIS	5	9,800	15,922,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	6	3,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	5,330	8,507,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7844
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	30	41,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	57	77,000
PARFOIS	3	317	521,500
RAREMENT	4	529	921,000
JAMAIS	5	10,237	16,705,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	5,338	8,513,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7845
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	142	221,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	307	547,000
PARFOIS	3	1,196	2,145,000
RAREMENT	4	1,474	2,490,500
JAMAIS	5	8,043	12,850,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	5,341	8,516,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7846
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,329	2,329,000
MOINS SOUVENT	2	749	1,239,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,918	8,509,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	135	237,000
SANS OBJET	6	4,787	7,444,000
NE SAIT PAS	7	9	32,500
NON DÉCLARÉ	9	5,349	8,527,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	466	773,500
PLUTÔT	2	414	709,500
UN PEU	3	446	839,500
SANS OBJET	6	10,589	17,429,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	5,358	8,559,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	222	372,500
PLUTÔT	2	246	400,500
UN PEU	3	279	463,500
SANS OBJET	6	11,169	18,519,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	5,358	8,559,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7849
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		345	599,000
ASSEZ		2		813	1,345,500
UN PEU		3		2,187	3,857,000
PAS DU TOUT		4		3,640	6,261,000
SANS OBJET		6		4,922	7,681,000
NE SAIT PAS		7		6	6,000
NON DÉCLARÉ		9		5,363	8,569,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7850
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		851	1,388,500
NON		2		10,388	16,960,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		5	3,000
REFUS		8		12	28,000
NON DÉCLARÉ		9		5,255	8,402,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7851 - 7853
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 210		844	1,377,000
SANS OBJET		996		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		997		6	10,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7854
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		402	624,500
NON		2		448	762,500
SANS OBJET		6		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7855
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		169	244,500
NON		2		681	1,142,500
SANS OBJET		6		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7856
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		224	394,500
NON		2		626	992,500
SANS OBJET		6		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7857
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	54,000
NON		2		812	1,333,000
SANS OBJET		6		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7858
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	257,500
NON		2		675	1,129,500
SANS OBJET		6		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7859
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	88,000
NON		2		805	1,299,000
SANS OBJET		6		11,153	18,496,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		5,272	8,433,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7860
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,027	1,736,500
NON		2		10,192	16,574,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		21	35,000
REFUS		8		14	29,000
NON DÉCLARÉ		9		5,257	8,407,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7861
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	299	472,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	360	612,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	223	397,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	139	244,000
SANS OBJET	6	10,957	18,110,500
NE SAIT PAS	7	4	3,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	5,292	8,471,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7862
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	369	601,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	259	426,500
MOINS SOUVENT	3	30	56,500
SANS OBJET	6	11,319	18,752,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5,298	8,481,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7863
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		500	805,000
NON		2		125	219,000
SANS OBJET		6		11,349	18,808,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		5,299	8,482,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7864
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		525	857,000
NON		2		97	165,000
SANS OBJET		6		11,349	18,808,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,302	8,486,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_7      **Longueur** 1      **Position** 7865

**Nom de la question** MH\_Q07

**Concept** Déprimé - changement ou non de poids

**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_4=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	116	171,500
PERDU DU POIDS	2	193	322,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	311	527,000
SANS OBJET	6	11,349	18,808,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5,305	8,487,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** MHC2\_8KG      **Longueur** 3      **Position** 7866 - 7868

**Nom de la question** MH\_Q08B

**Concept** Déprimé - changement de poids (kg.)

**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 79	296	476,000
SANS OBJET	996	11,660	19,335,500
NON DÉCLARÉ	999	5,320	8,506,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7869 - 7871
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 36	296	476,000
SANS OBJET	996	11,660	19,335,500
NON DÉCLARÉ	999	5,320	8,506,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7872
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	435	714,000
NON	2	184	304,500
SANS OBJET	6	11,349	18,808,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	5,307	8,489,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	173	293,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	217	351,000
MOINS SOUVENT	3	45	70,000
SANS OBJET	6	11,533	19,113,500
NON DÉCLARÉ	9	5,308	8,491,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7874
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	511	860,500
NON	2	106	156,500
SANS OBJET	6	11,349	18,808,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	5,308	8,491,000
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7875
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	614,500
NON	2	229	402,000
SANS OBJET	6	11,349	18,808,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,310	8,492,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7876
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	563,000
NON	2	269	450,500
SANS OBJET	6	11,349	18,808,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,311	8,493,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_14      **Longueur** 2      **Position** 7877 - 7878  
**Nom de la question** MH\_Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC2\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	594	978,500
SANS OBJET	96	11,351	18,810,000
NE SAIT PAS	97	17	32,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	5,313	8,496,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_15      **Longueur** 2      **Position** 7879 - 7880

**Nom de la question** MH\_Q15

**Concept** Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

**Question** Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	63	96,000
FÉVRIER	2	46	63,000
MARS	3	52	66,000
AVRIL	4	47	76,500
MAI	5	34	50,000
JUIN	6	38	80,500
JUILLET	7	41	68,500
AOÛT	8	53	100,000
SEPTEMBRE	9	59	120,500
OCTOBRE	10	43	61,500
NOVEMBRE	11	32	59,000
DÉCEMBRE	12	44	82,500
SANS OBJET	96	11,381	18,847,000
NE SAIT PAS	97	12	18,000
NON DÉCLARÉ	99	5,331	8,529,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7881
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	447	758,500
NON	2	10,131	16,503,500
SANS OBJET	6	1,390	2,560,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,302	8,486,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7882
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	91	144,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	112	212,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	141	246,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	100	153,500
SANS OBJET	6	11,521	19,064,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	5,308	8,496,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_18      **Longueur** 1      **Position** 7883  
**Nom de la question** MH\_Q18  
**Concept** Perte d'intérêt - fréquence  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	61	92,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	103	189,500
MOINS SOUVENT	3	39	74,000
SANS OBJET	6	11,762	19,464,500
NON DÉCLARÉ	9	5,311	8,498,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC2\_19      **Longueur** 1      **Position** 7884  
**Nom de la question** MH\_Q19  
**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue  
**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	238,500
NON	2	23	40,000
SANS OBJET	6	11,801	19,538,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	5,311	8,498,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7885
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	40	69,000
PERDU DU POIDS	2	39	63,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	83	146,000
SANS OBJET	6	11,801	19,538,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,312	8,501,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7886 - 7888
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 60	75	127,000
SANS OBJET	996	11,884	19,684,000
NON DÉCLARÉ	999	5,317	8,507,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7889 - 7891
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 27	75	127,000
SANS OBJET	996	11,884	19,684,000
NON DÉCLARÉ	999	5,317	8,507,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7892
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	159,500
NON	2	64	118,000
SANS OBJET	6	11,801	19,538,500
NON DÉCLARÉ	9	5,313	8,502,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	42	76,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	39	50,500
MOINS SOUVENT	3	17	33,500
SANS OBJET	6	11,865	19,656,500
NON DÉCLARÉ	9	5,313	8,502,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	207,500
NON	2	37	70,000
SANS OBJET	6	11,801	19,538,500
NON DÉCLARÉ	9	5,313	8,502,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7895
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	163,500
NON	2	68	114,000
SANS OBJET	6	11,801	19,538,500
NON DÉCLARÉ	9	5,313	8,502,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7896
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	124,000
NON	2	92	151,500
SANS OBJET	6	11,801	19,538,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	5,313	8,502,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_27      **Longueur** 2      **Position** 7897 - 7898  
**Nom de la question** MH\_Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC2\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	152	262,500
SANS OBJET	96	11,804	19,544,000
NE SAIT PAS	97	6	7,500
NON DÉCLARÉ	99	5,314	8,504,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_28      **Longueur** 2      **Position** 7899 - 7900

**Nom de la question** MH\_Q28

**Concept** Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

**Question** Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_27 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	28,500
FÉVRIER	2	10	16,500
MARS	3	6	11,000
AVRIL	4	3	7,500
MAI	5	15	18,500
JUIN	6	9	6,000
JUILLET	7	12	13,000
AOÛT	8	12	21,000
SEPTEMBRE	9	20	37,500
OCTOBRE	10	14	33,000
NOVEMBRE	11	9	18,000
DÉCEMBRE	12	18	39,500
SANS OBJET	96	11,808	19,550,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	5,320	8,511,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7901 - 7902
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	11,162	18,254,000
SANS OBJET	96	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	99	5,349	8,527,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7903 - 7904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	466	773,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	414	709,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	446	839,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,918	8,509,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	279	463,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	246	400,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	222	372,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	135	237,000
SANS OBJET	96	4,787	7,444,000
NON DÉCLARÉ	99	5,363	8,569,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2DSF      **Longueur** 2      **Position** 7905 - 7906

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC2\_2 à MHC2\_6, MHC2\_8A, MHC2\_8B, MHC2\_10 à MHC2\_13, MHC2\_16 à MHC2\_19, MHC2\_21A, MHC2\_21B et MHC2\_23 à MHC2\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	11,170	18,245,500
SANS OBJET	96	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	99	5,341	8,536,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC2DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 7907 - 7910

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC2\_2 à MHC2\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	11,170	18,245,500
SANS OBJET	9.96	765	1,537,000
NON DÉCLARÉ	9.99	5,341	8,536,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7911 - 7912
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_14 ou MHC2\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	734	1,230,000
SANS OBJET	96	11,181	18,522,000
NON DÉCLARÉ	99	5,361	8,566,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7913 - 7914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_15 ou MHC2\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	81	124,500
FÉVRIER	2	56	79,500
MARS	3	58	77,000
AVRIL	4	50	84,000
MAI	5	49	69,000
JUIN	6	47	86,500
JUILLET	7	53	81,500
AOÛT	8	65	121,000
SEPTEMBRE	9	79	158,500
OCTOBRE	10	57	94,000
NOVEMBRE	11	41	77,000
DÉCEMBRE	12	62	122,000
SANS OBJET	96	11,181	18,522,000
NON DÉCLARÉ	99	5,397	8,621,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7915 - 7917
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		11,064	18,098,000
SANS OBJET		996		765	1,537,000
NE SAIT PAS		997		151	213,500
REFUS		998		37	61,500
NON DÉCLARÉ		999		5,259	8,408,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7918
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		427	600,500
RAREMENT		2		574	834,000
PARFOIS		3		1,405	2,239,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		3,006	4,995,500
TOUT LE TEMPS		5		5,560	9,291,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		83	123,500
REFUS		8		8	9,500
NON DÉCLARÉ		9		5,448	8,686,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7919
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	117	168,500
RAREMENT	2	233	346,500
PARFOIS	3	791	1,180,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,955	4,796,500
TOUT LE TEMPS	5	6,865	11,454,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	10	14,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,539	8,820,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7920
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	237	382,000
RAREMENT	2	294	470,500
PARFOIS	3	1,016	1,556,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,961	4,813,000
TOUT LE TEMPS	5	6,426	10,682,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	33	45,500
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	5,539	8,820,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7921
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		179	256,500
RAREMENT		2		188	303,000
PARFOIS		3		681	1,111,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,316	3,924,000
TOUT LE TEMPS		5		7,599	12,353,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		5,540	8,820,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7922
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		129	171,000
RAREMENT		2		197	260,000
PARFOIS		3		677	1,020,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,100	3,432,500
TOUT LE TEMPS		5		7,854	13,061,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		5,540	8,820,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7923
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		149	192,500
RAREMENT		2		258	379,000
PARFOIS		3		998	1,489,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,779	4,692,000
TOUT LE TEMPS		5		6,774	11,192,500
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		11	14,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,541	8,821,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7924
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		162	229,000
RAREMENT		2		214	357,000
PARFOIS		3		1,206	1,965,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		3,300	5,451,000
TOUT LE TEMPS		5		6,059	9,920,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		23	30,500
REFUS		8		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		5,542	8,823,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7925
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	176	243,500
RAREMENT	2	232	376,000
PARFOIS	3	920	1,554,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,884	4,670,000
TOUT LE TEMPS	5	6,736	11,092,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	12	11,500
REFUS	8	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7926
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	327	486,000
RAREMENT	2	427	620,000
PARFOIS	3	1,071	1,744,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,269	3,765,000
TOUT LE TEMPS	5	6,858	11,324,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	11	13,000
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7927
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		174	254,500
RAREMENT		2		295	455,500
PARFOIS		3		1,257	1,945,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,988	4,972,500
TOUT LE TEMPS		5		6,242	10,320,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		7	4,000
REFUS		8		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		5,544	8,825,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7928
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		364	490,500
RAREMENT		2		376	574,500
PARFOIS		3		1,128	1,708,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,489	4,118,500
TOUT LE TEMPS		5		6,575	11,014,000
SANS OBJET		6		765	1,537,000
NE SAIT PAS		7		30	44,500
REFUS		8		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		5,544	8,825,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7929
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	290	436,500
RAREMENT	2	334	519,500
PARFOIS	3	1,470	2,418,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,020	5,010,000
TOUT LE TEMPS	5	5,822	9,534,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	24	28,000
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7930
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	204	264,000
RAREMENT	2	325	479,500
PARFOIS	3	1,398	2,281,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,282	5,485,500
TOUT LE TEMPS	5	5,734	9,415,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	12	11,500
REFUS	8	12	19,500
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7931
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	348	464,000
RAREMENT	2	397	620,500
PARFOIS	3	1,323	2,034,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,719	4,585,000
TOUT LE TEMPS	5	6,152	10,217,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	21	30,000
REFUS	8	7	6,000
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7932
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	347	544,500
RAREMENT	2	345	556,500
PARFOIS	3	1,185	1,919,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,747	4,586,000
TOUT LE TEMPS	5	6,317	10,319,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	17	22,000
REFUS	8	9	9,000
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7933
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	200	269,000
RAREMENT	2	301	513,000
PARFOIS	3	1,197	1,935,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,992	4,964,500
TOUT LE TEMPS	5	6,253	10,249,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	17	19,000
REFUS	8	7	7,500
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7934
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	128	153,500
RAREMENT	2	250	363,500
PARFOIS	3	1,133	1,729,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,110	5,261,000
TOUT LE TEMPS	5	6,333	10,438,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	8	6,500
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7935
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	189	247,000
RAREMENT	2	286	469,500
PARFOIS	3	1,247	2,030,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,232	5,474,000
TOUT LE TEMPS	5	5,989	9,708,500
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	17	20,000
REFUS	8	7	7,500
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7936
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	202	282,500
RAREMENT	2	262	354,000
PARFOIS	3	848	1,376,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,398	4,000,000
TOUT LE TEMPS	5	7,234	11,914,000
SANS OBJET	6	765	1,537,000
NE SAIT PAS	7	16	22,000
REFUS	8	7	8,000
NON DÉCLARÉ	9	5,544	8,825,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7937 - 7938
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,914	17,876,000
SANS OBJET		96		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		99		5,597	8,905,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7939 - 7940
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		10,933	17,913,000
SANS OBJET		96		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		99		5,578	8,868,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7941 - 7942
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,929	17,909,500
SANS OBJET		96		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		99		5,582	8,871,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7943 - 7944
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		10,861	17,811,500
SANS OBJET		96		765	1,537,000
NON DÉCLARÉ		99		5,650	8,970,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7945 - 7947
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC2\_AGE, AM62\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 95	1,458	3,298,500
SANS OBJET	996	11,215	17,882,000
NON DÉCLARÉ	999	4,603	7,138,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7948
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,890	17,549,500
NON	2	1,399	2,996,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	1	6,500
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5B	Longueur	1	Position	7949
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3,559	7,212,500		
NON	2	8,730	13,333,500		
SANS OBJET	6	160	146,000		
NE SAIT PAS	7	1	6,500		
REFUS	8	7	15,000		
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

Nom de la variable	SDC2_5C	Longueur	1	Position	7950
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	41	124,500		
NON	2	12,248	20,421,000		
SANS OBJET	6	160	146,000		
NE SAIT PAS	7	1	6,500		
REFUS	8	7	15,000		
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7951
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	353,000
NON		2		12,163	20,192,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7952
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	22,000
NON		2		12,266	20,523,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7953
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		284	459,500
NON		2		12,005	20,086,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7954
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	92,000
NON		2		12,255	20,453,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7955
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	65,500
NON		2		12,253	20,480,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7956
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		199	548,500
NON		2		12,090	19,997,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7957
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	13,000
NON		2		12,284	20,532,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7958
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	45,500
NON		2		12,268	20,500,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7959
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	189,500
NON		2		12,195	20,356,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7960
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	172,500
NON		2		12,226	20,373,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7961
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	149,000
NON		2		12,245	20,396,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7962
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		235	556,000
NON		2		12,054	19,990,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7963
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	91,000
NON		2		12,257	20,455,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7964
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	127,000
NON		2		12,188	20,418,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7965
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	77,500
NON		2		12,267	20,468,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7966
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		462	1,114,500
NON		2		11,827	19,431,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7967 - 7968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC2\_5A à SDC2\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,528	10,678,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,270	2,660,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,890	3,504,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	364	949,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,108	2,417,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	35	99,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	94	237,500
SANS OBJET	96	160	146,000
NON DÉCLARÉ	99	4,827	7,627,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7969
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,568	12,619,500
NON	2	3,718	7,912,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7970
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,511	5,060,000
NON	2	9,775	15,472,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7971
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	95,000
NON	2	12,257	20,437,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7972
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	315,000
NON	2	12,174	20,217,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7973
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	24,500
NON	2	12,262	20,507,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7974
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	215	302,000
NON	2	12,071	20,230,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7975
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	88,500
NON	2	12,255	20,443,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7976
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	60,500
NON	2	12,252	20,471,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7977
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	424,000
NON	2	12,136	20,108,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7978
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,500
NON	2	12,280	20,518,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7979
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	21,500
NON	2	12,277	20,510,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7980
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	179,500
NON		2		12,207	20,352,500
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		4	20,000
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7981
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	161,000
NON		2		12,233	20,371,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NE SAIT PAS		7		4	20,000
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		4,819	7,605,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7982
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	116,500
NON	2	12,251	20,415,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7983
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	158,500
NON	2	12,224	20,373,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7984
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	72,000
NON	2	12,262	20,460,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7985
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	138,500
NON	2	12,180	20,393,500
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7986
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	69,000
NON	2	12,266	20,463,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7987
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	954,000
NON	2	11,899	19,578,000
SANS OBJET	6	160	146,000
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	4,819	7,605,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_1	Longueur	1	Position	7988
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,681	3,732,500		
NON	2	10,007	15,438,000		
SANS OBJET	6	765	1,537,000		
REFUS	8	7	14,500		
NON DÉCLARÉ	9	4,816	7,596,000		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

Nom de la variable	EDC2_2	Longueur	1	Position	7989
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
À TEMPS PLEIN	1	1,382	3,147,500		
À TEMPS PARTIEL	2	298	575,000		
SANS OBJET	6	10,772	16,975,000		
NE SAIT PAS	7	1	10,000		
NON DÉCLARÉ	9	4,823	7,610,500		
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7990 - 7991
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	21	35,000		
1 À 5 ANNÉES	2	225	344,000		
6 ANNÉES	3	247	460,000		
7 ANNÉES	4	372	601,500		
8 ANNÉES	5	654	984,500		
9 ANNÉES	6	689	1,017,500		
10 ANNÉES	7	1,120	1,701,000		
11 ANNÉES	8	1,643	2,714,500		
12 ANNÉES	9	5,368	8,172,000		
13 ANNÉES	10	1,341	3,118,500		
SANS OBJET	96	766	1,538,000		
NE SAIT PAS	97	4	13,500		
NON DÉCLARÉ	99	4,826	7,618,500		
	<b>Total</b>		17,276	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7992
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	7,454	12,602,500		
NON	2	3,780	5,440,000		
SANS OBJET	6	1,211	2,655,500		
NON DÉCLARÉ	9	4,831	7,620,500		
	<b>Total</b>		17,276	28,318,308	

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7993
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,956	11,430,000
NON	2	4,278	6,612,500
SANS OBJET	6	1,211	2,655,500
NON DÉCLARÉ	9	4,831	7,620,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7994 - 7995
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,113	1,644,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	961	1,731,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	636	1,024,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,167	1,739,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	1,050	1,744,500
BACCALURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,421	2,484,000
MAÎTRISE	7	270	452,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	38	62,000
DOCTORAT ACQUIS	9	79	145,000
AUTRE	10	218	397,000
SANS OBJET	96	5,489	9,268,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	4,831	7,620,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7996 - 7997
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	21	35,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	786	1,353,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,445	3,877,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,475	2,458,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	218	397,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,113	1,644,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	961	1,731,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	636	1,024,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,167	1,739,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,050	1,744,500
BACCALaurÉAT	11	1,421	2,484,000
MAÎTRISE	12	270	452,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	38	62,000
DOCTORAT ACQUIS	14	79	145,000
SANS OBJET	96	766	1,538,000
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,632,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7998 - 7999
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	21	35,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	786	1,353,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,445	3,877,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,475	2,458,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	218	397,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,113	1,644,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	961	1,731,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	636	1,024,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,167	1,739,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,050	1,744,500
BACCALaurÉAT	11	1,421	2,484,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	387	659,500
SANS OBJET	96	766	1,538,000
NON DÉCLARÉ	99	4,830	7,632,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D3	Longueur	1	Position	8000
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,252	5,265,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,475	2,458,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,928	4,796,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		4,025	6,628,000
SANS OBJET		6		766	1,538,000
NON DÉCLARÉ		9		4,830	7,632,000
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8001
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,441	11,084,500
NON		2		3,513	5,432,500
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		318	402,500
SANS OBJET		6		2,236	3,872,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		4,763	7,513,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8002
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		476	756,000
NON		2		3,036	4,672,500
SANS OBJET		6		8,995	15,360,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		4,768	7,526,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8003
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		571	1,010,500
NON		2		6,345	10,827,500
SANS OBJET		6		5,590	8,948,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		4,769	7,529,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8004
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		366	565,000
NON		2		2,669	4,107,000
SANS OBJET		6		9,471	16,116,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		4,769	7,529,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8005
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	103,000
NON		2		2,595	4,004,000
SANS OBJET		6		9,837	16,681,500
NON DÉCLARÉ		9		4,770	7,530,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8006 - 8007
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	228	325,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	209	295,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	11	18,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	10	18,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	108	185,000
VACANCES	6	4	7,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	395	800,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,496	2,190,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	89	88,500
AUTRE	10	44	75,000
SANS OBJET	96	9,911	16,784,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	4,770	7,530,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8008
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	872	1,364,500
NON	2	2,479	3,707,500
SANS OBJET	6	9,153	15,713,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	4,769	7,529,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8009
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 and LSC2_21=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	66,000
NON	2	2,342	3,483,500
SANS OBJET	6	10,126	17,235,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	4,769	7,529,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8010
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	115,000
NON	2	807	1,249,000
SANS OBJET	6	11,635	19,424,500
NON DÉCLARÉ	9	4,769	7,529,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8011
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	6,608	11,121,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,160	2,040,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	15	26,500
SANS OBJET	6	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8012
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,156	2,034,000
SANS OBJET		6		11,346	18,745,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,770	7,532,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8013
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31<>2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,599	11,105,500
SANS OBJET		6		5,878	9,624,500
NE SAIT PAS		7		14	31,000
REFUS		8		16	28,000
NON DÉCLARÉ		9		4,769	7,529,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8014
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,777	13,191,000
SANS OBJET		6		4,718	7,584,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		8	8,000
NON DÉCLARÉ		9		4,769	7,529,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8015
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,778	13,194,000
SANS OBJET		6		4,718	7,584,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		6	4,000
NON DÉCLARÉ		9		4,769	7,529,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8016
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,774	13,189,000
SANS OBJET	6	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	7	9	11,000
REFUS	8	6	5,500
NON DÉCLARÉ	9	4,769	7,529,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC2CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8017 - 8020
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	7,759	13,161,000
SANS OBJET	9996	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	9997	4	6,000
REFUS	9998	6	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,789	7,563,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC2GI16      **Longueur** 2      **Position** 8021 - 8022

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	231	323,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	199	222,500
SERVICES PUBLICS	3	62	126,000
CONSTRUCTION	4	439	719,500
FABRICATION	5	869	1,623,500
COMMERCE	6	1,138	2,067,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	378	635,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	428	758,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	472	922,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	278	449,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	622	974,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	909	1,367,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	353	684,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	499	930,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	385	703,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	497	653,500
SANS OBJET	96	4,718	7,584,000
NON DÉCLARÉ	99	4,799	7,573,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC2CO91      **Longueur** 4      **Position** 8023 - 8026

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	7,757	13,159,000
SANS OBJET	9996	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	9997	4	6,000
REFUS	9998	6	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,791	7,565,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8027 - 8028
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	42	71,000
AUTRES DIRECTEURS	2	598	1,056,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	183	365,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	411	626,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	784	1,344,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	472	864,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	228	361,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	212	335,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	282	444,000
ENSEIGNANTS	10	389	629,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	219	444,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	235	412,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	471	873,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	254	478,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	103	168,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	254	402,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	685	1,190,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	107	202,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	142	226,000
AUTRES MÉTIERS	20	345	603,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	303	463,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	153	254,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	401	515,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	389	664,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	95	166,000
SANS OBJET	96	4,718	7,584,000
NON DÉCLARÉ	99	4,801	7,575,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8029 - 8030
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	42	71,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	144	251,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	232	404,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	222	401,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	183	365,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	94	145,000
SECRÉTAIRES	7	168	243,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	149	238,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	64	114,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	720	1,229,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	276	529,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	196	335,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	83	144,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	145	216,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	100	176,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	112	159,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	173	292,000
ENSEIGNANTS	18	389	629,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	109	152,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	104	196,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	115	247,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	116	245,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	235	412,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	253	485,500
CAISSIERS	25	140	241,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	102	183,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	138	244,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	103	168,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	72	134,500

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	254	402,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	589	1,007,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	107	202,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	142	226,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	71	132,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	35	59,000
MÉCANICIENS	36	195	333,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	44	79,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	68	87,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	235	376,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	153	254,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	221	315,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	121	114,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	59	85,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	58	100,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	248	402,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	83	161,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	95	166,000
SANS OBJET	96	4,718	7,584,000
NON DÉCLARÉ	99	4,801	7,575,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_41      **Longueur** 2      **Position** 8031 - 8032  
**Nom de la question** LF\_Q41  
**Concept** Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison  
**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	94	151,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	4,500
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	52	67,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	7	11,500
VACANCES	6	226	390,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	11	15,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	14	20,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	20	22,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	2	1,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	7	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	6,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	12	19,500
AUTRE	15	22	43,500
SANS OBJET	96	12,030	20,029,500
NON DÉCLARÉ	99	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_42      **Longueur** 3      **Position** 8033 - 8035

**Nom de la question** LF\_Q42

**Concept** Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	7,726	13,065,500
SANS OBJET	996	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	997	54	126,000
REFUS	998	8	11,000
NON DÉCLARÉ	999	4,770	7,532,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_43      **Longueur** 1      **Position** 8036

**Nom de la question** LF\_Q43

**Concept** Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal

**Question** Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :

**Univers** Répondants qui ont répondu (LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1) and LSC2\_31=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	577	1,013,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	1,062	1,863,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	4,127	6,923,500
SANS OBJET	6	6,670	10,860,000
NE SAIT PAS	7	58	103,500
REFUS	8	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	4,775	7,546,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8037 - 8038
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,526	9,196,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	377	772,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	171	314,000
QUART ROTATIF	4	764	1,192,500
QUART BRISÉ	5	71	123,000
SUR APPEL	6	117	177,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	690	1,289,500
AUTRE	8	67	128,500
SANS OBJET	96	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
REFUS	98	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	4,770	7,532,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_45      **Longueur** 2      **Position** 8039 - 8040

**Nom de la question** LF\_Q45

**Concept** Horaire de travail habituel - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_44<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,679	2,757,500
VA À L'ÉCOLE	2	232	558,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	56	102,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	4,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	30	79,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	176	319,000
AUTRE	7	80	173,500
SANS OBJET	96	10,244	16,779,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4,775	7,541,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_46      **Longueur** 1      **Position** 8041

**Nom de la question** LF\_Q46

**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,419	5,760,500
NON	2	4,360	7,413,000
SANS OBJET	6	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	7	5	22,000
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8042 - 8043
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	630	1,116,500
SANS OBJET	96	11,870	19,660,500
NE SAIT PAS	97	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8044 - 8045
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	170	269,000
REMBOURSER LES DETTES	2	51	111,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	23	36,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	47	79,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	35	60,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	45	72,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	151	224,000
AUTRE	8	112	269,500
SANS OBJET	96	11,870	19,660,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_53      **Longueur** 3      **Position** 8046 - 8048

**Nom de la question** LF\_Q53

**Concept** Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

**Question** Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_3=1 ou LSC2\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	625	1,109,500
SANS OBJET	996	11,870	19,660,500
NE SAIT PAS	997	10	14,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_54      **Longueur** 1      **Position** 8049

**Nom de la question** LF\_Q54

**Concept** Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_3=1 ou LSC2\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	407	690,000
NON	2	228	432,500
SANS OBJET	6	11,870	19,660,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	4,770	7,532,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_61      **Longueur** 2      **Position** 8050 - 8051

**Nom de la question** LF\_Q61

**Concept** Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

**Question** Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	7,736	13,092,000
SANS OBJET	96	4,718	7,584,000
NE SAIT PAS	97	45	101,500
REFUS	98	7	8,500
NON DÉCLARÉ	99	4,770	7,532,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** LSC2\_71      **Longueur** 2      **Position** 8052 - 8053

**Nom de la question** LF\_Q71

**Concept** Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

**Question** Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_61<52 ou LSC2\_22 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,444	4,109,500
SANS OBJET	96	10,032	16,618,000
NE SAIT PAS	97	22	48,000
REFUS	98	5	7,000
NON DÉCLARÉ	99	4,773	7,536,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_72                      **Longueur** 1                      **Position** 8054  
**Nom de la question** LF\_Q72  
**Concept** Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)  
**Question** Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_61 + LSC2\_71 <52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,826	3,205,500
SANS OBJET	6	10,617	17,449,500
NON DÉCLARÉ	9	4,833	7,663,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8055 - 8056
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	165	264,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	63	94,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	7	14,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	36	55,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	110	196,000
VACANCES	6	286	579,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	4,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	60	84,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	92	136,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	27	48,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	24	27,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	337	661,500
A PRIS SA RETRAITE	13	42	69,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	35	34,000
AUTRE	15	61	130,500
SANS OBJET	96	11,093	18,254,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	4,833	7,663,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8057
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q74
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	176	321,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	53	103,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	58	99,500
SANS OBJET	6	12,116	20,057,500
NON DÉCLARÉ	9	4,873	7,736,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8058
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_2 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	6,441	11,084,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	476	756,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	3,036	4,672,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	318	402,500
SANS OBJET	6	2,236	3,872,500
NON DÉCLARÉ	9	4,769	7,529,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2DYWS      **Longueur** 2      **Position** 8059 - 8060

**Nom de la question****Concept** Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_2, LSC2\_11, LSC2\_21, LSC2\_22 et DHC2\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,917	11,841,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	862	1,341,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	101	158,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	36	66,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	2,037	3,107,500
NE PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE PERMANENTE	6	315	399,500
SANS OBJET	96	2,236	3,872,500
NON DÉCLARÉ	99	4,772	7,533,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2DSWS      **Longueur** 1      **Position** 8061

**Nom de la question****Concept** Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2\_1=1**Note** Basé sur EDC2\_1, EDC2\_2, DHC2\_AGE, LSC2\_1, LSC2\_2, LSC2\_11, LSC2\_21 et LSC2\_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	773	1,676,000
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	268	509,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	196	433,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	55,000
SANS OBJET	6	11,246	18,124,000
NON DÉCLARÉ	9	4,767	7,520,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8062 - 8063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_3, LSC2\_21, LSC2\_23, LSC2\_51 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	288	480,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	278	521,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	6,345	10,827,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	65	115,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	807	1,249,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,479	3,707,500
SANS OBJET	96	2,236	3,872,500
NON DÉCLARÉ	99	4,778	7,545,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2DRNW      **Longueur** 2      **Position** 8064 - 8065

**Nom de la question****Concept** Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1<>1**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_11, LSC2\_12, LSC2\_13, LSC2\_41 et DHC2\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	318	402,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	322	475,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	212	299,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	11	18,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	62	85,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	115	196,500
VACANCES	7	230	397,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	407	820,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,496	2,190,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	89	88,500
CONFLIT TRAVAIL	11	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	11	15,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	14	20,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	20	22,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	7	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	6,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	366	565,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	2	1,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	74	103,000
AUTRE	20	66	118,500
SANS OBJET	96	8,677	14,957,500
NON DÉCLARÉ	99	4,771	7,531,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8066 - 8068
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_42, LSC2\_53 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	7,717	13,051,000
SANS OBJET	996	4,718	7,584,000
NON DÉCLARÉ	999	4,841	7,683,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8069
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_42, LSC2\_53 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,300	10,405,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,417	2,645,500
SANS OBJET	6	4,718	7,584,000
NON DÉCLARÉ	9	4,841	7,683,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8070 - 8071
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_11, LSC2\_22, LSC2\_61, LSC2\_71 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	5,454	9,261,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	40	54,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,342	3,483,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	545	777,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,403	2,432,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	97	169,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	326	604,000
SANS OBJET	96	2,236	3,872,500
NON DÉCLARÉ	99	4,833	7,663,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8072
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** IN\_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,813	15,671,000
NON	2	3,326	4,572,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8073
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,395	4,337,500
NON	2	9,744	15,906,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8074
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,211	3,953,000
NON	2	9,928	16,290,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8075
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,314	1,812,500
NON	2	10,825	18,430,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8076
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	325	589,000
NON	2	11,814	19,654,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_1F **Longueur** 1 **Position** 8077

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,917	4,046,500
NON	2	9,222	16,196,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_1G **Longueur** 1 **Position** 8078

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,066	3,142,500
NON	2	10,073	17,101,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8079
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,519	3,344,000
NON	2	9,620	16,899,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8080
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,305	3,857,500
NON	2	9,834	16,386,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8081
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	488	685,500
NON	2	11,651	19,558,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8082
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	766,500
NON	2	11,723	19,477,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8083
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	124,000
NON	2	12,073	20,119,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8084
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	778	1,494,000
NON	2	11,361	18,749,500
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8085
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	42,000
NON	2	12,117	20,201,000
NE SAIT PAS	7	167	283,500
REFUS	8	145	174,000
NON DÉCLARÉ	9	4,825	7,617,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8086 - 8087
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,690	13,791,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,114	1,980,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	119	192,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	52	74,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	54	91,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	545	748,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,089	1,647,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	750	748,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	13	14,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	265	324,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	14	26,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	12	24,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	156	242,000
AUCUNE	14	22	42,000
SANS OBJET	96	160	146,000
NE SAIT PAS	97	101	155,500
REFUS	98	10	19,500
NON DÉCLARÉ	99	5,110	8,050,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3                      **Longueur** 6                      **Position** 8088 - 8093  
**Nom de la question** IN\_Q3  
**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation  
**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?  
**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2\_1A à INC2\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	9,373	15,814,500
AUCUN	0	8	17,000
NE SAIT PAS	999997	2,162	3,538,500
REFUS	999998	462	751,500
NON DÉCLARÉ	999999	5,271	8,197,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_3A                      **Longueur** 1                      **Position** 8094  
**Nom de la question** IN\_Q3A  
**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$  
**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2\_1A à INC2\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,742	2,096,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,668	16,929,000
AUCUN REVENU	3	12	23,000
NE SAIT PAS	7	482	793,500
REFUS	8	240	409,500
NON DÉCLARÉ	9	5,132	8,066,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8095
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		300	365,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,419	1,704,000
SANS OBJET		6		9,680	16,951,500
NE SAIT PAS		7		20	24,500
REFUS		8		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		5,854	9,270,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8096
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		60	85,500
DE 5 000\$ OU PLUS		2		238	279,500
SANS OBJET		6		11,099	18,655,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		5,877	9,297,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3D                      **Longueur** 1                      **Position** 8097

**Nom de la question** IN\_Q3D

**Concept** Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	755	847,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	631	808,500
SANS OBJET	6	9,980	17,317,500
NE SAIT PAS	7	31	46,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	5,877	9,297,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_3E                      **Longueur** 1                      **Position** 8098

**Nom de la question** IN\_Q3E

**Concept** Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,670	3,959,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,874	12,721,000
SANS OBJET	6	1,754	2,119,500
NE SAIT PAS	7	94	189,500
REFUS	8	30	59,000
NON DÉCLARÉ	9	5,854	9,270,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8099
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,291	1,846,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,337	2,045,000
SANS OBJET		6		8,628	14,840,500
NE SAIT PAS		7		33	52,500
REFUS		8		9	16,000
NON DÉCLARÉ		9		5,978	9,518,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8100
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,202	2,005,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,168	1,911,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,730	3,185,000
DE 80 000\$ OU PLUS		4		2,667	5,403,000
SANS OBJET		6		4,424	6,079,000
NE SAIT PAS		7		75	148,500
REFUS		8		24	58,500
NON DÉCLARÉ		9		5,986	9,527,000
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8101 - 8102
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	12	23,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	60	85,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	238	279,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	755	847,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	631	808,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,291	1,846,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,337	2,045,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,202	2,005,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,168	1,911,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,730	3,185,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,667	5,403,000
NON DÉCLARÉ	99	6,185	9,878,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G et DHC2\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,311	1,690,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,780	16,750,000
NON DÉCLARÉ	9	6,185	9,878,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DIA4	Longueur	1	Position	8104
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,311	1,690,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,529	3,741,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,941	6,565,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		3,310	6,443,000
NON DÉCLARÉ		9		6,185	9,878,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

Nom de la variable	INC2DIA5	Longueur	1	Position	8105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		330	423,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		981	1,266,000
REVENU MOYEN		3		2,529	3,741,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,941	6,565,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		3,310	6,443,000
NON DÉCLARÉ		9		6,185	9,878,500
		<b>Total</b>		17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4                      **Longueur**                      6                      **Position**                      8106 - 8111

**Nom de la question**                      IN\_Q4

**Concept**                      Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question**                      Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers**                      Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	9,040	14,628,500
AUCUN	0	371	694,500
SANS OBJET	999996	1,041	2,496,500
NE SAIT PAS	999997	813	1,149,000
REFUS	999998	175	257,000
NON DÉCLARÉ	999999	5,836	9,093,000
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_4A                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8112

**Nom de la question**                      IN\_Q4A

**Concept**                      Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question**                      Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers**                      Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,799	5,674,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,171	10,169,500
AUCUN REVENU	3	379	707,000
SANS OBJET	6	1,041	2,496,500
NE SAIT PAS	7	99	173,000
REFUS	8	60	102,500
NON DÉCLARÉ	9	5,727	8,995,500
	<b>Total</b>	<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4B      **Longueur** 1      **Position** 8113

**Nom de la question** IN\_Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,495	2,476,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,283	3,164,500
SANS OBJET	6	7,591	13,373,000
NE SAIT PAS	7	19	30,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	5,886	9,271,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_4C      **Longueur** 1      **Position** 8114

**Nom de la question** IN\_Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	605	1,070,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	880	1,393,500
SANS OBJET	6	9,874	16,537,500
NE SAIT PAS	7	8	8,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	5,907	9,304,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4D **Longueur** 1 **Position** 8115  
**Nom de la question** IN\_Q4D  
**Concept** Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4B=2  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,340	1,799,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	923	1,329,000
SANS OBJET	6	9,086	15,849,500
NE SAIT PAS	7	20	36,000
NON DÉCLARÉ	9	5,907	9,304,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_4E **Longueur** 1 **Position** 8116  
**Nom de la question** IN\_Q4E  
**Concept** Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4A=2  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,152	4,901,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,995	5,221,000
SANS OBJET	6	5,219	8,878,000
NE SAIT PAS	7	9	20,500
REFUS	8	15	26,500
NON DÉCLARÉ	9	5,886	9,271,000
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4F                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8117

**Nom de la question** IN\_Q4F

**Concept** Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,718	2,571,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,425	2,320,500
SANS OBJET	6	8,214	14,099,000
NE SAIT PAS	7	8	8,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	5,910	9,318,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_4G                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8118

**Nom de la question** IN\_Q4G

**Concept** Revenu personnel total - >= 40 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	983	1,655,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	739	1,225,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	693	1,274,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	564	1,036,500
SANS OBJET	6	8,371	13,779,000
NE SAIT PAS	7	5	14,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	5,917	9,325,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8119 - 8120
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC2\_4A à INC2\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	390	729,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	605	1,070,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	880	1,393,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,340	1,799,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	923	1,329,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,718	2,571,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,425	2,320,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	983	1,655,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	739	1,225,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	693	1,274,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	564	1,036,500
SANS OBJET	96	1,030	2,474,500
NON DÉCLARÉ	99	5,986	9,438,500
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8121 - 8125
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 119.0. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM62\_LNK      **Longueur** 1      **Position** 8126

**Nom de la question** AM\_Q01B

**Concept** Permission de jumeler les données

**Question** Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,045	20,010,500
NON	2	383	650,000
NE SAIT PAS	7	12	24,500
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	4,831	7,622,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM62\_SHA      **Longueur** 1      **Position** 8127

**Nom de la question** AM\_Q04B

**Concept** Accepte de partager les données

**Question** Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission .... Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,098	20,131,000
NON	2	321	520,000
NE SAIT PAS	7	13	25,500
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	4,837	7,625,500
<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8128
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		12,065	20,278,500
FACE À FACE		2		217	270,000
LES DEUX		3		2	1,000
SANS OBJET		6		160	146,000
NON DÉCLARÉ		9		4,832	7,622,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM62_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8129 - 8130
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANGLAIS		1		10,094	15,626,000
FRANÇAIS		2		2,316	4,988,500
CHINOIS		4		19	50,500
ALLEMAND		6		1	1,000
ITALIEN		9		1	1,000
PERSAN (FARSI)		11		3	2,500
POLONAIS		12		2	4,000
PENDJABI		14		3	11,500
ESPAGNOL		15		3	7,000
AUTRE		19		2	3,500
NON DÉCLARÉ		99		4,832	7,622,500
		<b>Total</b>		<b>17,276</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8131 - 8134
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY Y, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	337 - 1133	12,283	20,411,000
NON DÉCLARÉ	9999	4,993	7,907,000
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT64LS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8135 - 8142
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Longitudinal carré				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF62LF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8143
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
PAS DE POIDS	0	4,730	8,270,500		
POIDS EXISTE	1	12,546	20,047,500		
	<b>Total</b>	17,276	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WT62LF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8144 - 8151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62LF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF62SLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8152
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE POIDS		0		5,050	8,754,000
POIDS EXISTE		1		12,226	19,564,500
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT62SLF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8153 - 8160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62SLF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF62LFE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8161
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE POIDS		0		3,647	6,224,500
POIDS EXISTE		1		13,629	22,094,000
	<b>Total</b>			17,276	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT62LFE	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8162 - 8169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62LFE=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF62SLS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8170
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

---

<b>Nom de la variable</b>	WT62SLS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8171 - 8178
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Poids : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants avec WF62SLS=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

---