

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 1

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
<b>AD : Dépendance à l'égard de l'alcool</b>		
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	2702
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	2703
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	2703
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	2704
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	2704
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	2705
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	2705
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	2706
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	2707
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	2706
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	1102
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	1103
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	1103
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	1104
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	1104
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	1105
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	1105
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	1106
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	1107
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	1106
<b>AL : Alcool</b>		
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	2698
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	2699
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	2699
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	2700
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	2700
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	2701
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	2701
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	1098
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	1099
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	1099
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	1100
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	1100
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	1101

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 2

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	1101
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2128
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2128
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	2129
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2130
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2131
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	2132
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	2132
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	2133
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	2133
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	2134
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	2134
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	2135
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2135
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2136
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2136
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2137
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2137
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2138
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2138
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2139
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2139
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2140
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2140
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2141
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2141
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2142
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2142
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2131
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2144
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	2143
ALC0DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	2143
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2682
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2682
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	2683
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2684

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 3

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2685
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	2686
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	2686
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	2687
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	2687
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	2688
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	2688
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	2689
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2689
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2690
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2690
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2691
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2691
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2692
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2692
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2693
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2693
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2694
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2694
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2695
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2695
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2696
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2696
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2685
ALC2DDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2698
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	2697
ALC2DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	2697
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	215
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	216
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	216
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	217
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	218
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	218
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	219
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	219
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	220

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 4

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	220
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	221
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	221
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	222
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	222
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	223
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	223
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	224
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	224
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	225
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	225
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	226
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	226
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	227
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	227
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	228
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	228
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	229
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	217
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	230
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	229
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	230
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1080
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	1081
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1082
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1083
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1084
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1084
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1085
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1085
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1086
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1086
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1087
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1087
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1088
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1088

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 5

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1089
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1089
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1090
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1090
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1091
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1091
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1092
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1092
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1093
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1093
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1094
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1094
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1083
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1096
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	1095
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	1095
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1698
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	1698
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1699
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1700
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1701
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1701
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1702
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1702
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1703
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1703
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1704
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1704
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1705
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1705
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1706
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1706
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1707
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1707
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1708
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1708

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 6

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1709
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1709
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1710
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1710
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1711
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1711
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1700
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1713
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	1712
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	1712
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	3232
ALCA_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	3232
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	3233
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	3234
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	3235
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	3236
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - lundi	3236
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - mardi	3237
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	3237
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	3238
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	3238
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - samedi	3239
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	3239
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	3240
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	3240
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	3241
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	3241
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	3242
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	3242
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	3243
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	3243
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	3244
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	3244
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	3245
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	3245
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	3246

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 7

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	3246
ALCA_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	3235
ALCADDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	3248
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	3247
ALCADWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	3247
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	1096
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	1097
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	1097
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	1098
<b>AM : Administration de l'enquête</b>		
AM30_PL	Langue préférée du répondant	1767
AM30_TEL	Genre de contact - H03	1764
AM32_PL	Langue préférée du répondant	2287
AM32_TEL	Genre de contact - H03	2284
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	23
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	23
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	505
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	504
AM36_TEL	Genre de contact - H03	503
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	1213
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	1210
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	1212
AM38_TEL	Genre de contact - H03	1210
AM3A_PL	Langue préférée du répondant	2833
AM3A_TEL	Genre de contact - H03	2830
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	31
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	31
AM54_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	32
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	196
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	196
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	197
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	195
AM54_PXY	H05 complété par procuration	32
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	32
AM54_STA	État de la composante générale - H05	30
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	195

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 8

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	514
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	514
AM56_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	515
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	730
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	731
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	731
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	730
AM56_PXY	H05 complété par procuration	515
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	515
AM56_STA	État de la composante générale - H05	513
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	729
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	1222
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	1222
AM58_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	1223
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	1441
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	1441
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	1442
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	1440
AM58_PXY	H05 complété par procuration	1223
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	1223
AM58_STA	État de la composante générale - H05	1221
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	1440
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1776
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1776
AM60_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	1777
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	2278
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	2277
AM60_PXY	H06 complété par procuration	1777
AM60_SHA	Accepte de partager les données	2277
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1777
AM60_STA	État de la composante santé - H06	1775
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2278
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1778
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2279
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	2296
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	2296



---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 9

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
AM62_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	2297
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	2824
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	2823
AM62_PXY	H06 complété par procuration	2297
AM62_SHA	Accepte de partager les données	2823
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	2297
AM62_STA	État de la composante santé - H06	2295
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2824
AM62FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	2298
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2825
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	491
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	491
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	197
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	198
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	198
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	492
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	493
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	493
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	492
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	489
AM64_PXY	H06 complété par procuration	199
AM64_SHA	Accepte de partager les données	490
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	198
AM64_STA	État de la composante santé - H06	197
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	490
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	199
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1202
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1201
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	732
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	733
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	733
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1203
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1203
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1204
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	1202
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	1200

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 10

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
AM66_PXY	H06 complété par procuration	734
AM66_SHA	Accepte de partager les données	1200
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	734
AM66_STA	État de la composante santé - H06	732
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1201
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	734
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1204
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1756
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1755
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1442
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1443
AM68_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	1443
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1757
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1757
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1758
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	1756
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	1754
AM68_PXY	H06 complété par procuration	1444
AM68_SHA	Accepte de partager les données	1754
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1444
AM68_STA	État de la composante santé - H06	1442
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1755
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1444
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1758
AM6A_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	2842
AM6A_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	2842
AM6A_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	2843
AM6A_LNG	Langue de l'interview - H06	3372
AM6A_LNK	Permission de jumeler les données	3370
AM6A_PXY	H06 complété par procuration	2843
AM6A_SHA	Accepte de partager les données	3370
AM6A_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	2843
AM6A_STA	État de la composante santé - H06	2841
AM6A_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	3371
AM6AFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	2844
AM6ALDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	3372

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 11

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DESIGPRV	Province de l'échantillon	1
LINK	Accepte de jumeler les données	3
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	2
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1
SHARE	Accepte de partager les données	3
<b>AP : Opinions au sujet des parents</b>		
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	1154
APP6_10	Mes parents me font confiance	1159
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	1155
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	1155
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	1156
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	1156
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	1157
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	1157
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	1158
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	1158
<b>CC : Problèmes de santé chroniques</b>		
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	1847
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	1847
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	1848
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	1848
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	1849
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1850
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	1850
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	1851
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	1851
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	1852
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	1852
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	1853
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	1853
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	1854
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	1854
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	1855
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	1870

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 12

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	1871
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	1871
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	1872
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	1873
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	1873
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	1876
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	1877
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	1877
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	1878
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	1878
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	1879
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	1879
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	1880
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	1880
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	1881
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	1881
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	1882
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	1886
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	1887
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	1887
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	1888
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	1888
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	1889
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	1889
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	1890
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	1890
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	1891
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	1891
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	1892
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	1838
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	1839
CCC0_1C	Fait de l'asthme	1840
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	1845
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	1855
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	1856
CCC0_1G	A des migraines	1861

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 13

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1867
CCC0_1J	Est atteint de diabète	1868
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	1882
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1885
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	1893
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	1894
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1897
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1899
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1900
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1901
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	1902
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	1903
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1904
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1905
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	1844
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	1839
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	1841
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1842
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1843
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	1840
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1843
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	1844
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	1846
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	1846
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1849
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	1856
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	1857
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1858
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1858
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	1857
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1859
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	1859
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	1860
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	1861
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1860
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	1862

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 14

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1863
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1864
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	1862
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1864
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	1865
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	1865
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	1866
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1866
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	1867
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	1869
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1869
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1870
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	1868
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	1872
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1874
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	1874
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	1875
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	1876
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1875
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	1883
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1884
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1884
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	1883
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	1886
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	1885
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	1892
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	1893
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	1894
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	1895
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1896
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1896
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	1895
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1898
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1898
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1899
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	1897

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 15

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	1900
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	1901
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	1902
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	1903
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	1904
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	1905
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	1845
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1906
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1906
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	2413
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	2413
CCC2_1C	Fait de l'asthme	2414
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	2426
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	2434
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	2434
CCC2_1G	A des migraines	2441
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	2449
CCC2_1J	Est atteint de diabète	2449
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	2456
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	2459
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	2461
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	2462
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	2467
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	2471
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	2472
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	2472
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	2473
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	2473
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	2474
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	2474
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	2420
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	2417
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	2418
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	2419
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	2415
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	2416

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 16

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
CCC2_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	2416
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	2419
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	2420
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	2429
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	2431
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	2430
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	2430
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	2427
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	2428
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	2428
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	2431
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	2432
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	2432
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	2433
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	2433
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	2437
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	2438
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	2438
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	2435
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	2436
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	2436
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	2439
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	2439
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	2440
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	2441
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	2440
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	2444
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	2445
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	2446
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	2442
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	2443
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	2443
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	2446
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	2447
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	2447
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	2448



---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 17

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	2448
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	2451
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	2452
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	2452
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	2450
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	2450
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	2451
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	2453
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	2453
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	2454
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	2454
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	2455
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	2455
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	2458
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	2458
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	2459
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	2456
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	2457
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	2457
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	2460
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	2460
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	2461
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	2465
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	2466
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	2466
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	2463
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	2464
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	2464
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	2470
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	2470
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	2471
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	2468
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	2469
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	2469
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	2422
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	2423

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 18

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	2423
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	2421
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	2421
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	2422
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	2424
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	2424
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	2425
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	2426
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	2425
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	2475
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	2475
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	75
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	76
CCC4_1C	Fait de l'asthme	77
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	78
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	79
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	79
CCC4_1G	A des migraines	80
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	80
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	81
CCC4_1J	Est atteint du diabète	81
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	82
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	82
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	83
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	84
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	84
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	85
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	86
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	86
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	87
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	87
CCC4_1W	Est atteint d'acné	85
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	77
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	78
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	88
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	88

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 19

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	89
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	83
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	570
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	571
CCC6_1C	Fait de l'asthme	571
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	577
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	583
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	583
CCC6_1G	A des migraines	590
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	597
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	597
CCC6_1J	Est atteint de diabète	598
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	604
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	608
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	608
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	609
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	613
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	617
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	617
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	618
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	618
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	619
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	619
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	620
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	572
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	572
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	573
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	574
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	575
CCC6_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	575
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	576
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	576
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	577
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	578
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	578
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	579

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 20

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	580
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	580
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	581
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	581
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	582
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	582
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	584
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	585
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	585
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	586
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	587
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	587
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	588
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	588
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	589
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	589
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	590
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	591
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	592
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	593
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	594
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	594
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	595
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	595
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	596
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	596
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	598
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	599
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	599
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	600
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	601
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	601
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	602
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	602
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	603
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	603

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 21

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	604
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	605
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	605
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	606
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	606
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	607
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	607
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	609
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	610
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	610
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	611
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	612
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	612
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	613
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	614
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	614
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	615
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	616
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	616
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	620
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	621
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	1275
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	1276
CCC8_1C	Fait de l'asthme	1276
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	1282
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	1289
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	1290
CCC8_1G	A des migraines	1296
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1303
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	1303
CCC8_1J	Est atteint de diabète	1304
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	1310
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1314
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	1314
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	1315
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1319

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 22

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1323
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1323
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1324
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	1324
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	1325
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1325
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1326
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	1277
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1278
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1278
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	1279
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	1280
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	1280
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1281
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	1281
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	1282
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	1283
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	1284
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	1285
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	1286
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	1286
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1287
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1287
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	1288
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	1289
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	1288
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	1290
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1291
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1291
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	1292
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	1293
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	1293
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1294
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	1294
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	1295
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	1296

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 23

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1295
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	1297
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1298
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1298
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	1299
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	1299
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	1300
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1300
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	1301
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	1301
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	1302
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1302
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	1304
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1305
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1305
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	1306
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	1306
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	1307
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	1307
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1308
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	1308
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	1309
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	1310
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1309
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	1311
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1311
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1312
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	1312
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	1313
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	1313
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	1315
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1316
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1316
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	1317
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	1318
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	1318

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 24

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1319
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1320
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1320
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	1321
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	1322
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	1322
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1326
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1327
CCCA_1A	A des allergies alimentaires	2954
CCCA_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	2955
CCCA_1C	Fait de l'asthme	2955
CCCA_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	2967
CCCA_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	2975
CCCA_1F	Fait de l'hypertension	2975
CCCA_1G	A des migraines	2983
CCCA_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	2989
CCCA_1J	Est atteint de diabète	2990
CCCA_1K	Est atteint d'épilepsie	2997
CCCA_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	3000
CCCA_1M	Souffre d'un cancer	3002
CCCA_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	3003
CCCA_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	3007
CCCA_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	3011
CCCA_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	3012
CCCA_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	3012
CCCA_1S	Est atteint de cataracte	3013
CCCA_1T	Est atteint de glaucome	3013
CCCA_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	3014
CCCA_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	3014
CCCA_1X	Souffre de fibromyalgie	2961
CCCA_C1	Asthme - problème a disparu	2958
CCCA_C2M	Asthme - mois problème a disparu	2959
CCCA_C2Y	Asthme - année problème a disparu	2960
CCCA_C3M	Asthme - mois du diagnostic	2956
CCCA_C3Y	Asthme - année du diagnostic	2957
CCCA_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	2957



---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 25

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	2960
CCCA_C6	Asthme - a pris des médicaments	2961
CCCA_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	2970
CCCA_D11	Arthrite / rhum. - genre	2972
CCCA_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	2971
CCCA_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	2971
CCCA_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	2968
CCCA_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	2969
CCCA_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	2969
CCCA_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	2972
CCCA_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	2973
CCCA_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	2973
CCCA_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	2974
CCCA_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	2974
CCCA_F1	Hypertension - problème a disparu	2978
CCCA_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	2979
CCCA_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	2980
CCCA_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	2976
CCCA_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	2977
CCCA_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	2977
CCCA_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	2980
CCCA_F6A	Hypertension traitement - médicament	2981
CCCA_F6B	Hypertension traitement - régime	2981
CCCA_F6C	Hypertension traitement - autre	2982
CCCA_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	2982
CCCA_G1	Migraines - problème a disparu	2985
CCCA_G2M	Migraines - mois problème a disparu	2986
CCCA_G2Y	Migraines - année problème a disparu	2986
CCCA_G3M	Migraines - mois du diagnostic	2984
CCCA_G3Y	Migraines - année du diagnostic	2984
CCCA_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	2985
CCCA_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	2987
CCCA_G6A	Migraines traitement - médicament	2987
CCCA_G6B	Migraines traitement - régime	2988
CCCA_G6C	Migraines traitement - autre	2988
CCCA_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	2989

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 26

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_J1	Diabète - problème a disparu	2992
CCCA_J2M	Diabète - mois problème a disparu	2993
CCCA_J2Y	Diabète - année problème a disparu	2993
CCCA_J3M	Diabète - mois du diagnostic	2991
CCCA_J3Y	Diabète - année du diagnostic	2991
CCCA_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	2992
CCCA_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	2994
CCCA_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	2994
CCCA_J7A	Diabète traitement - médicament	2995
CCCA_J7B	Diabète traitement - régime	2995
CCCA_J7C	Diabète traitement - autre	2996
CCCA_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	2996
CCCA_K1	Épilepsie - problème a disparu	2999
CCCA_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	2999
CCCA_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	3000
CCCA_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	2997
CCCA_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	2998
CCCA_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	2998
CCCA_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	3001
CCCA_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	3001
CCCA_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	3002
CCCA_N1	Ulcères - problème a disparu	3005
CCCA_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	3006
CCCA_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	3006
CCCA_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	3004
CCCA_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	3004
CCCA_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	3005
CCCA_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	3010
CCCA_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	3010
CCCA_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	3011
CCCA_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	3008
CCCA_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	3009
CCCA_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	3009
CCCA_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	2963
CCCA_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	2964
CCCA_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	2964

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 27

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	2962
CCCA_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	2962
CCCA_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	2963
CCCA_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	2965
CCCA_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	2965
CCCA_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	2966
CCCA_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	2966
CCCA_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	2967
CCCADANY	A un problème de santé chronique - (D)	3015
CCCADNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	3015
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	74
CCK4_1AB	A des allergies	76
CCK4_2	A déjà eu une otite	74
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	75
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	569
CCK6_2	A déjà eu une otite	569
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	570
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	1274
CCK8_2	A déjà eu une otite	1274
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	1275
<b>DG : Consommation de médicaments</b>		
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	2040
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	2040
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	2041
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	2041
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	2042
DGC0_1F	Médicament - allergies	2042
DGC0_1G	Médicament - asthme	2043
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	2043
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	2044
DGC0_1J	Médicament - coeur	2044
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	2045
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	2045
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	2046
DGC0_1N	Médicament - insuline	2046
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	2047

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 28

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC0_1P	Médicament - somnifères	2047
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	2048
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	2048
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	2049
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	2049
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	2050
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	2050
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	2051
DGC0_1V	Médicament - autre	2051
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	2052
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	2055
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	2058
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	2061
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	2064
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	2067
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	2070
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	2073
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	2076
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	2079
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	2081
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	2083
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	2085
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	2086
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2086
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2089
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2092
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2095
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2097
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2099
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2101
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2103
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2105
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2107
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2109
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2111
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	2053

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 29

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	2056
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	2059
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	2062
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	2065
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	2068
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	2071
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	2074
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	2077
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	2080
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	2082
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	2084
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	2087
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	2090
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	2093
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	2096
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	2098
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	2100
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	2102
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	2104
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	2106
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	2108
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	2110
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	2112
DGC0F1	Indicateur pour médicaments pris	2052
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	2053
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	2055
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	2058
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	2061
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	2064
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	2067
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	2070
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	2073
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	2076
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	2079
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	2082
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	2084

---

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 30

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2087
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2089
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2092
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2095
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2098
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2100
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2102
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2104
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2106
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2108
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2110
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2112
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	2054
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	2057
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	2060
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	2063
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	2066
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	2069
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	2072
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	2075
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	2078
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	2081
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	2083
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	2085
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2088
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2091
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2094
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2097
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2099
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2101
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2103
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2105
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2107
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2109
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2111
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2113

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 31

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	2594
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	2594
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	2595
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	2595
DGC2_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	2596
DGC2_1F	Médicament - allergies	2596
DGC2_1G	Médicament - asthme	2597
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	2597
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	2598
DGC2_1J	Médicament - coeur	2598
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	2599
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	2599
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	2600
DGC2_1N	Médicament - insuline	2600
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	2601
DGC2_1P	Médicament - somnifères	2601
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	2602
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	2602
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	2603
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	2603
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	2604
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	2604
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	2605
DGC2_1V	Médicament - autre	2605
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	2606
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	2609
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	2612
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	2615
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	2618
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	2621
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	2624
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	2627
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	2630
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	2632
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	2634
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	2636

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 32

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	2638
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	2639
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2639
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2642
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2645
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2647
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2649
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2651
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2653
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2655
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2657
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2659
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2661
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2663
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	2607
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	2610
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	2613
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	2616
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	2619
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	2622
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	2625
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	2628
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	2631
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	2633
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	2635
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	2637
DGC2C5A	Code pour le médicament - produit 1	2640
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit 2	2643
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit 3	2646
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit 4	2648
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit 5	2650
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit 6	2652
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit 7	2654
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit 8	2656
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit 9	2658
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit 10	2660



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 33

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit 11	2662
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit 12	2664
DGC2F1	Indicateur pour médicaments pris	2606
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	2607
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	2609
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	2612
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	2615
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	2618
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	2621
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	2624
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	2627
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	2630
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	2633
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	2635
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	2637
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2640
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2642
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2645
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2648
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2650
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2652
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2654
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2656
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2658
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2660
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2662
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2664
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	2608
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	2611
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	2614
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	2617
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	2620
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	2623
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	2626
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	2629
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	2632

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 34

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	2634
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	2636
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	2638
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2641
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2644
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2647
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2649
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2651
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2653
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2655
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2657
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2659
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2661
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2663
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2665
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	367
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	367
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	368
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	368
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	369
DGC4_1F	Médicament - allergies	369
DGC4_1G	Médicament - asthme	370
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	370
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	371
DGC4_1J	Médicament - coeur	371
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	372
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	372
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	373
DGC4_1N	Médicament - insuline	373
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	374
DGC4_1P	Médicament - somnifères	374
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	375
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	375
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	376
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	376
DGC4_1V	Médicament - autre	377

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 35

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	378
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	400
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	401
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	402
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	403
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	404
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	405
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	406
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	407
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	408
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	409
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	410
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	411
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	377
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	379
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	381
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	383
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	385
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	387
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	389
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	391
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	393
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	395
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	396
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	398
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	399
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	412
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	414
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	416
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	418
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	420
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	421
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	422
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	423
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	424
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	425

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 36

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	426
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	427
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	378
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	379
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	381
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	383
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	385
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	387
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	389
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	391
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	393
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	394
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	396
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	397
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	399
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	401
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	402
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	403
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	404
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	405
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	405
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	406
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	407
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	408
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	409
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	410
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	411
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	380
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	382
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	384
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	386
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	388
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	390
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	392
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	394
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	395

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 37

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	397
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	398
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	400
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	413
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	415
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	417
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	419
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	420
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	421
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	422
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	423
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	424
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	425
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	426
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	427
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	994
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	994
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	995
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	995
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	996
DGC6_1F	Médicament - allergies	996
DGC6_1G	Médicament - asthme	997
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	997
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	998
DGC6_1J	Médicament - coeur	998
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	999
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	999
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	1000
DGC6_1N	Médicament - insuline	1000
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1001
DGC6_1P	Médicament - somnifères	1001
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	1002
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	1002
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	1003
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1003
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	1004

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 38

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1004
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	1005
DGC6_1V	Médicament - autre	1005
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1006
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1029
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1032
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1035
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1038
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1040
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1042
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1044
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1046
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1048
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1050
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1052
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1054
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1007
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1009
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1011
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1013
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1015
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1017
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1019
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1021
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1023
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1025
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1026
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1028
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	1030
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	1033
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	1036
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	1039
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	1041
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	1043
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	1045
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	1047

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 39

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	1049
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	1051
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	1053
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	1055
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	1006
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	1007
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	1009
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	1011
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	1013
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	1015
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	1017
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	1019
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	1021
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	1022
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	1024
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	1026
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	1027
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1029
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1032
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1035
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1038
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1041
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1043
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1045
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1047
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1049
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1051
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1053
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1055
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1008
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1010
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1012
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1014
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1016
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1018
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1020

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 40

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1022
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1024
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1025
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1027
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1028
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1031
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1034
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1037
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1040
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1042
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1044
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1046
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1048
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1050
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1052
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1054
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1056
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	1609
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	1609
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	1610
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	1610
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	1611
DGC8_1F	Médicament - allergies	1611
DGC8_1G	Médicament - asthme	1612
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	1612
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	1613
DGC8_1J	Médicament - coeur	1613
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	1614
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	1614
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	1615
DGC8_1N	Médicament - insuline	1615
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1616
DGC8_1P	Médicament - somnifères	1616
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	1617
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	1617
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	1618



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 41

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1618
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	1619
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1619
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	1620
DGC8_1V	Médicament - autre	1620
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1621
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	1624
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	1627
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	1630
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	1633
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	1636
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	1639
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	1642
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	1645
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	1648
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	1650
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	1652
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	1654
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1654
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1657
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1660
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1663
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1665
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1667
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1669
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1671
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1673
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1675
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1677
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1679
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1622
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1625
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1628
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1631
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1634
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1637

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 42

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1640
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1643
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1646
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1649
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1651
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1653
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	1655
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	1658
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	1661
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	1664
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	1666
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	1668
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	1670
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	1672
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	1674
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	1676
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	1678
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	1680
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	1621
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	1622
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	1624
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	1627
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	1630
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	1633
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	1636
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	1639
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	1642
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	1645
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	1648
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	1650
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	1652
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1655
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1657
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1660
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1663
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1666

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 43

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1668
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1670
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1672
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1674
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1676
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1678
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1680
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1623
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1626
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1629
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1632
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1635
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1638
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1641
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1644
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1647
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1649
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1651
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1653
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1656
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1659
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1662
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1665
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1667
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1669
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1671
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1673
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1675
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1677
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1679
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1681
DGCA_1A	Médicament - analgésiques	3139
DGCA_1B	Médicament - tranquillisants	3140
DGCA_1C	Médicament - pilules pour maigrir	3140
DGCA_1D	Médicament - antidépresseurs	3141
DGCA_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	3141

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 44

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGCA_1F	Médicament - allergies	3142
DGCA_1G	Médicament - asthme	3142
DGCA_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	3143
DGCA_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	3143
DGCA_1J	Médicament - coeur	3144
DGCA_1K	Médicament - tension artérielle	3144
DGCA_1L	Médicament - diurétiques	3145
DGCA_1M	Médicament - stéroïdes	3145
DGCA_1N	Médicament - insuline	3146
DGCA_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	3146
DGCA_1P	Médicament - somnifères	3147
DGCA_1Q	Médicament - maux d'estomac	3147
DGCA_1R	Médicament - laxatifs	3148
DGCA_1S	Médicament - pilules contraceptives	3148
DGCA_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	3149
DGCA_1T1	Hormonothérapie - type	3149
DGCA_1T2	Hormonothérapie - année commencée	3150
DGCA_1U	Médicament - thyroïde	3150
DGCA_1V	Médicament - autre	3151
DGCA_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	3152
DGCA_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	3155
DGCA_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	3158
DGCA_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	3161
DGCA_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	3164
DGCA_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	3167
DGCA_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	3170
DGCA_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	3173
DGCA_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	3176
DGCA_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	3179
DGCA_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	3181
DGCA_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	3183
DGCA_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	3185
DGCA_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	3186
DGCA_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	3186
DGCA_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	3189
DGCA_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	3192

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 45

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
DGCA_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	3194
DGCA_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	3196
DGCA_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	3198
DGCA_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	3200
DGCA_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	3202
DGCA_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	3204
DGCA_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	3206
DGCA_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	3208
DGCA_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	3210
DGCAC3A	Code pour le médicament - médicament 1	3153
DGCAC3B	Code pour le médicament - médicament 2	3156
DGCAC3C	Code pour le médicament - médicament 3	3159
DGCAC3D	Code pour le médicament - médicament 4	3162
DGCAC3E	Code pour le médicament - médicament 5	3165
DGCAC3F	Code pour le médicament - médicament 6	3168
DGCAC3G	Code pour le médicament - médicament 7	3171
DGCAC3H	Code pour le médicament - médicament 8	3174
DGCAC3I	Code pour le médicament - médicament 9	3177
DGCAC3J	Code pour le médicament - médicament 10	3180
DGCAC3K	Code pour le médicament - médicament 11	3182
DGCAC3L	Code pour le médicament - médicament 12	3184
DGCAC5A	Code pour le médicament - produit 1	3187
DGCAC5B	Code pour le médicament - produit 2	3190
DGCAC5C	Code pour le médicament - produit 3	3193
DGCAC5D	Code pour le médicament - produit 4	3195
DGCAC5E	Code pour le médicament - produit 5	3197
DGCAC5F	Code pour le médicament - produit 6	3199
DGCAC5G	Code pour le médicament - produit 7	3201
DGCAC5H	Code pour le médicament - produit 8	3203
DGCAC5I	Code pour le médicament - produit 9	3205
DGCAC5J	Code pour le médicament - produit 10	3207
DGCAC5K	Code pour le médicament - produit 11	3209
DGCAC5L	Code pour le médicament - produit 12	3211
DGCAF1	Indicateur pour médicaments pris	3151
DGCAF3A	Indicateur pour le médicament 1	3152
DGCAF3B	Indicateur pour le médicament 2	3155

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 46

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGCAF3C	Indicateur pour le médicament 3	3158
DGCAF3D	Indicateur pour le médicament 4	3161
DGCAF3E	Indicateur pour le médicament 5	3164
DGCAF3F	Indicateur pour le médicament 6	3167
DGCAF3G	Indicateur pour le médicament 7	3170
DGCAF3H	Indicateur pour le médicament 8	3173
DGCAF3I	Indicateur pour le médicament 9	3176
DGCAF3J	Indicateur pour le médicament 10	3179
DGCAF3K	Indicateur pour le médicament 11	3182
DGCAF3L	Indicateur pour le médicament 12	3184
DGCAF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	3187
DGCAF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	3189
DGCAF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	3192
DGCAF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	3195
DGCAF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	3197
DGCAF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	3199
DGCAF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	3201
DGCAF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	3203
DGCAF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	3205
DGCAF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	3207
DGCAF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	3209
DGCAF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	3211
DGCAG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	3154
DGCAG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	3157
DGCAG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	3160
DGCAG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	3163
DGCAG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	3166
DGCAG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	3169
DGCAG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	3172
DGCAG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	3175
DGCAG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	3178
DGCAG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	3181
DGCAG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	3183
DGCAG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	3185
DGCAG5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	3188
DGCAG5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	3191

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 47

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DGCAG5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	3194
DGCAG5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	3196
DGCAG5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	3198
DGCAG5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	3200
DGCAG5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	3202
DGCAG5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	3204
DGCAG5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	3206
DGCAG5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	3208
DGCAG5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	3210
DGCAG5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	3212
<b>DH : Démographie et ménage</b>		
COD10	Code pour la cause de décès CIM-10	13
COD9	Code pour la cause de décès CIM-9	13
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	22
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	23
DH_4DP2	Animal domestique - genre (D)	22
DHC0_AGE	Âge	1773
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	1766
DHC0_DWE	Type de logement	1764
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	1775
DHC0_MAR	État matrimonial	1775
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	1765
DHC0_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	1765
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1771
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1770
DHC0DECF	Type de ménage - (D)	1769
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	1770
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1770
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1771
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	1768
DHC0GAGE	Âge - (G)	1774
DHC2_AGE	Âge	2293
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	2286
DHC2_DWE	Type de logement	2284
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	2295
DHC2_MAR	État matrimonial	2295

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 48

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	2285
DHC2_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	2285
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	2291
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	2290
DHC2DECF	Type de ménage - (D)	2289
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	2290
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	2290
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	2291
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	2288
DHC2GAGE	Âge - (G)	2294
DHC4_AGE	Âge	28
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	21
DHC4_DWE	Type de logement	20
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	30
DHC4_MAR	État matrimonial	30
DHC4_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	21
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	27
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	24
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	25
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	27
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	25
DHC4GAGE	Âge - (G)	29
DHC6_AGE	Âge	511
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	504
DHC6_DWE	Type de logement	503
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	513
DHC6_MAR	État matrimonial	513
DHC6_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	504
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	509
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	508
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	506
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	507
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	508



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 49

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	508
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	507
DHC6GAGE	Âge - (G)	512
DHC8_AGE	Âge	1219
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	1212
DHC8_DWE	Type de logement	1211
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	1221
DHC8_MAR	État matrimonial	1221
DHC8_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	1211
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1217
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1216
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	1215
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	1216
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1216
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1217
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	1214
DHC8GAGE	Âge - (G)	1220
DHCA_AGE	Âge	2839
DHCA_BED	Nombre de chambres à coucher	2832
DHCA_DWE	Type de logement	2830
DHCA_MAR	État matrimonial	2841
DHCA_MGE	Hypothèque sur logement	2831
DHCA_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	2831
DHCAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	2837
DHCAD12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	2836
DHCADDCF	Type de ménage - (D)	2835
DHCADHSZ	Taille des ménages - (D)	2836
DHCADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	2836
DHCADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	2837
DHCADLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	2834
DHCAGAGE	Âge - (G)	2840
DOB	Jour de naissance	3
DOD	Jour de décès	11
MOB	Mois de naissance	4
MOD	Mois de décès	12
SEX	Sexe	5

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 50

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
YOB	Année de naissance	4
YOD	Année de décès	12
<b>DV : Visites chez le dentiste</b>		
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	859
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	859
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	860
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	860
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	861
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	861
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	862
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	862
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	863
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	863
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	864
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	864
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	865
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	865
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	866
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	866
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	867
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	867
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	868
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	868
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	869
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	869
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	870
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	870
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	871
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	871
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	872
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	872
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	873
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	873
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	874
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	874
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	875

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 51

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	875
<b>ED : Éducation</b>		
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2222
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	2222
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2223
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	2223
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2224
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	2224
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2225
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2226
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2227
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2768
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	2768
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2769
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	2769
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2770
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	2770
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2771
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2772
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2773
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	125
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	125
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	126
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	127
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	127
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	128
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	129
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	130
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	131
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	131
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	132
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	657
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	658
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	658
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	659
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	659

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 52

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	660
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	661
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	662
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	663
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	663
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	664
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	1363
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	1364
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	1364
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	1365
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	1365
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	1366
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	1367
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	1368
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	1369
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	1369
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	1370
EDCA_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	3313
EDCA_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	3314
EDCA_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	3315
EDCA_5	A un certificat d'études secondaires	3315
EDCA_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	3316
EDCA_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	3316
EDCA_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	3317
EDCAD1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	3318
EDCAD2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	3319
EDCAD3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	3320
EDCAD4	Plus haut niveau de scolarité atteint -n'importe memb ménage	3320
<b>ES : Services d'urgence</b>		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	894
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	895
<b>EX : Examen de la vue</b>		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	876
EX_6_71	Dernier examen de la vue	877
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	877

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 53

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	878
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	878
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	879
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	879
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	880
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	880
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	881
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	881
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	882
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	882
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	883
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	883
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	884
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	884
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	885
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	885
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	886
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	886
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	887
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	887
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	888
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	888
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	889
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	889
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	890
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	890
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	891
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	891
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	892
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	892
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	893
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	893

### FH : Antécédents médicaux de la famille

FH_8_10	Connait un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	1468
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	1469
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	1469

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 54

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1470
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	1470
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	1471
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	1477
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	1478
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	1478
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	1479
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	1479
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	1480
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	1471
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	1472
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	1472
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	1473
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	1473
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	1474
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	1474
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	1475
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	1475
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	1476
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	1476
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	1477
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	1480
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	1481
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	1482
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	1483
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	1483
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1484
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	1484
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	1485
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	1489
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	1490
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	1490
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	1485
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	1486
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	1486
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	1487

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 55

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	1487
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	1488
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	1488
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	1489
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	1491
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	1491
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	1492
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	1493
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	1493
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	1494
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1494
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	1495
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	1495
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	1496
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	1496
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	1497
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	1497
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	1498
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	1498
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	1499
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	1499
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	1500
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	1500
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	1501
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	1501
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	1502
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	1502
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	1503
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	1503
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	1504
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	1504
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	1505
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	1505
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	1506
FH_A_1	A déjà eu des épisodes de dépression	3277
FH_A_2	A eu un diagnostic de dépression	3277

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 56

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
FH_A_3	Âge au premier diagnostic de dépression	3278
FH_A_4	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de dépr.	3278
FH_A_5	A des proches parents avec un diagnostic de dépression	3279
FH_A_6A	Mère biologique atteinte de dépression	3279
FH_A_6B	Père biologique atteint de dépression	3280
FH_A_6C	Frères biologiques atteint de dépression	3280
FH_A_6D	Frères biologiques atteinte de dépression	3281
<b>FI : Précarité alimentaire</b>		
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	1438
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	1438
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	1439
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	1439
<b>FS : Vaccination antigrippale</b>		
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	843
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	844
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	844
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	845
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	845
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	846
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	846
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	847
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	847
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	848
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	848
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	849
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	849
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	850
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	850
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	850
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	851
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	851
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	852
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	852
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	853
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	853



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 57

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_56E	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis	854
FS_6_56F	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région	854
FS_6_56G	Aucun vacc. antig. - délai trop long	855
FS_6_56H	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport	855
FS_6_56I	Aucun vacc. antig. - problème de langue	856
FS_6_56J	Aucun vacc. antig. - coût	856
FS_6_56K	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller	857
FS_6_56L	Aucun vacc. antig. - peur	857
FS_6_56M	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.	858
FS_6_56N	Aucun vacc. antig. - autre raison	858
<b>GE : Identificateurs géographiques</b>		
GE30DCD	Division de recensement - (D)	1760
GE30DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	1761
GE30DCSD	Sous-division de recensement - (D)	1760
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	1762
GE30DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	1762
GE30DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	1759
GE32DCD	Division de recensement - (D)	2280
GE32DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	2281
GE32DCSD	Sous-division de recensement - (D)	2280
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	2282
GE32DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	2282
GE32DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	2280
GE34DCD	Division de recensement - (D)	16
GE34DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	17
GE34DCSD	Sous-division de recensement - (D)	16
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	18
GE34DHLR	Région sanitaire - (D)	19
GE34DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	18
GE34DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	15
GE36DCD	Division de recensement - (D)	495
GE36DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	496
GE36DCSD	Sous-division de recensement - (D)	495
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	497
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	498
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	500

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 58

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
GE36DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	497
GE36DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	494
GE38DCD	Division de recensement - (D)	1206
GE38DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	1207
GE38DCSD	Sous-division de recensement - (D)	1206
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	1208
GE38DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	1208
GE38DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	1205
GE3ADCD	Division de recensement - (D)	2826
GE3ADCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	2827
GE3ADCSD	Sous-division de recensement - (D)	2826
GE3ADFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	2828
GE3ADPOP	Groupes de taille de la population - (D)	2828
GE3ADURB	Région rurale ou urbaine - (D)	2826
PRC0_CUR	Province de résidence	1759
PRC2_CUR	Province de résidence	2279
PRC4_CUR	Province de résidence	15
PRC6_CUR	Province de résidence	494
PRC8_CUR	Province de résidence	1205
PRCA_CUR	Province de résidence	2825
<b>GH : État de santé général</b>		
GHC0_1	Évaluation personnelle de la santé	1778
GHC0_2	Évaluation personnelle du stress	1779
GHC0DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	1779
GHC2_1	Évaluation personnelle de la santé	2298
GHC2_2	Évaluation personnelle du stress	2299
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	2299
GHC2DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	2300
GHC4_1	Évaluation personnelle de la santé	200
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	201
GHC4DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	201
GHC6_1	Évaluation personnelle de la santé	735
GHC6DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	735
GHC8_1	Évaluation personnelle de la santé	1445
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	1445
GHCA_1	Évaluation personnelle de la santé	2844

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 59

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
GHCA_2	Évaluation personnelle du stress	2845
GHCA_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	2845
GHCA_5	Satisfaction avec sa vie en général	2846
GHCADHDI	Indice de la description de la santé - (D)	2846
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	736
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	821
GHP6_25	Allaite encore	823
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	824
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	824
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	825
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	826
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	736
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	737
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	737
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	738
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	738
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	739
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	739
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	740
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	740
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	741
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	741
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	742
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	742
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	743
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	743
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	744
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	744
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	745
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	745
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	746
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	746
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	747
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	747
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	822
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	823

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 60

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	1067
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	1067
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	1068
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	1068
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	1069
HWB	Poids à la naissance	6
<b>HC : Utilisation des soins de santé</b>		
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	1796
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1822
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1822
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1823
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1823
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1824
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1824
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1825
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	1825
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	1797
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1797
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1798
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1798
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	1799
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1799
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1800
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1800
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1801
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	1801
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1802
HCC0_3	A un médecin de famille	1804
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1805
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	1804
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1805
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1806
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1806
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1807
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1807
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1808

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 61

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1808
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1809
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1809
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1810
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1810
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1811
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	1811
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1812
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1812
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1813
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1813
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	1814
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1814
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1815
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1815
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1816
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1816
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1817
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1817
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1818
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	1818
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1819
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1819
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1820
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1820
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1821
HCC0_9	A reçu des services à domicile	1821
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	1803
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1803
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	1802
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	2342
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	2368
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	2368
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	2369
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	2369
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	2370

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 62

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	2370
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	2371
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	2371
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	2372
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	2372
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	2373
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	2373
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	2374
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	2374
HCC2_12F	Services à domicile - autre	2375
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	2343
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	2343
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	2344
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	2344
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	2345
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	2345
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	2346
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	2346
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	2347
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	2347
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	2348
HCC2_3	A un médecin de famille	2350
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	2375
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	2376
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	2376
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	2377
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	2377
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	2378
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	2378
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	2379
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	2379
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	2380
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	2380
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	2381
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	2381
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	2382

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 63

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	2382
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	2383
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	2383
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	2384
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	2384
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	2385
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	2385
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	2386
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	2386
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	2387
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	2387
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	2388
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	2388
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	2389
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	2389
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	2390
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	2390
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	2391
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	2391
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	2392
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	2392
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	2393
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	2393
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	2394
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	2394
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	2395
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	2395
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	2396
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	2396
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	2397
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	2397
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	2398
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	2398
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	2399
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	2351
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	2350

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 64

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	2351
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	2352
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	2352
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	2353
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	2353
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	2354
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	2354
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	2355
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	2355
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	2356
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	2356
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	2357
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	2357
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	2358
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	2358
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	2359
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	2359
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	2360
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	2360
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	2361
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	2361
HCC2_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	2362
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	2362
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	2363
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	2363
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	2364
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	2364
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	2365
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	2365
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	2366
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	2366
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	2367
HCC2_9	A reçu des services à domicile	2367
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	2349
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	2349
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	2348



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 65

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	39
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	60
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	60
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	61
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	61
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	62
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	62
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	39
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	40
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	41
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	41
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	42
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	43
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	44
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	44
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	45
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	45
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	46
HCC4_3	A un médecin de famille	37
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	40
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	42
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	43
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	48
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	54
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	48
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	49
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	49
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	50
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	50
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	51
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	51
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	52
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	52
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	53
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	53
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	54

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 66

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	55
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	56
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	57
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	57
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	58
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	58
HCC4_9	A reçu des services à domicile	59
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	47
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	47
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	55
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	59
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	56
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	522
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	551
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	552
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	552
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	553
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	553
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	554
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	554
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	555
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	555
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	556
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	522
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	525
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	527
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	527
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	528
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	529
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	530
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	530
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	531
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	531
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	532
HCC6_3	A un médecin de famille	520
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	526

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 67

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	528
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	529
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	534
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	534
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	535
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	535
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	536
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	536
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	537
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	537
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	538
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	538
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologiste	539
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	539
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	540
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	540
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	541
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	541
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	542
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	542
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	543
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	543
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	544
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	544
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	545
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	545
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	546
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	546
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	547
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	547
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	548
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	548
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	549
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	549
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	550
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	550

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 68

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_9	A reçu des services à domicile	551
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	533
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	533
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	532
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	1230
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1256
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1257
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1257
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1258
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1258
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1259
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1259
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	1260
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	1260
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	1261
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	1230
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1231
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1232
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1232
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	1233
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1234
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1235
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1235
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1236
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	1236
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1237
HCC8_3	A un médecin de famille	1228
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	1231
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	1233
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	1234
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1239
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	1239
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1240
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1240
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1241
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1241

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 69

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1242
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1242
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1243
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1243
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1244
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1244
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1245
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1245
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	1246
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1246
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1247
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1247
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1248
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	1248
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1249
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1249
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1250
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1250
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1251
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1251
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1252
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1252
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	1253
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1253
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1254
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1254
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1255
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1255
HCC8_9	A reçu des services à domicile	1256
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	1238
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1238
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	1237
HCC8F13	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U	1261
HCCA_1	A passé la nuit comme patient	2885
HCCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	2911
HCCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	2911

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 70

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	2912
HCCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	2912
HCCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	2913
HCCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	2913
HCCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	2914
HCCA_10H	Soins à domicile reçus - autre	2914
HCCA_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	2915
HCCA_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	2915
HCCA_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	2916
HCCA_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	2916
HCCA_12D	Services à domicile - membre de la famille	2917
HCCA_12E	Services à domicile - bénévole	2917
HCCA_12F	Services à domicile - autre	2918
HCCA_1A	Nombre de nuits comme patient	2886
HCCA_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	2886
HCCA_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	2887
HCCA_2C	Nombre de consultations - autre médecin	2887
HCCA_2D	Nombre de consultations - infirmière	2888
HCCA_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	2888
HCCA_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	2889
HCCA_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	2889
HCCA_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	2890
HCCA_2I	Nombre de consultations - psychologue	2890
HCCA_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	2891
HCCA_3	A un médecin de famille	2893
HCCA_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	2918
HCCA_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	2919
HCCA_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	2919
HCCA_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	2920
HCCA_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	2920
HCCA_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	2921
HCCA_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	2921
HCCA_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	2922
HCCA_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	2922
HCCA_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	2923
HCCA_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	2923

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 71

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCCA_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	2924
HCCA_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	2924
HCCA_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	2925
HCCA_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	2925
HCCA_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	2926
HCCA_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	2926
HCCA_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	2927
HCCA_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	2927
HCCA_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	2928
HCCA_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	2928
HCCA_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	2929
HCCA_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	2929
HCCA_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	2930
HCCA_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	2930
HCCA_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	2931
HCCA_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	2931
HCCA_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	2932
HCCA_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	2932
HCCA_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	2933
HCCA_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	2933
HCCA_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	2934
HCCA_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	2934
HCCA_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	2935
HCCA_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	2935
HCCA_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	2936
HCCA_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	2936
HCCA_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	2937
HCCA_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	2937
HCCA_3EH	Genre service / bénévole - autre service	2938
HCCA_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	2938
HCCA_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	2939
HCCA_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	2939
HCCA_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	2940
HCCA_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	2940
HCCA_3FF	Genre service / autre - magasinage	2941
HCCA_3FG	Genre service / autre - services de relève	2941

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 72

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
HCCA_3FH	Genre service / autre - autre service	2942
HCCA_4	A consulté un intervenant en médecine douce	2894
HCCA_4A	A participé à un groupe d'entraide	2893
HCCA_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	2894
HCCA_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	2895
HCCA_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	2895
HCCA_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	2896
HCCA_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	2896
HCCA_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	2897
HCCA_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	2897
HCCA_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	2898
HCCA_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	2898
HCCA_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	2899
HCCA_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	2899
HCCA_5L	Soins de santé alternatifs - autre	2900
HCCA_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	2900
HCCA_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	2901
HCCA_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	2901
HCCA_7C	Soins non obtenus - délai trop long	2902
HCCA_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	2902
HCCA_7E	Soins non obtenus - coût	2903
HCCA_7F	Soins non obtenus - trop occupé	2903
HCCA_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	2904
HCCA_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	2904
HCCA_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	2905
HCCA_7J	Soins non obtenus - problème de langue	2905
HCCA_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	2906
HCCA_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	2906
HCCA_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	2907
HCCA_7N	Soins non obtenus - autre raison	2907
HCCA_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	2908
HCCA_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	2908
HCCA_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	2909
HCCA_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	2909
HCCA_8E	Genre de soins non obtenus - autre	2910
HCCA_9	A reçu des services à domicile	2910

---



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 73

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HCCADHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	2892
HCCADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	2892
HCCAF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	2891
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	46
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	523
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	523
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	524
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	524
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	525
<b>HI : Renseignements sur la santé</b>		
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	901
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	901
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	902
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	903
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	903
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	904
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	905
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	905
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	906
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	907
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	907
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	908
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	908
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	909
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	909
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	910
<b>HS : État de santé</b>		
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1909
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1915
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1916
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	1916
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	1917
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1918
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	1918
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1919

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 74

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1919
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1920
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1920
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1910
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1921
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1922
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1922
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1923
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1923
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	1924
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1925
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1926
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1927
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	1927
HSC0_3	Vision - capable de voir	1910
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1928
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	1911
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	1911
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1912
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1913
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	1913
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1914
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1914
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1926
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1924
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1925
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1915
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1929
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1921
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1928
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1917
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1912
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	2478
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	2484
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	2485
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	2485

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 75

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	2486
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	2487
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	2487
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	2488
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	2488
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	2489
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	2489
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	2479
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	2490
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	2491
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	2491
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	2492
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	2492
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	2493
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	2494
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	2495
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	2496
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	2496
HSC2_3	Vision - capable de voir	2479
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	2497
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	2480
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	2480
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	2481
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	2482
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	2482
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	2483
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	2483
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	2495
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	2493
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	2494
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	2484
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	2498
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	2490
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	2497
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	2486
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	2481

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 76

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	347
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	353
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	353
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	354
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	354
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	355
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	356
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	356
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	357
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	357
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	358
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	347
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	358
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	359
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	360
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	360
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	361
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	362
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	363
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	363
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	364
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	365
HSC4_3	Vision - capable de voir	348
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	365
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	348
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	349
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	350
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	350
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	351
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	351
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	352
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	364
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	361
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	362
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	352
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	366

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 77

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	359
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	366
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	355
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	349
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	910
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	916
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	917
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	917
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	918
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	919
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	919
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	920
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	920
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	921
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	921
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	911
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	922
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	923
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	923
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	924
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	924
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	925
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	926
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	927
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	928
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	928
HSC6_3	Vision - capable de voir	911
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	929
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	912
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	912
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	913
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	914
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	914
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	915
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	915
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	927

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 78

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	925
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	926
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	916
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	930
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	922
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	929
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	918
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	913
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1521
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1527
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1528
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	1528
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	1529
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1530
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	1530
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1531
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1531
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1532
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1532
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1522
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1533
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1534
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1534
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1535
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1535
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	1536
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1537
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1538
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1539
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	1539
HSC8_3	Vision - capable de voir	1522
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1540
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	1523
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	1523
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1524
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1525

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 79

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	1525
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1526
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1526
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1538
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1536
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1537
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1527
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1541
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1533
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1540
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1529
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1524
HSCA_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	3016
HSCA_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	3022
HSCA_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	3022
HSCA_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	3023
HSCA_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	3023
HSCA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	3024
HSCA_15	Mobilité - capable de marcher	3025
HSCA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	3025
HSCA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	3026
HSCA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	3026
HSCA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	3027
HSCA_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	3016
HSCA_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	3027
HSCA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	3028
HSCA_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	3029
HSCA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	3029
HSCA_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	3030
HSCA_25	Sentiments - évaluation personnelle	3031
HSCA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	3032
HSCA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	3032
HSCA_28	Douleur - sans douleurs habituellement	3033
HSCA_29	Douleur - intensité des douleurs	3034
HSCA_3	Vision - capable de voir	3017
HSCA_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	3034

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 80

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HSCA_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	3017
HSCA_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	3018
HSCA_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	3019
HSCA_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	3019
HSCA_7A	Ouïe - capable d'entendre	3020
HSCA_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	3020
HSCA_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	3021
HSCADCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	3033
HSCADDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	3030
HSCADEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	3031
HSCADHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	3021
HSCADHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	3035
HSCADMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	3028
HSCADPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	3035
HSCADSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	3024
HSCADVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	3018
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	930
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	931
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	931
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	932
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	932
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	933
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	933
<b>HV : VIH</b>		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	896
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	897
HVS6_3	Année du dernier don de sang	897
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	898
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	898
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	899
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	899
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	900
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	900
<b>HW : Taille et poids</b>		
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	7



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 81

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	1782
HWC0_3LB	Poids - livres	1781
HWC0_HT	Taille	1780
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1782
HWC0DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	1783
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	2306
HWC2_3LB	Poids - livres	2305
HWC2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	2307
HWC2_6	Essaie présentement de perdre du poids	2308
HWC2_7	Essaie présentement de prendre du poids	2308
HWC2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	2309
HWC2_8LB	Poids désiré - livres	2309
HWC2_HT	Taille	2304
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	2306
HWC2DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	2307
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	202
HWC4_3LB	Poids - livres	202
HWC4_HT	Taille	203
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	205
HWC4DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	206
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	751
HWC6_3LB	Poids - livres	751
HWC6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	753
HWC6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	754
HWC6_8LB	Poids désiré - livres	753
HWC6_HT	Taille	749
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	752
HWC6DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	752
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	1448
HWC8_3LB	Poids - livres	1447
HWC8_HT	Taille	1446
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1448
HWC8DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	1449
HWCA_3KG	Poids - kilogrammes	2851
HWCA_3LB	Poids - livres	2851
HWCA_5	Opinion du répondant à propos de son poids	2853

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 82

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
HWCA_6	Essaie présentement de perdre du poids	2853
HWCA_7	Essaie présentement de prendre du poids	2854
HWCA_8KG	Poids désiré - kilogrammes	2855
HWCA_8LB	Poids désiré - livres	2854
HWCA_HT	Taille	2850
HWCADBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	2852
HWCADISW	Poids standard (Standard international) - (D)	2852
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	754
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	755
<b>IJ : Blessures</b>		
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1977
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	1981
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	1982
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	1983
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	1983
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	1984
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	1984
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	1985
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	1985
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1977
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	1978
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1979
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	1980
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1980
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	1981
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	1986
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	1987
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1986
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	2546
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	2550
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	2551
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	2552
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	2552
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	2553
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	2553
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	2554

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 83

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	2554
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	2546
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	2547
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	2548
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	2549
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	2549
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	2550
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	2555
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	2556
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	2555
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	272
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	273
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	273
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	274
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	275
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	276
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	277
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	278
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	278
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	279
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	279
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	280
IJC4_8F	Précaution prise - autre	280
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	281
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	281
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	274
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	277
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	984
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	984
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	985
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	986
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	987
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	988
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	989
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	989
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	990

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 84

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	990
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	991
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	991
IJC6_8F	Précaution prise - autre	992
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	992
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	993
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	993
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1599
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1599
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	1600
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1601
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1602
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	1603
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	1604
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	1604
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	1605
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	1605
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	1606
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	1606
IJC8_8F	Précaution prise - autre	1607
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	1607
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1608
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	1608
IJCA_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	3083
IJCA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	3087
IJCA_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	3088
IJCA_10B	Blessure la plus grave - cause	3089
IJCA_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	3089
IJCA_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	3090
IJCA_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	3090
IJCA_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	3091
IJCA_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	3091
IJCA_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	3083
IJCA_3	Blessure la plus grave - genre	3084
IJCA_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	3085
IJCA_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	3086

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 85

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
IJCA_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	3086
IJCA_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	3087
IJCADCAU	Cause de la blessure - (D)	3092
IJCADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	3093
IJCADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	3092
<b>IN : Revenu</b>		
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2255
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	2256
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2256
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2257
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	2257
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2258
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2258
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2259
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2259
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2260
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2260
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2261
INC0_1M	Source de revenu - autre	2261
INC0_1N	Source de revenu - aucune	2262
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	2263
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2264
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2264
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2265
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2265
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2266
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2266
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2267
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	2267
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2270
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2270
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2271
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2271
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2272
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2272
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2273

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 86

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	2273
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	2274
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	2268
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2268
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2269
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2269
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	2274
INC0DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	2275
INC0DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	2276
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2801
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	2802
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2802
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2803
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	2803
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2804
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2804
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2805
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2805
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2806
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2806
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2807
INC2_1M	Source de revenu - autre	2807
INC2_1N	Source de revenu - aucune	2808
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	2809
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2810
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2810
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2811
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2811
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2812
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2812
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2813
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	2813
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2816
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2816
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2817
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2817

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 87

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2818
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2818
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2819
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	2819
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	2820
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	2814
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2814
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2815
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2815
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	2820
INC2DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	2821
INC2DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	2822
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	178
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	179
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	179
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	180
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	180
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	181
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	181
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	182
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	182
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	183
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	183
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	184
INC4_1M	Source de revenu - autre	184
INC4_1N	Source de revenu - aucune	185
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	186
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	187
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	187
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	188
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	188
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	189
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	189
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	190
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	192
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	192

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 88

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	190
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	191
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	191
INC4DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	193
INC4DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	194
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	178
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	712
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	712
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	713
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	713
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	714
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	714
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	715
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	715
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	716
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	716
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	717
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	717
INC6_1M	Source de revenu - autre	718
INC6_1N	Source de revenu - aucune	718
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	719
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	720
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	720
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	721
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	721
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	722
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	722
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	723
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	725
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	725
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	723
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	724
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	724
INC6DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	726
INC6DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	727
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	711



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 89

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	1417
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	1417
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	1418
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	1418
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	1419
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	1419
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	1420
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	1420
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	1421
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	1421
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	1422
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	1422
INC8_1M	Source de revenu - autre	1423
INC8_1N	Source de revenu - aucune	1423
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	1424
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1425
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1425
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1426
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1426
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1427
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1427
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1428
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	1428
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	1431
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1431
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1432
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1432
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1433
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1433
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1434
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	1434
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	1435
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	1429
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	1429
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	1430
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	1430

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 90

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	1435
INC8DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	1436
INC8DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	1437
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	1416
INCA_1A	Source de revenu - salaires et traitements	3348
INCA_1B	Source de revenu - travail autonome	3349
INCA_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	3349
INCA_1D	Source de revenu - assurance-emploi	3350
INCA_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	3350
INCA_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	3351
INCA_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	3351
INCA_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	3352
INCA_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	3352
INCA_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	3353
INCA_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	3353
INCA_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	3354
INCA_1M	Source de revenu - autre	3354
INCA_1N	Source de revenu - aucune	3355
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	3356
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	3357
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	3357
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	3358
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	3358
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	3359
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	3359
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	3360
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	3360
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	3363
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	3363
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	3364
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	3364
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	3365
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	3365
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	3366
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	3366
INCACCP1	Indice des prix à la consommation	3367

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 91

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
INCADHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	3361
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	3361
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	3362
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	3362
INCADPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	3367
INCADRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	3368
INCADRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	3369
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	728
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	728
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	729
<b>IS : Assurance</b>		
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1907
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	1907
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1908
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	1908
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1909
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	2476
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	2476
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	2477
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	2477
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	2478
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1056
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	876
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	894
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	895
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	896
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1466
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	1466
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1467
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	1467
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1468
<b>LF : Population active</b>		
LFC0CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2235
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2237
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2236

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 92

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2238
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2239
LFC2CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2781
LFC2CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2783
LFC2GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2782
LFC2GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2784
LFC2GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2785
LFC4_1	Activité principale en ce moment	132
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	140
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	147
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	153
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	141
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	147
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	156
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	157
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	133
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	134
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	142
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	148
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	136
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	135
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	136
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	143
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	142
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	143
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	149
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	149
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	150
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	137
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	144
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	150
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	138
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	138
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	139
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	145
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	144

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 93

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	145
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	151
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	151
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	152
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	139
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	146
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	152
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	140
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	146
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	153
LFC4CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	158
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	160
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	168
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	164
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	171
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	172
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	173
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	165
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	169
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	167
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	174
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	174
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	175
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	166
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	170
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	166
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	167
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	177
LFC4DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	175
LFC4DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	176
LFC4DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	177
LFC4DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	170
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	154
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	155
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	155
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	133

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 94

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	141
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	148
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	164
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	154
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	163
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	158
LFC4GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	159
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	161
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	162
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	673
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	680
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	687
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	673
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	680
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	689
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	690
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	691
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	664
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	665
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	666
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	674
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	681
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	668
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	667
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	668
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	676
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	675
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	676
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	683
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	682
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	683
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	669
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	677
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	684
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	671
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	670

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 95

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	671
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	678
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	677
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	678
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	685
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	684
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	685
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	672
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	679
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	686
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	672
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	679
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	686
LFC6CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	692
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	694
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	702
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	698
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	705
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	706
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	707
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	699
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	703
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	701
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	708
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	708
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	709
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	700
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	704
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	700
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	701
LFC6DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	709
LFC6DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	710
LFC6DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	711
LFC6DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	704
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	688
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	688

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 96

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	689
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	665
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	674
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	681
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	698
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	687
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	697
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	693
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	695
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	696
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	1378
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	1385
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	1392
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	1378
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	1385
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	1394
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	1395
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	1396
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	1370
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	1371
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	1372
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	1379
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	1386
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	1374
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	1373
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	1374
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	1381
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	1380
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	1381
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	1388
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	1387
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	1388
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	1375
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	1382
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	1389
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	1376



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 97

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	1375
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	1376
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	1383
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	1382
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	1383
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	1390
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	1389
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	1390
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	1377
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	1384
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	1391
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	1377
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	1384
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	1391
LFC8CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	1397
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	1399
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	1407
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	1403
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	1410
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	1411
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	1412
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	1404
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	1408
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	1406
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	1413
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	1413
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	1414
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	1405
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	1409
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	1405
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	1406
LFC8DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	1414
LFC8DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	1415
LFC8DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	1416
LFC8DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	1409
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	1393

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 98

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	1393
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	1394
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	1371
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	1379
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	1386
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	1403
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	1392
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	1402
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	1398
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	1400
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	1401
LFCACI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	3328
LFCACO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	3330
LFCAGI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	3329
LFCAGO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	3331
LFCAGO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	3332
<b>LS : Participation au marché du travail</b>		
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2227
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2229
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2229
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	2230
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2228
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2231
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2231
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2232
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2228
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2232
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2241
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2242
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2242
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2243
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	2244
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2244
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2245
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2245
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2246

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 99

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2246
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2247
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2247
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2248
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	2249
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	2250
LSC0DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	2250
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	2254
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	2255
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	2252
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2254
LSC0DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2253
LSC0DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	2251
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	2251
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2233
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2233
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2234
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	2234
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2235
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2773
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2775
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2775
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	2776
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2774
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2777
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2777
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2778
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2774
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2778
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2787
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2788
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2788
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2789
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	2790
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2790
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2791

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 100

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2791
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2792
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2792
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2793
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2793
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2794
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	2795
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	2796
LSC2DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	2796
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	2800
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	2801
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	2798
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2800
LSC2DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2799
LSC2DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	2797
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	2797
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2779
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2779
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2780
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	2780
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2781
LSCA_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	3321
LSCA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	3322
LSCA_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	3323
LSCA_13	Ne travaille pas présentement - raison	3323
LSCA_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	3321
LSCA_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	3324
LSCA_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	3324
LSCA_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	3325
LSCA_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	3322
LSCA_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	3325
LSCA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	3334
LSCA_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	3335
LSCA_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	3335
LSCA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	3336
LSCA_45	Horaire de travail habituel - raison	3337

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 101

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
LSCA_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	3337
LSCA_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	3338
LSCA_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	3338
LSCA_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	3339
LSCA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	3339
LSCA_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	3340
LSCA_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	3340
LSCA_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	3341
LSCA_73	Ne cherche pas du travail - raison	3342
LSCA_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	3343
LSCADCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	3343
LSCADHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	3347
LSCADJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	3348
LSCADMJS	Emplois multiples - (D)	3345
LSCADPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	3347
LSCADRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	3346
LSCADSWs	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	3344
LSCADYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	3344
LSCAF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	3326
LSCAF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	3326
LSCAF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	3327
LSCAF35	Indicateur pour le genre de travail	3327
LSCAF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	3328
<b>MH : Santé mentale</b>		
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2158
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2158
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	2159
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2159
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2160
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2161
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2162
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	2162
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	2163
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2163
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	2144
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	2145

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 102

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	2145
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	2146
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	2146
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	2147
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2147
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2148
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2148
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2149
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2149
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2150
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2150
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2151
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2151
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2152
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2152
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2153
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	2153
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2164
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2164
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2165
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2165
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2166
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2166
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2167
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2167
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2168
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2169
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	2154
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	2154
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2155
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2155
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	2156
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2156
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2157
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2157
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	2170

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 103

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC0DDS	Échelle de détresse - (D)	2170
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	2172
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2171
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	2171
MHC0DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2172
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2721
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2721
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	2722
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2722
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2723
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2724
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2725
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	2725
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	2726
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2726
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	2707
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	2708
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	2708
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	2709
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	2709
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	2710
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2710
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2711
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2711
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2712
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2712
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2713
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2713
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2714
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2714
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2715
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2715
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2716
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	2716
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2727
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2727

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 104

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2728
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2728
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2729
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2729
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2730
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2730
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2731
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2732
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	2717
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	2717
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2718
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2718
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	2719
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2719
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2720
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2720
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	2733
MHC2DDS	Échelle de détresse - (D)	2733
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	2735
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2734
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	2734
MHC2DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2735
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	438
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	439
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	439
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	440
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	440
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	441
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	442
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	442
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	443
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	443
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	428
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	428
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	429
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	429



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 105

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	430
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	430
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	431
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	431
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	432
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	432
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	433
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	433
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	434
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	444
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	445
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	444
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	445
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	446
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	446
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	447
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	447
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	448
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	449
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	434
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	435
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	435
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	436
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	436
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	437
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	437
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	438
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	450
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	450
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	452
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	451
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	451
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	452
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1121
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1121
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	1122

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 106

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1122
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1123
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1124
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1125
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	1125
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	1126
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1126
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	1107
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	1108
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	1108
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	1109
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	1109
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	1110
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1110
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1111
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1111
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1112
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1112
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1113
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1113
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1114
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1114
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1115
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1115
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1116
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	1116
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1127
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1127
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1128
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1128
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1129
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1129
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1130
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1130
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1131
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1132

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 107

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	1117
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	1117
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1118
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1118
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	1119
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1119
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1120
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1120
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	1133
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	1133
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	1135
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1134
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	1134
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1135
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1727
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1727
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	1728
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1728
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1729
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1730
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1731
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	1731
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	1732
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1732
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	1713
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	1714
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	1714
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	1715
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	1715
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	1716
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1716
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1717
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1717
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1718
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1718
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1719

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 108

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1719
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1720
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1720
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1721
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1721
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1722
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	1722
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1733
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1733
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1734
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1734
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1735
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1735
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1736
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1736
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1737
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1738
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	1723
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	1723
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1724
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1724
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	1725
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1725
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1726
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1726
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	1739
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	1739
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	1741
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1740
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	1740
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1741
MHCA_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	3262
MHCA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	3262
MHCA_12	Déprimé - senti parfois abattu	3263
MHCA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	3263
MHCA_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	3264

---

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 109

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
MHCA_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	3265
MHCA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	3266
MHCA_17	Perte d'intérêt - durée	3266
MHCA_18	Perte d'intérêt - fréquence	3267
MHCA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	3267
MHCA_1A	Fréquence de se sentir triste	3248
MHCA_1B	Fréquence de se sentir nerveux	3249
MHCA_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	3249
MHCA_1D	Fréquence de se sentir désespéré	3250
MHCA_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	3250
MHCA_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	3251
MHCA_1G	Fréquence - éprouve sentiments	3251
MHCA_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	3252
MHCA_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	3252
MHCA_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	3253
MHCA_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	3253
MHCA_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	3254
MHCA_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	3254
MHCA_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	3255
MHCA_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	3255
MHCA_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	3256
MHCA_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	3256
MHCA_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	3257
MHCA_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	3257
MHCA_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	3268
MHCA_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	3268
MHCA_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	3269
MHCA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	3269
MHCA_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	3270
MHCA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	3270
MHCA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	3271
MHCA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	3271
MHCA_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	3272
MHCA_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	3273
MHCA_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	3258
MHCA_4	Déprimé - fréquence des sentiments	3258

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 110

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
MHCA_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	3259
MHCA_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	3259
MHCA_7	Déprimé - changement ou non de poids	3260
MHCA_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	3260
MHCA_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	3261
MHCA_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	3261
MHCADCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	3274
MHCADDS	Échelle de détresse - (D)	3274
MHCADMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	3276
MHCADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	3275
MHCADSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	3275
MHCADWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	3276
<b>NU : Nutrition</b>		
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	2702
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	1102
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	2320
FV_2_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	2320
FV_2_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	2321
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	2321
FV_2_2B	Mange des fruits - période déclarante	2322
FV_2_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	2322
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	2323
FV_2_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	2323
FV_2_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	2324
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	2324
FV_2_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	2325
FV_2_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	2325
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	2326
FV_2_5B	Mange des carottes - période déclarante	2326
FV_2_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	2327
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	2327
FV_2_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	2328
FV_2_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	2328
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	2329
FV_A_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	2858
FV_A_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	2858

**Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet**  
**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)**

Page 111

Mars 2007

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
FV_A_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	2859
FV_A_2A	Mange des fruits - fréquence	2859
FV_A_2B	Mange des fruits - période déclarante	2860
FV_A_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	2860
FV_A_3A	Mange de la salade verte - fréquence	2861
FV_A_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	2861
FV_A_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	2862
FV_A_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	2862
FV_A_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	2863
FV_A_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	2863
FV_A_5A	Mange des carottes - fréquence	2864
FV_A_5B	Mange des carottes - période déclarante	2864
FV_A_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	2865
FV_A_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	2865
FV_A_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	2866
FV_A_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	2866
FV_ADTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	2867
MK_A_1A	Boit du lait - fréquence	2870
MK_A_1B	Boit du lait - période déclarante	2871
MK_A_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	2871
MK_A_2	Sorte de lait	2872
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	2310
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	2310
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	2311
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	2311
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	2312
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	2312
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	2313
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	2313
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	2314
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	2314
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	2315
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	2315
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	2316
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	2316
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	2317

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 112

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
NU_2_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	2317
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	2318
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	2318
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	2319
NU_2DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	2319
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	1506
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	1507
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	1507
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	1508
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	1508
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	1509
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	1509
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	1510
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	1511
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	1511
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	1512
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	1512
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	1513
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	1514
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	1514
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	1515
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	1515
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	1516
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	1516
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	1517
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	1518
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	1518
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	1519
NU_8D1	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)	1510
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	1513
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	1517
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	1519
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	1520
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	1520
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	1521
NU_A_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	2855



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 113

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
NU_A_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	2856
NU_A_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	2856
NU_A_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	2857
NU_ADCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	2857
SK_A_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	2867
SK_A_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	2868
SK_A_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	2868
SK_A_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	2869
SK_A_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	2869
SK_A_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	2870
<b>PA : Activités physiques</b>		
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	1929
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	1930
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1930
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1931
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	1931
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1932
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1932
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1933
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1935
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1934
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1934
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1935
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1936
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1936
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1937
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1937
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1938
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1938
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1939
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	1939
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1940
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	1941
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	1942
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1933
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1943

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 114

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1944
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	1945
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1946
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	1947
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1948
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1949
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1950
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1955
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1952
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	1953
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	1954
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	1956
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1957
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	1958
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1959
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	1960
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1961
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1962
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1963
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1964
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1965
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1951
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1943
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1944
PAC0_3C	Temps consacré - natation	1945
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	1946
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	1947
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1948
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1949
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1950
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	1955
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	1952
PAC0_3K	Temps consacré - golf	1953
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	1954
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	1956
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1957

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 115

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	1958
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1959
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	1960
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	1961
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1962
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1963
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1964
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1965
PAC0_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1951
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1966
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1967
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1967
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	1968
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	1970
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1970
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1969
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	1969
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	1968
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1971
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1940
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1941
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1942
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	2498
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	2499
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	2499
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	2500
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	2500
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	2501
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	2501
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	2502
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	2504
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	2503
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	2503
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	2504
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	2505
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	2505

---

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 116

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	2506
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	2506
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	2507
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	2507
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	2508
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	2508
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	2509
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	2510
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	2511
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	2502
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	2512
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	2513
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	2514
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	2515
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	2516
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	2517
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	2518
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	2519
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	2524
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	2521
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	2522
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	2523
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	2525
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	2526
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	2527
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	2528
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	2529
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	2530
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	2531
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	2532
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	2533
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	2534
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	2520
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	2512
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	2513
PAC2_3C	Temps consacré - natation	2514

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 117

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	2515
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	2516
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	2517
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	2518
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	2519
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	2524
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	2521
PAC2_3K	Temps consacré - golf	2522
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	2523
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	2525
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	2526
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	2527
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	2528
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	2529
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	2530
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	2531
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	2532
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	2533
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	2534
PAC2_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	2520
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	2535
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	2536
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	2536
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	2537
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	2539
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	2539
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	2538
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	2538
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	2537
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	2540
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	2509
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	2510
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	2511
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	231
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	231
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	232

---

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 118

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	232
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	233
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	233
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	234
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	234
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	235
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	235
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	236
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	236
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	237
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	237
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	238
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	238
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	239
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	239
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	240
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	241
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	241
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	242
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	243
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	240
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	244
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	245
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	246
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	247
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	248
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	249
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	250
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	251
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	252
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	253
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	254
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	255
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	256
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	257
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	258

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 119

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	259
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	260
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	261
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	262
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	264
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	265
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	266
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	263
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	245
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	246
PAC4_3C	Temps consacré - natation	247
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	248
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	249
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	250
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	251
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	252
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	253
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	254
PAC4_3K	Temps consacré - golf	255
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	256
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	257
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	258
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	259
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	260
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	261
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	262
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	263
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	265
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	266
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	267
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	264
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	267
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	268
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	268
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	269
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	269

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 120

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	271
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	270
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	271
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	270
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	272
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	242
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	243
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	244
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	934
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	934
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	935
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	935
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	936
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	936
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	937
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	937
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	938
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	938
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	939
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	939
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	940
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	940
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	941
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	941
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	942
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	942
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	943
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	943
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	944
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	944
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	945
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	946
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	947
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	948
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	949
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	950



---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 121

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	951
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	952
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	953
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	954
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	955
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	956
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	957
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	958
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	959
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	960
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	961
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	962
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	963
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	964
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	965
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	966
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	967
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	968
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	969
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	948
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	949
PAC6_3C	Temps consacré - natation	950
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	951
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	952
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	953
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	954
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	955
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	956
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	957
PAC6_3K	Temps consacré - golf	958
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	959
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	960
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	961
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	962
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	963
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	964

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 122

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	965
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	966
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	967
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	968
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	969
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	970
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	970
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	971
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	971
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	972
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	972
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	974
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	973
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	974
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	973
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	975
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	945
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	946
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	947
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	1554
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	1554
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1555
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1555
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	1556
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1556
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1557
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1557
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1560
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1558
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1559
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1559
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1560
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1561
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1561
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1562
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1562

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 123

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1563
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1563
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	1564
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1564
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	1565
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	1566
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1558
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1567
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1568
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	1569
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1570
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	1571
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1572
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1573
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1574
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1579
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1576
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	1577
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	1578
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	1580
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1581
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	1582
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1583
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	1584
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1585
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1586
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1587
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1588
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1589
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1575
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1568
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1569
PAC8_3C	Temps consacré - natation	1570
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	1571
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	1572
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1573

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 124

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1574
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1575
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	1580
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	1577
PAC8_3K	Temps consacré - golf	1578
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	1579
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	1581
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1582
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	1583
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1584
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	1585
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	1586
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1587
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1588
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1589
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1590
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1576
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1590
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1591
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1591
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	1592
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	1594
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1594
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1593
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	1593
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	1592
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1595
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1565
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1566
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1567
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	3036
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	3036
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	3037
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	3037
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	3038
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	3038

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 125

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	3039
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	3039
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	3042
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	3040
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	3041
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	3041
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	3042
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	3043
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	3043
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	3044
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	3044
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	3045
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	3045
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	3046
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	3046
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	3047
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	3048
PACA_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	3040
PACA_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	3049
PACA_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	3050
PACA_2C	Nbre de fois participé - natation	3051
PACA_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	3052
PACA_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	3053
PACA_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	3054
PACA_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	3055
PACA_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	3056
PACA_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	3061
PACA_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	3058
PACA_2K	Nbre de fois participé - golf	3059
PACA_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	3060
PACA_2N	Nbre de fois participé - quilles	3062
PACA_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	3063
PACA_2P	Nbre de fois participé - tennis	3064
PACA_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	3065
PACA_2R	Nbre de fois participé - pêche	3066
PACA_2S	Nbre de fois participé - volleyball	3067

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 126

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PACA_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	3068
PACA_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	3069
PACA_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	3070
PACA_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	3071
PACA_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	3057
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	3050
PACA_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	3051
PACA_3C	Temps consacré - natation	3052
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	3053
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	3054
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	3055
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	3056
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	3057
PACA_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	3062
PACA_3J	Temps consacré - jogging ou course	3059
PACA_3K	Temps consacré - golf	3060
PACA_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	3061
PACA_3N	Temps consacré - quilles	3063
PACA_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	3064
PACA_3P	Temps consacré - tennis	3065
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	3066
PACA_3R	Temps consacré - pêche	3067
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	3068
PACA_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	3069
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	3070
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	3071
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	3072
PACA_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	3058
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	3072
PACA_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	3073
PACA_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	3073
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	3074
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	3076
PACADFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	3076
PACADFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	3075
PACADFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	3075

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 127

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PACADLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	3074
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	3077
PACAFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	3047
PACAFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	3048
PACAFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	3049
<b>PC : Examen général</b>		
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	826
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	827
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	827
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	828
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	828
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	829
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	829
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	830
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	830
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	831
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	831
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	832
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	832
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	833
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	833
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	834
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	834
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	835
PC_6_45F	Examen général - coût	835
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	836
PC_6_45H	Examen général - autre problème	836
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	837
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	837
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	838
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	838
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	839
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	839
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	840
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	840
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	841

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 128

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	841
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	842
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	842
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	843
<b>PH : Santé préventive</b>		
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1783
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1784
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	1784
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1785
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	1785
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1786
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	1786
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	1787
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	1787
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	1788
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	1788
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	1789
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	1789
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	1790
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	1790
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1791
PHC0_4B	Enceinte actuellement	1791
PHC0_5	A subi une hystérectomie	1792
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	1792
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	1793
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	1793
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	1794
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	1794
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	1795
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	1795
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	1796
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	2329
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	2330
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	2330
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	2331
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	2331



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 129

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	2332
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	2332
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	2333
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	2333
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	2334
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	2334
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	2335
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	2336
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	2335
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	2336
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	2337
PHC2_4B	Enceinte actuellement	2337
PHC2_5	A subi une hystérectomie	2338
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	2338
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	2339
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	2339
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	2340
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	2340
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	2341
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	2341
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	2342
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	207
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	209
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	209
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	207
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	208
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	208
PHC4_4B	Enceinte actuellement	200
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	755
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	756
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	756
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	757
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	757
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	758
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	758
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	759

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 130

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	759
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	760
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	760
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	761
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	761
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	762
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	762
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	763
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	763
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	764
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	764
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	764
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	765
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	765
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	766
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	766
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	767
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	767
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	768
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	768
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	769
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	769
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	770
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	770
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	771
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	771
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	772
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	772
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	773
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	773
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	774
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	774
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	775
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	775
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	776
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	776

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 131

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	777
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	777
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	778
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	778
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	779
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	779
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	779
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	780
PHC6_2EF	Test PAP - coût	780
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	780
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	781
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	781
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	782
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	782
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	783
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	783
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	784
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	784
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	785
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	785
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	786
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	786
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	787
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	787
PHC6_2FN	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	788
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	788
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	789
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	789
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	790
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	790
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	791
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	791
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	792
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	792
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	793
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	793

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 132

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	794
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	794
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	795
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	795
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	795
PHC6_3EF	Mammographie - coût	796
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	796
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	797
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	797
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	798
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	798
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	799
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	799
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	800
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	800
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	801
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	801
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	802
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	802
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	803
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	803
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	821
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	822
PHC6_4B	Enceinte actuellement	748
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	804
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	805
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	805
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	806
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	806
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	807
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	807
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	808
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	808
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	809
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	809
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	810

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 133

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	810
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	811
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	811
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	811
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	812
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	812
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	813
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	813
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	814
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	814
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	815
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	815
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	816
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	816
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	817
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	817
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	818
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	818
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	819
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1449
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	1450
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1450
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	1451
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	1451
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1452
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	1452
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	1453
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1453
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	1454
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1454
PHC8_4B	Enceinte actuellement	1455
PHC8_5	A subi une hystérectomie	1455
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	1456
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	1456
PHCA_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	2872
PHCA_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	2873

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 134

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PHCA_2	A déjà passé un test PAP	2873
PHCA_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	2874
PHCA_3	A déjà passé une mammographie	2874
PHCA_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	2875
PHCA_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	2875
PHCA_3CB	A passé mammographie - examen régulier	2876
PHCA_3CC	A passé mammographie - âge	2876
PHCA_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	2877
PHCA_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	2877
PHCA_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	2878
PHCA_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	2879
PHCA_3CH	A passé une mammographie - autre raison	2878
PHCA_4	A donné naissance depuis la dernière interview	2879
PHCA_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	2880
PHCA_4B	Enceinte actuellement	2880
PHCA_5	A subi une hystérectomie	2881
PHCA_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	2881
PHCA_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	2882
PHCA_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	2882
PHCA_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	2883
PHCA_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	2883
PHCA_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	2884
PHCA_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	2884
PHCA_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	2885
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	804
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	819
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	820
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	820
<b>RA : Limitation des activités</b>		
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1826
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1826
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1827
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1827
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1828
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1833
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1833

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 135

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
RAC0_5	Cause du problème de santé	1834
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1835
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1835
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1836
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1836
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1837
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1837
RAC0CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1830
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	1828
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	1829
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	1829
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	1838
RAC0GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1831
RAC0GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	1830
RAC0GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1832
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	2399
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	2400
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	2400
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	2401
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	2401
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	2407
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	2407
RAC2_5	Cause du problème de santé	2408
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	2408
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	2409
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	2409
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	2410
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	2410
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	2411
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	2411
RAC2CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	2403
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	2402
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	2402
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	2403
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	2412
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	2412

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 136

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
RAC2GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	2405
RAC2GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	2404
RAC2GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	2406
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	63
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	63
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	64
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	64
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	65
RAC4_5	Cause du problème de santé	70
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	70
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	71
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	71
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	72
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	72
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	73
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	73
RAC4CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	67
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	65
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	66
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	66
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	68
RAC4GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	67
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	69
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	556
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	557
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	557
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	558
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	558
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	564
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	564
RAC6_5	Cause du problème de santé	565
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	565
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	566
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	566
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	567
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	567



**Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet**  
**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)**

Page 137

Mars 2007

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	568
RAC6CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	560
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	559
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	559
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	560
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	568
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	562
RAC6GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	561
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	563
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1262
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1262
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1263
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1263
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1264
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1269
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1269
RAC8_5	Cause du problème de santé	1270
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1270
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1271
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1271
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1272
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1272
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1273
RAC8CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1266
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	1264
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	1265
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	1265
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	1273
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1267
RAC8GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	1266
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1268
RACA_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	2942
RACA_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	2943
RACA_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	2943
RACA_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	2944
RACA_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	2944

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 138

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
RACA_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	2947
RACA_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	2948
RACA_5	Cause du problème de santé	2949
RACA_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	2950
RACA_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	2950
RACA_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	2951
RACA_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	2951
RACA_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	2952
RACA_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	2952
RACA_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	2953
RACAF1	Indicateur pour limitation d'activité	2945
RACAF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	2945
RACAF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	2946
RACAF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	2953
RACAF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	2954
RACAGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	2947
<b>RP : Mouvements répétitifs</b>		
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1972
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1973
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	1974
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	1974
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	1975
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	1975
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	1976
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	1976
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	2541
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	2542
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	2543
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	2543
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	2544
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	2544
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	2545
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	2545
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	980
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	981
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	981

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 139

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	982
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	982
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	983
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	983
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1595
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	1596
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1596
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	1597
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	1597
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	1598
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	1598
RPCA_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	3078
RPCA_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	3079
RPCA_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	3080
RPCA_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	3080
RPCA_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	3081
RPCA_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	3081
RPCA_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	3082
RPCA_5F	Mouv. répét. / activité - autre	3082
<b>RS : Sécurité routière</b>		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	1186
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	1194
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	1187
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	1187
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	1188
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	1188
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	1189
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	1189
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	1190
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	1190
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	1191
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	1191
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	1192
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	1192
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	1193
RSS6_9	A un conducteur désigné	1193

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 140

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
<b>RT : Rationalité</b>		
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	465
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	469
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	470
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	470
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	471
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	471
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	472
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	472
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	473
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	473
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	474
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	474
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	475
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	475
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	476
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	476
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	477
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	477
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	478
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	478
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	479
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	465
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	466
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	466
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	467
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	467
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	468
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	468
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	469
<b>SC : Soins personnels</b>		
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	1457
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	1461
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	1462
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	1462

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 141

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	1463
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	1463
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	1464
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	1465
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	1457
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	1458
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	1458
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	1459
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	1459
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	1460
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	1460
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	1461
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	1465

**SD : Renseignements socio-démographiques**

AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	10
COB	Pays de naissance	8
COBC	Code pour le pays de naissance	8
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	9
IMM	Statut d'immigrant	9
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	2185
SDC0_4B	Origine ethnique - français	2186
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	2186
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	2187
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	2187
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	2188
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	2188
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	2189
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	2189
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	2190
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	2190
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	2191
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	2191
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	2192
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	2192
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	2193
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	2193

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 142

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	2194
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	2194
SDC0_5A	Peut converser - anglais	2195
SDC0_5B	Peut converser - français	2195
SDC0_5C	Peut converser - arabe	2196
SDC0_5D	Peut converser - chinois	2196
SDC0_5E	Peut converser - cri	2197
SDC0_5F	Peut converser - allemand	2197
SDC0_5G	Peut converser - grec	2198
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	2198
SDC0_5I	Peut converser - italien	2199
SDC0_5J	Peut converser - coréen	2199
SDC0_5K	Peut converser - persan	2200
SDC0_5L	Peut converser - polonais	2200
SDC0_5M	Peut converser - portugais	2201
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	2201
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	2202
SDC0_5P	Peut converser - tagal	2202
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	2203
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	2203
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	2204
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2205
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2205
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2206
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2206
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2207
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2207
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2208
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2208
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2209
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2209
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2210
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2210
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2211
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2211
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2212

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 143

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2212
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2213
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2213
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2214
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	2214
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	2215
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	2215
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	2216
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	2216
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	2217
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	2217
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	2218
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	2218
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	2219
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	2219
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	2220
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	2204
SDC0DRAC	Race ou couleur - (D)	2221
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	2185
SDC2_5A	Peut converser - anglais	2748
SDC2_5B	Peut converser - français	2749
SDC2_5C	Peut converser - arabe	2749
SDC2_5D	Peut converser - chinois	2750
SDC2_5E	Peut converser - cri	2750
SDC2_5F	Peut converser - allemand	2751
SDC2_5G	Peut converser - grec	2751
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	2752
SDC2_5I	Peut converser - italien	2752
SDC2_5J	Peut converser - coréen	2753
SDC2_5K	Peut converser - persan	2753
SDC2_5L	Peut converser - polonais	2754
SDC2_5M	Peut converser - portugais	2754
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	2755
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	2755
SDC2_5P	Peut converser - tagal	2756
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	2756

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 144

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	2757
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	2757
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2758
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2759
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2759
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2760
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2760
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2761
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2761
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2762
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2762
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2763
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2763
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2764
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2764
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2765
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2765
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2766
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2766
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2767
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2767
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	2758
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	2748
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	90
SDC4_4B	Origine ethnique - français	90
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	91
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	91
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	92
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	92
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	93
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	93
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	94
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	94
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	95
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	95
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	96



---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 145

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	96
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	97
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	97
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	98
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	98
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	99
SDC4_5A	Peut converser - anglais	99
SDC4_5B	Peut converser - français	100
SDC4_5C	Peut converser - arabe	100
SDC4_5D	Peut converser - chinois	101
SDC4_5E	Peut converser - cri	101
SDC4_5F	Peut converser - allemand	102
SDC4_5G	Peut converser - grec	102
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	103
SDC4_5I	Peut converser - italien	103
SDC4_5J	Peut converser - coréen	104
SDC4_5K	Peut converser - persan	104
SDC4_5L	Peut converser - polonais	105
SDC4_5M	Peut converser - portugais	105
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	106
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	106
SDC4_5P	Peut converser - tagal	107
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	107
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	108
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	108
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	109
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	110
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	110
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	111
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	111
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	112
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	112
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	113
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	113
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	114
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	114

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 146

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	115
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	115
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	116
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	116
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	117
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	117
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	118
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	118
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	119
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	119
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	120
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	120
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	121
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	121
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	122
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	122
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	123
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	123
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	124
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	109
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	124
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	89
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	622
SDC6_4B	Origine ethnique - français	622
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	623
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	623
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	624
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	624
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	625
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	625
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	626
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	626
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	627
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	627
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	628
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	628

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 147

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	629
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	629
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	630
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	630
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	631
SDC6_5A	Peut converser - anglais	631
SDC6_5B	Peut converser - français	632
SDC6_5C	Peut converser - arabe	632
SDC6_5D	Peut converser - chinois	633
SDC6_5E	Peut converser - cri	633
SDC6_5F	Peut converser - allemand	634
SDC6_5G	Peut converser - grec	634
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	635
SDC6_5I	Peut converser - italien	635
SDC6_5J	Peut converser - coréen	636
SDC6_5K	Peut converser - persan	636
SDC6_5L	Peut converser - polonais	637
SDC6_5M	Peut converser - portugais	637
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	638
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	638
SDC6_5P	Peut converser - tagal	639
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	639
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	640
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	640
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	641
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	642
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	642
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	643
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	643
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	644
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	644
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	645
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	645
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	646
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	646
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	647

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 148

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	647
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	648
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	648
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	649
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	649
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	650
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	650
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	651
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	651
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	652
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	652
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	653
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	653
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	654
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	654
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	655
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	655
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	656
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	656
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	641
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	657
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	621
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	1328
SDC8_4B	Origine ethnique - français	1328
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	1329
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	1329
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	1330
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	1330
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	1331
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	1331
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	1332
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	1332
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	1333
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	1333
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	1334
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	1334

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 149

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	1335
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	1335
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	1336
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	1336
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	1337
SDC8_5A	Peut converser - anglais	1337
SDC8_5B	Peut converser - français	1338
SDC8_5C	Peut converser - arabe	1338
SDC8_5D	Peut converser - chinois	1339
SDC8_5E	Peut converser - cri	1339
SDC8_5F	Peut converser - allemand	1340
SDC8_5G	Peut converser - grec	1340
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	1341
SDC8_5I	Peut converser - italien	1341
SDC8_5J	Peut converser - coréen	1342
SDC8_5K	Peut converser - persan	1342
SDC8_5L	Peut converser - polonais	1343
SDC8_5M	Peut converser - portugais	1343
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	1344
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	1344
SDC8_5P	Peut converser - tagal	1345
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	1345
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	1346
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	1346
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	1347
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	1348
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	1348
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	1349
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	1349
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	1350
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	1350
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	1351
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	1351
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	1352
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	1352
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	1353

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 150

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	1353
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	1354
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	1354
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	1355
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	1355
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	1356
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	1356
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	1357
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	1357
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	1358
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	1358
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	1359
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	1359
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	1360
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	1360
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	1361
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	1361
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	1362
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	1362
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	1347
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	1363
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	1327
SDCA_5A	Peut converser - anglais	3294
SDCA_5B	Peut converser - français	3294
SDCA_5C	Peut converser - arabe	3295
SDCA_5D	Peut converser - chinois	3295
SDCA_5E	Peut converser - cri	3296
SDCA_5F	Peut converser - allemand	3296
SDCA_5G	Peut converser - grec	3297
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	3297
SDCA_5I	Peut converser - italien	3298
SDCA_5J	Peut converser - coréen	3298
SDCA_5K	Peut converser - persan	3299
SDCA_5L	Peut converser - polonais	3299
SDCA_5M	Peut converser - portugais	3300
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	3300

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 151

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	3301
SDCA_5P	Peut converser - tagal	3301
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	3302
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	3302
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	3303
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	3304
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	3304
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	3305
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	3305
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	3306
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	3306
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	3307
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	3307
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	3308
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	3308
SDCA_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	3309
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	3309
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	3310
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	3310
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	3311
SDCA_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	3311
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	3312
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	3312
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	3313
SDCADLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	3303
SDCADRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	3293
YOI	Année de l'immigration au Canada	10
<b>SH : Santé sexuelle</b>		
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	1172
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	1181
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	1182
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	1182
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	1183
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	1183
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	1184
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	1184

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 152

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	1185
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	1185
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	1186
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	1172
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	1173
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	1173
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	1174
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	1174
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	1175
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	1175
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	1176
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	1176
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	1177
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	1177
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	1178
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	1178
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	1179
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	1179
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	1180
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	1180
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	1181
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	1163
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	1168
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	1168
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	1169
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	1169
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	1170
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	1170
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	1171
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	1163
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	1164
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	1164
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	1165
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	1165
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	1166
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	1166



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 153

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	1167
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	1167
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	1171
<b>SL : Sommeil</b>		
SLC2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	2301
SLC2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	2302
SLC2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	2302
SLC2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	2303
SLCA_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	2847
SLCA_2	Fréquence - problèmes de sommeil	2848
SLCA_3	Fréquence - sommeil est réparateur	2848
SLCA_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	2849
<b>SM : Usage du tabac</b>		
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2113
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2122
SMC0_11	Raison de fumer moins	2123
SMC0_12	Raison de fumer plus	2124
SMC0_2	État actuel du fumeur	2114
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	2125
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	2125
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	2126
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2126
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2127
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2127
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2114
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2115
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	2115
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2116
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2118
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2116
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2117
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2117
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2118
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2119
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2119

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 154

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2121
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	2120
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	2120
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2665
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2676
SMC2_11	Raison de fumer moins	2677
SMC2_12	Raison de fumer plus	2678
SMC2_2	État actuel du fumeur	2666
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	2679
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	2679
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	2680
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2680
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2681
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2681
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2666
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2667
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	2667
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2668
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2670
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2668
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2669
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2669
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2670
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2671
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2671
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2675
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	2673
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	2674
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	2672
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	2672
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	210
SMC4_2	État actuel du fumeur	210
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	211
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	211
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	212
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	212

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 155

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	213
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	213
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	214
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	214
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	215
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1057
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1063
SMC6_11	Raison de fumer moins	1064
SMC6_12	Raison de fumer plus	1065
SMC6_2	État actuel du fumeur	1057
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	1069
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1070
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1070
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1058
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1058
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	1059
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1059
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1060
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1060
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1061
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1062
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	1066
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	1066
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1681
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1690
SMC8_11	Raison de fumer moins	1691
SMC8_12	Raison de fumer plus	1692
SMC8_2	État actuel du fumeur	1682
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	1693
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	1693
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	1694
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	1694
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1695
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1695
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1682
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1683

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 156

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	1683
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	1684
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1686
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	1684
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	1685
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	1685
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1686
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1687
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1687
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1689
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	1688
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	1688
SMCA_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	3212
SMCA_10	Raison d'avoir commencé à fumer	3223
SMCA_11	Raison de fumer moins	3224
SMCA_12	Raison de fumer plus	3225
SMCA_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	3225
SMCA_14	Âge a fumé première cigarette entière	3226
SMCA_2	État actuel du fumeur	3213
SMCA_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	3226
SMCA_202	A essayé d'arrêter de fumer	3229
SMCA_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	3230
SMCA_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	3230
SMCA_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	3231
SMCA_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	3231
SMCA_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	3227
SMCA_21B	La cigarette la plus indispensable	3227
SMCA_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	3228
SMCA_21D	Fume même si malade	3228
SMCA_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	3213
SMCA_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	3214
SMCA_4A	Déjà fumé des cigarettes	3214
SMCA_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	3215
SMCA_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	3217
SMCA_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	3215
SMCA_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	3216

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 157

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SMCA_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	3216
SMCA_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	3217
SMCA_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	3218
SMCA_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	3218
SMCA_9	Raison d'avoir cessé de fumer	3222
SMCADFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	3229
SMCADSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	3220
SMCADTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	3221
SMCADTYP	Genre de fumeur - (D)	3219
SMCADYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	3219
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	1071
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	1071
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	1072
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	1072
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	1073
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	1073
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	1074
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	1074
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	1075
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	1075
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	1076
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	1076
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	1077
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	1077
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	1078
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	1078
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	1079
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	1079
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	1080
TAS8_1	A fumé le cigare	1696
TAS8_2	A fumé la pipe	1696
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	1697
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	1697
<b>SP : Identificateurs de l'échantillon</b>		
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	2
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	14

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 158

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	1763
SP30_STA	Code d'état après traitement	1772
SP30DPC	Code postal - (D)	1762
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1763
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	2283
SP32_STA	Code d'état après traitement	2292
SP32DPC	Code postal - (D)	2282
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	2283
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	20
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	14
SP34_MET	Méthode de sélection	14
SP34_STA	Code d'état après traitement	27
SP34DPC	Code postal - (D)	19
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	502
SP36_STA	Code d'état après traitement	510
SP36DPC	Code postal - (D)	501
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	502
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	1209
SP38_STA	Code d'état après traitement	1218
SP38DPC	Code postal - (D)	1208
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1209
SP3A_CPA	Période de collecte actuelle	2829
SP3A_STA	Code d'état après traitement	2838
SP3ADPC	Code postal - (D)	2828
SP3AFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	2829
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	14
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	2
<b>SS : Soutien social</b>		
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2173
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2173
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	2174
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2174
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2175
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2175
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2176
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2176

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 159

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SSC0_109	A un confident	2177
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2177
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2178
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2178
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2179
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2179
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2180
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2180
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2181
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2181
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2182
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2182
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	2183
SSC0DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	2184
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	2184
SSC0DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	2183
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2736
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2736
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	2737
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2737
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2738
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2738
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2739
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2739
SSC2_109	A un confident	2740
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2740
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2741
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2741
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2742
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2742
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2743
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2743
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2744
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2744
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2745
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2745

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 160

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	2746
SSC2DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	2747
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	2747
SSC2DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	2746
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	453
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	453
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	454
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	454
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	455
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	455
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	456
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	456
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	457
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	458
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	459
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	460
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	461
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	462
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	463
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	463
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	464
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	464
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	1136
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	1136
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	1137
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	1138
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	1139
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	1139
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	1140
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	1140
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	1141
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	1142
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	1143
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	1144
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	1145
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	1146



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 161

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	1147
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	1147
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	1148
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	1148
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	1742
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	1742
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	1743
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	1743
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	1744
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	1744
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	1745
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	1745
SSC8_109	A un confident	1746
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	1746
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	1747
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	1747
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	1748
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	1748
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	1749
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	1749
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	1750
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	1750
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	1751
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	1751
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	1752
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	1753
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	1753
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	1752
SSCA_101	Nombre de parents ou d'amis proches	3281
SSCA_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	3282
SSCA_103	A quelqu'un pour l'écouter	3282
SSCA_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	3283
SSCA_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	3283
SSCA_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	3284
SSCA_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	3284
SSCA_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	3285

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 162

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
SSCA_109	A un confident	3285
SSCA_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	3286
SSCA_111	A quelqu'un avec qui se détendre	3286
SSCA_112	A quelqu'un pour préparer les repas	3287
SSCA_113	A quelqu'un qui donne des conseils	3287
SSCA_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	3288
SSCA_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	3288
SSCA_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	3289
SSCA_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	3289
SSCA_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	3290
SSCA_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	3290
SSCA_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	3291
SSCADAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	3292
SSCADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	3293
SSCADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	3292
SSCADTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	3291
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	1152
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	1153
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	1153
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	1154
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	1137
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	1138
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	1149
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	1149
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	1150
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	1150
SSS6_5C	Conjoint boit trop	1151
SSS6_5D	Conjoint mange trop	1151
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	1152
<b>ST : Stress</b>		
CO_A_1	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	3131
CO_A_10	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.	3136
CO_A_11	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices	3136
CO_A_12	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.	3137
CO_A_13	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable	3137
CO_A_14	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses	3138

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 163

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
CO_A_15	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer	3138
CO_A_16	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse	3139
CO_A_2	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	3132
CO_A_3	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème	3132
CO_A_4	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres	3133
CO_A_5	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens	3133
CO_A_6	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude	3134
CO_A_7	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.	3134
CO_A_8	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude	3135
CO_A_9	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool	3135
COP4_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	479
COP4_2A	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation	480
COP4_2B	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment	480
COP4_2C	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation	481
COP4_2D	Stress (quotidien) - exprime ses émotions	481
COP4_2E	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante	482
COP4_2F	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un	482
COP4_2G	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer	483
COP4_2H	Stress (quotidien) - prie	483
COP4_2I	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress	484
COP4_3	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	484
COP4_4A	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation	485
COP4_4B	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment	485
COP4_4C	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation	486
COP4_4D	Stress (inattendu) - exprime ses émotions	486
COP4_4E	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante	487
COP4_4F	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un	487
COP4_4G	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer	488
COP4_4H	Stress (inattendu) - prie	488
COP4_4I	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress	489
COP6_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	1199
COP6_2	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	1199
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	2028
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	2029
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	2030
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	2031

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 164

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	2031
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	2032
PY_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	2032
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	322
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	323
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	324
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	325
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	325
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	326
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	334
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	343
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	344
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	345
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	346
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	335
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	336
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	337
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	338
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	339
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	340
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	341
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	342
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	326
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	346
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	1541
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	1550
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	1551
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	1552
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	1553
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	1542
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	1543
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	1544
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	1545
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	1546
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	1547
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	1548

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 165

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	1549
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	1553
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	2001
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	2006
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	2002
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	2002
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	2003
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	2003
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	2004
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	2004
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	2005
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	2005
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	2008
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	2008
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	2009
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	2009
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	2010
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusait/ alcool ou drogues	2010
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	2011
ST_0DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	2006
ST_0DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	2007
ST_0DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	2007
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	2011
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	296
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	300
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	296
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	297
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	297
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	298
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	298
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	299
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	299
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	300
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	302
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	303
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	303

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 166

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	304
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	304
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	305
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	305
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	301
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	301
ST_4DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	302
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	306
STC0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	1987
STC0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	1992
STC0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	1992
STC0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	1993
STC0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	1993
STC0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	1994
STC0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	1994
STC0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	1995
STC0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	1995
STC0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	1996
STC0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	1988
STC0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	1988
STC0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	1989
STC0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	1989
STC0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	1990
STC0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	1990
STC0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	1991
STC0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	1991
STC0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	2033
STC0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	2034
STC0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	2035
STC0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	2036
STC0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	2037
STC0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	2038
STC0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	2039
STC0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	2012
STC0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	2012
STC0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	2013

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 167

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
STC0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	2014
STC0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	2015
STC0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	2016
STC0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	2017
STC0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	2018
STC0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	2019
STC0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	2020
STC0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	2021
STC0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	2022
STC0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	2023
STC0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	2024
STC0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	1996
STC0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	2001
STC0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	1997
STC0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	1997
STC0DC4	Indice du stress personnel - (D)	1998
STC0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	1998
STC0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	1999
STC0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	1999
STC0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	2000
STC0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	2000
STC0DM1	Échelle de contrôle - (D)	2039
STC0DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	2024
STC0DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	2025
STC0DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	2025
STC0DW4	Demandes psychologiques - (D)	2026
STC0DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	2026
STC0DW6	Exigences physiques - (D)	2027
STC0DW7	Soutien social - (D)	2027
STC0DW8	Contraintes au travail - (D)	2028
STC2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	2556
STC2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	2561
STC2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	2561
STC2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	2562
STC2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	2562
STC2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	2563

**Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet**  
**Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)**

Page 168

Mars 2007

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
STC2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	2563
STC2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	2564
STC2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	2564
STC2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	2565
STC2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	2557
STC2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	2557
STC2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	2558
STC2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	2558
STC2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	2559
STC2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	2559
STC2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	2560
STC2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	2560
STC2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	2587
STC2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	2588
STC2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	2589
STC2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	2590
STC2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	2591
STC2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	2592
STC2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	2593
STC2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	2570
STC2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	2571
STC2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	2572
STC2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	2573
STC2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	2574
STC2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	2575
STC2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	2576
STC2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	2577
STC2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	2578
STC2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	2579
STC2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	2580
STC2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	2581
STC2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	2582
STC2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	2583
STC2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	2565
STC2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	2570
STC2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	2566



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 169

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
STC2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	2566
STC2DC4	Indice du stress personnel - (D)	2567
STC2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	2567
STC2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	2568
STC2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	2568
STC2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	2569
STC2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	2569
STC2DM1	Échelle de contrôle - (D)	2593
STC2DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	2583
STC2DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	2584
STC2DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	2584
STC2DW4	Demandes psychologiques - (D)	2585
STC2DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	2585
STC2DW6	Exigences physiques - (D)	2586
STC2DW7	Soutien social - (D)	2586
STC2DW8	Contraintes au travail - (D)	2587
STC4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	282
STC4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	286
STC4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	287
STC4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	287
STC4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	288
STC4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	288
STC4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	289
STC4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	289
STC4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	290
STC4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	290
STC4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	282
STC4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	283
STC4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	283
STC4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	284
STC4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	284
STC4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	285
STC4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	285
STC4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	286
STC4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	327
STC4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	328

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 170

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
STC4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	329
STC4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	330
STC4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	331
STC4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	332
STC4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	333
STC4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	306
STC4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	307
STC4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	308
STC4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	309
STC4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	310
STC4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	311
STC4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	312
STC4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	313
STC4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	314
STC4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	315
STC4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	316
STC4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	317
STC4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	318
STC4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	291
STC4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	295
STC4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	291
STC4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	292
STC4DC4	Indice du stress personnel - (D)	292
STC4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	293
STC4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	293
STC4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	294
STC4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	294
STC4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	295
STC4DM1	Échelle de contrôle - (D)	333
STC4DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	318
STC4DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	319
STC4DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	319
STC4DW4	Demandes psychologiques - (D)	320
STC4DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	320
STC4DW6	Exigences physiques - (D)	321
STC4DW7	Soutien social - (D)	321

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 171

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
STC4DW8	Contraintes au travail - (D)	322
STCA_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	3093
STCA_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	3098
STCA_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	3098
STCA_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	3099
STCA_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	3099
STCA_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	3100
STCA_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	3100
STCA_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	3101
STCA_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	3101
STCA_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	3102
STCA_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	3094
STCA_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	3094
STCA_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	3095
STCA_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	3095
STCA_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	3096
STCA_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	3096
STCA_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	3097
STCA_C9	Stress (actuel) - a des enfants	3097
STCA_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	3124
STCA_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	3125
STCA_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	3126
STCA_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	3127
STCA_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	3128
STCA_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	3129
STCA_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	3130
STCA_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	3107
STCA_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	3108
STCA_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	3109
STCA_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	3110
STCA_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	3111
STCA_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	3112
STCA_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	3113
STCA_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	3114
STCA_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	3115
STCA_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	3116

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 172

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
STCA_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	3117
STCA_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	3118
STCA_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	3119
STCA_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	3120
STCADC1	Indice général du stress chronique - (D)	3102
STCADC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	3107
STCADC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	3103
STCADC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	3103
STCADC4	Indice du stress personnel - (D)	3104
STCADC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	3104
STCADC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	3105
STCADC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	3105
STCADC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	3106
STCADC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	3106
STCADM1	Échelle de contrôle - (D)	3130
STCADW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	3120
STCADW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	3121
STCADW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	3121
STCADW4	Demandes psychologiques - (D)	3122
STCADW5	Menace de perdre son emploi - (D)	3122
STCADW6	Exigences physiques - (D)	3123
STCADW7	Soutien social - (D)	3123
STCADW8	Contraintes au travail - (D)	3124
<b>SV : Services de santé</b>		
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	1159
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	1160
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	1160
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	1161
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	1161
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	1162
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	1162
<b>TU : Bronzage et exposition aux rayons UV</b>		
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	1971
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	2540
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	976

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 173

Mars 2007

Nom de la variable	Description	Page
TUCA_3	UV - a eu un coup de soleil	3077
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	975
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	980
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	976
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	977
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	977
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	978
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	978
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	979
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	979

### TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines

TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	33
TWC4_2	Nombre de jours alité	34
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	35
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	36
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	38
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	516
TWC6_2	Nombre de jours alité	517
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	518
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	519
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	521
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	1224
TWC8_2	Nombre de jours alité	1225
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	1226
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	1227
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	1229

### VS : Sécurité personnelle et violence

VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	1194
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	1198
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	1195
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	1195
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	1196
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	1196
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	1197
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	1197

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 174

Mars 2007

---

Nom de la variable	Description	Page
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	1198
<b>WT : Poids de l'échantillon</b>		
WF6ALF	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète	3373
WF6ALFE	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C6	3374
WF6ASLF	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	3373
WF6ASLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	3374
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	3373
WT6ALF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	3373
WT6ALFE	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C6	3374
WT6ASLF	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète	3374
WT6ASLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	3375