

Statistique Canada

**Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)
Cycle 6 (2004-2005)**

Dictionnaire de données

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète
C1 et C6 (Arrondi)**

Mars 2007

NOTE AUX UTILISATEURS

Cycles/années et la structure pour nommer une variable

L'année et le cycle d'une variable correspondent au caractère en quatrième position du nom de celle-ci (à l'exception des 20 variables longitudinales constantes – veuillez vous référer à la « Documentation des variables dérivées » pour en trouver la liste). Par exemple, la variable HSCA_24 contient les données relatives au cycle 6 (2004/2005) car le caractère en quatrième position est un « A ». De même, la variable HSC2_24 contient les données relatives au cycle 5 (2002/2003) car le caractère en quatrième position est un « 2 ». Ci-dessous, vous trouverez la liste des cycles et des années correspondantes.

<u>Cycles/années</u>	<u>4^{ième} position dans le nom de la variable</u>
Cycle 1 = 1994/1995	4
Cycle 2 = 1996/1997	6
Cycle 3 = 1998/1999	8
Cycle 4 = 2000/2001	0
Cycle 5 = 2002/2003	2
Cycle 6 = 2004/2005	A
Cycle 7 = 2006/2007	B
Cycle 8 = 2008/2009	C
Cycle 9 = 2010/2011	D
Cycle 10 = 2012/2013	E

Dernière interview

Certaines questions lors de l'interview de l'ENSP font référence à la *dernière interview*. Par exemple, la question pour la variable RACA_2A (question RA_Q2A) mentionne:

Au cours de notre *dernière interview*, aucune limitation d'activité ni incapacité n'a été signalée pour vous, mais cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?

La *dernière interview* fait référence à la dernière interview qui a été menée, pas nécessairement au dernier cycle d'enquête. Si aucune interview n'a été menée au cycle qui précède le cycle actuel, alors la *dernière interview* peut avoir été faite à l'un des cycles précédents.

Les sections de l'enquête qui contiennent des variables relatives à la *dernière interview* sont AL (consommation d'alcool), CC (problèmes de santé chroniques), LF (population active), PH (santé préventive), RA (limitation des activités) et SM (usage du tabac).

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REALUKEY	Longueur	15	Position	1 - 15
---------------------------	----------	-----------------	----	-----------------	--------

Nom de la question

Concept Numéro d'identification pour le ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable	PERSONID	Longueur	2	Position	16 - 17
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SEQ_NO.

Nom de la variable	DESIGPRV	Longueur	2	Position	18 - 19
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Province de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6_DES au cycle 2 (1996) et PRC8_DES au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	851	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	818	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	840	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	838	733,000
QUÉBEC	24	2,211	7,036,000
ONTARIO	35	3,115	10,677,000
MANITOBA	46	963	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	955	960,000
ALBERTA	48	1,212	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,281	3,612,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CYCLE **Longueur** 2 **Position** 20 - 21

Nom de la question

Concept Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CYCLE 1 - 1994-1995	1	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SUBCYCLE **Longueur** 2 **Position** 22 - 23

Nom de la question

Concept Indicateur de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE	1	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LONGPAT **Longueur** 6 **Position** 24 - 29

Nom de la question

Concept Profil de réponse longitudinal

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur APPSTATA et SP3A_STA. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=En établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL	111111 - 155552	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHARE	Longueur	1	Position	30
Nom de la question					
Concept	Accepte de partager les données				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM64_SHA, AM66_SHA, AM68_SHA, AM60_SHA, AM62_SHA et AM6A_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,588	27,164,500
NON	2	496	1,154,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LINK	Longueur	1	Position	31
Nom de la question					
Concept	Accepte de jumeler les données				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM64_LNK, AM66_LNK, AM68_LNK, AM60_LNK, AM62_LNK et AM6A_LNK. Le répondant accepte de jumeler l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,383	26,793,500
NON	2	701	1,524,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DOB	Longueur	2	Position	32 - 33
Nom de la question					
Concept	Jour de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,082	28,312,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	1	4,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MOB **Longueur** 2 **Position** 34 - 35

Nom de la question

Concept Mois de naissance

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,048	2,306,500
FÉVRIER	2	1,022	2,207,000
MARS	3	1,124	2,348,000
AVRIL	4	1,093	2,524,500
MAI	5	1,125	2,439,500
JUIN	6	1,101	2,369,000
JUILLET	7	1,131	2,431,500
AOÛT	8	1,105	2,454,500
SEPTEMBRE	9	1,144	2,556,000
OCTOBRE	10	1,113	2,341,500
NOVEMBRE	11	1,020	2,112,000
DÉCEMBRE	12	1,056	2,222,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	1	4,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable YOB **Longueur** 4 **Position** 36 - 39

Nom de la question

Concept Année de naissance

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1892 - 1995	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SEX **Longueur** 1 **Position** 40

Nom de la question

Concept Sexe

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN	1	5,915	14,020,000
FÉMININ	2	7,169	14,298,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HWB **Longueur** 2 **Position** 41 - 42

Nom de la question KGH-Q6

Concept Poids à la naissance

Question Quel était le poids de ... à la naissance?

Univers Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1

Note Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)	1	13	43,000
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)	2	9	21,000
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)	3	9	20,500
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)	4	15	42,000
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)	5	32	90,500
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)	6	73	273,000
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)	7	142	404,000
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)	8	211	481,500
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)	9	290	842,000
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)	10	223	665,500
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)	11	165	432,500
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)	12	88	261,500
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)	13	54	121,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS	14	45	110,000
SANS OBJET	96	11,677	24,396,000
NE SAIT PAS	97	13	27,500
NON DÉCLARÉ	99	25	86,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWBG1	Longueur	1	Position	43
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	----

Nom de la question**Concept** Poids à la naissance - (G)**Question****Univers** Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1**Note** Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	1,323	3,682,500
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	33	83,500
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	13	43,000
SANS OBJET	6	11,677	24,396,000
NON DÉCLARÉ	9	38	113,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COB	Longueur	2	Position	44 - 45
Nom de la question	SOCIO-Q1				
Concept	Pays de naissance				
Question	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1, au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	11,505	23,449,500
CHINE	2	38	112,000
FRANCE	3	21	58,500
ALLEMAGNE	4	84	203,500
GRÈCE	5	20	86,000
GUYANE	6	16	76,500
HONG KONG	7	38	171,000
HONGRIE	8	29	61,000
INDE	9	57	302,500
ITALIE	10	83	300,500
JAMAÏQUE	11	30	141,500
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	68	133,000
PHILIPPINES	13	31	125,000
POLOGNE	14	78	235,500
PORTUGAL	15	27	107,000
ROYAUME-UNI	16	346	779,500
ÉTATS-UNIS	17	167	313,500
VIÊT-NAM	18	21	127,000
AUTRE	19	425	1,536,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COBC	Longueur	4	Position	46 - 49
Nom de la question					
Concept	Code pour le pays de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996) et SDC8CB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable COBGC **Longueur** 2 **Position** 50 - 51

Nom de la question

Concept Code pour le pays de naissance - (G)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996) et SDC8GCB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	11,505	23,449,500
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	181	338,000
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	126	574,000
EUROPE	4	908	2,336,500
AFRIQUE	5	57	248,500
ASIE	6	295	1,330,500
OCÉANIE	7	12	41,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable IMM **Longueur** 1 **Position** 52

Nom de la question

Concept Statut d'immigrant

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994), SDC6FIMM au cycle 2 (1996) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,519	4,717,000
NON	2	11,559	23,580,000
NON DÉCLARÉ	9	6	21,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	YOI	Longueur	4	Position	53 - 56
Nom de la question	SOCIO-Q3				
Concept	Année de l'immigration au Canada				
Question	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
Univers	Tous les immigrants				
Note	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3, au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1902 - 1995	1,519	4,717,000
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	54	130,500
SANS OBJET	9996	11,505	23,449,500
NE SAIT PAS	9997	4	18,000
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AOI	Longueur	3	Position	57 - 59
Nom de la question					
Concept	Âge au moment de l'immigration - (D)				
Question					
Univers	Tous les immigrants				
Note	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994), SDC6DAIM au cycle 2 (1996) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 85	1,519	4,717,000
SANS OBJET	996	11,559	23,580,000
NON DÉCLARÉ	999	6	21,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DOD	Longueur	2	Position	60 - 61
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Jour de décès

Question

Univers Répondants qui sont décédés

Note Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,516	2,069,000
SANS OBJET	96	11,491	26,132,000
NE SAIT PAS	97	6	5,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	70	108,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOD	Longueur	2	Position	62 - 63
Nom de la question					
Concept	Mois de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	138	206,000
FÉVRIER	2	124	165,500
MARS	3	152	193,500
AVRIL	4	132	179,500
MAI	5	118	146,500
JUIN	6	130	167,500
JUILLET	7	127	175,000
AOÛT	8	113	188,500
SEPTEMBRE	9	100	128,500
OCTOBRE	10	117	154,500
NOVEMBRE	11	140	176,500
DÉCEMBRE	12	140	215,500
SANS OBJET	96	11,491	26,132,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	61	88,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	YOD	Longueur	4	Position	64 - 67
Nom de la question					
Concept	Année de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 2005	1,534	2,099,000
SANS OBJET	9996	11,491	26,132,000
NON DÉCLARÉ	9999	59	87,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable COD9 **Longueur** 5 **Position** 68 - 72

Nom de la question

Concept Code pour la cause de décès CIM-9

Question

Univers Répondants qui sont décédés

Note Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	84 - 9830	907	1,157,000
SANS OBJET	99996	11,491	26,132,000
NON DÉCLARÉ	99999	686	1,029,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable COD10 **Longueur** 4 **Position** 73 - 76

Nom de la question

Concept Code pour la cause de décès CIM-10

Question

Univers Répondants qui sont décédés

Note Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A048 - Y86	1,346	1,785,000
SANS OBJET	9996	11,491	26,132,000
NON DÉCLARÉ	9999	247	401,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPS	Longueur	1	Position	77
Nom de la question					
Concept	Période de collecte de l'échantillon				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,897	5,340,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		3,077	5,809,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		3,620	8,529,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		3,490	8,639,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP34_MET	Longueur	1	Position	78
Nom de la question					
Concept	Méthode de sélection				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement RESPMETH.				

Nom de la variable	STRATUM	Longueur	5	Position	79 - 83
Nom de la question					
Concept	Indicateur de l'échantillon - strate				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Nom de la variable	REPLICAT	Longueur	7	Position	84 - 90
Nom de la question					
Concept	Indicateur de l'échantillon				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC4_CUR **Longueur** 2 **Position** 91 - 92

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	851	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	818	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	840	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	838	733,000
QUÉBEC	24	2,211	7,036,000
ONTARIO	35	3,115	10,677,000
MANITOBA	46	963	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	955	960,000
ALBERTA	48	1,212	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,281	3,612,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable GE34DURB **Longueur** 1 **Position** 93

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVURBA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,404	4,879,500
URBAINE	2	9,680	23,439,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DCD	Longueur	3	Position	94 - 96
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE34DCSD	Longueur	3	Position	97 - 99
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE34DCMA **Longueur** 3 **Position** 100 - 102

Nom de la question

Concept Région métropolitaine de recensement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,851	11,000,000
ST. JOHN'S	001	248	170,500
HALIFAX	205	285	328,000
SAINT JOHN	310	148	123,500
CHICOUTIMI	408	73	206,500
QUÉBEC	421	222	781,000
SHERBROOKE	433	43	121,500
TROIS-RIVIÈRES	442	49	149,000
MONTRÉAL	462	794	3,049,500
OTTAWA / HULL	505	369	993,000
OSHAWA	532	93	284,500
TORONTO	535	923	4,029,000
HAMILTON	537	216	627,000
ST. CATHARINES	539	117	410,500
KITCHENER	541	109	326,500
LONDON	555	139	357,500
WINDSOR	559	91	260,000
SUDBURY	580	50	177,500
THUNDER BAY	595	53	132,000
WINNIPEG	602	340	622,000
RÉGINA	705	204	224,000
SASKATOON	725	206	183,000
CALGARY	825	396	858,500
EDMONTON	835	391	834,000
VANCOUVER	933	551	1,756,000
VICTORIA	935	123	313,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DFED	Longueur	3	Position	103 - 105
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE34DPOP	Longueur	1	Position	106
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	4,655	7,285,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	638	1,050,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,511	2,958,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,155	3,989,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,815	12,304,000
NON DÉCLARÉ	9	310	731,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE34DHLR **Longueur** 2 **Position** 107 - 108

Nom de la question

Concept Région sanitaire - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	47	118,000
ONTARIO - EST	51	515	1,448,000
ONTARIO - EST CENTRAL	52	1,168	4,891,500
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	660	2,033,000
ONTARIO - SUD-OUEST	54	506	1,413,500
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	266	891,000
MANITOBA - CENTRAL	61	124	99,000
MANITOBA - EASTMAN	62	117	92,000
MANITOBA - INTERLAKE	63	115	84,500
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	65	50,000
MANITOBA - PARKLANDS	65	63	31,000
MANITOBA - WESTMAN	67	169	115,000
MANITOBA - WINNIPEG	68	310	591,500
SANS OBJET	96	8,959	16,460,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SP34DPC **Longueur** 6 **Position** 109 - 114

Nom de la question

Concept Code postal - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVPCA.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SP34_CPA **Longueur** 1 **Position** 115

Nom de la question

Concept Période de collecte actuelle

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994	1	2,897	5,340,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994	2	3,077	5,809,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994	3	3,567	8,385,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995	4	3,231	8,029,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995	5	312	754,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC4_DWE **Longueur** 2 **Position** 116 - 117

Nom de la question HHLD-Q6

Concept Type de logement

Question Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DWELLTYP.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,640	18,632,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	588	1,586,500
MAISON EN RANGÉE	3	638	1,606,500
DUPLEX	4	408	867,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,673	3,377,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	702	1,620,000
ÉTABLISSEMENT	7	2	5,000
LOGEMENT COLLECTIF	8	16	18,000
MAISON MOBILE	9	386	542,000
AUTRE	10	28	58,000
NON DÉCLARÉ	99	3	6,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_OWN	Longueur	1	Position	118
Nom de la question	HHLD-Q1				
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DWELLOWN.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,364	20,766,000
NON		2		3,717	7,547,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	1,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_BED	Longueur	2	Position	119 - 120
Nom de la question	HHLD-Q3				
Concept	Nombre de chambres à coucher				
Question	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement NUMBEDRM.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 22		13,078	28,278,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		4	32,000
NON DÉCLARÉ		99		1	7,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DH_4_P1	Longueur	1	Position	121
Nom de la question	HHLD-Q4				
Concept	Animal domestique - en a un				
Question	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement PETS.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,958	13,351,000
NON		2		7,123	14,964,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	1,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DH_4DP2	Longueur	2	Position	122 - 123
Nom de la question					
Concept	Animal domestique - genre (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
Note	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAT(S) SEULEMENT		1		1,789	3,818,000
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		856	1,715,500
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		271	739,500
CHAT(S) ET AUTRE		4		208	519,000
CHIEN(S) SEULEMENT		5		2,034	4,369,500
CHIEN(S) ET AUTRE		6		240	633,500
AUTRE SEULEMENT		7		560	1,555,500
SANS OBJET		96		7,123	14,964,500
NON DÉCLARÉ		99		3	3,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DH_4_P3	Longueur	1	Position	124
Nom de la question	HHLD-Q5A				
Concept	Animal domestique - vit à l'intérieur				
Question	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
Univers	Répondants avec DH_4DP2 = 1 à 6				
Note	Anciennement PETINDR.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,421	9,727,500
NON		2		977	2,068,000
SANS OBJET		6		7,683	16,520,500
NON DÉCLARÉ		9		3	3,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM34_SRC	Longueur	2	Position	125 - 126
Nom de la question	HHLD-Q7				
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
Question	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H03_SRCE.				

Nom de la variable	AM34_LNG	Longueur	2	Position	127 - 128
Nom de la question	HHLD-Q8				
Concept	Langue de l'interview - H03				
Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H03_LANG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		10,720	21,451,500
FRANÇAIS		2		2,347	6,796,500
CHINOIS		4		10	51,000
ALLEMAND		6		2	1,000
ITALIEN		9		1	4,500
PORTUGUAIS		13		2	9,500
NON DÉCLARÉ		99		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DECF	Longueur	2	Position	129 - 130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVECFM94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,488	2,667,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	312	657,000
COUPLE SEUL	3	2,772	5,191,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	78	183,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,220	14,046,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	439	1,680,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	259	743,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	67	244,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	842	1,610,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	93	226,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	153	291,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	14	32,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	130	266,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	5	16,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	33	56,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	106	211,000
NON DÉCLARÉ	99	73	196,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC4DLVG **Longueur** 2 **Position** 131 - 132

Nom de la question

Concept Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVLVNG94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,488	2,667,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	283	639,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,772	5,191,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,154	7,791,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	612	920,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	267	493,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	289	816,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	626	1,310,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,749	5,850,000
AUTRE	10	799	2,516,500
NON DÉCLARÉ	99	45	122,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC4DHSZ **Longueur** 2 **Position** 133 - 134

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DL25	Longueur	2	Position	135 - 136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMLT25. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 9	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DL12	Longueur	2	Position	137 - 138
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMLT12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DE12	Longueur	2	Position	139 - 140
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement NUMEQ12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC4DLE5 **Longueur** 2 **Position** 141 - 142

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUMLE5. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC4D611 **Longueur** 2 **Position** 143 - 144

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUM6TO11. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SP34_STA **Longueur** 3 **Position** 145 - 147

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_AGE	Longueur	3	Position	148 - 150
Nom de la question	DEMO-Q4				
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 102		13,084	28,318,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4GAGE	Longueur	2	Position	151 - 152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	570	1,511,000
4 À 5 ANS	2	267	819,500
6 À 9 ANS	3	570	1,591,500
10 À 11 ANS	4	288	737,000
12 À 14 ANS	5	380	1,346,000
15 À 19 ANS	6	693	2,013,500
20 À 24 ANS	7	819	1,710,500
25 À 29 ANS	8	924	2,019,000
30 À 34 ANS	9	1,164	2,515,500
35 À 39 ANS	10	1,105	2,652,000
40 À 44 ANS	11	943	2,267,000
45 À 49 ANS	12	899	1,834,000
50 À 54 ANS	13	716	1,528,000
55 À 59 ANS	14	684	1,329,500
60 À 64 ANS	15	684	1,239,000
65 À 69 ANS	16	670	1,018,500
70 À 74 ANS	17	664	946,500
75 À 79 ANS	18	504	647,500
80 ANS OU PLUS	19	540	592,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_MAR	Longueur	2	Position	153 - 154
Nom de la question	DEMO-Q6				
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement MARSTAT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,611	12,535,000
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	629	1,482,500
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	33	77,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	4,542	11,370,000
VEUF OU VEUVE	5	1,201	1,301,000
SÉPARÉ(E)	6	363	526,000
DIVORCÉ(E)	7	704	1,026,500
REFUS	98	1	1,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_FID	Longueur	1	Position	155
Nom de la question	DEMO-Q7				
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM54_STA	Longueur	1	Position	156
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		13,084	28,318,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_BDD **Longueur** 2 **Position** 157 - 158

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DD5BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM54_BMM **Longueur** 2 **Position** 159 - 160

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM5BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	41	146,000
MARS	3	3,493	8,607,500
MAI	5	2	6,000
JUIN	6	3,001	5,682,500
JUILLET	7	5	12,000
AOÛT	8	3,016	5,749,000
OCTOBRE	10	357	778,000
NOVEMBRE	11	3,169	7,337,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_BYY **Longueur** 4 **Position** 161 - 164

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY5BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	9,238	18,813,000
1995	1995	3,846	9,505,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM54_SRC **Longueur** 2 **Position** 165 - 166

Nom de la question H05-P1

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement H05_SRCE.

Nom de la variable AM54_PXY **Longueur** 1 **Position** 167

Nom de la question

Concept H05 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement PROXY5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	4,903	13,098,500
SANS PROCURATION	2	8,181	15,219,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_1	Longueur	1	Position	168
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TW_Q1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	967	2,224,000		
NON	2	12,117	26,094,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	TWC4_2	Longueur	2	Position	169 - 170
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
Note	Anciennement TW_Q2.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
0 JOUR	0	77	168,000		
1 JOUR	1	321	808,000		
2 JOURS	2	235	541,500		
3 JOURS	3	113	315,000		
4 JOURS	4	61	115,500		
5 JOURS	5	25	52,000		
6 JOURS	6	22	42,000		
7 JOURS	7	38	87,500		
8 JOURS	8	7	7,500		
9 JOURS	9	5	8,000		
10 JOURS	10	12	15,000		
11 JOURS	11	2	1,500		
12 JOURS	12	2	1,500		
13 JOURS	13	2	1,000		
14 JOURS	14	45	60,000		
SANS OBJET	96	12,117	26,094,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_3	Longueur	1	Position	171
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
Note	Anciennement TW_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,797	3,744,000
NON	2	11,242	24,514,500
SANS OBJET	6	45	60,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_4	Longueur	2	Position	172 - 173
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
Note	Anciennement TW_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	55	104,000
1 JOUR	1	288	690,500
2 JOURS	2	357	772,500
3 JOURS	3	215	471,500
4 JOURS	4	138	296,500
5 JOURS	5	99	204,000
6 JOURS	6	47	93,000
7 JOURS	7	157	315,000
8 JOURS	8	20	41,000
9 JOURS	9	13	18,500
10 JOURS	10	59	119,000
11 JOURS	11	16	24,500
12 JOURS	12	37	70,000
13 JOURS	13	18	39,000
14 JOURS	14	278	485,500
SANS OBJET	96	11,287	24,574,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3	Longueur	1	Position	174
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TWC4_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,593	25,032,500
NON		2		1,490	3,280,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	TWC4DDDY	Longueur	2	Position	175 - 176
Nom de la question					
Concept	Nombre de jours d'incapacité - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVDSDY94. Basé sur TWC4_2 et TWC4_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR		0		10,996	23,857,500
1 JOUR		1		371	944,000
2 JOURS		2		382	806,000
3 JOURS		3		227	498,500
4 JOURS		4		162	392,500
5 JOURS		5		100	225,000
6 JOURS		6		83	170,000
7 JOURS		7		134	255,000
8 JOURS		8		40	84,000
9 JOURS		9		30	96,000
10 JOURS		10		55	116,500
11 JOURS		11		10	21,500
12 JOURS		12		24	43,500
13 JOURS		13		10	21,000
14 JOURS		14		460	787,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_1	Longueur	1	Position	177
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,368	2,504,500
NON		2		11,716	25,813,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_1A	Longueur	3	Position	178 - 180
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
Note	Anciennement UT_Q1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS		1 - 365		1,258	2,263,500
SANS OBJET		996		11,825	26,054,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2A	Longueur	3	Position	181 - 183
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 100	13,054	28,256,500
NE SAIT PAS	997	27	55,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2	3,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_3A	Longueur	2	Position	184 - 185
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A > 0				
Note	Anciennement UT_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	906	2,041,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	355	592,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	201	436,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	7,276	14,679,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	106	214,000
À LA MAISON	6	71	101,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	119	195,500
AUTRE	8	23	51,500
SANS OBJET	96	3,999	9,948,500
NON DÉCLARÉ	99	28	58,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2B	Longueur	3	Position	186 - 188
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	11,381	23,636,000
SANS OBJET	996	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	997	8	23,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2C	Longueur	3	Position	189 - 191
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin inclue «spécialiste de la vue».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	13,069	28,284,000
NE SAIT PAS	997	15	34,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3C	Longueur	2	Position	192 - 193
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C > 0				
Note	Anciennement UT_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	113	250,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	612	1,197,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	116	236,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	2,104	4,417,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	30	41,000
À LA MAISON	6	4	4,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	20	33,500
AUTRE	8	41	99,500
SANS OBJET	96	10,029	22,005,000
NON DÉCLARÉ	99	15	34,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2D	Longueur	3	Position	194 - 196
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	13,075	28,296,500
NE SAIT PAS	997	7	17,500
REFUS	998	2	4,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3D	Longueur	2	Position	197 - 198
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D > 0				
Note	Anciennement UT_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	65	136,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	83	164,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	40	82,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	179	325,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	64	145,000
À LA MAISON	6	238	337,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	148	245,000
AUTRE	8	88	208,500
SANS OBJET	96	12,172	26,656,000
NON DÉCLARÉ	99	7	18,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2E	Longueur	3	Position	199 - 201
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	13,081	28,310,000
NE SAIT PAS	997	2	5,000
REFUS	998	1	3,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2F	Longueur	3	Position	202 - 204
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 144	11,383	23,642,500
SANS OBJET	996	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	997	5	13,500
REFUS	998	1	3,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2G	Longueur	3	Position	205 - 207
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	11,385	23,644,000
SANS OBJET	996	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	15,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2H	Longueur	3	Position	208 - 210
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	13,080	28,309,500
NE SAIT PAS	997	4	9,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2I	Longueur	3	Position	211 - 213
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	13,077	28,302,000
NE SAIT PAS	997	7	16,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2J	Longueur	3	Position	214 - 216
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 128	11,385	23,652,000
SANS OBJET	996	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	7,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK4_2OT	Longueur	3	Position	217 - 219
Nom de la question	KUT-Q3				
Concept	Nombre de consultations - autre personne formée				
Question	Au cour de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		1,695	4,659,500
SANS OBJET		996		11,389	23,659,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4DMDC	Longueur	3	Position	220 - 222
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4_2A et HCC4_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 219		13,048	28,247,000
NON DÉCLARÉ		999		36	71,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4DHPC	Longueur	1	Position	223
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4_2A à HCC4_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12,158	26,334,000
NON		2		916	1,962,500
NON DÉCLARÉ		9		10	22,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_4	Longueur	1	Position	224
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		571	1,182,500
NON		2		10,816	22,472,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		1	1,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5A	Longueur	1	Position	225
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		287	595,000
NON		2		284	587,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5B	Longueur	1	Position	226
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	179,000
NON		2		480	1,003,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5C	Longueur	1	Position	227
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		147	333,000
NON		2		424	849,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 46

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5D	Longueur	1	Position	228
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,000
NON	2	565	1,169,500
SANS OBJET	6	12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ	9	2	4,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5E	Longueur	1	Position	229
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,000
NON	2	564	1,168,500
SANS OBJET	6	12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ	9	2	4,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5F	Longueur	1	Position	230
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		570	1,181,000
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5G	Longueur	1	Position	231
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,500
NON		2		569	1,179,000
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5H	Longueur	1	Position	232
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	58,000
NON		2		536	1,124,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5I	Longueur	1	Position	233
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	76,000
NON		2		532	1,106,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5J	Longueur	1	Position	234
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	14,000
NON		2		562	1,168,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5K	Longueur	1	Position	235
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		570	1,181,500
SANS OBJET		6		12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_4A	Longueur	1	Position	236
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	566	1,173,500
SANS OBJET	6	12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ	9	2	4,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5L	Longueur	1	Position	237
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	108,000
NON	2	522	1,074,500
SANS OBJET	6	12,511	27,131,500
NON DÉCLARÉ	9	2	4,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_6	Longueur	1	Position	238
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	494	941,000
NON	2	10,892	22,712,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4F7W	Longueur	1	Position	239
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	484	931,000
SANS OBJET	6	12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ	9	13	16,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4G7	Longueur	1	Position	240
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	113	230,500
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	46	83,500
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	45	75,000
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	121	214,000
AUTRE	5	159	328,000
SANS OBJET	6	12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ	9	13	16,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8A	Longueur	1	Position	241
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		322	601,000
NON		2		172	340,000
SANS OBJET		6		12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_8B	Longueur	1	Position	242
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	111,000
NON	2	439	829,500
SANS OBJET	6	12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ	9	3	6,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8C	Longueur	1	Position	243
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	50,500
NON	2	467	890,500
SANS OBJET	6	12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ	9	3	6,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_8D	Longueur	1	Position	244
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	143,500
NON	2	426	797,500
SANS OBJET	6	12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ	9	3	6,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8E	Longueur	1	Position	245
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	66,500
NON	2	456	874,500
SANS OBJET	6	12,587	27,371,500
NON DÉCLARÉ	9	3	6,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_9	Longueur	1	Position	246
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q9A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		442	551,500
NON		2		10,180	20,563,500
SANS OBJET		6		2,462	7,203,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4FS	Longueur	1	Position	247
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
Question	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		429	536,000
SANS OBJET		6		12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10A	Longueur	1	Position	248
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	210,500
NON	2	284	325,500
SANS OBJET	6	12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	13	15,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10C	Longueur	1	Position	249
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	61,500
NON	2	377	474,500
SANS OBJET	6	12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	13	15,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC4_10D **Longueur** 1 **Position** 250

Nom de la question UTIL-Q10

Concept Soins à domicile reçus - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HCC4_9=1

Note Anciennement UTQ10_B.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	279,500
NON	2	186	256,500
SANS OBJET	6	12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	13	15,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCC4_10E **Longueur** 1 **Position** 251

Nom de la question UTIL-Q10

Concept Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas

Question Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HCC4_9=1

Note Anciennement UTQ10_D.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	37,000
NON	2	382	499,000
SANS OBJET	6	12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	13	15,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10F	Longueur	1	Position	252
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	425	529,500
SANS OBJET	6	12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	13	15,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10H	Longueur	1	Position	253
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	59,000
NON	2	390	477,000
SANS OBJET	6	12,642	27,766,500
NON DÉCLARÉ	9	13	15,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_1A	Longueur	1	Position	254
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,834	2,982,000
NON		2		9,553	20,671,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	4,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_1B	Longueur	1	Position	255
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement RES_Q1B. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		102	276,000
NON		2		2,175	5,885,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		9,111	17,493,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		1	4,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_1C	Longueur	1	Position	256
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement RES_Q1C. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	563	1,155,000
NON	2	6,480	14,599,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,345	7,901,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_1D	Longueur	1	Position	257
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,629	2,849,000
NON	2	9,758	20,805,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_2	Longueur	1	Position	258
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,010	3,460,500
NON		2		9,376	20,190,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1	4,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4F1	Longueur	1	Position	259
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement RES_FLG. Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'ind. pour limitation d'act. du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicat. de cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,786	4,921,500
NON		2		10,296	23,391,500
NON DÉCLARÉ		9		2	5,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4F2	Longueur	1	Position	260
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,274	3,886,500
NON		2		9,113	19,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,697	4,664,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4F3	Longueur	1	Position	261
Nom de la question	RESTR-Q3/Q4				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,639	4,569,000
SANS OBJET		6		10,353	23,568,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		86	171,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4CIC	Longueur	5	Position	262 - 266
Nom de la question	RESTR-Q3/Q4				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement ICD994. Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V103 - 9966	2,639	4,569,000
SANS OBJET	99996	10,353	23,568,500
NE SAIT PAS	99997	4	6,500
REFUS	99998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99999	86	171,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4CCD	Longueur	4	Position	267 - 270
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC4F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A169 - Z998	2,637	4,566,500
SANS OBJET	9996	10,353	23,568,500
NE SAIT PAS	9997	4	6,500
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	88	173,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4GC22	Longueur	2	Position	271 - 272
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC4F1=1				
Note	Basé sur RAC4CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4GC12	Longueur	2	Position	273 - 274
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRSTC94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	416	819,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	58	93,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	214	278,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	72	115,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	269	482,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	48	62,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	13	27,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	304	433,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	292	572,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	376	688,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	80	130,500
AUTRE	12	497	867,500
SANS OBJET	96	10,353	23,568,500
NON DÉCLARÉ	99	92	180,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RAC4GC25 **Longueur** 2 **Position** 275 - 276

Nom de la question

Concept Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1

Note Anciennement DVRST94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	13	20,000
DÉSORDRE MENTAL	2	84	189,500
TROUBLE VISUEL	3	114	197,500
TROUBLE AUDITIF	4	63	110,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	142	302,000
HYPERTENSION	6	45	61,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	58	93,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	169	217,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	72	115,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	39	66,000
ASTHME	11	135	261,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	45	66,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	50	88,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	22	38,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	39	51,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	9	11,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	13	27,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	304	433,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	215	417,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	77	155,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	376	688,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	80	130,500
NÉOPLASME	23	53	77,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	85	151,500
AUTRE	25	337	601,000
SANS OBJET	96	10,353	23,568,500
NON DÉCLARÉ	99	92	180,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_5	Longueur	2	Position	277 - 278
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement RES_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	125	198,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	127	296,000
BLESSURE - VÉICULE À MOTEUR	3	128	230,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	264	579,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	219	439,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	107	207,500
MALADIE	7	1,077	1,699,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	370	547,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	21	33,000
AUTRE	10	283	501,000
SANS OBJET	96	10,353	23,568,500
NE SAIT PAS	97	8	12,500
NON DÉCLARÉ	99	2	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6A	Longueur	1	Position	279
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		292	469,000
NON		2		11,096	23,186,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		1	4,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6B	Longueur	1	Position	280
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	527	733,000
NON	2	10,861	22,922,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6C	Longueur	1	Position	281
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	603	904,000
NON	2	10,785	22,751,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6D	Longueur	1	Position	282
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,262	1,808,500
NON	2	10,126	21,847,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6E	Longueur	1	Position	283
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	187	306,000
NON	2	11,201	23,349,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6F	Longueur	1	Position	284
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	174,000
NON	2	11,282	23,481,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6H	Longueur	1	Position	285
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,007	21,660,000
NON	2	1,381	1,995,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	1	4,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK4_1	Longueur	1	Position	286
Nom de la question	KCHR-Q1				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	5	14,000
SOUVENT	2	24	53,500
DE TEMPS À AUTRE	3	87	252,000
RAREMENT	4	212	570,000
JAMAIS	5	241	621,000
SANS OBJET	6	12,514	26,807,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCK4_2	Longueur	1	Position	287
Nom de la question	KCHR-Q2				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	861,500
NON	2	246	648,500
SANS OBJET	6	12,514	26,807,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK4_3	Longueur	1	Position	288
Nom de la question	KCHR-Q3				
Concept	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
Question	Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCK4_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	98	255,000
2 FOIS	2	74	205,500
3 FOIS	3	52	122,500
4 FOIS OU PLUS	4	99	278,500
SANS OBJET	6	12,760	27,455,500
NON DÉCLARÉ	9	1	1,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1A	Longueur	1	Position	289
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	684	1,338,000
NON	2	10,692	22,290,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1B	Longueur	1	Position	290
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,007	4,315,500
NON	2	9,369	19,312,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCK4_1AB	Longueur	1	Position	291
Nom de la question	KCHR1-Q1				
Concept	A des allergies				
Question	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	693,500
NON	2	1,448	3,966,000
SANS OBJET	6	11,389	23,659,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1C	Longueur	1	Position	292
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	909	2,048,500
NON	2	12,162	26,239,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_C7	Longueur	1	Position	293
Nom de la question	CHRON-Q1CC1				
Concept	Asthme - a eu une crise				
Question	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
Note	Anciennement CHRQ1CC1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	470	990,000
NON	2	438	1,056,000
SANS OBJET	6	12,162	26,239,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	13	30,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_C8	Longueur	1	Position	294
Nom de la question	CHRON-Q1CC2				
Concept	Asthme - a eu une respiration sifflante				
Question	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
Note	Anciennement CHRQ1CC2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		688	1,491,500
NON		2		221	557,000
SANS OBJET		6		12,162	26,239,500
NON DÉCLARÉ		9		13	30,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1D	Longueur	1	Position	295
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,017	3,029,500
NON		2		9,359	20,598,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	12,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1E	Longueur	1	Position	296
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,759	3,273,000
NON		2		9,617	20,355,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	12,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1F	Longueur	1	Position	297
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,346	2,090,000
NON		2		10,030	21,538,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	12,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1G	Longueur	1	Position	298
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	849	1,723,500
NON	2	10,527	21,905,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1H	Longueur	1	Position	299
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	478	868,000
NON	2	12,593	27,419,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1I	Longueur	1	Position	300
Nom de la question	CHRON-QI				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	647	1,041,500
NON	2	10,729	22,587,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1J	Longueur	1	Position	301
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint du diabète				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	730,000
NON	2	10,921	22,898,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 78

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1K	Longueur	1	Position	302
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	174,500
NON	2	12,983	28,113,000
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1L	Longueur	1	Position	303
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	665	968,500
NON	2	12,406	27,319,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1M	Longueur	1	Position	304
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	239	370,500
NON	2	11,137	23,257,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4FM1	Longueur	1	Position	305
Nom de la question	CHRON-Q1MM				
Concept	Indicateur pour type de cancer				
Question	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	238	368,500
SANS OBJET	6	12,832	27,917,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	13	30,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1N	Longueur	1	Position	306
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	449	737,500
NON	2	10,927	22,890,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1O	Longueur	1	Position	307
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	200,500
NON	2	11,238	23,427,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1P	Longueur	1	Position	308
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	164	236,000
NON	2	11,212	23,392,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1W	Longueur	1	Position	309
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'acné				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
Univers	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
Note	Anciennement CHRQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	213,500
NON	2	2,733	6,867,000
SANS OBJET	6	10,268	21,229,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2	4,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1R	Longueur	1	Position	310
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	22,500
NON	2	10,590	21,062,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1S	Longueur	1	Position	311
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	424	565,000
NON	2	10,185	20,519,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1T	Longueur	1	Position	312
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	226,500
NON	2	10,455	20,858,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1V	Longueur	1	Position	313
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	933	1,889,000
NON	2	12,138	26,398,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	12,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_NON	Longueur	1	Position	314
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	N'a pas de problème de santé chronique				
Question	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_V.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,834	14,055,000
NON		2		7,237	14,232,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	12,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC4DANY	Longueur	1	Position	315
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,237	14,232,500
NON		2		5,834	14,055,000
NON DÉCLARÉ		9		13	30,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC4DNUM **Longueur** 2 **Position** 316 - 317

Nom de la question

Concept Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	13,069	28,283,500
NON DÉCLARÉ	99	15	34,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC4DRES **Longueur** 3 **Position** 318 - 320

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC4_AGE, AM64_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	1,518	4,713,500
SANS OBJET	996	11,559	23,580,000
NON DÉCLARÉ	999	7	24,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4A	Longueur	1	Position	321
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,814	11,324,000
NON		2		8,246	16,947,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4B	Longueur	1	Position	322
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,033	7,145,000
NON		2		10,027	21,126,000
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4C	Longueur	1	Position	323
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,779	6,869,500
NON		2		9,281	21,402,000
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4D	Longueur	1	Position	324
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,350	2,739,500
NON		2		11,710	25,532,000
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4E	Longueur	1	Position	325
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,214	3,917,000
NON		2		10,846	24,354,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4F	Longueur	1	Position	326
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,947	3,655,000
NON		2		11,113	24,616,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4G	Longueur	1	Position	327
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		375	1,274,000
NON		2		12,685	26,997,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4H	Longueur	1	Position	328
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		575	1,031,000
NON		2		12,485	27,240,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4I	Longueur	1	Position	329
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		415	930,000
NON		2		12,645	27,341,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4J	Longueur	1	Position	330
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	727,000
NON		2		12,894	27,544,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4K	Longueur	1	Position	331
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		88	275,500
NON		2		12,972	27,996,000
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4L	Longueur	1	Position	332
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		352	899,000
NON		2		12,708	27,372,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4M	Longueur	1	Position	333
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	305,500
NON		2		12,975	27,965,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4N	Longueur	1	Position	334
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	491,000
NON		2		12,964	27,780,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4O	Longueur	1	Position	335
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	350,500
NON		2		12,961	27,920,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4P	Longueur	1	Position	336
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		248	549,000
NON		2		12,812	27,722,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4Q	Longueur	1	Position	337
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_Q.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114	173,500
NON		2		12,946	28,098,000
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4R	Longueur	1	Position	338
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_R.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	19,000
NON		2		13,044	28,252,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4S	Longueur	1	Position	339
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,556	4,207,000
NON		2		11,504	24,064,500
NE SAIT PAS		7		22	40,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5A	Longueur	1	Position	340
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,507	23,769,500
NON		2		1,576	4,546,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5B	Longueur	1	Position	341
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,505	9,430,000
NON		2		9,578	18,886,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5C	Longueur	1	Position	342
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	173,000
NON		2		13,041	28,143,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5D	Longueur	1	Position	343
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		137	596,000
NON		2		12,946	27,720,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5E	Longueur	1	Position	344
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	31,000
NON		2		13,048	28,285,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5F	Longueur	1	Position	345
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		377	693,000
NON		2		12,706	27,623,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5G	Longueur	1	Position	346
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	178,000
NON		2		13,040	28,138,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 98

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5H	Longueur	1	Position	347
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	90,000
NON	2	13,032	28,226,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5I	Longueur	1	Position	348
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	205	750,000
NON	2	12,878	27,566,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5J	Longueur	1	Position	349
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	13,082	28,315,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5K	Longueur	1	Position	350
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	14,000
NON	2	13,078	28,302,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5L	Longueur	1	Position	351
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	316,000
NON	2	12,971	28,000,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5M	Longueur	1	Position	352
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	219,000
NON	2	13,025	28,097,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5N	Longueur	1	Position	353
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	231,000
NON		2		13,041	28,085,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5O	Longueur	1	Position	354
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		140	435,000
NON		2		12,943	27,881,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5P	Longueur	1	Position	355
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	94,500
NON		2		13,059	28,222,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5Q	Longueur	1	Position	356
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_Q.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		183	260,000
NON		2		12,900	28,056,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5R	Longueur	1	Position	357
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_R.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	96,500
NON		2		13,064	28,220,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5S	Longueur	1	Position	358
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		536	1,690,000
NON		2		12,547	26,626,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4DLNG	Longueur	2	Position	359 - 360
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4_5A à SDC4_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	8,150	14,878,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,391	3,919,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,772	4,313,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	311	1,075,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,274	3,502,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	31	122,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	154	505,500
NON DÉCLARÉ	99	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6A	Longueur	1	Position	361
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,173	17,474,500
NON		2		3,910	10,839,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6B	Longueur	1	Position	362
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,629	7,045,000
NON	2	10,454	21,268,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6C	Longueur	1	Position	363
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	98,500
NON	2	13,057	28,215,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6D	Longueur	1	Position	364
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	564,500
NON		2		12,958	27,749,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6E	Longueur	1	Position	365
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	19,500
NON		2		13,058	28,293,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6F	Longueur	1	Position	366
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	267	457,500
NON	2	12,816	27,856,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6G	Longueur	1	Position	367
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	159,500
NON	2	13,046	28,154,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6H	Longueur	1	Position	368
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	88,000
NON	2	13,036	28,225,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6I	Longueur	1	Position	369
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	588,000
NON	2	12,928	27,725,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6J	Longueur	1	Position	370
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,000
NON	2	13,081	28,307,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6K	Longueur	1	Position	371
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	24,000
NON	2	13,077	28,289,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6L	Longueur	1	Position	372
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	295,500
NON	2	12,982	28,018,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6M	Longueur	1	Position	373
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	178,000
NON	2	13,037	28,135,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6N	Longueur	1	Position	374
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	204,000
NON	2	13,047	28,109,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6O	Longueur	1	Position	375
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	177,500
NON	2	13,038	28,136,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6P	Longueur	1	Position	376
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	98,500
NON		2		13,058	28,215,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6Q	Longueur	1	Position	377
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_Q.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		162	197,000
NON		2		12,921	28,116,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6R	Longueur	1	Position	378
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	79,500
NON	2	13,067	28,233,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6S	Longueur	1	Position	379
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	480	1,472,500
NON	2	12,603	26,841,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7A	Longueur	1	Position	380
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,368	25,559,000
NON	2	712	2,750,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7B	Longueur	1	Position	381
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	684,500
NON	2	12,921	27,625,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7C	Longueur	1	Position	382
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex.Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	802,000
NON	2	12,923	27,508,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7D	Longueur	1	Position	383
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	553,000
NON	2	12,933	27,757,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7E	Longueur	1	Position	384
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	278,500
NON	2	12,907	28,031,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7F	Longueur	1	Position	385
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	139,500
NON	2	13,052	28,170,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7G	Longueur	1	Position	386
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	166,000
NON		2		13,040	28,144,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7H	Longueur	1	Position	387
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	133,500
NON		2		13,051	28,176,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7J	Longueur	1	Position	388
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	34,000
NON		2		13,065	28,275,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7K	Longueur	1	Position	389
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	16,500
NON		2		13,075	28,293,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7L	Longueur	1	Position	390
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	154,500
NON	2	13,038	28,155,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC4DRAC	Longueur	2	Position	391 - 392
Nom de la question					
Concept	Race ou couleur - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	12,295	25,379,000
NOIR(E)	2	127	488,500
CORÉEN(NE)	3	5	16,500
PHILIPPIN(NE)	4	34	147,000
JAPONAIS(E)	5	14	34,000
CHINOIS(E)	6	152	655,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	132	208,000
ASIATIQUE DU SUD	8	149	773,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	25	120,500
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÎN	10	28	139,500
RACES MULTIPLES	11	80	203,500
NON DÉCLARÉ	99	43	154,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_1	Longueur	1	Position	393
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
Note	Anciennement ED_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,126	3,173,000
NON		2		7,473	15,856,500
SANS OBJET		6		4,453	9,210,500
NON DÉCLARÉ		9		32	78,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_2	Longueur	1	Position	394
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
Note	Anciennement ED_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		825	2,396,000
À TEMPS PARTIEL		2		286	739,500
SANS OBJET		6		11,926	25,067,000
NON DÉCLARÉ		9		47	116,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 119

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_4	Longueur	2	Position	395 - 396
Nom de la question	EDUC-Q1				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement ED_Q1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	36	88,000		
1 À 5 ANNÉES	2	379	606,500		
6 ANNÉES	3	337	790,000		
7 ANNÉES	4	474	988,500		
8 ANNÉES	5	891	1,584,000		
9 ANNÉES	6	742	1,518,500		
10 ANNÉES	7	1,164	2,230,000		
11 ANNÉES	8	1,505	3,008,500		
12 ANNÉES	9	4,691	9,330,000		
13 ANNÉES	10	1,150	3,460,500		
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500		
NE SAIT PAS	97	13	29,000		
REFUS	98	7	24,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	EDC4_5	Longueur	1	Position	397
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note	Anciennement ED_Q2.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,570	14,349,000		
NON	2	4,382	7,818,500		
SANS OBJET	6	2,111	6,093,500		
NE SAIT PAS	7	1	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	20	53,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_6	Longueur	1	Position	398
Nom de la question	EDUC-Q3				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note	Anciennement ED_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,931	12,565,000
NON	2	5,021	9,604,500
SANS OBJET	6	2,111	6,093,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	20	53,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_7	Longueur	2	Position	399 - 400
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
Note	Anciennement ED_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,094	2,071,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	886	2,013,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	620	1,352,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,061	2,027,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	717	1,647,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,179	2,608,000
MAÎTRISE	7	213	467,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	44	83,000
DOCTORAT ACQUIS	9	57	156,000
AUTRE	10	59	137,500
SANS OBJET	96	7,132	15,698,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	21	55,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D1	Longueur	2	Position	401 - 402
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4_4, EDC4_5, EDC4_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	36	88,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,157	2,368,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,652	5,176,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,594	3,411,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	59	137,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,094	2,071,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	886	2,013,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	620	1,352,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,061	2,027,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	717	1,647,000
BACCALAURÉAT	11	1,179	2,608,000
MAÎTRISE	12	213	467,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	44	83,000
DOCTORAT ACQUIS	14	57	156,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	20	53,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D2	Longueur	2	Position	403 - 404
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4_4, EDC4_5, EDC4_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	36	88,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,157	2,368,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,652	5,176,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,594	3,411,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	59	137,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,094	2,071,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	886	2,013,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	620	1,352,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,061	2,027,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	717	1,647,000
BACCALAURÉAT	11	1,179	2,608,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	314	705,500
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	20	53,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D3	Longueur	1	Position	405
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7 Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,845	7,632,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,594	3,411,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,659	5,575,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,271	6,988,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	20	53,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC4D4	Longueur	1	Position	406
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		2,198	3,150,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,406	2,873,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		3,493	7,562,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		5,822	14,273,000
NON DÉCLARÉ		9		165	458,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 124

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4DLF	Longueur	1	Position	407
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
Note	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	533	1,482,000		
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	256	659,000		
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	274	869,000		
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	27	69,000		
SANS OBJET	6	11,926	25,067,000		
NON DÉCLARÉ	9	68	172,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	LFC4_1	Longueur	2	Position	408 - 409
Nom de la question	LFS-Q1				
Concept	Activité principale en ce moment				
Question	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement LFS_Q1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
SOIN DE FAMILLE	1	1,460	2,916,500		
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE	2	3,838	8,507,000		
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE	3	1,575	3,438,500		
ÉTUDES	4	851	2,526,000		
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ	5	350	560,500		
RECHERCHE D'UN EMPLOI	6	339	679,000		
RETRAITÉ	7	2,447	3,425,000		
AUTRE	8	147	256,000		
SANS OBJET	96	2,075	6,005,500		
REFUS	98	2	3,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_2	Longueur	1	Position	410
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
Note	Anciennement LFS_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,500	3,420,500
NON	2	4,092	6,927,500
SANS OBJET	6	7,488	17,951,500
REFUS	8	4	19,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FE1	Longueur	1	Position	411
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,751	14,975,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	7	4	19,000
REFUS	8	13	42,000
NON DÉCLARÉ	9	149	348,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_41	Longueur	1	Position	412
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,167	11,675,500
NON	2	1,744	3,681,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	4	19,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_51M	Longueur	2	Position	413 - 414
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	132	295,000
FÉVRIER	2	101	257,000
MARS	3	1,325	3,404,000
AVRIL	4	140	295,500
MAI	5	215	441,000
JUIN	6	1,583	3,190,500
JUILLET	7	198	375,500
AOÛT	8	1,563	3,267,000
SEPTEMBRE	9	174	393,500
OCTOBRE	10	374	872,000
NOVEMBRE	11	1,052	2,443,500
DÉCEMBRE	12	53	122,000
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	6	28,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_51D **Longueur** 2 **Position** 415 - 416

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Jour de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,873	15,288,000
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	97	37	68,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	6	28,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC4_51Y **Longueur** 4 **Position** 417 - 420

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Année de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	6,910	15,354,000
SANS OBJET	9996	6,167	12,933,000
REFUS	9998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	6	28,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_61	Longueur	1	Position	421
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q6_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,000	13,482,000
NON		2		871	1,801,500
SANS OBJET		6		6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ		9		46	102,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_71M	Longueur	2	Position	422 - 423
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		47	128,000
FÉVRIER		2		65	203,500
MARS		3		1,440	3,668,500
AVRIL		4		37	53,000
MAI		5		59	114,500
JUIN		6		1,600	3,272,000
JUILLET		7		82	130,000
AOÛT		8		1,808	3,743,500
SEPTEMBRE		9		104	219,000
OCTOBRE		10		211	448,000
NOVEMBRE		11		1,350	3,174,000
DÉCEMBRE		12		67	127,500
SANS OBJET		96		6,167	12,933,000
NE SAIT PAS		97		1	2,000
NON DÉCLARÉ		99		46	102,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_71D	Longueur	2	Position	424 - 425
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,860	15,261,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	97	11	22,000
NON DÉCLARÉ	99	46	102,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_71Y	Longueur	4	Position	426 - 429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	6,871	15,283,500
SANS OBJET	9996	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9999	46	102,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_81	Longueur	3	Position	430 - 432
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	6,844	15,222,500
SANS OBJET	996	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	997	10	28,500
NON DÉCLARÉ	999	63	134,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_91	Longueur	2	Position	433 - 434
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q9_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,838	10,653,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	316	857,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	106	331,000
QUART ROTATIF	4	669	1,355,500
QUART BRISÉ	5	63	152,500
SUR APPEL	6	156	306,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	667	1,483,500
AUTRE	8	44	120,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	58	125,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_101	Longueur	1	Position	435
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFSQ10_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,788	6,089,000
NON	2	4,066	9,157,000
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	58	125,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_111	Longueur	1	Position	436
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFSQ11_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,326	2,840,500
NON	2	5,532	12,415,000
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	58	125,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FE2	Longueur	1	Position	437
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,316	2,814,500
SANS OBJET	6	11,699	25,348,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	66	145,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_42	Longueur	1	Position	438
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q4_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	694	1,538,000
NON	2	632	1,302,000
SANS OBJET	6	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	9	59	130,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 134

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_52M **Longueur** 2 **Position** 439 - 440

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Mois de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	41	82,500
FÉVRIER	2	26	58,500
MARS	3	202	461,000
AVRIL	4	34	50,500
MAI	5	70	145,500
JUIN	6	261	593,500
JUILLET	7	51	112,500
AOÛT	8	268	564,000
SEPTEMBRE	9	67	117,500
OCTOBRE	10	100	213,000
NOVEMBRE	11	190	406,000
DÉCEMBRE	12	16	35,000
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	99	59	130,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC4_52D **Longueur** 2 **Position** 441 - 442

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Jour de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,320	2,827,500
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000
NE SAIT PAS	97	6	13,000
NON DÉCLARÉ	99	59	130,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_52Y	Longueur	4	Position	443 - 446
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	1,326	2,840,500
SANS OBJET	9996	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	9999	59	130,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_62	Longueur	1	Position	447
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	LFS-Q6.2
---------------------------	----------

Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2
----------------	---------------------------------------

Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	Anciennement LFS_Q6_2.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	508	1,114,500
NON	2	812	1,713,000
SANS OBJET	6	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	9	65	143,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 136

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_72M	Longueur	2	Position	448 - 449
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	56	128,500		
FÉVRIER	2	42	91,000		
MARS	3	181	408,500		
AVRIL	4	60	103,500		
MAI	5	73	140,000		
JUIN	6	220	467,500		
JUILLET	7	65	150,000		
AOÛT	8	244	498,500		
SEPTEMBRE	9	93	211,000		
OCTOBRE	10	72	162,500		
NOVEMBRE	11	146	327,000		
DÉCEMBRE	12	68	140,000		
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000		
NON DÉCLARÉ	99	65	143,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	LFC4_72D	Longueur	2	Position	450 - 451
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,313	2,820,000		
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000		
NE SAIT PAS	97	7	7,500		
NON DÉCLARÉ	99	65	143,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_72Y	Longueur	4	Position	452 - 455
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1993 - 1995		1,320	2,827,500
SANS OBJET		9996		11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ		9999		65	143,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_82	Longueur	3	Position	456 - 458
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q8_2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,310	2,809,000
SANS OBJET		996		11,699	25,348,000
NE SAIT PAS		997		2	7,500
NON DÉCLARÉ		999		73	153,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_92	Longueur	2	Position	459 - 460
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q9_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	659	1,432,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	181	392,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	35	62,000
QUART ROTATIF	4	85	177,000
QUART BRISÉ	5	14	32,500
SUR APPEL	6	74	159,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	245	524,000
AUTRE	8	20	40,500
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	99	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_102	Longueur	1	Position	461
Nom de la question	LFS-Q10.2				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFSQ10_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	728	1,556,500
NON	2	584	1,261,500
SANS OBJET	6	11,699	25,348,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_112	Longueur	1	Position	462
Nom de la question	LFS-Q11.2				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFSQ11_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	271	546,000
NON	2	1,042	2,273,500
SANS OBJET	6	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	9	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FE3	Longueur	1	Position	463
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	545,500
SANS OBJET	6	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	9	73	151,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_43	Longueur	1	Position	464
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q4_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	246,500
NON	2	156	299,500
SANS OBJET	6	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	9	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_53M	Longueur	2	Position	465 - 466
Nom de la question	LFS-Q5.3				
Concept	Mois de début - emploi 3				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	18,000
FÉVRIER	2	6	8,500
MARS	3	42	87,000
AVRIL	4	6	20,000
MAI	5	17	31,500
JUIN	6	49	107,500
JUILLET	7	19	36,000
AOÛT	8	47	82,500
SEPTEMBRE	9	8	23,500
OCTOBRE	10	17	37,000
NOVEMBRE	11	46	84,000
DÉCEMBRE	12	6	11,000
SANS OBJET	96	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	99	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_53D **Longueur** 2 **Position** 467 - 468

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	270	545,000
SANS OBJET	96	12,741	27,621,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC4_53Y **Longueur** 4 **Position** 469 - 472

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	271	546,000
SANS OBJET	9996	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	9999	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_63	Longueur	1	Position	473
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q6_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	75,000
NON		2		233	470,000
SANS OBJET		6		12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ		9		73	151,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_73M	Longueur	2	Position	474 - 475
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		16	30,500
FÉVRIER		2		11	35,500
MARS		3		16	27,500
AVRIL		4		18	22,500
MAI		5		15	29,000
JUIN		6		40	84,500
JUILLET		7		19	40,000
AOÛT		8		46	101,500
SEPTEMBRE		9		30	54,000
OCTOBRE		10		17	50,500
NOVEMBRE		11		19	22,500
DÉCEMBRE		12		23	47,000
SANS OBJET		96		12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ		99		73	151,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_73D	Longueur	2	Position	476 - 477
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		270	545,000
SANS OBJET		96		12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ		99		73	151,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_73Y	Longueur	4	Position	478 - 481
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1993 - 1995		270	545,000
SANS OBJET		9996		12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ		9999		73	151,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_83	Longueur	3	Position	482 - 484
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q8_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	267	539,500
SANS OBJET	996	12,741	27,621,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	75	153,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_93	Longueur	2	Position	485 - 486
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q9_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	132	254,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	33	57,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	8	11,000
QUART ROTATIF	4	29	66,500
QUART BRISÉ	5	2	4,500
SUR APPEL	6	11	23,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	51	119,000
AUTRE	8	3	6,000
SANS OBJET	96	12,741	27,621,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	73	151,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_103	Longueur	1	Position	487
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFSQ10_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	339,500
NON		2		110	205,500
SANS OBJET		6		12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ		9		73	151,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FMN	Longueur	1	Position	488
Nom de la question	LFS-Q12				
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question	Quel était l'emploi principal?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI		1		6,845	15,238,000
SANS OBJET		6		6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ		9		72	147,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4F13	Longueur	1	Position	489
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,541	14,637,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	372	731,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4F14	Longueur	1	Position	490
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,543	14,645,000
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	372	731,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4F15	Longueur	1	Position	491
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,540	14,630,500
SANS OBJET		6		6,167	12,933,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		372	731,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_16	Longueur	1	Position	492
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		5,858	12,999,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		968	2,194,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		18	40,000
SANS OBJET		6		6,167	12,933,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		72	147,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_17A	Longueur	2	Position	493 - 494
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
Note	Anciennement LFS_Q17.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	488	843,500
GROSSESSE	2	55	130,000
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	441	982,000
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	18	27,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	333	650,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	687	1,932,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	7	17,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	260	392,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	154	286,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	296	695,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	8	16,000
AUTRE	12	546	1,108,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	27	57,000
SANS OBJET	96	9,572	20,847,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	191	333,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 149

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4G17B **Longueur** 2 **Position** 495 - 496

Nom de la question

Concept Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)

Question

Univers Répondants qui ne travaillent pas actuellement

Note La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	451	767,500
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	753	1,563,500
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	485	1,374,000
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	433	844,500
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,329	3,234,500
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	480	887,000
SANS OBJET	96	8,024	19,398,500
NON DÉCLARÉ	99	129	248,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC4CI97 **Longueur** 4 **Position** 497 - 500

Nom de la question

Concept Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSIC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,397	14,304,500
SANS OBJET	9996	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9999	520	1,080,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4GI16	Longueur	2	Position	501 - 502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Basé sur LFC4CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	275	486,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	185	293,500
SERVICES PUBLICS	3	63	176,000
CONSTRUCTION	4	338	790,500
FABRICATION	5	673	1,828,500
COMMERCE	6	935	2,112,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	309	705,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	333	790,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	282	788,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	174	452,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	534	1,086,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	700	1,387,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	280	659,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	403	948,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	376	800,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	537	1,001,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	520	1,080,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4CO91 **Longueur** 4 **Position** 503 - 506

Nom de la question

Concept Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSOC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,398	14,310,000
SANS OBJET	9996	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9999	519	1,075,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4GO25	Longueur	2	Position	507 - 508
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	71,000
AUTRES DIRECTEURS	2	428	967,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	142	356,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	389	793,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	718	1,612,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	280	723,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	180	377,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	183	321,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	197	403,000
ENSEIGNANTS	10	358	725,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	161	370,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	174	419,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	377	851,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	227	466,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	98	206,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	248	502,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	548	1,355,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	69	210,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	133	320,000
AUTRES MÉTIERS	20	298	750,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	249	547,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	134	305,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	410	685,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	304	824,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	71	146,000
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	519	1,075,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4GO47	Longueur	2	Position	509 - 510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	71,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	101	235,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	139	295,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	188	436,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	142	356,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	115	244,500
SECRÉTAIRES	7	179	348,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	95	200,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	53	107,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	665	1,504,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	160	430,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	120	293,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	66	149,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	114	228,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	61	121,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	122	199,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	125	272,000
ENSEIGNANTS	18	358	725,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	72	131,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	78	160,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	83	210,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	74	152,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	174	419,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	222	503,000
CAISSIERS	25	114	257,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	101	226,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	106	200,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	98	206,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	42	85,000

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 154

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	248	502,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	493	1,248,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	69	210,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	133	320,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	66	162,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	26	57,000
MÉCANICIENS	36	161	380,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	45	151,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	50	105,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	199	441,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	134	305,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	244	437,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	108	135,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	58	113,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	49	122,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	196	504,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	59	197,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	71	146,000
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	519	1,075,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FWK	Longueur	1	Position	511
Nom de la question					
Concept	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement LFS_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «Non déclaré». Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	6,132	13,782,500		
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	4,877	8,530,500		
SANS OBJET	6	2,075	6,005,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FGAP	Longueur	1	Position	512
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,619	3,530,000
NON	2	5,169	11,608,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9	129	246,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DCWS	Longueur	1	Position	513
Nom de la question					
Concept	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	5,949	13,393,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	853	1,767,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	4,092	6,927,500
SANS OBJET	6	2,075	6,005,500
NON DÉCLARÉ	9	115	224,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DDA	Longueur	2	Position	514 - 515
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4_7 (date de fin) moins LFC4_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	120	262,000
1 MOIS	1	189	456,000
2 MOIS	2	202	469,500
3 MOIS	3	157	325,000
4 MOIS	4	155	346,500
5 MOIS	5	103	223,500
6 MOIS	6	111	212,500
7 MOIS	7	104	239,500
8 MOIS	8	95	214,500
9 MOIS	9	89	157,000
10 MOIS	10	108	232,000
11 MOIS	11	103	213,000
12 MOIS	12	5,250	11,780,000
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	131	254,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHA	Longueur	1	Position	516
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	4,530	10,036,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	997	2,366,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	422	890,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	247	597,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	578	1,202,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9	143	292,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DJA	Longueur	2	Position	517 - 518
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	4,092	6,927,500
1 EMPLOI	1	5,532	12,415,000
2 EMPLOIS	2	1,042	2,273,500
3 EMPLOIS	3	269	541,500
SANS OBJET	96	2,075	6,005,500
NON DÉCLARÉ	99	74	155,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DJGA	Longueur	2	Position	519 - 520
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,830	10,941,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	702	1,473,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	228	517,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	781	1,696,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	233	489,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	12	13,000
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	131	254,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DGA	Longueur	1	Position	521
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,541	14,628,000
1 INTERVALLE	1	208	430,000
2 INTERVALLES	2	37	73,000
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9	131	254,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DCMN	Longueur	1	Position	522
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,990	13,467,500
NON	2	855	1,770,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9	72	147,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DDMN	Longueur	2	Position	523 - 524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	140	302,000
1 MOIS	1	251	575,500
2 MOIS	2	280	614,000
3 MOIS	3	209	435,500
4 MOIS	4	184	435,500
5 MOIS	5	137	298,500
6 MOIS	6	145	273,500
7 MOIS	7	132	290,500
8 MOIS	8	120	275,500
9 MOIS	9	113	205,000
10 MOIS	10	124	269,500
11 MOIS	11	100	220,500
12 MOIS	12	4,910	11,042,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	72	147,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 161

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHMN	Longueur	1	Position	525
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,461	11,981,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,369	3,220,000
SANS OBJET		6		6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ		9		87	184,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DTMN	Longueur	2	Position	526 - 527
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,681	8,252,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,569	3,570,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		132	328,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		596	1,173,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		235	530,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		584	1,254,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		13	39,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		30	76,500
SANS OBJET		96		6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ		99		77	160,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD1	Longueur	2	Position	528 - 529
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	141	303,000
1 MOIS	1	252	580,500
2 MOIS	2	280	614,000
3 MOIS	3	209	435,500
4 MOIS	4	186	438,500
5 MOIS	5	137	298,500
6 MOIS	6	146	276,500
7 MOIS	7	132	290,500
8 MOIS	8	120	275,500
9 MOIS	9	113	205,000
10 MOIS	10	124	269,500
11 MOIS	11	102	222,000
12 MOIS	12	4,917	11,050,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	58	125,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD2	Longueur	2	Position	530 - 531
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4_72 (date de fin) moins LFC4_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	102	245,000
1 MOIS	1	151	296,500
2 MOIS	2	112	195,000
3 MOIS	3	102	219,500
4 MOIS	4	74	160,000
5 MOIS	5	66	140,500
6 MOIS	6	54	133,500
7 MOIS	7	55	135,500
8 MOIS	8	43	103,000
9 MOIS	9	38	62,000
10 MOIS	10	44	107,500
11 MOIS	11	22	61,000
12 MOIS	12	450	960,000
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	99	72	150,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD3	Longueur	2	Position	532 - 533
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_112=1**Note** Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4_73 (date de fin) moins LFC4_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	29	58,000
1 MOIS	1	50	92,500
2 MOIS	2	34	70,500
3 MOIS	3	28	43,500
4 MOIS	4	20	53,500
5 MOIS	5	11	28,500
6 MOIS	6	18	29,000
7 MOIS	7	12	25,000
8 MOIS	8	3	2,000
9 MOIS	9	2	1,500
10 MOIS	10	7	19,500
11 MOIS	11	9	24,500
12 MOIS	12	47	97,000
SANS OBJET	96	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	99	73	151,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DH1	Longueur	1	Position	534
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,472	12,001,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,372	3,221,500
SANS OBJET	6	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	9	73	162,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DH2	Longueur	1	Position	535
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	579	1,220,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	731	1,588,500
SANS OBJET	6	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	9	75	161,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 166

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DH3	Longueur	1	Position	536
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	126	235,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	141	304,000
SANS OBJET	6	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	9	76	157,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DT1	Longueur	2	Position	537 - 538
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	3,686	8,259,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,573	3,580,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	132	328,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	598	1,174,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	235	530,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	587	1,257,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	13	39,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	30	76,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	63	139,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DT2	Longueur	2	Position	539 - 540
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	482	1,053,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	393	833,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	15	40,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	84	169,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	84	164,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	234	516,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	3	3,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	17	37,500
SANS OBJET	96	11,699	25,348,000
NON DÉCLARÉ	99	73	152,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DT3	Longueur	2	Position	541 - 542
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_112=1**Note** Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	91	155,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	82	167,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	9,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	28	61,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	15	37,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	47	104,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	6,000
SANS OBJET	96	12,741	27,621,500
NON DÉCLARÉ	99	74	155,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DOMN	Longueur	2	Position	543 - 544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** L'emploi principal au cycle 1 (1994) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,718	14,994,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	94	187,000
TROISIÈME EMPLOI	3	28	50,500
QUATRIÈME EMPLOI	4	4	5,000
SIXIÈME EMPLOI	6	1	1,500
SANS OBJET	96	6,167	12,933,000
NON DÉCLARÉ	99	72	147,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4F1	Longueur	1	Position	545
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Questions sur le revenu posées aux répondants du H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,405	11,370,000
NON	2	6,679	16,948,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1A	Longueur	1	Position	546
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question INCOM-Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement INCQ1_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,839	21,238,000
NON	2	4,145	6,836,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1B	Longueur	1	Position	547
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,401	5,889,500
NON	2	10,583	22,185,000
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1C	Longueur	1	Position	548
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,850	5,745,000
NON	2	10,134	22,329,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1D	Longueur	1	Position	549
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-chômage				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,067	4,187,500
NON	2	10,917	23,887,000
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1E	Longueur	1	Position	550
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	394	946,000
NON	2	12,590	27,128,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1F	Longueur	1	Position	551
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,828	4,321,000
NON	2	10,156	23,753,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1G	Longueur	1	Position	552
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,937	3,242,500
NON	2	11,047	24,832,000
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1H	Longueur	1	Position	553
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,538	3,622,000
NON	2	10,446	24,452,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1I	Longueur	1	Position	554
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,973	7,242,500
NON	2	10,011	20,832,000
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1J	Longueur	1	Position	555
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,122	2,612,000
NON	2	11,862	25,462,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1K	Longueur	1	Position	556
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	378	884,000
NON	2	12,606	27,190,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1L	Longueur	1	Position	557
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	117,000
NON	2	12,929	27,957,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1M	Longueur	1	Position	558
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,019	2,125,000
NON	2	11,965	25,949,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1N	Longueur	1	Position	559
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	73,000
NON	2	12,946	28,001,500
NE SAIT PAS	7	26	76,000
REFUS	8	66	158,000
NON DÉCLARÉ	9	8	10,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_2	Longueur	2	Position	560 - 561
Nom de la question	INCOM-Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,552	18,341,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,266	3,139,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	178	339,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	219	375,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	63	130,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	607	897,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	999	1,667,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,111	1,253,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	24	60,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	654	1,327,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	19	39,500
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	15	19,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	228	393,000
AUCUNE	14	38	73,000
NE SAIT PAS	97	5	9,000
REFUS	98	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	100	244,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3A	Longueur	1	Position	562
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
Note	Anciennement INC_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,212	4,868,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,438	22,503,000
AUCUN REVENU	3	73	154,500
SANS OBJET	6	38	73,000
NE SAIT PAS	7	115	249,500
REFUS	8	108	226,500
NON DÉCLARÉ	9	100	244,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3B	Longueur	1	Position	563
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
Note	Anciennement INC_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	757	1,030,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,441	3,812,500
SANS OBJET	6	9,549	22,731,000
NE SAIT PAS	7	13	24,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	323	719,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3C	Longueur	1	Position	564
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
Note	Anciennement INC_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	149	269,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	606	759,500
SANS OBJET	6	11,990	26,543,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	337	744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3D	Longueur	1	Position	565
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
Note	Anciennement INC_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,302	1,918,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,129	1,879,000
SANS OBJET	6	10,306	23,761,500
NE SAIT PAS	7	8	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	337	744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3E	Longueur	1	Position	566
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
Note	Anciennement INC_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,725	7,475,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,641	14,828,500
SANS OBJET	6	3,323	5,096,000
NE SAIT PAS	7	45	142,000
REFUS	8	27	57,500
NON DÉCLARÉ	9	323	719,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3F	Longueur	1	Position	567
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
Note	Anciennement INC_Q3F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,850	3,427,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,851	3,983,000
SANS OBJET	6	8,964	19,924,000
NE SAIT PAS	7	22	62,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	395	919,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3G	Longueur	1	Position	568
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
Note	Anciennement INC_Q3G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,613	3,784,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,301	3,279,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,432	3,811,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,249	3,795,000
SANS OBJET	6	7,048	12,571,000
NE SAIT PAS	7	29	104,500
REFUS	8	17	53,500
NON DÉCLARÉ	9	395	919,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4DIA2	Longueur	1	Position	569
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,720	4,627,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,873	22,507,500
NON DÉCLARÉ	9	491	1,184,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DIA4	Longueur	1	Position	570
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	2,720	4,627,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	3,884	8,188,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	4,383	9,810,000
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,606	4,509,000
NON DÉCLARÉ	9	491	1,184,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4DIA5	Longueur	1	Position	571
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	918	1,438,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,802	3,188,000
REVENU MOYEN	3	3,884	8,188,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	4,383	9,810,000
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,606	4,509,000
NON DÉCLARÉ	9	491	1,184,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DHH	Longueur	2	Position	572 - 573
Nom de la question					
Concept	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4_3A à INC4_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	111	228,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	149	269,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	606	759,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,302	1,918,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,129	1,879,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,850	3,427,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,851	3,983,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,613	3,784,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,301	3,279,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,432	3,811,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,249	3,795,000
NON DÉCLARÉ	99	491	1,184,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4CCPI	Longueur	5.1	Position	574 - 578
Nom de la question					
Concept	Indice des prix à la consommation				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 102.2. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DRCA	Longueur	2	Position	579 - 580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,200	2,414,000
DÉCILE 2	2	1,278	2,473,000
DÉCILE 3	3	1,282	2,620,000
DÉCILE 4	4	1,249	2,538,000
DÉCILE 5	5	1,202	2,687,000
DÉCILE 6	6	1,256	2,822,500
DÉCILE 7	7	1,261	2,720,000
DÉCILE 8	8	1,183	2,628,000
DÉCILE 9	9	1,178	2,888,000
DÉCILE 10	10	1,220	2,669,500
NON DÉCLARÉ	99	775	1,857,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DRPR	Longueur	2	Position	581 - 582
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,231	2,405,500
DÉCILE 2	2	1,263	2,527,500
DÉCILE 3	3	1,257	2,591,000
DÉCILE 4	4	1,212	2,647,500
DÉCILE 5	5	1,179	2,706,500
DÉCILE 6	6	1,240	2,749,000
DÉCILE 7	7	1,216	2,773,500
DÉCILE 8	8	1,206	2,648,000
DÉCILE 9	9	1,271	3,023,000
DÉCILE 10	10	1,234	2,389,500
NON DÉCLARÉ	99	775	1,857,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC4DADR	Longueur	11.9	Position	583 - 593
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_TEL	Longueur	1	Position	594
Nom de la question	H05-P1				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_TEL.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		2,150	5,168,000
FACE À FACE		2		10,921	23,134,500
LES DEUX		3		12	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM54_LNG	Longueur	2	Position	595 - 596
Nom de la question	H05-P2				
Concept	Langue de l'interview - H05				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_LANG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		10,723	21,438,500
FRANÇAIS		2		2,340	6,800,000
CHINOIS		4		10	51,000
ALLEMAND		6		2	1,000
ITALIEN		9		2	7,500
POLONAIS		12		2	6,000
PORTUGUAIS		13		3	9,500
ESPAGNOL		15		1	2,000
NON DÉCLARÉ		99		1	2,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 187

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_EDD **Longueur** 2 **Position** 597 - 598

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DD5END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,083	28,316,500
NON DÉCLARÉ	99	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM54_EMM **Longueur** 2 **Position** 599 - 600

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM5END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	41	146,000
MARS	3	3,492	8,606,000
MAI	5	2	6,000
JUIN	6	3,001	5,682,500
JUILLET	7	5	12,000
AOÛT	8	3,016	5,749,000
OCTOBRE	10	357	778,000
NOVEMBRE	11	3,169	7,337,500
NON DÉCLARÉ	99	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 188

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_EYY **Longueur** 4 **Position** 601 - 604

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY5END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	9,238	18,813,000
1995	1995	3,845	9,503,500
NON DÉCLARÉ	9999	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM64_STA **Longueur** 1 **Position** 605

Nom de la question

Concept État de la composante santé - H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM64_BDD **Longueur** 2 **Position** 606 - 607

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DD6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 189

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_BMM **Longueur** 2 **Position** 608 - 609

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	41	146,000
MARS	3	3,579	8,814,000
MAI	5	2	6,000
JUIN	6	2,977	5,635,500
JUILLET	7	5	12,000
AOÛT	8	2,979	5,667,000
OCTOBRE	10	319	687,500
NOVEMBRE	11	3,182	7,351,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM64_BY Y **Longueur** 4 **Position** 610 - 613

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	9,152	18,606,500
1995	1995	3,932	9,711,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM64_SRC **Longueur** 2 **Position** 614 - 615

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement H06_SRCE.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_PXY	Longueur	1	Position	616
Nom de la question					
Concept	H06 complété par procuration				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PROXY6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION		1		460	1,300,500
SANS PROCURATION		2		10,929	22,358,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM64FR	Longueur	1	Position	617
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
Question					
Univers	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		458	1,299,500
SANS OBJET		6		12,624	27,018,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC4_1	Longueur	1	Position	618
Nom de la question	GENHLT-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement GH_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		3,634	8,865,500
TRÈS BONNE		2		4,736	10,291,000
BONNE		3		3,174	6,689,000
PASSABLE		4		1,203	1,983,000
MAUVAISE		5		337	490,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_4B	Longueur	1	Position	619
Nom de la question	GENHLT-Q2				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
Note	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		124	243,000
NON		2		3,448	7,140,500
SANS OBJET		6		9,498	20,904,000
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		9	21,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC4_3	Longueur	1	Position	620
Nom de la question	GENHLT-Q3				
Concept	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
Question	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
Note	Anciennement GH_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT		1		122	239,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		1	2,500
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		12,946	28,044,500
NON DÉCLARÉ		9		14	31,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC4DHD1	Longueur	1	Position	621
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE		0		337	490,000
PASSABLE		1		1,203	1,983,000
BONNE		2		3,174	6,689,000
TRÈS BONNE		3		4,736	10,291,000
EXCELLENTE		4		3,634	8,865,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 193

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_3LB	Longueur	4	Position	622 - 625
Nom de la question	KGH-C5				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement WEIGHTLB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	6 - 551	12,905	27,879,000
NE SAIT PAS	9997	73	148,500
REFUS	9998	41	104,500
NON DÉCLARÉ	9999	65	186,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC4_3KG	Longueur	4	Position	626 - 629
Nom de la question	KGH-C5				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement WEIGHTKG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	3 - 250	12,905	27,879,000
NE SAIT PAS	9997	73	148,500
REFUS	9998	41	104,500
NON DÉCLARÉ	9999	65	186,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 194

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_HT	Longueur	2	Position	630 - 631
Nom de la question	HTWT-Q1				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31,8 À 34,2 CM)	3	1	1,000
1'2" (14 POUCES) (34,3 À 36,7 CM)	4	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39,4 À 41,8 CM)	6	1	2,500
1'6" (18 POUCES) (44,5 À 46,9 CM)	8	4	17,500
1'7" (19 POUCES) (47,0 À 49,4 CM)	9	5	7,500
1'8" (20 POUCES) (49,5 À 52,0 CM)	10	6	19,000
1'9" (21 POUCES) (52,1 À 54,5 CM)	11	5	10,500
1'10" (22 POUCES) (54,6 À 57,1 CM)	12	11	21,000
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	2	11,000
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	48	143,500
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	14	37,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	17	40,000
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	18	46,500
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	15	31,500
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	10	25,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	57	134,500
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	12	27,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	21	49,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	25	81,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	25	42,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	17	51,500
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	104	295,500
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	28	103,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	39	98,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	62	184,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	39	112,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	27	69,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	94	253,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	29	87,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	41	113,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	25	93,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	40	151,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	22	69,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	156	373,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	36	139,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	65	174,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	60	163,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	49	119,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	46	132,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	59	146,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	42	96,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	61	187,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	46	105,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	114	295,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	185	470,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	517	1,029,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	512	1,071,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	1,017	1,974,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	889	1,801,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	1,119	2,056,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	960	1,834,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	1,034	2,086,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	951	1,995,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	964	2,098,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	655	1,439,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	828	1,898,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	660	1,374,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	463	1,015,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	245	598,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	198	467,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	82	197,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	44	99,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	7	12,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	8	16,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	1,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	3	3,500

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 196

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	4	14,000
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	8,500
NON DÉCLARÉ	99	137	394,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC4DBMI	Longueur	4.1	Position	632 - 635
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DVBMI94. Basé sur HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.5 - 86.3	10,384	20,613,000
SANS OBJET	99.6	2,586	7,446,500
NON DÉCLARÉ	99.9	114	259,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4DISW	Longueur	2	Position	636 - 637
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	255	493,000
POIDS NORMAL	2	4,839	9,950,500
POIDS EXCESSIF	3	3,792	7,462,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,130	2,066,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	268	458,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	100	183,500
SANS OBJET	96	2,586	7,446,500
NON DÉCLARÉ	99	114	259,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_1B	Longueur	2	Position	638 - 639
Nom de la question	PHP-Q1				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q1, BPC4_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,661	10,654,500
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN		2		2,116	4,416,000
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS		3		1,443	3,241,000
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS		4		898	2,043,000
5 ANS OU PLUS		5		436	997,000
JAMAIS		6		317	868,000
SANS OBJET		96		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		97		22	72,500
NON DÉCLARÉ		99		496	1,366,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_3	Longueur	1	Position	640
Nom de la question	PHP-Q2				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,325	4,168,000
NON		2		1,723	2,865,000
SANS OBJET		6		8,937	21,063,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		98	221,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_3B	Longueur	1	Position	641
Nom de la question	PHP-Q2A				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
Note	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		498	900,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		549	948,500
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		517	992,500
2 ANS OU PLUS		4		761	1,327,500
SANS OBJET		6		10,660	23,928,000
NON DÉCLARÉ		9		99	222,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_33	Longueur	1	Position	642
Nom de la question	PHP-Q2B				
Concept	Raison pour la dernière mammographie				
Question	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
Note	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TROUBLE AU SEIN		1		463	811,500
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		1,818	3,259,500
AUTRE		3		44	97,000
SANS OBJET		6		10,660	23,928,000
NON DÉCLARÉ		9		99	222,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_2	Longueur	1	Position	643
Nom de la question	PHP-Q3				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,997	8,816,500
NON		2		800	1,574,000
SANS OBJET		6		7,141	17,554,000
NE SAIT PAS		7		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		141	364,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_2B	Longueur	1	Position	644
Nom de la question	PHP-Q3A				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
Note	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,285	2,362,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,370	2,497,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,274	2,323,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		328	530,000
5 ANS OU PLUS		5		735	1,099,000
SANS OBJET		6		7,941	19,128,000
NE SAIT PAS		7		5	4,500
NON DÉCLARÉ		9		146	373,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_1	Longueur	1	Position	645
Nom de la question	SMOK-Q1				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SMOK_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,030	8,491,500
NON	2	7,354	15,143,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
REFUS	8	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_2	Longueur	1	Position	646
Nom de la question	SMOK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SMOK_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,784	5,561,000
À L'OCCASION	2	520	1,248,500
JAMAIS	3	8,080	16,824,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
REFUS	8	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_3	Longueur	3	Position	647 - 649
Nom de la question	SMOK-Q3				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
Note	Anciennement SMOK_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 81	2,771	5,540,500
SANS OBJET	996	10,295	22,733,000
NE SAIT PAS	997	12	20,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_4	Longueur	3	Position	650 - 652
Nom de la question	SMOK-Q4				
Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
Note	Anciennement SMOK_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,780	5,558,500
SANS OBJET	996	10,295	22,733,000
NE SAIT PAS	997	4	3,000
NON DÉCLARÉ	999	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_4A	Longueur	1	Position	653
Nom de la question	SMOK-Q4A				
Concept	Déjà fumé des cigarettes				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
Note	Anciennement SMOK_Q4A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,632	7,053,500
NON	2	4,448	9,771,000
SANS OBJET	6	4,999	11,469,500
NON DÉCLARÉ	9	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_5	Longueur	1	Position	654
Nom de la question	SMOK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
Note	Anciennement SMOK_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,068	5,811,000
NON	2	1,084	2,491,500
SANS OBJET	6	8,927	19,991,500
NON DÉCLARÉ	9	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_6	Longueur	2	Position	655 - 656
Nom de la question	SMOK-Q6				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	3,056	5,788,000
SANS OBJET	96	10,011	22,483,000
NE SAIT PAS	97	12	23,000
NON DÉCLARÉ	99	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_7	Longueur	3	Position	657 - 659
Nom de la question	SMOK-Q7				
Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.				
Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,040	5,744,500
SANS OBJET	996	10,011	22,483,000
NE SAIT PAS	997	28	66,500
NON DÉCLARÉ	999	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 205

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_8	Longueur	3	Position	660 - 662
Nom de la question	SMOK-Q8				
Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	3,056	5,782,500
SANS OBJET	996	10,011	22,483,000
NE SAIT PAS	997	12	28,500
NON DÉCLARÉ	999	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC4DTYP	Longueur	2	Position	663 - 664
Nom de la question					
Concept	Genre de fumeur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,784	5,561,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	318	766,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	202	482,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,750	5,045,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	882	2,009,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,448	9,771,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	5	24,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 206

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC4DYRS **Longueur** 3 **Position** 665 - 667

Nom de la question

Concept Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_5=1

Note Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4_3, SMC4_6, SMC4_8, Type de fumeur (SMC4_2, SMC4_4A, SMC4_5) et DHC4_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	5,819	11,310,000
SANS OBJET	996	7,227	16,922,000
NON DÉCLARÉ	999	38	86,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC4_1 **Longueur** 1 **Position** 668

Nom de la question ALCO-Q1

Concept A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement ALC_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,491	17,976,500
NON	2	2,889	5,651,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
REFUS	8	7	21,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 207

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_2	Longueur	2	Position	669 - 670
Nom de la question	ALCO-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	488	1,073,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	400	897,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	1,333	2,909,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,468	3,138,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	1,343	2,995,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	1,026	2,093,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	2,430	4,863,000
SANS OBJET	96	4,584	10,310,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_3	Longueur	3	Position	671 - 673
Nom de la question	ALCO-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	8,370	17,738,500
SANS OBJET	996	4,584	10,310,000
NE SAIT PAS	997	52	110,500
REFUS	998	5	16,000
NON DÉCLARÉ	999	73	143,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_4	Longueur	3	Position	674 - 676
Nom de la question	ALCO-Q4				
Concept	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
Question	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 99	8,103	16,992,500
SANS OBJET	996	4,584	10,310,000
NE SAIT PAS	997	73	146,000
REFUS	998	8	22,500
NON DÉCLARÉ	999	316	847,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_DAY	Longueur	2	Position	677 - 678
Nom de la question					
Concept	Date de l'interview - jour de la semaine				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement TODAY.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	157	397,000
LUNDI	2	1,705	3,544,000
MARDI	3	1,863	3,748,000
MERCREDI	4	1,775	3,682,500
JEUDI	5	1,460	3,074,000
VENDREDI	6	950	2,187,500
SAMEDI	7	581	1,344,000
SANS OBJET	96	4,584	10,310,000
NON DÉCLARÉ	99	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5	Longueur	1	Position	679
Nom de la question	ALCO-Q5				
Concept	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
Question	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,762	10,232,500
NON	2	3,728	7,739,500
SANS OBJET	6	4,584	10,310,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A1	Longueur	3	Position	680 - 682
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Dimanche				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,753	10,213,000
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	9	19,500
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5A2	Longueur	3	Position	683 - 685
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Lundi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 18	4,750	10,200,000
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	11	29,000
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A3	Longueur	3	Position	686 - 688
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Mardi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,745	10,191,500
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	16	37,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5A4	Longueur	3	Position	689 - 691
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Mercredi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,748	10,198,000
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	13	30,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A5	Longueur	3	Position	692 - 694
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Jeudi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,752	10,205,500
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	8	21,000
REFUS	998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5A6	Longueur	3	Position	695 - 697
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	ALCO-Q5A
---------------------------	----------

Concept	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	Anciennement ALC_Q5_6.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 42	4,753	10,211,500
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	8	17,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A7	Longueur	3	Position	698 - 700
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	ALCO-Q5A
---------------------------	----------

Concept	Nombre de verres bus - Samedi
----------------	-------------------------------

Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	Anciennement ALC_Q5_7.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,752	10,208,000
SANS OBJET	996	8,312	18,050,000
NE SAIT PAS	997	8	20,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	10	36,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5B	Longueur	1	Position	701
Nom de la question	ALCO-Q5B				
Concept	A déjà pris un verre d'alcool				
Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
Note	Anciennement ALC_Q5B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,652	2,850,000
NON		2		1,237	2,801,000
SANS OBJET		6		10,186	22,636,000
NON DÉCLARÉ		9		9	31,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_6	Longueur	1	Position	702
Nom de la question	ALCO-Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
Note	Anciennement ALC_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		298	425,500
NON		2		1,354	2,424,500
SANS OBJET		6		11,423	25,437,000
NON DÉCLARÉ		9		9	31,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7A	Longueur	1	Position	703
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	295	420,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7B	Longueur	1	Position	704
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	296	423,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7C	Longueur	1	Position	705
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	3,000
NON		2		294	421,500
SANS OBJET		6		12,777	27,861,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	31,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7D	Longueur	1	Position	706
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	22,500
NON		2		278	402,000
SANS OBJET		6		12,777	27,861,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	31,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7E	Longueur	1	Position	707
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	192,500
NON	2	167	232,000
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7F	Longueur	1	Position	708
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	60,000
NON	2	256	364,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7G	Longueur	1	Position	709
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	92,500
NON	2	233	332,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7H	Longueur	1	Position	710
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	128,500
NON	2	199	296,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7I	Longueur	1	Position	711
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	50,500
NON	2	258	374,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7J	Longueur	1	Position	712
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	62,500
NON	2	247	362,500
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7K	Longueur	1	Position	713
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	49,000
NON	2	263	376,000
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7L	Longueur	1	Position	714
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	44,500
NON	2	273	380,000
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7M	Longueur	1	Position	715
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	59,500
NON	2	253	365,000
SANS OBJET	6	12,777	27,861,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	31,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC4DTYP	Longueur	1	Position	716
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	6,058	13,106,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,430	4,863,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,652	2,850,000
N'A JAMAIS BU	4	1,237	2,801,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	12	39,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 221

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC4DWKY **Longueur** 3 **Position** 717 - 719

Nom de la question

Concept Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ALC4_1=1

Note Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4_5A1 à ALC4_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 82	8,459	17,906,000
SANS OBJET	996	4,584	10,310,000
NON DÉCLARÉ	999	41	102,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC4DDLX **Longueur** 2 **Position** 720 - 721

Nom de la question

Concept Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ALC4_1=1

Note Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4_5, ALC4_5A1 à ALC4_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 12	8,459	17,906,000
SANS OBJET	96	4,584	10,310,000
NON DÉCLARÉ	99	41	102,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1A	Longueur	1	Position	722
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,213	14,425,500
NON	2	3,675	7,856,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1B	Longueur	1	Position	723
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,916	9,726,500
NON	2	5,972	12,555,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1C	Longueur	1	Position	724
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PHYS-Q1
---------------------------	---------

Concept	Activité / 3 derniers mois - natation
----------------	---------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement PAQ1_C.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,359	5,583,000
NON	2	8,529	16,699,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1D	Longueur	1	Position	725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PHYS-Q1
---------------------------	---------

Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement PAQ1_D.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,474	5,948,500
NON	2	8,414	16,333,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1E	Longueur	1	Position	726
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,606	5,376,000
NON	2	8,282	16,906,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1F	Longueur	1	Position	727
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,883	6,135,500
NON	2	8,005	16,146,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1G	Longueur	1	Position	728
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	445	1,169,500
NON	2	10,443	21,112,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1H	Longueur	1	Position	729
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	818	2,112,500
NON	2	10,070	20,169,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1I	Longueur	1	Position	730
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	422	1,063,000
NON	2	10,466	21,219,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1J	Longueur	1	Position	731
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,224	3,309,500
NON	2	9,664	18,972,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1K	Longueur	1	Position	732
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,058	2,383,000
NON		2		9,830	19,899,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1L	Longueur	1	Position	733
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		798	1,860,000
NON		2		10,090	20,422,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1M	Longueur	1	Position	734
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		331	737,000
NON		2		10,557	21,545,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1N	Longueur	1	Position	735
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,125	2,533,500
NON		2		9,763	19,748,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1O	Longueur	1	Position	736
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,031	2,441,000
NON	2	9,857	19,841,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1P	Longueur	1	Position	737
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		483	1,341,000
NON		2		10,405	20,941,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1Q	Longueur	1	Position	738
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,088	2,664,500
NON	2	9,800	19,617,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1R	Longueur	1	Position	739
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,202	2,510,000
NON	2	9,686	19,772,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1S	Longueur	1	Position	740
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		660	1,862,500
NON		2		10,228	20,419,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1Z	Longueur	1	Position	741
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_T.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	409,500
NON		2		10,722	21,872,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		496	1,366,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1U	Longueur	1	Position	742
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	916	2,326,000
NON	2	9,972	19,956,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1V	Longueur	1	Position	743
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,053	1,994,500
NON	2	9,835	20,287,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	496	1,366,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC1	Longueur	1	Position	744
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		916	2,326,000
SANS OBJET		6		11,667	24,615,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1W	Longueur	1	Position	745
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q1W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		168	508,500
NON		2		748	1,817,500
SANS OBJET		6		11,667	24,615,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC2	Longueur	1	Position	746
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		168	508,500
SANS OBJET		6		12,415	26,433,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1X	Longueur	1	Position	747
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q1W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	157,500
NON		2		122	351,000
SANS OBJET		6		12,415	26,433,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC3	Longueur	1	Position	748
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	153,500
SANS OBJET		6		12,537	26,784,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2A	Longueur	3	Position	749 - 751
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
Note	Anciennement PA_Q2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		7,194	14,376,500
SANS OBJET		996		5,370	12,516,000
NE SAIT PAS		997		18	48,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3A	Longueur	1	Position	752
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
Note	Anciennement PA_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	902	1,745,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,893	5,842,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,431	4,814,000
PLUS D'UNE HEURE	4	968	1,975,500
SANS OBJET	6	5,370	12,516,000
NON DÉCLARÉ	9	520	1,425,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2B	Longueur	3	Position	753 - 755
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
Note	Anciennement PA_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,906	9,706,500
SANS OBJET	996	7,667	17,215,000
NE SAIT PAS	997	10	20,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3B	Longueur	1	Position	756
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
Note	Anciennement PA_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	309	581,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,068	2,045,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,349	2,751,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,180	4,329,000
SANS OBJET	6	7,667	17,215,000
NON DÉCLARÉ	9	511	1,397,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2C	Longueur	3	Position	757 - 759
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
Note	Anciennement PA_Q2C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,356	5,581,000
SANS OBJET	996	10,224	21,358,500
NE SAIT PAS	997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3C	Longueur	1	Position	760
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
Note	Anciennement PA_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	208	486,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	643	1,465,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	831	1,997,500
PLUS D'UNE HEURE	4	674	1,632,500
SANS OBJET	6	10,224	21,358,500
NON DÉCLARÉ	9	504	1,379,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2D	Longueur	3	Position	761 - 763
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
Note	Anciennement PA_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,469	5,938,000
SANS OBJET	996	10,109	20,992,500
NE SAIT PAS	997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3D	Longueur	1	Position	764
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
Note	Anciennement PA_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	361	884,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	817	1,913,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	717	1,730,000
PLUS D'UNE HEURE	4	574	1,410,500
SANS OBJET	6	10,109	20,992,500
NON DÉCLARÉ	9	506	1,387,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2E	Longueur	3	Position	765 - 767
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
Note	Anciennement PA_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,604	5,375,500
SANS OBJET	996	9,977	21,565,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3E	Longueur	1	Position	768
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
Note	Anciennement PA_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	118	231,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	215	400,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	315	674,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,954	4,066,000
SANS OBJET	6	9,977	21,565,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	503	1,378,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2F	Longueur	3	Position	769 - 771
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
Note	Anciennement PA_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,870	6,099,000
SANS OBJET	996	9,700	20,805,500
NE SAIT PAS	997	12	36,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3F	Longueur	1	Position	772
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
Note	Anciennement PA_Q3F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		963	1,848,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,220	2,680,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		541	1,219,500
PLUS D'UNE HEURE		4		146	350,500
SANS OBJET		6		9,700	20,805,500
NON DÉCLARÉ		9		514	1,414,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2G	Longueur	3	Position	773 - 775
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
Note	Anciennement PA_Q2H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		444	1,162,500
SANS OBJET		996		12,138	25,771,500
NE SAIT PAS		997		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3G	Longueur	1	Position	776
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
Note	Anciennement PA_Q3H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	37,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	110	241,000
PLUS D'UNE HEURE	4	316	875,500
SANS OBJET	6	12,138	25,771,500
NON DÉCLARÉ	9	502	1,384,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2H	Longueur	3	Position	777 - 779
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patinage				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
Note	Anciennement PA_Q2H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	816	2,106,500
SANS OBJET	996	11,765	24,828,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3H	Longueur	1	Position	780
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - patinage				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
Note	Anciennement PA_Q3H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	79,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	99	219,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	341	906,000
PLUS D'UNE HEURE	4	346	901,500
SANS OBJET	6	11,765	24,828,500
NON DÉCLARÉ	9	503	1,383,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2I	Longueur	3	Position	781 - 783
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
Note	Anciennement PA_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 36	421	1,061,500
SANS OBJET	996	12,161	25,878,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3I	Longueur	1	Position	784
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
Note	Anciennement PA_Q3I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	13,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	9	28,500
PLUS D'UNE HEURE	4	403	1,008,000
SANS OBJET	6	12,161	25,878,500
NON DÉCLARÉ	9	502	1,378,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2J	Longueur	3	Position	785 - 787
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
Note	Anciennement PA_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,222	3,305,000
SANS OBJET	996	11,359	23,632,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3J	Longueur	1	Position	788
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - jogging ou course				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
Note	Anciennement PA_Q3J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	259	709,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	547	1,540,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	320	809,500
PLUS D'UNE HEURE	4	96	246,000
SANS OBJET	6	11,359	23,632,000
NON DÉCLARÉ	9	503	1,381,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2K	Longueur	3	Position	789 - 791
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - golf				
Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
Note	Anciennement PA_Q2L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,056	2,380,500
SANS OBJET	996	11,525	24,558,500
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3K	Longueur	1	Position	792
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
Note	Anciennement PA_Q3L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	15,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		13	27,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		35	94,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,004	2,243,500
SANS OBJET		6		11,525	24,558,500
NON DÉCLARÉ		9		503	1,379,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2L	Longueur	3	Position	793 - 795
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
Note	Anciennement PA_Q2L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		796	1,857,000
SANS OBJET		996		11,785	25,081,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		502	1,379,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3L	Longueur	1	Position	796
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
Note	Anciennement PA_Q3L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	49	120,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	133	296,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	421	955,500
PLUS D'UNE HEURE	4	193	484,500
SANS OBJET	6	11,785	25,081,000
NON DÉCLARÉ	9	503	1,380,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2M	Longueur	3	Position	797 - 799
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski de fond				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
Note	Anciennement PA_Q2M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	329	735,500
SANS OBJET	996	12,252	26,204,500
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3M	Longueur	1	Position	800
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - ski de fond				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
Note	Anciennement PA_Q3M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	25,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	25	48,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	77	176,500
PLUS D'UNE HEURE	4	216	485,000
SANS OBJET	6	12,252	26,204,500
NON DÉCLARÉ	9	503	1,378,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2N	Longueur	3	Position	801 - 803
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
Note	Anciennement PA_Q2N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,125	2,533,500
SANS OBJET	996	11,458	24,407,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3N	Longueur	1	Position	804
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
Note	Anciennement PA_Q3N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	29	57,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	199	424,500
PLUS D'UNE HEURE	4	891	2,038,500
SANS OBJET	6	11,458	24,407,500
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2O	Longueur	3	Position	805 - 807
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
Note	Anciennement PA_Q2O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,031	2,441,000
SANS OBJET	996	11,552	24,500,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3O	Longueur	1	Position	808
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
Note	Anciennement PA_Q3O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		15	43,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		67	152,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		183	437,000
PLUS D'UNE HEURE		4		766	1,809,500
SANS OBJET		6		11,552	24,500,500
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2P	Longueur	3	Position	809 - 811
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
Note	Anciennement PA_Q2P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		482	1,339,500
SANS OBJET		996		12,100	25,600,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3P	Longueur	1	Position	812
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
Note	Anciennement PA_Q3P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	53,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	40	97,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	162	456,500
PLUS D'UNE HEURE	4	269	733,000
SANS OBJET	6	12,100	25,600,500
NON DÉCLARÉ	9	502	1,378,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2Q	Longueur	3	Position	813 - 815
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
Note	Anciennement PA_Q2Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,085	2,658,500
SANS OBJET	996	11,495	24,277,000
NE SAIT PAS	997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3Q	Longueur	1	Position	816
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
Note	Anciennement PA_Q3Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	136	312,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	318	766,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	333	832,000
PLUS D'UNE HEURE	4	298	747,000
SANS OBJET	6	11,495	24,277,000
NON DÉCLARÉ	9	504	1,383,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2R	Longueur	3	Position	817 - 819
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
Note	Anciennement PA_Q2R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,200	2,509,500
SANS OBJET	996	11,381	24,431,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3R	Longueur	1	Position	820
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
Note	Anciennement PA_Q3R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	44,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	35	73,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	83	178,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,061	2,213,000
SANS OBJET	6	11,381	24,431,000
NON DÉCLARÉ	9	503	1,378,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2S	Longueur	3	Position	821 - 823
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
Note	Anciennement PA_Q2S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	659	1,860,000
SANS OBJET	996	11,923	25,078,500
NE SAIT PAS	997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3S	Longueur	1	Position	824
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
Note	Anciennement PA_Q3S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	50,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	92	251,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	211	678,500
PLUS D'UNE HEURE	4	341	879,000
SANS OBJET	6	11,923	25,078,500
NON DÉCLARÉ	9	502	1,379,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2Z	Longueur	3	Position	825 - 827
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
Question	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
Note	Anciennement PA_Q2T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	166	409,500
SANS OBJET	996	12,417	26,532,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3Z	Longueur	1	Position	828
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
Note	Anciennement PA_Q3T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	40	88,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	46	107,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	46	135,000
PLUS D'UNE HEURE	4	34	79,000
SANS OBJET	6	12,417	26,532,000
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2U	Longueur	3	Position	829 - 831
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q2U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	916	2,326,000
SANS OBJET	996	11,667	24,615,000
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3U	Longueur	1	Position	832
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q3U.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		38	77,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		83	221,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		211	565,000
PLUS D'UNE HEURE		4		584	1,463,000
SANS OBJET		6		11,667	24,615,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2W	Longueur	3	Position	833 - 835
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q2W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		167	507,000
SANS OBJET		996		12,415	26,433,000
NON DÉCLARÉ		999		502	1,378,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3W	Longueur	1	Position	836
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q3W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	4,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	43,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		44	142,500
PLUS D'UNE HEURE		4		106	317,000
SANS OBJET		6		12,415	26,433,000
NON DÉCLARÉ		9		502	1,378,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2X	Longueur	2	Position	837 - 838
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_Q2X.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		46	157,500
SANS OBJET		96		12,537	26,784,000
NON DÉCLARÉ		99		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3X	Longueur	1	Position	839
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_Q3X.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	13,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		7	19,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		10	30,500
PLUS D'UNE HEURE		4		26	94,500
SANS OBJET		6		12,537	26,784,000
NON DÉCLARÉ		9		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_4A	Longueur	2	Position	840 - 841
Nom de la question	PHYS-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS		1		4,565	9,048,000
MOINS D'UNE HEURE		2		1,772	3,717,500
DE 1 À 5 HEURES		3		2,611	5,655,000
DE 6 À 10 HEURES		4		748	1,555,000
DE 11 À 20 HEURES		5		393	789,500
PLUS DE 20 HEURES		6		790	1,491,500
SANS OBJET		96		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		97		7	11,000
REFUS		98		2	14,000
NON DÉCLARÉ		99		501	1,377,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 259

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_4B	Longueur	2	Position	842 - 843
Nom de la question	PHYS-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q4B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	10,045	20,298,500
MOINS D'UNE HEURE	2	393	930,500
DE 1 À 5 HEURES	3	308	738,500
DE 6 À 10 HEURES	4	83	184,500
DE 11 À 20 HEURES	5	25	40,000
PLUS DE 20 HEURES	6	32	76,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	6,500
REFUS	98	1	8,000
NON DÉCLARÉ	99	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_5	Longueur	1	Position	844
Nom de la question	PHYS-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B > 1				
Note	Anciennement PA_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	504	1,297,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	86	238,500
RAREMENT	3	91	271,000
JAMAIS	4	1,985	4,552,500
SANS OBJET	6	9,916	20,580,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_6	Longueur	1	Position	845
Nom de la question	PHYS-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,607	5,237,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	5,431	10,996,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,212	4,671,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	633	1,358,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DEE	Longueur	4.1	Position	846 - 849
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.2	9,554	19,717,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,334	2,565,000
SANS OBJET	99.6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99.9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DLEI	Longueur	1	Position	850
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	9,835	20,287,000
NON-PARTICIPANT	2	1,053	1,994,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFM	Longueur	3	Position	851 - 853
Nom de la question					
Concept	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	9,282	19,317,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,606	2,964,000
SANS OBJET	996	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	999	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DFR	Longueur	1	Position	854
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	5,901	12,347,500
OCCASIONNEL	2	2,281	4,770,500
RARE	3	2,706	5,164,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFD	Longueur	1	Position	855
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,074	6,386,000
PAS TOUS LES JOURS	2	7,814	15,896,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DPAI	Longueur	1	Position	856
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A to PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,960	4,349,000
MODÉRÉMENT ACTIF	2	2,382	4,968,000
INACTIF	3	6,546	12,965,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	501	1,377,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_1	Longueur	1	Position	857
Nom de la question	INJ-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement IN_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,022	4,619,000
NON	2	11,062	23,699,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 264

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_2	Longueur	2	Position	858 - 859
Nom de la question	INJ-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	2,022	4,619,000
SANS OBJET	96	11,062	23,699,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_3	Longueur	2	Position	860 - 861
Nom de la question	INJ-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	27	52,000
FRACTURE	2	314	643,000
BRÛLURE	3	42	100,500
DISLOCATION	4	83	201,500
ENTORSE OU FOULURE	5	834	1,954,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	187	441,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	88	197,500
COMMOTION	8	23	46,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	14	32,000
LÉSION INTERNE	10	40	113,000
AUTRE	11	370	838,000
SANS OBJET	96	11,062	23,699,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 265

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_4	Longueur	2	Position	862 - 863
Nom de la question	INJ-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	41	88,000
YEUX	2	28	57,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	113	281,000
COU	4	69	161,500
ÉPAULE	5	128	316,000
BRAS OU MAINS	6	380	801,000
HANCHE	7	40	74,500
JAMBES OU PIEDS	8	614	1,443,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	470	1,073,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	103	228,500
SYSTÉMIQUE	11	14	32,000
SANS OBJET	96	11,062	23,699,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	21	59,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4D1	Longueur	3	Position	864 - 866
Nom de la question					
Concept	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	2,000	4,557,500		
SANS OBJET	996	11,062	23,699,500		
NON DÉCLARÉ	999	22	61,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 266

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_5	Longueur	2	Position	867 - 868
Nom de la question	INJ-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	739	1,586,000
À LA FERME	2	50	85,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	444	1,149,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	198	436,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	193	427,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	37	68,500
DANS - MINE	7	1	1,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	171	421,500
AUTRE	9	186	436,000
SANS OBJET	96	11,062	23,699,500
NE SAIT PAS	97	3	7,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 267

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_6	Longueur	2	Position	869 - 870
Nom de la question	INJ-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	115	247,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	744	1,648,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	6	10,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	179	434,500
AGRESSION	5	22	51,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	5	9,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	146	307,000
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	7,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	15	32,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	50	115,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	44	87,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	8	15,500
AUTRE	15	681	1,643,000
SANS OBJET	96	11,062	23,699,500
NE SAIT PAS	97	6	10,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4D2	Longueur	3	Position	871 - 873
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT		10 - 978		2,019	4,612,000
SANS OBJET		996		11,062	23,699,500
NON DÉCLARÉ		999		3	7,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_7	Longueur	1	Position	874
Nom de la question	INJ-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		462	1,028,000
NON		2		1,385	3,092,500
SANS OBJET		6		11,235	24,191,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8A	Longueur	1	Position	875
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		169	376,500
NON		2		1,680	3,751,000
SANS OBJET		6		11,235	24,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8B	Longueur	1	Position	876
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,192	2,592,000
NON		2		657	1,535,500
SANS OBJET		6		11,235	24,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8C	Longueur	1	Position	877
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	74,000
NON		2		1,812	4,053,500
SANS OBJET		6		11,235	24,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8D	Longueur	1	Position	878
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	313,000
NON		2		1,723	3,814,500
SANS OBJET		6		11,235	24,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8E	Longueur	1	Position	879
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	132,500
NON		2		1,796	3,995,000
SANS OBJET		6		11,235	24,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 271

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8F	Longueur	1	Position	880
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	506,000
NON	2	1,646	3,621,500
SANS OBJET	6	11,235	24,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8G	Longueur	1	Position	881
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	607,000
NON	2	1,583	3,520,500
SANS OBJET	6	11,235	24,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8H	Longueur	1	Position	882
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,849	4,127,500
SANS OBJET	6	11,235	24,191,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C1	Longueur	1	Position	883
Nom de la question	CSTRESS-Q1				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q1, ST_4_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,103	8,791,500
FAUX	2	6,081	11,190,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	12	35,500
NON DÉCLARÉ	9	421	1,091,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C2	Longueur	1	Position	884
Nom de la question	CSTRESS-Q2				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q2, ST_4_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,468	3,108,500
FAUX	2	8,710	16,855,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	11	25,000
NON DÉCLARÉ	9	433	1,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C3	Longueur	1	Position	885
Nom de la question	CSTRESS-Q3				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q3, ST_4_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,934	6,259,500
FAUX	2	7,239	13,674,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	14	42,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	434	1,133,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C4	Longueur	1	Position	886
Nom de la question	CSTRESS-Q4				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q4, ST_4_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,720	7,584,000
FAUX	2	6,461	12,362,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	7	36,000
NON DÉCLARÉ	9	434	1,133,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C5	Longueur	1	Position	887
Nom de la question	CSTRESS-Q5				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q5, ST_4_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	804	1,871,500
FAUX	2	5,125	11,383,000
SANS OBJET	6	6,816	14,242,000
NE SAIT PAS	7	9	21,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	326	789,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C6	Longueur	1	Position	888
Nom de la question	CSTRESS-Q6				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q6, ST_4_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	720	1,672,000
FAUX	2	5,204	11,564,000
SANS OBJET	6	6,816	14,242,000
NE SAIT PAS	7	12	31,500
REFUS	8	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	326	789,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C7	Longueur	1	Position	889
Nom de la question	CSTRESS-Q7				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q7, ST_4_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	331	806,500
FAUX	2	5,592	12,427,000
SANS OBJET	6	6,816	14,242,000
NE SAIT PAS	7	10	28,500
REFUS	8	9	25,000
NON DÉCLARÉ	9	326	789,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C8	Longueur	1	Position	890
Nom de la question	CSTRESS-Q8				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
Note	Anciennement CST_Q8, ST_4_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,229	2,181,500
FAUX	2	3,009	4,500,000
SANS OBJET	6	8,729	21,279,000
NE SAIT PAS	7	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	110	345,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C9	Longueur	1	Position	891
Nom de la question	CSTRESS-Q9				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CST_Q9, ST_4_C9.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,211	14,057,000
NON		2		2,973	5,918,000
SANS OBJET		6		2,462	7,203,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		435	1,135,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C10	Longueur	1	Position	892
Nom de la question	CSTRESS-Q10				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
Note	Anciennement CST_Q10, ST_4_C10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		1,274	2,313,000
FAUX		2		5,913	11,712,500
SANS OBJET		6		5,435	13,121,000
NE SAIT PAS		7		23	25,000
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		438	1,140,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C11	Longueur	1	Position	893
Nom de la question	CSTRESS-Q11				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
Note	Anciennement CST_Q11, ST_4_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,167	4,235,000
FAUX	2	5,038	9,806,000
SANS OBJET	6	5,435	13,121,000
NE SAIT PAS	7	6	15,500
NON DÉCLARÉ	9	438	1,140,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C12	Longueur	1	Position	894
Nom de la question	CSTRESS-Q12				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q12, ST_4_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,098	2,530,500
FAUX	2	9,071	17,404,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	16	42,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,135,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C13	Longueur	1	Position	895
Nom de la question	CSTRESS-Q13				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q13, ST_4_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	342	646,500
FAUX	2	9,832	19,301,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	11	29,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,135,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C14	Longueur	1	Position	896
Nom de la question	CSTRESS-Q14				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q14, ST_4_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,878	4,071,000
FAUX	2	8,303	15,896,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	435	1,135,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C15	Longueur	1	Position	897
Nom de la question	CSTRESS-Q15				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q15, ST_4_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	853	1,831,500
FAUX	2	9,330	18,141,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	436	1,137,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C16	Longueur	1	Position	898
Nom de la question	CSTRESS-Q16				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q16, ST_4_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,137	2,369,000
FAUX	2	9,045	17,600,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	436	1,137,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C17	Longueur	1	Position	899
Nom de la question	CSTRESS-Q17				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q17, ST_4_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,529	2,777,500
FAUX	2	8,646	17,176,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	9	21,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	437	1,138,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C18	Longueur	1	Position	900
Nom de la question	CSTRESS-Q18				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q18, ST_4_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,136	2,269,500
FAUX	2	9,034	17,683,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	13	20,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	437	1,138,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC4DC1 **Longueur** 4.1 **Position** 901 - 904

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI194, ST_4DC1. Basé sur STC4_C1 à STC4_C4 et STC4_C12 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	10,180	19,969,500
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	442	1,145,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable STC4DC2 **Longueur** 4.1 **Position** 905 - 908

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI294, ST_4DC2. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	10,179	19,957,000
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	443	1,158,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC3	Longueur	4.1	Position	909 - 912
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI394, ST_4DC3. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.9	10,179	19,957,000
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	443	1,158,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC4	Longueur	3.1	Position	913 - 915
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI494, ST_4DC4. Basé sur STC4_C1 à STC4_C3, STC4_C12 et STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	10,181	19,970,500
SANS OBJET	9.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	9.9	441	1,144,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC5	Longueur	1	Position	916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI594, ST_4DC5. Basé sur STC4_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	10,181	19,946,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	9	441	1,169,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC6	Longueur	1	Position	917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3

Note Anciennement DVCSI694, ST_4DC6. Basé sur STC4_C5 à STC4_C7 et DHC4_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,911	13,205,500
SANS OBJET	6	6,816	14,242,000
NON DÉCLARÉ	9	357	870,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 284

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC7	Longueur	1	Position	918
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4,5,6 ou 7				
Note	Anciennement DVCSI794, ST_4DC7. Basé sur STC4_C8 et DHC4_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	4,238	6,681,500
SANS OBJET	6	8,729	21,279,000
NON DÉCLARÉ	9	117	358,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC8	Longueur	1	Position	919
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_4_C9=1				
Note	Anciennement DVCSI894, ST_4DC8. Basé sur STC4_C9 à STC4_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,185	14,016,500
SANS OBJET	6	5,435	13,121,000
NON DÉCLARÉ	9	464	1,180,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC9	Longueur	1	Position	920
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI994, ST_4DC9. Basé sur STC4_C13 à STC4_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	10,171	19,936,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	9	451	1,179,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC10	Longueur	1	Position	921
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI1094, ST_4DC10. Basé sur STC4_C16 et STC4_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	10,174	19,948,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	9	448	1,167,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R1	Longueur	1	Position	922
Nom de la question	RECENT-Q1				
Concept	Stress (récent) - agressé physiquement				
Question	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	496	982,500
NON	2	9,689	18,999,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	8	20,500
NON DÉCLARÉ	9	426	1,106,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R2	Longueur	1	Position	923
Nom de la question	RECENT-Q2				
Concept	Stress (récent) - grossesse non désirée				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	400,000
NON	2	9,972	19,569,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	6	14,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	434	1,127,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R3	Longueur	1	Position	924
Nom de la question	RECENT-Q3				
Concept	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		269	579,000
NON		2		9,910	19,387,000
SANS OBJET		6		2,462	7,203,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		434	1,127,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R4	Longueur	1	Position	925
Nom de la question	RECENT-Q4				
Concept	Stress (récent) - difficultés financières				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,292	2,682,000
NON		2		8,888	17,289,000
SANS OBJET		6		2,462	7,203,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		434	1,127,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R5	Longueur	1	Position	926
Nom de la question	RECENT-Q5				
Concept	Stress (récent) - a échoué à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	870,500
NON	2	9,755	19,091,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	12	22,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	434	1,127,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R6	Longueur	1	Position	927
Nom de la question	RECENT-Q6				
Concept	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	1,101,000
NON	2	9,718	18,883,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,127,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R7	Longueur	1	Position	928
Nom de la question	RECENT-Q7				
Concept	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,157	2,517,500
NON	2	9,025	17,455,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,127,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R8	Longueur	1	Position	929
Nom de la question	RECENT-Q8				
Concept	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement REC_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	502	1,162,000
NON	2	5,436	12,117,000
SANS OBJET	6	6,816	14,242,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	327	788,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R9	Longueur	1	Position	930
Nom de la question	RECENT-Q9				
Concept	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	546	1,013,000
NON	2	9,640	18,972,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,127,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R10	Longueur	1	Position	931
Nom de la question	RECENT-Q10				
Concept	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
Note	Anciennement REC_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	744,500
NON	2	6,835	13,305,500
SANS OBJET	6	5,435	13,121,000
NON DÉCLARÉ	9	443	1,147,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DR1	Longueur	4.1	Position	932 - 935
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVRLI194. Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R7 et ST_4_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	10,182	19,972,500
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	440	1,142,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4DR2	Longueur	4.1	Position	936 - 939
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVRLI294. Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	10,181	19,969,500
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	441	1,145,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DR3	Longueur	4.1	Position	940 - 943
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVRLI394. Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.8	10,181	19,969,500
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	441	1,145,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T1	Longueur	1	Position	944
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question TRAUM-Q1**Concept** Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

Question Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus**Note** Anciennement TRM_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,652	3,235,000
NON	2	8,525	16,729,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	12	26,000
REFUS	8	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,107,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T2	Longueur	1	Position	945
Nom de la question	TRAUM-Q2				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	974	2,093,500
NON	2	9,211	17,885,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	433	1,125,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T3	Longueur	1	Position	946
Nom de la question	TRAUM-Q3				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,332	2,766,000
NON	2	8,828	17,130,000
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	26	86,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	433	1,125,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T4	Longueur	1	Position	947
Nom de la question	TRAUM-Q4				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q4.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2,142	4,361,000		
NON	2	8,037	15,592,500		
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500		
NE SAIT PAS	7	7	28,500		
REFUS	8	3	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	433	1,125,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	ST_4_T5	Longueur	1	Position	948
Nom de la question	TRAUM-Q5				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q5.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	210	442,000		
NON	2	9,974	19,533,000		
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500		
NE SAIT PAS	7	3	9,000		
REFUS	8	2	6,500		
NON DÉCLARÉ	9	433	1,125,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T6	Longueur	1	Position	949
Nom de la question	TRAUM-Q6				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,531	2,871,500
NON	2	8,643	17,089,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	9	19,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,127,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T7	Longueur	1	Position	950
Nom de la question	TRAUM-Q7				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	791	1,457,000
NON	2	9,385	18,509,500
SANS OBJET	6	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	437	1,131,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 296

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ST_4DT1 **Longueur** 4.1 **Position** 951 - 954

Nom de la question

Concept Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVTRI194. Basé sur ST_4_T1 à ST_4_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	10,177	19,963,000
SANS OBJET	99.6	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99.9	445	1,152,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable STC4_W1A **Longueur** 1 **Position** 955

Nom de la question WSTRESS-Q1

Concept Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

Question Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement WST_Q1A, ST_4_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,712	3,905,000
D'ACCORD	2	2,733	5,815,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	303	669,000
EN DÉSACCORD	4	750	1,596,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	125	287,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,493,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1B	Longueur	1	Position	956
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1B, ST_4_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,695	3,864,000
D'ACCORD	2	2,379	4,945,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	516	1,166,500
EN DÉSACCORD	4	951	2,118,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	82	183,500
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1C	Longueur	1	Position	957
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1C, ST_4_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,465	3,516,500
D'ACCORD	2	2,753	5,632,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	548	1,140,000
EN DÉSACCORD	4	737	1,690,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	120	298,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1D	Longueur	1	Position	958
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1D, ST_4_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,363	2,986,000
D'ACCORD	2	2,572	5,219,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	533	1,324,000
EN DÉSAACCORD	4	1,006	2,324,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	150	426,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4_W1E	Longueur	1	Position	959
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1E, ST_4_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,483	3,221,000
D'ACCORD	2	2,069	4,419,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	728	1,599,000
EN DÉSAACCORD	4	1,218	2,685,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	126	352,500
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1F	Longueur	1	Position	960
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1F, ST_4_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	455	1,106,000
D'ACCORD	2	1,967	3,995,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	674	1,587,500
EN DÉSACCORD	4	2,009	4,442,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	505	1,081,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	14	66,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1G	Longueur	1	Position	961
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1G, ST_4_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,172	2,733,000
D'ACCORD	2	2,600	5,379,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	670	1,492,500
EN DÉSACCORD	4	824	1,875,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	354	784,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1H	Longueur	1	Position	962
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1H, ST_4_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	990	2,118,500
D'ACCORD	2	1,620	3,442,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	481	1,073,500
EN DÉSACCORD	4	2,007	4,357,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	526	1,286,500
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1I	Longueur	1	Position	963
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1I, ST_4_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,158	2,808,500
D'ACCORD	2	2,324	4,870,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	686	1,466,000
EN DÉSACCORD	4	1,249	2,670,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	206	461,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1J	Longueur	1	Position	964
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1J, ST_4_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	355	888,000
D'ACCORD	2	1,177	2,697,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	563	1,230,000
EN DÉSACCORD	4	2,678	5,529,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	850	1,926,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1K	Longueur	1	Position	965
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1K, ST_4_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,023	2,210,500
D'ACCORD	2	2,630	5,502,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,092	2,442,000
EN DÉSACCORD	4	619	1,506,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	251	572,500
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	7	42,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1L	Longueur	1	Position	966
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1L, ST_4_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,262	2,804,000
D'ACCORD	2	3,412	7,205,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	605	1,397,500
EN DÉSACCORD	4	259	651,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	82	197,500
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	3	20,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W2	Longueur	1	Position	967
Nom de la question	WSTRESS-Q2				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q2, ST_4_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,895	6,056,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,247	5,079,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	337	781,000
INSATISFAIT(E)	4	142	353,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW1	Longueur	4.1	Position	968 - 971
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement DVWSI194, ST_4DW1. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1D, STC4_W1E, STC4_W1H et STC4_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.0	5,624	12,278,500
SANS OBJET	99.6	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	99.9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW2	Longueur	2	Position	972 - 973
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI294, ST_4DW2. Basé sur STC4_W1A, STC4_W1B et STC4_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,622	12,272,000
SANS OBJET	96	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	99	510	1,510,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW3	Longueur	2	Position	974 - 975
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI394, ST_4DW3. Basé sur STC4_W1C et STC4_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,622	12,274,000
SANS OBJET	96	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	99	510	1,508,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 309

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC4DW4 **Longueur** 2 **Position** 976 - 977

Nom de la question

Concept Demandes psychologiques - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI494, ST_4DW4. Basé sur STC4_W1E et STC4_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,610	12,212,500
SANS OBJET	96	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	99	522	1,570,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable STC4DW5 **Longueur** 1 **Position** 978

Nom de la question

Concept Menace de perdre son emploi - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI594, ST_4DW5. Basé sur STC4_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,620	12,264,000
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	9	512	1,518,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW6	Longueur	1	Position	979
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Exigences physiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI694, ST_4DW6. Basé sur STC4_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,624	12,278,500
SANS OBJET	6	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	9	508	1,504,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW7	Longueur	2	Position	980 - 981
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI794, ST_4DW7. Basé sur STC4_W1J, STC4_W1K et STC4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,611	12,205,000
SANS OBJET	96	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	99	521	1,577,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW8	Longueur	4.2	Position	982 - 985
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Contraintes au travail - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement ST_4DW8. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1F et STC4_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1A, STC4_W1B, STC4_W1C, STC4_W1E et STC4_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	5,607	12,203,000
SANS OBJET	9.96	6,952	14,536,000
NON DÉCLARÉ	9.99	525	1,579,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_4_E1A	Longueur	1	Position	986
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question ESTEEM-Q1**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités

Question Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement EST_Q1A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,265	9,500,500
D'ACCORD	2	6,345	12,191,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	181	339,500
EN DÉSACCORD	4	58	138,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	5	22,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	20,500
REFUS	8	14	42,000
NON DÉCLARÉ	9	514	1,405,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1B	Longueur	1	Position	987
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,741	10,612,500
D'ACCORD	2	5,877	11,085,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	140	287,000
EN DÉSACCORD	4	85	193,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	4	9,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	11	21,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	528	1,447,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1C	Longueur	1	Position	988
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,305	9,911,000
D'ACCORD	2	5,908	11,201,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	322	547,500
EN DÉSACCORD	4	283	479,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	42,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	27,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	528	1,447,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1D	Longueur	1	Position	989
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	ESTEEM-Q1
---------------------------	-----------

Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement EST_Q1D.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,162	9,171,500
D'ACCORD	2	5,661	10,886,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	588	1,238,000
EN DÉSAACCORD	4	406	798,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	35	93,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	7	21,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	528	1,447,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_4_E1E	Longueur	1	Position	990
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	ESTEEM-Q1
---------------------------	-----------

Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement EST_Q1E.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,924	8,598,500
D'ACCORD	2	6,036	11,743,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	442	951,500
EN DÉSAACCORD	4	423	824,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	24	67,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	8	21,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	528	1,447,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1F	Longueur	1	Position	991
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	35	69,000
D'ACCORD	2	251	501,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	335	674,000
EN DÉSACCORD	4	5,174	9,778,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	5,048	11,145,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	12	36,000
REFUS	8	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	528	1,447,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_4DE1	Longueur	2	Position	992 - 993
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVESTI94. Basé sur PY_4_E1A à PY_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_E1A à PY_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	1 - 24	10,835	22,146,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	554	1,513,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1A	Longueur	1	Position	994
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1A, PY_4_M1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	277	573,500
D'ACCORD	2	1,593	3,024,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,238	2,544,000
EN DÉSACCORD	4	5,751	11,374,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,884	4,282,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	20	37,500
REFUS	8	14	40,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,783,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1B	Longueur	1	Position	995
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1B, PY_4_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	272	556,000
D'ACCORD	2	1,981	3,830,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,106	2,115,000
EN DÉSACCORD	4	5,818	11,628,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,565	3,658,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	19	46,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	626	1,823,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1C	Longueur	1	Position	996
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1C, PY_4_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	258	563,500
D'ACCORD	2	1,869	3,389,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,205	2,300,500
EN DÉSACCORD	4	5,827	11,763,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,568	3,738,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	34	78,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	626	1,823,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1D	Longueur	1	Position	997
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	MAST-Q1
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement MAS_Q1D, PY_4_M1D.
-------------	---------------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	244	511,000
D'ACCORD	2	1,698	3,432,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	994	2,031,000
EN DÉSACCORD	4	6,070	11,958,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,736	3,865,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	18	35,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	627	1,823,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1E	Longueur	1	Position	998
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1E, PY_4_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	234	453,000
D'ACCORD	2	1,880	3,960,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	830	1,918,500
EN DÉSACCORD	4	6,026	11,636,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,777	3,833,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	12	28,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	628	1,825,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1F	Longueur	1	Position	999
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1F, PY_4_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,124	6,856,000
D'ACCORD	2	6,280	12,279,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	735	1,447,500
EN DÉSACCORD	4	529	1,063,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	66	124,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	25	60,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	628	1,825,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 322

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1G	Longueur	1	Position	1000
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1G, PY_4_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,094	6,648,500
D'ACCORD	2	6,199	12,207,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	807	1,642,000
EN DÉSACCORD	4	600	1,170,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	43	106,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	15	55,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	628	1,825,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC4DM1	Longueur	2	Position	1001 - 1002
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMASI94, PY_4DM1. Basé sur STC4_M1A à STC4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_M1F et STC4_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	10,690	21,653,500
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	699	2,005,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H1	Longueur	2	Position	1003 - 1004
Nom de la question	SCOH-Q1				
Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,536	10,465,500
2	2	1,656	3,306,000
3	3	981	2,031,500
4	4	917	1,966,500
5	5	509	1,101,000
6	6	244	477,000
7 TRÈS SOUVENT	7	294	536,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	16	39,500
REFUS	98	28	54,500
NON DÉCLARÉ	99	441	1,138,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H2	Longueur	2	Position	1005 - 1006
Nom de la question	SCOH-Q2				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,909	3,475,500
2	2	2,297	4,508,000
3	3	2,100	4,341,500
4	4	1,969	3,976,000
5	5	1,086	2,110,500
6	6	402	792,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	351	643,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	19	30,500
REFUS	98	4	6,000
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H3	Longueur	2	Position	1007 - 1008
Nom de la question	SCOH-Q3				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,842	3,296,500
2	2	2,932	5,817,500
3	3	2,182	4,333,000
4	4	1,641	3,450,000
5	5	907	1,789,000
6	6	412	789,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	201	361,500
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	15	41,500
REFUS	98	5	5,000
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H4	Longueur	2	Position	1009 - 1010
Nom de la question	SCOH-Q4				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	330	628,500
2	2	532	1,097,000
3	3	703	1,511,500
4	4	930	1,959,000
5	5	1,065	2,237,000
6	6	2,432	4,804,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,131	7,615,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	10	26,500
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H5	Longueur	2	Position	1011 - 1012
Nom de la question	SCOH-Q5				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	232	401,500
2	2	339	669,500
3	3	515	1,144,000
4	4	803	1,630,500
5	5	1,071	2,231,500
6	6	2,515	5,081,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,644	8,688,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	14	32,000
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H6	Longueur	2	Position	1013 - 1014
Nom de la question	SCOH-Q6				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	374	711,500
2	2	357	677,000
3	3	590	1,262,000
4	4	1,044	2,069,500
5	5	1,178	2,291,500
6	6	2,361	4,645,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,212	8,189,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	14	26,000
REFUS	98	7	11,000
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H7	Longueur	2	Position	1015 - 1016
Nom de la question	SCOH-Q7				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	532	980,500
2	2	464	881,500
3	3	679	1,393,500
4	4	1,106	2,210,500
5	5	1,290	2,612,000
6	6	2,321	4,521,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,716	7,227,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	22	46,000
REFUS	98	7	11,500
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H8	Longueur	2	Position	1017 - 1018
Nom de la question	SCOH-Q8				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,350	8,228,500
2	2	2,241	4,524,000
3	3	1,174	2,350,000
4	4	1,034	2,166,000
5	5	702	1,414,000
6	6	361	709,000
7 TRÈS SOUVENT	7	252	453,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	17	27,500
REFUS	98	6	10,500
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H9	Longueur	2	Position	1019 - 1020
Nom de la question	SCOH-Q9				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	332	602,000
2	2	362	769,500
3	3	516	1,046,000
4	4	778	1,590,500
5	5	1,006	2,060,500
6	6	2,260	4,501,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,865	9,275,500
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	12	27,000
REFUS	98	6	10,000
NON DÉCLARÉ	99	485	1,232,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H10	Longueur	2	Position	1021 - 1022
Nom de la question	SCOH-Q10				
Concept	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	245	468,500
2	2	280	595,500
3	3	418	880,500
4	4	777	1,569,000
5	5	968	2,011,500
6	6	2,318	4,598,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,102	9,701,000
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	21	42,500
REFUS	98	7	14,000
NON DÉCLARÉ	99	486	1,234,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H11	Longueur	2	Position	1023 - 1024
Nom de la question	SCOH-Q11				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	338	651,500
2	2	208	422,000
3	3	351	719,000
4	4	1,049	2,033,000
5	5	1,508	2,866,000
6	6	2,038	4,070,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,611	9,052,500
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	24	47,500
REFUS	98	9	18,500
NON DÉCLARÉ	99	486	1,234,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H12	Longueur	2	Position	1025 - 1026
Nom de la question	SCOH-Q12				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	536	1,044,500
2	2	347	641,000
3	3	603	1,190,000
4	4	1,390	2,679,000
5	5	1,380	2,779,000
6	6	2,035	4,024,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,785	7,409,500
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	46	86,500
REFUS	98	11	20,500
NON DÉCLARÉ	99	489	1,240,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 335

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H13	Longueur	2	Position	1027 - 1028
Nom de la question	SCOH-Q13				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
Question	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,996	7,510,000
2	2	2,363	4,773,000
3	3	1,491	3,010,000
4	4	1,357	2,728,000
5	5	456	982,000
6	6	227	414,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	225	412,500
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NE SAIT PAS	97	12	34,500
REFUS	98	6	10,000
NON DÉCLARÉ	99	489	1,240,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_4DH1	Longueur	2	Position	1029 - 1030
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVSCI94. Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_H1 à PY_4_H3, PY_4_H8 et PY_4_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	4 - 78	10,005	19,638,500
SANS OBJET	96	2,462	7,203,500
NON DÉCLARÉ	99	617	1,476,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_1	Longueur	1	Position	1031
Nom de la question	HSTAT-Q1				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,961	16,671,000
NON		2		5,512	10,039,500
SANS OBJET		6		570	1,511,000
NE SAIT PAS		7		2	7,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		32	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_2	Longueur	1	Position	1032
Nom de la question	HSTAT-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
Note	Anciennement HS_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,229	9,593,500
NON		2		281	443,000
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	2,500
SANS OBJET		6		7,531	18,182,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		41	96,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_3	Longueur	1	Position	1033
Nom de la question	HSTAT-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
Note	Anciennement HS_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		260	407,500
NON		2		23	39,000
SANS OBJET		6		12,760	27,775,500
NON DÉCLARÉ		9		41	96,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_4	Longueur	1	Position	1034
Nom de la question	HSTAT-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
Note	Anciennement HS_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,169	20,098,500
NON		2		3,272	6,557,500
SANS OBJET		6		593	1,550,000
NE SAIT PAS		7		9	16,000
NON DÉCLARÉ		9		41	96,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_5	Longueur	1	Position	1035
Nom de la question	HSTAT-Q5				
Concept	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
Note	Anciennement HS_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,087	6,288,500
NON	2	186	272,000
SANS OBJET	6	9,762	21,648,500
NON DÉCLARÉ	9	49	109,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DVIS	Longueur	2	Position	1036 - 1037
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,992	14,387,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,087	11,693,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	102	168,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	175	302,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	84	104,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	22	36,500
SANS OBJET	96	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	99	52	116,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_6	Longueur	1	Position	1038
Nom de la question	HSTAT-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,727	25,545,500
NON	2	748	1,167,500
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	22,000
NON DÉCLARÉ	9	32	69,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_7	Longueur	1	Position	1039
Nom de la question	HSTAT-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
Note	Anciennement HS_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	617,000
NON	2	300	478,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	12	28,000
SANS OBJET	6	12,297	27,056,500
NE SAIT PAS	7	30	44,500
NON DÉCLARÉ	9	39	94,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_7A	Longueur	1	Position	1040
Nom de la question	HSTAT-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
Note	Anciennement HS_Q7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		323	505,500
NON		2		19	45,000
SANS OBJET		6		12,703	27,673,500
NON DÉCLARÉ		9		39	94,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_8	Longueur	1	Position	1041
Nom de la question	HSTAT-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
Note	Anciennement HS_Q8.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		575	902,500
NON		2		154	220,000
SANS OBJET		6		12,316	27,101,000
NON DÉCLARÉ		9		39	94,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_9	Longueur	1	Position	1042
Nom de la question	HSTAT-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
Note	Anciennement HS_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	186,500
NON	2	17	28,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	1	3,500
SANS OBJET	6	12,891	28,004,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	39	94,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DHER	Longueur	2	Position	1043 - 1044
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,727	25,545,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	312	485,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	94	131,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	224	350,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	46	61,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	30	66,500
SANS OBJET	96	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	99	81	167,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_10	Longueur	1	Position	1045
Nom de la question	HSTAT-Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,301	26,373,500
NON	2	175	346,500
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	32	69,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_11	Longueur	1	Position	1046
Nom de la question	HSTAT-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
Note	Anciennement HS_Q11.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	292,000
NON		2		23	55,000
SANS OBJET		6		12,871	27,884,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		36	84,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_12	Longueur	1	Position	1047
Nom de la question	HSTAT-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
Note	Anciennement HS_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	259,000
NON	2	43	88,000
SANS OBJET	6	12,871	27,884,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	36	84,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_13	Longueur	1	Position	1048
Nom de la question	HSTAT-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
Note	Anciennement HS_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	78,500
NON	2	5	9,500
SANS OBJET	6	13,004	28,143,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	36	84,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 344

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DSPE	Longueur	1	Position	1049
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,301	26,373,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	121	227,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	31	64,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	18	45,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	5	9,500
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	9	38	87,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_14	Longueur	1	Position	1050
Nom de la question	HSTAT-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q14.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,899	25,885,000
NON		2		578	837,000
SANS OBJET		6		570	1,511,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	14,500
NON DÉCLARÉ		9		32	69,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_15	Longueur	1	Position	1051
Nom de la question	HSTAT-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
Note	Anciennement HS_Q15.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		529	771,500
NON		2		49	65,500
SANS OBJET		6		12,469	27,396,500
NON DÉCLARÉ		9		37	85,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_16	Longueur	1	Position	1052
Nom de la question	HSTAT-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
Note	Anciennement HS_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		375	530,500
NON		2		154	241,000
SANS OBJET		6		12,518	27,462,000
NON DÉCLARÉ		9		37	85,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 346

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_17	Longueur	1	Position	1053
Nom de la question	HSTAT-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
Note	Anciennement HS_Q17.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	168,500
NON		2		419	603,000
SANS OBJET		6		12,518	27,462,000
NON DÉCLARÉ		9		37	85,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_18	Longueur	1	Position	1054
Nom de la question	HSTAT-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
Note	Anciennement HS_Q18.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	115,000
NON		2		496	722,500
SANS OBJET		6		12,469	27,396,500
NON DÉCLARÉ		9		37	85,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_19	Longueur	1	Position	1055
Nom de la question	HSTAT-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
Note	Anciennement HS_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	43	60,500
SOUVENT	2	17	19,500
PARFOIS	3	16	26,500
JAMAIS	4	6	8,000
SANS OBJET	6	12,965	28,118,500
NON DÉCLARÉ	9	37	85,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_20	Longueur	1	Position	1056
Nom de la question	HSTAT-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
Note	Anciennement HS_Q20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	65,000
NON	2	43	50,000
SANS OBJET	6	12,965	28,118,500
NON DÉCLARÉ	9	37	85,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 348

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DMOB	Longueur	2	Position	1057 - 1058
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4_14 à HSC4_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	11,899	25,885,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	136	219,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	264	367,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	19	16,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	110	168,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	49	65,500
SANS OBJET	96	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	99	37	85,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_21	Longueur	1	Position	1059
Nom de la question	HSTAT-Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q21.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12,324	26,406,500
NON		2		152	312,500
SANS OBJET		6		570	1,511,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		32	69,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_22	Longueur	1	Position	1060
Nom de la question	HSTAT-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
Note	Anciennement HS_Q22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	98,500
NON	2	98	214,000
SANS OBJET	6	12,894	27,918,000
NON DÉCLARÉ	9	38	88,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_23	Longueur	1	Position	1061
Nom de la question	HSTAT-Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
Note	Anciennement HS_Q23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	22	31,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	10	29,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	22,000
TOUTES LES TÂCHES	4	11	16,000
SANS OBJET	6	12,992	28,132,000
NON DÉCLARÉ	9	38	88,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_24	Longueur	1	Position	1062
Nom de la question	HSTAT-Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
Note	Anciennement HS_Q24.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	26,500
NON	2	134	286,500
SANS OBJET	6	12,894	27,918,000
NON DÉCLARÉ	9	38	88,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DDEX	Longueur	2	Position	1063 - 1064
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,324	26,406,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	97	212,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	1	2,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	22	31,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	21	51,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	11	16,000
SANS OBJET	96	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	99	38	88,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 351

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_25	Longueur	1	Position	1065
Nom de la question	HSTAT-Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,489	20,454,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,582	5,461,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	294	590,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	72	149,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	35	58,500
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	32	69,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DEMO	Longueur	1	Position	1066
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,489	20,454,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,582	5,461,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	294	590,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	72	149,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	35	58,500
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	9	42	95,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 352

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_26	Longueur	1	Position	1067
Nom de la question	HSTAT-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,299	20,464,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,945	5,766,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	226	475,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	7	15,000
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	32	69,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_27	Longueur	1	Position	1068
Nom de la question	HSTAT-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,655	22,862,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,456	3,131,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	296	597,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	52	97,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	17	31,000
SANS OBJET	6	570	1,511,000
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	32	69,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 353

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DCOG	Longueur	2	Position	1069 - 1070
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,555	18,723,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	732	1,727,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	2,009	3,938,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	916	1,800,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	245	498,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	18	32,000
SANS OBJET	96	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	99	39	88,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_28	Longueur	1	Position	1071
Nom de la question	HSTAT-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,397	22,631,000
NON	2	2,082	4,097,000
SANS OBJET	6	570	1,511,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	32	69,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_29	Longueur	1	Position	1072
Nom de la question	HSTAT-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
Note	Anciennement HS_Q29.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	615	1,295,000
MOYENNE	2	1,149	2,260,500
FORTE	3	318	541,500
SANS OBJET	6	10,967	24,142,000
NON DÉCLARÉ	9	35	79,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_30	Longueur	1	Position	1073
Nom de la question	HSTAT-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
Note	Anciennement HS_Q30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	587	1,351,500
QUELQUES-UNES	2	664	1,357,000
PLUSIEURS	3	440	765,500
LA PLUPART	4	390	622,500
SANS OBJET	6	10,967	24,142,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	35	79,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 355

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DPAD	Longueur	1	Position	1074
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,397	22,631,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	587	1,351,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	664	1,357,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	440	765,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	390	622,500
SANS OBJET	6	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	9	36	80,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DHSI	Longueur	5.3	Position	1075 - 1079
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	12,410	26,593,500
SANS OBJET	9.996	570	1,511,000
NON DÉCLARÉ	9.999	104	214,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1A	Longueur	1	Position	1080
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,203	14,659,500
NON		2		4,135	8,882,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		32	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1B	Longueur	1	Position	1081
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		382	685,500
NON		2		10,955	22,856,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		11	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		32	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1C	Longueur	1	Position	1082
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	47,000
NON		2		11,306	23,495,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1D	Longueur	1	Position	1083
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		382	683,500
NON		2		10,955	22,858,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1E	Longueur	1	Position	1084
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	504	1,000,500
NON	2	10,833	22,541,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	24,000
REFUS	8	9	23,500
NON DÉCLARÉ	9	33	69,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1F	Longueur	1	Position	1085
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,136	2,406,500
NON	2	10,201	21,135,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	24,000
REFUS	8	9	23,500
NON DÉCLARÉ	9	33	69,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1G	Longueur	1	Position	1086
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		531	1,095,000
NON		2		10,806	22,447,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1H	Longueur	1	Position	1087
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,712	3,999,000
NON		2		9,625	19,543,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1I	Longueur	1	Position	1088
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,160	2,292,000
NON		2		10,177	21,250,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1J	Longueur	1	Position	1089
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		700	1,052,500
NON		2		10,637	22,489,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1K	Longueur	1	Position	1090
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,222	1,799,500
NON		2		10,115	21,742,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1L	Longueur	1	Position	1091
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		497	715,500
NON		2		10,840	22,826,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1M	Longueur	1	Position	1092
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		139	260,000
NON		2		11,198	23,282,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1N	Longueur	1	Position	1093
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	183,000
NON		2		11,221	23,359,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1O	Longueur	1	Position	1094
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		241	402,500
NON		2		11,096	23,139,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1P	Longueur	1	Position	1095
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		398	650,000
NON		2		10,939	22,892,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1Q	Longueur	1	Position	1096
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRUG-Q1
---------------------------	---------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement DRGQ1_Q.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,077	2,013,500
NON	2	10,260	21,528,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	24,000
REFUS	8	9	23,500
NON DÉCLARÉ	9	33	69,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1R	Longueur	1	Position	1097
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRUG-Q1
---------------------------	---------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement DRGQ1_R.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	748,500
NON	2	10,895	22,793,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	24,000
REFUS	8	9	23,500
NON DÉCLARÉ	9	33	69,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1T	Longueur	1	Position	1098
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		446	820,500
NON		2		4,330	7,651,000
SANS OBJET		6		8,284	19,795,500
NE SAIT PAS		7		4	10,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		17	34,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1S	Longueur	1	Position	1099
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
Note	Anciennement DRGQ1_T.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		681	1,341,000
NON		2		3,080	6,681,500
SANS OBJET		6		9,312	20,262,500
NE SAIT PAS		7		2	12,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		7	15,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1V	Longueur	1	Position	1100
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_U.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		970	1,787,000
NON		2		10,366	21,752,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		34	72,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_NON	Longueur	1	Position	1101
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_V.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,285	5,251,000
NON		2		9,052	18,291,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		9	23,500
NON DÉCLARÉ		9		33	69,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F1	Longueur	1	Position	1102
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, DHC4_SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,052	18,291,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,285	5,251,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	52	117,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_2	Longueur	3	Position	1103 - 1105
Nom de la question	DRUG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
Note	Anciennement DRG_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 31	9,039	18,267,000
SANS OBJET	996	3,980	9,910,000
NE SAIT PAS	997	10	18,000
REFUS	998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	52	117,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 368

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3A	Longueur	1	Position	1106
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,338	9,809,000
SANS OBJET		6		7,457	17,924,500
NE SAIT PAS		7		34	47,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		251	533,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3A	Longueur	7	Position	1107 - 1113
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		5,338	9,809,000
SANS OBJET		9999996		7,457	17,924,500
NE SAIT PAS		9999997		34	47,500
REFUS		9999998		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9999999		251	533,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3A	Longueur	2	Position	1114 - 1115
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	485	876,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	60	97,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,045	1,610,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	29	64,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	555	1,108,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	266	449,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	199	385,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	26	41,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	325	538,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,940	3,838,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	306	609,500
ORGANES SENSORIELS	19	25	38,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	16,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	55	111,500
SANS OBJET	96	7,457	17,924,500
NON DÉCLARÉ	99	289	585,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 370

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3B	Longueur	1	Position	1116
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,737	4,480,000
SANS OBJET		6		10,141	23,430,500
NE SAIT PAS		7		8	24,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		197	378,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3B	Longueur	7	Position	1117 - 1123
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,737	4,480,000
SANS OBJET		9999996		10,141	23,430,500
NE SAIT PAS		9999997		8	24,000
REFUS		9999998		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9999999		197	378,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3B	Longueur	2	Position	1124 - 1125
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	354	564,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	41	64,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	748	1,102,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	33,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	226	384,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	131	180,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	76	127,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	25,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	150	248,000
SYSTÈME NERVEUX	14	710	1,289,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	212	371,000
ORGANES SENSORIELS	19	20	23,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	30	45,000
SANS OBJET	96	10,141	23,430,500
NON DÉCLARÉ	99	206	408,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 372

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3C	Longueur	1	Position	1126
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,369	2,114,500
SANS OBJET		6		11,570	25,939,500
NE SAIT PAS		7		5	13,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		139	247,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3C	Longueur	7	Position	1127 - 1133
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,369	2,114,500
SANS OBJET		9999996		11,570	25,939,500
NE SAIT PAS		9999997		5	13,500
REFUS		9999998		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9999999		139	247,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3C	Longueur	2	Position	1134 - 1135
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	216	352,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	23	33,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	371	544,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	11,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	66	95,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	64	80,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	34	54,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	78	116,000
SYSTÈME NERVEUX	14	353	590,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	111	180,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	11,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	20	24,500
SANS OBJET	96	11,570	25,939,500
NON DÉCLARÉ	99	145	264,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 374

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3D	Longueur	1	Position	1136
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		743	1,121,500
SANS OBJET		6		12,221	26,959,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		116	231,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3D	Longueur	7	Position	1137 - 1143
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		743	1,121,500
SANS OBJET		9999996		12,221	26,959,000
NE SAIT PAS		9999997		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9999999		116	231,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3D	Longueur	2	Position	1144 - 1145
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	127	220,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	20	22,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	187	255,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	54,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	30	45,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	13	20,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	48	68,500
SYSTÈME NERVEUX	14	189	288,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	57	90,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	19,000
SANS OBJET	96	12,221	26,959,000
NON DÉCLARÉ	99	120	237,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 376

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3E	Longueur	1	Position	1146
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		402	615,500
SANS OBJET		6		12,586	27,507,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		95	194,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3E	Longueur	7	Position	1147 - 1153
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		402	615,500
SANS OBJET		9999996		12,586	27,507,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		95	194,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3E	Longueur	2	Position	1154 - 1155
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	68	117,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	12	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	112	168,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	21	34,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	17,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	15,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	31	58,000
SYSTÈME NERVEUX	14	93	128,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	22	41,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	12,586	27,507,000
NON DÉCLARÉ	99	96	195,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 378

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3F	Longueur	1	Position	1156
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		222	343,000
SANS OBJET		6		12,766	27,787,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		94	187,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3F	Longueur	7	Position	1157 - 1163
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00		222	343,000
SANS OBJET		9999996		12,766	27,787,000
NE SAIT PAS		9999997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		94	187,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3F	Longueur	2	Position	1164 - 1165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	38,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	59	84,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	10	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	12,500
SYSTÈME NERVEUX	14	61	120,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	12,766	27,787,000
NON DÉCLARÉ	99	96	188,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 380

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3G	Longueur	1	Position	1166
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	156,500
SANS OBJET		6		12,895	27,992,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		83	167,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3G	Longueur	7	Position	1167 - 1173
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00		105	156,500
SANS OBJET		9999996		12,895	27,992,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		83	167,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3G	Longueur	2	Position	1174 - 1175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	21,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	27	38,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	22	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,895	27,992,000
NON DÉCLARÉ	99	84	169,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 382

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3H	Longueur	1	Position	1176
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	94,000
SANS OBJET		6		12,943	28,062,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		76	161,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3H	Longueur	7	Position	1177 - 1183
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AD01 - R03DA04		64	94,000
SANS OBJET		9999996		12,943	28,062,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		76	161,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3H	Longueur	2	Position	1184 - 1185
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	24,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	15	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	9,000
SANS OBJET	96	12,943	28,062,500
NON DÉCLARÉ	99	77	161,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F3I	Longueur	1	Position	1186
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	52,500
SANS OBJET	6	12,974	28,106,500
NON DÉCLARÉ	9	77	159,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 384

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C3I	Longueur	7	Position	1187 - 1193
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	33	52,500
SANS OBJET	9999996	12,974	28,106,500
NON DÉCLARÉ	9999999	77	159,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G3I	Longueur	2	Position	1194 - 1195
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
Note	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	12,974	28,106,500
NON DÉCLARÉ	99	77	159,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3J	Longueur	1	Position	1196
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	28,000
SANS OBJET		6		12,990	28,129,000
NON DÉCLARÉ		9		78	161,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3J	Longueur	7	Position	1197 - 1203
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A10BA02 - Z99AA00		16	28,000
SANS OBJET		9999996		12,990	28,129,000
NON DÉCLARÉ		9999999		78	161,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3J	Longueur	2	Position	1204 - 1205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	12,990	28,129,000
NON DÉCLARÉ	99	78	161,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F3K	Longueur	1	Position	1206
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	20,500
SANS OBJET	6	12,995	28,137,000
NON DÉCLARÉ	9	78	161,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 387

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C3K	Longueur	7	Position	1207 - 1213
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A10BB01 - Z99AA00	11	20,500
SANS OBJET	9999996	12,995	28,137,000
NON DÉCLARÉ	9999999	78	161,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G3K	Longueur	2	Position	1214 - 1215
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
Note	Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,995	28,137,000
NON DÉCLARÉ	99	78	161,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 388

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3L	Longueur	1	Position	1216
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	8,000
SANS OBJET		6		13,001	28,149,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		77	161,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3L	Longueur	7	Position	1217 - 1223
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13		5	8,000
SANS OBJET		9999996		13,001	28,149,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		77	161,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3L	Longueur	2	Position	1224 - 1225
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	13,001	28,149,000
NON DÉCLARÉ	99	78	161,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_4	Longueur	1	Position	1226
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit**Question**

De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG_Q4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,871	8,169,500
NON	2	7,465	15,372,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	53	117,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5A	Longueur	1	Position	1227
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,732	7,828,500
SANS OBJET		6		9,160	20,031,500
NE SAIT PAS		7		16	36,000
NON DÉCLARÉ		9		176	422,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5AA	Longueur	1	Position	1228
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGQ5_1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,377	2,890,500
NON		2		2,494	5,279,000
SANS OBJET		6		9,160	20,031,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5B	Longueur	1	Position	1229
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,324	2,767,000
SANS OBJET		6		11,654	25,310,500
NE SAIT PAS		7		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		103	224,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5BA	Longueur	1	Position	1230
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		584	1,217,500
NON		2		793	1,672,500
SANS OBJET		6		11,654	25,310,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5C	Longueur	1	Position	1231
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		557	1,158,000
SANS OBJET		6		12,447	26,983,500
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		79	171,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5CA	Longueur	1	Position	1232
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_3A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		274	551,500
NON		2		310	666,000
SANS OBJET		6		12,447	26,983,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5D	Longueur	1	Position	1233
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		258	517,000
SANS OBJET		6		12,757	27,649,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		68	151,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5DA	Longueur	1	Position	1234
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 5ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		145	307,500
NON		2		129	244,000
SANS OBJET		6		12,757	27,649,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 394

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5E	Longueur	1	Position	1235
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	260,000
SANS OBJET		6		12,886	27,893,500
NON DÉCLARÉ		9		71	165,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5EA	Longueur	1	Position	1236
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 6ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	169,000
NON		2		63	139,000
SANS OBJET		6		12,886	27,893,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5F	Longueur	1	Position	1237
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	160,500
SANS OBJET		6		12,949	28,032,000
NON DÉCLARÉ		9		58	125,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5FA	Longueur	1	Position	1238
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 7ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_6A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		44	95,500
NON		2		38	73,500
SANS OBJET		6		12,949	28,032,000
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5G	Longueur	1	Position	1239
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	87,500
SANS OBJET		6		12,987	28,105,500
NON DÉCLARÉ		9		57	125,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5GA	Longueur	1	Position	1240
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 8ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	53,500
NON		2		19	41,500
SANS OBJET		6		12,987	28,105,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5H	Longueur	1	Position	1241
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	53,000
SANS OBJET		6		13,006	28,147,000
NON DÉCLARÉ		9		54	118,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5HA	Longueur	1	Position	1242
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 9ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_8A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	29,500
NON		2		11	24,000
SANS OBJET		6		13,006	28,147,000
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5I	Longueur	1	Position	1243
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	29,000
SANS OBJET		6		13,017	28,171,500
NON DÉCLARÉ		9		54	118,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5IA	Longueur	1	Position	1244
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 10ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_9A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	23,000
NON		2		2	6,500
SANS OBJET		6		13,017	28,171,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5J	Longueur	1	Position	1245
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	22,000
SANS OBJET		6		13,019	28,178,000
NON DÉCLARÉ		9		54	118,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 399

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5JA	Longueur	1	Position	1246
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 11ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_10A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	18,000
NON		2		3	5,000
SANS OBJET		6		13,019	28,178,000
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5K	Longueur	1	Position	1247
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	14,000
SANS OBJET		6		13,022	28,182,500
NON DÉCLARÉ		9		55	122,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5KA	Longueur	1	Position	1248
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 12ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_11A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	12,500
NON		2		3	6,000
SANS OBJET		6		13,022	28,182,500
NON DÉCLARÉ		9		53	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5L	Longueur	1	Position	1249
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	9,500
SANS OBJET		6		13,025	28,188,500
NON DÉCLARÉ		9		54	120,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5A	Longueur	7	Position	1250 - 1256
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	3,732	7,828,500
SANS OBJET	9999996	9,160	20,031,500
NE SAIT PAS	9999997	16	36,000
NON DÉCLARÉ	9999999	176	422,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5A	Longueur	2	Position	1257 - 1258
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_4=1

Note Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,415	5,087,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	108	176,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	192	360,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	12	22,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	96	161,000
SYSTÈME NERVEUX	14	33	59,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	23,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	20,500
MÉDECINES DOUCES	24	722	1,647,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	106	237,000
SANS OBJET	96	9,160	20,031,500
NON DÉCLARÉ	99	192	458,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5B	Longueur	7	Position	1259 - 1265
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,324	2,767,000
SANS OBJET	9999996	11,654	25,310,500
NE SAIT PAS	9999997	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9999999	103	224,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5B	Longueur	2	Position	1266 - 1267
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1

Note Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	789	1,592,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	31	68,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	51	119,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	19	37,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	35,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	29,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	37,000
MÉDECINES DOUCES	24	309	677,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	58	135,500
SANS OBJET	96	11,654	25,310,500
NON DÉCLARÉ	99	106	241,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5C	Longueur	7	Position	1268 - 1274
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	557	1,158,000
SANS OBJET	9999996	12,447	26,983,500
NE SAIT PAS	9999997	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	79	171,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5C	Longueur	2	Position	1275 - 1276
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1

Note Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	342	684,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	39,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	53,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	25,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	22,500
MÉDECINES DOUCES	24	122	270,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	26	48,500
SANS OBJET	96	12,447	26,983,500
NON DÉCLARÉ	99	80	177,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5D	Longueur	7	Position	1277 - 1283
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	258	517,000
SANS OBJET	9999996	12,757	27,649,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	68	151,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5D	Longueur	2	Position	1284 - 1285
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1

Note Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	153	309,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	11,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	19,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	69	122,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,500
SANS OBJET	96	12,757	27,649,500
NON DÉCLARÉ	99	69	152,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5E	Longueur	7	Position	1286 - 1292
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	127	260,000
SANS OBJET	9999996	12,886	27,893,500
NON DÉCLARÉ	9999999	71	165,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5E	Longueur	2	Position	1293 - 1294
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	69	141,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	36	69,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	10,500
SANS OBJET	96	12,886	27,893,500
NON DÉCLARÉ	99	71	165,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5F	Longueur	7	Position	1295 - 1301
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	77	160,500
SANS OBJET	9999996	12,949	28,032,000
NON DÉCLARÉ	9999999	58	125,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5F	Longueur	2	Position	1302 - 1303
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	41	93,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	26	46,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	12,949	28,032,000
NON DÉCLARÉ	99	58	125,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 411

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5G	Longueur	7	Position	1304 - 1310
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	40	87,500
SANS OBJET	9999996	12,987	28,105,500
NON DÉCLARÉ	9999999	57	125,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5G	Longueur	2	Position	1311 - 1312
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	19	42,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	23,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,000
SANS OBJET	96	12,987	28,105,500
NON DÉCLARÉ	99	57	125,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 412

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5H	Longueur	7	Position	1313 - 1319
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CC05 - Z97AA00	24	53,000
SANS OBJET	9999996	13,006	28,147,000
NON DÉCLARÉ	9999999	54	118,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5H	Longueur	2	Position	1320 - 1321
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	17,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	30,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	13,006	28,147,000
NON DÉCLARÉ	99	54	118,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 413

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5I	Longueur	7	Position	1322 - 1328
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	13	29,000
SANS OBJET	9999996	13,017	28,171,500
NON DÉCLARÉ	9999999	54	118,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5I	Longueur	2	Position	1329 - 1330
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 9 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	13,017	28,171,500
NON DÉCLARÉ	99	54	118,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 414

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5J	Longueur	7	Position	1331 - 1337
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA - Z97AA00	11	22,000
SANS OBJET	9999996	13,019	28,178,000
NON DÉCLARÉ	9999999	54	118,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5J	Longueur	2	Position	1338 - 1339
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 10 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	13,019	28,178,000
NON DÉCLARÉ	99	54	118,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 415

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5K	Longueur	7	Position	1340 - 1346
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - X97EG01	7	14,000
SANS OBJET	9999996	13,022	28,182,500
NON DÉCLARÉ	9999999	55	122,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5K	Longueur	2	Position	1347 - 1348
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,500
SANS OBJET	96	13,022	28,182,500
NON DÉCLARÉ	99	55	122,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 416

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5L	Longueur	7	Position	1349 - 1355
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CE - X97CA99	5	9,500
SANS OBJET	9999996	13,025	28,188,500
NON DÉCLARÉ	9999999	54	120,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5L	Longueur	2	Position	1356 - 1357
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 12 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	13,025	28,188,500
NON DÉCLARÉ	99	54	120,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1A	Longueur	1	Position	1358
Nom de la question	MHLTH-Q1A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	65	113,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	218	495,500
PARFOIS	3	1,114	2,276,500
PAS SOUVENT	4	2,601	5,537,500
JAMAIS	5	6,840	13,749,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
REFUS	8	14	36,500
NON DÉCLARÉ	9	531	1,436,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1B	Longueur	1	Position	1359
Nom de la question	MHLTH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	133	299,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	388	889,000
PARFOIS	3	1,869	4,124,500
PAS SOUVENT	4	3,661	8,155,000
JAMAIS	5	4,784	8,697,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	552	1,490,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 418

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1C	Longueur	1	Position	1360
Nom de la question	MHLTH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS		1		201	416,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		422	854,500
PARFOIS		3		1,795	3,841,500
PAS SOUVENT		4		2,922	6,140,500
JAMAIS		5		5,495	10,914,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		554	1,493,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1D	Longueur	1	Position	1361
Nom de la question	MHLTH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS		1		42	91,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		98	198,000
PARFOIS		3		546	1,135,000
PAS SOUVENT		4		1,096	2,372,500
JAMAIS		5		9,049	18,363,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		554	1,493,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 419

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1E	Longueur	1	Position	1362
Nom de la question	MHLTH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	42	74,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	59	117,000
PARFOIS	3	312	635,500
PAS SOUVENT	4	658	1,405,500
JAMAIS	5	9,758	19,919,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	558	1,499,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1F	Longueur	1	Position	1363
Nom de la question	MHLTH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	218	412,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	512	1,275,500
PARFOIS	3	1,568	3,165,000
PAS SOUVENT	4	2,920	6,112,000
JAMAIS	5	5,607	11,171,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
NON DÉCLARÉ	9	560	1,507,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1G	Longueur	1	Position	1364
Nom de la question	MHLTH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
Note	Anciennement MH_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,482	3,316,000
MOINS SOUVENT	2	728	1,634,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,958	12,258,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	383	828,000
SANS OBJET	6	3,966	8,751,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	1,522,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1H	Longueur	1	Position	1365
Nom de la question	MHLTH-Q1H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
Note	Anciennement MH_Q1H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	585	1,204,500
PLUTÔT	2	450	1,015,500
UN PEU	3	446	1,093,500
SANS OBJET	6	11,035	23,472,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	567	1,530,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1I	Longueur	1	Position	1366
Nom de la question	MHLTH-Q1I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
Note	Anciennement MH_Q1I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		193	426,000
PLUTÔT		2		270	631,500
UN PEU		3		265	576,500
SANS OBJET		6		11,789	25,153,500
NON DÉCLARÉ		9		567	1,530,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1J	Longueur	1	Position	1367
Nom de la question	MHLTH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement MH_Q1J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		418	881,000
ASSEZ		2		885	1,868,000
UN PEU		3		2,535	5,421,000
PAS DU TOUT		4		4,326	9,021,000
SANS OBJET		6		4,349	9,580,000
NE SAIT PAS		7		3	14,500
NON DÉCLARÉ		9		568	1,533,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1K	Longueur	1	Position	1368
Nom de la question	MHLTH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	846	1,761,000
NON	2	10,003	20,432,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	532	1,440,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1L	Longueur	3	Position	1369 - 1371
Nom de la question	MHLTH-Q1L				
Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
Note	Anciennement MH_Q1L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 300	845	1,759,500
SANS OBJET	996	11,698	25,092,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	540	1,465,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_2	Longueur	1	Position	1372
Nom de la question	MHLTH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,192	2,350,500
NON	2	9,656	19,834,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	532	1,440,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_3	Longueur	1	Position	1373
Nom de la question	MHLTH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
Note	Anciennement MH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	377	763,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	401	775,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	218	424,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	192	384,000
SANS OBJET	6	11,351	24,494,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	542	1,475,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_4	Longueur	1	Position	1374
Nom de la question	MHLTH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	451	850,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	275	582,500
MOINS SOUVENT	3	52	105,000
SANS OBJET	6	11,761	25,301,500
NON DÉCLARÉ	9	545	1,478,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_5	Longueur	1	Position	1375
Nom de la question	MHLTH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	536	1,073,000
NON	2	190	360,000
SANS OBJET	6	11,813	25,407,000
NON DÉCLARÉ	9	545	1,478,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 425

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_6	Longueur	1	Position	1376
Nom de la question	MHLTH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		582	1,140,000
NON		2		144	293,000
SANS OBJET		6		11,813	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		545	1,478,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_7	Longueur	1	Position	1377
Nom de la question	MHLTH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS		1		120	232,000
PERDU DU POIDS		2		256	489,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		349	709,000
SANS OBJET		6		11,813	25,407,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		545	1,478,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_8LB	Longueur	3	Position	1378 - 1380
Nom de la question	MHLTH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)				
Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 70	369	708,000
SANS OBJET	996	12,162	26,115,500
NON DÉCLARÉ	999	553	1,494,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_8KG	Longueur	3	Position	1381 - 1383
Nom de la question	MHLTH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 32	369	708,000
SANS OBJET	996	12,162	26,115,500
NON DÉCLARÉ	999	553	1,494,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_9	Longueur	1	Position	1384
Nom de la question	MHLTH-Q9				
Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q9.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		522	999,500
NON		2		202	427,000
SANS OBJET		6		11,813	25,407,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		546	1,481,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_10	Longueur	1	Position	1385
Nom de la question	MHLTH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
Note	Anciennement MH_Q10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		231	414,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		240	488,000
MOINS SOUVENT		3		51	97,500
SANS OBJET		6		12,015	25,834,000
NON DÉCLARÉ		9		547	1,485,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_11	Longueur	1	Position	1386
Nom de la question	MHLTH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q11.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		569	1,149,500
NON		2		154	272,000
SANS OBJET		6		11,813	25,407,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		547	1,485,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_12	Longueur	1	Position	1387
Nom de la question	MHLTH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q12.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		412	888,500
NON		2		310	532,500
SANS OBJET		6		11,813	25,407,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		548	1,489,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_13	Longueur	1	Position	1388
Nom de la question	MHLTH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	426	873,000
NON	2	296	548,500
SANS OBJET	6	11,813	25,407,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,490,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_14	Longueur	2	Position	1389 - 1390
Nom de la question	MHLTH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	703	1,382,000
SANS OBJET	96	11,821	25,422,000
NE SAIT PAS	97	8	14,500
REFUS	98	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	550	1,492,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_15	Longueur	2	Position	1391 - 1392
Nom de la question	MHLTH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_14 < 52				
Note	Anciennement MH_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	64	150,500
FÉVRIER	2	78	164,000
MARS	3	70	131,000
AVRIL	4	48	80,000
MAI	5	64	127,000
JUIN	6	43	60,500
JUILLET	7	63	129,000
AOÛT	8	43	97,000
SEPTEMBRE	9	46	100,500
OCTOBRE	10	64	116,000
NOVEMBRE	11	44	75,500
DÉCEMBRE	12	45	103,500
SANS OBJET	96	11,851	25,467,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	560	1,514,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_16	Longueur	1	Position	1393
Nom de la question	MHLTH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
Note	Anciennement MH_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		618	1,251,500
NON		2		9,498	19,490,500
SANS OBJET		6		2,420	6,090,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		546	1,480,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_17	Longueur	1	Position	1394
Nom de la question	MHLTH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
Note	Anciennement MH_Q17.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE		1		125	250,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		161	294,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		182	382,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		150	325,500
SANS OBJET		6		11,918	25,581,500
NON DÉCLARÉ		9		548	1,485,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_18	Longueur	1	Position	1395
Nom de la question	MHLTH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	92	169,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	129	241,500
MOINS SOUVENT	3	64	133,500
SANS OBJET	6	12,250	26,289,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	548	1,485,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_19	Longueur	1	Position	1396
Nom de la question	MHLTH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	359,000
NON	2	30	52,000
SANS OBJET	6	12,314	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,485,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_20	Longueur	1	Position	1397
Nom de la question	MHLTH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	30	46,500
PERDU DU POIDS	2	71	129,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	119	233,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,314	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,485,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_21L	Longueur	3	Position	1398 - 1400
Nom de la question	MHLTH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q21L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 50	100	175,500
SANS OBJET	996	12,434	26,656,500
NON DÉCLARÉ	999	550	1,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_21K	Longueur	3	Position	1401 - 1403
Nom de la question	MHLTH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q21K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	100	175,500
SANS OBJET	996	12,434	26,656,500
NON DÉCLARÉ	999	550	1,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_22	Longueur	1	Position	1404
Nom de la question	MHLTH-Q22				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	266,500
NON	2	80	144,500
SANS OBJET	6	12,314	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,485,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_23	Longueur	1	Position	1405
Nom de la question	MHLTH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
Note	Anciennement MH_Q23.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		57	103,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		58	114,500
MOINS SOUVENT		3		26	48,500
SANS OBJET		6		12,394	26,566,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,485,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_24	Longueur	1	Position	1406
Nom de la question	MHLTH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q24.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		173	314,500
NON		2		48	96,500
SANS OBJET		6		12,314	26,422,500
NON DÉCLARÉ		9		549	1,485,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_25	Longueur	1	Position	1407
Nom de la question	MHLTH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	220,000
NON	2	104	190,500
SANS OBJET	6	12,314	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,485,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_26	Longueur	1	Position	1408
Nom de la question	MHLTH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	164,500
NON	2	127	246,500
SANS OBJET	6	12,314	26,422,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,485,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_27	Longueur	2	Position	1409 - 1410
Nom de la question	MHLTH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	213	398,000
SANS OBJET	96	12,318	26,430,500
NE SAIT PAS	97	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	549	1,485,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_28	Longueur	2	Position	1411 - 1412
Nom de la question	MHLTH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_27 < 52				
Note	Anciennement MH_Q28.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	29	56,500		
FÉVRIER	2	22	47,000		
MARS	3	19	24,000		
AVRIL	4	9	18,500		
MAI	5	19	34,500		
JUIN	6	14	34,000		
JUILLET	7	20	29,500		
AOÛT	8	9	11,500		
SEPTEMBRE	9	7	12,500		
OCTOBRE	10	14	25,000		
NOVEMBRE	11	9	14,000		
DÉCEMBRE	12	14	31,000		
SANS OBJET	96	12,332	26,450,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	99	566	1,527,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DDS	Longueur	2	Position	1413 - 1414
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,825	22,136,500
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	564	1,522,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DCH	Longueur	2	Position	1415 - 1416
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F

Note Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	585	1,204,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	450	1,015,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	446	1,093,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,958	12,258,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	265	576,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	270	631,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	193	426,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	383	828,000
SANS OBJET	96	3,966	8,751,500
NON DÉCLARÉ	99	568	1,533,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC4DSF **Longueur** 2 **Position** 1417 - 1418

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10 à MHC4_13, MHC4_16 à MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B et MHC4_23 à MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,837	22,163,500
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	552	1,495,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC4DPP **Longueur** 4.2 **Position** 1419 - 1422

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,837	22,163,500
SANS OBJET	9.96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9.99	552	1,495,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 441

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC4DWK **Longueur** 2 **Position** 1423 - 1424

Nom de la question

Concept Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53

Note Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4_14 ou MHC4_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	916	1,779,500
SANS OBJET	96	11,601	25,014,500
NON DÉCLARÉ	99	567	1,524,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC4DMT **Longueur** 2 **Position** 1425 - 1426

Nom de la question

Concept Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53

Note Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4_15 ou MHC4_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	93	207,000
FÉVRIER	2	100	211,000
MARS	3	89	155,000
AVRIL	4	57	98,500
MAI	5	83	161,500
JUIN	6	57	94,500
JUILLET	7	83	158,500
AOÛT	8	52	108,500
SEPTEMBRE	9	53	113,000
OCTOBRE	10	78	141,000
NOVEMBRE	11	53	89,500
DÉCEMBRE	12	59	134,500
SANS OBJET	96	11,601	25,014,500
NON DÉCLARÉ	99	626	1,630,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_1	Longueur	1	Position	1427
Nom de la question	SOCSUP-Q1				
Concept	Membre d'un organisme ou d'une association				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,016	7,865,000
NON	2	6,832	14,329,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	535	1,445,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_2	Longueur	1	Position	1428
Nom de la question	SOCSUP-Q2				
Concept	Fréquence de participation à des organismes				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
Univers	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
Note	Anciennement SUP_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,808	3,716,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,346	2,441,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	525	1,010,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	177	369,000
JAMAIS	5	160	328,500
SANS OBJET	6	8,527	18,988,500
NON DÉCLARÉ	9	541	1,465,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_2A	Longueur	1	Position	1429
Nom de la question	SOCSUP-Q2A				
Concept	Fréquence d'assistance à un service religieux				
Question	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q2A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,712	4,818,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,269	2,503,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,648	3,464,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,127	2,456,500
JAMAIS	5	4,079	8,918,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	15,000
REFUS	8	17	38,500
NON DÉCLARÉ	9	535	1,445,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_3	Longueur	1	Position	1430
Nom de la question	SOCSUP-Q3				
Concept	A quelqu'un à qui se confier				
Question	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,673	19,692,500
NON	2	1,172	2,494,500
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9	535	1,445,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_4	Longueur	1	Position	1431
Nom de la question	SOCSUP-Q4				
Concept	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,336	21,067,500
NON		2		504	1,117,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	11,500
REFUS		8		5	17,000
NON DÉCLARÉ		9		535	1,445,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_5	Longueur	1	Position	1432
Nom de la question	SOCSUP-Q5				
Concept	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,001	20,590,000
NON		2		838	1,595,500
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	15,500
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		535	1,445,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 445

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_6	Longueur	1	Position	1433
Nom de la question	SOCSUP-Q6				
Concept	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
Question	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,516	21,632,000
NON		2		319	545,000
SANS OBJET		6		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	23,000
REFUS		8		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		535	1,445,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_7A	Longueur	2	Position	1434 - 1435
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS		1		3,437	5,903,500
TOUS LES JOURS		2		2,201	4,738,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		2,862	5,984,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		920	2,036,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		588	1,456,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		455	1,096,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		93	225,000
JAMAIS		8		282	720,000
SANS OBJET		96		1,695	4,659,500
NE SAIT PAS		97		4	26,500
REFUS		98		10	25,000
NON DÉCLARÉ		99		537	1,447,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7B	Longueur	2	Position	1436 - 1437
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - grands-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	7,557	14,392,000
TOUS LES JOURS	2	195	464,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	596	1,354,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	416	1,036,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	505	1,205,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	772	1,801,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	336	839,500
JAMAIS	8	465	1,094,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
REFUS	98	10	25,000
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7C	Longueur	2	Position	1438 - 1439
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7C.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
N'EN A PAS	1	5,766	13,242,500		
TOUS LES JOURS	2	2,333	4,258,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,751	2,916,000		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	395	668,000		
UNE FOIS PAR MOIS	5	218	361,000		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	139	237,000		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	29	33,500		
JAMAIS	8	208	466,500		
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500		
NE SAIT PAS	97	1	1,500		
REFUS	98	12	27,500		
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7D	Longueur	2	Position	1440 - 1441
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	5,887	13,376,000
TOUS LES JOURS	2	2,003	3,853,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,730	2,835,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	499	825,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	289	452,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	192	294,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	32	49,500
JAMAIS	8	205	486,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	97	3	7,500
REFUS	98	12	31,000
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7E	Longueur	2	Position	1442 - 1443
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	1,251	3,022,000
TOUS LES JOURS	2	1,586	3,050,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,010	5,842,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,524	3,061,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,440	3,037,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,446	2,915,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	342	669,500
JAMAIS	8	241	581,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	6,000
REFUS	98	11	27,000
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7F	Longueur	2	Position	1444 - 1445
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - autres parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	786	1,402,500
TOUS LES JOURS	2	679	1,146,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,229	4,315,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,438	2,921,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,604	3,600,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,474	5,266,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	871	1,970,500
JAMAIS	8	758	1,553,500
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	6,000
REFUS	98	12	30,000
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7G	Longueur	2	Position	1446 - 1447
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - amis proches				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	364	775,000
TOUS LES JOURS	2	4,168	8,245,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,280	8,629,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	987	2,127,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	510	1,181,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	398	929,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	52	140,500
JAMAIS	8	84	161,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
REFUS	98	9	22,500
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 452

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7H	Longueur	2	Position	1448 - 1449
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - voisins				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	289	706,500
TOUS LES JOURS	2	2,877	4,959,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,296	6,634,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,020	2,132,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	795	1,784,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	841	1,901,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	236	555,000
JAMAIS	8	1,489	3,517,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
REFUS	98	9	22,500
NON DÉCLARÉ	99	537	1,447,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC4D1	Longueur	1	Position	1450
Nom de la question					
Concept	Indice du soutien social perçu - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4_3 à SSC4_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	10,812	22,134,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	577	1,524,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 453

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4D2	Longueur	2	Position	1451 - 1452
Nom de la question					
Concept	Indice de l'implication sociale - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4_2 et SSC4_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	10,835	22,160,000
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	554	1,499,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC4D3	Longueur	2	Position	1453 - 1454
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question					
Concept	Fréquence moyenne des contacts - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4_7A à SSC4_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	10,829	22,135,500
SANS OBJET	96	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	560	1,523,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 454

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_1	Longueur	1	Position	1455
Nom de la question	SPR6-Q1				
Concept	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
Question	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	669	654,500
NON	2	22	30,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	92	100,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_2	Longueur	1	Position	1456
Nom de la question	SPR6-Q2				
Concept	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
Question	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	641	628,000
NON	2	46	54,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	3	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	96	108,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_3	Longueur	1	Position	1457
Nom de la question	SPR6-Q3				
Concept	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
Question	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		647	639,000
NON		2		39	43,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		100	110,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_4	Longueur	1	Position	1458
Nom de la question	SPR6-Q4				
Concept	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
Question	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		597	580,000
NON		2		83	95,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		101	110,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 456

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_5	Longueur	1	Position	1459
Nom de la question	SPR6-Q5				
Concept	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
Question	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		563	535,000
NON		2		114	138,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		107	117,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_6	Longueur	1	Position	1460
Nom de la question	SPR6-Q6				
Concept	Rationalité - fait appel à la logique				
Question	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		618	609,000
NON		2		55	57,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		110	119,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 457

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_7	Longueur	1	Position	1461
Nom de la question	SPR6-Q7				
Concept	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
Question	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	600	590,500
NON	2	70	75,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	3	1,000
NON DÉCLARÉ	9	114	126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_8	Longueur	1	Position	1462
Nom de la question	SPR6-Q8				
Concept	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
Question	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	395	364,000
NON	2	266	297,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	9	4,000
NON DÉCLARÉ	9	117	127,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_9	Longueur	1	Position	1463
Nom de la question	SPR6-Q9				
Concept	Rationalité - très influencé par les émotions				
Question	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	47,000
NON	2	617	614,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_10	Longueur	1	Position	1464
Nom de la question	SPR6-Q10				
Concept	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
Question	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	601	596,000
NON	2	59	64,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 459

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_11	Longueur	1	Position	1465
Nom de la question	SPR6-Q11				
Concept	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
Question	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q11.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		479	472,500
NON		2		179	185,500
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		127	131,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12A	Longueur	1	Position	1466
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		398	411,000
NON		2		233	210,500
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		25	31,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		130	138,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12B	Longueur	1	Position	1467
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	39,000
NON		2		596	583,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		25	31,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		130	138,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12C	Longueur	1	Position	1468
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		350	353,000
NON		2		281	269,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		25	31,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		130	138,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12D	Longueur	1	Position	1469
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	237,000
NON	2	402	385,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	25	31,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12E	Longueur	1	Position	1470
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	101,500
NON	2	542	520,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	25	31,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12F	Longueur	1	Position	1471
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		219	232,000
NON		2		412	390,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		25	31,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		130	138,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12G	Longueur	1	Position	1472
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	72,500
NON		2		558	549,500
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		25	31,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		130	138,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 463

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12H	Longueur	1	Position	1473
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	84,500
NON	2	537	537,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	25	31,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12I	Longueur	1	Position	1474
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	59,000
NON	2	572	562,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	25	31,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13A	Longueur	1	Position	1475
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	259	274,500
NON	2	363	340,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13B	Longueur	1	Position	1476
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	381	415,500
NON	2	241	199,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13C	Longueur	1	Position	1477
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	235,000
NON	2	410	380,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13D	Longueur	1	Position	1478
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	281,500
NON	2	345	333,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 466

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13E	Longueur	1	Position	1479
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	154,500
NON	2	461	461,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13F	Longueur	1	Position	1480
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	171,000
NON	2	465	444,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13G	Longueur	1	Position	1481
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	243,000
NON	2	394	372,500
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13H	Longueur	1	Position	1482
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	363	357,000
NON	2	259	258,000
SANS OBJET	6	12,297	27,526,000
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	130	138,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 468

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13I	Longueur	1	Position	1483
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	48,000
NON		2		581	567,000
SANS OBJET		6		12,297	27,526,000
NE SAIT PAS		7		34	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		130	138,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_1	Longueur	1	Position	1484
Nom de la question	SPR8-Q1				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		267	517,000
TRÈS BONNE		2		371	741,500
BONNE		3		166	315,500
PASSABLE		4		29	52,000
MAUVAISE		5		12	23,500
SANS OBJET		6		12,114	26,426,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		124	240,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 469

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2A	Longueur	1	Position	1485
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	167	314,000
NON	2	668	1,318,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2B	Longueur	1	Position	1486
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	505,500
NON	2	584	1,126,500
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2C	Longueur	1	Position	1487
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_C.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	620	1,243,500		
NON	2	215	388,500		
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500		
NE SAIT PAS	7	6	11,500		
REFUS	8	4	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	COP4_2D	Longueur	1	Position	1488
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - exprime ses émotions				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	278	553,000		
NON	2	557	1,079,000		
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500		
NE SAIT PAS	7	6	11,500		
REFUS	8	4	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2E	Longueur	1	Position	1489
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	119,000
NON	2	772	1,513,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2F	Longueur	1	Position	1490
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	378	720,500
NON	2	457	911,500
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2G	Longueur	1	Position	1491
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	272	539,000
NON	2	563	1,093,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2H	Longueur	1	Position	1492
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - prie				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prieriez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	305,500
NON	2	686	1,326,500
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 473

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2I	Longueur	1	Position	1493
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	40,000
NON	2	817	1,592,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_3	Longueur	1	Position	1494
Nom de la question	SPR8-Q3				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	158	301,000
TRÈS BONNE	2	330	651,500
BONNE	3	274	532,000
PASSABLE	4	64	124,500
MAUVAISE	5	14	32,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4A	Longueur	1	Position	1495
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	266,000
NON	2	690	1,364,500
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4B	Longueur	1	Position	1496
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	504,500
NON	2	577	1,126,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4C	Longueur	1	Position	1497
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_C.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	627	1,247,500		
NON	2	206	383,000		
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500		
NE SAIT PAS	7	8	13,500		
REFUS	8	4	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	COP4_4D	Longueur	1	Position	1498
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - exprime ses émotions				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	284	571,500		
NON	2	549	1,058,500		
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500		
NE SAIT PAS	7	8	13,500		
REFUS	8	4	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 476

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4E	Longueur	1	Position	1499
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	116,500
NON	2	775	1,514,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4F	Longueur	1	Position	1500
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	712,500
NON	2	469	918,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 477

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4G	Longueur	1	Position	1501
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	463,000
NON	2	599	1,167,500
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4H	Longueur	1	Position	1502
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - prie				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	318,500
NON	2	677	1,312,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4I	Longueur	1	Position	1503
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,500
NON	2	825	1,612,000
SANS OBJET	6	12,114	26,426,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	125	242,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM64_LNK	Longueur	1	Position	1504
Nom de la question					
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec «non déclaré» pour les répondants âgés 0 à 11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,786	22,490,500
NON	2	555	1,073,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,736	4,741,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 479

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_SHA	Longueur	1	Position	1505
Nom de la question					
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H06SHARE.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,609	27,200,500
NON	2	272	571,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	197	536,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM64_TEL	Longueur	1	Position	1506
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement H06_TEL.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	2,647	6,307,500
FACE À FACE	2	8,675	17,207,500
LES DEUX	3	23	56,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	44	88,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_ALO	Longueur	1	Position	1507
Nom de la question	H06-CTEXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CONTEXT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,839	17,957,500
NON	2	2,500	5,596,000
SANS OBJET	6	1,695	4,659,500
NE SAIT PAS	7	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	44	88,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM64_AFF	Longueur	1	Position	1508
Nom de la question	H06-CTEXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
Note	Anciennement CONTEXT1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	475,000
NON	2	2,288	5,115,000
SANS OBJET	6	10,540	22,634,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	44	88,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_LNG **Longueur** 2 **Position** 1509 - 1510
Nom de la question H06-P2
Concept Langue de l'interview - H06
Question Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.
Univers Tous les répondants
Note Anciennement H06_LANG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,691	21,421,000
FRANÇAIS	2	2,320	6,706,500
CHINOIS	4	12	57,000
ALLEMAND	6	3	3,500
ITALIEN	9	2	7,500
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	3	9,500
PENDJABI	14	1	5,500
ESPAGNOL	15	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	50	103,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM64_EDD **Longueur** 2 **Position** 1511 - 1512
Nom de la question
Concept Jour de l'interview - H06 (fin)
Question
Univers Tous les répondants
Note Anciennement DD6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,033	28,215,000
NON DÉCLARÉ	99	51	103,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 482

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_EMM **Longueur** 2 **Position** 1513 - 1514

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	40	142,500
MARS	3	3,567	8,786,000
MAI	5	2	6,000
JUIN	6	2,967	5,621,000
JUILLET	7	5	12,000
AOÛT	8	2,970	5,657,000
OCTOBRE	10	316	681,000
NOVEMBRE	11	3,166	7,310,000
NON DÉCLARÉ	99	51	103,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM64_EYY **Longueur** 4 **Position** 1515 - 1518

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	9,116	18,538,000
1995	1995	3,917	9,676,500
NON DÉCLARÉ	9999	51	103,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 483

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC6_CUR **Longueur** 2 **Position** 1519 - 1520

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	810	539,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	796	132,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	839	885,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	828	736,000
QUÉBEC	24	2,217	7,026,500
ONTARIO	35	3,134	10,654,000
MANITOBA	46	958	1,068,500
SASKATCHEWAN	47	935	953,000
ALBERTA	48	1,253	2,674,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,311	3,642,500
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	4,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable GE36DURB **Longueur** 1 **Position** 1521

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,111	4,898,500
URBAINE	2	9,973	23,419,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DCD	Longueur	3	Position	1522 - 1524
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE36DCSD	Longueur	3	Position	1525 - 1527
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 485

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE36DCMA **Longueur** 3 **Position** 1528 - 1530

Nom de la question

Concept Région métropolitaine de recensement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,845	11,089,500
ST. JOHN'S	001	247	170,500
HALIFAX	205	281	321,500
SAINT JOHN	310	145	127,000
CHICOUTIMI	408	73	204,500
QUÉBEC	421	219	768,000
SHERBROOKE	433	42	120,000
TROIS-RIVIÈRES	442	50	157,500
MONTRÉAL	462	796	3,044,500
OTTAWA / HULL	505	361	984,000
OSHAWA	532	95	294,500
TORONTO	535	934	3,988,000
HAMILTON	537	217	625,500
ST. CATHARINES	539	114	400,000
KITCHENER	541	106	310,000
LONDON	555	133	356,000
WINDSOR	559	94	263,500
SUDBURY	580	52	180,500
THUNDER BAY	595	53	131,500
WINNIPEG	602	354	628,500
RÉGINA	705	205	227,000
SASKATOON	725	197	180,500
CALGARY	825	396	849,000
EDMONTON	835	398	845,000
VANCOUVER	933	553	1,742,000
VICTORIA	935	124	309,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 486

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DFED	Longueur	3	Position	1531 - 1533
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE36DPOP	Longueur	1	Position	1534
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	4,857	7,692,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	646	1,082,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,507	3,008,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,175	4,057,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,899	12,478,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 487

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE36DHLR **Longueur** 4 **Position** 1535 - 1538

Nom de la question

Concept Régions sanitaires - (D)

Question

Univers Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

Note Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	274	703,500
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS, GLEN., RENF.	3512	107	314,500
L&L, GREN., HAST., P.E., FRON., LEN., ADD.	3513	141	443,500
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	62	274,500
DURHAM	3522	136	441,500
PEEL	3523	214	918,000
METRO TORONTO	3524	492	2,124,500
YORK	3525	136	555,000
SIMCOE	3526	123	427,000
HALTON	3527	94	330,000
NIAGARA	3531	120	415,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	162	475,000
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	78	234,000
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	104	280,000
WATERLOO	3536	110	328,000
ESSEX	3541	109	320,000
LAMBTON, KENT	3542	77	219,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	204	589,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	118	305,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	70	246,500
MANITOULIN, SUDBURY	3552	62	211,500
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	62	286,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	79	211,000
WESTMAN SUD	4601	33	26,000
CENTRAL	4602	114	92,500
EASTMAN SUD	4603	70	55,500
BRANDON	4604	63	50,500
WINNIPEG	4605	329	602,500
EASTMAN NORD	4606	43	36,500
MARQUETTE	4607	77	40,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	63	32,500
INTERLAKE	4609	105	86,500
NORMAN	4610	33	24,000
BURNTWOOD	4611	28	21,500
FORT MCLEOD	4801	63	153,500
MEDICINE HAT	4802	50	109,500
CANMORE	4803	28	59,000
CALGARY	4804	396	849,000
DRUMHELLER	4805	32	77,500
RED DEER	4806	52	118,500
VERMILLION	4807	55	111,000
HINTON	4808	42	79,500
BRETON	4809	26	67,000
EDMONTON	4810	322	657,500
ATHABASCA	4811	33	69,500
COLD LAKE	4812	63	135,500
GRANDE PRAIRIE	4813	36	69,000
PEACE RIVER	4814	20	52,000
SLAVE LAKE	4815	3	9,000
FORT MCMURRAY	4816	28	43,500
FORT VERMILLION	4817	3	9,500
SANS OBJET	9996	7,740	13,924,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 489

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE36DHRO **Longueur** 4 **Position** 1539 - 1542

Nom de la question

Concept Régions sanitaires (échantillon original) - (D)

Question

Univers Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

Note Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	274	703,500
LAN, LE, GREN, PRES-RUS, STOR, DUN, GLEN	3512	95	334,000
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	153	424,000
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	62	274,500
DURHAM	3522	136	441,500
PEEL	3523	214	918,000
METRO TORONTO	3524	492	2,124,500
YORK	3525	136	555,000
SIMCOE	3526	123	427,000
NIAGARA	3531	120	415,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	162	475,000
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	78	234,000
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	104	280,000
HALTON	3535	94	330,000
WATERLOO	3536	110	328,000
ESSEX	3541	109	320,000
LAMBTON, KENT	3542	77	219,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	204	589,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	118	305,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	70	246,500
MANITOULIN, SUDBURY	3552	62	211,500
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	62	286,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	79	211,000
WESTMAN SUD	4601	33	26,000
CENTRAL	4602	114	92,500
EASTMAN SUD	4603	70	55,500
BRANDON	4604	63	50,500
WINNIPEG	4605	329	602,500
EASTMAN NORD	4606	43	36,500
MARQUETTE	4607	77	40,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	63	32,500
INTERLAKE	4609	105	86,500
NORMAN	4610	33	24,000
BURNTWOOD	4611	28	21,500
FORT MCLEOD	4801	63	153,500
MEDICINE HAT	4802	50	109,500
CANMORE	4803	28	59,000
CALGARY	4804	396	849,000
DRUMHELLER	4805	32	77,500
RED DEER	4806	52	118,500
VERMILLION	4807	55	111,000
HINTON	4808	42	79,500
BRETON	4809	26	67,000
EDMONTON	4810	322	657,500
ATHABASCA	4811	33	69,500
COLD LAKE	4812	63	135,500
GRANDE PRAIRIE	4813	36	69,000
PEACE RIVER	4814	20	52,000
SLAVE LAKE	4815	3	9,000
FORT MCMURRAY	4816	28	43,500
FORT VERMILLION	4817	3	9,500
SANS OBJET	9996	7,740	13,924,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP36DPC	Longueur	6	Position	1543 - 1548
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP36FOUT	Longueur	1	Position	1549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	8	9,000
ENVOYÉ	1	13,076	28,309,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP36_CPA	Longueur	2	Position	1550 - 1551
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996	1	2,800	5,169,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996	2	2,972	5,629,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996	3	3,515	8,235,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1997	4	3,415	8,502,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997	5	315	717,000
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97	15	59	57,000
SANS OBJET	96	8	9,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 492

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_TEL	Longueur	1	Position	1552
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		12,368	27,006,000
EN FACE À FACE		2		462	844,500
SANS OBJET		6		59	57,000
NON DÉCLARÉ		9		195	411,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_DWE	Longueur	2	Position	1553 - 1554
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,453	18,244,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		496	1,410,000
MAISON EN RANGÉE		3		544	1,401,500
DUPLEX		4		415	877,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,416	2,993,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		584	1,430,000
ÉTABLISSEMENT		7		61	60,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		16	33,500
MAISON MOBILE		9		315	463,500
AUTRE		10		45	73,000
NON DÉCLARÉ		99		739	1,332,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 493

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_OWN	Longueur	1	Position	1555
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,175	20,380,500
NON		2		3,339	7,084,000
SANS OBJET		6		59	57,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		5	14,500
NON DÉCLARÉ		9		503	779,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_BED	Longueur	2	Position	1556 - 1557
Nom de la question					
Concept	Nombre de chambres à coucher				
Question	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		12,489	27,423,500
SANS OBJET		96		59	57,000
NE SAIT PAS		97		13	16,500
REFUS		98		19	41,500
NON DÉCLARÉ		99		504	779,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM36_SRC	Longueur	2	Position	1558 - 1559
Nom de la question					
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_LNG	Longueur	2	Position	1560 - 1561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HHLD-Q8
---------------------------	---------

Concept	Langue de l'interview - H03
----------------	-----------------------------

Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,285	20,735,000
FRANÇAIS	2	2,274	6,697,000
CHINOIS	4	13	64,500
CRI	5	1	2,500
POLONAIS	12	1	3,500
PORTUGUAIS	13	3	17,500
PENDJABI	14	1	5,500
VIETNAMIEN	18	2	12,500
NON DÉCLARÉ	99	504	779,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6DECF	Longueur	2	Position	1562 - 1563
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,431	3,132,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	262	550,500
COUPLE SEUL	3	2,712	5,128,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	70	134,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,900	13,043,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	505	1,660,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	295	832,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	70	187,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	776	1,652,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	111	269,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	156	309,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	29,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	125	333,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	6	11,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	32	47,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	4,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	83	175,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 496

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC6DLVG **Longueur** 2 **Position** 1564 - 1565

Nom de la question

Concept Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,421	3,123,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	227	484,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,697	5,090,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,113	7,614,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	542	927,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	275	586,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	274	840,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	483	1,091,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,639	5,272,500
AUTRE	10	823	2,337,500
NON DÉCLARÉ	99	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC6DHSZ **Longueur** 2 **Position** 1566 - 1567

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	12,547	27,499,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 497

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC6DL12 **Longueur** 2 **Position** 1568 - 1569

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,547	27,499,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC6DE12 **Longueur** 2 **Position** 1570 - 1571

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 2	601	1,809,500
NON DÉCLARÉ	99	12,483	26,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC6DLE5 **Longueur** 2 **Position** 1572 - 1573

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,547	27,499,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 498

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC6D611 **Longueur** 2 **Position** 1574 - 1575

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,547	27,499,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SP36_STA **Longueur** 3 **Position** 1576 - 1578

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	12,279	26,837,000
DONNÉES PARTIELLES	001	288	690,500
RÉPONDANT LONGIT. A DÉMÉNAGÉ HORS CANADA	019	33	77,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	271	341,000
REFUS	030	25	52,000
NON-INTERVIEW D'U AUX CIRCONSTANCES	032	20	35,500
PROBLÈME DE LANGUE (NI ANG., NI FRAN.)	033	1	1,000
SANS CONTACT APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES	034	11	13,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	035	93	176,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	039	10	26,500
AUCUN INTERVIEWEUR DISPONIBLE	079	1	3,500
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUV. (BC)	304	1	2,000
REFUS FORT (BUREAU DE CHEF)	330	26	34,000
CIRCONSTANCES (BUREAU DE CHEF)	332	7	5,500
PROBL. D'ORDINATEUR (BUREAU DE CHEF)	340	1	1,000
NON-INT D'U DE LA TRAITEMENT DES DONNÉES	997	11	14,500
CAS PERDU (ZZZ)	999	6	7,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_AGE	Longueur	3	Position	1579 - 1581
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		1 - 103		12,547	27,499,500
NON DÉCLARÉ		999		537	818,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6GAGE	Longueur	2	Position	1582 - 1583
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	269	696,000
4 À 5 ANS	2	300	809,500
6 À 9 ANS	3	561	1,662,500
10 À 11 ANS	4	256	681,000
12 À 14 ANS	5	394	1,189,000
15 À 19 ANS	6	641	2,035,500
20 À 24 ANS	7	745	1,810,000
25 À 29 ANS	8	810	1,698,000
30 À 34 ANS	9	1,063	2,230,500
35 À 39 ANS	10	1,163	2,863,500
40 À 44 ANS	11	982	2,325,500
45 À 49 ANS	12	916	1,962,000
50 À 54 ANS	13	756	1,613,000
55 À 59 ANS	14	674	1,358,500
60 À 64 ANS	15	623	1,175,000
65 À 69 ANS	16	656	1,091,500
70 À 74 ANS	17	623	908,500
75 À 79 ANS	18	524	708,500
80 ANS OU PLUS	19	591	682,000
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 501

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_MAR	Longueur	2	Position	1584 - 1585
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'au cycle 1 (1994), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,476	12,203,500
UNION LIBRE	2	608	1,399,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	34	72,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	4,235	10,857,500
VEUF OU VEUVE	5	1,170	1,341,500
SÉPARÉ(E)	6	331	583,000
DIVORCÉ(E)	7	693	1,042,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_FID	Longueur	1	Position	1586
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM56_STA	Longueur	1	Position	1587
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		12,547	27,499,500
INCOMPLET		2		537	818,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 502

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_BDD **Longueur** 2 **Position** 1588 - 1589

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,547	27,499,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM56_BMM **Longueur** 2 **Position** 1590 - 1591

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	17,000
FÉVRIER	2	2,694	6,602,500
MARS	3	618	1,713,000
AVRIL	4	18	34,000
MAI	5	108	222,500
JUIN	6	2,726	5,167,000
JUILLET	7	69	116,000
AOÛT	8	2,678	5,112,500
SEPTEMBRE	9	215	418,500
OCTOBRE	10	96	273,000
NOVEMBRE	11	3,061	7,178,500
DÉCEMBRE	12	254	644,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 503

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_BY Y **Longueur** 4 **Position** 1592 - 1595

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	9,031	18,709,000
1997	1997	3,516	8,790,500
NON DÉCLARÉ	9999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM56_SRC **Longueur** 2 **Position** 1596 - 1597

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM56_PXY **Longueur** 1 **Position** 1598

Nom de la question

Concept H05 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	3,325	8,703,000
SANS PROCURATION	2	9,222	18,797,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_1	Longueur	1	Position	1599
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	777	1,711,500
NON	2	11,711	25,731,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_2	Longueur	2	Position	1600 - 1601
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	38	74,500
1 JOUR	1	263	613,500
2 JOURS	2	195	454,500
3 JOURS	3	83	169,500
4 JOURS	4	40	100,500
5 JOURS	5	32	92,000
6 JOURS	6	12	12,000
7 JOURS	7	35	66,500
8 JOURS	8	6	8,500
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	14	28,000
11 JOURS	11	4	10,000
12 JOURS	12	4	3,000
14 JOURS	14	49	77,000
SANS OBJET	96	11,770	25,788,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_3	Longueur	1	Position	1602
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,486	3,221,500
NON		2		10,953	24,144,500
SANS OBJET		6		108	133,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_4	Longueur	2	Position	1603 - 1604
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	29	76,000
1 JOUR	1	235	547,500
2 JOURS	2	287	723,000
3 JOURS	3	170	418,000
4 JOURS	4	115	230,500
5 JOURS	5	86	173,000
6 JOURS	6	30	78,000
7 JOURS	7	150	279,500
8 JOURS	8	21	34,500
9 JOURS	9	16	34,500
10 JOURS	10	35	71,500
11 JOURS	11	22	35,500
12 JOURS	12	34	51,000
13 JOURS	13	15	26,500
14 JOURS	14	235	436,000
SANS OBJET	96	11,061	24,278,000
NE SAIT PAS	97	6	7,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_3	Longueur	1	Position	1605
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC6_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,095	24,318,500
NON		2		1,392	3,117,500
SANS OBJET		6		59	57,000
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6DDDY	Longueur	2	Position	1606 - 1607
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC6_2 et TWC6_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	10,731	23,689,000
1 JOUR	1	319	705,500
2 JOURS	2	330	751,000
3 JOURS	3	168	412,000
4 JOURS	4	125	318,500
5 JOURS	5	91	191,500
6 JOURS	6	59	144,000
7 JOURS	7	111	203,000
8 JOURS	8	26	54,000
9 JOURS	9	23	57,000
10 JOURS	10	35	76,500
11 JOURS	11	16	25,000
12 JOURS	12	14	24,500
13 JOURS	13	10	18,000
14 JOURS	14	424	766,000
SANS OBJET	96	59	57,000
NON DÉCLARÉ	99	543	826,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_1	Longueur	1	Position	1608
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,140	2,071,000
NON	2	11,347	25,365,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_1A	Longueur	3	Position	1609 - 1611
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,086	1,943,000
SANS OBJET	996	11,453	25,536,500
NE SAIT PAS	997	5	9,000
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2A	Longueur	1	Position	1612
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	55,000
NON	2	32	59,500
SANS OBJET	6	12,447	27,253,500
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCK6_2B	Longueur	1	Position	1613
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	12,000
NON	2	41	103,000
SANS OBJET	6	12,447	27,253,500
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2C	Longueur	1	Position	1614
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - blessures				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,000
NON		2		39	97,000
SANS OBJET		6		12,447	27,253,500
NON DÉCLARÉ		9		590	950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCK6_2D	Longueur	1	Position	1615
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - à la naissance				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		47	115,000
SANS OBJET		6		12,447	27,253,500
NON DÉCLARÉ		9		590	950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2E	Longueur	1	Position	1616
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	30,000
NON		2		29	85,000
SANS OBJET		6		12,447	27,253,500
NON DÉCLARÉ		9		590	950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2A	Longueur	3	Position	1617 - 1619
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		12,457	27,361,000
SANS OBJET		996		59	57,000
NE SAIT PAS		997		31	82,000
NON DÉCLARÉ		999		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 514

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_3A	Longueur	2	Position	1620 - 1621
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2A > 0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	7,662	15,743,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	201	415,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	172	309,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	323	888,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	236	555,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	67	157,500
AU TRAVAIL	7	8	31,000
À L' ÉCOLE	8	3	4,500
À LA MAISON	9	84	132,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	78	142,500
AUTRE	11	14	23,000
SANS OBJET	96	3,667	9,013,500
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	568	900,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2B	Longueur	2	Position	1622 - 1623
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	12,479	27,413,500
SANS OBJET	96	59	57,000
NE SAIT PAS	97	9	29,500
NON DÉCLARÉ	99	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2C	Longueur	3	Position	1624 - 1626
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	12,480	27,417,000
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	7	24,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_3C	Longueur	2	Position	1627 - 1628
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C > 0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,011	4,318,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	115	218,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	472	952,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	35	85,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	130	287,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	16	38,000
À L' ÉCOLE	8	1	1,000
À LA MAISON	9	6	9,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	21	36,500
AUTRE	11	19	65,000
SANS OBJET	96	9,712	21,462,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	545	844,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 516

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2D	Longueur	3	Position	1629 - 1631
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	12,481	27,423,500
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	7	19,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_3D	Longueur	2	Position	1632 - 1633
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D > 0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	138	255,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	40	85,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	74	163,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	41	100,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	26	43,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	97	214,000
AU TRAVAIL	7	40	124,000
À L' ÉCOLE	8	43	149,500
À LA MAISON	9	205	304,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	98	206,000
AUTRE	11	24	52,500
SANS OBJET	96	11,714	25,783,500
NON DÉCLARÉ	99	544	838,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2E	Longueur	3	Position	1634 - 1636
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	12,483	27,426,000
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	5	16,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2F	Longueur	3	Position	1637 - 1639
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	12,481	27,421,000
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	7	21,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2G	Longueur	3	Position	1640 - 1642
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	12,482	27,428,000
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	6	15,000
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2H	Longueur	3	Position	1643 - 1645
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	12,481	27,427,500
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	7	15,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 519

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC6_2I **Longueur** 3 **Position** 1646 - 1648
Nom de la question UTIL-Q2
Concept Nombre de consultations - psychologue
Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	12,482	27,426,500
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	5	14,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCC6_2J **Longueur** 3 **Position** 1649 - 1651
Nom de la question UTIL-Q2
Concept Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	12,483	27,424,500
SANS OBJET	996	59	57,000
NE SAIT PAS	997	5	18,500
NON DÉCLARÉ	999	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6F1	Longueur	1	Position	1652
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC6_1 et HCC6_2A à HCC6_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,708	25,844,000
NON	2	771	1,571,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NON DÉCLARÉ	9	546	846,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6DMDC	Longueur	3	Position	1653 - 1655
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC6_2A et HCC6_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	12,453	27,353,000
SANS OBJET	996	59	57,000
NON DÉCLARÉ	999	572	908,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6DHPC	Longueur	1	Position	1656
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6_2A à HCC6_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,694	25,819,500
NON	2	784	1,592,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NON DÉCLARÉ	9	547	850,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_4A	Longueur	1	Position	1657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question UTIL-Q4A**Concept** A participé à un groupe d'entraide**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	619,500
NON	2	10,763	22,975,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_4	Longueur	1	Position	1658
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	694	1,564,000
NON	2	10,406	22,019,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5A	Longueur	1	Position	1659
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	758,000
NON	2	351	806,000
SANS OBJET	6	11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ	9	539	830,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5B	Longueur	1	Position	1660
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	259,500
NON		2		567	1,304,500
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5C	Longueur	1	Position	1661
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		155	366,500
NON		2		539	1,197,500
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5D	Longueur	1	Position	1662
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	691	1,558,500
SANS OBJET	6	11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ	9	539	830,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5E	Longueur	1	Position	1663
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	12,500
NON	2	688	1,551,500
SANS OBJET	6	11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ	9	539	830,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5F	Longueur	1	Position	1664
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		694	1,564,000
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
Total				13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5G	Longueur	1	Position	1665
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	2,000
NON		2		692	1,562,000
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
Total				13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5H	Longueur	1	Position	1666
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	98,000
NON	2	650	1,466,000
SANS OBJET	6	11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ	9	539	830,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5I	Longueur	1	Position	1667
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	62,500
NON	2	658	1,501,500
SANS OBJET	6	11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ	9	539	830,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5J	Longueur	1	Position	1668
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	5,500
NON		2		687	1,559,000
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5K	Longueur	1	Position	1669
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		694	1,564,000
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 528

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5L	Longueur	1	Position	1670
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	174,500
NON		2		632	1,390,000
SANS OBJET		6		11,851	25,924,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_6	Longueur	1	Position	1671
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		578	1,138,500
NON		2		10,518	22,440,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		5	14,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7A	Longueur	1	Position	1672
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	76,000
NON	2	524	1,060,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7B	Longueur	1	Position	1673
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	153,000
NON	2	489	983,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7C	Longueur	1	Position	1674
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	176,000
NON	2	480	960,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7D	Longueur	1	Position	1675
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	205,500
NON	2	474	931,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7E	Longueur	1	Position	1676
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	160,000
NON	2	493	976,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7F	Longueur	1	Position	1677
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	174,000
NON	2	511	962,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7G	Longueur	1	Position	1678
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	221,000
NON	2	485	915,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7H	Longueur	1	Position	1679
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	29,500
NON	2	556	1,107,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7I	Longueur	1	Position	1680
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	18,500
NON	2	558	1,118,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7J	Longueur	1	Position	1681
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	575	1,136,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7K	Longueur	1	Position	1682
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	8,000
NON	2	569	1,128,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7L	Longueur	1	Position	1683
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	28,000
NON	2	560	1,108,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7M	Longueur	1	Position	1684
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	69,500
NON	2	542	1,067,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7N	Longueur	1	Position	1685
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	29,500
NON	2	559	1,107,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8A	Longueur	1	Position	1686
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	836,500
NON	2	146	302,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_8B	Longueur	1	Position	1687
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	140,500
NON	2	513	998,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8C	Longueur	1	Position	1688
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	52,000
NON	2	550	1,087,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_8D	Longueur	1	Position	1689
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	131,000
NON	2	511	1,007,500
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8E	Longueur	1	Position	1690
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	27,000
NON	2	564	1,112,000
SANS OBJET	6	11,963	26,345,000
NON DÉCLARÉ	9	543	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_9	Longueur	1	Position	1691
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	568,000
NON	2	9,934	20,556,500
SANS OBJET	6	2,216	6,368,000
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10A	Longueur	1	Position	1692
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	167	287,000
NON	2	229	281,500
SANS OBJET	6	12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ	9	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10B	Longueur	1	Position	1693
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	46,000
NON	2	366	522,000
SANS OBJET	6	12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ	9	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 540

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10C	Longueur	1	Position	1694
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	146,500
NON	2	276	421,500
SANS OBJET	6	12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ	9	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10D	Longueur	1	Position	1695
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	280,500
NON	2	167	287,500
SANS OBJET	6	12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ	9	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10E	Longueur	1	Position	1696
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	89,500
NON		2		311	478,500
SANS OBJET		6		12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ		9		538	826,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10F	Longueur	1	Position	1697
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	24,000
NON		2		374	544,000
SANS OBJET		6		12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ		9		538	826,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10G	Longueur	1	Position	1698
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	25,000
NON	2	382	543,000
SANS OBJET	6	12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ	9	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10H	Longueur	1	Position	1699
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	394	564,500
SANS OBJET	6	12,150	26,924,500
NON DÉCLARÉ	9	538	826,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_11	Longueur	1	Position	1700
Nom de la question	UTIL-Q11				
Concept	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	143,500
NON		2		11,039	23,439,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_12	Longueur	1	Position	1701
Nom de la question	UTIL-Q12				
Concept	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
Question	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	47,000
NON		2		46	96,500
SANS OBJET		6		12,484	27,344,000
NON DÉCLARÉ		9		539	830,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_1A	Longueur	1	Position	1702
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,615	2,686,500
NON	2	9,511	20,918,500
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	571	865,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_1B	Longueur	1	Position	1703
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	253,500
NON	2	2,285	6,196,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,768	17,156,500
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	9	570	863,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_1C	Longueur	1	Position	1704
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	500	1,020,000
NON	2	6,582	15,224,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,046	7,362,500
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	9	570	863,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_1D	Longueur	1	Position	1705
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,424	2,532,000
NON	2	9,701	21,071,000
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	572	866,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_2	Longueur	1	Position	1706
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,839	3,286,500
NON		2		9,285	20,305,000
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
NON DÉCLARÉ		9		571	865,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F1	Longueur	1	Position	1707
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,662	4,862,000
NON		2		9,881	22,622,500
NON DÉCLARÉ		9		541	833,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6F2	Longueur	1	Position	1708
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,982	3,500,000
NON		2		9,145	20,105,000
NON DÉCLARÉ		9		1,957	4,713,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F3	Longueur	1	Position	1709
Nom de la question	RESTR-Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,520	4,510,000
SANS OBJET		6		9,982	22,922,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		580	881,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6CIC	Longueur	5	Position	1710 - 1714
Nom de la question	RESTR-Q3				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9		0V151 - 9953		2,520	4,510,000
SANS OBJET		99996		9,982	22,922,500
NON DÉCLARÉ		99999		582	886,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6CCD	Longueur	4	Position	1715 - 1718
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC6F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10		A490 - Z998		2,514	4,495,500
SANS OBJET		9996		9,982	22,922,500
NON DÉCLARÉ		9999		588	900,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6GC22	Longueur	2	Position	1719 - 1720
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC6F1=1				
Note	Basé sur RAC6CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6GC12	Longueur	2	Position	1721 - 1722
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	383	719,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	51	83,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	203	293,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	89	125,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	220	378,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	55	98,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	16	22,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	282	425,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	289	665,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	380	760,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	61	101,500
AUTRE	12	491	838,000
SANS OBJET	96	9,982	22,922,500
NON DÉCLARÉ	99	582	886,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6GC25	Longueur	2	Position	1723 - 1724
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1

Note Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 10^{ième} révision (CIM-10)). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant les codes CIM-10. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
RETARD MENTAL	1	14	30,000
DÉSORDRE MENTAL	2	95	205,000
TROUBLE VISUEL	3	86	116,500
TROUBLE AUDITIF	4	46	98,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	142	269,000
HYPERTENSION	6	35	48,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	51	83,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	168	245,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	89	125,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	27	39,500
ASTHME	11	110	204,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	34	54,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	49	81,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	22	32,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	43	72,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	12	25,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	16	22,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	282	425,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	209	458,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	80	206,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	380	760,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	61	101,500
NÉOPLASME	23	42	75,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	65	104,000
AUTRE	25	362	626,000
SANS OBJET	96	9,982	22,922,500
NON DÉCLARÉ	99	582	886,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 551

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_2A	Longueur	1	Position	1725
Nom de la question	RESTR-Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	369	748,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	264	499,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	82	176,500
AUTRE	5	16	27,000
SANS OBJET	6	11,803	25,999,500
NON DÉCLARÉ	9	550	868,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_2B	Longueur	2	Position	1726 - 1727
Nom de la question	RESTR-Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	518	1,016,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	5	5,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	96	232,000
N'EN A JAMAIS EU	4	24	49,500
AUTRE	6	43	81,000
SANS OBJET	96	11,849	26,080,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	547	850,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 552

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_5	Longueur	2	Position	1728 - 1729
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	111	172,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	111	291,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	140	265,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	241	488,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	183	440,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	77	173,500
MALADIE	7	1,084	1,752,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	432	631,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	19	42,500
AUTRE	10	77	167,500
SANS OBJET	96	9,982	22,922,500
NE SAIT PAS	97	45	87,000
NON DÉCLARÉ	99	582	885,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6A	Longueur	1	Position	1730
Nom de la question	RESTR-Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	317	559,000		
NON	2	10,785	23,035,500		
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000		
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6B	Longueur	1	Position	1731
Nom de la question	RESTR-Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	565	909,500
NON	2	10,537	22,685,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6C	Longueur	1	Position	1732
Nom de la question	RESTR-Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	637	1,073,000
NON	2	10,465	22,522,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6D	Longueur	1	Position	1733
Nom de la question	RESTR-Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,539	2,433,000
NON	2	9,563	21,161,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6E	Longueur	1	Position	1734
Nom de la question	RESTR-Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	338,000
NON	2	10,907	23,312,000
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6F	Longueur	1	Position	1735
Nom de la question	RESTR-Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	280,000
NON	2	10,966	23,369,500
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F6	Longueur	1	Position	1736
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement RAC6D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,697	2,672,000
NON	2	9,463	20,978,000
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 556

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK6_1	Longueur	1	Position	1737
Nom de la question	KCHR-Q1				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	3,000
SOUVENT	2	18	61,500
DE TEMPS À AUTRE	3	68	193,000
RAREMENT	4	121	293,000
JAMAIS	5	61	145,000
SANS OBJET	6	12,225	26,672,500
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCK6_2	Longueur	1	Position	1738
Nom de la question	KCHR-Q2				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	388,500
NON	2	115	306,500
SANS OBJET	6	12,225	26,672,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK6_3	Longueur	1	Position	1739
Nom de la question	KCHR-Q3				
Concept	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
Question	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCK6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	44	106,000
2 FOIS	2	30	68,000
3 FOIS	3	15	47,000
4 FOIS OU PLUS	4	64	168,000
SANS OBJET	6	12,340	26,978,500
NON DÉCLARÉ	9	591	951,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1A	Longueur	1	Position	1740
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	898	1,911,000
NON	2	11,586	25,526,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1B	Longueur	1	Position	1741
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,758	6,260,000
NON	2	9,727	21,180,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	538	819,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1C	Longueur	1	Position	1742
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	959	2,170,500
NON	2	11,582	25,323,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C1	Longueur	1	Position	1743
Nom de la question	CHR-Q1C1				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	131,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	23	33,000
SANS OBJET	6	12,418	27,177,500
NON DÉCLARÉ	9	595	976,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C2M	Longueur	2	Position	1744 - 1745
Nom de la question	CHR-Q1C2				
Concept	Asthme - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	13,500
FÉVRIER	2	2	12,500
MARS	3	4	15,000
AVRIL	4	4	13,500
MAI	5	4	14,500
JUIN	6	8	21,500
JUILLET	7	3	13,000
AOÛT	8	4	6,500
SEPTEMBRE	9	2	2,000
OCTOBRE	10	2	6,000
NOVEMBRE	11	6	9,000
DÉCEMBRE	12	3	4,000
SANS OBJET	96	12,441	27,210,500
NON DÉCLARÉ	99	595	976,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C2Y	Longueur	4	Position	1746 - 1749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	48	131,000
SANS OBJET	9996	12,441	27,210,500
NON DÉCLARÉ	9999	595	976,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C3M	Longueur	2	Position	1750 - 1751
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	35	80,000
FÉVRIER	2	11	20,500
MARS	3	6	13,000
AVRIL	4	20	44,000
MAI	5	13	26,000
JUIN	6	31	90,500
JUILLET	7	9	22,000
AOÛT	8	16	42,000
SEPTEMBRE	9	20	51,000
OCTOBRE	10	8	9,500
NOVEMBRE	11	6	8,500
DÉCEMBRE	12	21	45,000
SANS OBJET	96	12,322	26,987,000
NE SAIT PAS	97	17	35,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	548	843,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 562

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C3Y	Longueur	4	Position	1752 - 1755
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	212	486,500
SANS OBJET	9996	12,322	26,987,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	548	843,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C4	Longueur	1	Position	1756
Nom de la question	CHR-Q1C4				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	249,000
NON	2	2	2,000
SANS OBJET	6	12,412	27,188,500
NON DÉCLARÉ	9	566	879,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C5	Longueur	1	Position	1757
Nom de la question	CHR-Q1C5				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	573	1,272,500
NON	2	380	891,000
SANS OBJET	6	11,590	25,330,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	540	822,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C6	Longueur	1	Position	1758
Nom de la question	CHR-Q1C6				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	745	1,663,500
NON	2	208	500,000
SANS OBJET	6	11,590	25,330,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	540	822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1D	Longueur	1	Position	1759
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,246	3,582,000
NON		2		8,908	20,054,500
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		540	821,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D1	Longueur	1	Position	1760
Nom de la question	CHR-Q1D1				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	132,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		93	163,000
SANS OBJET		6		12,002	26,336,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,686,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 565

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_D2M **Longueur** 2 **Position** 1761 - 1762

Nom de la question CHR-Q1D2

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	18,000
FÉVRIER	2	4	4,000
MARS	3	4	8,500
AVRIL	4	3	6,500
MAI	5	2	1,000
JUIN	6	17	25,000
JUILLET	7	4	6,000
AOÛT	8	2	1,500
SEPTEMBRE	9	8	18,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	12	19,500
DÉCEMBRE	12	7	11,000
SANS OBJET	96	12,095	26,499,000
NE SAIT PAS	97	7	13,000
NON DÉCLARÉ	99	908	1,687,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC6_D2Y **Longueur** 4 **Position** 1763 - 1766

Nom de la question CHR-Q1D2

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	77	128,500
SANS OBJET	9996	12,095	26,499,000
NE SAIT PAS	9997	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	908	1,687,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D3M	Longueur	2	Position	1767 - 1768
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	86	146,500
FÉVRIER	2	28	55,000
MARS	3	32	63,500
AVRIL	4	33	55,500
MAI	5	39	66,000
JUIN	6	99	177,500
JUILLET	7	38	80,500
AOÛT	8	32	58,500
SEPTEMBRE	9	44	72,500
OCTOBRE	10	51	93,500
NOVEMBRE	11	41	70,000
DÉCEMBRE	12	18	37,000
SANS OBJET	96	11,904	26,326,000
NE SAIT PAS	97	98	182,000
NON DÉCLARÉ	99	541	834,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D3Y	Longueur	4	Position	1769 - 1772
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	631	1,138,500
SANS OBJET	9996	11,904	26,326,000
NE SAIT PAS	9997	8	19,500
NON DÉCLARÉ	9999	541	834,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D4	Longueur	1	Position	1773
Nom de la question	CHR-Q1D4				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	494,000
NON	2	5	10,500
SANS OBJET	6	12,172	26,798,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	638	1,010,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D5	Longueur	1	Position	1774
Nom de la question	CHR-Q1D5				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,015	1,573,000
NON		2		1,187	1,964,000
SANS OBJET		6		10,325	23,926,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		554	852,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D6A	Longueur	1	Position	1775
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		907	1,405,000
NON		2		107	166,500
SANS OBJET		6		11,512	25,890,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		557	855,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D6B	Longueur	1	Position	1776
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	82,500
NON		2		966	1,489,000
SANS OBJET		6		11,512	25,890,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		557	855,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D6C	Longueur	1	Position	1777
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	229,500
NON		2		872	1,342,000
SANS OBJET		6		11,512	25,890,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		557	855,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 570

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1E	Longueur	1	Position	1778
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,693	3,429,500
NON		2		9,405	20,159,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		538	819,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1F	Longueur	1	Position	1779
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,501	2,417,000
NON		2		9,650	21,223,500
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		8	9,000
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F1	Longueur	1	Position	1780
Nom de la question	CHR-Q1F1				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	206,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	24	43,500
SANS OBJET	6	12,095	26,441,000
NON DÉCLARÉ	9	851	1,627,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 572

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_F2M **Longueur** 2 **Position** 1781 - 1782

Nom de la question CHR-Q1F2

Concept Hypertension - mois problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	34,500
FÉVRIER	2	6	10,000
MARS	3	6	10,500
AVRIL	4	6	11,000
MAI	5	6	8,000
JUIN	6	21	41,500
JUILLET	7	12	23,000
AOÛT	8	4	4,500
SEPTEMBRE	9	6	8,500
OCTOBRE	10	6	12,000
NOVEMBRE	11	10	17,000
DÉCEMBRE	12	8	13,000
SANS OBJET	96	12,119	26,485,000
NE SAIT PAS	97	9	13,000
NON DÉCLARÉ	99	851	1,627,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC6_F2Y **Longueur** 4 **Position** 1783 - 1786

Nom de la question CHR-Q1F2

Concept Hypertension - année problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	111	203,000
SANS OBJET	9996	12,119	26,485,000
NE SAIT PAS	9997	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	851	1,627,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F3M	Longueur	2	Position	1787 - 1788
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	47	77,000
FÉVRIER	2	23	33,500
MARS	3	25	41,500
AVRIL	4	30	43,500
MAI	5	29	59,500
JUIN	6	66	119,500
JUILLET	7	19	35,000
AOÛT	8	19	34,500
SEPTEMBRE	9	28	66,500
OCTOBRE	10	29	46,000
NOVEMBRE	11	23	47,000
DÉCEMBRE	12	22	62,000
SANS OBJET	96	12,135	26,745,500
NE SAIT PAS	97	44	78,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	544	827,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F3Y	Longueur	4	Position	1789 - 1792
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1940 - 1997	400	731,500
SANS OBJET	9996	12,135	26,745,500
NE SAIT PAS	9997	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9999	544	827,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F4	Longueur	1	Position	1793
Nom de la question	CHR-Q1F4				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	233,500
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	12,369	27,174,500
NON DÉCLARÉ	9	588	906,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F5	Longueur	1	Position	1794
Nom de la question	CHR-Q1F5				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,283	2,020,000
NON		2		195	374,500
SANS OBJET		6		11,059	25,092,500
NON DÉCLARÉ		9		547	831,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F6A	Longueur	1	Position	1795
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,259	1,994,000
NON		2		23	25,000
SANS OBJET		6		11,254	25,467,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		547	831,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F6B	Longueur	1	Position	1796
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		174	260,500
NON		2		1,108	1,758,000
SANS OBJET		6		11,254	25,467,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		547	831,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F6C	Longueur	1	Position	1797
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	15,000
NON		2		1,269	2,003,500
SANS OBJET		6		11,254	25,467,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		547	831,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1G	Longueur	1	Position	1798
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		851	1,859,000
NON		2		10,248	21,729,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		538	819,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G1	Longueur	1	Position	1799
Nom de la question	CHR-Q1G1				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		165	297,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		37	65,000
SANS OBJET		6		12,018	26,280,000
NON DÉCLARÉ		9		864	1,675,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 578

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G2M	Longueur	2	Position	1800 - 1801
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	52,000
FÉVRIER	2	8	10,500
MARS	3	5	5,000
AVRIL	4	7	7,000
MAI	5	5	9,000
JUIN	6	26	42,500
JUILLET	7	14	22,000
AOÛT	8	18	36,500
SEPTEMBRE	9	17	32,000
OCTOBRE	10	10	17,500
NOVEMBRE	11	14	27,500
DÉCEMBRE	12	15	27,000
SANS OBJET	96	12,055	26,345,500
NE SAIT PAS	97	9	9,500
NON DÉCLARÉ	99	864	1,675,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G2Y	Longueur	4	Position	1802 - 1805
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	159	289,500
SANS OBJET	9996	12,055	26,345,500
NE SAIT PAS	9997	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	864	1,675,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G3M	Longueur	2	Position	1806 - 1807
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	41	109,000
FÉVRIER	2	15	37,000
MARS	3	8	21,500
AVRIL	4	19	43,500
MAI	5	13	24,000
JUIN	6	48	120,000
JUILLET	7	12	34,500
AOÛT	8	17	35,500
SEPTEMBRE	9	25	64,000
OCTOBRE	10	17	37,000
NOVEMBRE	11	8	23,500
DÉCEMBRE	12	7	13,500
SANS OBJET	96	12,267	26,821,000
NE SAIT PAS	97	38	86,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	548	847,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G3Y	Longueur	4	Position	1808 - 1811
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1997	265	640,500
SANS OBJET	9996	12,267	26,821,000
NE SAIT PAS	9997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	548	847,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G4	Longueur	1	Position	1812
Nom de la question	CHR-Q1G4				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	299,500
SANS OBJET	6	12,383	27,104,500
NON DÉCLARÉ	9	579	914,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G5	Longueur	1	Position	1813
Nom de la question	CHR-Q1G5				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		418	912,500
NON		2		426	936,500
SANS OBJET		6		11,693	25,635,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		546	833,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G6A	Longueur	1	Position	1814
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		387	845,500
NON		2		31	67,000
SANS OBJET		6		12,119	26,571,500
NON DÉCLARÉ		9		547	834,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 582

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G6B	Longueur	1	Position	1815
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

Concept	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	61,500
NON	2	387	851,000
SANS OBJET	6	12,119	26,571,500
NON DÉCLARÉ	9	547	834,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G6C	Longueur	1	Position	1816
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

Concept	Migraines traitement - autre
----------------	------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	71,000
NON	2	385	842,000
SANS OBJET	6	12,119	26,571,500
NON DÉCLARÉ	9	547	834,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1H	Longueur	1	Position	1817
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		411	793,500
NON		2		12,130	26,699,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1I	Longueur	1	Position	1818
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		645	1,172,000
NON		2		10,456	22,422,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ		9		538	819,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1J	Longueur	1	Position	1819
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		481	798,500
NON		2		10,673	22,845,500
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J1	Longueur	1	Position	1820
Nom de la question	CHR-Q1J1				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	24,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		10	15,500
SANS OBJET		6		12,225	26,702,500
NON DÉCLARÉ		9		832	1,576,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 585

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_J2M **Longueur** 2 **Position** 1821 - 1822

Nom de la question CHR-Q1J2

Concept Diabète - mois problème a disparu

Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	2,500
FÉVRIER	2	1	3,000
MAI	5	3	3,500
JUIN	6	5	7,500
SEPTEMBRE	9	2	3,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	1	2,000
SANS OBJET	96	12,235	26,718,000
NON DÉCLARÉ	99	832	1,576,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC6_J2Y **Longueur** 4 **Position** 1823 - 1826

Nom de la question CHR-Q1J2

Concept Diabète - année problème a disparu

Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	17	24,000
SANS OBJET	9996	12,235	26,718,000
NON DÉCLARÉ	9999	832	1,576,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J3M	Longueur	2	Position	1827 - 1828
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	23,000
FÉVRIER	2	11	21,000
MARS	3	4	8,500
AVRIL	4	9	12,500
MAI	5	4	7,000
JUIN	6	14	14,500
JUILLET	7	5	16,000
AOÛT	8	9	11,500
SEPTEMBRE	9	8	17,000
OCTOBRE	10	8	15,000
NOVEMBRE	11	4	11,500
DÉCEMBRE	12	6	11,000
SANS OBJET	96	12,436	27,312,500
NE SAIT PAS	97	11	13,000
NON DÉCLARÉ	99	541	824,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J3Y	Longueur	4	Position	1829 - 1832
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1975 - 1997	106	181,000
SANS OBJET	9996	12,436	27,312,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	541	824,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J4	Longueur	1	Position	1833
Nom de la question	CHR-Q1J4				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	63,500
SANS OBJET	6	12,503	27,418,000
NON DÉCLARÉ	9	552	837,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J5	Longueur	1	Position	1834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J5
---------------------------	----------

Concept	Diabète - prend de l'insuline
----------------	-------------------------------

Question	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	224,500
NON	2	341	563,000
SANS OBJET	6	12,075	26,705,500
NON DÉCLARÉ	9	543	825,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J6	Longueur	1	Position	1835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J6
---------------------------	----------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	452,500
NON	2	189	335,000
SANS OBJET	6	12,075	26,705,500
NON DÉCLARÉ	9	543	825,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J7A	Longueur	1	Position	1836
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - médicament
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	244	394,000
NON	2	33	58,500
SANS OBJET	6	12,264	27,040,500
NON DÉCLARÉ	9	543	825,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J7B	Longueur	1	Position	1837
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	172,500
NON	2	184	280,000
SANS OBJET	6	12,264	27,040,500
NON DÉCLARÉ	9	543	825,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J7C	Longueur	1	Position	1838
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,500
NON		2		274	450,000
SANS OBJET		6		12,264	27,040,500
NON DÉCLARÉ		9		543	825,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1K	Longueur	1	Position	1839
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		90	188,500
NON		2		12,453	27,307,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_K1	Longueur	1	Position	1840
Nom de la question	CHR-Q1K1				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	23,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	3	5,000
SANS OBJET	6	12,520	27,429,500
NON DÉCLARÉ	9	553	861,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_K2M	Longueur	2	Position	1841 - 1842
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	10,500
NOVEMBRE	11	2	4,500
DÉCEMBRE	12	2	4,500
SANS OBJET	96	12,523	27,434,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	553	861,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 592

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_K2Y **Longueur** 4 **Position** 1843 - 1846

Nom de la question CHR-Q1K2

Concept Épilepsie - année problème a disparu

Question Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	8	23,000
SANS OBJET	9996	12,523	27,434,500
NON DÉCLARÉ	9999	553	861,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC6_K3M **Longueur** 2 **Position** 1847 - 1848

Nom de la question CHR-Q1K3

Concept Épilepsie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	18,000
MARS	3	1	3,500
AVRIL	4	1	4,500
JUIN	6	2	3,500
JUILLET	7	2	7,500
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	12,531	27,456,500
NON DÉCLARÉ	99	540	823,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_K3Y	Longueur	4	Position	1849 - 1852
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1938 - 1996	13	38,500
SANS OBJET	9996	12,531	27,456,500
NON DÉCLARÉ	9999	540	823,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_K4	Longueur	1	Position	1853
Nom de la question	CHR-Q1K4				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	23,000
SANS OBJET	6	12,535	27,472,000
NON DÉCLARÉ	9	540	823,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1L	Longueur	1	Position	1854
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		666	1,069,000
NON		2		11,874	26,417,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1M	Longueur	1	Position	1855
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		208	335,000
NON		2		10,890	23,254,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		538	819,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1N	Longueur	1	Position	1856
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		389	651,500
NON		2		10,760	22,986,000
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N1	Longueur	1	Position	1857
Nom de la question	CHR-Q1N1				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		109	202,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		45	61,500
SANS OBJET		6		12,062	26,398,000
NON DÉCLARÉ		9		868	1,656,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 596

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N2M	Longueur	2	Position	1858 - 1859
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	26,000
FÉVRIER	2	2	2,000
MARS	3	8	16,000
AVRIL	4	7	13,000
MAI	5	9	12,500
JUIN	6	17	25,000
JUILLET	7	4	7,000
AOÛT	8	10	17,000
SEPTEMBRE	9	10	19,000
OCTOBRE	10	6	10,000
NOVEMBRE	11	12	24,000
DÉCEMBRE	12	7	24,500
SANS OBJET	96	12,107	26,459,500
NE SAIT PAS	97	4	5,500
NON DÉCLARÉ	99	868	1,656,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N2Y	Longueur	4	Position	1860 - 1863
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	106	199,500
SANS OBJET	9996	12,107	26,459,500
NE SAIT PAS	9997	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	868	1,656,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N3M	Longueur	2	Position	1864 - 1865
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	20	37,500
FÉVRIER	2	7	12,500
MARS	3	10	15,500
AVRIL	4	7	15,000
MAI	5	21	49,500
JUIN	6	28	58,000
JUILLET	7	5	4,500
AOÛT	8	8	16,500
SEPTEMBRE	9	12	19,000
OCTOBRE	10	7	11,000
NOVEMBRE	11	7	24,000
DÉCEMBRE	12	6	5,500
SANS OBJET	96	12,382	27,196,000
NE SAIT PAS	97	18	22,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	545	828,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N3Y	Longueur	4	Position	1866 - 1869
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1957 - 1997	157	294,500
SANS OBJET	9996	12,382	27,196,000
NON DÉCLARÉ	9999	545	828,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N4	Longueur	1	Position	1870
Nom de la question	CHR-Q1N4				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	101,500
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	12,468	27,359,500
NON DÉCLARÉ	9	564	853,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1O	Longueur	1	Position	1871
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		170	251,500
NON		2		10,985	23,395,500
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		4	2,500
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O1	Longueur	1	Position	1872
Nom de la question	CHR-Q1O1				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	13,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		15	22,500
SANS OBJET		6		12,225	26,715,500
NON DÉCLARÉ		9		831	1,567,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 600

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O2M	Longueur	2	Position	1873 - 1874
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	4,000
JUIN	6	1	1,000
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	12,240	26,738,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	831	1,567,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O2Y	Longueur	4	Position	1875 - 1878
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	13	13,000
SANS OBJET	9996	12,240	26,738,000
NON DÉCLARÉ	9999	831	1,567,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O3M	Longueur	2	Position	1879 - 1880
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	7	10,500
FÉVRIER	2	7	17,500
MARS	3	6	9,500
AVRIL	4	7	9,000
MAI	5	9	14,500
JUIN	6	8	12,000
JUILLET	7	6	6,500
AOÛT	8	5	5,500
SEPTEMBRE	9	3	3,000
OCTOBRE	10	6	9,500
NOVEMBRE	11	5	10,000
DÉCEMBRE	12	2	6,500
SANS OBJET	96	12,468	27,375,500
NE SAIT PAS	97	5	6,000
NON DÉCLARÉ	99	540	823,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O3Y	Longueur	4	Position	1881 - 1884
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1997	76	120,000
SANS OBJET	9996	12,468	27,375,500
NON DÉCLARÉ	9999	540	823,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O4	Longueur	1	Position	1885
Nom de la question	CHR-Q1O4				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	39,500
SANS OBJET	6	12,516	27,452,500
NON DÉCLARÉ	9	544	826,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1P	Longueur	1	Position	1886
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		273	421,500
NON		2		10,882	23,224,000
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1Q	Longueur	1	Position	1887
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		218	354,000
NON		2		10,936	23,288,500
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1R	Longueur	1	Position	1888
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	95,000
NON		2		10,317	21,090,500
SANS OBJET		6		2,157	6,311,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		538	819,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1S	Longueur	1	Position	1889
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		503	692,500
NON		2		9,881	20,488,000
SANS OBJET		6		2,157	6,311,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1T	Longueur	1	Position	1890
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		171	267,500
NON		2		10,210	20,910,000
SANS OBJET		6		2,157	6,311,000
NE SAIT PAS		7		6	6,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1U	Longueur	1	Position	1891
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		525	875,000
NON		2		10,620	22,753,500
SANS OBJET		6		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		7		13	18,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		539	820,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1V	Longueur	1	Position	1892
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	906	1,894,000
NON	2	11,635	25,600,000
NE SAIT PAS	7	3	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC6DANY	Longueur	1	Position	1893
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,047	14,195,500
NON	2	4,047	9,376,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	545	841,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6DNUM	Longueur	2	Position	1894 - 1895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	11,059	23,520,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	99	580	892,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6DRES	Longueur	3	Position	1896 - 1898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

Note Basé sur DHC6_AGE, AM66_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 95	1,424	4,517,000
SANS OBJET	996	11,559	23,580,000
NON DÉCLARÉ	999	101	221,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4A	Longueur	1	Position	1899
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,649	11,057,000
NON		2		7,872	16,393,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4B	Longueur	1	Position	1900
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,930	6,989,000
NON		2		9,591	20,461,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4C	Longueur	1	Position	1901
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,620	6,653,500
NON		2		8,901	20,797,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4D	Longueur	1	Position	1902
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,306	2,676,000
NON		2		11,215	24,774,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4E	Longueur	1	Position	1903
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,112	3,779,500
NON		2		10,409	23,671,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4F	Longueur	1	Position	1904
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,866	3,542,500
NON		2		10,655	23,908,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4G	Longueur	1	Position	1905
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		365	1,248,500
NON		2		12,156	26,202,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4H	Longueur	1	Position	1906
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		552	1,005,500
NON		2		11,969	26,445,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4I	Longueur	1	Position	1907
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		403	914,500
NON		2		12,118	26,536,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4J	Longueur	1	Position	1908
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		158	697,000
NON		2		12,363	26,753,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4K	Longueur	1	Position	1909
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86	264,500
NON		2		12,435	27,186,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4L	Longueur	1	Position	1910
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		339	870,000
NON		2		12,182	26,581,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4M	Longueur	1	Position	1911
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	299,500
NON		2		12,440	27,151,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4N	Longueur	1	Position	1912
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	459,000
NON		2		12,429	26,991,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4O	Longueur	1	Position	1913
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	342,500
NON		2		12,429	27,108,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4P	Longueur	1	Position	1914
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		222	510,500
NON		2		12,299	26,940,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 616

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4Q	Longueur	1	Position	1915
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	170,500
NON		2		12,415	27,280,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4R	Longueur	1	Position	1916
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	17,500
NON		2		12,507	27,433,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4S	Longueur	1	Position	1917
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,488	4,091,000
NON		2		11,033	23,359,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5A	Longueur	1	Position	1918
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,052	23,142,500
NON		2		1,493	4,352,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		538	820,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 618

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5B	Longueur	1	Position	1919
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,322	9,115,000
NON	2	9,223	18,380,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5C	Longueur	1	Position	1920
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	159,000
NON	2	12,452	27,280,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 619

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5D	Longueur	1	Position	1921
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		121	565,500
NON		2		12,366	26,874,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		596	875,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5E	Longueur	1	Position	1922
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	30,500
NON		2		12,462	27,409,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		596	875,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 620

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5F	Longueur	1	Position	1923
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	605,500
NON	2	12,177	26,833,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5G	Longueur	1	Position	1924
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	176,000
NON	2	12,447	27,263,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 621

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5H	Longueur	1	Position	1925
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	77,000
NON	2	12,448	27,362,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5I	Longueur	1	Position	1926
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	188	718,000
NON	2	12,299	26,721,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5J	Longueur	1	Position	1927
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	5,000
NON		2		12,486	27,434,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		596	875,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5K	Longueur	1	Position	1928
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	33,500
NON		2		12,480	27,406,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		596	875,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 623

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5L	Longueur	1	Position	1929
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	268,000
NON	2	12,389	27,171,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5M	Longueur	1	Position	1930
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	218,500
NON	2	12,428	27,220,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 624

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5N	Longueur	1	Position	1931
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	212,500
NON	2	12,447	27,227,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5O	Longueur	1	Position	1932
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	498,500
NON	2	12,337	26,941,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 625

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5P	Longueur	1	Position	1933
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	87,500
NON		2		12,464	27,351,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		596	875,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5Q	Longueur	1	Position	1934
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		149	214,500
NON		2		12,338	27,225,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		596	875,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 626

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5R	Longueur	1	Position	1935
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	91,000
NON	2	12,468	27,348,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5S	Longueur	1	Position	1936
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	388	1,285,500
NON	2	12,099	26,154,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	596	875,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 627

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC6DLNG **Longueur** 2 **Position** 1937 - 1938

Nom de la question

Concept Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SDC6_5A à SDC6_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	8,023	14,814,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,412	4,043,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,596	3,934,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	283	1,009,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,150	3,385,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	31	129,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	48	178,500
NON DÉCLARÉ	99	541	825,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC6_6A **Longueur** 1 **Position** 1939

Nom de la question SOCIO-Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - anglais

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,874	17,097,000
NON	2	3,672	10,401,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6B	Longueur	1	Position	1940
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,527	6,828,500
NON	2	10,019	20,670,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6C	Longueur	1	Position	1941
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	98,000
NON	2	12,525	27,402,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6D	Longueur	1	Position	1942
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	475,500
NON	2	12,439	27,023,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6E	Longueur	1	Position	1943
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	20,500
NON	2	12,527	27,478,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6F	Longueur	1	Position	1944
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	432,500
NON	2	12,295	27,066,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6G	Longueur	1	Position	1945
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	168,500
NON	2	12,509	27,330,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6H	Longueur	1	Position	1946
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	83,500
NON	2	12,504	27,415,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6I	Longueur	1	Position	1947
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	565,000
NON	2	12,398	26,933,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6J	Longueur	1	Position	1948
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,000
NON	2	12,546	27,495,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6K	Longueur	1	Position	1949
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	35,500
NON	2	12,538	27,464,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6L	Longueur	1	Position	1950
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	228,500
NON	2	12,464	27,270,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6M	Longueur	1	Position	1951
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	181,500
NON	2	12,502	27,317,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6N	Longueur	1	Position	1952
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	207,500
NON	2	12,507	27,291,000
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6O	Longueur	1	Position	1953
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	176,000
NON	2	12,501	27,322,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6P	Longueur	1	Position	1954
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	111,000
NON	2	12,520	27,388,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6Q	Longueur	1	Position	1955
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	189,000
NON	2	12,401	27,309,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6R	Longueur	1	Position	1956
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	59,000
NON	2	12,533	27,440,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6S	Longueur	1	Position	1957
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	409	1,365,000
NON	2	12,137	26,133,500
NON DÉCLARÉ	9	538	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7A	Longueur	1	Position	1958
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,871	24,809,500
NON	2	674	2,688,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7B	Longueur	1	Position	1959
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	671,000
NON	2	12,390	26,827,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7C	Longueur	1	Position	1960
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	790,000
NON	2	12,392	26,708,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7D	Longueur	1	Position	1961
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	560,500
NON	2	12,397	26,938,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7E	Longueur	1	Position	1962
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	258,000
NON	2	12,400	27,240,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7F	Longueur	1	Position	1963
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	180,500
NON	2	12,508	27,318,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7G	Longueur	1	Position	1964
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	163,500
NON		2		12,505	27,335,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7H	Longueur	1	Position	1965
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	125,000
NON		2		12,517	27,373,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7I	Longueur	1	Position	1966
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	103,000
NON	2	12,518	27,395,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7J	Longueur	1	Position	1967
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	25,000
NON	2	12,533	27,473,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7K	Longueur	1	Position	1968
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	8,000
NON		2		12,543	27,490,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7L	Longueur	1	Position	1969
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	23,500
NON		2		12,536	27,475,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 643

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6DRAC	Longueur	2	Position	1970 - 1971
Nom de la question					
Concept	Race ou couleur - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC6_7A à SDC6_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,797	24,619,000
NOIR(E)	2	130	515,500
CORÉEN(NE)	3	2	8,000
PHILIPPIN(NE)	4	32	131,500
JAPONAIS(E)	5	10	20,000
CHINOIS(E)	6	147	639,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	110	180,500
ASIATIQUE DU SUD	8	146	764,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	26	120,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	32	161,000
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	25	99,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	80	217,000
NON DÉCLARÉ	99	547	843,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_1	Longueur	1	Position	1972
Nom de la question	EDUC-Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,399	4,175,000
NON	2	9,703	19,419,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 644

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_2	Longueur	1	Position	1973
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,155	3,537,500
À TEMPS PARTIEL		2		244	637,500
SANS OBJET		6		11,148	23,324,500
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_4	Longueur	2	Position	1974 - 1975
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		31	77,500
1 À 5 ANNÉES		2		325	546,500
6 ANNÉES		3		320	637,500
7 ANNÉES		4		478	978,000
8 ANNÉES		5		795	1,501,500
9 ANNÉES		6		699	1,393,000
10 ANNÉES		7		1,126	2,246,000
11 ANNÉES		8		1,497	3,142,000
12 ANNÉES		9		4,694	9,477,000
13 ANNÉES		10		1,133	3,582,500
SANS OBJET		96		1,386	3,848,500
NE SAIT PAS		97		1	4,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		598	883,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_5	Longueur	1	Position	1976
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,570	14,738,500
NON		2		4,102	7,573,000
SANS OBJET		6		1,811	5,115,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		600	888,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_6	Longueur	1	Position	1977
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,978	13,040,500
NON		2		4,695	9,275,000
SANS OBJET		6		1,811	5,115,000
NON DÉCLARÉ		9		600	888,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_7	Longueur	2	Position	1978 - 1979
Nom de la question	EDUC-Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC6_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,106	2,142,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	874	2,152,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	622	1,411,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,048	2,038,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	758	1,732,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,175	2,654,500
MAÎTRISE	7	211	465,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	39	76,000
DOCTORAT ACQUIS	9	62	171,500
AUTRE	10	83	196,500
SANS OBJET	96	6,506	14,389,500
NON DÉCLARÉ	99	600	888,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 647

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDC6D1 **Longueur** 2 **Position** 1980 - 1981

Nom de la question

Concept Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	77,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,060	2,105,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,495	5,006,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,534	3,352,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	83	196,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,106	2,142,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	874	2,152,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	622	1,411,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,048	2,038,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	758	1,732,000
BACCALAURÉAT	11	1,175	2,654,500
MAÎTRISE	12	211	465,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	39	76,000
DOCTORAT ACQUIS	14	62	171,500
SANS OBJET	96	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	99	600	888,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 648

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDC6D2 **Longueur** 2 **Position** 1982 - 1983

Nom de la question

Concept Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	77,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,060	2,105,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,495	5,006,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,534	3,352,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	83	196,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,106	2,142,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	874	2,152,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	622	1,411,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,048	2,038,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	758	1,732,000
BACCALAURÉAT	11	1,175	2,654,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	312	713,000
SANS OBJET	96	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	99	600	888,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1984
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,617	7,213,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,544	3,365,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,690	5,907,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,302	7,149,000
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	9	545	835,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC6D4	Longueur	1	Position	1985
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,954	2,933,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,277	2,647,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	3,290	7,390,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,709	13,810,500
NON DÉCLARÉ	9	854	1,536,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6DLF	Longueur	1	Position	1986
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
Note	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	514	1,573,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	216	570,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	248	764,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	28	67,000
SANS OBJET	6	11,540	24,506,000
NON DÉCLARÉ	9	538	837,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_2	Longueur	1	Position	1987
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,761	15,578,500		
NON	2	2,997	5,649,000		
SANS OBJET	6	2,789	6,272,000		
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 651

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_2B	Longueur	1	Position	1988
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,723	10,591,500
NON	2	1,415	3,200,500
SANS OBJET	6	6,407	13,698,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FE1	Longueur	1	Position	1989
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,757	15,560,500
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	7	2	10,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_41	Longueur	1	Position	1990
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,265	12,269,500
NON	2	1,495	3,306,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_51M	Longueur	2	Position	1991 - 1992
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	108	261,000
FÉVRIER	2	1,053	2,815,000
MARS	3	333	939,500
AVRIL	4	134	237,000
MAI	5	210	433,500
JUIN	6	1,553	3,163,500
JUILLET	7	162	367,000
AOÛT	8	1,456	3,062,000
SEPTEMBRE	9	257	542,000
OCTOBRE	10	111	317,500
NOVEMBRE	11	1,224	3,022,000
DÉCEMBRE	12	141	363,000
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	97	17	51,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 654

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_51D **Longueur** 2 **Position** 1993 - 1994

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Jour de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,742	15,522,500
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	97	17	51,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC6_51Y **Longueur** 4 **Position** 1995 - 1998

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Année de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	6,742	15,522,500
SANS OBJET	9996	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	9997	17	51,000
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_61	Longueur	1	Position	1999
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,544	12,941,000
NON	2	1,197	2,581,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	556	874,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 656

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_71M	Longueur	2	Position	2000 - 2001
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	80	146,500		
FÉVRIER	2	1,032	2,749,000		
MARS	3	334	961,500		
AVRIL	4	91	205,000		
MAI	5	124	267,000		
JUIN	6	1,492	3,038,000		
JUILLET	7	140	345,500		
AOÛT	8	1,611	3,422,500		
SEPTEMBRE	9	251	525,000		
OCTOBRE	10	101	248,500		
NOVEMBRE	11	1,295	3,133,000		
DÉCEMBRE	12	183	462,000		
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000		
NE SAIT PAS	97	7	17,500		
NON DÉCLARÉ	99	557	875,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	LFC6_71D	Longueur	2	Position	2002 - 2003
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,734	15,504,500		
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000		
NE SAIT PAS	97	7	17,500		
NON DÉCLARÉ	99	557	875,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 657

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_71Y	Longueur	4	Position	2004 - 2007
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1995 - 1997		6,734	15,504,500
SANS OBJET		9996		5,786	11,921,000
NE SAIT PAS		9997		7	17,500
NON DÉCLARÉ		9999		557	875,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_81	Longueur	3	Position	2008 - 2010
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		6,705	15,452,500
SANS OBJET		996		5,786	11,921,000
NE SAIT PAS		997		20	41,500
NON DÉCLARÉ		999		573	903,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 658

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_91	Longueur	2	Position	2011 - 2012
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,776	10,786,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	333	988,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	116	276,500
QUART ROTATIF	4	671	1,378,500
QUART BRISÉ	5	47	126,500
SUR APPEL	6	121	314,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	659	1,595,000
AUTRE	8	10	39,000
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_101	Longueur	1	Position	2013
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,798	6,261,500
NON	2	3,936	9,243,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_111	Longueur	1	Position	2014
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,237	2,750,000
NON	2	5,497	12,754,500
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FE2	Longueur	1	Position	2015
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,235	2,744,500
SANS OBJET	6	11,283	24,675,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_42	Longueur	1	Position	2016
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	968,500
NON	2	833	1,781,500
SANS OBJET	6	11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ	9	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_52M	Longueur	2	Position	2017 - 2018
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	56	121,000
FÉVRIER	2	128	308,500
MARS	3	64	156,500
AVRIL	4	68	163,500
MAI	5	99	207,500
JUIN	6	203	463,500
JUILLET	7	95	218,500
AOÛT	8	181	387,000
SEPTEMBRE	9	92	165,000
OCTOBRE	10	64	135,500
NOVEMBRE	11	151	336,000
DÉCEMBRE	12	31	78,500
SANS OBJET	96	11,283	24,675,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	3	5,000
NON DÉCLARÉ	99	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 662

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_52D **Longueur** 2 **Position** 2019 - 2020

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Jour de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,232	2,741,500
SANS OBJET	96	11,283	24,675,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	3	5,000
NON DÉCLARÉ	99	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC6_52Y **Longueur** 4 **Position** 2021 - 2024

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Année de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,232	2,741,500
SANS OBJET	9996	11,283	24,675,500
NE SAIT PAS	9997	2	3,000
REFUS	9998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 663

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_62	Longueur	1	Position	2025
Nom de la question	LFS-Q6.2				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		728	1,638,500
NON		2		504	1,103,000
SANS OBJET		6		11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ		9		569	901,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_72M	Longueur	2	Position	2026 - 2027
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		31	87,000
FÉVRIER		2		145	355,500
MARS		3		74	180,000
AVRIL		4		36	72,500
MAI		5		58	123,500
JUIN		6		234	510,500
JUILLET		7		44	69,000
AOÛT		8		253	558,500
SEPTEMBRE		9		52	105,500
OCTOBRE		10		56	142,500
NOVEMBRE		11		193	418,500
DÉCEMBRE		12		55	117,500
SANS OBJET		96		11,283	24,675,500
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		569	901,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 664

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_72D **Longueur** 2 **Position** 2028 - 2029

Nom de la question LFS-Q7.2

Concept Jour de l'arrêt - emploi 2

Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,231	2,741,500
SANS OBJET	96	11,283	24,675,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	569	901,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC6_72Y **Longueur** 4 **Position** 2030 - 2033

Nom de la question LFS-Q7.2

Concept Année de l'arrêt - emploi 2

Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,231	2,741,500
SANS OBJET	9996	11,283	24,675,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	569	901,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 665

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_82	Longueur	3	Position	2034 - 2036
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,213	2,716,000
SANS OBJET	996	11,283	24,675,500
NE SAIT PAS	997	7	8,000
REFUS	998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	579	912,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_92	Longueur	2	Position	2037 - 2038
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	676	1,544,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	137	320,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	43	70,500
QUART ROTATIF	4	82	172,500
QUART BRISÉ	5	8	11,500
SUR APPEL	6	55	132,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	226	480,000
AUTRE	8	4	10,000
SANS OBJET	96	11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ	99	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_102 **Longueur** 1 **Position** 2039
Nom de la question LFS-Q10.2
Concept Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
Question Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	649	1,397,000
NON	2	582	1,344,500
SANS OBJET	6	11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ	9	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC6_112 **Longueur** 1 **Position** 2040
Nom de la question LFS-Q11.2
Concept A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	233	527,000
NON	2	998	2,214,500
SANS OBJET	6	11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ	9	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FE3	Longueur	1	Position	2041
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	233	527,000
SANS OBJET	6	12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ	9	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_43	Longueur	1	Position	2042
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	111,000
NON	2	179	416,000
SANS OBJET	6	12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ	9	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_53M	Longueur	2	Position	2043 - 2044
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	30,000
FÉVRIER	2	18	43,500
MARS	3	12	33,000
AVRIL	4	12	26,500
MAI	5	21	49,500
JUIN	6	27	52,500
JUILLET	7	17	45,000
AOÛT	8	34	80,500
SEPTEMBRE	9	19	38,500
OCTOBRE	10	15	35,500
NOVEMBRE	11	30	56,000
DÉCEMBRE	12	14	36,500
SANS OBJET	96	12,281	26,890,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 669

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_53D **Longueur** 2 **Position** 2045 - 2046

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	232	526,500
SANS OBJET	96	12,281	26,890,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC6_53Y **Longueur** 4 **Position** 2047 - 2050

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	232	526,500
SANS OBJET	9996	12,281	26,890,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 670

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_63	Longueur	1	Position	2051
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	300,500
NON		2		107	226,000
SANS OBJET		6		12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ		9		571	902,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_73M	Longueur	2	Position	2052 - 2053
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		13	25,000
FÉVRIER		2		27	82,000
MARS		3		18	34,500
AVRIL		4		3	5,000
MAI		5		7	17,500
JUIN		6		50	105,000
JUILLET		7		9	25,000
AOÛT		8		35	76,500
SEPTEMBRE		9		15	31,000
OCTOBRE		10		10	14,500
NOVEMBRE		11		34	92,000
DÉCEMBRE		12		11	18,500
SANS OBJET		96		12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ		99		571	902,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_73D	Longueur	2	Position	2054 - 2055
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		232	526,500
SANS OBJET		96		12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ		99		571	902,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_73Y	Longueur	4	Position	2056 - 2059
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1995 - 1997		232	526,500
SANS OBJET		9996		12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ		9999		571	902,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 672

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_83	Longueur	3	Position	2060 - 2062
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 85	228	515,500
SANS OBJET	996	12,281	26,890,000
NE SAIT PAS	997	1	6,000
NON DÉCLARÉ	999	574	906,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_93	Longueur	2	Position	2063 - 2064
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	125	292,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	30	57,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	6	12,000
QUART ROTATIF	4	20	35,000
QUART BRISÉ	5	1	2,500
SUR APPEL	6	10	43,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	36	71,500
AUTRE	8	4	13,500
SANS OBJET	96	12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ	99	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 673

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_103	Longueur	1	Position	2065
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	280,500
NON	2	105	245,500
SANS OBJET	6	12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ	9	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FMN	Longueur	1	Position	2066
Nom de la question					
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,136	14,158,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	482	1,105,000
TROISIÈME EMPLOI	3	105	217,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	575	917,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6F13	Longueur	1	Position	2067
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,708	15,444,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	588	946,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6F14	Longueur	1	Position	2068
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,708	15,444,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	588	946,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 675

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6F15	Longueur	1	Position	2069
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,707	15,440,500		
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000		
NE SAIT PAS	7	1	3,500		
REFUS	8	2	6,500		
NON DÉCLARÉ	9	588	946,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	LFC6_16	Longueur	1	Position	2070
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	5,736	13,107,000		
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	957	2,299,500		
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	15	38,000		
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	1	5,000		
NON DÉCLARÉ	9	588	946,500		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 676

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_17A	Longueur	2	Position	2071 - 2072
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	37	88,000
GROSSESSE	2	31	53,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	38	60,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	24	59,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	178	485,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	81	115,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	50	100,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	62	174,500
RETRAITÉ	11	7	12,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	113	243,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	7	22,500
DÉMISSION	15	3	11,000
AUTRE	16	9	26,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	16	35,500
SANS OBJET	96	11,726	25,579,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	695	1,243,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_17B	Longueur	2	Position	2073 - 2074
Nom de la question	LFS-Q17B				
Concept	Raison de ne pas travailler - actuellement				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	447	811,500
GROSSESSE	2	22	42,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	292	623,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	23	46,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	204	438,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	429	1,190,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	1,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	112	157,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	62	120,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	124	326,000
RETRAITÉ	11	1,693	2,762,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	4	29,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	191	403,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	31	64,000
DÉMISSION	15	18	33,500
AUTRE	16	42	83,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	7,500
SANS OBJET	96	8,777	20,197,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	603	977,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6CI97 **Longueur** 4 **Position** 2075 - 2078

Nom de la question

Concept Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSIC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,744	15,524,000
SANS OBJET	9996	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9999	554	873,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 679

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6GI16 **Longueur** 2 **Position** 2079 - 2080

Nom de la question

Concept Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	273	467,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	203	316,000
SERVICES PUBLICS	3	58	166,500
CONSTRUCTION	4	372	855,500
FABRICATION	5	740	2,082,000
COMMERCE	6	969	2,276,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	352	741,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	344	836,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	331	924,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	196	499,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	562	1,173,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	726	1,493,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	298	761,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	439	1,110,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	371	877,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	510	944,500
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	554	873,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6CO91	Longueur	4	Position	2081 - 2084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSOC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,742	15,511,500
SANS OBJET	9996	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9999	556	885,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 681

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6GO25 **Longueur** 2 **Position** 2085 - 2086

Nom de la question

Concept Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	51,000
AUTRES DIRECTEURS	2	436	982,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	146	385,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	353	716,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	795	1,786,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	318	839,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	181	400,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	186	347,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	217	482,000
ENSEIGNANTS	10	362	758,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	163	415,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	185	462,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	393	927,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	236	551,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	111	240,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	259	571,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	588	1,558,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	70	196,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	134	304,500
AUTRES MÉTIERS	20	311	763,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	276	581,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	145	324,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	428	720,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	349	955,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	78	195,000
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	556	885,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6GO47	Longueur	2	Position	2087 - 2088
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	51,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	110	274,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	135	275,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	191	432,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	146	385,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	115	254,000
SECRÉTAIRES	7	146	265,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	92	197,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	57	121,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	738	1,665,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	179	477,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	139	362,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	65	162,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	116	238,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	65	130,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	121	216,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	126	281,500
ENSEIGNANTS	18	362	758,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	91	201,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	78	159,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	85	256,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	78	163,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	185	462,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	235	544,500
CAISSIERS	25	117	296,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	90	225,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	125	281,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	111	240,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	55	135,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	259	571,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	517	1,391,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	70	196,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	134	304,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	70	155,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	23	48,000
MÉCANICIENS	36	170	416,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	48	144,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	52	107,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	224	474,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	145	324,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	244	434,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	113	145,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	71	141,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	53	142,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	219	587,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	77	226,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	78	195,000
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	556	885,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FWK	Longueur	1	Position	2089
Nom de la question					
Concept	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,925	13,796,500
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,799	7,348,000
SANS OBJET	6	2,789	6,272,000
NON DÉCLARÉ	9	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FGAP	Longueur	1	Position	2090
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,540	3,424,500
NON		2		5,187	12,071,000
SANS OBJET		6		5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ		9		571	902,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DCWS	Longueur	1	Position	2091
Nom de la question					
Concept	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,929	13,802,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		805	1,702,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,997	5,649,000
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		27	74,500
SANS OBJET		6		2,789	6,272,000
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DDA	Longueur	2	Position	2092 - 2093
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC6_7 (date de fin) moins LFC6_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	94	207,500
1 MOIS	1	195	453,000
2 MOIS	2	209	428,500
3 MOIS	3	167	371,000
4 MOIS	4	145	351,000
5 MOIS	5	148	305,500
6 MOIS	6	114	235,000
7 MOIS	7	111	235,000
8 MOIS	8	94	221,500
9 MOIS	9	90	173,500
10 MOIS	10	111	260,500
11 MOIS	11	92	244,000
12 MOIS	12	5,157	12,008,500
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 686

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6DHA **Longueur** 1 **Position** 2094

Nom de la question

Concept Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	4,501	10,194,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	980	2,524,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	433	942,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	221	557,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	552	1,201,000
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	611	979,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC6DJA **Longueur** 1 **Position** 2095

Nom de la question

Concept Nombre d'emplois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	2,997	5,649,000
1 EMPLOI	1	5,497	12,754,500
2 EMPLOIS	2	998	2,214,500
3 EMPLOIS	3	232	526,500
SANS OBJET	6	2,789	6,272,000
NON DÉCLARÉ	9	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 687

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DGA	Longueur	1	Position	2096
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,428	14,828,500
1 INTERVALLE	1	253	544,500
2 INTERVALLES	2	46	122,500
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DJGA	Longueur	2	Position	2097 - 2098
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,865	11,403,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	632	1,351,000
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	230	541,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	701	1,533,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	283	617,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	16	49,000
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DCMN	Longueur	1	Position	2099
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,920	13,778,500
NON	2	803	1,701,500
SANS OBJET	6	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	9	575	917,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DDMN	Longueur	2	Position	2100 - 2101
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	148	375,000
1 MOIS	1	239	511,000
2 MOIS	2	262	573,000
3 MOIS	3	214	464,000
4 MOIS	4	185	435,500
5 MOIS	5	160	314,500
6 MOIS	6	140	300,500
7 MOIS	7	134	287,500
8 MOIS	8	105	261,000
9 MOIS	9	95	192,000
10 MOIS	10	115	261,000
11 MOIS	11	94	227,500
12 MOIS	12	4,832	11,278,500
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	575	917,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 690

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2102
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,384	12,126,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,319	3,312,500
SANS OBJET		6		5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ		9		595	958,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2103 - 2104
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,567	8,314,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,655	3,734,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		153	380,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		558	1,129,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		188	499,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		588	1,377,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		1	4,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		12	40,500
SANS OBJET		96		5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ		99		576	917,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD1	Longueur	2	Position	2105 - 2106
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	136	329,000
1 MOIS	1	259	559,000
2 MOIS	2	267	566,500
3 MOIS	3	214	460,500
4 MOIS	4	183	422,000
5 MOIS	5	163	339,500
6 MOIS	6	138	298,000
7 MOIS	7	128	297,000
8 MOIS	8	107	274,000
9 MOIS	9	94	183,000
10 MOIS	10	119	276,000
11 MOIS	11	97	243,500
12 MOIS	12	4,829	11,256,500
SANS OBJET	96	5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ	99	564	893,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD2	Longueur	2	Position	2107 - 2108
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_111=1**Note** Basé sur LFC6_72 (date de fin) moins LFC6_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	87	214,000
1 MOIS	1	110	216,500
2 MOIS	2	116	263,500
3 MOIS	3	106	231,000
4 MOIS	4	85	216,500
5 MOIS	5	58	132,500
6 MOIS	6	67	158,000
7 MOIS	7	59	96,000
8 MOIS	8	41	89,000
9 MOIS	9	37	80,500
10 MOIS	10	35	81,000
11 MOIS	11	21	28,000
12 MOIS	12	409	934,500
SANS OBJET	96	11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ	99	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD3	Longueur	2	Position	2109 - 2110
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_112=1**Note** Basé sur LFC6_73 (date de fin) moins LFC6_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	28	62,000
1 MOIS	1	47	106,000
2 MOIS	2	44	93,000
3 MOIS	3	22	53,500
4 MOIS	4	13	25,000
5 MOIS	5	11	18,000
6 MOIS	6	11	36,500
7 MOIS	7	6	11,000
8 MOIS	8	4	12,000
9 MOIS	9	7	12,000
10 MOIS	10	3	2,500
11 MOIS	11	3	7,000
12 MOIS	12	33	87,000
SANS OBJET	96	12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ	99	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH1	Longueur	1	Position	2111
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,335	12,003,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,370	3,449,500
SANS OBJET		6		5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ		9		593	945,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DH2	Longueur	1	Position	2112
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		627	1,353,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		586	1,362,500
SANS OBJET		6		11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ		9		588	926,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 695

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH3	Longueur	1	Position	2113
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		116	246,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		112	269,500
SANS OBJET		6		12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ		9		575	912,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DT1	Longueur	2	Position	2114 - 2115
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,581	8,315,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,644	3,734,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		161	397,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		557	1,108,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		192	525,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		588	1,384,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		1	4,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		9	34,500
SANS OBJET		96		5,786	11,921,000
NON DÉCLARÉ		99		565	893,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 696

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6DT2 **Longueur** 2 **Position** 2116 - 2117

Nom de la question

Concept Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note Basé sur LFC6_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	485	1,137,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	371	797,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	13	26,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	77	157,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	84	180,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	197	432,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	4	10,000
SANS OBJET	96	11,283	24,675,500
NON DÉCLARÉ	99	570	901,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 697

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DT3	Longueur	2	Position	2118 - 2119
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	90	216,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	71	144,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	2,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	18	35,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	10	17,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	36	97,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	9,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	2	4,000
SANS OBJET	96	12,281	26,890,000
NON DÉCLARÉ	99	571	902,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6F1	Longueur	1	Position	2120
Nom de la question					
Concept	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,035	16,474,500
NON	2	4,511	11,021,500
NON DÉCLARÉ	9	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1A	Longueur	1	Position	2121
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,606	20,815,000
NON	2	3,820	6,387,000
NE SAIT PAS	7	66	162,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1B	Longueur	1	Position	2122
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,223	5,382,000
NON	2	10,149	21,767,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1C	Longueur	1	Position	2123
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,502	5,267,000
NON	2	9,924	21,935,000
NE SAIT PAS	7	66	162,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1D	Longueur	1	Position	2124
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-chômage				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,611	2,868,000
NON	2	10,761	24,281,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1E	Longueur	1	Position	2125
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	822,000
NON	2	12,045	26,327,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1F	Longueur	1	Position	2126
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,779	4,374,500
NON	2	9,647	22,827,500
NE SAIT PAS	7	66	162,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1G	Longueur	1	Position	2127
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,891	3,264,000
NON	2	10,535	23,938,000
NE SAIT PAS	7	66	162,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1H	Longueur	1	Position	2128
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,518	3,738,000
NON	2	9,913	23,468,500
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 702

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1I	Longueur	1	Position	2129
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,754	6,548,000
NON	2	9,618	20,601,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1J	Longueur	1	Position	2130
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	924	2,017,000
NON	2	11,502	25,185,000
NE SAIT PAS	7	66	162,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1K	Longueur	1	Position	2131
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	877,500
NON	2	11,993	26,272,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1L	Longueur	1	Position	2132
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	99,500
NON	2	12,326	27,050,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1M	Longueur	1	Position	2133
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	701	1,499,500
NON	2	11,725	25,703,000
NE SAIT PAS	7	66	162,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	539	820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1N	Longueur	1	Position	2134
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	63,000
NON	2	12,399	27,143,500
NE SAIT PAS	7	63	159,500
REFUS	8	53	134,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_2	Longueur	2	Position	2135 - 2136
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	INCOM-Q2
---------------------------	----------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,433	18,131,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,151	2,862,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	138	246,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	109	183,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	58	114,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	550	873,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,075	1,851,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,041	1,219,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	13	34,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	548	1,094,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	26	81,500
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	15	36,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	162	322,000
AUCUNE	14	32	63,000
SANS OBJET	96	59	57,000
NE SAIT PAS	97	18	33,000
REFUS	98	3	5,000
NON DÉCLARÉ	99	653	1,112,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 706

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3A	Longueur	1	Position	2137
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,866	4,621,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,096	21,592,000
AUCUN REVENU	3	12	30,000
SANS OBJET	6	32	63,000
NE SAIT PAS	7	274	613,000
REFUS	8	134	266,000
NON DÉCLARÉ	9	670	1,134,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3B	Longueur	1	Position	2138
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	553	821,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,281	3,756,000
SANS OBJET	6	9,140	21,684,500
NE SAIT PAS	7	28	35,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,078	2,012,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3C	Longueur	1	Position	2139
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	55	88,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	497	731,500
SANS OBJET	6	11,421	25,441,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,110	2,056,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3D	Longueur	1	Position	2140
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,149	1,759,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,100	1,948,500
SANS OBJET	6	9,693	22,506,000
NE SAIT PAS	7	32	48,000
NON DÉCLARÉ	9	1,110	2,056,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 708

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3E	Longueur	1	Position	2141
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,670	7,325,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,332	13,996,500
SANS OBJET	6	2,910	4,714,000
NE SAIT PAS	7	80	234,000
REFUS	8	14	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,078	2,012,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3F	Longueur	1	Position	2142
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,709	3,209,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,925	4,052,000
SANS OBJET	6	8,242	18,711,000
NE SAIT PAS	7	34	62,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,172	2,282,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3G	Longueur	1	Position	2143
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,496	3,628,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,377	3,500,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,291	3,425,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,106	3,227,000
SANS OBJET	6	6,580	12,039,500
NE SAIT PAS	7	54	178,500
REFUS	8	7	36,000
NON DÉCLARÉ	9	1,173	2,283,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA2	Longueur	1	Position	2144
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,225	3,911,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,524	21,751,500
NON DÉCLARÉ	9	1,335	2,655,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DIA4	Longueur	1	Position	2145
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		2,225	3,911,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,834	8,015,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		4,247	9,865,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,443	3,870,500
NON DÉCLARÉ		9		1,335	2,655,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA5	Longueur	1	Position	2146
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		648	1,087,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,577	2,824,000
REVENU MOYEN		3		3,834	8,015,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		4,247	9,865,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,443	3,870,500
NON DÉCLARÉ		9		1,335	2,655,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 711

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC6DHH **Longueur** 2 **Position** 2147 - 2148

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC6_3A à INC6_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	44	93,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	55	88,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	497	731,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,149	1,759,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,100	1,948,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,709	3,209,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,925	4,052,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,496	3,628,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,377	3,500,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,291	3,425,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,106	3,227,000
NON DÉCLARÉ	99	1,335	2,655,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC6CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 2149 - 2153

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 105.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DRCA	Longueur	2	Position	2154 - 2155
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,079	2,346,500
DÉCILE 2	2	1,309	2,518,500
DÉCILE 3	3	1,237	2,457,500
DÉCILE 4	4	1,210	2,618,500
DÉCILE 5	5	1,107	2,598,000
DÉCILE 6	6	1,111	2,606,500
DÉCILE 7	7	1,141	2,623,000
DÉCILE 8	8	1,203	2,680,500
DÉCILE 9	9	1,140	2,551,000
DÉCILE 10	10	1,209	2,655,500
SANS OBJET	96	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,335	2,655,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 713

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC6DRPR **Longueur** 2 **Position** 2156 - 2157

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,088	2,410,000
DÉCILE 2	2	1,247	2,430,000
DÉCILE 3	3	1,188	2,533,500
DÉCILE 4	4	1,159	2,586,500
DÉCILE 5	5	1,132	2,603,500
DÉCILE 6	6	1,108	2,579,000
DÉCILE 7	7	1,156	2,639,500
DÉCILE 8	8	1,175	2,553,000
DÉCILE 9	9	1,208	2,673,500
DÉCILE 10	10	1,285	2,647,500
SANS OBJET	96	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,335	2,655,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC6DADR **Longueur** 11.9 **Position** 2158 - 2168

Nom de la question

Concept Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS6_4	Longueur	1	Position	2169
Nom de la question	SINCOM-Q4				
Concept	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
Question	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		764	1,709,000
NON		2		11,719	25,710,000
SANS OBJET		6		59	57,000
NE SAIT PAS		7		3	16,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	INS6_5	Longueur	1	Position	2170
Nom de la question	SINCOM-Q4A				
Concept	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
Question	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		213	390,500
NON		2		552	1,327,000
SANS OBJET		6		11,778	25,767,000
NE SAIT PAS		7		2	8,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		537	818,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS6_6	Longueur	1	Position	2171
Nom de la question	ABINC-Q1				
Concept	Description de l'approvisionnement en aliments				
Question	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	255	691,000
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	427	838,500
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	83	188,000
SANS OBJET	6	11,778	25,767,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	537	818,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM56_TEL	Longueur	1	Position	2172
Nom de la question	H05WR-TEL				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,881	26,329,500
FACE À FACE	2	605	1,107,000
LES DEUX	3	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	597	879,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 716

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_LNG **Longueur** 2 **Position** 2173 - 2174

Nom de la question H05WR-P2

Concept Langue de l'interview - H05

Question Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,248	20,669,000
FRANÇAIS	2	2,275	6,689,000
CHINOIS	4	15	83,500
PORTUGUAIS	13	4	21,000
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	2	21,000
NON DÉCLARÉ	99	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM56_EDD **Longueur** 2 **Position** 2175 - 2176

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,533	27,458,000
NON DÉCLARÉ	99	551	860,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 717

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_EMM **Longueur** 2 **Position** 2177 - 2178

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	15,000
FÉVRIER	2	2,694	6,602,500
MARS	3	617	1,709,500
AVRIL	4	18	34,000
MAI	5	97	187,500
JUIN	6	2,726	5,167,000
JUILLET	7	69	116,000
AOÛT	8	2,678	5,112,500
SEPTEMBRE	9	215	418,500
OCTOBRE	10	95	271,500
NOVEMBRE	11	3,061	7,178,500
DÉCEMBRE	12	254	644,500
NON DÉCLARÉ	99	551	860,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM56_EYY **Longueur** 4 **Position** 2179 - 2182

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	9,031	18,709,000
1997	1997	3,515	8,787,000
NON DÉCLARÉ	9999	538	822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_STA	Longueur	1	Position	2183
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		12,494	27,368,000
INCOMPLET		2		590	950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM66_BDD	Longueur	2	Position	2184 - 2185
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,494	27,368,000
NON DÉCLARÉ		99		590	950,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 719

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_BMM **Longueur** 2 **Position** 2186 - 2187

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	17,000
FÉVRIER	2	2,650	6,466,500
MARS	3	647	1,789,000
AVRIL	4	19	36,000
MAI	5	101	206,500
JUIN	6	2,708	5,142,500
JUILLET	7	76	123,000
AOÛT	8	2,643	5,041,000
SEPTEMBRE	9	239	472,500
OCTOBRE	10	82	223,000
NOVEMBRE	11	3,040	7,117,500
DÉCEMBRE	12	279	733,500
NON DÉCLARÉ	99	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM66_BY Y **Longueur** 4 **Position** 2188 - 2191

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,993	18,636,500
1997	1997	3,501	8,731,500
NON DÉCLARÉ	9999	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_SRC	Longueur	2	Position	2192 - 2193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM66_PXY	Longueur	1	Position	2194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,612	4,302,500
SANS PROCURATION	2	10,882	23,066,000
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM66FR	Longueur	1	Position	2195
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	412,500
SANS OBJET	6	12,304	26,954,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC6_1	Longueur	1	Position	2196
Nom de la question	GH-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	3,216	7,860,000
TRÈS BONNE	2	4,827	10,585,500
BONNE	3	3,170	6,716,000
PASSABLE	4	993	1,734,500
MAUVAISE	5	288	472,500
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC6DHD1	Longueur	1	Position	2197
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	288	472,500
PASSABLE	1	993	1,734,500
BONNE	2	3,170	6,716,000
TRÈS BONNE	3	4,827	10,585,500
EXCELLENTE	4	3,216	7,860,000
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHK6_2	Longueur	1	Position	2198
Nom de la question	KGH-Q2				
Concept	Niveau d'activité physique - enfants				
Question	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	162	438,000
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	322	919,000
ÉGAL	3	826	2,283,000
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	62	164,500
BEUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	31,000
SANS OBJET	6	11,112	23,532,000
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_11	Longueur	1	Position	2199
Nom de la question	SGH1-Q1				
Concept	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,919	10,823,500
NON	2	5,936	12,214,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 723

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_12	Longueur	2	Position	2200 - 2201
Nom de la question	SGH1-Q2				
Concept	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	2,968	6,753,000
PERDU DU POIDS	2	736	1,486,500
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	585	1,273,000
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	295	600,500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	33	52,500
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	119	265,500
PRIS DES VITAMINES	7	93	207,000
AUTRE	8	89	185,000
SANS OBJET	96	7,381	16,119,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	784	1,375,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_13	Longueur	1	Position	2202
Nom de la question	SGH1-Q3				
Concept	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
Question	Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,097	13,531,000
NON	2	4,737	9,478,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	21	28,500
NON DÉCLARÉ	9	784	1,375,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 724

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_14	Longueur	2	Position	2203 - 2204
Nom de la question	SGH1-Q4				
Concept	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	2,698	6,182,500
PERDRE DU POIDS	2	956	1,858,000
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	944	2,235,000
CESSER DE FUMER	4	1,230	2,568,500
PRENDRE DES VITAMINES	5	27	70,000
AUTRE	6	239	616,000
SANS OBJET	96	6,182	13,383,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	805	1,404,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_15	Longueur	1	Position	2205
Nom de la question	SGH1-Q5				
Concept	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
Question	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,447	5,627,000
NON	2	3,646	7,900,000
SANS OBJET	6	6,182	13,383,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	805	1,404,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16A	Longueur	1	Position	2206
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,112	2,426,500
NON	2	1,335	3,200,000
SANS OBJET	6	9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16B	Longueur	1	Position	2207
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	797	2,037,000
NON	2	1,650	3,590,000
SANS OBJET	6	9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16C	Longueur	1	Position	2208
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	288,500
NON	2	2,336	5,338,000
SANS OBJET	6	9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16D	Longueur	1	Position	2209
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	148,500
NON	2	2,375	5,478,000
SANS OBJET	6	9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16E	Longueur	1	Position	2210
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	263,500
NON	2	2,331	5,363,000
SANS OBJET	6	9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16F	Longueur	1	Position	2211
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	309,000
NON	2	2,311	5,318,000
SANS OBJET	6	9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16G	Longueur	1	Position	2212
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		191	379,500
NON		2		2,256	5,247,500
SANS OBJET		6		9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ		9		809	1,408,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16H	Longueur	1	Position	2213
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - autre				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		178	398,000
NON		2		2,269	5,229,000
SANS OBJET		6		9,828	21,283,000
NON DÉCLARÉ		9		809	1,408,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_17	Longueur	1	Position	2214
Nom de la question	SGH1-Q7				
Concept	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
Question	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,188	9,691,500
NON		2		1,867	3,746,000
SANS OBJET		6		6,182	13,383,500
NE SAIT PAS		7		40	87,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,404,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18A	Longueur	1	Position	2215
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,716	6,337,500
NON		2		1,471	3,353,000
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18B	Longueur	1	Position	2216
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		792	1,629,000
NON		2		3,395	8,061,500
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18C	Longueur	1	Position	2217
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		806	1,895,000
NON		2		3,381	7,795,000
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18D	Longueur	1	Position	2218
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		574	1,258,500
NON		2		3,613	8,431,500
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18E	Longueur	1	Position	2219
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	82,000
NON		2		4,140	9,608,500
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18F	Longueur	1	Position	2220
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	198,000
NON		2		4,110	9,492,500
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18G	Longueur	1	Position	2221
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	176,000
NON		2		4,109	9,514,000
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18H	Longueur	1	Position	2222
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	63,500
NON		2		4,159	9,626,500
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18I	Longueur	1	Position	2223
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		155	428,500
NON		2		4,032	9,261,500
SANS OBJET		6		8,049	17,129,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		847	1,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_4B	Longueur	1	Position	2224
Nom de la question	HTWT-Q1				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWC6_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	259,000
NON	2	3,315	7,069,500
SANS OBJET	6	9,055	20,035,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	592	953,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 735

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_HT	Longueur	2	Position	2225 - 2226
Nom de la question	HTWT-Q2				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'6" (18 POUCES) (44,5 À 46,9 CM)	8	1	3,000
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	3	17,500
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	2	4,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	3	8,000
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	1	4,500
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	3	8,500
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	4	11,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	20	62,000
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	4	16,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	10	14,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	13	23,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	5	8,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	13	36,500
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	86	213,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	33	81,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	43	112,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	30	75,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	38	122,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	41	89,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	87	255,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	31	95,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	35	98,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	36	87,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	18	56,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	29	88,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	209	578,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	37	129,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	52	150,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	36	109,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	50	132,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	45	128,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	65	212,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	31	68,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	62	153,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	45	120,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	90	191,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	172	398,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	512	1,019,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	472	942,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	955	1,918,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	864	1,741,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	1,056	2,006,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	940	1,845,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	1,040	2,228,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	879	1,862,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	957	2,093,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	651	1,533,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	816	1,921,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	623	1,375,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	490	1,170,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	238	493,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	198	479,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	84	213,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	53	166,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	7	14,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	14,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	2	3,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	755	1,313,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_3LB	Longueur	4	Position	2227 - 2230
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HTWT-Q4
---------------------------	---------

Concept	Poids - livres
----------------	----------------

Question	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 386	12,263	26,920,500
NE SAIT PAS	9997	107	154,000
REFUS	9998	48	111,000
NON DÉCLARÉ	9999	666	1,132,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC6_3KG	Longueur	4	Position	2231 - 2234
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HTWT-Q4
---------------------------	---------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 175	12,263	26,920,500
NE SAIT PAS	9997	107	154,000
REFUS	9998	48	111,000
NON DÉCLARÉ	9999	666	1,132,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 738

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC6DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 2235 - 2238

Nom de la question

Concept Indice de la masse corporelle - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.5 - 58.7	10,050	20,533,500
SANS OBJET	99.6	2,274	6,562,500
NON DÉCLARÉ	99.9	760	1,222,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HWC6DISW **Longueur** 2 **Position** 2239 - 2240

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	214	420,500
POIDS NORMAL	2	4,663	9,865,000
POIDS EXCESSIF	3	3,708	7,517,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,106	2,134,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	258	440,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	101	156,500
SANS OBJET	96	2,274	6,562,500
NON DÉCLARÉ	99	760	1,222,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_5	Longueur	1	Position	2241
Nom de la question	SHTWT-Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWS6_1, HW_6_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT		1		4,406	8,842,000
ÊTES TROP MAIGRE		2		471	1,102,500
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)		3		5,827	12,832,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,623,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC6_8LB	Longueur	4	Position	2242 - 2245
Nom de la question	SHTWT-Q3				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HWS6_2LB, HW_6_8LB.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		18 - 300		4,801	9,798,500
SANS OBJET		9996		7,272	16,737,500
NE SAIT PAS		9997		4	3,500
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,006	1,778,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 740

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_8KG	Longueur	4	Position	2246 - 2249
Nom de la question	SHTWT-Q3				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HWS6_2KG, HW_6_8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	8 - 136	4,801	9,798,500
SANS OBJET	9996	7,272	16,737,500
NE SAIT PAS	9997	4	3,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,006	1,778,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWS6_4	Longueur	2	Position	2250 - 2251
Nom de la question	SHTWT-Q4				
Concept	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	4,816	10,124,500
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	631	1,245,000
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	154	345,000
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	252	582,000
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	106	201,000
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,578	3,296,000
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	1,078	2,570,500
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	87	151,000
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	474	1,015,000
RIEN	10	1,355	2,852,000
AUTRE	11	160	378,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	13	17,000
NON DÉCLARÉ	99	935	1,636,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWS6_5	Longueur	1	Position	2252
Nom de la question	SHTWT-Q5				
Concept	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
Question	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	758,000
NON	2	10,269	21,835,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	98	181,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	935	1,636,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1	Longueur	1	Position	2253
Nom de la question	ACC-Q10				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC6_10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,277	21,441,000
NON	2	573	1,577,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	7	28,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 742

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1B	Longueur	1	Position	2254
Nom de la question	ACC-Q12				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
Note	Anciennement BPC6_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,661	10,939,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,209	4,912,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,313	3,014,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	755	1,771,500
5 ANS OU PLUS	5	307	719,500
SANS OBJET	6	2,018	5,482,500
NE SAIT PAS	7	32	83,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CA	Longueur	1	Position	2255
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - examen régulier				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,754	11,985,500
NON	2	3,451	6,939,000
SANS OBJET	6	3,080	7,973,500
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CB	Longueur	1	Position	2256
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		899	1,400,500
NON		2		8,306	17,524,000
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CC	Longueur	1	Position	2257
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		644	1,106,500
NON		2		8,561	17,818,000
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CD	Longueur	1	Position	2258
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - problème de santé				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		939	1,998,500
NON		2		8,266	16,926,000
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CE	Longueur	1	Position	2259
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - âge				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	110,500
NON		2		9,139	18,814,000
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CF	Longueur	1	Position	2260
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	419,500
NON	2	9,029	18,505,500
SANS OBJET	6	3,080	7,973,500
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CG	Longueur	1	Position	2261
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - enceinte				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	371,500
NON	2	9,024	18,553,500
SANS OBJET	6	3,080	7,973,500
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CH	Longueur	1	Position	2262
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	664	1,353,500
NON	2	8,541	17,571,000
SANS OBJET	6	3,080	7,973,500
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CI	Longueur	1	Position	2263
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	100,500
NON	2	9,154	18,824,500
SANS OBJET	6	3,080	7,973,500
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CJ	Longueur	1	Position	2264
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		535	1,143,500
NON		2		8,670	17,781,000
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CK	Longueur	1	Position	2265
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	317,000
NON		2		9,075	18,607,500
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1D	Longueur	1	Position	2266
Nom de la question	ACC-Q14				
Concept	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_14.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	19,000
NON		2		9,200	18,929,500
SANS OBJET		6		3,080	7,973,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EA	Longueur	1	Position	2267
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	8,500
NON		2		8	10,000
SANS OBJET		6		12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1EB	Longueur	1	Position	2268
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	13	19,000
SANS OBJET	6	12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EC	Longueur	1	Position	2269
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,000
NON	2	10	16,500
SANS OBJET	6	12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 750

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1ED	Longueur	1	Position	2270
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EE	Longueur	1	Position	2271
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EF	Longueur	1	Position	2272
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1EG	Longueur	1	Position	2273
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	12	18,000
SANS OBJET	6	12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EH	Longueur	1	Position	2274
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,000
NON	2	9	12,000
SANS OBJET	6	12,280	26,903,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FA	Longueur	1	Position	2275
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	519	1,266,000
NON	2	1,110	2,789,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FB	Longueur	1	Position	2276
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,046	2,581,000
NON	2	583	1,474,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FC	Longueur	1	Position	2277
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	266,000
NON	2	1,538	3,789,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FD	Longueur	1	Position	2278
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	12,500
NON	2	1,624	4,042,500
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FE	Longueur	1	Position	2279
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	1,628	4,052,500
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FF	Longueur	1	Position	2280
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,629	4,055,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FG	Longueur	1	Position	2281
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - délai trop long				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,500
NON	2	1,626	4,046,500
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FH	Longueur	1	Position	2282
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,629	4,055,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FI	Longueur	1	Position	2283
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - problème de langue				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,628	4,054,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FJ	Longueur	1	Position	2284
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - coût				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,629	4,055,000
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FK	Longueur	1	Position	2285
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	12,500
NON	2	1,624	4,042,500
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FL	Longueur	1	Position	2286
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - peur				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	10,500
NON	2	1,622	4,044,500
SANS OBJET	6	10,660	22,854,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	789	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FM	Longueur	1	Position	2287
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - autre raison				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	136,000
NON		2		1,583	3,919,000
SANS OBJET		6		10,660	22,854,500
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		789	1,395,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2	Longueur	1	Position	2288
Nom de la question	ACC-Q20				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,060	9,280,000
NON		2		659	1,348,000
SANS OBJET		6		6,709	16,625,500
NE SAIT PAS		7		14	22,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		640	1,042,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 759

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2B	Longueur	1	Position	2289
Nom de la question	ACC-Q22				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
Note	Anciennement WHC6_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,237	2,345,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,474	2,959,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,266	2,298,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	314	489,000
5 ANS OU PLUS	5	757	1,166,000
SANS OBJET	6	7,368	17,974,000
NE SAIT PAS	7	12	22,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CA	Longueur	1	Position	2290
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,608	6,914,000
NON	2	377	705,000
SANS OBJET	6	8,439	19,628,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CB	Longueur	1	Position	2291
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - groupe très exposé				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	80,000
NON		2		3,944	7,539,000
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CC	Longueur	1	Position	2292
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		157	256,500
NON		2		3,828	7,362,000
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CD	Longueur	1	Position	2293
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		56	109,000
NON		2		3,929	7,510,000
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CE	Longueur	1	Position	2294
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - sexuellement active				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	20,500
NON		2		3,975	7,598,500
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 762

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CF	Longueur	1	Position	2295
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - pilule contraceptive				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	126,500
NON		2		3,942	7,492,000
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CG	Longueur	1	Position	2296
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	239,500
NON		2		3,841	7,379,500
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CH	Longueur	1	Position	2297
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	22,500
NON		2		3,973	7,596,000
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CI	Longueur	1	Position	2298
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	50,000
NON		2		3,961	7,568,500
SANS OBJET		6		8,439	19,628,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 764

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2D	Longueur	1	Position	2299
Nom de la question	ACC-Q24				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_24.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	28,000
NON	2	3,969	7,597,000
SANS OBJET	6	8,439	19,628,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EA	Longueur	1	Position	2300
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	17	23,000
SANS OBJET	6	12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 765

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EB	Longueur	1	Position	2301
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		20	28,000
SANS OBJET		6		12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EC	Longueur	1	Position	2302
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	14,000
NON		2		11	14,000
SANS OBJET		6		12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2ED	Longueur	1	Position	2303
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		20	28,000
SANS OBJET		6		12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 766

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EE	Longueur	1	Position	2304
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		20	28,000
SANS OBJET		6		12,409	27,226,500
NON DÉCLARÉ		9		655	1,063,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EF	Longueur	1	Position	2305
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		20	28,000
SANS OBJET		6		12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EG	Longueur	1	Position	2306
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		19	25,500
SANS OBJET		6		12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 767

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EH	Longueur	1	Position	2307
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	6,500
NON		2		13	21,500
SANS OBJET		6		12,408	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FA	Longueur	1	Position	2308
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		402	669,000
NON		2		1,318	2,309,000
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FB	Longueur	1	Position	2309
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	854	1,524,000
NON	2	866	1,454,000
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FC	Longueur	1	Position	2310
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	308	475,000
NON	2	1,412	2,503,000
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FD	Longueur	1	Position	2311
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	19,000
NON	2	1,712	2,959,000
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FE	Longueur	1	Position	2312
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	7,500
NON		2		1,716	2,970,500
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FF	Longueur	1	Position	2313
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,720	2,978,000
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FG	Longueur	1	Position	2314
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	1,500
NON		2		1,717	2,976,500
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FH	Longueur	1	Position	2315
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,719	2,978,000
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FI	Longueur	1	Position	2316
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	1,718	2,972,500
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FJ	Longueur	1	Position	2317
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,720	2,978,000
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FK	Longueur	1	Position	2318
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	33,500
NON		2		1,710	2,944,500
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FL	Longueur	1	Position	2319
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26L				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	55	100,000		
NON	2	1,665	2,878,000		
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500		
NE SAIT PAS	7	7	15,500		
REFUS	8	3	9,500		
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	PHC6_2FM	Longueur	1	Position	2320
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - hystérectomie				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26M.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	128	206,500		
NON	2	1,592	2,771,500		
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500		
NE SAIT PAS	7	7	15,500		
REFUS	8	3	9,500		
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FN	Longueur	1	Position	2321
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	42,000
NON	2	1,695	2,936,000
SANS OBJET	6	10,698	24,250,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,064,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FO	Longueur	1	Position	2322
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	82,000
NON		2		1,678	2,896,000
SANS OBJET		6		10,698	24,250,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,064,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3	Longueur	1	Position	2323
Nom de la question	ACC-Q30				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,427	4,466,000
NON		2		1,685	2,853,000
SANS OBJET		6		8,339	19,970,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,023,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3B	Longueur	1	Position	2324
Nom de la question	ACC-Q32				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
Note	Anciennement WHC6_32.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		461	826,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		593	1,154,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		599	1,091,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		463	819,000
5 ANS OU PLUS		5		308	573,000
SANS OBJET		6		10,024	22,823,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CA	Longueur	1	Position	2325
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		162	261,500
NON		2		1,493	2,812,000
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CB	Longueur	1	Position	2326
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,202	2,281,000
NON		2		453	792,500
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CC	Longueur	1	Position	2327
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	211,000
NON		2		1,540	2,863,000
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CD	Longueur	1	Position	2328
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		174	310,500
NON		2		1,481	2,763,000
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CE	Longueur	1	Position	2329
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		65	121,000
NON		2		1,590	2,952,500
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CF	Longueur	1	Position	2330
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	37,500
NON		2		1,636	3,036,000
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CH	Longueur	1	Position	2331
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	122,000
NON		2		1,581	2,952,000
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3D	Longueur	1	Position	2332
Nom de la question	ACC-Q34				
Concept	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_34.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	27,500
NON		2		1,631	3,046,500
SANS OBJET		6		10,795	24,215,500
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EA	Longueur	1	Position	2333
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	4,500
NON	2	19	23,000
SANS OBJET	6	12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ	9	633	1,029,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EB	Longueur	1	Position	2334
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	20	20,000
SANS OBJET	6	12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ	9	633	1,029,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 781

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EC	Longueur	1	Position	2335
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	13,500
NON		2		11	14,000
SANS OBJET		6		12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3ED	Longueur	1	Position	2336
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		25	27,500
SANS OBJET		6		12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EE	Longueur	1	Position	2337
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		25	27,500
SANS OBJET		6		12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EF	Longueur	1	Position	2338
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		25	27,500
SANS OBJET		6		12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EG	Longueur	1	Position	2339
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,000
NON		2		24	24,500
SANS OBJET		6		12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EH	Longueur	1	Position	2340
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	22	23,500
SANS OBJET	6	12,426	27,262,000
NON DÉCLARÉ	9	633	1,029,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FA	Longueur	1	Position	2341
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	325,000
NON	2	399	694,000
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FB	Longueur	1	Position	2342
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	291	520,000
NON	2	294	499,000
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FC	Longueur	1	Position	2343
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	132,000
NON	2	505	887,000
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FD	Longueur	1	Position	2344
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2	3,000		
NON	2	583	1,016,000		
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000		
NE SAIT PAS	7	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	PHC6_3FE	Longueur	1	Position	2345
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36E.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3	4,500		
NON	2	582	1,014,000		
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000		
NE SAIT PAS	7	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FF	Longueur	1	Position	2346
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	582	1,013,500
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FG	Longueur	1	Position	2347
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	580	1,011,500
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FH	Longueur	1	Position	2348
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,000
NON	2	581	1,015,000
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FI	Longueur	1	Position	2349
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	585	1,019,000
SANS OBJET	6	11,899	26,326,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	599	971,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FJ	Longueur	1	Position	2350
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	5,500
NON		2		582	1,013,500
SANS OBJET		6		11,899	26,326,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		599	971,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FK	Longueur	1	Position	2351
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	9,500
NON		2		581	1,009,500
SANS OBJET		6		11,899	26,326,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		599	971,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FL	Longueur	1	Position	2352
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	35,000
NON		2		564	984,000
SANS OBJET		6		11,899	26,326,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		599	971,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FM	Longueur	1	Position	2353
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	36,500
NON		2		558	982,500
SANS OBJET		6		11,899	26,326,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		599	971,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHS6_3G	Longueur	1	Position	2354
Nom de la question	SACC-Q37				
Concept	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
Question	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHS6_37.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,145	4,107,500
NON		2		1,837	2,997,500
SANS OBJET		6		8,339	19,970,500
NE SAIT PAS		7		129	211,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		633	1,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9	Longueur	1	Position	2355
Nom de la question	ACC-Q90				
Concept	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
Question	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_90.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,381	7,977,500
NON		2		1,338	2,624,500
SANS OBJET		6		6,709	16,625,500
NE SAIT PAS		7		11	38,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		640	1,042,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 791

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9B	Longueur	1	Position	2356
Nom de la question	ACC-Q92				
Concept	Dernière fois a eu un examen des seins				
Question	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
Note	Anciennement WHC6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,359	2,514,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,403	2,653,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	868	1,588,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	451	728,500
5 ANS OU PLUS	5	296	490,500
SANS OBJET	6	8,047	19,250,500
NE SAIT PAS	7	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CA	Longueur	1	Position	2357
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	194	326,000
NON	2	3,438	6,431,500
SANS OBJET	6	8,794	20,469,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CB	Longueur	1	Position	2358
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,233	5,993,000
NON	2	399	765,000
SANS OBJET	6	8,794	20,469,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CC	Longueur	1	Position	2359
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	109,500
NON	2	3,575	6,648,500
SANS OBJET	6	8,794	20,469,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CD	Longueur	1	Position	2360
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		204	390,000
NON		2		3,428	6,368,000
SANS OBJET		6		8,794	20,469,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CE	Longueur	1	Position	2361
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	137,000
NON		2		3,562	6,621,000
SANS OBJET		6		8,794	20,469,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CF	Longueur	1	Position	2362
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	23,000
NON	2	3,618	6,734,500
SANS OBJET	6	8,794	20,469,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CG	Longueur	1	Position	2363
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	89,000
NON		2		3,592	6,669,000
SANS OBJET		6		8,794	20,469,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9D	Longueur	1	Position	2364
Nom de la question	ACC-Q94				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_94.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	16,500
NON		2		3,622	6,737,000
SANS OBJET		6		8,794	20,469,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EA	Longueur	1	Position	2365
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		10	16,000
SANS OBJET		6		12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ		9		657	1,095,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9EB	Longueur	1	Position	2366
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	10	16,000
SANS OBJET	6	12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ	9	657	1,095,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EC	Longueur	1	Position	2367
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	6	7,500
SANS OBJET	6	12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ	9	657	1,095,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 797

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9ED	Longueur	1	Position	2368
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	16,500
SANS OBJET		6		12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ		9		657	1,095,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EE	Longueur	1	Position	2369
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	16,500
SANS OBJET		6		12,417	27,207,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,094,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EF	Longueur	1	Position	2370
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	16,500
SANS OBJET		6		12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ		9		657	1,095,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9EG	Longueur	1	Position	2371
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	16,500
SANS OBJET	6	12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ	9	657	1,095,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EH	Longueur	1	Position	2372
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	7	10,000
SANS OBJET	6	12,416	27,206,500
NON DÉCLARÉ	9	657	1,095,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 799

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FA	Longueur	1	Position	2373
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	587	1,060,000
NON	2	1,491	2,776,500
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FB	Longueur	1	Position	2374
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,213	2,242,500
NON	2	865	1,593,500
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FC	Longueur	1	Position	2375
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		287	525,500
NON		2		1,791	3,311,000
SANS OBJET		6		10,343	23,384,500
NE SAIT PAS		7		6	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FD	Longueur	1	Position	2376
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,000
NON		2		2,070	3,818,500
SANS OBJET		6		10,343	23,384,500
NE SAIT PAS		7		6	4,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FE	Longueur	1	Position	2377
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	2,072	3,831,500
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FF	Longueur	1	Position	2378
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,500
NON	2	2,072	3,829,000
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FG	Longueur	1	Position	2379
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	2,073	3,829,000
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FH	Longueur	1	Position	2380
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,000
NON	2	2,073	3,826,500
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 803

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FI	Longueur	1	Position	2381
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	2,077	3,833,500
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FJ	Longueur	1	Position	2382
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	2,077	3,836,000
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FK	Longueur	1	Position	2383
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	33,000
NON	2	2,067	3,803,500
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FL	Longueur	1	Position	2384
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	69,500
NON	2	2,042	3,767,000
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FM	Longueur	1	Position	2385
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	13,000
NON	2	2,069	3,823,000
SANS OBJET	6	10,343	23,384,500
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHS6_9X	Longueur	1	Position	2386
Nom de la question	SACC-Q90				
Concept	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
Question	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHS6_90.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,426	8,120,500
NON	2	1,298	2,508,000
SANS OBJET	6	6,709	16,625,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	5	14,000
NON DÉCLARÉ	9	640	1,042,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 806

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHS6_9Y	Longueur	1	Position	2387
Nom de la question	SACC-Q91				
Concept	Fréquence de l'auto-examination des seins				
Question	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
Note	Anciennement WHS6_91.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	2,078	3,803,500
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,214	2,216,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1,127	2,093,000
SANS OBJET	6	8,007	19,133,500
NE SAIT PAS	7	7	7,500
NON DÉCLARÉ	9	651	1,064,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHS6_9Z	Longueur	2	Position	2388 - 2389
Nom de la question	SACC-Q92				
Concept	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
Question	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
Note	Anciennement WHS6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN	1	2,341	4,349,000
INFIRMIÈRE	2	367	597,000
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	1,124	2,125,500
TV / VIDÉO / FILM	4	295	504,500
MÈRE	5	34	74,500
SOEUR	6	12	17,000
AUTRE	7	237	414,000
SANS OBJET	96	8,007	19,133,500
NE SAIT PAS	97	15	38,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	651	1,064,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 807

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_4	Longueur	1	Position	2390
Nom de la question	SGH2-Q1				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC6_21.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	583,500
NON	2	3,102	6,706,500
SANS OBJET	6	9,056	20,036,500
NON DÉCLARÉ	9	610	992,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHP6_21A	Longueur	1	Position	2391
Nom de la question	AGH2-Q1A				
Concept	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
Question	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	143,000
NON	2	270	579,500
SANS OBJET	6	12,141	26,632,000
NON DÉCLARÉ	9	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_22	Longueur	1	Position	2392
Nom de la question	SGH2-Q2				
Concept	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
Question	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		356	657,000
NON		2		3	9,500
SANS OBJET		6		12,115	26,659,500
NON DÉCLARÉ		9		610	992,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_4A	Longueur	1	Position	2393
Nom de la question	SGH2-Q3				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
Note	Anciennement GHS6_23.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT		1		352	651,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		2	3,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		5	12,000
SANS OBJET		6		12,115	26,659,500
NON DÉCLARÉ		9		610	992,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 809

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_24	Longueur	1	Position	2394
Nom de la question	SGH2-Q4				
Concept	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter				
Question	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	530,500
NON	2	85	136,000
SANS OBJET	6	12,115	26,659,500
NON DÉCLARÉ	9	610	992,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHP6_25	Longueur	1	Position	2395
Nom de la question	AGH2-Q5				
Concept	Allaite encore				
Question	Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?				
Univers	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	11,500
NON	2	59	113,500
SANS OBJET	6	12,424	27,229,500
NON DÉCLARÉ	9	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 810

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GHP6_26 **Longueur** 2 **Position** 2396 - 2397

Nom de la question AGH2-Q6

Concept Duré de temps d'allaitement du dernier enfant

Question Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?

Univers Répondants qui ont répondu GHP6_25=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	2	2,000
3 À 4 SEMAINES	3	4	6,500
5 À 8 SEMAINES	4	3	5,500
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	7,500
3 À 6 MOIS	6	26	48,000
7 À 9 MOIS	7	8	16,000
10 À 12 MOIS	8	3	5,000
PLUS D'UN AN	9	9	22,500
SANS OBJET	96	12,430	27,240,500
NON DÉCLARÉ	99	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable GHP6_27 **Longueur** 1 **Position** 2398

Nom de la question AGH2-Q7

Concept A reçu aide / conseils concernant l'allaitement

Question Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?

Univers Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	94,000
NON	2	15	31,000
SANS OBJET	6	12,424	27,229,500
NON DÉCLARÉ	9	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_28	Longueur	2	Position	2399 - 2400
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AGH2-Q8
---------------------------	---------

Concept	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
----------------	--

Question	De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_27=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	39	69,500
MÉDECIN	2	4	8,500
SAGE-FEMME	3	1	1,000
LIGUE DE LA LÊCHE	4	4	10,500
AUTRE PARENT	8	1	3,000
AUTRE	10	1	1,000
SANS OBJET	96	12,439	27,260,000
NON DÉCLARÉ	99	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_29	Longueur	2	Position	2401 - 2402
Nom de la question	AGH2-Q9				
Concept	Raison principale d'arrêter l'allaitement				
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	5	8,000
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	7	11,500
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	3	5,500
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	2,000
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	6	14,000
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	13	25,000
L'AVIS DU MÉDECIN	8	1	1,000
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	12	23,500
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	2,000
AUTRE	13	10	21,000
SANS OBJET	96	12,430	27,240,500
NON DÉCLARÉ	99	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_40	Longueur	1	Position	2403
Nom de la question	ACC-Q40				
Concept	Examen général - passé sans avoir de problème de santé				
Question	Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,013	14,955,000
NON	2	3,831	8,075,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	15	20,000
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_41	Longueur	1	Position	2404
Nom de la question	ACC-Q41				
Concept	Examen général - passé lors d'une consultation				
Question	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,997	3,921,500
NON		2		1,828	4,135,500
SANS OBJET		6		8,458	18,860,000
NE SAIT PAS		7		6	18,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_42	Longueur	2	Position	2405 - 2406
Nom de la question	ACC-Q42				
Concept	Examen général - la dernière fois				
Question	À quand remonte votre dernier examen général?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN		1		4,403	9,015,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		2,553	5,360,000
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		782	1,690,500
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		330	738,500
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		189	435,500
5 ANS OU PLUS		6		736	1,620,500
SANS OBJET		96		3,273	8,040,500
NE SAIT PAS		97		23	34,500
NON DÉCLARÉ		99		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 814

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PC_6_42A **Longueur** 2 **Position** 2407 - 2408

Nom de la question ACC-Q42A

Concept Fréquence des examens généraux

Question À quelle fréquence passez-vous un examen général?

Univers Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	652	1,174,500
2 FOIS PAR ANNÉE	2	459	949,000
1 FOIS PAR ANNÉE	3	4,156	8,609,000
TOUS LES 2 ANS	4	1,421	3,052,500
TOUS LES 3 ANS	5	312	698,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	721	1,531,000
SANS OBJET	96	4,528	10,834,500
NE SAIT PAS	97	40	85,000
NON DÉCLARÉ	99	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PC_6_43A **Longueur** 1 **Position** 2409

Nom de la question ACC-Q43

Concept Passe un examen général - antécédents familiaux

Question Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé

Univers Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	504	886,500
NON	2	7,248	15,204,000
SANS OBJET	6	4,528	10,834,500
NE SAIT PAS	7	9	9,500
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43B	Longueur	1	Position	2410
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - passer des tests				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	726	1,257,000
NON	2	7,026	14,833,500
SANS OBJET	6	4,528	10,834,500
NE SAIT PAS	7	9	9,500
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43C	Longueur	1	Position	2411
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		473	964,000
NON		2		7,279	15,126,500
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43D	Longueur	1	Position	2412
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,723	10,016,500
NON		2		3,029	6,074,000
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43E	Longueur	1	Position	2413
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		865	1,763,500
NON		2		6,887	14,327,000
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43F	Longueur	1	Position	2414
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - par prévention				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,275	2,659,000
NON		2		6,477	13,431,500
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43G	Longueur	1	Position	2415
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - raisons de santé				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,009	1,881,500
NON		2		6,743	14,209,500
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43H	Longueur	1	Position	2416
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - autre raison				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	211,000
NON		2		7,647	15,879,500
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_44	Longueur	1	Position	2417
Nom de la question	ACC-Q44				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	131,500
NON		2		7,688	15,964,000
SANS OBJET		6		4,528	10,834,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45A	Longueur	1	Position	2418
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	54,000
NON	2	50	77,500
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45B	Longueur	1	Position	2419
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	66	125,500
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45C	Longueur	1	Position	2420
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	50,000
NON	2	38	81,500
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45D	Longueur	1	Position	2421
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	69	131,000
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 821

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45E	Longueur	1	Position	2422
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	69	131,000
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45F	Longueur	1	Position	2423
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	69	130,000
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45G	Longueur	1	Position	2424
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	70	131,500
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45H	Longueur	1	Position	2425
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	40,000
NON	2	50	91,500
SANS OBJET	6	12,216	26,799,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,388,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46A	Longueur	1	Position	2426
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	794	1,695,000
NON	2	2,273	5,200,500
SANS OBJET	6	9,206	20,005,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46B	Longueur	1	Position	2427
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,099	4,851,500
NON	2	968	2,044,500
SANS OBJET	6	9,206	20,005,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46C	Longueur	1	Position	2428
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		189	375,000
NON		2		2,878	6,521,000
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46D	Longueur	1	Position	2429
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	23,500
NON		2		3,049	6,872,500
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46E	Longueur	1	Position	2430
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	24,000
NON	2	3,049	6,871,500
SANS OBJET	6	9,206	20,005,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46F	Longueur	1	Position	2431
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	11,500
NON	2	3,058	6,884,500
SANS OBJET	6	9,206	20,005,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46G	Longueur	1	Position	2432
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	38,000
NON		2		3,053	6,857,500
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46H	Longueur	1	Position	2433
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	7,000
NON		2		3,064	6,889,000
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46I	Longueur	1	Position	2434
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	3,066	6,893,000
SANS OBJET	6	9,206	20,005,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46J	Longueur	1	Position	2435
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	22,000
NON	2	3,054	6,873,500
SANS OBJET	6	9,206	20,005,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,383,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46K	Longueur	1	Position	2436
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	20,000
NON		2		3,057	6,875,500
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46L	Longueur	1	Position	2437
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	73,500
NON		2		3,035	6,822,000
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46M	Longueur	1	Position	2438
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		51	109,000
NON		2		3,016	6,787,000
SANS OBJET		6		9,206	20,005,000
NE SAIT PAS		7		13	26,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,383,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_50	Longueur	1	Position	2439
Nom de la question	ACC-Q50				
Concept	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
Question	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,161	5,841,500
NON		2		7,665	17,105,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		33	103,000
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_52	Longueur	1	Position	2440
Nom de la question	ACC-Q52				
Concept	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_50=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	2,005	3,475,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	317	652,000
2 ANS OU PLUS	3	834	1,698,500
SANS OBJET	6	9,110	21,010,000
NE SAIT PAS	7	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53A	Longueur	1	Position	2441
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	155,000
NON	2	1,929	3,325,500
SANS OBJET	6	10,261	23,360,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53B	Longueur	1	Position	2442
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	238,500
NON		2		1,903	3,242,500
SANS OBJET		6		10,261	23,360,500
NE SAIT PAS		7		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53C	Longueur	1	Position	2443
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,184	2,062,500
NON		2		824	1,418,500
SANS OBJET		6		10,261	23,360,500
NE SAIT PAS		7		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53D	Longueur	1	Position	2444
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	143,000
NON	2	1,940	3,338,000
SANS OBJET	6	10,261	23,360,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53E	Longueur	1	Position	2445
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	547	767,000
NON	2	1,461	2,713,500
SANS OBJET	6	10,261	23,360,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53F	Longueur	1	Position	2446
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	672,500
NON	2	1,578	2,808,500
SANS OBJET	6	10,261	23,360,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53G	Longueur	1	Position	2447
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	62,500
NON	2	1,985	3,418,500
SANS OBJET	6	10,261	23,360,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_54	Longueur	1	Position	2448
Nom de la question	ACC-Q54				
Concept	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	15,500
NON		2		1,998	3,474,500
SANS OBJET		6		10,261	23,360,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55A	Longueur	1	Position	2449
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	6,000
NON		2		7	9,500
SANS OBJET		6		12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ		9		814	1,467,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55B	Longueur	1	Position	2450
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	10	12,500
SANS OBJET	6	12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ	9	814	1,467,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55C	Longueur	1	Position	2451
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	9	13,500
SANS OBJET	6	12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ	9	814	1,467,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 836

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55D	Longueur	1	Position	2452
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	15,500
SANS OBJET		6		12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ		9		814	1,467,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55E	Longueur	1	Position	2453
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	15,500
SANS OBJET		6		12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ		9		814	1,467,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55F	Longueur	1	Position	2454
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	15,500
SANS OBJET		6		12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ		9		814	1,467,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55G	Longueur	1	Position	2455
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	15,500
SANS OBJET		6		12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ		9		814	1,467,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55H	Longueur	1	Position	2456
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	4,500
NON		2		7	11,500
SANS OBJET		6		12,259	26,835,000
NON DÉCLARÉ		9		814	1,467,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56A	Longueur	1	Position	2457
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	724,000
NON	2	1,540	2,722,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56B	Longueur	1	Position	2458
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,150	2,073,500
NON	2	759	1,373,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56C	Longueur	1	Position	2459
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	196,500
NON		2		1,794	3,250,500
SANS OBJET		6		10,357	23,397,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56D	Longueur	1	Position	2460
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	22,500
NON		2		1,896	3,424,000
SANS OBJET		6		10,357	23,397,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56E	Longueur	1	Position	2461
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	71,000
NON	2	1,877	3,375,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56F	Longueur	1	Position	2462
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	5,500
NON	2	1,904	3,441,000
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56G	Longueur	1	Position	2463
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	4,000
NON		2		1,906	3,442,500
SANS OBJET		6		10,357	23,397,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56H	Longueur	1	Position	2464
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	14,500
NON		2		1,903	3,432,000
SANS OBJET		6		10,357	23,397,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		813	1,466,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56I	Longueur	1	Position	2465
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,909	3,446,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56J	Longueur	1	Position	2466
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	28,000
NON	2	1,900	3,418,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56K	Longueur	1	Position	2467
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,000
NON	2	1,902	3,433,000
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56L	Longueur	1	Position	2468
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	70,000
NON	2	1,865	3,376,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56M	Longueur	1	Position	2469
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	288,500
NON	2	1,710	3,158,000
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56N	Longueur	1	Position	2470
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	61,000
NON	2	1,878	3,385,500
SANS OBJET	6	10,357	23,397,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,466,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 845

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_60	Longueur	1	Position	2471
Nom de la question	ACC-Q60				
Concept	A rendu visite à un dentiste				
Question	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,826	13,502,000
NON		2		88	186,500
SANS OBJET		6		6,389	13,266,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_61	Longueur	2	Position	2472 - 2473
Nom de la question	ACC-Q61				
Concept	Dernière visite à un dentiste				
Question	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN		1		6,162	14,262,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,255	2,664,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		840	1,677,500
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		410	824,000
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		216	464,000
5 ANS OU PLUS		6		1,852	2,901,500
JAMAIS		7		104	223,000
SANS OBJET		96		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		97		16	26,000
REFUS		98		3	7,000
NON DÉCLARÉ		99		781	1,364,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62A	Longueur	1	Position	2474
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,399	7,757,500
NON		2		4,857	10,846,500
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62B	Longueur	1	Position	2475
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		658	1,508,000
NON		2		7,598	17,096,000
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62C	Longueur	1	Position	2476
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		499	1,047,000
NON		2		7,757	17,556,500
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62D	Longueur	1	Position	2477
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		986	2,277,500
NON		2		7,270	16,326,000
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62E	Longueur	1	Position	2478
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,596	3,262,000
NON		2		6,660	15,342,000
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62F	Longueur	1	Position	2479
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,472	5,900,000
NON		2		5,784	12,703,500
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 849

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62G	Longueur	1	Position	2480
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,494	3,107,500
NON		2		6,762	15,496,500
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62H	Longueur	1	Position	2481
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	331,000
NON		2		8,120	18,273,000
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62I	Longueur	1	Position	2482
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - autre raison				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	83,000
NON		2		8,207	18,521,000
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_63	Longueur	1	Position	2483
Nom de la question	ACC-Q63				
Concept	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	238,000
NON		2		8,142	18,366,000
SANS OBJET		6		4,027	8,317,500
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64A	Longueur	1	Position	2484
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	22,500
NON	2	102	215,500
SANS OBJET	6	12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64B	Longueur	1	Position	2485
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	109	233,000
SANS OBJET	6	12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64C	Longueur	1	Position	2486
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q64
---------------------------	---------

Concept	Serv. dentaires - délai trop long
----------------	-----------------------------------

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	41,500
NON	2	94	196,500
SANS OBJET	6	12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64D	Longueur	1	Position	2487
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q64
---------------------------	---------

Concept	Serv. dentaires - problèmes de transport
----------------	--

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	113	234,500
SANS OBJET	6	12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64E	Longueur	1	Position	2488
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		115	238,000
SANS OBJET		6		12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64F	Longueur	1	Position	2489
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	142,500
NON		2		47	95,500
SANS OBJET		6		12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64G	Longueur	1	Position	2490
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	113	234,000
SANS OBJET	6	12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64H	Longueur	1	Position	2491
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	30,500
NON	2	101	207,500
SANS OBJET	6	12,169	26,683,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65A	Longueur	1	Position	2492
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		264	519,000
NON		2		2,318	3,893,500
SANS OBJET		6		9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65B	Longueur	1	Position	2493
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,095	1,921,000
NON		2		1,487	2,491,000
SANS OBJET		6		9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65C	Longueur	1	Position	2494
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	48,500
NON	2	2,537	4,364,000
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65D	Longueur	1	Position	2495
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,500
NON	2	2,579	4,404,000
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65E	Longueur	1	Position	2496
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	7,500
NON		2		2,578	4,405,000
SANS OBJET		6		9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65F	Longueur	1	Position	2497
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	3,000
NON		2		2,578	4,409,500
SANS OBJET		6		9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,396,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65G	Longueur	1	Position	2498
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	9,500
NON	2	2,579	4,403,000
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65H	Longueur	1	Position	2499
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,000
NON	2	2,578	4,409,500
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65I	Longueur	1	Position	2500
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	2,581	4,409,500
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65J	Longueur	1	Position	2501
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	246	494,500
NON	2	2,336	3,917,500
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65K	Longueur	1	Position	2502
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	2,579	4,408,500
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65L	Longueur	1	Position	2503
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	188,500
NON	2	2,491	4,224,000
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65M	Longueur	1	Position	2504
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - porte un dentier				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	910	1,352,500
NON	2	1,672	3,060,000
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65N	Longueur	1	Position	2505
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	97,000
NON	2	2,534	4,315,500
SANS OBJET	6	9,702	22,509,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6_2	Longueur	1	Position	2506
Nom de la question	ACC-Q66				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DV_6_66.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,491	12,909,000
NON		2		5,281	9,891,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		83	240,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		781	1,364,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_70	Longueur	1	Position	2507
Nom de la question	ACC-Q70				
Concept	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
Question	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,884	8,321,500
NON		2		107	217,000
SANS OBJET		6		8,313	18,416,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 863

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_71	Longueur	1	Position	2508
Nom de la question	ACC-Q71				
Concept	Dernier examen de la vue				
Question	À quand remonte votre dernier examen de la vue?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	4,416	9,512,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2,113	4,273,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,435	3,024,000
3 ANS OU PLUS	4	2,388	4,991,500
JAMAIS	5	482	1,190,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	24	57,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_72	Longueur	1	Position	2509
Nom de la question	ACC-Q72				
Concept	Fréquence des examens de la vue				
Question	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	604	1,268,500
1 FOIS PAR ANNÉE	2	1,923	4,601,500
TOUS LES 2 ANS	3	2,846	5,494,000
TOUS LES 3 ANS	4	463	949,000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	679	1,448,500
SANS OBJET	6	5,750	13,110,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73A	Longueur	1	Position	2510
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,442	7,425,500
NON		2		3,085	6,354,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73B	Longueur	1	Position	2511
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		313	544,500
NON		2		6,214	13,235,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 865

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73C	Longueur	1	Position	2512
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		147	321,500
NON		2		6,380	13,459,000
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73D	Longueur	1	Position	2513
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,553	5,257,000
NON		2		3,974	8,523,000
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73E	Longueur	1	Position	2514
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		305	425,500
NON		2		6,222	13,354,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73F	Longueur	1	Position	2515
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	194,500
NON		2		6,424	13,585,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73G	Longueur	1	Position	2516
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		405	863,500
NON		2		6,122	12,916,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73H	Longueur	1	Position	2517
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - diabète				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	174,000
NON		2		6,424	13,606,000
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73I	Longueur	1	Position	2518
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		428	920,500
NON		2		6,099	12,859,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73J	Longueur	1	Position	2519
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - autre raison				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	210,500
NON		2		6,423	13,570,000
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_74	Longueur	1	Position	2520
Nom de la question	ACC-Q74				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	100,500
NON		2		6,476	13,683,500
SANS OBJET		6		5,750	13,110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75A	Longueur	1	Position	2521
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	19,000
NON		2		42	81,500
SANS OBJET		6		12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ		9		806	1,424,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75B	Longueur	1	Position	2522
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	51	96,000
SANS OBJET	6	12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,424,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75C	Longueur	1	Position	2523
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	73,000
NON	2	19	27,500
SANS OBJET	6	12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,424,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 871

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75D	Longueur	1	Position	2524
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	51	100,000
SANS OBJET	6	12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,424,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75E	Longueur	1	Position	2525
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	52	100,500
SANS OBJET	6	12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,424,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75F	Longueur	1	Position	2526
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	6,500
NON		2		45	94,000
SANS OBJET		6		12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ		9		806	1,424,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75G	Longueur	1	Position	2527
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		51	100,000
SANS OBJET		6		12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ		9		806	1,424,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75H	Longueur	1	Position	2528
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	14,000
NON		2		45	87,000
SANS OBJET		6		12,226	26,794,000
NON DÉCLARÉ		9		806	1,424,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76A	Longueur	1	Position	2529
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		902	1,853,000
NON		2		3,398	7,334,500
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76B	Longueur	1	Position	2530
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,178	6,994,500
NON		2		1,122	2,193,000
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76C	Longueur	1	Position	2531
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		107	163,500
NON		2		4,193	9,024,000
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76D	Longueur	1	Position	2532
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	16,500
NON		2		4,287	9,171,000
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76E	Longueur	1	Position	2533
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	42,000
NON		2		4,284	9,145,500
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76F	Longueur	1	Position	2534
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	17,500
NON	2	4,289	9,170,000
SANS OBJET	6	7,974	17,690,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76G	Longueur	1	Position	2535
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	22,500
NON	2	4,287	9,165,000
SANS OBJET	6	7,974	17,690,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76H	Longueur	1	Position	2536
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	17,000
NON		2		4,285	9,170,000
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76I	Longueur	1	Position	2537
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	5,000
NON		2		4,298	9,182,500
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76J	Longueur	1	Position	2538
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	378,500
NON	2	4,072	8,808,500
SANS OBJET	6	7,974	17,690,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76K	Longueur	1	Position	2539
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	9,500
NON		2		4,294	9,178,000
SANS OBJET		6		7,974	17,690,500
NE SAIT PAS		7		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		805	1,422,500
		Total		13.084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76L	Longueur	1	Position	2540
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	11,500
NON	2	4,294	9,176,000
SANS OBJET	6	7,974	17,690,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76M	Longueur	1	Position	2541
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	56,500
NON	2	4,273	9,130,500
SANS OBJET	6	7,974	17,690,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 880

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6_3	Longueur	1	Position	2542
Nom de la question	ACC-Q77				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement EX_6_77.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,831	10,941,500
NON	2	5,820	11,545,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	204	547,000
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ES_6_80	Longueur	1	Position	2543
Nom de la question	ACC-Q80				
Concept	Qualité globale des services d'urgence				
Question	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,694	3,878,500
TRÈS BONNE	2	3,352	7,153,500
BONNE	3	3,340	6,857,500
PASSABLE	4	1,102	2,347,000
MAUVAISE	5	574	1,197,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	788	1,603,000
REFUS	8	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ES_6_81	Longueur	1	Position	2544
Nom de la question	ACC-Q81				
Concept	A utilisé des services d'urgence				
Question	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,192	4,950,000
NON		2		7,869	16,481,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,577	2,979,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC6_4	Longueur	1	Position	2545
Nom de la question	ACC-Q82				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ES_6_82.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,454	12,331,000
NON		2		4,347	8,401,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		257	685,500
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,577	2,979,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 882

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6D1	Longueur	1	Position	2546
Nom de la question					
Concept	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 to ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,849	5,540,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,162	2,131,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	966	1,863,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,449	3,186,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,246	7,724,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	1,967	3,968,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_1	Longueur	1	Position	2547
Nom de la question	HIV-Q1				
Concept	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	890,000
NON	2	9,782	19,828,000
SANS OBJET	6	2,213	6,365,000
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	726	1,226,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_2	Longueur	1	Position	2548
Nom de la question	HIV-Q2				
Concept	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
Question	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,070	6,192,000
NON		2		7,061	14,521,500
SANS OBJET		6		2,213	6,365,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		735	1,235,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_3	Longueur	4	Position	2549 - 2552
Nom de la question	HIV-Q3				
Concept	Année du dernier don de sang				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1931 - 1997		2,983	6,065,000
SANS OBJET		9996		9,274	20,886,500
NE SAIT PAS		9997		84	125,000
REFUS		9998		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		740	1,240,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_4	Longueur	1	Position	2553
Nom de la question	HIV-Q4				
Concept	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
Question	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,234	2,922,500
NON	2	8,868	17,724,000
SANS OBJET	6	2,213	6,365,000
NE SAIT PAS	7	27	63,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	740	1,240,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_5	Longueur	4	Position	2554 - 2557
Nom de la question	HIV-Q5				
Concept	VIH / SIDA - année du dernier test				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1978 - 1997		1,231	2,914,000
SANS OBJET		9996		11,081	24,089,000
NE SAIT PAS		9997		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9999		769	1,306,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 885

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_6	Longueur	2	Position	2558 - 2559
Nom de la question	HIV-Q6				
Concept	VIH / SIDA - raison pour le test				
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	136	267,500
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	464	1,117,000
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	65	153,000
USAGE DE DROGUES	4	1	1,500
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	51	104,500
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	86	168,000
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	17	45,000
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	12	31,000
AUTRE	9	400	1,031,000
SANS OBJET	96	11,081	24,089,000
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	769	1,306,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_7	Longueur	1	Position	2560
Nom de la question	HIV-Q7				
Concept	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
Question	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	93,500
NON	2	10,032	20,519,000
SANS OBJET	6	2,213	6,365,000
NE SAIT PAS	7	19	34,000
NON DÉCLARÉ	9	769	1,306,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_8	Longueur	1	Position	2561
Nom de la question	HIV-Q8				
Concept	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
Question	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		407	751,500
NON		2		9,638	19,773,000
SANS OBJET		6		2,213	6,365,000
NE SAIT PAS		7		57	122,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,306,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_9	Longueur	1	Position	2562
Nom de la question	HIV-Q9				
Concept	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
Question	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	78,000
NON		2		10,061	20,561,500
SANS OBJET		6		2,213	6,365,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		769	1,306,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 887

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_1	Longueur	2	Position	2563 - 2564
Nom de la question	AINF-Q1				
Concept	Blessures de sport - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	14	46,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	1,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	5	15,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	9	48,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	1,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	34,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	8,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	18	52,000
NE RIEN FAIRE	9	1	3,500
AUTRE	10	4	18,500
SANS OBJET	96	12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ	99	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_1A	Longueur	1	Position	2565
Nom de la question	AINF-Q1A				
Concept	Blessures de sport - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	121,000
NON	2	30	102,500
SANS OBJET	6	12,425	27,122,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_1B	Longueur	2	Position	2566 - 2567
Nom de la question	AINF-Q1B				
Concept	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CONSULTER MÉDECIN	1	3	6,000		
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	12,500		
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	5	18,500		
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	19,500		
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	4	14,000		
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	8,000		
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	9	23,500		
NE RIEN FAIRE	9	5	19,000		
SANS OBJET	96	12,455	27,225,000		
NON DÉCLARÉ	99	595	972,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_2	Longueur	2	Position	2568 - 2569
Nom de la question	AINF-Q2				
Concept	SIDA / MTS - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	31	97,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	10	35,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	2	4,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	14,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	42,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	19,000
AUTRE	10	1	2,500
SANS OBJET	96	12,424	27,119,500
NE SAIT PAS	97	1	11,000
NON DÉCLARÉ	99	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_2A	Longueur	1	Position	2570
Nom de la question	AINF-Q2A				
Concept	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	116,000
NON		2		31	100,000
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	983,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_2B	Longueur	2	Position	2571 - 2572
Nom de la question	AINF-Q2B				
Concept	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	7	24,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	2,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	5,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	9,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	3,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	8	28,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	7,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	12,500
NE RIEN FAIRE	9	5	23,500
SANS OBJET	96	12,455	27,219,000
NON DÉCLARÉ	99	596	983,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 891

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_3	Longueur	2	Position	2573 - 2574
Nom de la question	AINF-Q3				
Concept	Dépression - première source de renseignement				
Question	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	12	35,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	15,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	11,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	9,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	20	70,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	7	23,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	13	40,000
NE RIEN FAIRE	9	1	3,500
AUTRE	10	2	6,000
SANS OBJET	96	12,424	27,119,500
NE SAIT PAS	97	2	14,000
NON DÉCLARÉ	99	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_3A	Longueur	1	Position	2575
Nom de la question	AINF-Q3A				
Concept	Dépression - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	91,500
NON	2	31	115,000
SANS OBJET	6	12,425	27,122,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	597	986,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_3B	Longueur	2	Position	2576 - 2577
Nom de la question	AINF-Q3B				
Concept	Dépression - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	2	4,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	6	16,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	3,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	9,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	8,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	9	31,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	5	9,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	10,000
SANS OBJET	96	12,456	27,238,000
NON DÉCLARÉ	99	598	988,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_4	Longueur	2	Position	2578 - 2579
Nom de la question	AINF-Q4				
Concept	Grossesse - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	28	96,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	4,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	10	34,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	9,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	14	55,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	3,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	3	6,000
NE RIEN FAIRE	9	1	3,000
AUTRE	10	4	14,500
SANS OBJET	96	12,424	27,119,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_4A	Longueur	1	Position	2580
Nom de la question	AINF-Q4A				
Concept	Grossesse - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	111,500
NON	2	34	111,500
SANS OBJET	6	12,425	27,122,500
NON DÉCLARÉ	9	596	973,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 894

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HIP6_4B **Longueur** 2 **Position** 2581 - 2582
Nom de la question AINF-Q4B
Concept Grossesse - deuxième source de renseignement
Question Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?
Univers Répondants qui ont répondu HIP6_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	6	30,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	2,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	8,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	9,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	4,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	39,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	4,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	10,500
NE RIEN FAIRE	9	1	3,000
SANS OBJET	96	12,459	27,233,500
NON DÉCLARÉ	99	596	973,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HIP6_5 **Longueur** 1 **Position** 2583
Nom de la question AINF-Q5
Concept A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?
Univers Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6_1=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	16,000
NON	2	1	6,000
SANS OBJET	6	12,487	27,346,500
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 895

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_6	Longueur	1	Position	2584
Nom de la question	AINF-Q6				
Concept	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
Question	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	18	64,000
BONNE	2	35	113,500
PASSABLE	3	7	32,500
MÉDIOCRE	4	4	10,500
SANS OBJET	6	12,425	27,125,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_7	Longueur	1	Position	2585
Nom de la question	AINF-Q7				
Concept	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	130,500
NON	2	24	90,500
SANS OBJET	6	12,425	27,125,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_8	Longueur	1	Position	2586
Nom de la question	AINF-Q8				
Concept	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
Question	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	17	52,500
BONNE	2	23	77,500
SANS OBJET	6	12,449	27,215,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_1	Longueur	1	Position	2587
Nom de la question	HS-Q1				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,141	17,176,500
NON	2	5,081	9,492,000
SANS OBJET	6	269	696,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_2	Longueur	1	Position	2588
Nom de la question	HS-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,885	9,198,000
NON		2		190	286,000
SANS OBJET		6		7,410	17,872,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		594	954,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_3	Longueur	1	Position	2589
Nom de la question	HS-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		176	271,000
NON		2		18	23,000
SANS OBJET		6		12,295	27,070,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		594	954,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_4	Longueur	1	Position	2590
Nom de la question	HS-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,019	20,206,500
NON	2	3,157	6,407,000
SANS OBJET	6	287	718,500
NE SAIT PAS	7	26	32,500
NON DÉCLARÉ	9	595	954,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_5	Longueur	1	Position	2591
Nom de la question	HS-Q5				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,015	6,192,500
NON	2	141	211,500
SANS OBJET	6	9,306	20,925,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	620	984,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 899

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DVIS	Longueur	2	Position	2592 - 2593
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	6,058	14,634,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,869	11,587,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	77	122,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	101	166,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	64	89,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	18	23,000
SANS OBJET	96	269	696,000
NON DÉCLARÉ	99	628	1,000,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_6	Longueur	1	Position	2594
Nom de la question	HS-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,611	25,700,000
NON		2		612	969,500
SANS OBJET		6		269	696,000
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_7	Longueur	1	Position	2595
Nom de la question	HS-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	612,000
NON	2	203	303,500
SANS OBJET	6	11,880	26,395,500
NE SAIT PAS	7	39	53,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_7A	Longueur	1	Position	2596
Nom de la question	HS-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	326,500
NON	2	13	29,500
SANS OBJET	6	12,249	27,007,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_8	Longueur	1	Position	2597
Nom de la question	HS-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		453	724,500
NON		2		142	208,000
SANS OBJET		6		11,893	26,425,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		593	955,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_9	Longueur	1	Position	2598
Nom de la question	HS-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	182,500
NON		2		16	26,500
SANS OBJET		6		12,346	27,149,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		594	959,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 902

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC6DHER **Longueur** 2 **Position** 2599 - 2600

Nom de la question

Concept Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,611	25,700,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	266	468,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	102	142,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	150	205,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	23	39,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	28	55,000
SANS OBJET	96	269	696,000
NON DÉCLARÉ	99	635	1,013,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSC6_10 **Longueur** 1 **Position** 2601

Nom de la question HS-Q10

Concept Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

Question Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,114	26,458,500
NON	2	107	207,500
SANS OBJET	6	269	696,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_11	Longueur	1	Position	2602
Nom de la question	HS-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	168,000
NON		2		25	39,500
SANS OBJET		6		12,383	27,154,000
NON DÉCLARÉ		9		594	956,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_12	Longueur	1	Position	2603
Nom de la question	HS-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		67	146,000
NON		2		40	61,500
SANS OBJET		6		12,383	27,154,000
NON DÉCLARÉ		9		594	956,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 904

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_13	Longueur	1	Position	2604
Nom de la question	HS-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	49,500
NON	2	11	12,000
SANS OBJET	6	12,450	27,300,000
NON DÉCLARÉ	9	594	956,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DSPE	Longueur	1	Position	2605
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_10 à HSC6_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,114	26,458,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	59	131,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	21	35,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	16	29,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	11	12,000
SANS OBJET	6	269	696,000
NON DÉCLARÉ	9	594	956,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_14	Longueur	1	Position	2606
Nom de la question	HS-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,626	25,753,000
NON		2		595	915,500
SANS OBJET		6		269	696,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_15	Longueur	1	Position	2607
Nom de la question	HS-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		517	824,500
NON		2		76	88,500
SANS OBJET		6		11,895	26,449,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		594	954,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_16	Longueur	1	Position	2608
Nom de la question	HS-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	523,000
NON	2	144	299,500
SANS OBJET	6	11,971	26,537,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	596	957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_17	Longueur	1	Position	2609
Nom de la question	HS-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	152,000
NON	2	409	670,000
SANS OBJET	6	11,971	26,537,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	596	957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_18	Longueur	1	Position	2610
Nom de la question	HS-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	147,500
NON		2		479	768,000
SANS OBJET		6		11,895	26,449,000
NON DÉCLARÉ		9		594	954,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_19	Longueur	1	Position	2611
Nom de la question	HS-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		65	87,500
SOUVENT		2		19	21,000
PARFOIS		3		29	35,500
JAMAIS		4		3	3,500
SANS OBJET		6		12,374	27,216,500
NON DÉCLARÉ		9		594	954,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_20	Longueur	1	Position	2612
Nom de la question	HS-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	97,500
NON		2		45	49,000
SANS OBJET		6		12,374	27,216,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		594	954,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DMOB	Longueur	2	Position	2613 - 2614
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,626	25,753,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		114	252,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		263	382,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		32	36,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		106	152,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		76	88,500
SANS OBJET		96		269	696,000
NON DÉCLARÉ		99		598	959,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_21	Longueur	1	Position	2615
Nom de la question	HS-Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12,044	26,336,000
NON		2		179	333,500
SANS OBJET		6		269	696,000
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_22	Longueur	1	Position	2616
Nom de la question	HS-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	90,000
NON		2		119	243,500
SANS OBJET		6		12,313	27,031,500
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_23	Longueur	1	Position	2617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	26	28,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	21,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	19,500
TOUTES LES TÂCHES	4	12	20,500
SANS OBJET	6	12,432	27,275,000
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_24	Longueur	1	Position	2618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	37,000
NON	2	159	296,500
SANS OBJET	6	12,313	27,031,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 911

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC6DDEX **Longueur** 2 **Position** 2619 - 2620

Nom de la question

Concept Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,044	26,336,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	114	229,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	14,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	26	28,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	22	41,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	20,500
SANS OBJET	96	269	696,000
NON DÉCLARÉ	99	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSC6_25 **Longueur** 1 **Position** 2621

Nom de la question HS-Q25

Concept Sentiments - évaluation personnelle

Question Vous décririez-vous comme étant habituellement :

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,907	21,739,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,935	4,224,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	281	513,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	67	124,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	22	54,000
SANS OBJET	6	269	696,000
NE SAIT PAS	7	11	13,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DEMO	Longueur	1	Position	2622
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,907	21,739,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,935	4,224,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	281	513,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	67	124,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	22	54,000
SANS OBJET	6	269	696,000
NON DÉCLARÉ	9	603	966,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_26	Longueur	1	Position	2623
Nom de la question	HS-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,943	22,180,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,085	4,139,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	176	321,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	14	20,500		
SANS OBJET	6	269	696,000		
NE SAIT PAS	7	5	8,500		
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_27	Longueur	1	Position	2624
Nom de la question	HS-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,205	24,698,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	735	1,456,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	197	368,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	53	97,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	25	34,000
SANS OBJET	6	269	696,000
NE SAIT PAS	7	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DCOG	Longueur	2	Position	2625 - 2626
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_26 et HSC6_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,607	21,492,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	330	671,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,543	3,124,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	518	971,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	187	353,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	26	35,000
SANS OBJET	96	269	696,000
NON DÉCLARÉ	99	604	975,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_28	Longueur	1	Position	2627
Nom de la question	HS-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,551	23,521,000
NON		2		1,666	3,129,000
SANS OBJET		6		269	696,000
NE SAIT PAS		7		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_29	Longueur	1	Position	2628
Nom de la question	HS-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		495	974,500
MOYENNE		2		933	1,698,500
FORTE		3		230	440,500
SANS OBJET		6		10,820	24,217,000
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		599	973,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 915

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_30	Longueur	1	Position	2629
Nom de la question	HS-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	396	868,500
QUELQUES-UNES	2	566	1,095,000
PLUSIEURS	3	400	664,000
LA PLUPART	4	302	499,500
SANS OBJET	6	10,820	24,217,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	598	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DPAD	Longueur	1	Position	2630
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,551	23,521,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	396	868,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	566	1,095,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	400	664,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	302	499,500
SANS OBJET	6	269	696,000
NON DÉCLARÉ	9	600	974,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 916

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DHSI	Longueur	5.3	Position	2631 - 2635
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.344 - 1.000	12,120	26,518,500
SANS OBJET	9.996	269	696,000
NON DÉCLARÉ	9.999	695	1,104,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSK6_25A	Longueur	1	Position	2636
Nom de la question	KHS-Q25A				
Concept	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin				
Question	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
Univers	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	1,016,500
NON	2	762	2,133,000
SANS OBJET	6	11,377	24,215,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSK6_31A	Longueur	1	Position	2637
Nom de la question	KHS-Q25B				
Concept	Soucis ou chagrin - décès dans la famille				
Question	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	303,000
NON	2	242	713,500
SANS OBJET	6	12,139	26,348,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSK6_31B	Longueur	1	Position	2638
Nom de la question	KHS-Q25B				
Concept	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation				
Question	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents				
Univers	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	294,500
NON	2	262	722,000
SANS OBJET	6	12,139	26,348,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSK6_31C	Longueur	1	Position	2639
Nom de la question	KHS-Q25B				
Concept	Soucis ou chagrin - déménagement				
Question	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement				
Univers	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	55,500
NON	2	336	961,500
SANS OBJET	6	12,139	26,348,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSK6_31D	Longueur	1	Position	2640
Nom de la question	KHS-Q25B				
Concept	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille				
Question	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	104,000
NON	2	314	913,000
SANS OBJET	6	12,139	26,348,500
NON DÉCLARÉ	9	592	953,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSK6_31E	Longueur	1	Position	2641
Nom de la question	KHS-Q25B				
Concept	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents				
Question	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents				
Univers	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	48,500
NON		2		337	968,500
SANS OBJET		6		12,139	26,348,500
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSK6_31F	Longueur	1	Position	2642
Nom de la question	KHS-Q25B				
Concept	Soucis ou chagrin - autre événement				
Question	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		107	306,500
NON		2		246	710,500
SANS OBJET		6		12,139	26,348,500
NON DÉCLARÉ		9		592	953,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1A	Longueur	1	Position	2643
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,512	15,645,000
NON	2	3,335	7,377,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1B	Longueur	1	Position	2644
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,964	10,383,500
NON	2	5,883	12,638,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1C	Longueur	1	Position	2645
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,429	5,815,000
NON		2		8,418	17,207,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1D	Longueur	1	Position	2646
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,525	6,142,000
NON		2		8,322	16,880,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1E	Longueur	1	Position	2647
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,534	5,588,000
NON	2	8,313	17,434,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1F	Longueur	1	Position	2648
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,154	7,071,500
NON	2	7,693	15,950,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1G	Longueur	1	Position	2649
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	481	1,310,500
NON	2	10,366	21,711,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1H	Longueur	1	Position	2650
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	760	1,952,500
NON	2	10,087	21,069,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1I	Longueur	1	Position	2651
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		344	914,000
NON		2		10,503	22,108,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1J	Longueur	1	Position	2652
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,267	3,469,000
NON		2		9,580	19,553,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1K	Longueur	1	Position	2653
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,079	2,572,000
NON	2	9,768	20,450,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1L	Longueur	1	Position	2654
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	741	1,746,000
NON	2	10,106	21,276,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1M	Longueur	1	Position	2655
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		257	654,500
NON		2		10,590	22,367,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1N	Longueur	1	Position	2656
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,038	2,536,000
NON		2		9,809	20,486,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1O	Longueur	1	Position	2657
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	829	2,014,500
NON	2	10,018	21,007,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1P	Longueur	1	Position	2658
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	1,286,500
NON	2	10,415	21,735,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1Q	Longueur	1	Position	2659
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,047	2,600,500
NON	2	9,800	20,421,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1R	Longueur	1	Position	2660
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,083	2,350,500
NON	2	9,764	20,671,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1S	Longueur	1	Position	2661
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		594	1,668,500
NON		2		10,253	21,353,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1T	Longueur	1	Position	2662
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		671	2,090,000
NON		2		10,176	20,932,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,363,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1U	Longueur	1	Position	2663
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	769	1,920,500
NON	2	10,078	21,101,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1V	Longueur	1	Position	2664
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,152	2,223,500
NON	2	9,695	20,798,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC1	Longueur	1	Position	2665
Nom de la question	PA-Q1Ui				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		768	1,919,500
SANS OBJET		6		11,523	25,006,500
NON DÉCLARÉ		9		793	1,392,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1W	Longueur	1	Position	2666
Nom de la question	PA-Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	329,000
NON		2		652	1,591,500
SANS OBJET		6		11,523	25,006,500
NON DÉCLARÉ		9		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC2	Longueur	1	Position	2667
Nom de la question	PA-Q1Wi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	329,000
SANS OBJET		6		12,175	26,598,000
NON DÉCLARÉ		9		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1X	Longueur	1	Position	2668
Nom de la question	PA-Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	93,000
NON		2		88	236,000
SANS OBJET		6		12,175	26,598,000
NON DÉCLARÉ		9		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC3	Longueur	1	Position	2669
Nom de la question	PA-Q1Xi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	93,000
SANS OBJET		6		12,263	26,834,000
NON DÉCLARÉ		9		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2A	Longueur	3	Position	2670 - 2672
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,490	15,613,000
SANS OBJET		996		4,780	11,282,000
NE SAIT PAS		997		20	29,000
REFUS		998		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3A	Longueur	1	Position	2673
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	829	1,684,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,016	6,388,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,707	5,548,000
PLUS D'UNE HEURE	4	935	1,990,000
SANS OBJET	6	4,780	11,282,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	814	1,423,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2B	Longueur	3	Position	2674 - 2676
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,947	10,341,500
SANS OBJET	996	7,328	16,543,500
NE SAIT PAS	997	16	40,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3B	Longueur	1	Position	2677
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	281	570,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,042	2,207,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,493	3,012,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,130	4,550,500
SANS OBJET	6	7,328	16,543,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,433,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2C	Longueur	3	Position	2678 - 2680
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,423	5,801,500
SANS OBJET	996	9,863	21,112,000
NE SAIT PAS	997	5	11,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3C	Longueur	1	Position	2681
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	156	364,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	621	1,391,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	869	2,021,500
PLUS D'UNE HEURE	4	777	2,025,000
SANS OBJET	6	9,863	21,112,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,404,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2D	Longueur	3	Position	2682 - 2684
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,519	6,131,500
SANS OBJET	996	9,767	20,785,000
NE SAIT PAS	997	5	9,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 937

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3D	Longueur	1	Position	2685
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	257	606,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	767	1,795,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	835	2,013,500
PLUS D'UNE HEURE	4	660	1,716,500
SANS OBJET	6	9,767	20,785,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,402,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2E	Longueur	3	Position	2686 - 2688
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	2,532	5,584,000
SANS OBJET	996	9,758	21,339,000
NE SAIT PAS	997	1	2,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3E	Longueur	1	Position	2689
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	79	180,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	136	283,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	291	601,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,024	4,514,500
SANS OBJET	6	9,758	21,339,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,395,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2F	Longueur	3	Position	2690 - 2692
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,143	7,052,500
SANS OBJET	996	9,138	19,855,500
NE SAIT PAS	997	10	18,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3F	Longueur	1	Position	2693
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		918	2,002,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,413	3,163,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		646	1,471,500
PLUS D'UNE HEURE		4		166	416,000
SANS OBJET		6		9,138	19,855,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,410,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2G	Longueur	3	Position	2694 - 2696
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		481	1,310,500
SANS OBJET		996		11,811	25,616,500
NON DÉCLARÉ		999		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3G **Longueur** 1 **Position** 2697
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	16,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	111	305,000
PLUS D'UNE HEURE	4	354	979,500
SANS OBJET	6	11,811	25,616,500
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2H **Longueur** 3 **Position** 2698 - 2700
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	760	1,952,500
SANS OBJET	996	11,532	24,974,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 941

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3H	Longueur	1	Position	2701
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - patinage sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	18	36,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	80	169,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	326	841,500
PLUS D'UNE HEURE	4	336	905,000
SANS OBJET	6	11,532	24,974,500
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2I	Longueur	3	Position	2702 - 2704
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	343	911,500
SANS OBJET	996	11,948	26,013,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 942

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3I	Longueur	1	Position	2705
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	14,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	3,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	6	16,000
PLUS D'UNE HEURE	4	329	877,500
SANS OBJET	6	11,948	26,013,000
NON DÉCLARÉ	9	793	1,394,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2J	Longueur	3	Position	2706 - 2708
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,264	3,463,000
SANS OBJET	996	11,025	23,458,000
NE SAIT PAS	997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 943

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3J	Longueur	1	Position	2709
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jogging ou course				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	247	719,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	559	1,480,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	363	957,500
PLUS D'UNE HEURE	4	95	305,500
SANS OBJET	6	11,025	23,458,000
NON DÉCLARÉ	9	795	1,397,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2K	Longueur	3	Position	2710 - 2712
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - golf				
Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,076	2,567,500
SANS OBJET	996	11,213	24,355,000
NE SAIT PAS	997	2	3,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 944

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3K	Longueur	1	Position	2713
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	20,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	27,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		33	73,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,028	2,447,500
SANS OBJET		6		11,213	24,355,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,396,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2L	Longueur	3	Position	2714 - 2716
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		740	1,745,000
SANS OBJET		996		11,551	25,181,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3L	Longueur	1	Position	2717
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	33	98,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	87	204,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	401	865,500
PLUS D'UNE HEURE	4	219	577,000
SANS OBJET	6	11,551	25,181,500
NON DÉCLARÉ	9	793	1,392,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2M	Longueur	3	Position	2718 - 2720
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski de fond				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	256	652,500
SANS OBJET	996	12,035	26,272,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3M **Longueur** 1 **Position** 2721
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - ski de fond
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	16,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	17,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	52	104,500
PLUS D'UNE HEURE	4	191	514,500
SANS OBJET	6	12,035	26,272,500
NON DÉCLARÉ	9	793	1,393,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2N **Longueur** 3 **Position** 2722 - 2724
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - quilles
Question Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,038	2,536,000
SANS OBJET	996	11,254	24,391,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3N	Longueur	1	Position	2725
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	45,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	160	361,500
PLUS D'UNE HEURE	4	858	2,112,500
SANS OBJET	6	11,254	24,391,500
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2O	Longueur	3	Position	2726 - 2728
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	826	2,007,500
SANS OBJET	996	11,463	24,912,500
NE SAIT PAS	997	2	5,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3O	Longueur	1	Position	2729
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	25,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		36	92,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		105	233,000
PLUS D'UNE HEURE		4		672	1,658,000
SANS OBJET		6		11,463	24,912,500
NON DÉCLARÉ		9		795	1,398,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2P	Longueur	3	Position	2730 - 2732
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 80		430	1,279,000
SANS OBJET		996		11,860	25,641,000
NE SAIT PAS		997		1	6,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3P	Longueur	1	Position	2733
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	19,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	23	59,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	125	362,000
PLUS D'UNE HEURE	4	276	838,000
SANS OBJET	6	11,860	25,641,000
NON DÉCLARÉ	9	794	1,398,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2Q	Longueur	3	Position	2734 - 2736
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,044	2,587,000
SANS OBJET	996	11,245	24,326,500
NE SAIT PAS	997	3	13,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 950

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3Q	Longueur	1	Position	2737
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	113	260,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	308	743,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	356	872,000
PLUS D'UNE HEURE	4	266	709,500
SANS OBJET	6	11,245	24,326,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	795	1,405,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2R	Longueur	3	Position	2738 - 2740
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,082	2,350,000
SANS OBJET	996	11,209	24,576,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 951

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3R	Longueur	1	Position	2741
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	13,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	28,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	62	132,000
PLUS D'UNE HEURE	4	995	2,175,000
SANS OBJET	6	11,209	24,576,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	793	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2S	Longueur	3	Position	2742 - 2744
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	592	1,661,000
SANS OBJET	996	11,698	25,258,500
NE SAIT PAS	997	1	6,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3S	Longueur	1	Position	2745
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	29,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	54	153,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	188	522,500
PLUS D'UNE HEURE	4	338	955,500
SANS OBJET	6	11,698	25,258,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,399,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2T	Longueur	3	Position	2746 - 2748
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	666	2,076,500
SANS OBJET	996	11,621	24,837,000
NE SAIT PAS	997	3	8,000
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3T	Longueur	1	Position	2749
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		28	69,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		102	370,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		231	665,000
PLUS D'UNE HEURE		4		305	972,500
SANS OBJET		6		11,621	24,837,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,404,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2U	Longueur	3	Position	2750 - 2752
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		769	1,920,500
SANS OBJET		996		11,523	25,006,500
NON DÉCLARÉ		999		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3U	Longueur	1	Position	2753
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	61,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	67	166,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	187	485,500
PLUS D'UNE HEURE	4	488	1,207,000
SANS OBJET	6	11,523	25,006,500
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2W	Longueur	3	Position	2754 - 2756
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	116	328,500
SANS OBJET	996	12,175	26,598,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 955

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3W	Longueur	1	Position	2757
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	7,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	47,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	22	67,500
PLUS D'UNE HEURE	4	76	205,500
SANS OBJET	6	12,175	26,598,000
NON DÉCLARÉ	9	793	1,392,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2X	Longueur	3	Position	2758 - 2760
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	28	92,000
SANS OBJET	996	12,263	26,834,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 956

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3X	Longueur	1	Position	2761
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	3,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	3,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	6	17,500
PLUS D'UNE HEURE	4	19	68,500
SANS OBJET	6	12,263	26,834,000
NON DÉCLARÉ	9	793	1,392,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_4A	Longueur	2	Position	2762 - 2763
Nom de la question	PA-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	4,553	9,120,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,821	3,948,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,701	6,159,500
DE 6 À 10 HEURES	4	794	1,779,000
DE 11 À 20 HEURES	5	350	785,500
PLUS DE 20 HEURES	6	603	1,189,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	23	37,500
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 957

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_4B	Longueur	2	Position	2764 - 2765
Nom de la question	PA-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	10,023	20,888,500
MOINS D'UNE HEURE	2	381	975,000
DE 1 À 5 HEURES	3	332	876,000
DE 6 À 10 HEURES	4	72	187,500
DE 11 À 20 HEURES	5	17	37,000
PLUS DE 20 HEURES	6	18	49,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	3	7,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_5	Longueur	1	Position	2766
Nom de la question	PA-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	748	1,901,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	145	390,000
RAREMENT	3	161	496,500
JAMAIS	4	1,642	3,757,000
SANS OBJET	6	9,596	20,382,500
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_6	Longueur	1	Position	2767
Nom de la question	PA-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,725	5,749,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	5,449	11,597,000		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,093	4,394,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	570	1,257,500		
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000		
NE SAIT PAS	7	8	20,000		
REFUS	8	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	PAC6DEE	Longueur	4.1	Position	2768 - 2771
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 21.4	9,485	20,412,000		
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,362	2,610,000		
SANS OBJET	99.6	1,445	3,905,000		
NON DÉCLARÉ	99.9	792	1,391,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DLEI	Longueur	1	Position	2772
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Participant à une activité physique de loisir - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	9,695	20,798,500
NON-PARTICIPANT	2	1,152	2,223,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFM	Longueur	3	Position	2773 - 2775
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 208	9,221	20,012,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,626	3,009,500
SANS OBJET	996	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	999	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 960

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DFR	Longueur	1	Position	2776
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,176	13,532,500
OCCASIONNEL	2	2,100	4,535,500
RARE	3	2,571	4,954,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFD	Longueur	1	Position	2777
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,199	6,965,000
PAS TOUS LES JOURS	2	7,648	16,057,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	792	1,391,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 961

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DPAI	Longueur	1	Position	2778
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,057	4,783,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,447	5,313,000
INACTIF		3		6,343	12,926,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ		9		792	1,391,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_1	Longueur	1	Position	2779
Nom de la question	ATAN-Q1				
Concept	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		282	612,500
NON		2		745	1,515,000
SANS OBJET		6		11,445	25,179,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		611	1,011,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_2	Longueur	1	Position	2780
Nom de la question	ATAN-Q2				
Concept	UV - intensité de bronzage				
Question	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
Univers	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LÉGÈRE	1	91	194,000
MOYENNE	2	129	275,500
FONCÉE	3	46	112,000
TRÈS FONCÉE	4	14	25,500
SANS OBJET	6	12,190	26,694,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUC6_3	Longueur	1	Position	2781
Nom de la question	ATAN-Q3				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TUP6_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	798,000
NON	2	674	1,328,000
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TUP6_4 **Longueur** 1 **Position** 2782
Nom de la question ATAN-Q4
Concept UV - nombre de fois a eu un coup de soleil
Question Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu TUC6_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	199	449,500
2 FOIS	2	97	221,000
3 FOIS	3	32	71,000
PLUS QUE 3 FOIS	4	24	56,000
SANS OBJET	6	12,119	26,507,000
NON DÉCLARÉ	9	613	1,013,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable TUP6_5 **Longueur** 1 **Position** 2783
Nom de la question ATAN-Q5
Concept UV - description du pire coup de soleil
Question Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu TUC6_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.	1	55	126,000
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.	2	127	297,500
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE	3	148	322,000
APPARITION DE CLOQUES	4	22	52,000
SANS OBJET	6	12,119	26,507,000
NON DÉCLARÉ	9	613	1,013,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 964

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_6	Longueur	1	Position	2784
Nom de la question	ATAN-Q6				
Concept	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
Question	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	240	499,500
SOUVENT	2	211	458,500
PARFOIS	3	149	318,000
RAREMENT	4	103	223,500
JAMAIS	5	323	626,500
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_7	Longueur	1	Position	2785
Nom de la question	ATAN-Q7				
Concept	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
Question	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	159	298,500
SOUVENT	2	247	477,500
PARFOIS	3	184	401,000
RAREMENT	4	152	330,000
JAMAIS	5	283	616,000
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 965

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_8	Longueur	1	Position	2786
Nom de la question	ATAN-Q8				
Concept	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil				
Question	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	257	479,500
SOUVENT	2	280	595,000
PARFOIS	3	204	432,000
RAREMENT	4	108	241,000
JAMAIS	5	176	377,000
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_9	Longueur	1	Position	2787
Nom de la question	ATAN-Q9				
Concept	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV				
Question	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	345	695,000
SOUVENT	2	193	399,000
PARFOIS	3	134	295,500
RAREMENT	4	74	173,500
JAMAIS	5	272	545,000
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	9	19,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 966

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_10	Longueur	1	Position	2788
Nom de la question	ATAN-Q10				
Concept	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil				
Question	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	329	685,500
SOUVENT	2	237	525,000
PARFOIS	3	177	373,000
RAREMENT	4	98	184,000
JAMAIS	5	185	358,000
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	612	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_1	Longueur	1	Position	2789
Nom de la question	RS-Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	989	2,163,000
NON	2	10,055	21,293,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	591	952,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 967

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_2	Longueur	2	Position	2790 - 2791
Nom de la question	RS-Q2				
Concept	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	986	2,160,000
SANS OBJET	96	11,500	25,198,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_3	Longueur	2	Position	2792 - 2793
Nom de la question	RS-Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	39	78,500
ÉPAULE	2	172	367,000
COUDE	3	147	294,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	192	408,500
GENOU	5	94	222,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	84	217,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	177	404,000
HANCHE	8	18	38,000
AUTRE	9	63	130,500
SANS OBJET	96	11,500	25,198,500
NON DÉCLARÉ	99	598	960,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_4A	Longueur	1	Position	2794
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	412,000
NON	2	751	1,717,000
SANS OBJET	6	11,500	25,198,500
NE SAIT PAS	7	18	31,500
NON DÉCLARÉ	9	598	960,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_4B	Longueur	1	Position	2795
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	461	1,049,500
NON	2	507	1,079,000
SANS OBJET	6	11,500	25,198,500
NE SAIT PAS	7	18	31,500
NON DÉCLARÉ	9	598	960,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_4C	Longueur	1	Position	2796
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	282	677,500
NON	2	686	1,451,500
SANS OBJET	6	11,500	25,198,500
NE SAIT PAS	7	18	31,500
NON DÉCLARÉ	9	598	960,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_4D	Longueur	1	Position	2797
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	113,500
NON	2	907	2,015,000
SANS OBJET	6	11,500	25,198,500
NE SAIT PAS	7	18	31,500
NON DÉCLARÉ	9	598	960,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_1	Longueur	1	Position	2798
Nom de la question	IN-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,382	3,249,000
NON	2	11,048	24,055,500
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	591	952,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_2	Longueur	2	Position	2799 - 2800
Nom de la question	IN-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,382	3,249,000
SANS OBJET	96	11,107	24,112,500
NON DÉCLARÉ	99	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 971

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_3	Longueur	2	Position	2801 - 2802
Nom de la question	IN-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	34	82,000
FRACTURE	2	299	702,500
BRÛLURE	3	57	136,500
DISLOCATION	4	43	120,500
ENTORSE OU FOULURE	5	526	1,153,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	200	498,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	75	182,500
COMMOTION	8	12	32,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	14	37,500
LÉSION INTERNE	10	16	48,500
AUTRE	11	106	255,000
SANS OBJET	96	11,107	24,112,500
NON DÉCLARÉ	99	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 972

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_4	Longueur	2	Position	2803 - 2804
Nom de la question	IN-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	31	75,500
YEUX	2	16	39,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	100	265,000
COU	4	40	91,500
ÉPAULE	5	86	219,000
BRAS OU MAINS	6	344	833,000
HANCHE	7	33	53,000
JAMBES OU PIEDS	8	463	1,049,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	189	419,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	50	118,500
SYSTÉMIQUE	11	30	86,500
SANS OBJET	96	11,107	24,112,500
NON DÉCLARÉ	99	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 973

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_5	Longueur	2	Position	2805 - 2806
Nom de la question	IN-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	555	1,221,000
À LA FERME	2	39	77,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	313	830,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	150	379,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	127	317,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	16	25,500
DANS - MINE	7	1	3,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	117	249,000
AUTRE	9	59	138,500
SANS OBJET	96	11,107	24,112,500
NE SAIT PAS	97	5	8,000
NON DÉCLARÉ	99	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_6	Longueur	2	Position	2807 - 2808
Nom de la question	IN-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	76	201,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	617	1,420,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	4	10,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	136	331,500
AGRESSION	5	18	33,500
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	6,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	5,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	72	158,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	29	60,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	35	74,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	53	115,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	18,000
AUTRE	15	327	805,000
SANS OBJET	96	11,107	24,112,500
NE SAIT PAS	97	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_7	Longueur	1	Position	2809
Nom de la question	IN-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		235	501,000
NON		2		456	1,106,500
SANS OBJET		6		11,791	25,735,500
NE SAIT PAS		7		4	10,000
NON DÉCLARÉ		9		598	965,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8A	Longueur	1	Position	2810
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		72	135,500
NON		2		1,142	2,644,000
SANS OBJET		6		11,274	24,580,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		595	957,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8B	Longueur	1	Position	2811
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	818	1,878,000
NON	2	396	901,500
SANS OBJET	6	11,274	24,580,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8C	Longueur	1	Position	2812
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	17,000
NON	2	1,207	2,763,000
SANS OBJET	6	11,274	24,580,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8D	Longueur	1	Position	2813
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	226,000
NON	2	1,108	2,554,000
SANS OBJET	6	11,274	24,580,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8E	Longueur	1	Position	2814
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	158,500
NON	2	1,143	2,621,000
SANS OBJET	6	11,274	24,580,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8F	Longueur	1	Position	2815
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	67,000
NON	2	1,191	2,713,000
SANS OBJET	6	11,274	24,580,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8G	Longueur	1	Position	2816
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	221	522,000
NON	2	993	2,258,000
SANS OBJET	6	11,274	24,580,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	595	957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6D1	Longueur	3	Position	2817 - 2819
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_3 et IJC6_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,366	3,200,500
SANS OBJET	996	11,107	24,112,500
NON DÉCLARÉ	999	611	1,005,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC6D2	Longueur	3	Position	2820 - 2822
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_5 et IJC6_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	1,377	3,241,000
SANS OBJET	996	11,107	24,112,500
NON DÉCLARÉ	999	600	965,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1A	Longueur	1	Position	2823
Nom de la question	DRG-Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,234	15,196,500
NON		2		3,806	8,255,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		593	953,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1B	Longueur	1	Position	2824
Nom de la question	DRG-Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		315	655,000
NON		2		10,725	22,793,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1C	Longueur	1	Position	2825
Nom de la question	DRG-Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	139,000
NON		2		10,980	23,312,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1D	Longueur	1	Position	2826
Nom de la question	DRG-Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		440	844,000
NON		2		10,597	22,604,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1E	Longueur	1	Position	2827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1E
---------------------------	---------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	537	1,217,500
NON	2	10,503	22,231,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	596	957,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1F	Longueur	1	Position	2828
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1F
---------------------------	---------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	944	2,078,500
NON	2	10,095	21,371,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	596	957,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1G	Longueur	1	Position	2829
Nom de la question	DRG-Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		658	1,304,000
NON		2		10,383	22,149,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1H	Longueur	1	Position	2830
Nom de la question	DRG-Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,853	4,431,000
NON		2		9,188	19,022,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1I	Longueur	1	Position	2831
Nom de la question	DRG-Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,043	2,061,000
NON		2		9,995	21,368,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1J	Longueur	1	Position	2832
Nom de la question	DRG-Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	1,093,000
NON		2		10,339	22,359,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1K	Longueur	1	Position	2833
Nom de la question	DRG-Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,325	2,086,000
NON		2		9,715	21,365,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1L	Longueur	1	Position	2834
Nom de la question	DRG-Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		524	749,000
NON		2		10,517	22,704,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1M	Longueur	1	Position	2835
Nom de la question	DRG-Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	186,500
NON		2		10,945	23,266,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1N	Longueur	1	Position	2836
Nom de la question	DRG-Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	249,500
NON		2		10,905	23,203,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1O	Longueur	1	Position	2837
Nom de la question	DRG-Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		271	447,500
NON		2		10,770	23,006,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1P	Longueur	1	Position	2838
Nom de la question	DRG-Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		455	831,000
NON		2		10,586	22,622,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1Q	Longueur	1	Position	2839
Nom de la question	DRG-Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,133	2,356,000
NON		2		9,908	21,097,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1R	Longueur	1	Position	2840
Nom de la question	DRG-Q1R				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		481	896,000
NON		2		10,560	22,557,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		596	957,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1S	Longueur	1	Position	2841
Nom de la question	DRG-Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	1,446,000
NON		2		2,928	6,444,500
SANS OBJET		6		8,858	19,467,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		596	959,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1T	Longueur	1	Position	2842
Nom de la question	DRG-Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		527	970,000
NON		2		4,233	7,621,000
SANS OBJET		6		7,724	18,764,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		598	960,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1T1	Longueur	1	Position	2843
Nom de la question	DRG-Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT		1		280	494,500
PROGESTÉRON SEULEMENT		2		37	75,000
LES DEUX		3		151	301,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		43	72,500
SANS OBJET		6		11,957	26,386,000
NE SAIT PAS		7		16	27,500
NON DÉCLARÉ		9		600	962,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1T2	Longueur	4	Position	2844 - 2847
Nom de la question	DRG-Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1948 - 1997		521	956,500
SANS OBJET		9996		11,957	26,386,000
NE SAIT PAS		9997		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9999		600	962,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1U	Longueur	1	Position	2848
Nom de la question	DRG-Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	520	849,500
NON	2	10,521	22,603,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	596	957,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1V	Longueur	1	Position	2849
Nom de la question	DRG-Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,192	2,463,500
NON	2	9,847	20,975,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	596	957,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F1	Longueur	1	Position	2850
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, DHC6_SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,073	18,914,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,964	4,513,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9	602	985,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_2	Longueur	3	Position	2851 - 2853
Nom de la question	DRG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 20	9,111	18,933,000
SANS OBJET	996	3,356	8,389,500
NE SAIT PAS	997	12	22,000
REFUS	998	7	14,000
NON DÉCLARÉ	999	598	960,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3A	Longueur	1	Position	2854
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,576	10,557,000
SANS OBJET		6		6,799	16,619,500
NE SAIT PAS		7		44	81,000
REFUS		8		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		658	1,046,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3A	Longueur	7	Position	2855 - 2861
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD02 - Z99AA00			5,576	10,557,000
SANS OBJET	9999996			6,799	16,619,500
NE SAIT PAS	9999997			44	81,000
REFUS	9999998			7	14,000
NON DÉCLARÉ	9999999			658	1,046,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3A	Longueur	2	Position	2862 - 2863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	503	954,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	70	93,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,031	1,654,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	24,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	662	1,291,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	282	488,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	130	270,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	32	80,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	376	722,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2,004	4,026,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	26,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	338	688,500
ORGANES SENSORIELS	19	42	76,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	17,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	65	122,500
SANS OBJET	96	6,799	16,619,500
NON DÉCLARÉ	99	709	1,141,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 995

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3B	Longueur	1	Position	2864
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,822	4,960,500
SANS OBJET		6		9,567	22,256,500
NE SAIT PAS		7		23	32,000
REFUS		8		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		666	1,060,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3B	Longueur	7	Position	2865 - 2871
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00			2,822	4,960,500
SANS OBJET	9999996			9,567	22,256,500
NE SAIT PAS	9999997			23	32,000
REFUS	9999998			6	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999			666	1,060,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3B	Longueur	2	Position	2872 - 2873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	372	619,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	44	59,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	776	1,223,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	15,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	233	434,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	165	212,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	53	101,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	28,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	167	278,500
SYSTÈME NERVEUX	14	678	1,372,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	226	445,000
ORGANES SENSORIELS	19	28	49,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	18,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	43	92,500
SANS OBJET	96	9,567	22,256,500
NON DÉCLARÉ	99	695	1,101,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 997

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3C	Longueur	1	Position	2874
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,416	2,275,000
SANS OBJET		6		11,016	25,008,000
NE SAIT PAS		7		12	13,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		638	1,019,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3C	Longueur	7	Position	2875 - 2881
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,416	2,275,000
SANS OBJET		9999996		11,016	25,008,000
NE SAIT PAS		9999997		12	13,500
REFUS		9999998		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		638	1,019,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3C	Longueur	2	Position	2882 - 2883
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	181	289,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	39,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	431	643,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	17,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	103	196,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	61	96,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	40	61,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	80	123,500
SYSTÈME NERVEUX	14	335	556,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	90	167,500
ORGANES SENSORIELS	19	11	16,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	14,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	34,500
SANS OBJET	96	11,016	25,008,000
NON DÉCLARÉ	99	652	1,035,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 999

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3D	Longueur	1	Position	2884
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		767	1,208,000
SANS OBJET		6		11,669	26,070,000
NE SAIT PAS		7		9	9,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		638	1,029,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3D	Longueur	7	Position	2885 - 2891
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		767	1,208,000
SANS OBJET		9999996		11,669	26,070,000
NE SAIT PAS		9999997		9	9,500
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		638	1,029,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3D	Longueur	2	Position	2892 - 2893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	128	185,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	23,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	213	350,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	11,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	41	63,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	29	37,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	11,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	48	62,500
SYSTÈME NERVEUX	14	197	335,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	42	62,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	18,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	20,000
SANS OBJET	96	11,669	26,070,000
NON DÉCLARÉ	99	648	1,040,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3E	Longueur	1	Position	2894
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		425	676,500
SANS OBJET		6		12,019	26,621,500
NE SAIT PAS		7		5	4,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		634	1,014,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3E	Longueur	7	Position	2895 - 2901
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		425	676,500
SANS OBJET		9999996		12,019	26,621,500
NE SAIT PAS		9999997		5	4,500
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		634	1,014,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3E	Longueur	2	Position	2902 - 2903
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	76	118,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	15	20,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	118	187,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	17	22,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	23	40,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	14,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	20	27,500
SYSTÈME NERVEUX	14	98	177,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	32	48,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	5,500
SANS OBJET	96	12,019	26,621,500
NON DÉCLARÉ	99	640	1,020,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3F	Longueur	1	Position	2904
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		234	348,000
SANS OBJET		6		12,213	26,948,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		632	1,016,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3F	Longueur	7	Position	2905 - 2911
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		234	348,000
SANS OBJET		9999996		12,213	26,948,500
NE SAIT PAS		9999997		4	4,000
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		632	1,016,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3F	Longueur	2	Position	2912 - 2913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	46	65,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	57	88,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	19,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	22,500
SYSTÈME NERVEUX	14	65	80,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	42,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	12,213	26,948,500
NON DÉCLARÉ	99	637	1,022,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3G	Longueur	1	Position	2914
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		134	185,000
SANS OBJET		6		12,317	27,119,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		629	1,011,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3G	Longueur	7	Position	2915 - 2921
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00			134	185,000
SANS OBJET	9999996			12,317	27,119,000
NE SAIT PAS	9999997			3	2,000
REFUS	9999998			1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999			629	1,011,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3G	Longueur	2	Position	2922 - 2923
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	32	48,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	33	51,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	28	33,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	12,317	27,119,000
NON DÉCLARÉ	99	633	1,014,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3H	Longueur	1	Position	2924
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83	118,500
SANS OBJET		6		12,370	27,187,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		627	1,008,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3H	Longueur	7	Position	2925 - 2931
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00			83	118,500
SANS OBJET	9999996			12,370	27,187,500
NE SAIT PAS	9999997			3	2,000
REFUS	9999998			1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999			627	1,008,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1008

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC6G3H **Longueur** 2 **Position** 2932 - 2933

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	26	35,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	22	35,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	11,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,370	27,187,500
NON DÉCLARÉ	99	631	1,012,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC6F3I **Longueur** 1 **Position** 2934

Nom de la question

Concept Indicateur pour le médicament 9

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	70,500
SANS OBJET	6	12,410	27,238,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	626	1,006,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3I	Longueur	7	Position	2935 - 2941
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BB01 - X97DC08	44	70,500
SANS OBJET	9999996	12,410	27,238,000
NE SAIT PAS	9999997	3	2,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	626	1,006,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3I	Longueur	2	Position	2942 - 2943
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	18,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,500
SANS OBJET	96	12,410	27,238,000
NON DÉCLARÉ	99	630	1,010,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3J	Longueur	1	Position	2944
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	43,500
SANS OBJET	6	12,428	27,265,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	623	1,006,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1011

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3J	Longueur	7	Position	2945 - 2951
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	30	43,500
SANS OBJET	9999996	12,428	27,265,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	623	1,006,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6G3J	Longueur	2	Position	2952 - 2953
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
Note	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	13,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	4,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,000
SANS OBJET	96	12,428	27,265,500
NON DÉCLARÉ	99	626	1,009,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3K	Longueur	1	Position	2954
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	15,500
SANS OBJET		6		12,444	27,295,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		624	1,004,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3K	Longueur	7	Position	2955 - 2961
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A03FA - S01GA02		13	15,500
SANS OBJET		9999996		12,444	27,295,500
NE SAIT PAS		9999997		2	1,500
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		624	1,004,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3K	Longueur	2	Position	2962 - 2963
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	12,444	27,295,500
NON DÉCLARÉ	99	627	1,007,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3L	Longueur	1	Position	2964
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	11,000
SANS OBJET	6	12,453	27,301,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	621	1,001,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1014

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3L	Longueur	7	Position	2965 - 2971
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - R03BB01	6	11,000
SANS OBJET	9999996	12,453	27,301,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	621	1,001,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6G3L	Longueur	2	Position	2972 - 2973
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
Note	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
SANS OBJET	96	12,453	27,301,500
NON DÉCLARÉ	99	625	1,006,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_4	Longueur	1	Position	2974
Nom de la question	DRG-Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,740	8,222,500
NON		2		7,298	15,228,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		597	958,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5A	Longueur	1	Position	2975
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,699	8,140,500
SANS OBJET		6		8,743	19,133,000
NE SAIT PAS		7		14	33,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,011,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5A	Longueur	7	Position	2976 - 2982
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	3,699	8,140,500
SANS OBJET	9999996	8,743	19,133,000
NE SAIT PAS	9999997	14	33,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	627	1,011,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5A	Longueur	2	Position	2983 - 2984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_4=1

Note Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,697	5,916,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	112	236,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	119	202,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	22,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	64	127,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	15,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	9,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	34,500
MÉDECINES DOUCES	24	594	1,401,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	61	149,000
SANS OBJET	96	8,743	19,133,000
NON DÉCLARÉ	99	642	1,045,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5AA	Longueur	1	Position	2985
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,382	2,975,000
NON		2		2,358	5,247,500
SANS OBJET		6		8,743	19,133,000
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5B	Longueur	1	Position	2986
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,368	2,942,500
SANS OBJET		6		11,101	24,380,500
NON DÉCLARÉ		9		615	995,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5B	Longueur	7	Position	2987 - 2993
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,368	2,942,500
SANS OBJET	9999996	11,101	24,380,500
NON DÉCLARÉ	9999999	615	995,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5B	Longueur	2	Position	2994 - 2995
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1

Note Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	893	1,888,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	90,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	30	54,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	31,500
SYSTÈME NERVEUX	14	14	31,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	32,000
MÉDECINES DOUCES	24	323	734,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	20	39,000
SANS OBJET	96	11,101	24,380,500
NON DÉCLARÉ	99	615	995,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5BA	Longueur	1	Position	2996
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		643	1,379,000
NON		2		739	1,596,000
SANS OBJET		6		11,101	24,380,500
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5C	Longueur	1	Position	2997
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		638	1,365,000
SANS OBJET		6		11,840	25,976,500
NON DÉCLARÉ		9		606	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5C	Longueur	7	Position	2998 - 3004
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	638	1,365,000
SANS OBJET	9999996	11,840	25,976,500
NON DÉCLARÉ	9999999	606	976,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5C	Longueur	2	Position	3005 - 3006
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1

Note Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	399	828,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	32,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	26,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	28,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	22,000
MÉDECINES DOUCES	24	156	361,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	22	42,500
SANS OBJET	96	11,840	25,976,500
NON DÉCLARÉ	99	606	976,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5CA	Longueur	1	Position	3007
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		328	698,000
NON		2		315	681,000
SANS OBJET		6		11,840	25,976,500
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5D	Longueur	1	Position	3008
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		326	694,500
SANS OBJET		6		12,155	26,657,500
NON DÉCLARÉ		9		603	966,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5D	Longueur	7	Position	3009 - 3015
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	326	694,500
SANS OBJET	9999996	12,155	26,657,500
NON DÉCLARÉ	9999999	603	966,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5D	Longueur	2	Position	3016 - 3017
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1

Note Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	180	390,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	19,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	104	220,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	20,000
SANS OBJET	96	12,155	26,657,500
NON DÉCLARÉ	99	603	966,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5DA	Longueur	1	Position	3018
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	347,500
NON	2	165	350,500
SANS OBJET	6	12,155	26,657,500
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5E	Longueur	1	Position	3019
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		163	347,500
SANS OBJET		6		12,320	27,008,000
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5E	Longueur	7	Position	3020 - 3026
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z97AA00		163	347,500
SANS OBJET		9999996		12,320	27,008,000
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1028

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC6G5E **Longueur** 2 **Position** 3027 - 3028

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 5 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1

Note Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	85	177,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	63	138,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	11,000
SANS OBJET	96	12,320	27,008,000
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC6_5EA **Longueur** 1 **Position** 3029

Nom de la question DRG-Q5

Concept Utilise un 6ième produit pour la santé

Question Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	192,500
NON	2	78	155,000
SANS OBJET	6	12,320	27,008,000
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5F	Longueur	1	Position	3030
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	192,500
SANS OBJET		6		12,398	27,163,000
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5F	Longueur	7	Position	3031 - 3037
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		85	192,500
SANS OBJET		9999996		12,398	27,163,000
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5F	Longueur	2	Position	3038 - 3039
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1

Note Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	33	83,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	36	79,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	11,000
SANS OBJET	96	12,398	27,163,000
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5FA	Longueur	1	Position	3040
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	78,500
NON	2	46	114,000
SANS OBJET	6	12,398	27,163,000
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5G	Longueur	1	Position	3041
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	78,500
SANS OBJET		6		12,444	27,277,000
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5G	Longueur	7	Position	3042 - 3048
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00		39	78,500
SANS OBJET		9999996		12,444	27,277,000
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5G	Longueur	2	Position	3049 - 3050
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1

Note Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	19	39,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	29,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,444	27,277,000
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5GA	Longueur	1	Position	3051
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	57,000
NON	2	12	21,500
SANS OBJET	6	12,444	27,277,000
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5H	Longueur	1	Position	3052
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	57,000
SANS OBJET		6		12,456	27,298,500
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5H	Longueur	7	Position	3053 - 3059
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		27	57,000
SANS OBJET		9999996		12,456	27,298,500
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5H	Longueur	2	Position	3060 - 3061
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1

Note Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	20,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	28,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,456	27,298,500
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5HA	Longueur	1	Position	3062
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	26,500
NON	2	14	30,500
SANS OBJET	6	12,456	27,298,500
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5I	Longueur	1	Position	3063
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	26,500
SANS OBJET		6		12,470	27,329,000
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5I	Longueur	7	Position	3064 - 3070
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		13	26,500
SANS OBJET		9999996		12,470	27,329,000
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5I	Longueur	2	Position	3071 - 3072
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1

Note Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	7,000
SANS OBJET	96	12,470	27,329,000
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5IA	Longueur	1	Position	3073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	11,000
NON	2	6	15,500
SANS OBJET	6	12,470	27,329,000
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5J	Longueur	1	Position	3074
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	11,000
SANS OBJET		6		12,476	27,344,500
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5J	Longueur	7	Position	3075 - 3081
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01		7	11,000
SANS OBJET		9999996		12,476	27,344,500
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5J	Longueur	2	Position	3082 - 3083
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1

Note Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	5,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	2,500
SANS OBJET	96	12,476	27,344,500
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5JA	Longueur	1	Position	3084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	3	3,500
SANS OBJET	6	12,476	27,344,500
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5K	Longueur	1	Position	3085
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	7,500
SANS OBJET		6		12,479	27,348,000
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5K	Longueur	7	Position	3086 - 3092
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AX - X97FC10		4	7,500
SANS OBJET		9999996		12,479	27,348,000
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5K	Longueur	2	Position	3093 - 3094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1

Note Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,000
SANS OBJET	96	12,479	27,348,000
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5KA	Longueur	1	Position	3095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	12,479	27,348,000
NON DÉCLARÉ	9	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5L	Longueur	1	Position	3096
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	7,000
SANS OBJET		6		12,480	27,348,500
NON DÉCLARÉ		9		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5L	Longueur	7	Position	3097 - 3103
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		D02A - X97CE92		3	7,000
SANS OBJET		9999996		12,480	27,348,500
NON DÉCLARÉ		9999999		601	963,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5L	Longueur	2	Position	3104 - 3105
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1

Note Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,500
SANS OBJET	96	12,480	27,348,500
NON DÉCLARÉ	99	601	963,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC6_1	Longueur	1	Position	3106
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,649	14,805,000
NON	2	4,261	8,288,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	130	359,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	597	958,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_1	Longueur	1	Position	3107
Nom de la question	SMK-Q1				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,687	8,153,500
NON	2	7,352	15,289,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	594	954,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_2	Longueur	1	Position	3108
Nom de la question	SMK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,645	5,586,000
À L'OCCASION	2	391	977,000
JAMAIS	3	8,059	16,933,000
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	595	955,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_3	Longueur	3	Position	3109 - 3111
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q3
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	2,630	5,554,000
SANS OBJET	996	9,836	21,758,500
NE SAIT PAS	997	14	25,500
REFUS	998	1	6,500
NON DÉCLARÉ	999	603	974,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_4	Longueur	3	Position	3112 - 3114
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,641	5,574,000
SANS OBJET	996	9,836	21,758,500
NE SAIT PAS	997	3	11,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	603	974,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_4A	Longueur	1	Position	3115
Nom de la question	SMK-Q4A				
Concept	Déjà fumé des cigarettes				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,625	7,197,000
NON		2		4,431	9,732,500
SANS OBJET		6		4,422	10,411,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		604	975,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_5	Longueur	1	Position	3116
Nom de la question	SMK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,003	5,740,500
NON		2		1,012	2,427,500
SANS OBJET		6		8,462	19,167,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		606	977,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_6	Longueur	3	Position	3117 - 3119
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q6
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,966	5,695,000
SANS OBJET	996	9,474	21,594,500
NE SAIT PAS	997	36	44,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	607	983,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_7	Longueur	3	Position	3120 - 3122
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q7
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,929	5,653,500
SANS OBJET	996	9,499	21,616,500
NE SAIT PAS	997	51	68,000
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	603	978,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_8	Longueur	3	Position	3123 - 3125
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q8
---------------------------	--------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	12 - 87	2,972	5,681,500
SANS OBJET	996	9,474	21,594,500
NE SAIT PAS	997	29	53,000
REFUS	998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	607	983,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_9	Longueur	2	Position	3126 - 3127
Nom de la question	SMK-Q9				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_2=2 et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS FUMÉ	1	3	7,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	28	49,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	168	346,500
COÛT	4	25	57,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	26	61,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	10	33,500
GROSSESSE	7	30	57,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	10,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	23	40,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	17	41,000
AUTRE	11	55	112,000
SANS OBJET	96	12,015	26,344,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	677	1,157,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_10	Longueur	2	Position	3128 - 3129
Nom de la question	SMK-Q10				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3 et SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	82	228,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	49	133,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	38	124,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	16	45,000
PAR CURIOSITÉ	5	21	56,000
STRESS	6	64	117,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	48	94,500
COÛT	8	1	5,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	7	25,500
AUTRE	10	46	136,000
SANS OBJET	96	12,102	26,350,000
NE SAIT PAS	97	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	607	1,000,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_11	Longueur	2	Position	3130 - 3131
Nom de la question	SMK-Q11				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	8,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	27	52,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	18	30,500
COÛT	5	8	13,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	3,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	3,500
GROSSESSE	8	8	15,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	4	13,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	11	11,500
SANS OBJET	96	12,403	27,194,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	598	971,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_12	Longueur	2	Position	3132 - 3133
Nom de la question	SMK-Q12				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 et SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	46	99,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	7,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	10	28,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	5,500
STRESS	6	25	90,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	16	37,000
COÛT	8	1	2,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	3,000
AUTRE	10	24	77,500
SANS OBJET	96	12,358	26,997,500
NE SAIT PAS	97	6	19,500
NON DÉCLARÉ	99	591	951,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6DTYP	Longueur	2	Position	3134 - 3135
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,645	5,586,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	229	488,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	161	483,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,774	5,252,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	851	1,944,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,431	9,732,500
SANS OBJET	96	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	99	607	983,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6DYRS	Longueur	3	Position	3136 - 3138
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1**Note** Basé sur SMC6_3, SMC6_6, SMC6_8, Type de fumeur (SMC6_2, SMC6_4A, SMC6_5) et DHC6_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 81	5,578	11,212,000
SANS OBJET	996	6,829	16,008,500
NON DÉCLARÉ	999	677	1,098,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_31	Longueur	1	Position	3139
Nom de la question	SGH3-Q1				
Concept	A fumé durant la dernière grossesse				
Question	Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu (PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1) et (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	166,000
NON	2	139	245,500
SANS OBJET	6	12,244	26,908,500
NON DÉCLARÉ	9	613	998,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_32	Longueur	3	Position	3140 - 3142
Nom de la question	SGH3-Q2				
Concept	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse				
Question	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	88	166,000
SANS OBJET	996	12,383	27,154,000
NON DÉCLARÉ	999	613	998,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GHS6_33 **Longueur** 1 **Position** 3143

Nom de la question SGH3-Q3

Concept A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé

Question Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

Univers Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	97,500
NON	2	115	210,000
SANS OBJET	6	12,310	27,012,000
NON DÉCLARÉ	9	613	998,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable GHS6_34 **Longueur** 3 **Position** 3144 - 3146

Nom de la question SGH3-Q4

Concept Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement

Question En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

Univers Répondants qui ont répondu GHS6_33=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	46	97,500
SANS OBJET	996	12,425	27,222,000
NON DÉCLARÉ	999	613	998,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1055

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_35	Longueur	1	Position	3147
Nom de la question	SGH3-Q5				
Concept	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
Question	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	121,500
NON		2		98	186,500
SANS OBJET		6		12,310	27,012,000
NON DÉCLARÉ		9		613	998,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_201	Longueur	1	Position	3148
Nom de la question	SSMK-Q8				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMS6_8.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		592	1,265,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		1,000	2,010,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		509	1,056,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		510	1,168,500
SANS OBJET		6		9,839	21,760,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,052,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_205	Longueur	1	Position	3149
Nom de la question	SSMK-Q9				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMS6_9.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,179	2,554,500
NON		2		1,412	2,902,500
SANS OBJET		6		9,839	21,760,500
NE SAIT PAS		7		20	44,000
NON DÉCLARÉ		9		634	1,057,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_206	Longueur	1	Position	3150
Nom de la question	SSMK-Q12				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
Note	Anciennement SMS6_12.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		516	1,137,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		467	1,140,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		127	289,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		430	911,000
SANS OBJET		6		10,918	23,791,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		619	1,018,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1057

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13A	Longueur	1	Position	3151
Nom de la question	SSMK-Q13A				
Concept	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		7,946	17,028,000
PAS D'ACCORD		2		2,227	4,762,000
SANS OPINION		3		581	1,057,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		52	87,000
REFUS		8		36	87,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,392,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13B	Longueur	1	Position	3152
Nom de la question	SSMK-Q13B				
Concept	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		3,432	7,720,000
PAS D'ACCORD		2		6,774	14,075,000
SANS OPINION		3		535	1,035,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		12	14,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		885	1,566,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13C	Longueur	1	Position	3153
Nom de la question	SSMK-Q13C				
Concept	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,036	19,122,500
PAS D'ACCORD	2	1,296	2,851,500
SANS OPINION	3	401	826,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	20	45,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13D	Longueur	1	Position	3154
Nom de la question	SSMK-Q13D				
Concept	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,162	17,366,000
PAS D'ACCORD	2	1,379	3,065,000
SANS OPINION	3	1,141	2,299,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	69	109,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1059

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13E	Longueur	1	Position	3155
Nom de la question	SSMK-Q13E				
Concept	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,735	20,805,500
PAS D'ACCORD	2	523	1,115,500
SANS OPINION	3	470	889,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	24	31,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13F	Longueur	1	Position	3156
Nom de la question	SSMK-Q13F				
Concept	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,504	20,224,500
PAS D'ACCORD	2	662	1,502,500
SANS OPINION	3	569	1,084,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	16	29,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1060

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13G	Longueur	1	Position	3157
Nom de la question	SSMK-Q13G				
Concept	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,473	20,006,000
PAS D'ACCORD	2	867	1,955,000
SANS OPINION	3	398	855,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	14	24,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13H	Longueur	1	Position	3158
Nom de la question	SSMK-Q13H				
Concept	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,794	12,573,000
PAS D'ACCORD	2	3,989	8,370,000
SANS OPINION	3	938	1,847,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	29	47,500
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_14	Longueur	1	Position	3159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSMK-Q14
---------------------------	----------

Concept	Incommodé par la fumée secondaire
----------------	-----------------------------------

Question	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,704	14,870,500
NON	2	4,031	7,942,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	17	30,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_15	Longueur	1	Position	3160
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSMK-Q15
---------------------------	----------

Concept	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur
----------------	--

Question	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,985	19,215,000
NON	2	1,431	3,011,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	327	574,500
REFUS	8	11	46,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,566,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1062

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_16A	Longueur	1	Position	3161
Nom de la question	SSMK-Q16A				
Concept	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,856	14,712,500
PAS D'ACCORD	2	672	1,514,000
SANS OPINION	3	1,361	2,823,000
SANS OBJET	6	2,876	6,916,000
NE SAIT PAS	7	92	158,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	2,187,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_16B	Longueur	1	Position	3162
Nom de la question	SSMK-Q16B				
Concept	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,995	12,778,000
PAS D'ACCORD	2	1,013	2,188,000
SANS OPINION	3	1,851	4,016,500
SANS OBJET	6	2,876	6,916,000
NE SAIT PAS	7	120	221,000
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	2,187,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1063

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_16C	Longueur	1	Position	3163
Nom de la question	SSMK-Q16C				
Concept	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,665	9,779,000
PAS D'ACCORD	2	1,639	3,634,500
SANS OPINION	3	2,499	5,436,500
SANS OBJET	6	2,876	6,916,000
NE SAIT PAS	7	175	352,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	2,187,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_16D	Longueur	1	Position	3164
Nom de la question	SSMK-Q16D				
Concept	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,385	15,652,000
PAS D'ACCORD	2	542	1,273,000
SANS OPINION	3	983	2,142,500
SANS OBJET	6	2,876	6,916,000
NE SAIT PAS	7	70	140,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,223	2,187,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_17	Longueur	1	Position	3165
Nom de la question	SSMK-Q17				
Concept	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
Question	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,254	21,913,500
NON		2		406	764,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		87	144,000
REFUS		8		7	25,000
NON DÉCLARÉ		9		885	1,566,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_18A	Longueur	1	Position	3166
Nom de la question	SSMK-Q18A				
Concept	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		9,835	21,091,500
PAS D'ACCORD		2		150	325,000
SANS OPINION		3		245	464,000
SANS OBJET		6		1,851	4,669,000
NE SAIT PAS		7		24	34,000
NON DÉCLARÉ		9		979	1,735,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_18B	Longueur	1	Position	3167
Nom de la question	SSMK-Q18B				
Concept	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		9,395	20,135,500
PAS D'ACCORD		2		247	506,500
SANS OPINION		3		559	1,165,500
SANS OBJET		6		1,851	4,669,000
NE SAIT PAS		7		52	103,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		979	1,735,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_18C	Longueur	1	Position	3168
Nom de la question	SSMK-Q18C				
Concept	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		8,347	17,739,500
PAS D'ACCORD		2		524	1,144,000
SANS OPINION		3		1,268	2,829,500
SANS OBJET		6		1,851	4,669,000
NE SAIT PAS		7		114	200,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		979	1,735,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1066

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_18D	Longueur	1	Position	3169
Nom de la question	SSMK-Q18D				
Concept	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,636	20,559,000
PAS D'ACCORD	2	187	404,000
SANS OPINION	3	404	895,000
SANS OBJET	6	1,851	4,669,000
NE SAIT PAS	7	26	55,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	979	1,735,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_1	Longueur	1	Position	3170
Nom de la question	ALC-Q1				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,223	18,035,000
NON	2	2,865	5,444,000
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	12	30,500
NON DÉCLARÉ	9	597	960,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_2	Longueur	2	Position	3171 - 3172
Nom de la question	ALC-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1				
Note	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,515	5,246,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,029	2,183,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,328	2,899,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,402	3,082,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,201	2,816,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	285	714,500
TOUS LES JOURS	7	457	1,078,000
SANS OBJET	96	4,251	9,292,000
NE SAIT PAS	97	4	11,500
REFUS	98	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	610	991,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_3	Longueur	2	Position	3173 - 3174
Nom de la question	ALC-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,728	10,244,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,903	4,314,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	583	1,292,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	461	982,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	345	761,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	157	357,500
SANS OBJET	96	4,263	9,302,500
NE SAIT PAS	97	8	16,500
REFUS	98	3	6,000
NON DÉCLARÉ	99	633	1,041,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_DAY	Longueur	2	Position	3175 - 3176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	194	452,000
LUNDI	2	1,639	3,460,000
MARDI	3	1,745	3,913,000
MERCREDI	4	1,622	3,697,500
JEUDI	5	1,442	3,134,000
VENDREDI	6	969	2,100,500
SAMEDI	7	601	1,268,500
SANS OBJET	96	4,263	9,302,500
NON DÉCLARÉ	99	609	990,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_5	Longueur	1	Position	3177
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,559	10,180,500
NON	2	3,644	7,819,000
SANS OBJET	6	4,263	9,302,500
NE SAIT PAS	7	7	21,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	609	990,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_5A1	Longueur	3	Position	3178 - 3180
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ALC-Q51
---------------------------	---------

Concept	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	4,549	10,158,500
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	8	19,000
NON DÉCLARÉ	999	620	1,019,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_5A2	Longueur	3	Position	3181 - 3183
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ALC-Q51
---------------------------	---------

Concept	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,546	10,156,000
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	11	21,500
NON DÉCLARÉ	999	620	1,019,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A3 **Longueur** 3 **Position** 3184 - 3186
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Mardi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 21	4,542	10,143,000
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	15	34,500
NON DÉCLARÉ	999	620	1,019,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A4 **Longueur** 3 **Position** 3187 - 3189
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Mercredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	4,541	10,145,000
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	15	32,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	619	1,017,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A5 **Longueur** 3 **Position** 3190 - 3192
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Jeudi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,533	10,128,000
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	24	49,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	619	1,018,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A6 **Longueur** 3 **Position** 3193 - 3195
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Vendredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 26	4,540	10,149,500
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	17	28,000
NON DÉCLARÉ	999	620	1,019,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A7 **Longueur** 3 **Position** 3196 - 3198
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,543	10,150,500
SANS OBJET	996	7,907	17,121,500
NE SAIT PAS	997	13	25,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	620	1,019,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5B **Longueur** 1 **Position** 3199
Nom de la question ALC-Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC6_1=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,741	3,012,500
NON	2	1,117	2,423,500
SANS OBJET	6	9,609	21,883,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	610	991,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_6	Longueur	1	Position	3200
Nom de la question	ALC-Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		285	396,500
NON		2		1,452	2,611,000
SANS OBJET		6		10,726	24,307,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		617	999,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7A	Longueur	1	Position	3201
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		278	387,500
SANS OBJET		6		12,189	26,928,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		614	995,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7B	Longueur	1	Position	3202
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,000
NON		2		278	388,000
SANS OBJET		6		12,189	26,928,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		614	995,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7C	Longueur	1	Position	3203
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		279	390,500
SANS OBJET		6		12,189	26,928,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		614	995,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7D	Longueur	1	Position	3204
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	24,000
NON	2	257	368,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7E	Longueur	1	Position	3205
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	173,000
NON	2	155	219,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7F	Longueur	1	Position	3206
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	41,000
NON	2	246	351,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7G	Longueur	1	Position	3207
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	74,500
NON	2	226	317,500
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7H	Longueur	1	Position	3208
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	109,500
NON	2	196	282,500
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7I	Longueur	1	Position	3209
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	39,000
NON	2	249	353,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7J	Longueur	1	Position	3210
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	38,000
NON	2	245	354,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7K	Longueur	1	Position	3211
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	33,000
NON	2	251	359,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7L	Longueur	1	Position	3212
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	22,000
NON	2	258	370,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7M	Longueur	1	Position	3213
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	64,000
NON	2	235	328,000
SANS OBJET	6	12,189	26,928,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	614	995,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6DTYP	Longueur	1	Position	3214
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC6_2 et ALC6_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,702	12,775,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,515	5,246,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,741	3,012,500
N'A JAMAIS BU	4	1,117	2,423,500
SANS OBJET	6	1,386	3,848,500
NON DÉCLARÉ	9	623	1,012,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC6DWKY	Longueur	3	Position	3215 - 3217
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC6_5A1 à ALC6_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 84	8,150	17,899,500
SANS OBJET	996	4,263	9,302,500
NON DÉCLARÉ	999	671	1,116,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6DDL	Longueur	2	Position	3218 - 3219
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6_5, ALC6_5A1 à ALC6_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 12	8,150	17,899,500
SANS OBJET	96	4,263	9,302,500
NON DÉCLARÉ	99	671	1,116,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALP6_1	Longueur	1	Position	3220
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AALC-Q1**Concept** A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse**Question** Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?**Univers** Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6_21A=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	33,500
NON	2	58	101,500
SANS OBJET	6	12,416	27,219,500
NON DÉCLARÉ	9	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALP6_2 **Longueur** 2 **Position** 3221 - 3222

Nom de la question AALC-Q2

Concept Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse

Question En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?

Univers Répondants qui ont répondu ALP6_1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	14	31,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	2,000
SANS OBJET	96	12,474	27,320,500
NON DÉCLARÉ	99	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALP6_3 **Longueur** 1 **Position** 3223

Nom de la question AALC-Q3

Concept A bu de l'alcool pendant l'allaitement

Question Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?

Univers Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	35,000
NON	2	43	83,500
SANS OBJET	6	12,427	27,235,500
NON DÉCLARÉ	9	595	964,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALP6_4	Longueur	2	Position	3224 - 3225
Nom de la question	AALC-Q4				
Concept	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement				
Question	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALP6_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS		1		12	26,000
1 À 3 VERRES PAR MOIS		2		4	4,500
1 VERRE PAR SEMAINE		3		2	2,000
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE		4		1	2,000
SANS OBJET		96		12,470	27,319,000
NON DÉCLARÉ		99		595	964,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_1	Longueur	2	Position	3226 - 3227
Nom de la question	SALC-Q1				
Concept	Définition d'une consommation modérée				
Question	Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE		1		514	1,000,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE		2		1,983	4,156,500
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE		3		5,011	10,785,500
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE		4		1,599	3,563,000
1 OU 2 VERRES PAR JOUR		5		1,261	2,653,500
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR		6		111	224,000
SANS OBJET		96		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		97		308	508,500
REFUS		98		53	119,500
NON DÉCLARÉ		99		799	1,403,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1085

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AL_6_2 **Longueur** 1 **Position** 3228

Nom de la question SALC-Q2

Concept Boire modérément peut être bon pour la santé

Question Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ALS6_2.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,825	12,966,000
PAS D'ACCORD	2	3,286	6,615,500
SANS OPINION	3	1,288	2,661,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	78	137,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,160	2,031,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AL_6_3 **Longueur** 1 **Position** 3229

Nom de la question SALC-Q3

Concept Acceptable de s'enivrer de temps à autre

Question Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ALS6_3.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,771	8,155,500
PAS D'ACCORD	2	6,029	12,842,500
SANS OPINION	3	642	1,294,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	34	78,000
REFUS	8	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,160	2,031,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_4	Longueur	1	Position	3230
Nom de la question	SALC-Q4				
Concept	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	10,182	21,762,000
PAS D'ACCORD	2	113	242,500
SANS OPINION	3	173	353,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,160	2,031,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_5	Longueur	1	Position	3231
Nom de la question	SALC-Q5				
Concept	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	889	1,851,500
PAS D'ACCORD	2	9,028	19,345,500
SANS OPINION	3	540	1,132,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	20	41,500
REFUS	8	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,160	2,031,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_6	Longueur	1	Position	3232
Nom de la question	SALC-Q6				
Concept	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		8,972	18,762,000
PAS D'ACCORD		2		1,045	2,555,000
SANS OPINION		3		438	1,004,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		23	52,500
REFUS		8		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,160	2,031,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_7	Longueur	1	Position	3233
Nom de la question	SALC-Q7				
Concept	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		1,668	3,967,000
PAS D'ACCORD		2		7,776	16,160,500
SANS OPINION		3		981	2,118,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		53	127,500
REFUS		8		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,160	2,031,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1088

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_1	Longueur	1	Position	3234
Nom de la question	AD-Q1				
Concept	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	950,500
NON	2	1,091	2,394,500
SANS OBJET	6	10,918	23,912,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	635	1,056,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_2	Longueur	1	Position	3235
Nom de la question	AD-Q2				
Concept	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	224	472,000
3 À 5 FOIS	2	113	267,000
6 À 10 FOIS	3	46	98,500
11 À 20 FOIS	4	26	55,000
PLUS DE 20 FOIS	5	28	58,000
SANS OBJET	6	12,009	26,307,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,061,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_3	Longueur	1	Position	3236
Nom de la question	AD-Q3				
Concept	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
Question	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	527,000
NON	2	1,294	2,815,000
SANS OBJET	6	10,918	23,912,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	638	1,061,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_4	Longueur	1	Position	3237
Nom de la question	AD-Q4				
Concept	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consom. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	275,000
NON	2	1,417	3,068,000
SANS OBJET	6	10,918	23,912,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	638	1,061,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_5	Longueur	1	Position	3238
Nom de la question	AD-Q5				
Concept	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	203,500
NON	2	1,441	3,140,000
SANS OBJET	6	10,918	23,912,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	638	1,061,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_6	Longueur	1	Position	3239
Nom de la question	AD-Q6				
Concept	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	115	316,000		
NON	2	1,412	3,027,000		
SANS OBJET	6	10,918	23,912,500		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	638	1,061,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_7	Longueur	1	Position	3240
Nom de la question	AD-Q7				
Concept	A bu beaucoup plus que prévu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		397	922,000
NON		2		1,128	2,414,500
SANS OBJET		6		10,918	23,912,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		638	1,061,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_8	Longueur	1	Position	3241
Nom de la question	AD-Q8				
Concept	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS		1		209	468,000
3 À 5 FOIS		2		105	272,500
6 À 10 FOIS		3		36	78,000
11 À 20 FOIS		4		19	43,000
PLUS DE 20 FOIS		5		28	61,000
SANS OBJET		6		12,046	26,327,000
NON DÉCLARÉ		9		641	1,069,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_9	Longueur	1	Position	3242
Nom de la question	AD-Q9				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	556,000
NON	2	1,313	2,769,000
SANS OBJET	6	10,918	23,912,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	638	1,061,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_6DSF	Longueur	2	Position	3243 - 3244
Nom de la question					
Concept	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	782	1,774,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	10,208	21,550,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	99	649	1,088,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AD_6DPP **Longueur** 4.2 **Position** 3245 - 3248

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	10,990	23,324,500
SANS OBJET	9.96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9.99	649	1,088,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC6_1A **Longueur** 1 **Position** 3249

Nom de la question MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	41	129,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	179	383,500
PARFOIS	3	895	1,989,000
PAS SOUVENT	4	2,105	4,672,000
JAMAIS	5	7,588	15,784,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	24	51,500
REFUS	8	20	30,000
NON DÉCLARÉ	9	787	1,374,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1B	Longueur	1	Position	3250
Nom de la question	MH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	87	235,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	268	715,000
PARFOIS	3	1,500	3,586,500
PAS SOUVENT	4	3,410	7,556,000
JAMAIS	5	5,536	10,847,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	831	1,455,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1C	Longueur	1	Position	3251
Nom de la question	MH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	123	261,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	307	758,000
PARFOIS	3	1,342	2,980,500
PAS SOUVENT	4	2,831	5,984,500
JAMAIS	5	6,193	12,936,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	5	18,500
NON DÉCLARÉ	9	838	1,472,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1D	Longueur	1	Position	3252
Nom de la question	MH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	49	134,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	81	188,500
PARFOIS	3	416	890,000
PAS SOUVENT	4	861	2,018,000
JAMAIS	5	9,383	19,684,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	843	1,491,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1E	Longueur	1	Position	3253
Nom de la question	MH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	26	61,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	58	77,500
PARFOIS	3	254	531,000
PAS SOUVENT	4	559	1,269,000
JAMAIS	5	9,889	20,969,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	849	1,499,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1F	Longueur	1	Position	3254
Nom de la question	MH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	140	294,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	349	786,500
PARFOIS	3	1,218	2,752,000
PAS SOUVENT	4	2,586	5,472,000
JAMAIS	5	6,480	13,581,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	13	21,500
NON DÉCLARÉ	9	853	1,506,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1G	Longueur	1	Position	3255
Nom de la question	MH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,283	2,837,000
MOINS SOUVENT	2	644	1,569,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,375	11,595,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	257	550,000
SANS OBJET	6	4,652	10,233,000
NE SAIT PAS	7	7	5,500
NON DÉCLARÉ	9	866	1,527,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1H	Longueur	1	Position	3256
Nom de la question	MH-Q1H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	455	973,000
PLUTÔT	2	392	845,500
UN PEU	3	435	1,014,500
SANS OBJET	6	10,928	23,948,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	873	1,533,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1I	Longueur	1	Position	3257
Nom de la question	MH-Q1I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	181	416,500
PLUTÔT	2	222	577,000
UN PEU	3	237	570,500
SANS OBJET	6	11,567	25,216,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	873	1,533,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1J	Longueur	1	Position	3258
Nom de la question	MH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		330	751,500
ASSEZ		2		712	1,611,500
UN PEU		3		2,048	4,529,000
PAS DU TOUT		4		4,199	9,089,500
SANS OBJET		6		4,909	10,783,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		878	1,542,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1K	Longueur	1	Position	3259
Nom de la question	MH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		684	1,550,000
NON		2		10,153	21,461,000
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		7	18,500
REFUS		8		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		787	1,374,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1L	Longueur	3	Position	3260 - 3262
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 160	676	1,542,500
SANS OBJET	996	11,598	25,366,000
NE SAIT PAS	997	7	7,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	802	1,402,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1MA	Longueur	1	Position	3263
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	646,500
NON	2	369	902,500
SANS OBJET	6	11,598	25,366,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	802	1,402,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MB	Longueur	1	Position	3264
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	316,500
NON		2		540	1,232,000
SANS OBJET		6		11,598	25,366,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		802	1,402,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1MC	Longueur	1	Position	3265
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		175	415,000
NON		2		506	1,134,000
SANS OBJET		6		11,598	25,366,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		802	1,402,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC6_1MD **Longueur** 1 **Position** 3266
Nom de la question MH-Q1M
Concept Santé mentale - a consulté infirmière
Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière
Univers Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	94,500
NON	2	641	1,454,500
SANS OBJET	6	11,598	25,366,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	802	1,402,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC6_1ME **Longueur** 1 **Position** 3267
Nom de la question MH-Q1M
Concept Santé mentale - a consulté travailleur social
Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social
Univers Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	297,500
NON	2	550	1,251,000
SANS OBJET	6	11,598	25,366,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	802	1,402,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MF	Longueur	1	Position	3268
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	104,000
NON		2		629	1,445,000
SANS OBJET		6		11,598	25,366,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		802	1,402,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_2	Longueur	1	Position	3269
Nom de la question	MH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		872	2,056,500
NON		2		9,950	20,936,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		19	32,000
REFUS		8		11	14,000
NON DÉCLARÉ		9		787	1,374,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_3	Longueur	1	Position	3270
Nom de la question	MH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	265	637,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	305	713,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	164	419,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	135	284,500
SANS OBJET	6	11,395	24,841,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	817	1,420,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_4	Longueur	1	Position	3271
Nom de la question	MH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	319	739,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	211	551,000
MOINS SOUVENT	3	40	60,500
SANS OBJET	6	11,694	25,545,000
NON DÉCLARÉ	9	820	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_5	Longueur	1	Position	3272
Nom de la question	MH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		435	1,046,500
NON		2		95	243,500
SANS OBJET		6		11,734	25,605,500
NON DÉCLARÉ		9		820	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_6	Longueur	1	Position	3273
Nom de la question	MH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		433	1,044,000
NON		2		96	245,000
SANS OBJET		6		11,734	25,605,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		820	1,422,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_7	Longueur	1	Position	3274
Nom de la question	MH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	81	183,500
PERDU DU POIDS	2	177	373,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	270	697,500
SANS OBJET	6	11,734	25,605,500
NE SAIT PAS	7	1	34,000
NON DÉCLARÉ	9	821	1,424,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_8KG	Longueur	3	Position	3275 - 3277
Nom de la question	MH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 26	248	542,000
SANS OBJET	996	12,004	26,303,000
NE SAIT PAS	997	8	10,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	822	1,458,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_8LB	Longueur	3	Position	3278 - 3280
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q8
---------------------------	-------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 57	248	542,000
SANS OBJET	996	12,004	26,303,000
NE SAIT PAS	997	8	10,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	822	1,458,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_9	Longueur	1	Position	3281
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q9
---------------------------	-------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	382	889,500
NON	2	144	362,000
SANS OBJET	6	11,734	25,605,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	822	1,458,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_10	Longueur	1	Position	3282
Nom de la question	MH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	164	353,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	173	396,500
MOINS SOUVENT	3	45	139,500
SANS OBJET	6	11,878	25,967,500
NON DÉCLARÉ	9	824	1,461,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_11	Longueur	1	Position	3283
Nom de la question	MH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	1,034,500
NON	2	95	215,500
SANS OBJET	6	11,734	25,605,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	824	1,461,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_12	Longueur	1	Position	3284
Nom de la question	MH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	759,500
NON	2	192	490,500
SANS OBJET	6	11,734	25,605,500
NON DÉCLARÉ	9	825	1,463,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_13	Longueur	1	Position	3285
Nom de la question	MH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	292	695,500
NON	2	232	553,000
SANS OBJET	6	11,734	25,605,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	825	1,463,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_14	Longueur	2	Position	3286 - 3287
Nom de la question	MH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC6_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	503	1,196,000
SANS OBJET	96	11,737	25,613,000
NE SAIT PAS	97	17	43,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	826	1,464,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_15	Longueur	2	Position	3288 - 3289
Nom de la question	MH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	65	151,000
FÉVRIER	2	41	131,500
MARS	3	43	92,000
AVRIL	4	28	62,500
MAI	5	49	107,500
JUIN	6	36	88,500
JUILLET	7	34	75,500
AOÛT	8	29	82,000
SEPTEMBRE	9	29	87,500
OCTOBRE	10	34	66,500
NOVEMBRE	11	34	74,000
DÉCEMBRE	12	41	93,000
SANS OBJET	96	11,774	25,685,000
NE SAIT PAS	97	3	13,000
NON DÉCLARÉ	99	844	1,509,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_16	Longueur	1	Position	3290
Nom de la question	MH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	431	1,001,500
NON	2	9,855	20,693,500
SANS OBJET	6	1,975	5,195,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	820	1,422,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_17	Longueur	1	Position	3291
Nom de la question	MH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	86	195,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	108	213,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	121	324,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	115	266,500
SANS OBJET	6	11,830	25,888,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	823	1,428,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_18	Longueur	1	Position	3292
Nom de la question	MH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	58	116,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	92	195,000
MOINS SOUVENT	3	43	96,500
SANS OBJET	6	12,066	26,479,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	824	1,431,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_19	Longueur	1	Position	3293
Nom de la question	MH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	255,000
NON	2	26	56,000
SANS OBJET	6	12,109	26,575,500
NON DÉCLARÉ	9	825	1,431,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_20	Longueur	1	Position	3294
Nom de la question	MH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	21	50,500
PERDU DU POIDS	2	43	89,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	85	169,000
SANS OBJET	6	12,109	26,575,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	825	1,431,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_21K	Longueur	3	Position	3295 - 3297
Nom de la question	MH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	59	133,000
SANS OBJET	996	12,194	26,744,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	826	1,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_21L	Longueur	3	Position	3298 - 3300
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q21
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	59	133,000
SANS OBJET	996	12,194	26,744,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	826	1,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_22	Longueur	1	Position	3301
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	159,000
NON	2	60	145,500
SANS OBJET	6	12,109	26,575,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	826	1,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_23	Longueur	1	Position	3302
Nom de la question	MH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	34	66,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	38	68,500
MOINS SOUVENT	3	15	24,000
SANS OBJET	6	12,169	26,721,000
NON DÉCLARÉ	9	828	1,438,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_24	Longueur	1	Position	3303
Nom de la question	MH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	228,500
NON	2	39	68,000
SANS OBJET	6	12,109	26,575,500
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	828	1,438,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_25	Longueur	1	Position	3304
Nom de la question	MH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	169,500
NON	2	58	126,500
SANS OBJET	6	12,109	26,575,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	829	1,446,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_26	Longueur	1	Position	3305
Nom de la question	MH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	115,000
NON	2	84	179,500
SANS OBJET	6	12,109	26,575,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	830	1,447,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_27	Longueur	2	Position	3306 - 3307
Nom de la question	MH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC6_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	137	274,500
SANS OBJET	96	12,113	26,589,500
NE SAIT PAS	97	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	831	1,448,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_28	Longueur	2	Position	3308 - 3309
Nom de la question	MH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	18	44,500		
FÉVRIER	2	15	35,000		
MARS	3	11	25,500		
AVRIL	4	5	6,500		
MAI	5	10	17,500		
JUIN	6	14	25,000		
JUILLET	7	9	11,000		
AOÛT	8	9	13,500		
SEPTEMBRE	9	5	18,000		
OCTOBRE	10	14	25,500		
NOVEMBRE	11	13	23,000		
DÉCEMBRE	12	8	21,000		
SANS OBJET	96	12,118	26,595,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	834	1,454,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DDS	Longueur	2	Position	3310 - 3311
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,773	22,886,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	99	866	1,527,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DCH	Longueur	2	Position	3312 - 3313
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F**Note** Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	455	973,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	392	845,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	435	1,014,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,375	11,595,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	237	570,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	222	577,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	181	416,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	257	550,000
SANS OBJET	96	4,652	10,233,000
NON DÉCLARÉ	99	878	1,542,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DSF	Longueur	2	Position	3314 - 3315
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_2 à MHC6_6, MHC6_8A, MHC6_8B, MHC6_10 à MHC6_13, MHC6_16 à MHC6_19, MHC6_21A, MHC6_21B et MHC6_23 à MHC6_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,789	22,905,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	99	850	1,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DPP	Longueur	4.2	Position	3316 - 3319
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_2 à MHC6_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,789	22,905,000
SANS OBJET	9.96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	9.99	850	1,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DWK	Longueur	2	Position	3320 - 3321
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6_14 ou MHC6_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	629	1,454,500
SANS OBJET	96	11,586	25,307,000
NON DÉCLARÉ	99	869	1,556,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DMT	Longueur	2	Position	3322 - 3323
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6_15 ou MHC6_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	81	194,500
FÉVRIER	2	56	166,000
MARS	3	52	114,500
AVRIL	4	33	69,500
MAI	5	58	122,500
JUIN	6	50	114,000
JUILLET	7	42	84,500
AOÛT	8	38	95,500
SEPTEMBRE	9	33	102,000
OCTOBRE	10	48	92,000
NOVEMBRE	11	46	97,000
DÉCEMBRE	12	49	114,000
SANS OBJET	96	11,586	25,307,000
NON DÉCLARÉ	99	912	1,646,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_1	Longueur	1	Position	3324
Nom de la question	SUP-Q1				
Concept	Membre d'un organisme ou d'une association				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,683	7,496,500
NON	2	7,156	15,531,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	5	5,000
REFUS	8	8	7,500
NON DÉCLARÉ	9	787	1,374,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_2	Longueur	1	Position	3325
Nom de la question	SUP-Q2				
Concept	Fréquence de participation à des organismes				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
Univers	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,794	3,795,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,269	2,399,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	422	870,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	99	221,000
JAMAIS	5	98	207,500
SANS OBJET	6	8,601	19,436,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,386,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1123

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_2A	Longueur	1	Position	3326
Nom de la question	SUP-Q2A				
Concept	Fréquence d'assistance à un service religieux				
Question	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,746	5,170,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,325	2,578,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,563	3,363,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,146	2,688,500
JAMAIS	5	4,025	9,115,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	10	40,500
REFUS	8	24	71,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,386,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_1	Longueur	1	Position	3327
Nom de la question	SSUP-Q1				
Concept	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
Question	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,565	15,473,500
NON		2		3,206	7,388,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		54	120,500
REFUS		8		14	45,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,386,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_2	Longueur	1	Position	3328
Nom de la question	SSUP-Q2				
Concept	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
Question	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS		1		1,724	3,560,000
MODÉRÉMENT		2		5,751	11,658,000
PAS TELLEMENT		3		2,183	4,826,500
PAS DU TOUT		4		1,083	2,735,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		23	63,000
REFUS		8		7	18,500
NON DÉCLARÉ		9		868	1,551,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_3	Longueur	1	Position	3329
Nom de la question	SUP-Q3				
Concept	A quelqu'un à qui se confier				
Question	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,828	20,805,500
NON		2		996	2,170,500
SANS OBJET		6		1,445	3,905,000
NE SAIT PAS		7		9	32,500
REFUS		8		6	19,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,386,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_4	Longueur	1	Position	3330
Nom de la question	SUP-Q4				
Concept	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,393	22,000,000
NON	2	419	952,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	23	64,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,386,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_5	Longueur	1	Position	3331
Nom de la question	SUP-Q5				
Concept	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,176	21,717,500
NON	2	644	1,255,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	15	47,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,386,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_6	Longueur	1	Position	3332
Nom de la question	SUP-Q6				
Concept	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
Question	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,545	22,443,000
NON	2	273	523,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	18	46,000
REFUS	8	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,386,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_7A	Longueur	2	Position	3333 - 3334
Nom de la question	SUP-Q7A				
Concept	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	4,097	8,189,000
TOUS LES JOURS	2	1,630	3,394,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,011	6,472,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	896	2,048,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	576	1,449,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	356	862,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	80	195,500
JAMAIS	8	180	367,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	2	10,000
REFUS	98	10	38,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7B	Longueur	2	Position	3335 - 3336
Nom de la question	SUP-Q7B				
Concept	Fréquence des contacts - grands-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	7,655	15,370,000
TOUS LES JOURS	2	162	380,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	634	1,510,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	442	1,070,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	569	1,354,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	735	1,804,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	253	635,000
JAMAIS	8	377	861,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	3	13,000
REFUS	98	8	28,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7C	Longueur	2	Position	3337 - 3338
Nom de la question	SUP-Q7C				
Concept	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,498	15,309,500
TOUS LES JOURS	2	1,508	2,692,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,869	3,303,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	401	650,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	227	389,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	146	247,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	39	65,000
JAMAIS	8	126	302,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	5	17,000
REFUS	98	19	50,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7D	Longueur	2	Position	3339 - 3340
Nom de la question	SUP-Q7D				
Concept	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,611	15,529,000
TOUS LES JOURS	2	1,219	2,206,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,843	3,212,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	487	779,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	307	531,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	167	299,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	32	54,000
JAMAIS	8	146	347,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	5	13,500
REFUS	98	21	53,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7E	Longueur	2	Position	3341 - 3342
Nom de la question	SUP-Q7E				
Concept	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,442	3,663,500
TOUS LES JOURS	2	1,279	2,464,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,114	6,327,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,572	3,165,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,563	3,521,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,349	2,775,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	306	641,000
JAMAIS	8	184	387,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	7	23,000
REFUS	98	22	57,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7F	Longueur	2	Position	3343 - 3344
Nom de la question	SUP-Q7F				
Concept	Fréquence des contacts - autres parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	946	1,860,500
TOUS LES JOURS	2	485	896,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,100	4,081,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,447	2,976,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,700	3,832,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,395	5,417,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	770	1,746,000
JAMAIS	8	967	2,151,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	11	26,500
REFUS	98	17	39,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSC6_7G **Longueur** 2 **Position** 3345 - 3346

Nom de la question SUP-Q7G

Concept Fréquence des contacts - amis proches

Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	251	527,000
TOUS LES JOURS	2	3,909	8,075,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,589	9,646,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,042	2,276,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	557	1,326,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	297	739,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	52	132,500
JAMAIS	8	117	251,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	10	18,500
REFUS	98	14	34,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1133

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7H	Longueur	2	Position	3347 - 3348
Nom de la question	SUP-Q7H				
Concept	Fréquence des contacts - voisins				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	261	617,500
TOUS LES JOURS	2	2,829	5,140,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,405	7,017,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	970	2,115,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	815	1,913,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	732	1,656,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	197	476,500
JAMAIS	8	1,601	4,025,500
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	97	15	32,000
REFUS	98	13	32,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D1	Longueur	1	Position	3349
Nom de la question					
Concept	Indice du soutien social perçu - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC6_3 à SSC6_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	10,790	22,917,000		
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000		
NON DÉCLARÉ	9	849	1,496,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6D2	Longueur	2	Position	3350 - 3351
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC6_2 et SSC6_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	10,804	22,913,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	99	835	1,500,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D3	Longueur	2	Position	3352 - 3353
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC6_7A à SSC6_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	10,786	22,907,000
SANS OBJET	96	1,445	3,905,000
NON DÉCLARÉ	99	853	1,506,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_3	Longueur	1	Position	3354
Nom de la question	SSUP-Q3				
Concept	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
Question	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,485	5,352,000
QUELQUES-UNES	2	5,370	11,236,000
ENVIRON LA MOITIÉ	3	1,745	3,695,500
LA PLUPART OU TOUTES	4	1,188	2,632,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	38	85,000
REFUS	8	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	801	1,387,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_4	Longueur	1	Position	3355
Nom de la question	SSUP-Q4				
Concept	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
Question	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,174	12,940,000
QUELQUES-UNES	2	3,872	8,469,000
ENVIRON LA MOITIÉ	3	462	962,500
LA PLUPART OU TOUTES	4	191	417,000
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	80	106,500
REFUS	8	9	20,500
NON DÉCLARÉ	9	851	1,497,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5A	Longueur	1	Position	3356
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5A
---------------------------	----------

Concept	Conjoint fume la cigarette
----------------	----------------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,475	3,298,000
NON	2	4,467	10,016,500
SANS OBJET	6	6,417	13,778,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	719	1,211,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_5B	Longueur	1	Position	3357
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5B
---------------------------	----------

Concept	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
----------------	---

Question	Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?
-----------------	--

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,163	7,024,500
NON	2	2,774	6,278,000
SANS OBJET	6	6,417	13,778,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	719	1,211,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5C	Longueur	1	Position	3358
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5C
---------------------------	----------

Concept	Conjoint boit trop
----------------	--------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	205	444,500
NON	2	5,736	12,873,000
SANS OBJET	6	6,417	13,778,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	719	1,211,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_5D	Longueur	1	Position	3359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5D
---------------------------	----------

Concept	Conjoint mange trop
----------------	---------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?
-----------------	--

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	823	1,762,000
NON	2	5,114	11,550,500
SANS OBJET	6	6,417	13,778,500
NE SAIT PAS	7	10	15,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	719	1,211,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5E	Longueur	1	Position	3360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5E
---------------------------	----------

Concept	Conjoint prend des tranquillisants
----------------	------------------------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	260,500
NON	2	5,821	13,045,500
SANS OBJET	6	6,417	13,778,500
NE SAIT PAS	7	12	22,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	719	1,211,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSP6_1	Longueur	1	Position	3361
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASUP-Q1
---------------------------	---------

Concept	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
----------------	---

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	245,000
NON	2	901	1,880,000
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	611	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSP6_2	Longueur	1	Position	3362
Nom de la question	ASUP-Q2				
Concept	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
Question	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	107,500
NON	2	69	137,000
SANS OBJET	6	12,346	27,059,000
NON DÉCLARÉ	9	613	1,014,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSP6_3	Longueur	1	Position	3363
Nom de la question	ASUP-Q3				
Concept	Niveau de soutien de la famille / amis				
Question	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'UN GRAND SECOURS	1	99	187,000
D'UN CERTAIN SECOURS	2	18	43,000
D'AUCUN SECOURS	3	6	11,500
SANS OBJET	6	12,346	27,059,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	613	1,014,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSP6_4	Longueur	1	Position	3364
Nom de la question	ASUP-Q4				
Concept	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	705,000
NON	2	693	1,419,500
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NON DÉCLARÉ	9	613	1,014,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	APP6_1	Longueur	1	Position	3365
Nom de la question	APAR-Q1				
Concept	Mes parents sont sévères pour mon bien				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	17	64,500
D'ACCORD	2	40	145,000
EN DÉSACCORD	3	5	10,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	4	2	2,000
SANS OBJET	6	12,424	27,119,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_2	Longueur	1	Position	3366
Nom de la question	APAR-Q2				
Concept	Mes parents ne me comprennent pas				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		14	43,000
EN DÉSAACCORD		3		37	121,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		12	57,500
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	APP6_3	Longueur	1	Position	3367
Nom de la question	APAR-Q3				
Concept	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		14	48,000
EN DÉSAACCORD		3		31	101,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		18	72,500
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_4	Longueur	1	Position	3368
Nom de la question	APAR-Q4				
Concept	Ce que mes parents pensent de moi est important				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		25	104,000
D'ACCORD		2		36	111,000
EN DÉSAACCORD		3		2	5,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		1	1,500
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	APP6_5	Longueur	1	Position	3369
Nom de la question	APAR-Q5				
Concept	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		9	32,000
EN DÉSAACCORD		3		23	65,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		31	125,000
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1143

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_6	Longueur	1	Position	3370
Nom de la question	APAR-Q6				
Concept	Je mène une vie familiale heureuse				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		31	118,000
D'ACCORD		2		32	104,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	APP6_7	Longueur	1	Position	3371
Nom de la question	APAR-Q7				
Concept	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		4	9,000
D'ACCORD		2		10	38,500
EN DÉSACCORD		3		37	106,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		13	68,500
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_8	Longueur	1	Position	3372
Nom de la question	APAR-Q8				
Concept	Mes parents attendent trop de moi				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		2		8	21,500
EN DÉSAACCORD		3		39	140,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		17	61,000
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	APP6_9	Longueur	1	Position	3373
Nom de la question	APAR-Q9				
Concept	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		13	62,000
D'ACCORD		2		38	114,000
EN DÉSAACCORD		3		11	41,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		2	5,500
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_10	Longueur	1	Position	3374
Nom de la question	APAR-Q10				
Concept	Mes parents me font confiance				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		18	76,000
D'ACCORD		2		43	131,000
EN DÉSAACCORD		3		3	15,500
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		596	976,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_1	Longueur	1	Position	3375
Nom de la question	AHS-Q1				
Concept	Évaluation globale du régime de santé				
Question	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENT		1		112	242,000
BON		2		578	1,187,500
PASSABLE		3		230	492,500
MÉDIOCRE		4		90	166,000
SANS OBJET		6		11,445	25,179,000
NE SAIT PAS		7		16	34,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		611	1,011,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1146

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_2	Longueur	1	Position	3376
Nom de la question	AHS-Q2				
Concept	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	12	64,000
BONNE	2	46	141,500
PASSABLE	3	1	2,500
MÉDIOCRE	4	2	3,500
SANS OBJET	6	12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ	9	599	987,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_3	Longueur	1	Position	3377
Nom de la question	AHS-Q3				
Concept	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	13	56,500
BONNE	2	43	140,000
PASSABLE	3	3	9,000
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,424	27,119,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	599	987,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_4	Longueur	1	Position	3378
Nom de la question	AHS-Q4				
Concept	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	158	334,500
BONNE	2	532	1,024,000
PASSABLE	3	195	414,000
MÉDIOCRE	4	49	81,000
SANS OBJET	6	11,518	25,430,500
NE SAIT PAS	7	15	23,500
NON DÉCLARÉ	9	617	1,010,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_5	Longueur	1	Position	3379
Nom de la question	AHS-Q5				
Concept	Qualité globale - services de santé dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	134	271,000
BONNE	2	568	1,109,500
PASSABLE	3	179	373,000
MÉDIOCRE	4	43	83,000
SANS OBJET	6	11,518	25,430,500
NE SAIT PAS	7	25	40,000
NON DÉCLARÉ	9	617	1,010,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_6	Longueur	1	Position	3380
Nom de la question	AHS-Q6				
Concept	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
Question	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS FACILE		1		310	679,000
FACILE		2		547	1,116,500
UN PEU DIFFICILE		3		113	220,000
TRÈS DIFFICILE		4		20	33,500
SANS OBJET		6		11,445	25,179,000
NE SAIT PAS		7		20	39,500
NON DÉCLARÉ		9		629	1,050,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_7	Longueur	1	Position	3381
Nom de la question	AHS-Q7				
Concept	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		221	476,000
BONNE		2		520	1,050,500
PASSABLE		3		77	153,500
MÉDIOCRE		4		13	22,000
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ		5		15	37,000
SANS OBJET		6		11,516	25,336,500
NON DÉCLARÉ		9		722	1,243,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_1	Longueur	1	Position	3382
Nom de la question	SSH-Q1				
Concept	A déjà eu des rapports sexuels				
Question	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,033	15,808,000
NON		2		511	1,577,000
SANS OBJET		6		4,774	9,561,500
NE SAIT PAS		7		20	62,000
REFUS		8		83	168,500
NON DÉCLARÉ		9		663	1,141,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_2	Longueur	2	Position	3383 - 3384
Nom de la question	SSH-Q2				
Concept	Âge des premiers rapports sexuels				
Question	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		10 - 46		6,658	15,027,500
SANS OBJET		96		5,285	11,138,500
NE SAIT PAS		97		162	284,000
REFUS		98		213	497,000
NON DÉCLARÉ		99		766	1,372,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_3	Longueur	1	Position	3385
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q3
---------------------------	--------

Concept	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,204	14,150,500
NON	2	759	1,500,500
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
NE SAIT PAS	7	9	17,500
REFUS	8	61	139,500
NON DÉCLARÉ	9	766	1,372,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_4	Longueur	1	Position	3386
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
----------------	---

Question	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 PARTENAIRE	1	5,641	12,848,500
2 PARTENAIRES	2	327	746,500
3 PARTENAIRES	3	118	302,500
4 PARTENAIRES OU PLUS	4	99	203,500
SANS OBJET	6	6,044	12,639,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	14	43,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,528,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_5	Longueur	1	Position	3387
Nom de la question	SSH-Q5				
Concept	Relation a duré 12 mois ou plus				
Question	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,026	2,073,000
NON		2		333	775,500
SANS OBJET		6		10,869	23,887,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		855	1,578,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_6	Longueur	1	Position	3388
Nom de la question	SSH-Q6				
Concept	Relations qui ont duré moins de 12 mois				
Question	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		431	992,500
NON		2		113	259,500
SANS OBJET		6		11,685	25,487,500
NON DÉCLARÉ		9		855	1,578,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_7	Longueur	1	Position	3389
Nom de la question	SSH-Q7				
Concept	Fréquence d'utilisation de condom				
Question	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	369	983,000
HABITUELLEMENT	2	109	242,000
OCCASIONNELLEMENT	3	114	215,000
JAMAIS	4	169	324,000
SANS OBJET	6	11,465	24,971,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	855	1,578,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_7A	Longueur	1	Position	3390
Nom de la question	SSH-Q7A				
Concept	A utilisé un condom la dernière fois				
Question	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	507	1,310,000
NON	2	365	709,000
SANS OBJET	6	11,352	24,711,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	858	1,583,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_8	Longueur	1	Position	3391
Nom de la question	SSH-Q8				
Concept	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	94,000
NON	2	6,914	15,525,000
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	9	30,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,528,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_9	Longueur	1	Position	3392
Nom de la question	SSH-Q9				
Concept	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	42,000
NON	2	6,937	15,574,000
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_10	Longueur	1	Position	3393
Nom de la question	SSH-Q10				
Concept	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	24,500
NON	2	6,939	15,591,500
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_11	Longueur	1	Position	3394
Nom de la question	SSH-Q11				
Concept	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	80,000
NON	2	6,919	15,536,500
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_12	Longueur	1	Position	3395
Nom de la question	SSH-Q12				
Concept	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	87,500
NON	2	6,908	15,526,000
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_13	Longueur	1	Position	3396
Nom de la question	SSH-Q13				
Concept	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	28,500
NON	2	6,940	15,587,500
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_14	Longueur	1	Position	3397
Nom de la question	SSH-Q14				
Concept	Est atteint de VIH / SIDA				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	33,500
NON	2	6,935	15,580,000
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_15	Longueur	1	Position	3398
Nom de la question	SSH-Q15				
Concept	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
Question	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
Univers	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	23,000
NON	2	3,817	7,815,500
SANS OBJET	6	8,548	19,275,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,205,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_16	Longueur	1	Position	3399
Nom de la question	SSH-Q16				
Concept	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	18,500
NON	2	6,939	15,597,500
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	846	1,561,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHS6D1	Longueur	1	Position	3400
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** A eu au moins une MTS - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SHS6_1=1**Note** Basé sur DHC6_SEX, SHS6_8 à SHS6_16. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES	1	151	328,000
N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERN. ANNÉES	2	6,798	15,282,500
SANS OBJET	6	5,285	11,138,500
NON DÉCLARÉ	9	850	1,569,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_1 **Longueur** 1 **Position** 3401

Nom de la question ASH-Q1

Concept Efficacité contre les MTS - utilisation du condom

Question Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?

Univers Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	360	738,500
ASSEZ EFFICACE	2	368	798,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	23	55,500
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	17	33,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	614	1,002,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SHP6_2 **Longueur** 1 **Position** 3402

Nom de la question ASH-Q2

Concept Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive

Question Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?

Univers Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	63	119,000
ASSEZ EFFICACE	2	79	183,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	599	1,276,500
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	10	13,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_3	Longueur	1	Position	3403
Nom de la question	ASH-Q3				
Concept	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
Question	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	22	42,000
ASSEZ EFFICACE	2	200	436,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	478	1,010,000
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	51	103,500
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_4	Longueur	1	Position	3404
Nom de la question	ASH-Q4				
Concept	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
Question	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	9	17,500
ASSEZ EFFICACE	2	228	484,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	468	1,002,000
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	44	84,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1160

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_5	Longueur	1	Position	3405
Nom de la question	ASH-Q5				
Concept	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	111	244,500
ASSEZ EFFICACE	2	264	568,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	352	732,000
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	24	47,500
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_6	Longueur	1	Position	3406
Nom de la question	ASH-Q6				
Concept	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	451	943,000
ASSEZ EFFICACE	2	251	533,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	42	101,500
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_7	Longueur	1	Position	3407
Nom de la question	ASH-Q7				
Concept	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	350	747,500
ASSEZ EFFICACE	2	289	618,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	95	189,000
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	17	37,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_8	Longueur	1	Position	3408
Nom de la question	ASH-Q8				
Concept	Prévention des MTS - a accès à l'information				
Question	Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	1,120,000
NON	2	235	472,000
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9A	Longueur	1	Position	3409
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASH-Q9
---------------------------	--------

Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
----------------	--

Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	42,000
NON	2	497	1,076,000
SANS OBJET	6	11,936	26,160,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9B	Longueur	1	Position	3410
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASH-Q9
---------------------------	--------

Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
----------------	---

Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	637,500
NON	2	211	480,500
SANS OBJET	6	11,936	26,160,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_9C **Longueur** 1 **Position** 3411

Nom de la question ASH-Q9

Concept Source principale d'inf. sur les MTS - amis

Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	40,000
NON	2	499	1,077,500
SANS OBJET	6	11,936	26,160,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SHP6_9D **Longueur** 1 **Position** 3412

Nom de la question ASH-Q9

Concept Source principale d'inf. sur les MTS - école

Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	138,000
NON	2	462	980,000
SANS OBJET	6	11,936	26,160,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9E	Longueur	1	Position	3413
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	13,000
NON		2		509	1,104,500
SANS OBJET		6		11,936	26,160,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,038,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9F	Longueur	1	Position	3414
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,000
NON		2		513	1,113,500
SANS OBJET		6		11,936	26,160,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,038,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9G	Longueur	1	Position	3415
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	162,000
NON		2		445	956,000
SANS OBJET		6		11,936	26,160,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,038,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9H	Longueur	1	Position	3416
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	282,000
NON		2		390	835,500
SANS OBJET		6		11,936	26,160,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,038,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9I	Longueur	1	Position	3417
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	270,000
NON		2		390	847,500
SANS OBJET		6		11,936	26,160,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,038,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9J	Longueur	1	Position	3418
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		65	151,500
NON		2		450	966,000
SANS OBJET		6		11,936	26,160,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,038,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9K	Longueur	1	Position	3419
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	98,500
NON	2	462	1,019,500
SANS OBJET	6	11,936	26,160,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	632	1,038,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_10	Longueur	1	Position	3420
Nom de la question	ASH-Q10				
Concept	Risque de contracter une MTS				
Question	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉLEVÉ	1	4	8,500
MOYEN	2	34	73,000
FAIBLE	3	272	582,000
NUL	4	438	921,000
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE	5	1	3,500
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	633	1,040,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_11	Longueur	1	Position	3421
Nom de la question	ASH-Q11				
Concept	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel				
Question	Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	138,500
NON	2	675	1,444,000
SANS OBJET	6	11,701	25,688,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	633	1,040,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_12	Longueur	1	Position	3422
Nom de la question	ASH-Q12				
Concept	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	91,500
NON	2	24	47,000
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_13	Longueur	1	Position	3423
Nom de la question	ASH-Q13				
Concept	Protection contre les MTS - utilise un condom				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	89,000
NON	2	25	49,500
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_14	Longueur	1	Position	3424
Nom de la question	ASH-Q14				
Concept	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
NON	2	70	134,000
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_15	Longueur	1	Position	3425
Nom de la question	ASH-Q15				
Concept	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	115,000
NON	2	12	23,500
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_16	Longueur	1	Position	3426
Nom de la question	ASH-Q16				
Concept	Protection contre les MTS - commence à passer tests				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	57,500
NON	2	38	81,000
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_17	Longueur	1	Position	3427
Nom de la question	ASH-Q17				
Concept	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	36,500
NON	2	55	102,000
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_18	Longueur	1	Position	3428
Nom de la question	ASH-Q18				
Concept	Protection contre les MTS - abstenir				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	61,500
NON	2	42	77,000
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_19	Longueur	1	Position	3429
Nom de la question	ASH-Q19				
Concept	Protection contre les MTS - autres mesures				
Question	Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	10,500
NON	2	66	128,000
SANS OBJET	6	12,376	27,132,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,047,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_1	Longueur	1	Position	3430
Nom de la question	SRD-Q1				
Concept	A été passager avec conducteur qui avait trop bu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	655	1,487,500
NON	2	10,173	21,493,500
SANS OBJET	6	1,445	3,905,000
NE SAIT PAS	7	6	13,000
REFUS	8	16	37,000
NON DÉCLARÉ	9	789	1,382,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_2	Longueur	1	Position	3431
Nom de la question	SRD-Q2				
Concept	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire				
Question	La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	326	734,500
NON	2	328	752,500
SANS OBJET	6	11,618	25,398,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	811	1,432,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3A	Longueur	1	Position	3432
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	136,000
NON	2	255	598,500
SANS OBJET	6	11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,433,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3B	Longueur	1	Position	3433
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	151,500
NON	2	265	583,000
SANS OBJET	6	11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,433,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3C	Longueur	1	Position	3434
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	175,000
NON	2	248	559,500
SANS OBJET	6	11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,433,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3D	Longueur	1	Position	3435
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	93,500
NON		2		272	641,000
SANS OBJET		6		11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ		9		812	1,433,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3E	Longueur	1	Position	3436
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - lui a servi du café				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	12,000
NON		2		319	722,500
SANS OBJET		6		11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ		9		812	1,433,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3F	Longueur	1	Position	3437
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SRD-Q3
---------------------------	--------

Concept	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
----------------	---

Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	10,500
NON	2	319	724,000
SANS OBJET	6	11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,433,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3G	Longueur	1	Position	3438
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SRD-Q3
---------------------------	--------

Concept	Conducteur enivré - autre
----------------	---------------------------

Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	214,500
NON	2	248	520,000
SANS OBJET	6	11,946	26,151,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,433,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1177

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_4	Longueur	1	Position	3439
Nom de la question	SRD-Q4				
Concept	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
Question	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
Univers	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,556	17,954,000
NON		2		1,801	3,556,500
SANS OBJET		6		1,962	5,489,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,309,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_5	Longueur	1	Position	3440
Nom de la question	SRD-Q5				
Concept	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
Question	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		7,273	15,275,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		654	1,375,000
PARFOIS		3		240	488,000
RAREMENT OU JAMAIS		4		379	801,000
SANS OBJET		6		3,763	9,045,500
NE SAIT PAS		7		8	9,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,318,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_6	Longueur	1	Position	3441
Nom de la question	SRD-Q6				
Concept	Fréquence de respecter les limites de vitesse				
Question	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,492	6,736,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	3,593	7,728,500
PARFOIS	3	880	2,019,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	585	1,460,500
SANS OBJET	6	3,763	9,045,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	765	1,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_7	Longueur	3	Position	3442 - 3444
Nom de la question	SRD-Q7				
Concept	Fréquence de conduire après avoir trop bu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	8,541	17,924,500
SANS OBJET	996	3,763	9,045,500
NE SAIT PAS	997	9	17,000
REFUS	998	6	12,500
NON DÉCLARÉ	999	765	1,318,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_8	Longueur	1	Position	3445
Nom de la question	SRD-Q8				
Concept	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
Question	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,945	12,848,500
NON		2		2,600	5,073,000
SANS OBJET		6		3,763	9,045,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		3	14,500
NON DÉCLARÉ		9		771	1,331,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_9	Longueur	1	Position	3446
Nom de la question	SRD-Q9				
Concept	A un conducteur désigné				
Question	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,616	9,895,500
NON		2		1,326	2,940,500
SANS OBJET		6		6,363	14,118,500
NE SAIT PAS		7		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		776	1,351,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1180

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_10	Longueur	1	Position	3447
Nom de la question	SRD-Q10				
Concept	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
Question	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,472	7,383,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	834	1,837,500
PARFOIS	3	264	586,500
RAREMENT OU JAMAIS	4	45	85,500
SANS OBJET	6	7,689	17,059,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	779	1,364,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_1	Longueur	1	Position	3448
Nom de la question	AVIO-Q1				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	536	1,150,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	386	772,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	85	169,000
RAREMENT	4	9	15,500
JAMAIS	5	4	4,500
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	611	1,011,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_2	Longueur	1	Position	3449
Nom de la question	AVIO-Q2				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	736	1,577,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	246	476,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	35	54,500
RAREMENT	4	3	4,500
SANS OBJET	6	11,445	25,179,000
NON DÉCLARÉ	9	619	1,027,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_4	Longueur	1	Position	3450
Nom de la question	AVIO-Q4				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	42	157,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	16	46,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	6	17,000
SANS OBJET	6	12,425	27,125,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1182

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_5	Longueur	1	Position	3451
Nom de la question	AVIO-Q5				
Concept	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	33	108,000
UNE FOIS	2	16	53,500
2 FOIS	3	9	28,000
3 FOIS OU PLUS	4	6	31,000
SANS OBJET	6	12,425	27,125,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_6	Longueur	1	Position	3452
Nom de la question	AVIO-Q6				
Concept	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	48	159,000
UNE FOIS	2	10	43,500
2 FOIS	3	3	6,500
3 FOIS OU PLUS	4	3	11,500
SANS OBJET	6	12,425	27,125,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_7	Longueur	1	Position	3453
Nom de la question	AVIO-Q7				
Concept	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		62	216,000
UNE FOIS		2		1	2,000
2 FOIS		3		1	3,000
SANS OBJET		6		12,425	27,125,500
NON DÉCLARÉ		9		595	972,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_8	Longueur	1	Position	3454
Nom de la question	AVIO-Q8				
Concept	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		49	172,500
UNE FOIS		2		9	26,500
2 FOIS		3		6	25,000
3 FOIS OU PLUS		4		1	3,000
SANS OBJET		6		12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ		9		595	972,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_9	Longueur	1	Position	3455
Nom de la question	AVIO-Q9				
Concept	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	51	171,500
UNE FOIS	2	8	39,500
2 FOIS	3	5	13,500
3 FOIS OU PLUS	4	1	2,500
SANS OBJET	6	12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_10	Longueur	1	Position	3456
Nom de la question	AVIO-Q10				
Concept	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	60	213,000
UNE FOIS	2	3	8,000
2 FOIS	3	1	2,500
3 FOIS OU PLUS	4	1	3,000
SANS OBJET	6	12,424	27,119,500
NON DÉCLARÉ	9	595	972,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1185

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP6_1	Longueur	1	Position	3457
Nom de la question	ACOP-Q1				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	275	547,000
TRÈS BONNE	2	416	834,000
BONNE	3	228	444,000
PASSABLE	4	32	57,500
MAUVAISE	5	4	5,500
SANS OBJET	6	11,515	25,428,000
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	606	989,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	COP6_2	Longueur	1	Position	3458
Nom de la question	ACOP-Q2				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	166	329,000
TRÈS BONNE	2	401	815,000
BONNE	3	322	617,500
PASSABLE	4	55	104,500
MAUVAISE	5	10	20,500
SANS OBJET	6	11,515	25,428,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	614	1,002,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_LNK	Longueur	1	Position	3459
Nom de la question	LINK-PERM				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,221	26,822,500
NON	2	250	500,500
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	600	970,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM66_SHA	Longueur	1	Position	3460
Nom de la question	H06-SHARE2				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,281	26,900,000
NON	2	196	436,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_TEL	Longueur	1	Position	3461
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,771	26,099,000
FACE À FACE	2	700	1,228,500
LES DEUX	3	11	14,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM66_ALO	Longueur	1	Position	3462
Nom de la question	H06-CTXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,386	22,682,000
NON	2	1,941	4,326,000
SANS OBJET	6	59	57,000
NE SAIT PAS	7	96	274,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_AFF	Longueur	1	Position	3463
Nom de la question	H06-CTXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	240,500
NON	2	1,828	4,036,000
SANS OBJET	6	10,445	22,738,500
NE SAIT PAS	7	25	49,500
NON DÉCLARÉ	9	698	1,253,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM66_LNG	Longueur	2	Position	3464 - 3465
Nom de la question	H06-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,200	20,573,500
FRANÇAIS	2	2,259	6,632,500
CHINOIS	4	15	81,000
PORTUGUAIS	13	3	10,500
PENDJABI	14	1	5,500
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	2	21,000
NE SAIT PAS	97	1	8,500
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1189

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_EDD **Longueur** 2 **Position** 3466 - 3467

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,485	27,349,000
NON DÉCLARÉ	99	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM66_EMM **Longueur** 2 **Position** 3468 - 3469

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	17,000
FÉVRIER	2	2,650	6,466,500
MARS	3	645	1,779,500
AVRIL	4	19	36,000
MAI	5	101	206,500
JUIN	6	2,703	5,135,000
JUILLET	7	76	123,000
AOÛT	8	2,642	5,040,500
SEPTEMBRE	9	239	472,500
OCTOBRE	10	82	223,000
NOVEMBRE	11	3,039	7,116,000
DÉCEMBRE	12	279	733,500
NON DÉCLARÉ	99	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1190

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_EYY **Longueur** 4 **Position** 3470 - 3473

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,987	18,628,500
1997	1997	3,498	8,721,000
NON DÉCLARÉ	9999	599	969,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM66LDUR **Longueur** 4 **Position** 3474 - 3477

Nom de la question

Concept Temps écoulé entre les interviews H06

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BYYY, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BYYY. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	433 - 1147	12,494	27,368,000
NON DÉCLARÉ	9999	590	950,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1191

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC8_CUR **Longueur** 2 **Position** 3478 - 3479

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	771	523,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	781	134,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	829	874,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	826	740,000
QUÉBEC	24	2,212	7,011,500
ONTARIO	35	3,179	10,697,000
MANITOBA	46	947	1,054,000
SASKATCHEWAN	47	931	963,500
ALBERTA	48	1,287	2,697,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,318	3,616,500
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	4,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable GE38DURB **Longueur** 1 **Position** 3480

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,319	5,469,500
URBAINE	2	9,762	22,840,500
NON DÉCLARÉ	9	3	8,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DCD	Longueur	3	Position	3481 - 3483
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE38DCSD	Longueur	3	Position	3484 - 3486
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DCMA	Longueur	3	Position	3487 - 3489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,758	10,968,000
ST. JOHN'S	001	239	167,000
HALIFAX	205	278	314,500
SAINT JOHN	310	143	128,000
CHICOUTIMI	408	67	195,500
QUÉBEC	421	220	765,500
SHERBROOKE	433	46	123,500
TROIS-RIVIÈRES	442	51	159,500
MONTRÉAL	462	831	3,141,000
OTTAWA / HULL	505	380	1,035,500
OSHAWA	532	95	262,500
TORONTO	535	941	4,000,000
HAMILTON	537	221	627,500
ST. CATHARINES	539	115	401,500
KITCHENER	541	111	337,000
LONDON	555	135	342,500
WINDSOR	559	92	259,000
SUDBURY	580	46	158,500
THUNDER BAY	595	53	131,500
WINNIPEG	602	363	636,000
RÉGINA	705	200	221,500
SASKATOON	725	193	183,000
CALGARY	825	409	845,500
EDMONTON	835	407	856,000
VANCOUVER	933	553	1,720,500
VICTORIA	935	134	330,500
NON DÉCLARÉ	999	3	8,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DFED	Longueur	3	Position	3490 - 3492
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE38DPOP	Longueur	1	Position	3493
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,343	3,418,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,328	3,585,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,543	2,793,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,619	5,130,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	4,248	13,382,500
NON DÉCLARÉ	9	3	8,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP38DPC	Longueur	6	Position	3494 - 3499
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP38FOUT	Longueur	1	Position	3500
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	241	306,000
ENVOYÉ	1	12,843	28,012,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP38_CPA	Longueur	2	Position	3501 - 3502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998	1	2,677	5,011,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998	2	2,811	5,437,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998	3	3,474	8,313,500
TRIMESTRE #4 - MARS 1999	4	3,389	8,361,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999	5	347	748,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999	15	145	141,500
SANS OBJET	96	241	306,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_TEL	Longueur	1	Position	3503
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,451	25,280,000
EN FACE À FACE	2	409	976,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,112	1,951,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3504
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du ménage**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,787	20,043,000
FRANÇAIS	2	2,172	6,495,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1197

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8_DWE **Longueur** 2 **Position** 3505 - 3506

Nom de la question

Concept Type de logement

Question Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,362	18,088,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	423	1,249,500
MAISON EN RANGÉE	3	512	1,369,000
DUPLEX	4	448	1,043,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,338	2,842,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	520	1,342,000
ÉTABLISSEMENT	7	112	110,500
LOGEMENT COLLECTIF	8	18	27,500
MAISON MOBILE	9	859	1,173,000
AUTRE	10	56	145,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	434	926,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC8_OWEN **Longueur** 1 **Position** 3507

Nom de la question

Concept Logement appartenant à un membre du ménage

Question Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,859	19,636,000
NON	2	3,095	6,891,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_BED	Longueur	2	Position	3508 - 3509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 24	11,942	26,500,000
SANS OBJET	96	112	110,500
NE SAIT PAS	97	3	9,500
REFUS	98	13	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,014	1,674,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM38_SRC	Longueur	2	Position	3510 - 3511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_LNG	Longueur	2	Position	3512 - 3513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue de l'interview - H03**Question** Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,855	20,054,000
FRANÇAIS	2	2,186	6,463,500
CHINOIS	4	12	49,000
ITALIEN	9	3	9,500
PORTUGUAIS	13	5	26,000
PENDJABI	14	3	21,000
ESPAGNOL	15	1	4,500
VIETNAMIEN	18	3	12,000
AUTRE	19	3	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DLVG	Longueur	2	Position	3514 - 3515
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,372	3,424,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	222	515,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,683	5,049,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,033	7,312,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	535	949,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	247	518,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	275	844,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	417	984,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,476	4,719,500
AUTRE	10	811	2,332,500
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DECF	Longueur	2	Position	3516 - 3517
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,372	3,424,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	253	568,000
COUPLE SEUL	3	2,683	5,049,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	76	147,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,567	12,006,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	524	1,707,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	305	867,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	74	198,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	736	1,619,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	90	206,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	162	309,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	14	28,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	116	329,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	19,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	32	39,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	58	129,500
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1202

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8DHSZ **Longueur** 2 **Position** 3518 - 3519

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	12,071	26,649,000
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC8DL12 **Longueur** 2 **Position** 3520 - 3521

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,071	26,649,000
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC8DE12 **Longueur** 2 **Position** 3522 - 3523

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	12,071	26,649,000
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DLE5	Longueur	2	Position	3524 - 3525
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,071	26,649,000
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC8D611	Longueur	2	Position	3526 - 3527
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,071	26,649,000
NON DÉCLARÉ	99	1,013	1,669,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1204

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SP38_STA **Longueur** 3 **Position** 3528 - 3530

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	11,779	25,854,500
DONNÉES PARTIELLES	001	292	794,500
RÉPONDANT LONGIT. A DÉMÉNAGÉ HORS CANADA	019	39	81,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	257	327,000
REFUS	030	38	80,000
NON-INTERVIEW DÛ AUX CIRCONSTANCES	032	20	38,000
PROBLÈME DE LANGUE (NI ANG., NI FRAN.)	033	4	27,000
SANS CONTACT APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES	034	26	49,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	035	40	83,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	039	1	1,000
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUVEAU	104	3	3,000
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUV. (BC)	304	8	15,500
RÉPONDANT LONG. A DÉMÉNAGÉ HORS CAN.(HO)	319	18	50,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	328	1	1,000
REFUS FORT (BUREAU DE CHEF)	330	94	166,000
CIRCONSTANCES (BUREAU DE CHEF)	332	12	18,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	335	63	166,500
PROBL. D'ORDINATEUR (BUREAU DE CHEF)	340	13	54,000
MÉNAGE DÉJÀ INTERVIEWÉ (HO)	920	2	3,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	928	326	420,000
REFUS (BUREAU DE CHEF)	930	22	30,500
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	935	2	4,000
NON-INT DÛ DE LA TRAITEMENT DES DONNÉES	997	19	30,000
CAS PERDU (ZZZ)	999	5	21,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_AGE	Longueur	3	Position	3531 - 3533
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	3 - 99	12,047	26,581,000
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8GAGE	Longueur	2	Position	3534 - 3535
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	12	25,500
4 À 5 ANS	2	271	696,500
6 À 9 ANS	3	535	1,533,000
10 À 11 ANS	4	303	842,000
12 À 14 ANS	5	406	1,074,500
15 À 19 ANS	6	610	2,026,000
20 À 24 ANS	7	671	1,828,500
25 À 29 ANS	8	788	1,642,000
30 À 34 ANS	9	925	2,029,500
35 À 39 ANS	10	1,138	2,561,500
40 À 44 ANS	11	1,036	2,468,000
45 À 49 ANS	12	873	2,045,500
50 À 54 ANS	13	824	1,716,000
55 À 59 ANS	14	665	1,370,000
60 À 64 ANS	15	613	1,217,500
65 À 69 ANS	16	630	1,114,000
70 À 74 ANS	17	583	849,500
75 À 79 ANS	18	530	773,000
80 ANS OU PLUS	19	634	768,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1207

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8_MAR **Longueur** 2 **Position** 3536 - 3537

Nom de la question

Concept État matrimonial

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,299	11,720,000
UNION LIBRE	2	671	1,484,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	41	100,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,871	10,086,000
VEUF OU VEUVE	5	1,127	1,378,500
SÉPARÉ(E)	6	345	700,000
DIVORCÉ(E)	7	693	1,111,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC8_FID **Longueur** 1 **Position** 3538

Nom de la question

Concept Identification de l'unité familiale

Question

Univers Tous les répondants

Note Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.

Nom de la variable AM58_STA **Longueur** 1 **Position** 3539

Nom de la question

Concept État de la composante générale - H05

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	12,047	26,581,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BDD	Longueur	2	Position	3540 - 3541
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,047	26,581,000
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM58_BMM	Longueur	2	Position	3542 - 3543
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,121	2,130,500
FÉVRIER	2	1,830	5,104,000
MARS	3	312	812,500
AVRIL	4	37	41,500
MAI	5	386	671,500
JUIN	6	2,246	4,363,000
JUILLET	7	1,258	2,202,000
AOÛT	8	1,426	2,999,500
SEPTEMBRE	9	1,009	2,099,000
OCTOBRE	10	2,304	5,878,000
NOVEMBRE	11	118	280,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1209

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM58_BYX **Longueur** 4 **Position** 3544 - 3547

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,609	18,172,000
1999	1999	3,438	8,409,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM58_SRC **Longueur** 2 **Position** 3548 - 3549

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM58_PXY **Longueur** 1 **Position** 3550

Nom de la question

Concept H05 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	2,699	6,964,500
SANS PROCURATION	2	9,348	19,616,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_1	Longueur	1	Position	3551
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	793	1,779,500
NON	2	11,142	24,691,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_2	Longueur	2	Position	3552 - 3553
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	31	62,000
1 JOUR	1	280	689,000
2 JOURS	2	197	454,500
3 JOURS	3	83	164,000
4 JOURS	4	41	84,500
5 JOURS	5	24	45,500
6 JOURS	6	15	30,000
7 JOURS	7	35	65,000
8 JOURS	8	4	4,000
9 JOURS	9	2	1,500
10 JOURS	10	13	27,500
11 JOURS	11	1	1,000
12 JOURS	12	4	3,000
14 JOURS	14	63	148,500
SANS OBJET	96	11,254	24,801,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_3	Longueur	1	Position	3554
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,451	3,081,000
NON		2		10,421	23,241,000
SANS OBJET		6		175	259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_4	Longueur	2	Position	3555 - 3556
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	28	80,500
1 JOUR	1	199	474,500
2 JOURS	2	271	594,500
3 JOURS	3	203	427,000
4 JOURS	4	132	260,500
5 JOURS	5	85	190,000
6 JOURS	6	32	84,500
7 JOURS	7	122	238,500
8 JOURS	8	18	32,500
9 JOURS	9	19	40,000
10 JOURS	10	55	138,500
11 JOURS	11	13	19,000
12 JOURS	12	35	81,500
13 JOURS	13	13	24,000
14 JOURS	14	224	393,000
SANS OBJET	96	10,596	23,500,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3	Longueur	1	Position	3557
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,528	23,227,000
NON	2	1,406	3,240,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8DDDY	Longueur	2	Position	3558 - 3559
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8_2 et TWC8_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	10,206	22,790,000
1 JOUR	1	279	651,000
2 JOURS	2	286	624,000
3 JOURS	3	196	407,000
4 JOURS	4	158	328,000
5 JOURS	5	95	195,500
6 JOURS	6	58	168,500
7 JOURS	7	113	235,000
8 JOURS	8	32	67,000
9 JOURS	9	17	33,000
10 JOURS	10	47	100,000
11 JOURS	11	9	51,500
12 JOURS	12	13	20,000
13 JOURS	13	10	13,500
14 JOURS	14	414	783,500
SANS OBJET	96	112	110,500
NON DÉCLARÉ	99	1,039	1,740,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_1	Longueur	1	Position	3560
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,121	1,950,000
NON	2	10,926	24,631,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_1A	Longueur	3	Position	3561 - 3563
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,004	1,834,500
SANS OBJET	996	10,926	24,631,000
NE SAIT PAS	997	5	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,149	1,847,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1217

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2A	Longueur	3	Position	3564 - 3566
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	11,925	26,450,000
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	10	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_3A	Longueur	2	Position	3567 - 3568
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	8,219	17,355,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	253	579,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	193	421,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	425	1,179,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	360	873,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	72	200,500
AU TRAVAIL	7	15	49,500
À L' ÉCOLE	8	3	11,000
À LA MAISON	9	65	114,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	68	124,500
AUTRE	11	20	50,000
SANS OBJET	96	2,344	5,603,500
NON DÉCLARÉ	99	1,047	1,757,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2B	Longueur	2	Position	3569 - 3570
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 50	11,931	26,464,000
SANS OBJET	96	112	110,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2C	Longueur	3	Position	3571 - 3573
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	11,928	26,459,500
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	6	9,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3C	Longueur	2	Position	3574 - 3575
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2C>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,089	4,417,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	126	313,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	509	1,151,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	52	125,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	156	338,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	24	56,500
AU TRAVAIL	7	1	3,500
À L' ÉCOLE	8	4	11,000
À LA MAISON	9	5	10,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	19	61,000
AUTRE	11	23	39,000
SANS OBJET	96	9,032	20,043,500
NON DÉCLARÉ	99	1,044	1,748,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2D	Longueur	3	Position	3576 - 3578
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	11,928	26,458,500
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	6	11,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1220

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3D	Longueur	2	Position	3579 - 3580
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	162	392,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	63	135,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	85	170,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	40	78,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	39	82,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	151	347,500
AU TRAVAIL	7	43	93,500
À L' ÉCOLE	8	53	154,500
À LA MAISON	9	220	372,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	135	251,000
AUTRE	11	26	50,000
SANS OBJET	96	11,023	24,443,000
NON DÉCLARÉ	99	1,044	1,749,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2E	Longueur	3	Position	3581 - 3583
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	11,926	26,452,500
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	8	17,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2F	Longueur	3	Position	3584 - 3586
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	11,928	26,457,500
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	6	11,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2G	Longueur	3	Position	3587 - 3589
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	11,932	26,466,500
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2H	Longueur	3	Position	3590 - 3592
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	11,933	26,469,000
SANS OBJET	996	112	110,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2I	Longueur	3	Position	3593 - 3595
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	11,934	26,469,000
SANS OBJET	996	112	110,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2J	Longueur	3	Position	3596 - 3598
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	11,934	26,469,000
SANS OBJET	996	112	110,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8F1	Longueur	1	Position	3599
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC8_1 et HCC8_2A à HCC8_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,387	25,173,500		
NON	2	659	1,405,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8DHPC	Longueur	1	Position	3600
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,267	25,053,500
NON	2	667	1,415,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8DMDC	Longueur	3	Position	3601 - 3603
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	11,920	26,443,500
SANS OBJET	996	112	110,500
NON DÉCLARÉ	999	1,052	1,764,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_4A	Longueur	1	Position	3604
Nom de la question	UTIL-Q4A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	303	557,000
NON	2	10,511	22,817,000
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_4	Longueur	1	Position	3605
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	826	1,815,500
NON	2	9,988	21,558,500
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5A	Longueur	1	Position	3606
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		482	1,037,000
NON		2		344	778,000
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5B	Longueur	1	Position	3607
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		176	371,000
NON		2		650	1,444,500
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5C	Longueur	1	Position	3608
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	368,000
NON	2	673	1,447,500
SANS OBJET	6	11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5D	Longueur	1	Position	3609
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	12,000
NON	2	824	1,803,500
SANS OBJET	6	11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5E	Longueur	1	Position	3610
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	32,000
NON		2		810	1,783,000
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5F	Longueur	1	Position	3611
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,000
NON		2		823	1,813,000
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5G	Longueur	1	Position	3612
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		825	1,813,000
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5H	Longueur	1	Position	3613
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	99,500
NON		2		772	1,716,000
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5I	Longueur	1	Position	3614
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	51,500
NON		2		794	1,763,500
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5J	Longueur	1	Position	3615
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	7,000
NON		2		822	1,808,500
SANS OBJET		6		11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1231

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5K	Longueur	1	Position	3616
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	825	1,815,000
SANS OBJET	6	11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5L	Longueur	1	Position	3617
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	83,500
NON	2	780	1,731,500
SANS OBJET	6	11,221	24,766,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_6	Longueur	1	Position	3618
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	667	1,338,000
NON	2	10,144	22,029,000
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7A	Longueur	1	Position	3619
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	98,500
NON	2	615	1,237,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7B	Longueur	1	Position	3620
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	173,500
NON	2	562	1,162,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7C	Longueur	1	Position	3621
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	286,000
NON	2	522	1,050,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7D	Longueur	1	Position	3622
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	172,000
NON	2	574	1,164,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7E	Longueur	1	Position	3623
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	165,000
NON	2	584	1,171,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7F	Longueur	1	Position	3624
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	204,000
NON	2	583	1,132,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7G	Longueur	1	Position	3625
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	187,500
NON	2	569	1,148,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7H	Longueur	1	Position	3626
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	43,000
NON	2	642	1,293,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7I	Longueur	1	Position	3627
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	27,500
NON	2	643	1,308,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7J	Longueur	1	Position	3628
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	665	1,336,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7K	Longueur	1	Position	3629
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	12,500
NON	2	658	1,323,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7L	Longueur	1	Position	3630
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	25,000
NON	2	653	1,311,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7M	Longueur	1	Position	3631
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	72,500
NON	2	636	1,263,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7N	Longueur	1	Position	3632
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	68,000
NON	2	621	1,268,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8A	Longueur	1	Position	3633
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	503	976,500
NON	2	164	361,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_8B	Longueur	1	Position	3634
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	131,500
NON	2	602	1,206,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8C	Longueur	1	Position	3635
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	89,000
NON	2	630	1,249,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_8D	Longueur	1	Position	3636
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	127,000
NON	2	609	1,210,500
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8E	Longueur	1	Position	3637
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	77,000
NON	2	626	1,261,000
SANS OBJET	6	11,377	25,236,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_9	Longueur	1	Position	3638
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		413	619,500
NON		2		9,634	20,507,500
SANS OBJET		6		1,999	5,452,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10A	Longueur	1	Position	3639
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		161	256,000
NON		2		252	363,500
SANS OBJET		6		11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10B	Longueur	1	Position	3640
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	67,000
NON	2	375	552,500
SANS OBJET	6	11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10C	Longueur	1	Position	3641
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	209,500
NON	2	278	410,000
SANS OBJET	6	11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10D	Longueur	1	Position	3642
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		215	281,000
NON		2		198	338,500
SANS OBJET		6		11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10E	Longueur	1	Position	3643
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	106,000
NON		2		324	513,000
SANS OBJET		6		11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10F	Longueur	1	Position	3644
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	35,000
NON		2		383	584,500
SANS OBJET		6		11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10G	Longueur	1	Position	3645
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	38,000
NON		2		387	581,500
SANS OBJET		6		11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10H	Longueur	1	Position	3646
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	20,500
NON	2	401	599,000
SANS OBJET	6	11,633	25,960,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_11	Longueur	1	Position	3647
Nom de la question	UTIL-Q11				
Concept	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	148,000
NON	2	11,863	26,322,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_12	Longueur	1	Position	3648
Nom de la question	UTIL-Q12				
Concept	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,000
NON	2	60	131,000
SANS OBJET	6	11,975	26,433,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC8F13	Longueur	1	Position	3649
Nom de la question	UTIL-Q13				
Concept	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U				
Question	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
Note	Basé sur HCC8_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,000
SANS OBJET	6	12,035	26,564,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_1A	Longueur	1	Position	3650
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,565	2,661,000
NON	2	10,441	23,853,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,801,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_1B	Longueur	1	Position	3651
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	287,000
NON	2	3,281	8,841,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,608	17,363,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,801,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_1C	Longueur	1	Position	3652
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	479	969,000
NON	2	6,602	15,335,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,804	7,111,500
SANS OBJET	6	1,121	3,096,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,801,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_1D	Longueur	1	Position	3653
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,382	2,516,500		
NON	2	10,625	24,000,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,801,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_2	Longueur	1	Position	3654
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,765	3,245,500
NON		2		10,240	23,269,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,077	1,801,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F1	Longueur	1	Position	3655
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D et RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,502	4,553,500
NON		2		9,544	22,025,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,739,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8F2	Longueur	1	Position	3656
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,967	3,528,000
NON	2	10,039	22,986,000
NON DÉCLARÉ	9	1,078	1,804,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F3	Longueur	1	Position	3657
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question RESTR-Q3**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,454	4,478,000
SANS OBJET	6	9,544	22,025,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,082	1,807,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8CIC	Longueur	5	Position	3658 - 3662
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	RESTR-Q3
---------------------------	----------

Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,438	4,439,000
SANS OBJET	99996	9,544	22,025,000
NE SAIT PAS	99997	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99999	1,098	1,846,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8CCD	Longueur	4	Position	3663 - 3666
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A180 - Z993	2,433	4,429,500
SANS OBJET	9996	9,544	22,025,000
NE SAIT PAS	9997	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,103	1,856,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8GC22	Longueur	2	Position	3667 - 3668
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur RAC8CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.
-------------	--

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8GC12	Longueur	2	Position	3669 - 3670
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	428	834,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	44	76,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	166	263,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	81	115,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	218	388,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	45	81,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	20	30,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	273	405,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	277	597,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	340	662,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	82	131,000
AUTRE	12	464	853,500
SANS OBJET	96	9,544	22,025,000
NON DÉCLARÉ	99	1,102	1,854,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8GC25	Longueur	2	Position	3671 - 3672
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	14	33,000
DÉSORDRE MENTAL	2	113	228,000
TROUBLE VISUEL	3	74	124,500
TROUBLE AUDITIF	4	71	122,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	156	327,000
HYPERTENSION	6	18	30,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	44	76,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	148	233,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	81	115,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	25	35,500
ASTHME	11	100	171,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	44	78,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	49	103,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	22	33,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	39	72,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	9,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	20	30,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	273	405,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	200	428,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	77	168,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	340	662,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	82	131,000
NÉOPLASME	23	46	93,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	63	118,000
AUTRE	25	333	609,500
SANS OBJET	96	9,544	22,025,000
NON DÉCLARÉ	99	1,102	1,854,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1255

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_2A	Longueur	1	Position	3673
Nom de la question	RESTR-Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	355	696,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	218	431,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	93	182,500
AUTRE	5	27	48,500
SANS OBJET	6	11,321	25,165,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,795,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_2B	Longueur	2	Position	3674 - 3675
Nom de la question	RESTR-Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	482	965,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	3	3,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	61	123,500
N'EN A JAMAIS EU	4	24	88,000
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	40	64,500
AUTRE	6	29	71,500
SANS OBJET	96	11,280	25,019,000
NON DÉCLARÉ	99	1,165	1,984,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1256

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_5	Longueur	2	Position	3676 - 3677
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	94	169,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	70	178,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	141	272,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	232	534,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	195	467,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	84	152,000
MALADIE	7	1,068	1,728,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	395	601,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	17	33,500
AUTRE	10	129	285,500
SANS OBJET	96	9,544	22,025,000
NE SAIT PAS	97	21	50,500
NON DÉCLARÉ	99	1,094	1,819,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6A	Longueur	1	Position	3678
Nom de la question	RESTR-Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		328	579,500
NON		2		10,485	22,792,000
SANS OBJET		6		1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,739,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6B	Longueur	1	Position	3679
Nom de la question	RESTR-Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	573	924,000
NON	2	10,240	22,447,500
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6C	Longueur	1	Position	3680
Nom de la question	RESTR-Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	646	1,056,500
NON	2	10,167	22,315,000
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6D	Longueur	1	Position	3681
Nom de la question	RESTR-Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,572	2,579,000
NON	2	9,240	20,788,000
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6E	Longueur	1	Position	3682
Nom de la question	RESTR-Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	455,000
NON	2	10,620	23,027,000
SANS OBJET	6	1,121	3,096,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6F	Longueur	1	Position	3683
Nom de la question	RESTR-Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	362,500
NON	2	10,694	23,119,500
SANS OBJET	6	1,121	3,096,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F6	Longueur	1	Position	3684
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement RAC8D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,765	2,867,500
NON	2	9,159	20,610,000
SANS OBJET	6	1,121	3,096,500
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,744,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK8_1	Longueur	1	Position	3685
Nom de la question	CHR-QK1A				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE TEMPS À AUTRE	3	2	9,500
RAREMENT	4	7	12,000
JAMAIS	5	3	3,500
SANS OBJET	6	12,035	26,556,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCK8_2	Longueur	1	Position	3686
Nom de la question	CHR-QK1B				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	17,500
NON	2	5	8,000
SANS OBJET	6	12,035	26,556,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCK8_3 **Longueur** 1 **Position** 3687
Nom de la question CHR-QK1C
Concept Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
Question Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?
Univers Répondants qui ont répondu CCK8_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	1	1,000
2 FOIS	2	1	4,000
3 FOIS	3	4	8,500
4 FOIS OU PLUS	4	1	4,500
SANS OBJET	6	12,040	26,563,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC8_1A **Longueur** 1 **Position** 3688
Nom de la question CHR-Q1
Concept A des allergies alimentaires
Question Avez-vous des allergies alimentaires?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	882	1,918,500
NON	2	11,049	24,543,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1B	Longueur	1	Position	3689
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,787	6,306,500
NON	2	9,142	20,153,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1C	Longueur	1	Position	3690
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,012	2,336,500
NON	2	11,031	24,239,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C1	Longueur	1	Position	3691
Nom de la question	CHR-Q1C1				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	133,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	27	52,000
SANS OBJET	6	11,820	26,138,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,994,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1264

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C2M	Longueur	2	Position	3692 - 3693
Nom de la question	CHR-Q1C2				
Concept	Asthme - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	3,500
FÉVRIER	2	3	7,500
MARS	3	1	3,000
AVRIL	4	2	9,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	14	49,500
JUILLET	7	5	16,500
AOÛT	8	8	10,500
SEPTEMBRE	9	6	9,000
OCTOBRE	10	1	4,500
NOVEMBRE	11	3	3,000
DÉCEMBRE	12	5	7,500
SANS OBJET	96	11,847	26,190,000
NE SAIT PAS	97	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,994,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_C2Y	Longueur	4	Position	3694 - 3697
Nom de la question	CHR-Q1C2				
Concept	Asthme - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	54	126,500
SANS OBJET	9996	11,847	26,190,000
NE SAIT PAS	9997	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,181	1,994,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C3M	Longueur	2	Position	3698 - 3699
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	34	104,500
FÉVRIER	2	13	33,500
MARS	3	8	18,000
AVRIL	4	8	8,500
MAI	5	14	27,000
JUIN	6	26	46,500
JUILLET	7	9	17,500
AOÛT	8	15	76,500
SEPTEMBRE	9	21	51,500
OCTOBRE	10	11	24,500
NOVEMBRE	11	8	14,000
DÉCEMBRE	12	6	10,500
SANS OBJET	96	11,843	26,087,000
NE SAIT PAS	97	9	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,059	1,783,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C3Y	Longueur	4	Position	3700 - 3703
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 1999	180	447,500
SANS OBJET	9996	11,843	26,087,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,059	1,783,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_C4	Longueur	1	Position	3704
Nom de la question	CHR-Q1C4				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	218,500
NON	2	4	4,500
SANS OBJET	6	11,943	26,315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,061	1,780,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C5	Longueur	1	Position	3705
Nom de la question	CHR-Q1C5				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	610	1,357,000
NON	2	392	965,000
SANS OBJET	6	11,040	24,249,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,746,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_C6	Longueur	1	Position	3706
Nom de la question	CHR-Q1C6				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	774	1,774,000
NON	2	228	548,500
SANS OBJET	6	11,040	24,249,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,746,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1D	Longueur	1	Position	3707
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,274	3,733,500
NON		2		8,641	19,737,000
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		9	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D1	Longueur	1	Position	3708
Nom de la question	CHR-Q1D1				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	174,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		104	197,500
SANS OBJET		6		11,673	25,860,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,205	2,085,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1269

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_D2M **Longueur** 2 **Position** 3709 - 3710
Nom de la question CHR-Q1D2
Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	31,000
FÉVRIER	2	8	15,000
MARS	3	4	1,500
AVRIL	4	3	4,000
MAI	5	6	14,500
JUIN	6	23	36,000
JUILLET	7	7	8,500
AOÛT	8	3	3,500
SEPTEMBRE	9	7	15,000
OCTOBRE	10	7	21,000
NOVEMBRE	11	3	4,500
DÉCEMBRE	12	9	13,000
SANS OBJET	96	11,777	26,058,000
NE SAIT PAS	97	7	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,207	2,086,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC8_D2Y **Longueur** 4 **Position** 3711 - 3714
Nom de la question CHR-Q1D2
Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	96	171,000
SANS OBJET	9996	11,777	26,058,000
NE SAIT PAS	9997	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,207	2,086,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D3M	Longueur	2	Position	3715 - 3716
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	123,000
FÉVRIER	2	33	93,500
MARS	3	26	73,500
AVRIL	4	27	30,500
MAI	5	32	52,000
JUIN	6	80	140,000
JUILLET	7	32	45,000
AOÛT	8	23	64,000
SEPTEMBRE	9	48	79,500
OCTOBRE	10	41	67,000
NOVEMBRE	11	24	46,500
DÉCEMBRE	12	18	26,000
SANS OBJET	96	11,548	25,648,500
NE SAIT PAS	97	36	67,500
NON DÉCLARÉ	99	1,058	1,761,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D3Y	Longueur	4	Position	3717 - 3720
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1934 - 1999	475	904,000
SANS OBJET	9996	11,548	25,648,500
NE SAIT PAS	9997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,058	1,761,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D4	Longueur	1	Position	3721
Nom de la question	CHR-Q1D4				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	359,500
NON	2	4	14,000
SANS OBJET	6	11,792	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,094	1,829,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D5	Longueur	1	Position	3722
Nom de la question	CHR-Q1D5				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,061	1,793,500
NON		2		1,126	1,812,500
SANS OBJET		6		9,825	22,898,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,070	1,809,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D6A	Longueur	1	Position	3723
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		942	1,596,000
NON		2		119	198,000
SANS OBJET		6		10,951	24,711,000
NON DÉCLARÉ		9		1,072	1,813,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D6B	Longueur	1	Position	3724
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		88	167,500
NON		2		973	1,626,000
SANS OBJET		6		10,951	24,711,000
NON DÉCLARÉ		9		1,072	1,813,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D6D	Longueur	1	Position	3725
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		186	334,000
NON		2		875	1,460,000
SANS OBJET		6		10,951	24,711,000
NON DÉCLARÉ		9		1,072	1,813,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D6C	Longueur	1	Position	3726
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		88	142,000
NON		2		973	1,652,000
SANS OBJET		6		10,951	24,711,000
NON DÉCLARÉ		9		1,072	1,813,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1E	Longueur	1	Position	3727
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,623	3,325,500
NON		2		9,189	20,042,000
SANS OBJET		6		1,233	3,207,000
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1F	Longueur	1	Position	3728
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,582	2,590,500
NON		2		9,327	20,869,500
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		16	23,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F1	Longueur	1	Position	3729
Nom de la question	CHR-Q1F1				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	193,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		20	45,000
SANS OBJET		6		11,766	26,103,500
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,977,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1276

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_F2M **Longueur** 2 **Position** 3730 - 3731
Nom de la question CHR-Q1F2
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	26,500
FÉVRIER	2	13	15,000
MARS	3	8	11,000
AVRIL	4	5	7,000
MAI	5	8	17,500
JUIN	6	14	27,500
JUILLET	7	12	17,500
AOÛT	8	5	7,000
SEPTEMBRE	9	15	16,000
OCTOBRE	10	8	16,000
NOVEMBRE	11	7	11,000
DÉCEMBRE	12	9	12,500
SANS OBJET	96	11,786	26,148,000
NE SAIT PAS	97	6	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,175	1,977,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC8_F2Y **Longueur** 4 **Position** 3732 - 3735
Nom de la question CHR-Q1F2
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	121	191,000
SANS OBJET	9996	11,786	26,148,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,175	1,977,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F3M	Longueur	2	Position	3736 - 3737
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	45	84,000
FÉVRIER	2	18	53,000
MARS	3	19	38,500
AVRIL	4	21	31,500
MAI	5	28	40,000
JUIN	6	53	74,500
JUILLET	7	27	38,500
AOÛT	8	21	38,000
SEPTEMBRE	9	33	76,500
OCTOBRE	10	27	39,500
NOVEMBRE	11	17	25,500
DÉCEMBRE	12	35	62,500
SANS OBJET	96	11,663	25,918,000
NE SAIT PAS	97	20	33,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,056	1,763,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F3Y	Longueur	4	Position	3738 - 3741
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	365	636,500
SANS OBJET	9996	11,663	25,918,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,056	1,763,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F4	Longueur	1	Position	3742
Nom de la question	CHR-Q1F4				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	174,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,910	26,341,000
NON DÉCLARÉ	9	1,079	1,802,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F5	Longueur	1	Position	3743
Nom de la question	CHR-Q1F5				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,345	2,200,500
NON		2		195	342,000
SANS OBJET		6		10,492	24,006,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,051	1,768,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F6A	Longueur	1	Position	3744
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,323	2,152,500
NON		2		22	48,000
SANS OBJET		6		10,687	24,349,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,769,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F6B	Longueur	1	Position	3745
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1F6
---------------------------	----------

Concept	Hypertension traitement - régime
----------------	----------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	348,500
NON	2	1,141	1,852,000
SANS OBJET	6	10,687	24,349,000
NON DÉCLARÉ	9	1,052	1,769,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F6D	Longueur	1	Position	3746
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1F6
---------------------------	----------

Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	175,000
NON	2	1,240	2,025,000
SANS OBJET	6	10,687	24,349,000
NON DÉCLARÉ	9	1,052	1,769,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F6C	Longueur	1	Position	3747
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	9,500
NON		2		1,337	2,191,000
SANS OBJET		6		10,687	24,349,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,769,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1G	Longueur	1	Position	3748
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		852	1,898,500
NON		2		9,959	21,472,500
SANS OBJET		6		1,233	3,207,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G1	Longueur	1	Position	3749
Nom de la question	CHR-Q1G1				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	324,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	29	71,500
SANS OBJET	6	11,737	25,934,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,985,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1283

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G2M	Longueur	2	Position	3750 - 3751
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	41,000
FÉVRIER	2	21	46,500
MARS	3	8	16,000
AVRIL	4	7	16,500
MAI	5	4	10,500
JUIN	6	20	40,500
JUILLET	7	12	27,000
AOÛT	8	7	8,500
SEPTEMBRE	9	13	32,000
OCTOBRE	10	9	14,000
NOVEMBRE	11	9	37,000
DÉCEMBRE	12	10	27,500
SANS OBJET	96	11,766	26,005,500
NE SAIT PAS	97	4	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,179	1,989,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G2Y	Longueur	4	Position	3752 - 3755
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	139	324,000
SANS OBJET	9996	11,766	26,005,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,179	1,989,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1284

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G3M	Longueur	2	Position	3756 - 3757
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	46	126,500
FÉVRIER	2	12	32,500
MARS	3	6	11,500
AVRIL	4	11	20,000
MAI	5	15	21,000
JUIN	6	39	90,500
JUILLET	7	19	60,000
AOÛT	8	15	30,000
SEPTEMBRE	9	20	36,500
OCTOBRE	10	15	40,000
NOVEMBRE	11	8	12,500
DÉCEMBRE	12	8	18,500
SANS OBJET	96	11,803	26,008,500
NE SAIT PAS	97	19	55,000
NON DÉCLARÉ	99	1,048	1,755,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G3Y	Longueur	4	Position	3758 - 3761
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1999	232	552,000
SANS OBJET	9996	11,803	26,008,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,048	1,755,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G4	Longueur	1	Position	3762
Nom de la question	CHR-Q1G4				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	241,000
SANS OBJET	6	11,916	26,262,000
NON DÉCLARÉ	9	1,069	1,815,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G5	Longueur	1	Position	3763
Nom de la question	CHR-Q1G5				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	450	992,000
NON	2	390	862,500
SANS OBJET	6	11,192	24,680,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,781,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G6A	Longueur	1	Position	3764
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		420	929,500
NON		2		30	62,500
SANS OBJET		6		11,582	25,542,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,784,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G6B	Longueur	1	Position	3765
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	102,500
NON		2		408	889,500
SANS OBJET		6		11,582	25,542,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,784,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G6D	Longueur	1	Position	3766
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	43,500
NON		2		430	948,500
SANS OBJET		6		11,582	25,542,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,784,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G6C	Longueur	1	Position	3767
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	76,000
NON		2		418	916,000
SANS OBJET		6		11,582	25,542,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,784,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1H	Longueur	1	Position	3768
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		362	633,500
NON		2		11,683	25,945,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1I	Longueur	1	Position	3769
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		657	1,267,500
NON		2		10,155	22,102,000
SANS OBJET		6		1,233	3,207,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1J	Longueur	1	Position	3770
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		498	820,000
NON		2		10,427	22,663,000
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J1	Longueur	1	Position	3771
Nom de la question	CHR-Q1J1				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	22,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		6	8,500
SANS OBJET		6		11,916	26,353,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,934,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1290

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_J2M **Longueur** 2 **Position** 3772 - 3773
Nom de la question CHR-Q1J2
Concept Diabète - mois problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,000
FÉVRIER	2	2	1,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	3	6,500
JUILLET	7	1	1,500
SEPTEMBRE	9	1	2,500
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	1	4,500
SANS OBJET	96	11,922	26,362,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,150	1,934,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC8_J2Y **Longueur** 4 **Position** 3774 - 3777
Nom de la question CHR-Q1J2
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	12	22,500
SANS OBJET	9996	11,922	26,362,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,150	1,934,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1291

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J3M	Longueur	2	Position	3778 - 3779
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	14,500
FÉVRIER	2	10	30,000
MARS	3	5	7,500
AVRIL	4	5	7,000
MAI	5	4	6,000
JUIN	6	13	21,000
JUILLET	7	10	16,500
AOÛT	8	9	13,000
SEPTEMBRE	9	6	8,500
OCTOBRE	10	5	9,500
NOVEMBRE	11	5	4,000
DÉCEMBRE	12	4	6,000
SANS OBJET	96	11,946	26,414,000
NE SAIT PAS	97	8	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,047	1,744,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J3Y	Longueur	4	Position	3780 - 3783
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	91	160,000
SANS OBJET	9996	11,946	26,414,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,047	1,744,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J4	Longueur	1	Position	3784
Nom de la question	CHR-Q1J4				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	29,000
NON	2	1	3,500
SANS OBJET	6	12,014	26,524,500
NON DÉCLARÉ	9	1,056	1,761,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J5	Longueur	1	Position	3785
Nom de la question	CHR-Q1J5				
Concept	Diabète - prend de l'insuline				
Question	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	197,500
NON	2	354	595,500
SANS OBJET	6	11,573	25,784,500
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J6	Longueur	1	Position	3786
Nom de la question	CHR-Q1J6				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		305	500,000
NON		2		167	293,000
SANS OBJET		6		11,573	25,784,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J7A	Longueur	1	Position	3787
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		269	448,000
NON		2		36	52,500
SANS OBJET		6		11,740	26,077,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J7B	Longueur	1	Position	3788
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	199,000
NON		2		179	301,000
SANS OBJET		6		11,740	26,077,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J7D	Longueur	1	Position	3789
Nom de la question	CHR-Q1J6				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	62,500
NON		2		257	438,000
SANS OBJET		6		11,740	26,077,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J7C	Longueur	1	Position	3790
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J7
---------------------------	----------

Concept	Diabète traitement - autre
----------------	----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	304	499,500
SANS OBJET	6	11,740	26,077,500
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1K	Longueur	1	Position	3791
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Est atteint d'épilepsie
----------------	-------------------------

Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	193,500
NON	2	11,957	26,383,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K1	Longueur	1	Position	3792
Nom de la question	CHR-Q1K1				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	13,000
SANS OBJET	6	11,922	26,369,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,932,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K2M	Longueur	2	Position	3793 - 3794
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
AOÛT	8	3	4,000
SANS OBJET	96	11,927	26,382,500
NON DÉCLARÉ	99	1,154	1,932,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1297

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_K2Y **Longueur** 4 **Position** 3795 - 3798

Nom de la question CHR-Q1K2

Concept Épilepsie - année problème a disparu

Question Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1998	3	4,000
SANS OBJET	9996	11,927	26,382,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,154	1,932,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC8_K3M **Longueur** 2 **Position** 3799 - 3800

Nom de la question CHR-Q1K3

Concept Épilepsie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	5,000
MARS	3	2	8,000
JUIN	6	2	13,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	3,500
OCTOBRE	10	1	4,000
DÉCEMBRE	12	4	7,500
SANS OBJET	96	12,031	26,535,500
NON DÉCLARÉ	99	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K3Y	Longueur	4	Position	3801 - 3804
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	15	44,000
SANS OBJET	9996	12,031	26,535,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K4	Longueur	1	Position	3805
Nom de la question	CHR-Q1K4				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	30,000
SANS OBJET	6	12,038	26,549,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,738,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1L	Longueur	1	Position	3806
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		649	1,038,500
NON		2		11,394	25,539,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1M	Longueur	1	Position	3807
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		225	395,000
NON		2		10,693	23,079,000
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		6	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,739,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1N	Longueur	1	Position	3808
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		367	649,500
NON		2		10,555	22,831,500
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N1	Longueur	1	Position	3809
Nom de la question	CHR-Q1N1				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	160,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		21	34,500
SANS OBJET		6		11,795	26,163,500
NON DÉCLARÉ		9		1,170	1,960,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1301

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N2M	Longueur	2	Position	3810 - 3811
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	14,500
FÉVRIER	2	11	17,000
MARS	3	7	5,500
AVRIL	4	5	10,000
MAI	5	2	3,000
JUIN	6	11	16,000
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	16	21,000
SEPTEMBRE	9	11	19,000
OCTOBRE	10	7	23,000
NOVEMBRE	11	5	5,500
DÉCEMBRE	12	5	10,500
SANS OBJET	96	11,816	26,198,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,170	1,960,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N2Y	Longueur	4	Position	3812 - 3815
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	97	159,500
SANS OBJET	9996	11,816	26,198,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,170	1,960,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N3M	Longueur	2	Position	3816 - 3817
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	32,500
FÉVRIER	2	9	15,000
MARS	3	9	12,000
AVRIL	4	10	19,500
MAI	5	9	18,000
JUIN	6	21	28,000
JUILLET	7	6	6,500
AOÛT	8	11	19,000
SEPTEMBRE	9	19	35,500
OCTOBRE	10	6	9,500
NOVEMBRE	11	11	29,000
DÉCEMBRE	12	8	16,500
SANS OBJET	96	11,892	26,313,000
NE SAIT PAS	97	8	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,046	1,748,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N3Y	Longueur	4	Position	3818 - 3821
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	144	251,500
SANS OBJET	9996	11,892	26,313,000
NE SAIT PAS	9997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,046	1,748,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N4	Longueur	1	Position	3822
Nom de la question	CHR-Q1N4				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	96,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,973	26,456,500
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,765,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1O	Longueur	1	Position	3823
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		173	252,000
NON		2		10,748	23,225,000
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O1	Longueur	1	Position	3824
Nom de la question	CHR-Q1O1				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	22,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		15	17,500
SANS OBJET		6		11,902	26,343,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,935,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1305

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O2M	Longueur	2	Position	3825 - 3826
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,000
AVRIL	4	1	2,000
JUIN	6	3	3,000
JUILLET	7	2	2,500
OCTOBRE	10	2	5,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	11,917	26,361,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,155	1,935,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O2Y	Longueur	4	Position	3827 - 3830
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1997	11	19,500
SANS OBJET	9996	11,917	26,361,000
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,155	1,935,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O3M	Longueur	2	Position	3831 - 3832
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	4	8,500
FÉVRIER	2	4	8,500
MARS	3	3	2,500
AVRIL	4	6	10,500
MAI	5	6	10,000
JUIN	6	5	7,500
JUILLET	7	5	6,000
AOÛT	8	4	7,000
SEPTEMBRE	9	6	5,500
OCTOBRE	10	6	7,500
NOVEMBRE	11	3	10,000
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	11,984	26,484,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,043	1,743,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O3Y	Longueur	4	Position	3833 - 3836
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	57	91,000
SANS OBJET	9996	11,984	26,484,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,043	1,743,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O4	Longueur	1	Position	3837
Nom de la question	CHR-Q1O4				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13	23,500		
NON	2	1	1,000		
SANS OBJET	6	12,026	26,551,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,044	1,743,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1P	Longueur	1	Position	3838
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		381	583,500
NON		2		10,541	22,898,000
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1Q	Longueur	1	Position	3839
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		222	378,500
NON		2		10,701	23,102,500
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1R	Longueur	1	Position	3840
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	115,000
NON		2		10,060	21,118,000
SANS OBJET		6		1,887	5,342,000
NE SAIT PAS		7		10	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1S	Longueur	1	Position	3841
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		524	776,500
NON		2		9,632	20,456,500
SANS OBJET		6		1,887	5,342,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1T	Longueur	1	Position	3842
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		192	303,000
NON		2		9,964	20,932,000
SANS OBJET		6		1,887	5,342,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1U	Longueur	1	Position	3843
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		575	960,000
NON		2		10,347	22,519,500
SANS OBJET		6		1,121	3,096,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1V	Longueur	1	Position	3844
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	895	1,758,500
NON	2	11,150	24,821,000
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,739,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC8DANY	Longueur	1	Position	3845
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,324	15,148,000
NON	2	4,603	11,304,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,045	1,755,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1312

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8DNUM **Longueur** 2 **Position** 3846 - 3847

Nom de la question

Concept Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

Question

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	11,894	26,401,000
SANS OBJET	96	112	110,500
NON DÉCLARÉ	99	1,078	1,806,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC8DRES **Longueur** 3 **Position** 3848 - 3850

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC8_AGE, AM68_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 97	1,322	4,275,000
SANS OBJET	996	11,559	23,580,000
NON DÉCLARÉ	999	203	463,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4A	Longueur	1	Position	3851
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,734	10,986,500
NON		2		7,151	15,412,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4B	Longueur	1	Position	3852
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,928	7,277,000
NON		2		8,957	19,122,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4C	Longueur	1	Position	3853
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,353	6,265,000
NON		2		8,532	20,134,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4D	Longueur	1	Position	3854
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,195	2,387,500
NON		2		10,690	24,011,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1315

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4E	Longueur	1	Position	3855
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,084	3,722,500
NON		2		9,801	22,676,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4F	Longueur	1	Position	3856
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,754	3,263,500
NON		2		10,131	23,135,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4G	Longueur	1	Position	3857
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		322	1,133,000
NON		2		11,563	25,266,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4H	Longueur	1	Position	3858
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		511	990,500
NON		2		11,374	25,408,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4I	Longueur	1	Position	3859
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		363	869,000
NON		2		11,522	25,530,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4J	Longueur	1	Position	3860
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		148	671,500
NON		2		11,737	25,727,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4K	Longueur	1	Position	3861
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	170,000
NON		2		11,833	26,229,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4L	Longueur	1	Position	3862
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		299	809,500
NON		2		11,586	25,589,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4M	Longueur	1	Position	3863
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	247,000
NON		2		11,819	26,152,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4N	Longueur	1	Position	3864
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		146	743,500
NON		2		11,739	25,655,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4O	Longueur	1	Position	3865
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		69	238,000
NON		2		11,816	26,161,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4P	Longueur	1	Position	3866
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		236	515,000
NON		2		11,649	25,884,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1321

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4Q	Longueur	1	Position	3867
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	97,000
NON		2		11,812	26,302,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4R	Longueur	1	Position	3868
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	6,500
NON		2		11,873	26,392,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4S	Longueur	1	Position	3869
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,199	3,333,500
NON		2		10,686	23,065,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		45	56,000
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5A	Longueur	1	Position	3870
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,522	22,363,000
NON		2		1,412	4,106,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5B	Longueur	1	Position	3871
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,269	8,820,500
NON	2	8,665	17,649,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5C	Longueur	1	Position	3872
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	150,500
NON	2	11,904	26,319,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5D	Longueur	1	Position	3873
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	504,000
NON		2		11,822	25,965,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5E	Longueur	1	Position	3874
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	25,000
NON		2		11,910	26,444,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5F	Longueur	1	Position	3875
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	592,000
NON	2	11,624	25,877,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5G	Longueur	1	Position	3876
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	154,000
NON	2	11,897	26,316,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5H	Longueur	1	Position	3877
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	72,000
NON	2	11,895	26,397,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5I	Longueur	1	Position	3878
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	731,500
NON	2	11,745	25,738,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5J	Longueur	1	Position	3879
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	6,000
NON		2		11,932	26,463,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5K	Longueur	1	Position	3880
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	27,500
NON		2		11,927	26,442,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5L	Longueur	1	Position	3881
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	299,000
NON	2	11,842	26,170,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5M	Longueur	1	Position	3882
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	185,500
NON	2	11,885	26,284,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5N	Longueur	1	Position	3883
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	164,000
NON	2	11,898	26,305,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5O	Longueur	1	Position	3884
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	448,500
NON	2	11,783	26,021,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5P	Longueur	1	Position	3885
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	94,500
NON		2		11,911	26,375,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5Q	Longueur	1	Position	3886
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		133	200,000
NON		2		11,801	26,269,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5R	Longueur	1	Position	3887
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	60,000
NON	2	11,921	26,409,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5S	Longueur	1	Position	3888
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	382	1,302,500
NON	2	11,552	25,167,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1332

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC8DLNG **Longueur** 2 **Position** 3889 - 3890

Nom de la question

Concept Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

Question

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SDC8_5A à SDC8_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,498	14,128,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,278	3,632,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,696	4,200,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	266	877,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,062	3,157,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	29	110,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	105	363,500
SANS OBJET	96	112	110,500
NON DÉCLARÉ	99	1,038	1,738,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC8_6A **Longueur** 1 **Position** 3891

Nom de la question SOCIO-Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - anglais

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,435	16,369,500
NON	2	3,499	10,095,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6B	Longueur	1	Position	3892
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,427	6,706,000
NON		2		9,507	19,759,000
SANS OBJET		6		112	110,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6C	Longueur	1	Position	3893
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	138,000
NON		2		11,908	26,326,500
SANS OBJET		6		112	110,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6D	Longueur	1	Position	3894
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	487,000
NON	2	11,827	25,978,000
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6E	Longueur	1	Position	3895
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	20,000
NON	2	11,912	26,444,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6F	Longueur	1	Position	3896
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	246	433,000
NON	2	11,688	26,031,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6G	Longueur	1	Position	3897
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	151,000
NON	2	11,900	26,313,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6H	Longueur	1	Position	3898
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	77,000
NON	2	11,895	26,388,000
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6I	Longueur	1	Position	3899
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	562,500
NON	2	11,794	25,902,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6J	Longueur	1	Position	3900
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,500
NON	2	11,931	26,456,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6K	Longueur	1	Position	3901
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	26,500
NON	2	11,928	26,438,000
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6L	Longueur	1	Position	3902
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	267,000
NON		2		11,852	26,198,000
SANS OBJET		6		112	110,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6M	Longueur	1	Position	3903
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	159,500
NON		2		11,896	26,305,000
SANS OBJET		6		112	110,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6N	Longueur	1	Position	3904
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	155,500
NON	2	11,900	26,309,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6O	Longueur	1	Position	3905
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	176,000
NON	2	11,884	26,289,000
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6P	Longueur	1	Position	3906
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	87,500
NON		2		11,913	26,377,500
SANS OBJET		6		112	110,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6Q	Longueur	1	Position	3907
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		109	165,000
NON		2		11,825	26,300,000
SANS OBJET		6		112	110,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6R	Longueur	1	Position	3908
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	42,000
NON	2	11,924	26,422,500
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6S	Longueur	1	Position	3909
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	362	1,232,000
NON	2	11,572	25,233,000
SANS OBJET	6	112	110,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7A	Longueur	1	Position	3910
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,286	23,858,000
NON	2	645	2,600,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7B	Longueur	1	Position	3911
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	656,000
NON	2	11,783	25,802,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7C	Longueur	1	Position	3912
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	653,000
NON	2	11,805	25,805,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7D	Longueur	1	Position	3913
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	474,000
NON	2	11,803	25,984,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7E	Longueur	1	Position	3914
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	259,000
NON	2	11,784	26,199,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7F	Longueur	1	Position	3915
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	171,000
NON	2	11,895	26,287,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7G	Longueur	1	Position	3916
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	185,000
NON		2		11,890	26,273,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7H	Longueur	1	Position	3917
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	132,500
NON		2		11,907	26,325,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7I	Longueur	1	Position	3918
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	114,000
NON	2	11,905	26,344,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7J	Longueur	1	Position	3919
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	29,500
NON	2	11,919	26,428,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7K	Longueur	1	Position	3920
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	13,500
NON		2		11,927	26,444,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7L	Longueur	1	Position	3921
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	88,000
NON		2		11,906	26,370,000
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8DRAC	Longueur	2	Position	3922 - 3923
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8_7A à SDC8_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,222	23,714,500
NOIR(E)	2	113	429,500
CORÉEN(NE)	3	4	13,500
PHILIPPIN(NE)	4	38	173,500
JAPONAIS(E)	5	9	20,500
CHINOIS(E)	6	139	622,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	116	218,000
ASIATIQUE DU SUD	8	122	626,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	22	128,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	32	159,000
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	25	111,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	71	172,500
SANS OBJET	96	112	110,500
NON DÉCLARÉ	99	1,059	1,820,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_1	Longueur	1	Position	3924
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,386	4,237,500
NON	2	9,428	19,136,000
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1349

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_2	Longueur	1	Position	3925
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,162	3,588,000
À TEMPS PARTIEL		2		224	649,500
SANS OBJET		6		10,661	22,343,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,737,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_4	Longueur	2	Position	3926 - 3927
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		31	75,500
1 À 5 ANNÉES		2		262	455,500
6 ANNÉES		3		278	588,500
7 ANNÉES		4		441	895,500
8 ANNÉES		5		732	1,264,500
9 ANNÉES		6		684	1,409,000
10 ANNÉES		7		1,037	2,124,000
11 ANNÉES		8		1,503	3,226,500
12 ANNÉES		9		4,707	9,669,000
13 ANNÉES		10		1,137	3,662,500
SANS OBJET		96		1,233	3,207,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,038	1,740,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_5	Longueur	1	Position	3928
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,584	15,033,500
NON		2		3,791	7,186,500
SANS OBJET		6		1,670	4,357,000
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_6	Longueur	1	Position	3929
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,050	13,415,500
NON		2		4,325	8,805,000
SANS OBJET		6		1,670	4,357,000
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_7	Longueur	2	Position	3930 - 3931
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	EDUC-Q7
---------------------------	---------

Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
----------------	--

Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,081	2,155,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	894	2,209,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	615	1,412,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,033	2,076,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	798	1,831,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,212	2,779,500
MAÎTRISE	7	224	496,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	37	71,500
DOCTORAT ACQUIS	9	56	155,000
AUTRE	10	100	230,000
SANS OBJET	96	5,995	13,162,000
NON DÉCLARÉ	99	1,039	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D1	Longueur	2	Position	3932 - 3933
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5, EDC8_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	75,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	911	1,821,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,366	4,790,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,454	3,268,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	100	230,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,081	2,155,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	894	2,209,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	615	1,412,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,033	2,076,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	798	1,831,000
BACCALAURÉAT	11	1,212	2,779,500
MAÎTRISE	12	224	496,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	37	71,500
DOCTORAT ACQUIS	14	56	155,000
SANS OBJET	96	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	99	1,039	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D2	Longueur	2	Position	3934 - 3935
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5, EDC8_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	75,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	911	1,821,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,366	4,790,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,454	3,268,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	100	230,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,081	2,155,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	894	2,209,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	615	1,412,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,033	2,076,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	798	1,831,000
BACCALAURÉAT	11	1,212	2,779,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	317	722,500
SANS OBJET	96	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	99	1,039	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D3	Longueur	1	Position	3936
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,308	6,686,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,454	3,268,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,690	6,006,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,360	7,409,000
SANS OBJET	6	1,233	3,207,000
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC8D4	Longueur	1	Position	3937
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,717	2,612,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,200	2,549,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	3,050	6,816,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,690	13,731,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,609,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8DLF	Longueur	1	Position	3938
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
Note	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	533	1,779,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	195	580,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	226	738,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	28	66,000
SANS OBJET	6	11,065	23,417,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_2	Longueur	1	Position	3939
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,733	15,781,000
NON		2		2,712	5,260,000
SANS OBJET		6		2,600	5,537,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,739,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_2B	Longueur	1	Position	3940
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,510	10,505,500
NON		2		1,541	3,515,500
SANS OBJET		6		5,994	12,557,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,739,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8FE1	Longueur	1	Position	3941
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,725	15,768,500
SANS OBJET		6		5,312	10,798,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,739,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_41	Longueur	1	Position	3942
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,223	12,396,000
NON	2	1,509	3,384,500
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,739,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_51M	Longueur	2	Position	3943 - 3944
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	492	1,077,000
FÉVRIER	2	844	2,424,500
MARS	3	199	560,500
AVRIL	4	101	215,500
MAI	5	353	723,500
JUIN	6	1,374	2,886,500
JUILLET	7	715	1,453,500
AOÛT	8	951	2,177,000
SEPTEMBRE	9	533	1,146,000
OCTOBRE	10	1,005	2,711,500
NOVEMBRE	11	108	257,500
DÉCEMBRE	12	51	137,500
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	97	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,040	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1359

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_51D **Longueur** 2 **Position** 3945 - 3946

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Jour de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,726	15,770,000
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	97	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,040	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC8_51Y **Longueur** 4 **Position** 3947 - 3950

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Année de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	6,726	15,770,000
SANS OBJET	9996	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	9997	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,040	1,739,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1360

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_61	Longueur	1	Position	3951
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,587	13,190,000
NON		2		1,139	2,580,000
SANS OBJET		6		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,046	1,750,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_71M	Longueur	2	Position	3952 - 3953
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		456	984,500
FÉVRIER		2		841	2,413,500
MARS		3		204	558,500
AVRIL		4		64	138,500
MAI		5		249	496,500
JUIN		6		1,314	2,784,000
JUILLET		7		672	1,329,500
AOÛT		8		1,085	2,479,500
SEPTEMBRE		9		533	1,232,500
OCTOBRE		10		1,077	2,861,500
NOVEMBRE		11		118	266,500
DÉCEMBRE		12		110	211,000
SANS OBJET		96		5,312	10,798,000
NE SAIT PAS		97		3	14,500
NON DÉCLARÉ		99		1,046	1,750,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_71D	Longueur	2	Position	3954 - 3955
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,723	15,755,500
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	97	3	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,046	1,750,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_71Y	Longueur	4	Position	3956 - 3959
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	6,723	15,755,500
SANS OBJET	9996	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	9997	3	14,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,046	1,750,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_81	Longueur	3	Position	3960 - 3962
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	6,709	15,725,500
SANS OBJET	996	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	997	11	26,500
NON DÉCLARÉ	999	1,052	1,768,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_91	Longueur	2	Position	3963 - 3964
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,722	10,831,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	345	913,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	123	384,500
QUART ROTATIF	4	590	1,331,500
QUART BRISÉ	5	66	168,500
SUR APPEL	6	105	246,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	729	1,786,000
AUTRE	8	42	94,000
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,050	1,766,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_101	Longueur	1	Position	3965
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,849	6,720,500
NON	2	3,872	9,032,000
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,050	1,766,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_111	Longueur	1	Position	3966
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,307	3,015,500
NON	2	5,414	12,738,000
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,050	1,766,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FE2	Longueur	1	Position	3967
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,307	3,015,500
SANS OBJET	6	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,767,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_42	Longueur	1	Position	3968
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	453	1,093,500
NON	2	854	1,922,000
SANS OBJET	6	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,767,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_52M	Longueur	2	Position	3969 - 3970
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	124	257,000
FÉVRIER	2	100	263,000
MARS	3	67	147,000
AVRIL	4	62	136,500
MAI	5	115	233,000
JUIN	6	198	528,500
JUILLET	7	131	295,500
AOÛT	8	121	264,000
SEPTEMBRE	9	129	289,000
OCTOBRE	10	167	386,500
NOVEMBRE	11	56	116,500
DÉCEMBRE	12	35	93,000
SANS OBJET	96	10,726	23,536,000
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,051	1,767,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1366

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_52D **Longueur** 2 **Position** 3971 - 3972

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Jour de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,305	3,010,000
SANS OBJET	96	10,726	23,536,000
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,051	1,767,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC8_52Y **Longueur** 4 **Position** 3973 - 3976

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Année de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,305	3,010,000
SANS OBJET	9996	10,726	23,536,000
NE SAIT PAS	9997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,051	1,767,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1367

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_62	Longueur	1	Position	3977
Nom de la question	LFS-Q6.2				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		785	1,743,500
NON		2		520	1,266,500
SANS OBJET		6		10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ		9		1,053	1,772,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_72M	Longueur	2	Position	3978 - 3979
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		90	235,000
FÉVRIER		2		135	375,500
MARS		3		58	97,500
AVRIL		4		42	110,000
MAI		5		79	191,000
JUIN		6		219	452,000
JUILLET		7		123	277,000
AOÛT		8		180	380,000
SEPTEMBRE		9		118	301,000
OCTOBRE		10		183	430,000
NOVEMBRE		11		28	37,500
DÉCEMBRE		12		50	123,000
SANS OBJET		96		10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ		99		1,053	1,772,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_72D	Longueur	2	Position	3980 - 3981
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,305	3,010,000
SANS OBJET	96	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	99	1,053	1,772,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_72Y	Longueur	4	Position	3982 - 3985
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 2
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,305	3,010,000
SANS OBJET	9996	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,053	1,772,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_82 **Longueur** 3 **Position** 3986 - 3988

Nom de la question LFS-Q8.2

Concept Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,286	2,963,500
SANS OBJET	996	10,726	23,536,000
NE SAIT PAS	997	7	25,000
NON DÉCLARÉ	999	1,065	1,794,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC8_92 **Longueur** 2 **Position** 3989 - 3990

Nom de la question LFS-Q9.2

Concept Genre d'horaire de travail - emploi 2

Question Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	725	1,611,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	161	372,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	34	81,000
QUART ROTATIF	4	79	184,500
QUART BRISÉ	5	14	32,000
SUR APPEL	6	48	129,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	238	579,000
AUTRE	8	6	20,000
SANS OBJET	96	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	99	1,053	1,772,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_102	Longueur	1	Position	3991
Nom de la question	LFS-Q10.2				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	679	1,533,000
NON	2	625	1,472,500
SANS OBJET	6	10,726	23,536,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,053	1,772,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_112	Longueur	1	Position	3992
Nom de la question	LFS-Q11.2				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	505,000
NON	2	1,092	2,504,000
SANS OBJET	6	10,726	23,536,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,053	1,772,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FE3	Longueur	1	Position	3993
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	505,000
SANS OBJET	6	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,773,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_43	Longueur	1	Position	3994
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	121,000
NON	2	153	384,000
SANS OBJET	6	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,773,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_53M	Longueur	2	Position	3995 - 3996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	56,500
FÉVRIER	2	15	21,500
MARS	3	8	15,000
AVRIL	4	10	28,500
MAI	5	17	51,500
JUIN	6	36	80,000
JUILLET	7	20	36,500
AOÛT	8	18	45,500
SEPTEMBRE	9	29	71,500
OCTOBRE	10	16	49,000
NOVEMBRE	11	9	27,500
DÉCEMBRE	12	7	21,000
SANS OBJET	96	11,818	26,040,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,054	1,773,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1373

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_53D **Longueur** 2 **Position** 3997 - 3998

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	211	504,500
SANS OBJET	96	11,818	26,040,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,054	1,773,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC8_53Y **Longueur** 4 **Position** 3999 - 4002

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	211	504,500
SANS OBJET	9996	11,818	26,040,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,054	1,773,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1374

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_63	Longueur	1	Position	4003
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		109	244,500
NON		2		102	259,500
SANS OBJET		6		11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ		9		1,055	1,774,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_73M	Longueur	2	Position	4004 - 4005
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		21	44,500
FÉVRIER		2		15	31,500
MARS		3		8	22,500
AVRIL		4		10	21,500
MAI		5		7	22,000
JUIN		6		36	87,500
JUILLET		7		20	36,000
AOÛT		8		30	90,500
SEPTEMBRE		9		27	56,500
OCTOBRE		10		24	57,000
NOVEMBRE		11		4	6,000
DÉCEMBRE		12		9	28,500
SANS OBJET		96		11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ		99		1,055	1,774,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_73D	Longueur	2	Position	4006 - 4007
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 3
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	211	504,500
SANS OBJET	96	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_73Y	Longueur	4	Position	4008 - 4011
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 3
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	211	504,500
SANS OBJET	9996	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1376

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_83	Longueur	3	Position	4012 - 4014
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	208	494,000
SANS OBJET	996	11,818	26,040,000
NE SAIT PAS	997	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,056	1,778,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_93	Longueur	2	Position	4015 - 4016
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	114	282,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	23	41,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	5	12,000
QUART ROTATIF	4	15	38,000
QUART BRISÉ	5	3	10,500
SUR APPEL	6	10	22,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	40	95,500
AUTRE	8	1	2,000
SANS OBJET	96	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_103 **Longueur** 1 **Position** 4017

Nom de la question LFS-Q10.3

Concept Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

Question Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	287,000
NON	2	96	217,000
SANS OBJET	6	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	9	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LFC8FMN **Longueur** 1 **Position** 4018

Nom de la question

Concept Numéro d'emploi de l'emploi principal

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1

Note S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,099	14,303,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	539	1,232,000
TROISIÈME EMPLOI	3	79	199,500
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	9	1,055	1,786,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8F13	Longueur	1	Position	4019
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,707	15,710,500
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,063	1,804,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8F14	Longueur	1	Position	4020
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,706	15,709,500
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,063	1,804,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1379

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8F15	Longueur	1	Position	4021
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,707	15,711,500
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,063	1,804,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_16	Longueur	1	Position	4022
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	5,718	13,444,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	975	2,224,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	16	48,000
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	9	1,063	1,804,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_17A	Longueur	2	Position	4023 - 4024
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	32	59,500
GROSSESSE	2	13	15,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	41	111,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	3	7,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	34	73,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	180	520,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	10,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	94	139,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	49	79,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	39	71,000
RETRAITÉ	11	11	17,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	4	10,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	101	193,000
DÉMISSION	15	13	15,500
AUTRE	16	9	18,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	11	29,000
SANS OBJET	96	11,291	24,918,500
NE SAIT PAS	97	4	14,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,151	2,015,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_17B	Longueur	2	Position	4025 - 4026
Nom de la question	LFS-Q17B				
Concept	Raison de ne pas travailler - actuellement				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	463	886,500
GROSSESSE	2	31	54,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	246	536,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	13	30,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	184	423,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	400	1,176,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	7,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	118	235,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	40	67,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	111	241,500
RETRAITÉ	11	1,576	2,692,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	114	236,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	21	54,500
DÉMISSION	15	24	59,000
AUTRE	16	20	36,500
SANS OBJET	96	8,637	19,723,500
NON DÉCLARÉ	99	1,082	1,855,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8CI97	Longueur	4	Position	4027 - 4030
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,700	15,702,500
SANS OBJET	9996	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	9997	5	6,000
REFUS	9998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,064	1,806,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GI16	Longueur	2	Position	4031 - 4032
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	265	517,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	208	332,500
SERVICES PUBLICS	3	54	155,500
CONSTRUCTION	4	345	784,000
FABRICATION	5	755	2,127,500
COMMERCE	6	957	2,341,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	334	726,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	366	871,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	357	1,032,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	203	487,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	535	1,114,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	703	1,518,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	299	752,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	421	1,071,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	398	906,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	500	966,000
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,072	1,818,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8CO91	Longueur	4	Position	4033 - 4036
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,698	15,700,000
SANS OBJET	9996	5,312	10,798,000
NE SAIT PAS	9997	5	6,000
REFUS	9998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,066	1,808,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GO25	Longueur	2	Position	4037 - 4038
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	47,500
AUTRES DIRECTEURS	2	448	1,031,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	139	370,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	318	659,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	792	1,846,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	348	927,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	176	378,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	188	400,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	215	474,500
ENSEIGNANTS	10	337	704,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	181	444,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	196	482,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	390	903,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	203	495,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	108	237,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	257	535,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	616	1,660,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	68	187,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	122	286,500
AUTRES MÉTIERS	20	320	794,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	257	527,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	134	340,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	418	765,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	351	951,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	94	249,500
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,074	1,820,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GO47	Longueur	2	Position	4039 - 4040
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	47,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	115	260,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	139	290,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	194	481,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	139	370,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	113	247,500
SECRÉTAIRES	7	117	205,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	88	206,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	58	126,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	734	1,720,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	193	562,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	155	365,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	64	164,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	112	214,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	64	128,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	124	272,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	118	252,500
ENSEIGNANTS	18	337	704,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	97	222,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	81	171,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	100	273,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	61	117,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	196	482,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	254	601,500
CAISSIERS	25	101	230,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	71	191,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	118	283,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	108	237,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	60	145,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	257	535,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	544	1,490,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	68	187,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	122	286,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	64	145,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	26	63,000
MÉCANICIENS	36	185	465,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	45	121,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	59	106,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	198	421,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	134	340,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	232	478,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	110	142,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	76	144,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	48	132,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	219	547,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	84	271,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	94	249,500
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,074	1,820,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8FWK	Longueur	1	Position	4041
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
----------------	--

Question

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,986	14,055,500
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,452	6,974,500
SANS OBJET	6	2,600	5,537,500
NON DÉCLARÉ	9	1,046	1,750,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FGAP	Longueur	1	Position	4042
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,430	3,204,500
NON		2		5,287	12,541,500
SANS OBJET		6		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,055	1,774,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DCWS	Longueur	1	Position	4043
Nom de la question					
Concept	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,986	14,055,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		737	1,700,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,712	5,260,000
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		10	25,000
SANS OBJET		6		2,600	5,537,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,739,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DDA	Longueur	2	Position	4044 - 4045
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8_7 (date de fin) moins LFC8_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	78	154,500
1 MOIS	1	188	423,000
2 MOIS	2	157	413,000
3 MOIS	3	173	394,500
4 MOIS	4	147	337,000
5 MOIS	5	106	203,000
6 MOIS	6	105	242,000
7 MOIS	7	103	224,000
8 MOIS	8	110	251,000
9 MOIS	9	100	219,000
10 MOIS	10	101	210,000
11 MOIS	11	112	233,500
12 MOIS	12	5,237	12,442,000
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHA	Longueur	1	Position	4046
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		4,493	10,527,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		911	2,189,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		461	934,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		247	679,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		576	1,350,000
SANS OBJET		6		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,084	1,840,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJA	Longueur	1	Position	4047
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI		0		2,712	5,260,000
1 EMPLOI		1		5,414	12,738,000
2 EMPLOIS		2		1,092	2,504,000
3 EMPLOIS		3		211	504,500
SANS OBJET		6		2,600	5,537,500
NON DÉCLARÉ		9		1,055	1,774,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DGA	Longueur	1	Position	4048
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,452	15,159,500
1 INTERVALLE	1	228	473,500
2 INTERVALLES	2	37	113,500
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	9	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJGA	Longueur	2	Position	4049 - 4050
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,830	11,393,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	584	1,345,000
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	282	667,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	756	1,755,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	255	559,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	10	27,500
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DCMN	Longueur	1	Position	4051
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,980	14,034,000
NON	2	737	1,700,000
SANS OBJET	6	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	9	1,055	1,786,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DDMN	Longueur	2	Position	4052 - 4053
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	114	255,500
1 MOIS	1	230	529,000
2 MOIS	2	235	601,000
3 MOIS	3	213	478,000
4 MOIS	4	166	358,000
5 MOIS	5	151	315,500
6 MOIS	6	137	331,000
7 MOIS	7	135	292,000
8 MOIS	8	127	327,500
9 MOIS	9	123	260,000
10 MOIS	10	129	258,000
11 MOIS	11	122	250,500
12 MOIS	12	4,834	11,473,500
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,056	1,790,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	4054
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,433	12,576,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,273	3,134,500
SANS OBJET		6		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,066	1,809,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	4055 - 4056
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,529	8,259,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,676	3,914,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		128	332,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		528	1,168,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		216	496,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		601	1,485,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		8	21,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		28	51,500
SANS OBJET		96		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		99		1,058	1,793,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD1	Longueur	2	Position	4057 - 4058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	114	244,500
1 MOIS	1	274	605,000
2 MOIS	2	231	586,500
3 MOIS	3	220	524,500
4 MOIS	4	178	410,000
5 MOIS	5	146	322,000
6 MOIS	6	139	329,500
7 MOIS	7	135	274,500
8 MOIS	8	125	309,000
9 MOIS	9	115	252,000
10 MOIS	10	110	227,500
11 MOIS	11	103	208,000
12 MOIS	12	4,833	11,462,000
SANS OBJET	96	5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ	99	1,049	1,765,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD2	Longueur	2	Position	4059 - 4060
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_111=1**Note** Basé sur LFC8_72 (date de fin) moins LFC8_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	69	165,000
1 MOIS	1	114	282,500
2 MOIS	2	133	267,000
3 MOIS	3	94	218,000
4 MOIS	4	79	198,000
5 MOIS	5	73	139,500
6 MOIS	6	64	126,000
7 MOIS	7	46	130,500
8 MOIS	8	45	132,500
9 MOIS	9	46	111,500
10 MOIS	10	52	101,000
11 MOIS	11	53	119,500
12 MOIS	12	436	1,014,500
SANS OBJET	96	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	99	1,054	1,777,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD3	Longueur	2	Position	4061 - 4062
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_112=1**Note** Basé sur LFC8_73 (date de fin) moins LFC8_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	19	62,000
1 MOIS	1	28	54,500
2 MOIS	2	38	99,000
3 MOIS	3	29	81,500
4 MOIS	4	15	26,500
5 MOIS	5	8	20,000
6 MOIS	6	10	38,500
7 MOIS	7	13	27,500
8 MOIS	8	9	17,000
9 MOIS	9	4	7,500
10 MOIS	10	1	3,500
11 MOIS	11	8	11,000
12 MOIS	12	29	56,000
SANS OBJET	96	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH1	Longueur	1	Position	4063
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,360	12,367,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,349	3,358,000
SANS OBJET		6		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,063	1,795,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DH2	Longueur	1	Position	4064
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		660	1,417,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		626	1,546,000
SANS OBJET		6		10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ		9		1,072	1,819,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4065
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		98	252,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		110	242,000
SANS OBJET		6		11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ		9		1,058	1,784,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DT1	Longueur	2	Position	4066 - 4067
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,523	8,216,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,667	3,912,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		128	326,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		527	1,172,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		213	465,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		621	1,566,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		8	25,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		34	68,500
SANS OBJET		96		5,312	10,798,000
NON DÉCLARÉ		99		1,051	1,768,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT2	Longueur	2	Position	4068 - 4069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_111=1**Note** Basé sur LFC8_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	523	1,177,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	397	888,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	22	64,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	71	152,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	78	229,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	207	475,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	2,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	4	17,500
SANS OBJET	96	10,726	23,536,000
NON DÉCLARÉ	99	1,054	1,777,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1401

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT3	Longueur	2	Position	4070 - 4071
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Basé sur LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	85	187,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	57	149,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	2	6,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	16	42,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	22,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	42	95,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,000
SANS OBJET	96	11,818	26,040,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,774,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8F1	Longueur	1	Position	4072
Nom de la question					
Concept	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,271	17,078,000
NON	2	3,771	9,495,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1A	Longueur	1	Position	4073
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,329	20,072,500
NON	2	3,614	6,265,000
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1B	Longueur	1	Position	4074
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,354	5,545,000
NON	2	9,489	20,695,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	47	131,500
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1C	Longueur	1	Position	4075
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,337	5,017,500
NON	2	9,606	21,319,500
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1D	Longueur	1	Position	4076
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,388	2,536,000
NON	2	10,455	23,704,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	47	131,500
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1E	Longueur	1	Position	4077
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	303	660,000
NON	2	11,540	25,580,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	47	131,500
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1F	Longueur	1	Position	4078
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,835	4,729,500
NON	2	9,108	21,608,000
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1G	Longueur	1	Position	4079
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,024	3,672,500
NON	2	9,919	22,665,000
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1H	Longueur	1	Position	4080
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,559	3,934,500
NON	2	9,384	22,403,000
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1406

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1I	Longueur	1	Position	4081
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,576	5,773,500
NON	2	9,267	20,466,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	47	131,500
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1J	Longueur	1	Position	4082
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	732	1,598,500
NON	2	11,211	24,738,500
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1K	Longueur	1	Position	4083
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	829,000
NON	2	11,489	25,411,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	47	131,500
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1L	Longueur	1	Position	4084
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	125,000
NON	2	11,798	26,115,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	47	131,500
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1M	Longueur	1	Position	4085
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	694	1,466,000
NON	2	11,249	24,871,000
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1N	Longueur	1	Position	4086
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	72,000
NON	2	11,916	26,265,000
NE SAIT PAS	7	59	145,000
REFUS	8	40	90,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_2	Longueur	2	Position	4087 - 4088
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	INCOM-Q2
---------------------------	----------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,176	17,450,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,165	2,835,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	138	266,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	81	132,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	50	89,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	517	810,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,050	1,871,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,000	1,240,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	8	25,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	429	918,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	24	96,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	14	54,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	135	317,500
AUCUNE	14	27	72,000
SANS OBJET	96	112	110,500
NE SAIT PAS	97	21	39,000
REFUS	98	8	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,129	1,967,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3	Longueur	6	Position	4089 - 4094
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	4 - 500000	9,828	21,583,000
AUCUN	0	29	80,500
NE SAIT PAS	999997	1,678	3,846,500
REFUS	999998	308	730,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,241	2,078,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3A	Longueur	1	Position	4095
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,310	3,663,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,270	21,726,500
AUCUN REVENU	3	36	100,000
NE SAIT PAS	7	182	541,500
REFUS	8	126	291,000
NON DÉCLARÉ	9	1,160	1,996,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3B	Longueur	1	Position	4096
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	449	774,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,844	2,852,500
SANS OBJET	6	9,306	21,826,500
NE SAIT PAS	7	16	35,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,829,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3C	Longueur	1	Position	4097
Nom de la question	INCOM-Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	79	170,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	368	603,000
SANS OBJET	6	11,150	24,679,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,864,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8_3D **Longueur** 1 **Position** 4098
Nom de la question INCOM-Q3B
Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC8_3B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,010	1,452,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	810	1,350,000
SANS OBJET	6	9,755	22,601,000
NE SAIT PAS	7	21	45,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,864,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC8_3E **Longueur** 1 **Position** 4099
Nom de la question INCOM-Q3E
Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC8_3A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,241	6,355,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,925	15,078,000
SANS OBJET	6	2,346	3,762,500
NE SAIT PAS	7	75	224,500
REFUS	8	29	69,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,829,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1413

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3F	Longueur	1	Position	4100
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,632	2,984,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,581	3,291,500
SANS OBJET	6	8,271	18,840,500
NE SAIT PAS	7	24	71,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,572	3,123,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3G	Longueur	1	Position	4101
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,314	2,965,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,209	2,910,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,603	4,009,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,716	4,947,500
SANS OBJET	6	5,587	10,117,500
NE SAIT PAS	7	66	198,000
REFUS	8	12	43,500
NON DÉCLARÉ	9	1,577	3,126,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1414

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8DHH **Longueur** 2 **Position** 4102 - 4103

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC8_3A à INC8_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	36	100,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	79	170,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	368	603,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,010	1,452,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	810	1,350,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,632	2,984,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,581	3,291,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,314	2,965,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,209	2,910,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,603	4,009,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,716	4,947,500
NON DÉCLARÉ	99	1,726	3,534,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC8DIA2 **Longueur** 1 **Position** 4104

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,826	3,120,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,532	21,663,500
NON DÉCLARÉ	9	1,726	3,534,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DIA4	Longueur	1	Position	4105
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,826	3,120,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,279	6,600,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		4,067	9,119,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,186	5,944,000
NON DÉCLARÉ		9		1,726	3,534,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8DIA5	Longueur	1	Position	4106
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		507	932,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,319	2,187,500
REVENU MOYEN		3		3,279	6,600,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		4,067	9,119,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,186	5,944,000
NON DÉCLARÉ		9		1,726	3,534,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1416

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4	Longueur	6	Position	4107 - 4112
Nom de la question	INCOM-Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	9 - 450000	8,839	18,667,000
AUCUN	0	490	1,275,500
SANS OBJET	999996	1,527	4,171,500
NE SAIT PAS	999997	634	1,281,000
REFUS	999998	164	394,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,430	2,530,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4A	Longueur	1	Position	4113
Nom de la question	INCOM-Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	4,356	8,410,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,228	11,685,000
AUCUN REVENU	3	499	1,298,500
SANS OBJET	6	1,527	4,171,500
NE SAIT PAS	7	64	145,500
REFUS	8	61	160,000
NON DÉCLARÉ	9	1,349	2,448,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4B	Longueur	1	Position	4114
Nom de la question	INCOM-Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,809	4,053,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,532	4,315,500
SANS OBJET	6	7,254	17,155,000
NE SAIT PAS	7	15	41,500
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,753,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4C	Longueur	1	Position	4115
Nom de la question	INCOM-Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	772	2,022,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	1,030	2,019,000
SANS OBJET	6	9,786	21,470,000
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,795,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4D	Longueur	1	Position	4116
Nom de la question	INCOM-Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4B=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,537	2,483,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	973	1,794,500
SANS OBJET	6	9,063	21,208,500
NE SAIT PAS	7	21	36,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,795,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4E	Longueur	1	Position	4117
Nom de la question	INCOM-Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4A=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,099	6,455,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,113	5,188,000
SANS OBJET	6	6,382	13,880,000
NE SAIT PAS	7	9	23,000
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,753,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1419

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4F	Longueur	1	Position	4118
Nom de la question	INCOM-Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,749	3,469,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,342	2,969,000
SANS OBJET	6	8,495	19,068,000
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,795,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4G	Longueur	1	Position	4119
Nom de la question	INCOM-Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4E=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	848	1,898,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	514	1,294,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	476	1,276,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	263	687,500
SANS OBJET	6	9,481	20,335,000
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,495	2,799,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DPER	Longueur	2	Position	4120 - 4121
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INC8_4A à INC8_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	499	1,298,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	772	2,022,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	1,030	2,019,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,537	2,483,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	973	1,794,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,749	3,469,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,342	2,969,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	848	1,898,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	514	1,294,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	476	1,276,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	263	687,500
SANS OBJET	96	1,527	4,171,500
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,935,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8CCPI	Longueur	5.1	Position	4122 - 4126
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 108.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DRCA	Longueur	2	Position	4127 - 4128
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,122	2,319,500
DÉCILE 2	2	1,366	2,485,000
DÉCILE 3	3	1,168	2,473,000
DÉCILE 4	4	1,088	2,411,500
DÉCILE 5	5	1,215	2,473,000
DÉCILE 6	6	1,054	2,600,500
DÉCILE 7	7	1,063	2,439,000
DÉCILE 8	8	1,074	2,518,000
DÉCILE 9	9	1,099	2,535,000
DÉCILE 10	10	1,105	2,516,000
SANS OBJET	96	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,727	3,542,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DRPR	Longueur	2	Position	4129 - 4130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,122	2,351,500
DÉCILE 2	2	1,270	2,481,500
DÉCILE 3	3	1,100	2,373,500
DÉCILE 4	4	1,114	2,513,000
DÉCILE 5	5	1,127	2,497,000
DÉCILE 6	6	1,086	2,502,500
DÉCILE 7	7	1,085	2,438,000
DÉCILE 8	8	1,096	2,594,500
DÉCILE 9	9	1,146	2,512,500
DÉCILE 10	10	1,208	2,505,000
SANS OBJET	96	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,727	3,542,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC8DADR	Longueur	11.9	Position	4131 - 4141
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FIC8_1	Longueur	1	Position	4142
Nom de la question	FI-Q1				
Concept	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquieté du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	878	1,962,500
NON	2	11,044	24,477,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,745,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FIC8_2	Longueur	1	Position	4143
Nom de la question	FI-Q2				
Concept	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	930,500
NON	2	11,483	25,508,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,050	1,768,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FIC8_3	Longueur	1	Position	4144
Nom de la question	FI-Q3				
Concept	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	893	1,942,500
NON	2	11,029	24,497,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,050	1,768,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FIC8F1	Longueur	1	Position	4145
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour insécurité alimentaire				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur FIS8_1 à FIS8_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	1,138	2,537,000
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	10,784	23,902,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,050	1,768,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1425

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_TEL	Longueur	1	Position	4146
Nom de la question	H05-TEL				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		11,436	25,290,500
FACE À FACE		2		487	1,152,500
LES DEUX		3		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,152	1,851,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM58_LNG	Longueur	2	Position	4147 - 4148
Nom de la question	H05-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H05				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		9,815	19,935,000
FRANÇAIS		2		2,190	6,453,500
ARABE		3		1	1,000
CHINOIS		4		16	74,000
ITALIEN		9		4	12,500
POLONAIS		12		1	6,500
PORTUGUAIS		13		5	26,000
PENDJABI		14		4	25,500
ESPAGNOL		15		1	17,500
VIETNAMIEN		18		3	12,000
AUTRE		19		3	9,500
NE SAIT PAS		97		1	4,500
NON DÉCLARÉ		99		1,040	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1426

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_EDD	Longueur	2	Position	4149 - 4150
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H05 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,044	26,577,000
NON DÉCLARÉ		99		1,040	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM58_EMM	Longueur	2	Position	4151 - 4152
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H05 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1,121	2,130,500
FÉVRIER		2		1,830	5,104,000
MARS		3		312	812,500
AVRIL		4		37	41,500
MAI		5		386	671,500
JUIN		6		2,244	4,361,000
JUILLET		7		1,258	2,202,000
AOÛT		8		1,426	2,999,500
SEPTEMBRE		9		1,009	2,099,000
OCTOBRE		10		2,303	5,875,500
NOVEMBRE		11		118	280,500
NON DÉCLARÉ		99		1,040	1,741,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1427

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM58_EYY **Longueur** 4 **Position** 4153 - 4156

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,606	18,168,000
1999	1999	3,438	8,409,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,040	1,741,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM68_STA **Longueur** 1 **Position** 4157

Nom de la question

Concept État de la composante santé - H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,999	26,441,500
INCOMPLET	2	48	139,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,737,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM68_BDD **Longueur** 2 **Position** 4158 - 4159

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,999	26,441,500
NON DÉCLARÉ	99	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1428

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_BMM **Longueur** 2 **Position** 4160 - 4161

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,038	1,971,000
FÉVRIER	2	1,866	5,146,000
MARS	3	342	867,500
AVRIL	4	37	41,500
MAI	5	363	638,500
JUIN	6	2,244	4,333,000
JUILLET	7	1,178	2,067,500
AOÛT	8	1,507	3,144,500
SEPTEMBRE	9	921	1,922,500
OCTOBRE	10	2,369	6,015,500
NOVEMBRE	11	134	293,500
NON DÉCLARÉ	99	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM68_BY Y **Longueur** 4 **Position** 4162 - 4165

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,579	18,099,000
1999	1999	3,420	8,342,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_SRC	Longueur	2	Position	4166 - 4167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM68_PXY	Longueur	1	Position	4168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,413	3,682,500
SANS PROCURATION	2	10,586	22,759,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM68FR	Longueur	1	Position	4169
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question REASON**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	519,000
SANS OBJET	6	11,780	25,920,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC8_1	Longueur	1	Position	4170
Nom de la question	GH-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	3,112	7,785,500
TRÈS BONNE	2	4,662	10,202,000
BONNE	3	2,978	6,311,500
PASSABLE	4	981	1,708,000
MAUVAISE	5	265	432,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC8DHD1	Longueur	1	Position	4171
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				

Note Basé sur GHC8_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	265	432,500
PASSABLE	1	981	1,708,000
BONNE	2	2,978	6,311,500
TRÈS BONNE	3	4,662	10,202,000
EXCELLENTE	4	3,112	7,785,500
NON DÉCLARÉ	9	1,086	1,879,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8_HT	Longueur	2	Position	4172 - 4173
Nom de la question	HTWT-Q2				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	1	2,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	2	5,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	3	5,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	2	2,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	35	102,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	7	21,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	16	42,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	18	39,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	25	64,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	30	101,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	76	191,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	23	80,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	33	109,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	32	85,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	20	46,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	34	65,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	170	412,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	40	139,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	48	133,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	48	136,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	37	104,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	32	81,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	58	168,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	38	103,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	64	160,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	59	141,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	88	248,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	182	405,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	503	999,000

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1432

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	470	982,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	913	1,823,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	881	1,735,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	977	1,951,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	892	1,841,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	1,006	2,145,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	854	1,969,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	934	2,066,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	638	1,443,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	803	1,937,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	613	1,398,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	523	1,238,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	228	524,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	197	487,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	85	194,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	44	126,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	11	25,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	14,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	4,000
SANS OBJET	96	112	110,500
NON DÉCLARÉ	99	1,170	2,104,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC8_3LB	Longueur	4	Position	4174 - 4177
Nom de la question	HTWT-Q4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	29 - 441	11,751	26,028,000
SANS OBJET	9996	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,221	2,180,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8_3KG	Longueur	4	Position	4178 - 4181
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HTWT-Q4
---------------------------	---------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	13 - 200	11,751	26,028,000
SANS OBJET	9996	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,221	2,180,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC8DBMI	Longueur	4.1	Position	4182 - 4185
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

Question

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.4 - 67.1	9,842	20,683,000
SANS OBJET	99.6	2,073	5,606,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,169	2,029,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1434

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC8DISW **Longueur** 2 **Position** 4186 - 4187

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	188	379,500
POIDS NORMAL	2	4,344	9,717,000
POIDS EXCESSIF	3	3,683	7,450,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,225	2,394,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	285	553,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	117	190,000
SANS OBJET	96	2,073	5,606,000
NON DÉCLARÉ	99	1,169	2,029,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PHC8_1 **Longueur** 1 **Position** 4188

Nom de la question ACC-Q10

Concept A déjà fait prendre sa tension artérielle

Question Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement BPC8_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,192	21,649,500
NON	2	352	1,052,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	6	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_1A	Longueur	1	Position	4189
Nom de la question	PH-Q1A				
Concept	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 and PHC8_1=2				
Note	Anciennement BPC8_10A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	178,000
NON	2	42	143,500
SANS OBJET	6	11,691	25,644,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,281	2,342,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_1B	Longueur	1	Position	4190
Nom de la question	PH-Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
Note	Anciennement BPC8_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,688	11,390,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,225	4,911,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,223	2,814,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	740	1,784,000
5 ANS OU PLUS	5	291	668,500
SANS OBJET	6	1,582	4,250,500
NE SAIT PAS	7	24	80,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,310	2,418,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2	Longueur	1	Position	4191
Nom de la question	PH-Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,117	9,602,500
NON		2		443	1,015,500
SANS OBJET		6		6,377	15,690,000
NE SAIT PAS		7		16	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,980,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_2A	Longueur	1	Position	4192
Nom de la question	PH-Q2A				
Concept	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 and PHC8_2=2				
Note	Anciennement WHC8_20A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	52,000
NON		2		48	92,500
SANS OBJET		6		11,849	26,152,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	2,018,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2B	Longueur	1	Position	4193
Nom de la question	PH-Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
Note	Anciennement WHC8_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,235	2,307,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,514	2,938,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,279	2,565,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	309	542,500
5 ANS OU PLUS	5	769	1,234,000
SANS OBJET	6	6,820	16,705,500
NE SAIT PAS	7	10	14,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	2,010,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_3	Longueur	1	Position	4194
Nom de la question	PH-Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,624	4,843,000
NON	2	1,468	2,558,000
SANS OBJET	6	7,849	18,912,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,140	2,001,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_3A	Longueur	1	Position	4195
Nom de la question	PH-Q3A				
Concept	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 and PHC8_3=2				
Note	Anciennement WHC8_30A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	33,000
NON	2	40	60,000
SANS OBJET	6	11,872	26,195,000
NON DÉCLARÉ	9	1,155	2,030,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_3B	Longueur	1	Position	4196
Nom de la question	PH-Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
Note	Anciennement WHC8_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	544	1,017,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	659	1,215,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	611	1,147,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	452	861,500
5 ANS OU PLUS	5	356	601,000
SANS OBJET	6	9,317	21,471,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,143	2,004,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_4	Longueur	1	Position	4197
Nom de la question	PH-Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC8_21.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	577,500
NON	2	2,996	6,607,500
SANS OBJET	6	8,700	19,211,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,922,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_4A	Longueur	1	Position	4198
Nom de la question	PH-Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
Note	Anciennement GHC8_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	274	552,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	5	13,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	6	10,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	2,000
SANS OBJET	6	11,696	25,818,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,922,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_4B	Longueur	1	Position	4199
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWC8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	158,000
NON	2	3,203	7,023,500
SANS OBJET	6	8,700	19,211,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,922,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_5	Longueur	1	Position	4200
Nom de la question	PH-Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,075	1,705,000
NON	2	4,479	8,905,500
SANS OBJET	6	6,377	15,690,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,152	2,017,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_5B	Longueur	3	Position	4201 - 4203
Nom de la question	PH-Q5A				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
Note	Anciennement WHC8_5A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 80	1,067	1,697,000
SANS OBJET	996	10,856	24,596,000
NE SAIT PAS	997	8	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,153	2,017,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_5C	Longueur	2	Position	4204 - 4205
Nom de la question	PH-Q5B				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
Question	Pour quelle raison?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
Note	Anciennement WHC8_5B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAITEMENT DU CANCER	1	79	117,000
PRÉVENTION DU CANCER	2	61	85,000
ENDOMÉTRIOSE	3	67	124,000
GROSSESSE TUBAIRE	4	14	18,500
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)	5	301	494,500
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX	6	410	617,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	138	242,500
SANS OBJET	96	10,856	24,596,000
NE SAIT PAS	97	5	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,153	2,017,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_1	Longueur	1	Position	4206
Nom de la question	SC-Q1				
Concept	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,879	6,398,500
NON		2		6,977	14,290,500
SANS OBJET		6		1,992	5,433,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,234	2,193,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_2	Longueur	2	Position	4207 - 4208
Nom de la question	SC-Q2				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)				
Question	Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		660	1,457,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		1,899	4,298,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		64	170,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		9	20,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		19	25,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		191	364,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		37	64,000
SANS OBJET		96		8,969	19,723,500
NON DÉCLARÉ		99		1,236	2,196,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_3	Longueur	1	Position	4209
Nom de la question	SC-Q3				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)				
Question	Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		538	1,181,000
NON		2		2,341	5,217,500
SANS OBJET		6		8,969	19,723,500
NON DÉCLARÉ		9		1,236	2,196,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_4	Longueur	2	Position	4210 - 4211
Nom de la question	SC-Q4				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)				
Question	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		13	33,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		220	484,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		64	182,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		4	13,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		21	29,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		172	347,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		44	92,500
SANS OBJET		96		11,310	24,941,000
NON DÉCLARÉ		99		1,236	2,196,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_5	Longueur	1	Position	4212
Nom de la question	SC-Q5				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)				
Question	Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	178,000
NON		2		470	1,003,000
SANS OBJET		6		11,310	24,941,000
NON DÉCLARÉ		9		1,236	2,196,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_6	Longueur	2	Position	4213 - 4214
Nom de la question	SC-Q6				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)				
Question	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		19	41,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		2	6,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		2	1,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		4	4,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		27	61,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		14	63,500
SANS OBJET		96		11,780	25,944,000
NON DÉCLARÉ		99		1,236	2,196,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_7	Longueur	1	Position	4215
Nom de la question	SC-Q7				
Concept	Rhume - a pris des médicaments en vente libre				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,627	3,630,000
NON	2	434	1,028,000
SANS OBJET	6	9,787	21,464,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_8	Longueur	1	Position	4216
Nom de la question	SC-Q8				
Concept	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	736	1,769,000
NON	2	1,325	2,889,000
SANS OBJET	6	9,787	21,464,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_9	Longueur	1	Position	4217
Nom de la question	SC-Q9				
Concept	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	119,000
NON	2	2,011	4,538,500
SANS OBJET	6	9,787	21,464,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_10	Longueur	1	Position	4218
Nom de la question	SC-Q10				
Concept	Rhume - pris un remède maison				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	544	1,219,500
NON	2	1,517	3,438,500
SANS OBJET	6	9,787	21,464,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_11	Longueur	1	Position	4219
Nom de la question	SC-Q11				
Concept	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,371	3,129,500
NON	2	690	1,528,000
SANS OBJET	6	9,787	21,464,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_12	Longueur	1	Position	4220
Nom de la question	SC-Q12				
Concept	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,458	5,583,000
D'ACCORD	2	5,462	11,172,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	627	1,204,500
EN DÉSACCORD	4	1,172	2,442,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	90	190,000
SANS OBJET	6	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	7	34	70,000
REFUS	8	13	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_13	Longueur	1	Position	4221
Nom de la question	SC-Q13				
Concept	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	282	547,500
D'ACCORD	2	1,623	3,337,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	706	1,583,000
EN DÉSAACCORD	4	5,364	11,172,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,840	3,956,500
SANS OBJET	6	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	7	29	64,500
REFUS	8	12	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_14	Longueur	1	Position	4222
Nom de la question	SC-Q14				
Concept	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	474	1,033,000
D'ACCORD	2	2,827	6,014,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	907	1,898,500
EN DÉSAACCORD	4	4,705	9,721,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	899	1,913,500
SANS OBJET	6	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	7	30	59,000
REFUS	8	14	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_15	Longueur	1	Position	4223
Nom de la question	SC-Q15				
Concept	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	668	1,554,500
D'ACCORD	2	4,026	8,212,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	846	1,806,500
EN DÉSACCORD	4	3,927	8,238,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	344	771,500
SANS OBJET	6	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	7	32	61,000
REFUS	8	13	45,500
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_16	Longueur	1	Position	4224
Nom de la question	SC-Q16				
Concept	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	717	1,522,000
D'ACCORD	2	4,188	8,566,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,337	2,864,500
EN DÉSACCORD	4	3,372	7,149,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	201	477,000
SANS OBJET	6	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	7	27	62,000
REFUS	8	14	49,000
NON DÉCLARÉ	9	1,236	2,196,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SC_8DFCT	Longueur	2	Position	4225 - 4226
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Attitudes de mesure pour soins personnels**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SC_8_12 à SC_8_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC_8_12 et SC_8_15. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	9,776	20,529,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NON DÉCLARÉ	99	1,316	2,356,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8_1	Longueur	1	Position	4227
Nom de la question	INS-Q1				
Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,576	19,966,500
NON		2		3,213	6,101,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		96	260,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC8_2	Longueur	1	Position	4228
Nom de la question	INS-Q2				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,512	15,622,000
NON		2		5,287	10,479,500
SANS OBJET		6		112	110,500
NE SAIT PAS		7		86	226,500
NON DÉCLARÉ		9		1,087	1,879,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8_3	Longueur	1	Position	4229
Nom de la question	INS-Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,021	13,681,000
NON	2	5,655	12,072,500
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	209	574,500
NON DÉCLARÉ	9	1,087	1,879,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC8_4	Longueur	1	Position	4230
Nom de la question	INS-Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,821	15,840,000
NON	2	4,666	9,472,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	396	1,010,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,087	1,879,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8D1	Longueur	1	Position	4231
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,661	5,090,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,370	2,903,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	1,009	2,237,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,755	3,810,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,558	10,914,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,619	3,252,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_10	Longueur	1	Position	4232
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question FH-Q10**Concept** Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.**Question** Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,204	19,256,500
NON	2	642	1,397,500
SANS OBJET	6	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	7	7	24,000
REFUS	8	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,234	2,193,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_11	Longueur	1	Position	4233
Nom de la question	FH-Q11				
Concept	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,882	3,582,500
NON		2		7,241	15,526,500
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		79	142,500
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_12	Longueur	1	Position	4234
Nom de la question	FH-Q12				
Concept	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,131	6,241,500
NON		2		5,586	12,086,000
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		486	927,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_13	Longueur	1	Position	4235
Nom de la question	FH-Q13				
Concept	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,039	1,921,500
NON		2		8,068	17,171,000
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		96	161,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_14	Longueur	1	Position	4236
Nom de la question	FH-Q14				
Concept	Mère biologique a déjà fait du diabète				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,112	2,187,000
NON		2		7,983	16,829,500
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		108	237,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_15	Longueur	1	Position	4237
Nom de la question	FH-Q15				
Concept	Mère biologique a déjà eu le cancer				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,603	3,105,000
NON		2		7,522	15,998,000
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		78	151,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16A	Longueur	1	Position	4238
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - sein				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		411	816,500
NON		2		1,139	2,190,500
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16B	Longueur	1	Position	4239
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - ovaires				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	213,000
NON		2		1,435	2,794,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16C	Longueur	1	Position	4240
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - col utérin				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		120	228,500
NON		2		1,430	2,778,500
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16D	Longueur	1	Position	4241
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	320,500
NON		2		1,353	2,686,500
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16E	Longueur	1	Position	4242
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114	206,500
NON		2		1,436	2,800,500
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16F	Longueur	1	Position	4243
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	249,000
NON		2		1,407	2,758,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16G	Longueur	1	Position	4244
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - utérus				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	68,000
NON		2		1,521	2,939,500
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16H	Longueur	1	Position	4245
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	69,000
NON		2		1,526	2,938,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16I	Longueur	1	Position	4246
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	84,000
NON		2		1,502	2,923,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16J	Longueur	1	Position	4247
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	265,000
NON		2		1,433	2,742,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16K	Longueur	1	Position	4248
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	26,000
NON		2		1,541	2,981,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16L	Longueur	1	Position	4249
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		330	700,000
NON		2		1,220	2,307,000
SANS OBJET		6		10,156	22,829,000
NE SAIT PAS		7		53	98,000
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,384,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_161	Longueur	3	Position	4250 - 4252
Nom de la question	FH-Q161				
Concept	Âge de la mère - cancer du sein				
Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		20 - 97		396	788,000
SANS OBJET		996		11,295	25,019,500
NE SAIT PAS		997		15	28,500
NON DÉCLARÉ		999		1,378	2,482,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_162	Longueur	3	Position	4253 - 4255
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q162
---------------------------	---------

Concept	Âge de la mère - cancer des ovaires
----------------	-------------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	22 - 86	108	203,000
SANS OBJET	996	11,591	25,623,000
NE SAIT PAS	997	7	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,378	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_163	Longueur	3	Position	4256 - 4258
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q163
---------------------------	---------

Concept	Âge de la mère - cancer du col utérin
----------------	---------------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	21 - 81	112	203,500
SANS OBJET	996	11,586	25,607,500
NE SAIT PAS	997	8	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,378	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_164 **Longueur** 3 **Position** 4259 - 4261

Nom de la question FH-Q164

Concept Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum

Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	33 - 94	117	212,000
SANS OBJET	996	11,509	25,515,500
NE SAIT PAS	997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,454	2,584,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FH_8_165 **Longueur** 3 **Position** 4262 - 4264

Nom de la question FH-Q165

Concept Âge de la mère - cancer de la peau

Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	15 - 90	109	197,000
SANS OBJET	996	11,592	25,629,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,380	2,484,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_166 **Longueur** 3 **Position** 4265 - 4267
Nom de la question FH-Q166
Concept Âge de la mère - cancer de l'estomac
Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	30 - 91	127	227,500
SANS OBJET	996	11,563	25,587,000
NE SAIT PAS	997	14	19,000
NON DÉCLARÉ	999	1,380	2,484,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FH_8_17 **Longueur** 1 **Position** 4268
Nom de la question FH-Q17
Concept Mère biologique - vit toujours
Question Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,539	12,654,000
NON	2	3,649	6,566,000
SANS OBJET	6	2,634	6,830,500
NE SAIT PAS	7	15	34,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,231,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_18	Longueur	3	Position	4269 - 4271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q18
---------------------------	--------

Concept	Mère biologique - âge du décès
----------------	--------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	3,615	6,513,000
SANS OBJET	996	8,173	19,485,000
NE SAIT PAS	997	33	50,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,262	2,267,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_19	Longueur	2	Position	4272 - 4273
Nom de la question	FH-Q19				
Concept	Mère biologique - cause du décès				
Question	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	845	1,537,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	448	770,000
CANCER - DU SEIN	3	121	205,000
CANCER - DES OVAIRES	4	52	87,000
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	37	84,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	75	140,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	118	212,000
CANCER - AUTRE	8	477	929,500
PNEUMONIE / GRIPPE	9	151	252,500
ACCIDENT	10	108	196,000
MALADIE DU FOIE	11	30	58,000
COLITE	12	4	2,000
DIABÈTE	13	101	199,000
MALADIE D'ALZHEIMER	14	77	112,000
MALADIE DE PARKINSON	15	16	24,000
VIEILLESSE	16	364	621,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	475	899,500
SANS OBJET	96	8,173	19,485,000
NE SAIT PAS	97	149	237,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,262	2,267,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_21	Longueur	1	Position	4274
Nom de la question	FH-Q21				
Concept	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,595	5,007,500
NON		2		6,344	13,670,500
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		261	572,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_22	Longueur	1	Position	4275
Nom de la question	FH-Q22				
Concept	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,407	4,953,500
NON		2		6,024	12,744,500
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		773	1,558,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_23	Longueur	1	Position	4276
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q23
---------------------------	--------

Concept	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
----------------	---

Question	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,097	2,112,000
NON	2	7,801	16,487,500
SANS OBJET	6	2,634	6,830,500
NE SAIT PAS	7	305	657,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,231,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_24	Longueur	1	Position	4277
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q24
---------------------------	--------

Concept	Père biologique a déjà fait du diabète
----------------	--

Question	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	920	1,947,000
NON	2	7,995	16,690,000
SANS OBJET	6	2,634	6,830,500
NE SAIT PAS	7	289	619,500
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,231,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_25	Longueur	1	Position	4278
Nom de la question	FH-Q25				
Concept	Père biologique a déjà eu le cancer				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,768	3,449,000
NON		2		7,153	15,167,500
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		283	640,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26A	Longueur	1	Position	4279
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - prostate				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		374	713,000
NON		2		1,342	2,647,000
SANS OBJET		6		9,787	21,998,000
NE SAIT PAS		7		49	84,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,871,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26B	Longueur	1	Position	4280
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	405,500
NON	2	1,508	2,954,000
SANS OBJET	6	9,787	21,998,000
NE SAIT PAS	7	49	84,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,871,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26C	Longueur	1	Position	4281
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	330,500
NON	2	1,517	3,029,000
SANS OBJET	6	9,787	21,998,000
NE SAIT PAS	7	49	84,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,871,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26D	Longueur	1	Position	4282
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	76,000
NON		2		1,678	3,283,500
SANS OBJET		6		9,787	21,998,000
NE SAIT PAS		7		49	84,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,871,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26E	Longueur	1	Position	4283
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	195,000
NON		2		1,622	3,164,500
SANS OBJET		6		9,787	21,998,000
NE SAIT PAS		7		49	84,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,871,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26F	Longueur	1	Position	4284
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		301	599,000
NON		2		1,415	2,760,500
SANS OBJET		6		9,787	21,998,000
NE SAIT PAS		7		49	84,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,871,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26G	Longueur	1	Position	4285
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	49,000
NON		2		1,682	3,310,500
SANS OBJET		6		9,787	21,998,000
NE SAIT PAS		7		49	84,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,871,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26H	Longueur	1	Position	4286
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		558	1,153,500
NON		2		1,158	2,206,000
SANS OBJET		6		9,787	21,998,000
NE SAIT PAS		7		49	84,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,871,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_261	Longueur	3	Position	4287 - 4289
Nom de la question	FH-Q261				
Concept	Âge du père - cancer de la prostate				
Question	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		40 - 95		362	693,500
SANS OBJET		996		11,129	24,645,000
NE SAIT PAS		997		10	15,000
NON DÉCLARÉ		999		1,583	2,965,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_262 **Longueur** 3 **Position** 4290 - 4292
Nom de la question FH-Q262
Concept Âge du père - cancer du côlon et du rectum
Question À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_26B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	34 - 93	148	313,000
SANS OBJET	996	11,295	24,952,000
NE SAIT PAS	997	8	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,633	3,043,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FH_8_263 **Longueur** 3 **Position** 4293 - 4295
Nom de la question FH-Q263
Concept Âge du père - cancer de l'estomac
Question À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_26C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 101	177	293,500
SANS OBJET	996	11,304	25,027,000
NE SAIT PAS	997	20	33,000
NON DÉCLARÉ	999	1,583	2,965,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_27	Longueur	1	Position	4296
Nom de la question	FH-Q27				
Concept	Père biologique - vit toujours				
Question	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,093	9,659,000
NON		2		5,032	9,404,000
SANS OBJET		6		2,634	6,830,500
NE SAIT PAS		7		79	194,000
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,231,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_28	Longueur	3	Position	4297 - 4299
Nom de la question	FH-Q28				
Concept	Père biologique - âge du décès				
Question	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 102		4,950	9,287,000
SANS OBJET		996		6,727	16,489,500
NE SAIT PAS		997		79	110,000
REFUS		998		3	7,000
NON DÉCLARÉ		999		1,325	2,425,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_29 **Longueur** 2 **Position** 4300 - 4301
Nom de la question FH-Q29
Concept Père biologique - cause du décès
Question Quelle était la cause du décès de votre père biologique?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_27=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,477	2,704,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	478	897,500
CANCER - DE LA PROSTATE	3	151	271,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	98	198,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	177	301,500
CANCER - AUTRE	6	765	1,516,500
PNEUMONIE / GRIPPE	7	220	389,000
ACCIDENT	8	270	459,000
MALADIE DU FOIE	9	64	148,000
COLITE	10	1	1,000
DIABÈTE	11	79	163,000
MALADIE D'ALZHEIMER	12	65	117,000
MALADIE DE PARKINSON	13	22	47,000
VIEILLESSE	14	267	454,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	684	1,362,500
SANS OBJET	96	6,727	16,489,500
NE SAIT PAS	97	213	369,500
REFUS	98	1	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,325	2,425,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_30	Longueur	1	Position	4302
Nom de la question	FH-Q30				
Concept	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
Question	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,685	3,869,500
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,459	3,169,000
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	5,621	11,277,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	433	931,500
SANS OBJET	6	2,634	6,830,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,231,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_31	Longueur	1	Position	4303
Nom de la question	FH-Q31				
Concept	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,384	2,364,000
NON	2	7,310	15,836,500
SANS OBJET	6	3,067	7,762,000
NE SAIT PAS	7	71	115,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,240,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_32	Longueur	1	Position	4304
Nom de la question	FH-Q32				
Concept	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,750	3,076,500
NON	2	6,589	14,508,500
SANS OBJET	6	3,067	7,762,000
NE SAIT PAS	7	426	730,500
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,240,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_33	Longueur	1	Position	4305
Nom de la question	FH-Q33				
Concept	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	694,000
NON	2	8,278	17,477,500
SANS OBJET	6	3,067	7,762,000
NE SAIT PAS	7	82	142,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,240,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_34	Longueur	1	Position	4306
Nom de la question	FH-Q34				
Concept	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	823	1,501,500
NON	2	7,853	16,642,000
SANS OBJET	6	3,067	7,762,000
NE SAIT PAS	7	89	172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,240,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_35	Longueur	1	Position	4307
Nom de la question	FH-Q35				
Concept	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
Question	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	996	1,594,000
NON	2	6,034	12,774,000
SANS OBJET	6	4,752	11,631,500
NE SAIT PAS	7	50	78,500
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,240,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36A	Longueur	1	Position	4308
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - sein				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		305	481,500
NON		2		665	1,070,000
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36B	Longueur	1	Position	4309
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - ovaires				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	150,500
NON		2		877	1,401,000
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36C	Longueur	1	Position	4310
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - col utérin				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	184,500
NON		2		859	1,367,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36D	Longueur	1	Position	4311
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		90	150,000
NON		2		880	1,401,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36E	Longueur	1	Position	4312
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	86,000
NON		2		907	1,466,000
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36F	Longueur	1	Position	4313
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	72,500
NON		2		906	1,479,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36G	Longueur	1	Position	4314
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - utérus				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	31,500
NON		2		953	1,520,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36H	Longueur	1	Position	4315
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	17,500
NON		2		958	1,534,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36I	Longueur	1	Position	4316
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	77,500
NON		2		924	1,474,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36J	Longueur	1	Position	4317
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		79	112,000
NON		2		891	1,440,000
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36K	Longueur	1	Position	4318
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	6,500
NON		2		966	1,545,500
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36L	Longueur	1	Position	4319
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		196	334,500
NON		2		774	1,217,000
SANS OBJET		6		10,786	24,405,500
NE SAIT PAS		7		26	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,302	2,319,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_37	Longueur	1	Position	4320
Nom de la question	FH-Q37				
Concept	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
Question	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		754	1,256,500
NON		2		6,498	13,801,000
SANS OBJET		6		4,526	10,931,500
NE SAIT PAS		7		54	89,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,240,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38A	Longueur	1	Position	4321
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - prostate				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		120	189,500
NON		2		604	1,029,000
SANS OBJET		6		11,024	24,732,000
NE SAIT PAS		7		30	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,306	2,330,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38B	Longueur	1	Position	4322
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	142,500
NON	2	636	1,076,000
SANS OBJET	6	11,024	24,732,000
NE SAIT PAS	7	30	38,000
NON DÉCLARÉ	9	1,306	2,330,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38C	Longueur	1	Position	4323
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	116,500
NON	2	639	1,102,000
SANS OBJET	6	11,024	24,732,000
NE SAIT PAS	7	30	38,000
NON DÉCLARÉ	9	1,306	2,330,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38D	Longueur	1	Position	4324
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	22,500
NON		2		707	1,196,000
SANS OBJET		6		11,024	24,732,000
NE SAIT PAS		7		30	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,306	2,330,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38E	Longueur	1	Position	4325
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	124,000
NON		2		665	1,094,500
SANS OBJET		6		11,024	24,732,000
NE SAIT PAS		7		30	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,306	2,330,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38F	Longueur	1	Position	4326
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	206,500
NON		2		598	1,012,000
SANS OBJET		6		11,024	24,732,000
NE SAIT PAS		7		30	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,306	2,330,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38G	Longueur	1	Position	4327
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	16,000
NON		2		713	1,202,500
SANS OBJET		6		11,024	24,732,000
NE SAIT PAS		7		30	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,306	2,330,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38H	Longueur	1	Position	4328
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		272	482,500
NON		2		452	736,000
SANS OBJET		6		11,024	24,732,000
NE SAIT PAS		7		30	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,306	2,330,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1A	Longueur	1	Position	4329
Nom de la question	NU-Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,257	11,297,500
NON		2		4,942	10,507,000
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,235,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1B	Longueur	1	Position	4330
Nom de la question	NU-Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,494	16,116,500
NON		2		2,703	5,677,500
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1C	Longueur	1	Position	4331
Nom de la question	NU-Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,681	9,711,500
NON		2		5,515	12,090,500
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1D	Longueur	1	Position	4332
Nom de la question	NU-Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,013	6,351,000
NON	2	7,181	15,449,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	5	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1E	Longueur	1	Position	4333
Nom de la question	NU-Q1E				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,206	6,456,500
NON	2	6,987	15,333,000
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1F	Longueur	1	Position	4334
Nom de la question	NU-Q1F				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,379	6,743,500
NON	2	6,817	15,058,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1G	Longueur	1	Position	4335
Nom de la question	NU-Q1G				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	2,497	5,098,000
NON	2	7,696	16,698,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1495

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_8D1 **Longueur** 2 **Position** 4336 - 4337

Nom de la question

Concept Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_8_1A à NU_8_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,092	4,416,500
UNE	1	1,278	2,901,500
DEUX	2	1,524	3,542,000
TROIS	3	1,389	2,896,000
QUATRE	4	1,211	2,535,500
CINQ	5	961	2,002,500
SIX	6	783	1,553,000
SEPT	7	950	1,936,000
SANS OBJET	96	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	99	1,262	2,267,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable NU_8_2A **Longueur** 1 **Position** 4338

Nom de la question NU-Q2A

Concept Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

Question Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	7,005	14,788,500
NON	2	3,188	7,010,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_2B	Longueur	1	Position	4339
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q2B
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
----------------	---

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,790	12,218,500
NON	2	4,403	9,579,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2C	Longueur	1	Position	4340
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q2C
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
----------------	--

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,700	9,836,500
NON	2	5,486	11,941,000
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	13	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_2D	Longueur	1	Position	4341
Nom de la question	NU-Q2D				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,344	7,129,500
NON		2		6,848	14,657,500
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2E	Longueur	1	Position	4342
Nom de la question	NU-Q2E				
Concept	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,973	10,767,500
NON		2		5,217	11,019,000
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		9	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1498

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_8D2 **Longueur** 2 **Position** 4343 - 4344

Nom de la question

Concept Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_8_2A à NU_8_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,240	4,921,000
UNE	1	1,345	2,883,000
DEUX	2	1,433	3,007,000
TROIS	3	1,380	2,911,500
QUATRE	4	1,487	3,177,000
CINQ	5	2,297	4,868,500
SANS OBJET	96	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	99	1,268	2,281,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable NU_8_3A **Longueur** 1 **Position** 4345

Nom de la question NU-Q3A

Concept Raison d'éviter aliments - teneur en gras

Question Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	6,903	14,626,000
NON	2	3,289	7,161,000
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3B	Longueur	1	Position	4346
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q3B
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras
----------------	---

Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,703	11,868,500
NON	2	4,486	9,918,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	10	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3C	Longueur	1	Position	4347
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q3C
---------------------------	--------

Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
----------------	--

Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,988	9,953,000
NON	2	5,205	11,842,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3D	Longueur	1	Position	4348
Nom de la question	NU-Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,044	10,647,500
NON		2		5,144	11,136,000
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		11	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3E	Longueur	1	Position	4349
Nom de la question	NU-Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,701	9,966,000
NON		2		5,491	11,821,000
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		7	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3F	Longueur	1	Position	4350
Nom de la question	NU-Q3F				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,942	4,061,500
NON		2		8,245	17,727,500
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		12	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3G	Longueur	1	Position	4351
Nom de la question	NU-Q3G				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,595	9,764,500
NON		2		5,596	12,022,000
SANS OBJET		6		1,634	4,269,000
NE SAIT PAS		7		8	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,245,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1502

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_8D3 **Longueur** 2 **Position** 4352 - 4353

Nom de la question

Concept Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_8_3A à NU_8_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,257	4,967,000
UNE	1	798	1,790,500
DEUX	2	949	2,078,500
TROIS	3	1,060	2,272,500
QUATRE	4	1,282	2,785,500
CINQ	5	1,372	2,848,500
SIX	6	1,267	2,531,000
SEPT	7	1,194	2,494,500
SANS OBJET	96	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	99	1,271	2,281,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable NU_8_4A **Longueur** 1 **Position** 4354

Nom de la question NU-Q4A

Concept A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,310	9,359,500
NON	2	5,887	12,444,000
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,245,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_4B	Longueur	1	Position	4355
Nom de la question	NU-Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,036	8,706,000
NON	2	274	654,000
SANS OBJET	6	7,521	16,713,000
NON DÉCLARÉ	9	1,253	2,245,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_4C	Longueur	2	Position	4356 - 4357
Nom de la question	NU-Q4C				
Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,035	8,704,500
SANS OBJET	96	7,795	17,367,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,253	2,245,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_4D	Longueur	2	Position	4358 - 4359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU-Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	271	642,000
SANS OBJET	96	11,557	25,419,000
NE SAIT PAS	97	3	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,253	2,245,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8D4	Longueur	1	Position	4360
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_8_1A, NU_8_1C, NU_8_1D et NU_8_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,281	7,048,000
UNE	1	2,093	4,723,500
DEUX	2	1,856	3,935,000
TROIS	3	1,506	3,129,000
QUATRE	4	1,455	2,952,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	9	1,259	2,261,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D5	Longueur	1	Position	4361
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_2A à NU_8_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,452	5,438,000
UNE	1	1,724	3,670,500
DEUX	2	2,269	4,861,000
TROIS	3	3,740	7,807,500
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	9	1,265	2,272,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_8D6	Longueur	1	Position	4362
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_82_3A à NU_8_3D et NU_8_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,416	5,352,000
UNE	1	873	1,940,000
DEUX	2	1,121	2,417,000
TROIS	3	1,451	3,219,500
QUATRE	4	1,871	3,853,000
CINQ	5	2,452	4,994,000
SANS OBJET	6	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,274,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8DCON	Longueur	2	Position	4363 - 4364
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_4A à NU_8_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,887	12,444,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	274	654,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	359	858,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	494	1,225,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	262	622,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,920	5,998,000
SANS OBJET	96	1,634	4,269,000
NON DÉCLARÉ	99	1,254	2,247,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_1	Longueur	1	Position	4365
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,753	16,360,000
NON	2	5,234	10,056,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_2	Longueur	1	Position	4366
Nom de la question	HS-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,009	9,676,000
NON		2		223	379,000
SANS OBJET		6		6,765	16,385,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_3	Longueur	1	Position	4367
Nom de la question	HS-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	342,500
NON		2		21	35,500
SANS OBJET		6		11,774	26,061,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_4	Longueur	1	Position	4368
Nom de la question	HS-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,731	19,685,500
NON	2	3,218	6,662,500
SANS OBJET	6	33	61,000
NE SAIT PAS	7	15	30,500
NON DÉCLARÉ	9	1,087	1,879,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_5	Longueur	1	Position	4369
Nom de la question	HS-Q5				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,045	6,400,500
NON	2	170	257,500
SANS OBJET	6	8,764	19,746,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,103	1,909,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1509

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8DVIS **Longueur** 2 **Position** 4370 - 4371

Nom de la question

Concept Problème de vision - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_1 à HSC8_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,679	13,873,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,962	11,972,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	105	156,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	134	239,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	65	101,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	21	35,500
SANS OBJET	96	12	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,106	1,914,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSC8_6 **Longueur** 1 **Position** 4372

Nom de la question HS-Q6

Concept Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,387	25,450,500
NON	2	597	963,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_7	Longueur	1	Position	4373
Nom de la question	HS-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	318	501,000
NON	2	251	418,000
SANS OBJET	6	11,399	25,476,000
NE SAIT PAS	7	27	39,500
NON DÉCLARÉ	9	1,089	1,883,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_7A	Longueur	1	Position	4374
Nom de la question	HS-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	443,500
NON	2	8	14,500
SANS OBJET	6	11,717	25,977,000
NON DÉCLARÉ	9	1,089	1,883,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_8	Longueur	1	Position	4375
Nom de la question	HS-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		435	715,000
NON		2		153	229,500
SANS OBJET		6		11,407	25,490,000
NON DÉCLARÉ		9		1,089	1,883,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_9	Longueur	1	Position	4376
Nom de la question	HS-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	176,500
NON		2		28	52,500
SANS OBJET		6		11,842	26,205,500
NON DÉCLARÉ		9		1,089	1,883,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1512

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DHER	Longueur	2	Position	4377 - 4378
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_6 à HSC8_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,387	25,450,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	225	377,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	93	123,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	183	298,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	34	55,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	34	65,500
SANS OBJET	96	12	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,116	1,923,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_10	Longueur	1	Position	4379
Nom de la question	HS-Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,843	26,097,500		
NON	2	144	318,500		
SANS OBJET	6	12	25,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_11	Longueur	1	Position	4380
Nom de la question	HS-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		108	231,000
NON		2		36	87,500
SANS OBJET		6		11,855	26,123,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_12	Longueur	1	Position	4381
Nom de la question	HS-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86	197,500
NON		2		58	120,500
SANS OBJET		6		11,855	26,123,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_13	Longueur	1	Position	4382
Nom de la question	HS-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	97,000
NON	2	16	22,000
SANS OBJET	6	11,941	26,320,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DSPE	Longueur	1	Position	4383
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_10 à HSC8_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,843	26,097,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	78	183,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	27	45,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	22	66,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	16	22,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,086	1,878,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_14	Longueur	1	Position	4384
Nom de la question	HS-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,382	25,526,000
NON		2		605	890,000
SANS OBJET		6		12	25,500
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_15	Longueur	1	Position	4385
Nom de la question	HS-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		507	718,500
NON		2		98	171,500
SANS OBJET		6		11,394	25,551,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_16	Longueur	1	Position	4386
Nom de la question	HS-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	397	536,000
NON	2	110	183,000
SANS OBJET	6	11,492	25,723,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_17	Longueur	1	Position	4387
Nom de la question	HS-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	192,500
NON	2	398	526,000
SANS OBJET	6	11,492	25,723,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_18	Longueur	1	Position	4388
Nom de la question	HS-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		156	229,500
NON		2		449	660,500
SANS OBJET		6		11,394	25,551,000
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_19	Longueur	1	Position	4389
Nom de la question	HS-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		95	128,000
SOUVENT		2		21	39,500
PARFOIS		3		38	54,000
JAMAIS		4		2	8,500
SANS OBJET		6		11,843	26,211,500
NON DÉCLARÉ		9		1,085	1,877,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_20	Longueur	1	Position	4390
Nom de la question	HS-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	98	158,000		
NON	2	58	71,500		
SANS OBJET	6	11,843	26,211,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	HSC8DMOB	Longueur	2	Position	4391 - 4392
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	11,382	25,526,000		
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	90	147,000		
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	277	342,000		
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	31	37,000		
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	109	192,500		
NE PEUT PAS MARCHER	6	98	171,500		
SANS OBJET	96	12	25,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,085	1,877,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_21	Longueur	1	Position	4393
Nom de la question	HS-Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,831	26,158,000
NON	2	156	258,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_22	Longueur	1	Position	4394
Nom de la question	HS-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	143,500
NON	2	70	114,500
SANS OBJET	6	11,843	26,183,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_23	Longueur	1	Position	4395
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	40	71,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	14	22,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	16,000
TOUTES LES TÂCHES	4	21	34,000
SANS OBJET	6	11,913	26,297,500
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_24	Longueur	1	Position	4396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	46,500
NON	2	124	211,500
SANS OBJET	6	11,843	26,183,000
NON DÉCLARÉ	9	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1521

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8DDEX **Longueur** 2 **Position** 4397 - 4398

Nom de la question

Concept Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_21 à HSC8_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,831	26,158,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	65	105,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	9,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	40	71,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	25	38,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	21	34,000
SANS OBJET	96	12	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,085	1,877,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSC8_25 **Longueur** 1 **Position** 4399

Nom de la question HS-Q25

Concept Sentiments - évaluation personnelle

Question Vous décririez-vous comme étant habituellement :

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,719	21,458,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,875	4,213,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	279	564,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	82	122,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	45,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NE SAIT PAS	7	8	8,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,087	1,878,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DEMO	Longueur	1	Position	4400
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,719	21,458,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,875	4,213,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	279	564,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	82	122,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	45,000
SANS OBJET	6	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,891,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_26	Longueur	1	Position	4401
Nom de la question	HS-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,525	21,590,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,207	4,400,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	207	354,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	35	47,500		
SANS OBJET	6	12	25,500		
NE SAIT PAS	7	8	13,000		
REFUS	8	3	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,087	1,879,500		
	Total	13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_27	Longueur	1	Position	4402
Nom de la question	HS-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,828	24,094,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	795	1,682,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	220	429,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	69	102,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	63	84,500
SANS OBJET	6	12	25,500
NE SAIT PAS	7	9	16,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,087	1,879,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DCOG	Longueur	2	Position	4403 - 4404
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_26 et HSC8_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,140	20,697,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	366	855,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,618	3,240,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	567	1,125,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	216	382,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	63	84,500
SANS OBJET	96	12	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,102	1,908,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_28	Longueur	1	Position	4405
Nom de la question	HS-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,285	23,113,000
NON		2		1,699	3,296,500
SANS OBJET		6		12	25,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,086	1,878,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_29	Longueur	1	Position	4406
Nom de la question	HS-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		505	1,068,500
MOYENNE		2		943	1,785,000
FORTE		3		245	438,000
SANS OBJET		6		10,297	23,138,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,090	1,884,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1525

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_30	Longueur	1	Position	4407
Nom de la question	HS-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	432	901,500
QUELQUES-UNES	2	558	1,210,500
PLUSIEURS	3	401	697,000
LA PLUPART	4	307	482,500
SANS OBJET	6	10,297	23,138,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,088	1,883,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DPAD	Longueur	1	Position	4408
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,285	23,113,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	432	901,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	558	1,210,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	401	697,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	307	482,500
SANS OBJET	6	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,089	1,888,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1526

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DHSI	Longueur	5.3	Position	4409 - 4413
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	11,910	26,285,000
SANS OBJET	9.996	12	25,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,162	2,008,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_8_H1	Longueur	2	Position	4414 - 4415
Nom de la question	SCOH-Q1				
Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,575	11,097,500
2	2	1,545	3,376,000
3	3	940	2,247,500
4	4	672	1,492,000
5	5	509	1,100,000
6	6	221	566,500
7 TRÈS SOUVENT	7	267	587,500
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	82	138,000
REFUS	98	47	87,500
NON DÉCLARÉ	99	1,234	2,193,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H2	Longueur	2	Position	4416 - 4417
Nom de la question	SCOH-Q2				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,214	4,316,500
2	2	2,530	5,282,500
3	3	2,090	4,485,500
4	4	1,431	3,087,000
5	5	885	2,041,000
6	6	272	591,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	266	579,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	37	71,000
REFUS	98	4	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H3	Longueur	2	Position	4418 - 4419
Nom de la question	SCOH-Q3				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,951	3,697,500
2	2	3,246	6,739,000
3	3	2,071	4,561,000
4	4	1,249	2,756,000
5	5	722	1,695,500
6	6	250	484,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	208	456,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	26	51,500
REFUS	98	6	26,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H4	Longueur	2	Position	4420 - 4421
Nom de la question	SCOH-Q4				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	314	617,000
2	2	505	1,169,500
3	3	732	1,671,500
4	4	733	1,634,000
5	5	968	2,174,500
6	6	2,500	5,475,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,961	7,684,500
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	11	19,000
REFUS	98	5	21,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H5	Longueur	2	Position	4422 - 4423
Nom de la question	SCOH-Q5				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	153	301,000
2	2	237	503,500
3	3	314	724,500
4	4	487	1,088,500
5	5	810	1,816,000
6	6	2,402	5,117,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,297	10,834,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	23	59,000
REFUS	98	6	22,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H6	Longueur	2	Position	4424 - 4425
Nom de la question	SCOH-Q6				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	166	377,000
2	2	199	466,500
3	3	349	779,000
4	4	549	1,306,000
5	5	979	2,156,500
6	6	2,340	4,829,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,122	10,486,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	18	43,000
REFUS	98	7	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H7	Longueur	2	Position	4426 - 4427
Nom de la question	SCOH-Q7				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	277	615,000
2	2	278	618,000
3	3	500	1,084,500
4	4	757	1,753,000
5	5	1,322	3,036,000
6	6	2,423	5,089,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,130	8,187,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	34	60,500
REFUS	98	8	23,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H8	Longueur	2	Position	4428 - 4429
Nom de la question	SCOH-Q8				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,421	8,867,000
2	2	2,478	5,357,500
3	3	1,091	2,428,500
4	4	721	1,503,500
5	5	544	1,238,000
6	6	258	582,500
7 TRÈS SOUVENT	7	181	389,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	26	78,000
REFUS	98	9	23,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H9	Longueur	2	Position	4430 - 4431
Nom de la question	SCOH-Q9				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	242	468,000
2	2	212	507,000
3	3	386	891,500
4	4	571	1,214,000
5	5	880	1,992,500
6	6	2,165	4,617,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,243	10,712,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	23	42,000
REFUS	98	7	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H10	Longueur	2	Position	4432 - 4433
Nom de la question	SCOH-Q10				
Concept	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	160	319,000
2	2	143	344,000
3	3	300	686,000
4	4	485	1,067,500
5	5	899	2,131,000
6	6	2,269	4,969,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,438	10,882,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	26	41,000
REFUS	98	9	27,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H11	Longueur	2	Position	4434 - 4435
Nom de la question	SCOH-Q11				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	240	544,000
2	2	142	330,500
3	3	272	550,500
4	4	785	1,661,500
5	5	1,499	3,263,500
6	6	2,172	4,470,000
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,574	9,574,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	36	46,000
REFUS	98	9	27,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H12	Longueur	2	Position	4436 - 4437
Nom de la question	SCOH-Q12				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	287	633,000
2	2	202	416,500
3	3	417	901,000
4	4	924	1,890,000
5	5	1,640	3,525,500
6	6	2,340	4,825,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,858	8,162,500
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	51	84,500
REFUS	98	10	28,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1538

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H13	Longueur	2	Position	4438 - 4439
Nom de la question	SCOH-Q13				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
Question	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,956	8,018,000
2	2	2,510	5,397,500
3	3	1,524	3,401,500
4	4	941	2,001,000
5	5	444	922,000
6	6	180	389,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	147	284,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NE SAIT PAS	97	18	30,500
REFUS	98	9	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_8DH1	Longueur	2	Position	4440 - 4441
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PY_8_H1 à PY_8_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_8_H1 à PY_8_H3, PY_8_H8 et PY_8_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	9,559	20,155,000
SANS OBJET	96	1,992	5,433,000
NON DÉCLARÉ	99	1,533	2,730,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1A	Longueur	1	Position	4442
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,505	15,853,500
NON	2	3,036	6,839,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1B	Longueur	1	Position	4443
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,226	10,812,500
NON	2	5,315	11,880,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1C	Longueur	1	Position	4444
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - natation
----------------	---------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,613	6,251,500
NON	2	7,928	16,442,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1D	Longueur	1	Position	4445
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,538	6,156,000
NON	2	8,003	16,537,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1E	Longueur	1	Position	4446
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,540	5,488,000
NON	2	8,001	17,205,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1F	Longueur	1	Position	4447
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,111	7,049,000
NON	2	7,430	15,644,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1G	Longueur	1	Position	4448
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	441	1,142,500
NON	2	10,100	21,551,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1H	Longueur	1	Position	4449
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	590	1,455,000
NON	2	9,951	21,238,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1Y	Longueur	1	Position	4450
Nom de la question					
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		697	1,998,500
NON		2		9,844	20,695,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1J	Longueur	1	Position	4451
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,475	3,748,500
NON		2		9,066	18,944,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1K	Longueur	1	Position	4452
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,329	3,116,500
NON		2		9,212	19,577,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1L	Longueur	1	Position	4453
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		728	1,761,000
NON		2		9,813	20,932,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1I	Longueur	1	Position	4454
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		265	721,500
NON		2		10,276	21,972,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1N	Longueur	1	Position	4455
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,014	2,335,500
NON		2		9,527	20,358,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1O	Longueur	1	Position	4456
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	810	1,940,000
NON	2	9,731	20,753,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1P	Longueur	1	Position	4457
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	394	1,112,000
NON	2	10,147	21,581,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1Q	Longueur	1	Position	4458
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,203	3,057,000
NON	2	9,338	19,636,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1R	Longueur	1	Position	4459
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,177	2,623,500
NON	2	9,364	20,070,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1S	Longueur	1	Position	4460
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		564	1,431,500
NON		2		9,977	21,261,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1T	Longueur	1	Position	4461
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		704	1,934,000
NON		2		9,837	20,759,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		8	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,304	2,398,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1U	Longueur	1	Position	4462
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	774	1,988,500
NON	2	9,767	20,705,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1V	Longueur	1	Position	4463
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	938	1,783,000
NON	2	9,603	20,910,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	8	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,398,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC1	Longueur	1	Position	4464
Nom de la question	PA-Q1Ui				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		774	1,988,500
SANS OBJET		6		10,997	23,903,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1W	Longueur	1	Position	4465
Nom de la question	PA-Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131	356,500
NON		2		643	1,632,000
SANS OBJET		6		10,997	23,903,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC2	Longueur	1	Position	4466
Nom de la question	PA-Q1Wi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131	356,500
SANS OBJET		6		11,640	25,535,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1X	Longueur	1	Position	4467
Nom de la question	PA-Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	60,500
NON		2		108	296,000
SANS OBJET		6		11,640	25,535,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC3	Longueur	1	Position	4468
Nom de la question	PA-Q1Xi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	60,500
SANS OBJET		6		11,748	25,831,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2A	Longueur	3	Position	4469 - 4471
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,473	15,809,500
SANS OBJET		996		4,266	10,037,500
NE SAIT PAS		997		31	42,500
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3A	Longueur	1	Position	4472
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	760	1,570,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,003	6,430,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,757	5,695,500
PLUS D'UNE HEURE	4	953	2,113,500
SANS OBJET	6	4,266	10,037,500
NON DÉCLARÉ	9	1,345	2,471,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2B	Longueur	3	Position	4473 - 4475
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,208	10,794,500
SANS OBJET	996	6,545	15,079,000
NE SAIT PAS	997	18	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3B	Longueur	1	Position	4476
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	301	617,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,136	2,235,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,507	3,140,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,261	4,794,500
SANS OBJET	6	6,545	15,079,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,331	2,444,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2C	Longueur	3	Position	4477 - 4479
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,611	6,247,500
SANS OBJET	996	9,158	19,640,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3C **Longueur** 1 **Position** 4480
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	173	439,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	667	1,532,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	920	2,188,500
PLUS D'UNE HEURE	4	851	2,087,500
SANS OBJET	6	9,158	19,640,000
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,430,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2D **Longueur** 3 **Position** 4481 - 4483
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,535	6,140,000
SANS OBJET	996	9,233	19,735,500
NE SAIT PAS	997	3	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3D **Longueur** 1 **Position** 4484
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	249	611,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	788	1,786,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	836	2,074,000
PLUS D'UNE HEURE	4	662	1,669,000
SANS OBJET	6	9,233	19,735,500
NON DÉCLARÉ	9	1,316	2,443,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2E **Longueur** 3 **Position** 4485 - 4487
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
Question Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,538	5,486,000
SANS OBJET	996	9,231	20,403,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3E	Longueur	1	Position	4488
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	71	139,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	161	327,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	317	603,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,989	4,417,000
SANS OBJET	6	9,231	20,403,500
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,429,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2F	Longueur	3	Position	4489 - 4491
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,106	7,034,000
SANS OBJET	996	8,660	18,842,500
NE SAIT PAS	997	5	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3F	Longueur	1	Position	4492
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		885	1,857,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,407	3,168,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		629	1,523,500
PLUS D'UNE HEURE		4		184	483,500
SANS OBJET		6		8,660	18,842,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,318	2,442,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2G	Longueur	3	Position	4493 - 4495
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		439	1,131,500
SANS OBJET		996		11,330	24,749,000
NE SAIT PAS		997		2	11,000
NON DÉCLARÉ		999		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3G	Longueur	1	Position	4496
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	12,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	99	250,000
PLUS D'UNE HEURE	4	331	864,500
SANS OBJET	6	11,330	24,749,000
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,438,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2H	Longueur	3	Position	4497 - 4499
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	589	1,451,000
SANS OBJET	996	11,181	24,436,500
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3H	Longueur	1	Position	4500
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - patinage sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	17	43,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	49	109,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	266	644,500
PLUS D'UNE HEURE	4	257	654,500
SANS OBJET	6	11,181	24,436,500
NON DÉCLARÉ	9	1,314	2,430,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2Y	Longueur	3	Position	4501 - 4503
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 91	696	1,997,500
SANS OBJET	996	11,074	23,893,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3Y	Longueur	1	Position	4504
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - patins à roues alignées				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		40	125,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		196	551,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		231	652,500
PLUS D'UNE HEURE		4		229	668,500
SANS OBJET		6		11,074	23,893,000
NON DÉCLARÉ		9		1,314	2,428,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2J	Longueur	3	Position	4505 - 4507
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,472	3,742,000
SANS OBJET		996		10,296	22,142,500
NE SAIT PAS		997		2	6,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3J **Longueur** 1 **Position** 4508
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	292	737,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	644	1,628,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	419	1,080,500
PLUS D'UNE HEURE	4	116	293,500
SANS OBJET	6	10,296	22,142,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,316	2,433,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2K **Longueur** 3 **Position** 4509 - 4511
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,329	3,116,500
SANS OBJET	996	10,442	22,775,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3K	Longueur	1	Position	4512
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	7,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	12	35,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	44	82,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,270	2,992,000
SANS OBJET	6	10,442	22,775,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2L	Longueur	3	Position	4513 - 4515
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	724	1,747,000
SANS OBJET	996	11,043	24,130,000
NE SAIT PAS	997	3	13,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3L	Longueur	1	Position	4516
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	29	61,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	87	191,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	396	920,000
PLUS D'UNE HEURE	4	212	574,000
SANS OBJET	6	11,043	24,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,317	2,441,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2I	Longueur	3	Position	4517 - 4519
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 39	262	710,500
SANS OBJET	996	11,506	25,170,000
NE SAIT PAS	997	3	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3I	Longueur	1	Position	4520
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	3,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	18,000
PLUS D'UNE HEURE	4	252	689,000
SANS OBJET	6	11,506	25,170,000
NON DÉCLARÉ	9	1,316	2,437,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2N	Longueur	3	Position	4521 - 4523
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,014	2,335,500
SANS OBJET	996	10,757	23,556,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3N	Longueur	1	Position	4524
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	18	28,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	165	345,000
PLUS D'UNE HEURE	4	827	1,953,500
SANS OBJET	6	10,757	23,556,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2O	Longueur	3	Position	4525 - 4527
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	808	1,935,000
SANS OBJET	996	10,961	23,951,500
NE SAIT PAS	997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3O	Longueur	1	Position	4528
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	33	68,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	117	277,500
PLUS D'UNE HEURE	4	652	1,577,500
SANS OBJET	6	10,961	23,951,500
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,432,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2P	Longueur	3	Position	4529 - 4531
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	394	1,112,000
SANS OBJET	996	11,377	24,779,500
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3P	Longueur	1	Position	4532
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	29	81,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	139	346,500
PLUS D'UNE HEURE	4	226	684,000
SANS OBJET	6	11,377	24,779,500
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2Q	Longueur	3	Position	4533 - 4535
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,203	3,057,000
SANS OBJET	996	10,568	22,834,500
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3Q	Longueur	1	Position	4536
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	143	339,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	346	897,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	402	1,000,000
PLUS D'UNE HEURE	4	312	820,500
SANS OBJET	6	10,568	22,834,500
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2R	Longueur	3	Position	4537 - 4539
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,176	2,619,500
SANS OBJET	996	10,594	23,268,000
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3R	Longueur	1	Position	4540
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	20,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	61,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	70	153,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,062	2,384,000
SANS OBJET	6	10,594	23,268,000
NON DÉCLARÉ	9	1,314	2,430,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2S	Longueur	3	Position	4541 - 4543
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	562	1,427,000
SANS OBJET	996	11,207	24,460,000
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3S **Longueur** 1 **Position** 4544
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - volleyball
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	13	29,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	68	168,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	162	412,500
PLUS D'UNE HEURE	4	319	816,000
SANS OBJET	6	11,207	24,460,000
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,431,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2T **Longueur** 3 **Position** 4545 - 4547
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
Question Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	702	1,928,500
SANS OBJET	996	11,067	23,957,500
NE SAIT PAS	997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3T	Longueur	1	Position	4548
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	33	77,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	134	389,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	229	653,500
PLUS D'UNE HEURE	4	306	809,000
SANS OBJET	6	11,067	23,957,500
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,432,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2U	Longueur	3	Position	4549 - 4551
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	773	1,988,000
SANS OBJET	996	10,997	23,903,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3U	Longueur	1	Position	4552
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	36,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	53	125,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	169	412,000
PLUS D'UNE HEURE	4	535	1,414,500
SANS OBJET	6	10,997	23,903,000
NON DÉCLARÉ	9	1,314	2,427,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2W	Longueur	3	Position	4553 - 4555
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 170	131	356,500
SANS OBJET	996	11,640	25,535,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3W	Longueur	1	Position	4556
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	17,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	31	92,500
PLUS D'UNE HEURE	4	86	236,500
SANS OBJET	6	11,640	25,535,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2X	Longueur	3	Position	4557 - 4559
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	23	60,500
SANS OBJET	996	11,748	25,831,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3X	Longueur	1	Position	4560
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	9,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	9,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		6	16,000
PLUS D'UNE HEURE		4		12	26,000
SANS OBJET		6		11,748	25,831,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_4A	Longueur	2	Position	4561 - 4562
Nom de la question	PA-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS		1		4,334	9,132,500
MOINS D'UNE HEURE		2		1,726	3,580,000
DE 1 À 5 HEURES		3		2,745	6,092,500
DE 6 À 10 HEURES		4		793	1,770,000
DE 11 À 20 HEURES		5		338	744,000
PLUS DE 20 HEURES		6		581	1,325,500
SANS OBJET		96		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		97		22	46,500
REFUS		98		2	2,500
NON DÉCLARÉ		99		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_4B	Longueur	2	Position	4563 - 4564
Nom de la question	PA-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,754	20,705,500
MOINS D'UNE HEURE	2	374	924,000
DE 1 À 5 HEURES	3	293	749,500
DE 6 À 10 HEURES	4	70	187,000
DE 11 À 20 HEURES	5	20	38,500
PLUS DE 20 HEURES	6	23	66,500
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	97	3	11,000
REFUS	98	4	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_5	Longueur	1	Position	4565
Nom de la question	PA-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	847	2,020,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	158	450,500
RAREMENT	3	164	430,000
JAMAIS	4	1,531	3,649,000
SANS OBJET	6	9,069	19,340,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_6	Longueur	1	Position	4566
Nom de la question	PA-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,659	5,771,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,086	11,042,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,168	4,583,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		618	1,282,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		8	12,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,314	2,428,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DLEI	Longueur	1	Position	4567
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		9,603	20,910,000
NON-PARTICIPANT		2		938	1,783,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8DFM **Longueur** 3 **Position** 4568 - 4570

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 266	9,180	20,164,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,361	2,529,000
SANS OBJET	996	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	999	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC8DFR **Longueur** 1 **Position** 4571

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,543	14,401,000
OCCASIONNEL	2	1,910	4,118,500
RARE	3	2,088	4,173,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DFD	Longueur	1	Position	4572
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,426	7,584,000
PAS TOUS LES JOURS	2	7,115	15,109,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DEE	Longueur	4.1	Position	4573 - 4576
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.7	9,441	20,602,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,100	2,091,000
SANS OBJET	99.6	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,313	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DPAI	Longueur	1	Position	4577
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,250	5,243,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,611	5,732,500
INACTIF		3		5,680	11,717,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,313	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_1	Longueur	1	Position	4578
Nom de la question	RS-Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,049	2,382,500
NON		2		9,712	20,846,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		4	9,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,088	1,881,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_2	Longueur	2	Position	4579 - 4580
Nom de la question	RS-Q2				
Concept	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,048	2,382,500
SANS OBJET	96	10,942	24,044,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,093	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_3	Longueur	2	Position	4581 - 4582
Nom de la question	RS-Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave.) Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	50	120,500
ÉPAULE	2	188	397,000
COUDE	3	143	325,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	256	556,500
GENOU	5	78	184,500
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	80	225,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	184	429,000
HANCHE	8	19	38,500
AUTRE	9	50	105,500
SANS OBJET	96	10,942	24,044,000
NON DÉCLARÉ	99	1,094	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_4A	Longueur	1	Position	4583
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	401,500
NON	2	827	1,948,500
SANS OBJET	6	10,942	24,044,000
NE SAIT PAS	7	17	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,094	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_4B	Longueur	1	Position	4584
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	1,230,000
NON	2	498	1,120,500
SANS OBJET	6	10,942	24,044,000
NE SAIT PAS	7	17	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,094	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_4C	Longueur	1	Position	4585
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	293	726,000
NON	2	738	1,624,000
SANS OBJET	6	10,942	24,044,000
NE SAIT PAS	7	17	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,094	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_4D	Longueur	1	Position	4586
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	126,500
NON	2	968	2,224,000
SANS OBJET	6	10,942	24,044,000
NE SAIT PAS	7	17	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,094	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_1	Longueur	1	Position	4587
Nom de la question	IN-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,392	3,255,000
NON	2	10,490	23,068,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,088	1,881,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_2	Longueur	2	Position	4588 - 4589
Nom de la question	IN-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,391	3,255,000
SANS OBJET	96	10,602	23,178,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,090	1,884,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1585

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_3	Longueur	2	Position	4590 - 4591
Nom de la question	IN-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURES MULTIPLES	1	23	52,500
FRACTURE	2	284	617,000
BRÛLURE	3	60	107,000
DISLOCATION	4	41	152,500
ENTORSE OU FOULURE	5	523	1,259,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	224	560,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	106	240,500
COMMOTION	8	22	49,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	9	25,500
LÉSION INTERNE	10	21	35,500
AUTRE	11	78	155,000
SANS OBJET	96	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	99	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_4	Longueur	2	Position	4592 - 4593
Nom de la question	IN-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
PARTIES MULTIPLES	1	39	79,500		
YEUX	2	18	46,500		
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	93	233,500		
COU	4	42	95,500		
ÉPAULE	5	77	210,000		
BRAS OU MAINS	6	390	873,000		
HANCHE	7	29	71,500		
JAMBES OU PIEDS	8	473	1,126,000		
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	147	351,500		
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	53	106,000		
SYSTÉMIQUE	11	30	61,500		
SANS OBJET	96	10,602	23,178,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,091	1,885,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1587

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_5	Longueur	2	Position	4594 - 4595
Nom de la question	IN-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	516	1,112,500
À LA FERME	2	32	45,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	370	955,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	144	372,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	144	363,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	17	39,500
DANS - MINE	7	1	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	111	253,500
AUTRE	9	54	109,500
SANS OBJET	96	10,602	23,178,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_6	Longueur	2	Position	4596 - 4597
Nom de la question	IN-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	74	205,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	601	1,398,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	9	19,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	170	415,500
AGRESSION	5	17	35,000
TENTATIVE DE SUICIDE	6	4	8,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	5	9,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	101	251,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	26	36,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	38	84,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	69	152,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	3	12,000
AUTRE	15	273	625,500
SANS OBJET	96	10,602	23,178,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_7	Longueur	1	Position	4598
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IN-Q7
---------------------------	-------

Concept	Blessure la plus grave - accident de travail
----------------	--

Question	S'agissait-il d'un accident de travail?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	532,000
NON	2	902	2,094,500
SANS OBJET	6	10,838	23,806,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8A	Longueur	1	Position	4599
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IN-Q8
---------------------------	-------

Concept	Précaution prise - abandon de l'activité
----------------	--

Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	192,000
NON	2	1,307	3,063,000
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8B	Longueur	1	Position	4600
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	882	2,030,000
NON	2	509	1,224,500
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8C	Longueur	1	Position	4601
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	43,500
NON	2	1,375	3,211,500
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8D	Longueur	1	Position	4602
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	184,500
NON	2	1,303	3,070,000
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8E	Longueur	1	Position	4603
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	139,000
NON	2	1,333	3,116,000
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8F	Longueur	1	Position	4604
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	62,000
NON	2	1,367	3,192,500
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8G	Longueur	1	Position	4605
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	812,500
NON	2	1,067	2,442,000
SANS OBJET	6	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,885,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8D1	Longueur	3	Position	4606 - 4608
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8_1=1**Note** Basé sur IJC8_3 et IJC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,370	3,219,000
SANS OBJET	996	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	999	1,112	1,921,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC8D2	Longueur	3	Position	4609 - 4611
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8_1=1**Note** Basé sur IJC8_5 et IJC8_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	1,389	3,253,000
SANS OBJET	996	10,602	23,178,500
NON DÉCLARÉ	999	1,093	1,887,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1A	Longueur	1	Position	4612
Nom de la question	DRG-Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,194	15,397,500
NON		2		3,565	7,833,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,088	1,881,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1B	Longueur	1	Position	4613
Nom de la question	DRG-Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		313	601,000
NON		2		10,448	22,634,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		3	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,090	1,883,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1C	Longueur	1	Position	4614
Nom de la question	DRG-Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		44	85,500
NON		2		10,718	23,150,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,090	1,883,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1D	Longueur	1	Position	4615
Nom de la question	DRG-Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		519	1,011,000
NON		2		10,239	22,221,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		6	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,090	1,883,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1E	Longueur	1	Position	4616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1E
---------------------------	---------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	549	1,208,500
NON	2	10,212	22,020,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,090	1,883,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1F	Longueur	1	Position	4617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1F
---------------------------	---------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	936	2,054,500
NON	2	9,826	21,181,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,090	1,883,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1G	Longueur	1	Position	4618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1G
---------------------------	---------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	667	1,368,000
NON	2	10,092	21,862,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,090	1,883,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1H	Longueur	1	Position	4619
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1H
---------------------------	---------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,990	4,749,500
NON	2	8,769	18,482,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	4	3,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,090	1,883,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1I	Longueur	1	Position	4620
Nom de la question	DRG-Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		923	2,010,000
NON		2		9,834	21,218,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		6	6,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,090	1,883,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1J	Longueur	1	Position	4621
Nom de la question	DRG-Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		645	1,060,000
NON		2		10,114	22,169,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1K	Longueur	1	Position	4622
Nom de la question	DRG-Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,392	2,257,000
NON		2		9,363	20,969,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		6	4,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1L	Longueur	1	Position	4623
Nom de la question	DRG-Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		567	900,500
NON		2		10,188	22,323,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1M	Longueur	1	Position	4624
Nom de la question	DRG-Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		137	254,000
NON		2		10,622	22,977,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		3	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1N	Longueur	1	Position	4625
Nom de la question	DRG-Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	172,500
NON		2		10,653	23,054,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1O	Longueur	1	Position	4626
Nom de la question	DRG-Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	475,500
NON	2	10,476	22,754,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,886,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1P	Longueur	1	Position	4627
Nom de la question	DRG-Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	447	833,500
NON	2	10,312	22,395,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,886,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1Q	Longueur	1	Position	4628
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1Q
---------------------------	---------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,249	2,614,500
NON	2	9,510	20,615,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,886,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1R	Longueur	1	Position	4629
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1R
---------------------------	---------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	462	815,500
NON	2	10,296	22,413,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	3	1,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,886,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1S	Longueur	1	Position	4630
Nom de la question	DRG-Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		690	1,427,000
NON		2		2,804	6,331,000
SANS OBJET		6		8,501	18,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,088	1,879,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1T	Longueur	1	Position	4631
Nom de la question	DRG-Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		621	1,174,000
NON		2		4,058	7,420,500
SANS OBJET		6		7,314	17,840,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,089	1,882,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_1T1 **Longueur** 1 **Position** 4632
Nom de la question DRG-Q1T1
Concept Hormonothérapie - type
Question Quel type d'hormones prenez-vous?
Univers Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	322	594,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	29	66,500
LES DEUX	3	234	460,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	25	41,000
SANS OBJET	6	11,372	25,260,500
NE SAIT PAS	7	11	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,884,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC8_1T2 **Longueur** 4 **Position** 4633 - 4636
Nom de la question DRG-Q1T2
Concept Hormonothérapie - année commencée
Question Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
Univers Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 1999	611	1,153,500
SANS OBJET	9996	11,372	25,260,500
NE SAIT PAS	9997	10	20,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,091	1,884,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1U	Longueur	1	Position	4637
Nom de la question	DRG-Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	577	971,000
NON	2	10,182	22,257,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,886,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1V	Longueur	1	Position	4638
Nom de la question	DRG-Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,155	2,472,000
NON		2		9,603	20,754,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F1	Longueur	1	Position	4639
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V, DHC8_SEX et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,871	18,691,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,887	4,538,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,891,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_2	Longueur	3	Position	4640 - 4642
Nom de la question	DRG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	8,967	18,778,000
SANS OBJET	996	3,011	7,633,500
NE SAIT PAS	997	11	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,095	1,890,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3A	Longueur	1	Position	4643
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,489	10,512,000
SANS OBJET		6		6,393	15,739,500
NE SAIT PAS		7		76	111,500
REFUS		8		12	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,114	1,926,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3A	Longueur	7	Position	4644 - 4650
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00			5,489	10,512,000
SANS OBJET	9999996			6,393	15,739,500
NE SAIT PAS	9999997			76	111,500
REFUS	9999998			12	29,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,114	1,926,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3A	Longueur	2	Position	4651 - 4652
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	515	941,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	52	91,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,074	1,756,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	57,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	663	1,303,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	340	614,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	113	229,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	32	58,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	458	916,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,810	3,692,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	22,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	291	615,500
ORGANES SENSORIELS	19	29	43,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	37	74,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	43	93,000
SANS OBJET	96	6,393	15,739,500
NON DÉCLARÉ	99	1,202	2,067,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3AA	Longueur	1	Position	4653
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,002	7,416,000
NON		2		1,476	3,152,000
SANS OBJET		6		6,502	15,848,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,902,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3B	Longueur	1	Position	4654
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,984	5,301,000
SANS OBJET		6		8,920	20,983,000
NE SAIT PAS		7		52	78,000
REFUS		8		10	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,118	1,935,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3B	Longueur	7	Position	4655 - 4661
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	2,984	5,301,000
SANS OBJET	9999996	8,920	20,983,000
NE SAIT PAS	9999997	52	78,000
REFUS	9999998	10	21,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,118	1,935,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3B	Longueur	2	Position	4662 - 4663
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	381	657,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	65	82,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	856	1,428,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	46,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	308	561,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	152	222,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	47	102,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	15	45,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	198	332,000
SYSTÈME NERVEUX	14	637	1,202,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	213	425,500
ORGANES SENSORIELS	19	23	40,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	29	80,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	31	51,000
SANS OBJET	96	8,920	20,983,000
NON DÉCLARÉ	99	1,180	2,034,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3BA	Longueur	1	Position	4664
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,522	4,421,500
NON	2	434	912,000
SANS OBJET	6	9,025	21,082,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3C	Longueur	1	Position	4665
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,632	2,712,000
SANS OBJET	6	10,303	23,625,000
NE SAIT PAS	7	32	53,000
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,111	1,919,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3C	Longueur	7	Position	4666 - 4672
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,632	2,712,000
SANS OBJET	9999996	10,303	23,625,000
NE SAIT PAS	9999997	32	53,000
REFUS	9999998	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,111	1,919,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3C	Longueur	2	Position	4673 - 4674
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	223	409,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	37	64,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	489	788,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	121	178,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	71	132,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	19	37,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	86	135,000
SYSTÈME NERVEUX	14	400	643,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	108	187,000
ORGANES SENSORIELS	19	15	25,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	14	21,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	48,000
SANS OBJET	96	10,303	23,625,000
NON DÉCLARÉ	99	1,149	1,981,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3CA	Longueur	1	Position	4675
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,396	2,349,500
NON		2		187	344,500
SANS OBJET		6		10,397	23,717,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,902,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3D	Longueur	1	Position	4676
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		960	1,589,000
SANS OBJET		6		10,985	24,774,500
NE SAIT PAS		7		23	31,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,110	1,913,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3D	Longueur	7	Position	4677 - 4683
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	960	1,589,000
SANS OBJET	9999996	10,985	24,774,500
NE SAIT PAS	9999997	23	31,000
REFUS	9999998	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,110	1,913,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3D	Longueur	2	Position	4684 - 4685
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	166	292,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	51,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	268	417,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	55	92,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	43	64,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	26,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	39	76,000
SYSTÈME NERVEUX	14	235	402,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	59	91,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	19,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	24,500
SANS OBJET	96	10,985	24,774,500
NON DÉCLARÉ	99	1,139	1,954,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3DA	Longueur	1	Position	4686
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		801	1,354,000
NON		2		101	190,000
SANS OBJET		6		11,075	24,864,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,902,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3E	Longueur	1	Position	4687
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		559	908,000
SANS OBJET		6		11,392	25,458,500
NE SAIT PAS		7		18	26,000
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,111	1,916,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3E	Longueur	7	Position	4688 - 4694
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	559	908,000
SANS OBJET	9999996	11,392	25,458,500
NE SAIT PAS	9999997	18	26,000
REFUS	9999998	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,111	1,916,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3E	Longueur	2	Position	4695 - 4696
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	116	208,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	22	20,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	154	242,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	29	46,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	19	22,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	22,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	25	45,000
SYSTÈME NERVEUX	14	117	207,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	37	45,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	14,000
SANS OBJET	96	11,392	25,458,500
NON DÉCLARÉ	99	1,133	1,952,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3EA	Longueur	1	Position	4697
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	450	762,000
NON	2	60	116,500
SANS OBJET	6	11,469	25,533,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3F	Longueur	1	Position	4698
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	336	489,500
SANS OBJET	6	11,619	25,886,500
NE SAIT PAS	7	15	18,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,111	1,918,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3F	Longueur	7	Position	4699 - 4705
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	336	489,500
SANS OBJET	9999996	11,619	25,886,500
NE SAIT PAS	9999997	15	18,500
REFUS	9999998	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,111	1,918,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3F	Longueur	2	Position	4706 - 4707
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	110,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	12	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	79	132,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	10	15,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	7,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	13,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	15	16,500
SYSTÈME NERVEUX	14	76	119,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	32,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	9,000
SANS OBJET	96	11,619	25,886,500
NON DÉCLARÉ	99	1,129	1,942,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3FA	Longueur	1	Position	4708
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		256	404,000
NON		2		43	64,000
SANS OBJET		6		11,682	25,947,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,902,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3G	Longueur	1	Position	4709
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		188	256,500
SANS OBJET		6		11,777	26,139,000
NE SAIT PAS		7		7	6,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,109	1,910,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3G	Longueur	7	Position	4710 - 4716
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	188	256,500
SANS OBJET	9999996	11,777	26,139,000
NE SAIT PAS	9999997	7	6,500
REFUS	9999998	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,109	1,910,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3G	Longueur	2	Position	4717 - 4718
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	42	50,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	9,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	56	74,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	12,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	37	49,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	15,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,500
SANS OBJET	96	11,777	26,139,000
NON DÉCLARÉ	99	1,119	1,923,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3GA	Longueur	1	Position	4719
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	205,500
NON	2	16	23,500
SANS OBJET	6	11,824	26,186,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3H	Longueur	1	Position	4720
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	162,000
SANS OBJET	6	11,859	26,239,000
NE SAIT PAS	7	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,107	1,908,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3H	Longueur	7	Position	4721 - 4727
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	111	162,000
SANS OBJET	9999996	11,859	26,239,000
NE SAIT PAS	9999997	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,107	1,908,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3H	Longueur	2	Position	4728 - 4729
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	25	36,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	24	33,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	10,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	28	38,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,500
SANS OBJET	96	11,859	26,239,000
NON DÉCLARÉ	99	1,114	1,917,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3HA	Longueur	1	Position	4730
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		79	117,000
NON		2		10	25,500
SANS OBJET		6		11,893	26,273,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,902,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3I	Longueur	1	Position	4731
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	104,000
SANS OBJET		6		11,897	26,289,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,110	1,919,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3I	Longueur	7	Position	4732 - 4738
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	73	104,000
SANS OBJET	9999996	11,897	26,289,000
NE SAIT PAS	9999997	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,110	1,919,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3I	Longueur	2	Position	4739 - 4740
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	16,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	29,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	25	35,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	11,897	26,289,000
NON DÉCLARÉ	99	1,114	1,925,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3IA	Longueur	1	Position	4741
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	75,000
NON	2	10	21,500
SANS OBJET	6	11,922	26,315,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1633

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3J	Longueur	1	Position	4742
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	63,500
SANS OBJET		6		11,925	26,330,000
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,109	1,917,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3J	Longueur	7	Position	4743 - 4749
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AC01 - X97DG01		45	63,500
SANS OBJET		9999996		11,925	26,330,000
NE SAIT PAS		9999997		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,109	1,917,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1634

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8G3J **Longueur** 2 **Position** 4750 - 4751

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	14	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,500
SANS OBJET	96	11,925	26,330,000
NON DÉCLARÉ	99	1,114	1,925,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC8_3JA **Longueur** 1 **Position** 4752

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	45,000
NON	2	8	20,000
SANS OBJET	6	11,946	26,351,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1635

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3K	Longueur	1	Position	4753
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	35,500
SANS OBJET		6		11,950	26,368,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,108	1,914,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3K	Longueur	7	Position	4754 - 4760
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - Z99AA00		25	35,500
SANS OBJET		9999996		11,950	26,368,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,108	1,914,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1636

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8G3K **Longueur** 2 **Position** 4761 - 4762

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	18,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	6,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,950	26,368,500
NON DÉCLARÉ	99	1,109	1,914,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC8_3KA **Longueur** 1 **Position** 4763

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	23,500
NON	2	2	6,500
SANS OBJET	6	11,966	26,385,500
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3L	Longueur	1	Position	4764
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	26,500
SANS OBJET		6		11,956	26,375,000
NON DÉCLARÉ		9		1,109	1,917,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3L	Longueur	7	Position	4765 - 4771
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AN		19	26,500
SANS OBJET		9999996		11,956	26,375,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,109	1,917,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3L	Longueur	2	Position	4772 - 4773
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	11,956	26,375,000
NON DÉCLARÉ	99	1,109	1,917,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3LA	Longueur	1	Position	4774
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	16,500
NON	2	3	9,500
SANS OBJET	6	11,969	26,390,000
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_4	Longueur	1	Position	4775
Nom de la question	DRG-Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,809	8,331,500
NON		2		6,950	14,899,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,886,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5A	Longueur	1	Position	4776
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,783	8,270,000
SANS OBJET		6		8,180	18,097,500
NE SAIT PAS		7		25	59,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,892,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5A	Longueur	7	Position	4777 - 4783
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	3,783	8,270,000
SANS OBJET	9999996	8,180	18,097,500
NE SAIT PAS	9999997	25	59,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,096	1,892,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5A	Longueur	2	Position	4784 - 4785
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_4=1

Note Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,562	5,563,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	100	249,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	107	239,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	10	18,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	47	80,500
SYSTÈME NERVEUX	14	20	43,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	26,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	17,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	27	51,500
MÉDECINES DOUCES	24	807	1,795,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	62	156,500
SANS OBJET	96	8,180	18,097,500
NON DÉCLARÉ	99	1,121	1,951,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5AA	Longueur	1	Position	4786
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,616	3,466,500
NON		2		2,193	4,865,000
SANS OBJET		6		8,180	18,097,500
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5B	Longueur	1	Position	4787
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,614	3,461,500
SANS OBJET		6		10,373	22,962,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5B	Longueur	7	Position	4788 - 4794
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,614	3,461,500
SANS OBJET	9999996	10,373	22,962,000
NE SAIT PAS	9999997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,095	1,889,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5B	Longueur	2	Position	4795 - 4796
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1

Note Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	991	2,072,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	44	94,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	9,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	21	52,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	38,500
SYSTÈME NERVEUX	14	17	37,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	19,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	31	59,000
MÉDECINES DOUCES	24	458	979,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	83,000
SANS OBJET	96	10,373	22,962,000
NON DÉCLARÉ	99	1,097	1,894,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5BA	Longueur	1	Position	4797
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		816	1,759,000
NON		2		800	1,707,500
SANS OBJET		6		10,373	22,962,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5C	Longueur	1	Position	4798
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		815	1,756,500
SANS OBJET		6		11,173	24,670,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,891,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5C	Longueur	7	Position	4799 - 4805
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z97AA00	815	1,756,500
SANS OBJET	9999996	11,173	24,670,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,096	1,891,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5C	Longueur	2	Position	4806 - 4807
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1

Note Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	485	994,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	27	41,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	25,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	9	17,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	239	594,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	34,000
SANS OBJET	96	11,173	24,670,000
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,891,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5CA	Longueur	1	Position	4808
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		430	903,500
NON		2		386	855,500
SANS OBJET		6		11,173	24,670,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5D	Longueur	1	Position	4809
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		429	901,000
SANS OBJET		6		11,559	25,525,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5D	Longueur	7	Position	4810 - 4816
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	429	901,000
SANS OBJET	9999996	11,559	25,525,000
NE SAIT PAS	9999997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,095	1,889,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8G5D **Longueur** 2 **Position** 4817 - 4818

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1

Note Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	241	504,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	32,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	8,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	141	300,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	21,500
SANS OBJET	96	11,559	25,525,000
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,892,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC8_5DA **Longueur** 1 **Position** 4819

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	440,500
NON	2	198	463,000
SANS OBJET	6	11,559	25,525,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5E	Longueur	1	Position	4820
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		232	440,500
SANS OBJET		6		11,757	25,988,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5E	Longueur	7	Position	4821 - 4827
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		232	440,500
SANS OBJET		9999996		11,757	25,988,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5E	Longueur	2	Position	4828 - 4829
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1

Note Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	126	216,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	85	178,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,500
SANS OBJET	96	11,757	25,988,000
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5EA	Longueur	1	Position	4830
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	259,500
NON	2	106	181,000
SANS OBJET	6	11,757	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5F	Longueur	1	Position	4831
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	259,500
SANS OBJET		6		11,863	26,169,500
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5F	Longueur	7	Position	4832 - 4838
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		126	259,500
SANS OBJET		9999996		11,863	26,169,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5F	Longueur	2	Position	4839 - 4840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1

Note Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	66	152,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	49	87,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	11,863	26,169,500
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5FA	Longueur	1	Position	4841
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	156,500
NON	2	48	103,000
SANS OBJET	6	11,863	26,169,500
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5G	Longueur	1	Position	4842
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	156,500
SANS OBJET		6		11,911	26,272,500
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5G	Longueur	7	Position	4843 - 4849
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00		78	156,500
SANS OBJET		9999996		11,911	26,272,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5G	Longueur	2	Position	4850 - 4851
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1

Note Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	38	70,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	30	67,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	11,911	26,272,500
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5GA	Longueur	1	Position	4852
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	96,500
NON	2	27	59,500
SANS OBJET	6	11,911	26,272,500
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5H	Longueur	1	Position	4853
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		51	96,500
SANS OBJET		6		11,938	26,332,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5H	Longueur	7	Position	4854 - 4860
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		51	96,500
SANS OBJET		9999996		11,938	26,332,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5H	Longueur	2	Position	4861 - 4862
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1

Note Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	34,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	26	44,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,000
SANS OBJET	96	11,938	26,332,000
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5HA	Longueur	1	Position	4863
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	65,500
NON	2	17	31,500
SANS OBJET	6	11,938	26,332,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5I	Longueur	1	Position	4864
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	65,500
SANS OBJET		6		11,955	26,363,500
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5I	Longueur	7	Position	4865 - 4871
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		34	65,500
SANS OBJET		9999996		11,955	26,363,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1660

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8G5I **Longueur** 2 **Position** 4872 - 4873

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 9 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1

Note Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	35,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	23,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,955	26,363,500
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC8_5IA **Longueur** 1 **Position** 4874

Nom de la question DRG-Q5

Concept Utilise un 10ième produit pour la santé

Question Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	46,000
NON	2	11	19,000
SANS OBJET	6	11,955	26,363,500
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5J	Longueur	1	Position	4875
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	46,000
SANS OBJET		6		11,966	26,382,500
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5J	Longueur	7	Position	4876 - 4882
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07BB - X97ED91		23	46,000
SANS OBJET		9999996		11,966	26,382,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5J	Longueur	2	Position	4883 - 4884
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1

Note Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	25,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	17,500
SANS OBJET	96	11,966	26,382,500
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5JA	Longueur	1	Position	4885
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,500
NON	2	12	22,500
SANS OBJET	6	11,966	26,382,500
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5K	Longueur	1	Position	4886
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	23,500
SANS OBJET		6		11,978	26,405,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5K	Longueur	7	Position	4887 - 4893
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		11	23,500
SANS OBJET		9999996		11,978	26,405,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5K	Longueur	2	Position	4894 - 4895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1

Note Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,978	26,405,000
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5KA	Longueur	1	Position	4896
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,500
NON	2	3	5,000
SANS OBJET	6	11,978	26,405,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5L	Longueur	1	Position	4897
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,500
SANS OBJET		6		11,981	26,410,000
NON DÉCLARÉ		9		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5L	Longueur	7	Position	4898 - 4904
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		8	18,500
SANS OBJET		9999996		11,981	26,410,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,095	1,889,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5L	Longueur	2	Position	4905 - 4906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1

Note Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	12,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	11,981	26,410,000
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,889,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_1	Longueur	1	Position	4907
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,296	7,429,500
NON	2	7,461	15,798,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	7	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,089	1,884,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_2	Longueur	1	Position	4908
Nom de la question	SMK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,476	5,304,500
À L'OCCASION	2	383	868,500
JAMAIS	3	8,006	17,141,000
SANS OBJET	6	1,118	3,088,000
NE SAIT PAS	7	2	11,000
REFUS	8	9	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,090	1,891,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_3	Longueur	3	Position	4909 - 4911
Nom de la question	SMK-Q3				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	2,461	5,284,000
SANS OBJET	996	9,507	21,097,500
NE SAIT PAS	997	15	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,101	1,916,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC8_4 **Longueur** 3 **Position** 4912 - 4914

Nom de la question SMK-Q4

Concept Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

Question Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,473	5,292,500
SANS OBJET	996	9,507	21,097,500
NE SAIT PAS	997	2	11,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,101	1,916,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMC8_4A **Longueur** 1 **Position** 4915

Nom de la question SMK-Q4A

Concept Déjà fumé des cigarettes

Question Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=3

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,966	8,129,000
NON	2	4,028	9,002,000
SANS OBJET	6	3,977	9,261,000
NE SAIT PAS	7	11	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,916,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_4B	Longueur	1	Position	4916
Nom de la question	SMK-Q4B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	139,500
NON	2	106	241,500
SANS OBJET	6	11,757	25,887,500
NON DÉCLARÉ	9	1,158	2,049,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_5A	Longueur	1	Position	4917
Nom de la question	SMK-Q5A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,999	5,927,000
NON	2	932	2,153,500
SANS OBJET	6	8,045	18,300,000
NE SAIT PAS	7	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,921,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC8_5B **Longueur** 3 **Position** 4918 - 4920
Nom de la question SMK-Q5B
Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	381	866,000
SANS OBJET	996	11,601	25,534,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,101	1,916,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMC8_5C **Longueur** 2 **Position** 4921 - 4922
Nom de la question SMK-Q5C
Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	377	862,500
SANS OBJET	96	11,601	25,534,000
NE SAIT PAS	97	4	5,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,916,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_5	Longueur	1	Position	4923
Nom de la question	SMK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,068	6,056,000
NON		2		1,281	2,941,500
SANS OBJET		6		7,622	17,394,500
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,926,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_6	Longueur	3	Position	4924 - 4926
Nom de la question	SMK-Q6				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 70		3,028	5,999,000
SANS OBJET		996		8,903	20,336,000
NE SAIT PAS		997		38	49,500
REFUS		998		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		1,114	1,927,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_7	Longueur	3	Position	4927 - 4929
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q7
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,987	5,945,000
SANS OBJET	996	8,942	20,371,000
NE SAIT PAS	997	47	68,500
REFUS	998	3	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,105	1,921,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_8	Longueur	3	Position	4930 - 4932
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q8
---------------------------	--------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	3,024	5,979,500
SANS OBJET	996	8,903	20,336,000
NE SAIT PAS	997	41	67,500
REFUS	998	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,114	1,927,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8DTYP	Longueur	2	Position	4933 - 4934
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,476	5,304,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	260	571,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	123	297,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,808	5,484,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,158	2,644,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,028	9,002,000
SANS OBJET	96	1,118	3,088,000
NON DÉCLARÉ	99	1,113	1,926,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8DYRS	Longueur	3	Position	4935 - 4937
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1**Note** Basé sur SMC8_3, SMC8_6, SMC8_8, Type de fumeur (SMC8_2, SMC8_4A, SMC8_5) et DHC8_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 84	5,460	11,233,000
SANS OBJET	996	6,427	15,031,500
NON DÉCLARÉ	999	1,197	2,054,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_9	Longueur	2	Position	4938 - 4939
Nom de la question	SMK-Q9				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS FUMÉ	1	2	2,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	27	56,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	152	361,500
COÛT	4	25	51,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	33	89,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	16,000
GROSSESSE	7	10	21,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	13,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	28	66,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	10	32,000
AUTRE	11	61	136,500
SANS OBJET	96	11,523	25,337,000
NON DÉCLARÉ	99	1,205	2,135,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_10	Longueur	2	Position	4940 - 4941
Nom de la question	SMK-Q10				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3 et SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	64	145,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	43	112,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	45	103,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	6	15,500
PAR CURIOSITÉ	5	15	45,500
STRESS	6	66	157,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	59	116,000
COÛT	8	1	2,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	3	4,000
AUTRE	10	57	136,000
SANS OBJET	96	11,568	25,476,500
NE SAIT PAS	97	2	2,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,154	1,999,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_11	Longueur	2	Position	4942 - 4943
Nom de la question	SMK-Q11				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	7	18,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	26	45,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	27	41,000
COÛT	5	6	11,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	7	17,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	12,000
GROSSESSE	8	6	8,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	7	12,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	3,500
AUTRE	12	10	12,000
SANS OBJET	96	11,886	26,243,500
NON DÉCLARÉ	99	1,098	1,893,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_12	Longueur	2	Position	4944 - 4945
Nom de la question	SMK-Q12				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	28	56,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	5,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	9	24,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	5,000
STRESS	6	28	59,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	10	22,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,500
AUTRE	10	27	60,500
SANS OBJET	96	11,834	26,092,000
NE SAIT PAS	97	2	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,138	1,973,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_201	Longueur	1	Position	4946
Nom de la question	SMK2-Q1				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC8_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	546	1,163,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	937	1,954,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	477	1,017,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	483	1,118,500
SANS OBJET	6	9,519	21,108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,122	1,957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_202	Longueur	1	Position	4947
Nom de la question	SMK2-Q2				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC8_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	812	1,783,500
NON	2	2,007	4,328,000
SANS OBJET	6	9,137	20,240,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,966,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_203	Longueur	2	Position	4948 - 4949
Nom de la question	SMK2-Q3				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
Note	Anciennement SMC8_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	809	1,773,000
SANS OBJET	96	11,144	24,568,500
NE SAIT PAS	97	3	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,128	1,966,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_204	Longueur	1	Position	4950
Nom de la question	SMK2-Q4				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
Note	Anciennement SMC8_2_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	857,000
NON	2	387	906,500
SANS OBJET	6	11,144	24,568,500
NE SAIT PAS	7	9	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,966,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_205	Longueur	1	Position	4951
Nom de la question	SMK2-Q5				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
Note	Anciennement SMC8_2_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	226	546,000
NON	2	158	354,000
SANS OBJET	6	11,560	25,425,500
NE SAIT PAS	7	12	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,966,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_206	Longueur	1	Position	4952
Nom de la question	SMK2-Q6				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note	Anciennement SMC8_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,107	7,250,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,278	3,182,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	448	1,036,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	1,079	2,314,500
SANS OBJET	6	6,031	12,478,000
NE SAIT PAS	7	13	62,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,993,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	TAS8_1	Longueur	1	Position	4953
Nom de la question	STOB-Q1				
Concept	A fumé le cigare				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	425	1,089,500
NON	2	10,114	21,610,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,307	2,408,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAS8_2	Longueur	1	Position	4954
Nom de la question	STOB-Q2				
Concept	A fumé la pipe				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	186,500
NON		2		10,444	22,513,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,315	2,420,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	TAS8_3	Longueur	1	Position	4955
Nom de la question	STOB-Q3				
Concept	A utilisé du tabac à priser				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	40,000
NON		2		10,511	22,660,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,315	2,420,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAS8_4	Longueur	1	Position	4956
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STOB-Q4
---------------------------	---------

Concept	A utilisé du tabac à chiquer
----------------	------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	70,000
NON	2	10,499	22,629,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,420,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_1	Longueur	1	Position	4957
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALC-Q1
---------------------------	--------

Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,077	17,955,500
NON	2	2,782	5,347,500
SANS OBJET	6	1,118	3,088,000
NE SAIT PAS	7	7	23,500
REFUS	8	9	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,891,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_2	Longueur	2	Position	4958 - 4959
Nom de la question	ALC-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,378	4,786,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	980	2,193,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,288	2,874,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,390	3,244,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,213	2,951,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	311	701,000
TOUS LES JOURS	7	517	1,206,000
SANS OBJET	96	3,900	8,435,000
NON DÉCLARÉ	99	1,107	1,927,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_3	Longueur	2	Position	4960 - 4961
Nom de la question	ALC-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,588	9,914,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,918	4,462,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	592	1,349,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	446	1,010,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	336	760,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	136	360,000
SANS OBJET	96	3,931	8,464,000
NE SAIT PAS	97	3	8,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,133	1,989,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_DAY	Longueur	2	Position	4962 - 4963
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	289	612,000
LUNDI	2	1,710	3,591,500
MARDI	3	1,682	3,737,500
MERCREDI	4	1,567	3,553,500
JEUDI	5	1,375	3,120,500
VENDREDI	6	872	2,004,500
SAMEDI	7	552	1,308,000
SANS OBJET	96	3,931	8,464,000
NON DÉCLARÉ	99	1,106	1,927,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_5	Longueur	1	Position	4964
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,633	10,604,000
NON	2	3,411	7,317,500
SANS OBJET	6	3,931	8,464,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,106	1,927,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A1 **Longueur** 3 **Position** 4965 - 4967
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Dimanche
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 22	4,624	10,588,000
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	8	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A2 **Longueur** 3 **Position** 4968 - 4970
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Lundi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 15	4,624	10,584,500
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	8	18,500
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A3 **Longueur** 3 **Position** 4971 - 4973
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Mardi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 15	4,620	10,578,500
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	11	23,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A4 **Longueur** 3 **Position** 4974 - 4976
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Mercredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,615	10,565,500
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	15	35,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A5 **Longueur** 3 **Position** 4977 - 4979
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Jeudi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 91	4,619	10,577,500
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	12	24,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A6 **Longueur** 3 **Position** 4980 - 4982
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Vendredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 45	4,617	10,574,000
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	13	26,500
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A7 **Longueur** 3 **Position** 4983 - 4985
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 34	4,623	10,587,000
SANS OBJET	996	7,342	15,782,000
NE SAIT PAS	997	8	15,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,110	1,933,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5B **Longueur** 1 **Position** 4986
Nom de la question ALC-Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_1=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,680	2,874,500
NON	2	1,094	2,465,000
SANS OBJET	6	9,195	21,043,500
NE SAIT PAS	7	8	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,107	1,927,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_6	Longueur	1	Position	4987
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALC-Q6
---------------------------	--------

Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
----------------	--

Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	418,500
NON	2	1,395	2,435,500
SANS OBJET	6	10,289	23,508,000
NE SAIT PAS	7	4	18,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,115	1,936,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7A	Longueur	1	Position	4988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALC-Q7
---------------------------	--------

Concept	Raison pour diminuer de boire - régime
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,000
NON	2	269	402,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7B	Longueur	1	Position	4989
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,500
NON		2		269	402,500
SANS OBJET		6		11,703	25,962,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,110	1,947,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7C	Longueur	1	Position	4990
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	4,500
NON		2		267	401,500
SANS OBJET		6		11,703	25,962,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,110	1,947,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7D	Longueur	1	Position	4991
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	20,500
NON	2	255	385,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7E	Longueur	1	Position	4992
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	197,000
NON	2	145	209,000
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7F	Longueur	1	Position	4993
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	68,500
NON	2	230	338,000
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7G	Longueur	1	Position	4994
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	90,500
NON	2	218	315,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7H	Longueur	1	Position	4995
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	132,500
NON	2	184	274,000
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7I	Longueur	1	Position	4996
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	55,500
NON	2	236	350,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7J	Longueur	1	Position	4997
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	56,500
NON	2	232	349,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7K	Longueur	1	Position	4998
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	67,500
NON	2	231	338,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7L	Longueur	1	Position	4999
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	39,000
NON	2	251	367,000
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7M	Longueur	1	Position	5000
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	68,500
NON	2	230	337,500
SANS OBJET	6	11,703	25,962,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,947,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8DTYP	Longueur	1	Position	5001
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,699	13,169,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,378	4,786,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,680	2,874,500
N'A JAMAIS BU	4	1,094	2,465,000
SANS OBJET	6	1,118	3,088,000
NON DÉCLARÉ	9	1,115	1,936,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC8DWKY	Longueur	3	Position	5002 - 5004
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 96	8,003	17,833,500
SANS OBJET	996	3,931	8,464,000
NON DÉCLARÉ	999	1,150	2,021,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8DDL	Longueur	2	Position	5005 - 5006
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC8_5, ALC8_5A1 à ALC8_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	8,003	17,833,500
SANS OBJET	96	3,931	8,464,000
NON DÉCLARÉ	99	1,150	2,021,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1A	Longueur	1	Position	5007
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	60	142,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	171	425,500
PARFOIS	3	854	1,955,000
PAS SOUVENT	4	1,899	4,236,500
JAMAIS	5	7,504	15,852,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	32	35,000
REFUS	8	27	66,000
NON DÉCLARÉ	9	1,307	2,408,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1699

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1B	Longueur	1	Position	5008
Nom de la question	MH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	102	220,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	254	706,000
PARFOIS	3	1,599	3,930,500
PAS SOUVENT	4	3,233	7,409,500
JAMAIS	5	5,292	10,323,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,366	2,509,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1C	Longueur	1	Position	5009
Nom de la question	MH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	139	313,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	268	682,500
PARFOIS	3	1,435	3,138,500
PAS SOUVENT	4	2,698	5,870,000
JAMAIS	5	5,936	12,573,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,375	2,531,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1700

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1D	Longueur	1	Position	5010
Nom de la question	MH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	39	84,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	85	210,500
PARFOIS	3	392	869,000
PAS SOUVENT	4	791	1,801,000
JAMAIS	5	9,168	19,611,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,378	2,543,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1E	Longueur	1	Position	5011
Nom de la question	MH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	33	67,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	65	126,500
PARFOIS	3	274	607,500
PAS SOUVENT	4	589	1,268,000
JAMAIS	5	9,511	20,500,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,544,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1F	Longueur	1	Position	5012
Nom de la question	MH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	174	373,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	334	756,000
PARFOIS	3	1,340	2,995,000
PAS SOUVENT	4	2,464	5,377,500
JAMAIS	5	6,154	13,058,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	5	10,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,382	2,550,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1G	Longueur	1	Position	5013
Nom de la question	MH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,224	2,882,000
MOINS SOUVENT	2	616	1,468,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,421	11,850,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	257	601,500
SANS OBJET	6	4,171	8,942,000
NE SAIT PAS	7	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,560,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC8_1H **Longueur** 1 **Position** 5014
Nom de la question MH-Q1H
Concept Fréquence - éprouve sentiments (plus)
Question Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	431	1,078,500
PLUTÔT	2	369	809,000
UN PEU	3	423	993,500
SANS OBJET	6	10,465	22,862,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,574,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC8_1I **Longueur** 1 **Position** 5015
Nom de la question MH-Q1I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	183	465,500
PLUTÔT	2	203	471,000
UN PEU	3	229	522,500
SANS OBJET	6	11,073	24,276,500
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,583,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1703

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1J	Longueur	1	Position	5016
Nom de la question	MH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		273	638,500
ASSEZ		2		696	1,514,000
UN PEU		3		2,024	4,603,500
PAS DU TOUT		4		4,261	9,414,500
SANS OBJET		6		4,428	9,544,000
NE SAIT PAS		7		5	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,397	2,584,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1K	Longueur	1	Position	5017
Nom de la question	MH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		693	1,518,500
NON		2		9,839	21,162,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		8	25,500
REFUS		8		5	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,309	2,410,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1L	Longueur	3	Position	5018 - 5020
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	690	1,511,000
SANS OBJET	996	11,069	24,360,500
NE SAIT PAS	997	2	6,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,322	2,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1MA	Longueur	1	Position	5021
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	302	608,000
NON	2	391	910,500
SANS OBJET	6	11,069	24,360,500
NON DÉCLARÉ	9	1,322	2,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MB	Longueur	1	Position	5022
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		158	343,500
NON		2		535	1,175,500
SANS OBJET		6		11,069	24,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,439,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1MC	Longueur	1	Position	5023
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		156	359,000
NON		2		537	1,159,500
SANS OBJET		6		11,069	24,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,439,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MD	Longueur	1	Position	5024
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	83,500
NON		2		659	1,435,000
SANS OBJET		6		11,069	24,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,439,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1ME	Longueur	1	Position	5025
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		164	395,000
NON		2		529	1,123,500
SANS OBJET		6		11,069	24,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,439,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MF	Longueur	1	Position	5026
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	128,000
NON		2		644	1,390,500
SANS OBJET		6		11,069	24,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,439,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_2	Longueur	1	Position	5027
Nom de la question	MH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		861	1,944,000
NON		2		9,661	20,708,500
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		12	33,000
REFUS		8		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,309	2,410,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_3	Longueur	1	Position	5028
Nom de la question	MH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	248	545,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	322	726,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	173	388,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	117	281,500
SANS OBJET	6	10,891	23,906,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,332	2,468,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_4	Longueur	1	Position	5029
Nom de la question	MH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	317	665,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	216	537,500
MOINS SOUVENT	3	37	69,000
SANS OBJET	6	11,181	24,576,000
NON DÉCLARÉ	9	1,333	2,470,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_5	Longueur	1	Position	5030
Nom de la question	MH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		433	982,500
NON		2		100	220,500
SANS OBJET		6		11,218	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		1,333	2,470,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_6	Longueur	1	Position	5031
Nom de la question	MH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		449	1,031,500
NON		2		84	172,000
SANS OBJET		6		11,218	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		1,333	2,470,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_7	Longueur	1	Position	5032
Nom de la question	MH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	85	186,000
PERDU DU POIDS	2	175	419,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	271	596,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,218	24,645,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,333	2,470,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_8KG	Longueur	3	Position	5033 - 5035
Nom de la question	MH-Q8B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	252	583,000
SANS OBJET	996	11,490	25,242,500
NON DÉCLARÉ	999	1,342	2,493,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_8LB	Longueur	3	Position	5036 - 5038
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q8B
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	252	583,000
SANS OBJET	996	11,490	25,242,500
NON DÉCLARÉ	999	1,342	2,493,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_9	Longueur	1	Position	5039
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q9
---------------------------	-------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	383	835,500
NON	2	149	367,500
SANS OBJET	6	11,218	24,645,000
NON DÉCLARÉ	9	1,334	2,470,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_10	Longueur	1	Position	5040
Nom de la question	MH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	151	352,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	196	403,500
MOINS SOUVENT	3	36	80,000
SANS OBJET	6	11,367	25,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,334	2,470,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_11	Longueur	1	Position	5041
Nom de la question	MH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	431	973,500
NON	2	98	227,000
SANS OBJET	6	11,218	24,645,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,334	2,470,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_12	Longueur	1	Position	5042
Nom de la question	MH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	805,500
NON	2	183	388,000
SANS OBJET	6	11,218	24,645,000
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,472,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_13	Longueur	1	Position	5043
Nom de la question	MH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	684,500
NON	2	209	507,000
SANS OBJET	6	11,218	24,645,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,480,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_14	Longueur	2	Position	5044 - 5045
Nom de la question	MH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC8_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	511	1,164,500
SANS OBJET	96	11,220	24,650,000
NE SAIT PAS	97	12	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,341	2,482,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_15	Longueur	2	Position	5046 - 5047
Nom de la question	MH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	63	140,500
FÉVRIER	2	38	83,000
MARS	3	46	110,500
AVRIL	4	31	64,500
MAI	5	44	109,500
JUIN	6	35	72,000
JUILLET	7	47	105,500
AOÛT	8	32	88,000
SEPTEMBRE	9	41	102,500
OCTOBRE	10	22	42,000
NOVEMBRE	11	34	75,500
DÉCEMBRE	12	50	105,000
SANS OBJET	96	11,248	24,715,000
NON DÉCLARÉ	99	1,353	2,504,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_16	Longueur	1	Position	5048
Nom de la question	MH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	394	889,000		
NON	2	9,584	20,540,000		
SANS OBJET	6	1,763	4,401,500		
NE SAIT PAS	7	6	11,500		
REFUS	8	4	6,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,333	2,470,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	MHC8_17	Longueur	1	Position	5049
Nom de la question	MH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	70	147,500		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	100	199,000		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	121	299,000		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	101	240,500		
SANS OBJET	6	11,347	24,941,500		
NE SAIT PAS	7	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,343	2,488,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_18	Longueur	1	Position	5050
Nom de la question	MH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	53	122,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	78	157,000
MOINS SOUVENT	3	39	68,000
SANS OBJET	6	11,569	25,480,500
NON DÉCLARÉ	9	1,345	2,491,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_19	Longueur	1	Position	5051
Nom de la question	MH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	249,500
NON	2	14	29,500
SANS OBJET	6	11,608	25,548,500
NON DÉCLARÉ	9	1,345	2,491,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_20	Longueur	1	Position	5052
Nom de la question	MH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	21	53,000
PERDU DU POIDS	2	46	103,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	63	122,500
SANS OBJET	6	11,608	25,548,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,345	2,491,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_21K	Longueur	3	Position	5053 - 5055
Nom de la question	MH-Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	65	153,000
SANS OBJET	996	11,671	25,671,000
NON DÉCLARÉ	999	1,348	2,494,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_21L	Longueur	3	Position	5056 - 5058
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	65	153,000
SANS OBJET	996	11,671	25,671,000
NON DÉCLARÉ	999	1,348	2,494,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_22	Longueur	1	Position	5059
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	166,500
NON	2	48	112,000
SANS OBJET	6	11,608	25,548,500
NON DÉCLARÉ	9	1,346	2,491,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_23	Longueur	1	Position	5060
Nom de la question	MH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	26	48,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	46	93,000
MOINS SOUVENT	3	10	25,500
SANS OBJET	6	11,656	25,660,500
NON DÉCLARÉ	9	1,346	2,491,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_24	Longueur	1	Position	5061
Nom de la question	MH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	219,500
NON	2	30	55,000
SANS OBJET	6	11,608	25,548,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,346	2,491,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_25	Longueur	1	Position	5062
Nom de la question	MH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	146,000
NON	2	64	128,500
SANS OBJET	6	11,608	25,548,500
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,495,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_26	Longueur	1	Position	5063
Nom de la question	MH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	128,500
NON	2	70	146,000
SANS OBJET	6	11,608	25,548,500
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,495,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_27	Longueur	2	Position	5064 - 5065
Nom de la question	MH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC8_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	123	267,000
SANS OBJET	96	11,610	25,551,500
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,348	2,495,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_28	Longueur	2	Position	5066 - 5067
Nom de la question	MH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	17	37,000		
FÉVRIER	2	14	39,000		
MARS	3	14	34,000		
AVRIL	4	8	29,500		
MAI	5	5	10,500		
JUIN	6	11	15,500		
JUILLET	7	8	23,000		
AOÛT	8	8	13,500		
SEPTEMBRE	9	10	25,000		
OCTOBRE	10	11	19,000		
NOVEMBRE	11	2	2,000		
DÉCEMBRE	12	9	12,500		
SANS OBJET	96	11,614	25,556,000		
NE SAIT PAS	97	2	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,351	2,500,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DDS	Longueur	2	Position	5068 - 5069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_1A à MHC8_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,466	22,559,500
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99	1,388	2,560,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DCH	Longueur	2	Position	5070 - 5071
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F**Note** Basé sur MHC8_1G à MHC8_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	431	1,078,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	369	809,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	423	993,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,421	11,850,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	229	522,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	203	471,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	183	465,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	257	601,500
SANS OBJET	96	4,171	8,942,000
NON DÉCLARÉ	99	1,397	2,584,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DSF	Longueur	2	Position	5072 - 5073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_2 à MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10 à MHC8_13, MHC8_16 à MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B et MHC8_23 à MHC8_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,488	22,587,500
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99	1,366	2,532,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DPP	Longueur	4.2	Position	5074 - 5077
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_2 à MHC8_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,488	22,587,500
SANS OBJET	9.96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,366	2,532,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1726

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC8DWK **Longueur** 2 **Position** 5078 - 5079

Nom de la question

Concept Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53

Note Basé sur MHC8_14 ou MHC8_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	624	1,406,000
SANS OBJET	96	11,079	24,353,000
NON DÉCLARÉ	99	1,381	2,559,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC8DMT **Longueur** 2 **Position** 5080 - 5081

Nom de la question

Concept Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53

Note Basé sur MHC8_15 ou MHC8_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	76	171,500
FÉVRIER	2	52	122,000
MARS	3	60	144,500
AVRIL	4	39	93,500
MAI	5	48	119,000
JUIN	6	45	87,000
JUILLET	7	55	128,000
AOÛT	8	40	101,500
SEPTEMBRE	9	50	125,000
OCTOBRE	10	31	47,500
NOVEMBRE	11	36	77,500
DÉCEMBRE	12	59	117,500
SANS OBJET	96	11,079	24,353,000
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,630,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1727

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_101	Longueur	3	Position	5082 - 5084
Nom de la question	MOS-Q1				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,441	22,488,000
SANS OBJET		996		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		997		65	139,000
REFUS		998		37	78,000
NON DÉCLARÉ		999		1,311	2,415,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_102	Longueur	1	Position	5085
Nom de la question	MOS-Q2				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		471	929,500
PAS SOUVENT		2		505	976,000
PARFOIS		3		1,205	2,472,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,465	5,360,000
TOUT LE TEMPS		5		5,737	12,652,000
SANS OBJET		6		1,230	3,198,000
NE SAIT PAS		7		52	83,000
REFUS		8		6	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,632,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_103	Longueur	1	Position	5086
Nom de la question	MOS-Q3				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	154	319,000
PAS SOUVENT	2	247	563,000
PARFOIS	3	745	1,577,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,636	5,822,000
TOUT LE TEMPS	5	6,598	14,103,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_104	Longueur	1	Position	5087
Nom de la question	MOS-Q4				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	296	670,500
PAS SOUVENT	2	301	631,500
PARFOIS	3	1,011	2,135,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,870	6,357,000
TOUT LE TEMPS	5	5,883	12,563,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	20	29,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_105	Longueur	1	Position	5088
Nom de la question	MOS-Q5				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	214	441,500
PAS SOUVENT	2	196	444,500
PARFOIS	3	549	1,169,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,933	4,236,500
TOUT LE TEMPS	5	7,488	16,091,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_106	Longueur	1	Position	5089
Nom de la question	MOS-Q6				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	130	224,000
PAS SOUVENT	2	211	386,500
PARFOIS	3	583	1,238,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,807	4,024,000
TOUT LE TEMPS	5	7,645	16,504,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_107	Longueur	1	Position	5090
Nom de la question	MOS-Q7				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	159	293,500
PAS SOUVENT	2	299	593,000
PARFOIS	3	940	1,908,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,630	5,582,000
TOUT LE TEMPS	5	6,341	13,995,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	12	14,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_108	Longueur	1	Position	5091
Nom de la question	MOS-Q8				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	179	350,000
PAS SOUVENT	2	289	576,000
PARFOIS	3	1,109	2,305,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,297	7,476,500
TOUT LE TEMPS	5	5,479	11,622,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	27	53,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_109	Longueur	1	Position	5092
Nom de la question	MOS-Q9				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	205	413,500
PAS SOUVENT	2	285	605,000
PARFOIS	3	842	1,846,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,696	5,944,500
TOUT LE TEMPS	5	6,340	13,555,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	13	23,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_110	Longueur	1	Position	5093
Nom de la question	MOS-Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	383	699,000
PAS SOUVENT	2	467	932,000
PARFOIS	3	1,030	2,170,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,058	4,425,500
TOUT LE TEMPS	5	6,431	14,137,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	9	16,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_111	Longueur	1	Position	5094
Nom de la question	MOS-Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	193	420,500
PAS SOUVENT	2	358	712,500
PARFOIS	3	1,135	2,415,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,828	6,040,500
TOUT LE TEMPS	5	5,858	12,784,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	7	12,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_112	Longueur	1	Position	5095
Nom de la question	MOS-Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	409	762,500
PAS SOUVENT	2	376	721,500
PARFOIS	3	994	1,887,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,147	4,664,000
TOUT LE TEMPS	5	6,436	14,329,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	17	20,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_113	Longueur	1	Position	5096
Nom de la question	MOS-Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	319	593,500
PAS SOUVENT	2	411	859,500
PARFOIS	3	1,274	2,716,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,943	6,522,000
TOUT LE TEMPS	5	5,414	11,658,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	18	34,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_114	Longueur	1	Position	5097
Nom de la question	MOS-Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	229	422,000
PAS SOUVENT	2	400	806,500
PARFOIS	3	1,318	2,784,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,115	6,725,500
TOUT LE TEMPS	5	5,295	11,598,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	19	38,500
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_115	Longueur	1	Position	5098
Nom de la question	MOS-Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	380	746,000
PAS SOUVENT	2	420	833,000
PARFOIS	3	1,112	2,206,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,527	5,585,000
TOUT LE TEMPS	5	5,919	12,974,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	20	36,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_116	Longueur	1	Position	5099
Nom de la question	MOS-Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	382	749,000
PAS SOUVENT	2	395	888,000
PARFOIS	3	1,027	2,174,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,626	5,786,500
TOUT LE TEMPS	5	5,927	12,742,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	21	40,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_117	Longueur	1	Position	5100
Nom de la question	MOS-Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	259	482,500
PAS SOUVENT	2	344	722,000
PARFOIS	3	1,032	2,202,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,913	6,489,500
TOUT LE TEMPS	5	5,815	12,451,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	15	32,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_118	Longueur	1	Position	5101
Nom de la question	MOS-Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	140	295,500
PAS SOUVENT	2	294	536,000
PARFOIS	3	965	1,941,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,956	6,430,000
TOUT LE TEMPS	5	6,012	13,161,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	11	15,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_119	Longueur	1	Position	5102
Nom de la question	MOS-Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	211	448,000
PAS SOUVENT	2	320	644,500
PARFOIS	3	1,126	2,417,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,178	6,924,500
TOUT LE TEMPS	5	5,526	11,914,000
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	17	31,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_120	Longueur	1	Position	5103
Nom de la question	MOS-Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	199	385,500
PAS SOUVENT	2	304	627,500
PARFOIS	3	753	1,686,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,250	4,863,500
TOUT LE TEMPS	5	6,857	14,789,500
SANS OBJET	6	1,230	3,198,000
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8DTNG	Longueur	2	Position	5104 - 5105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,345	22,328,000
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,792,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC8DAFF	Longueur	2	Position	5106 - 5107
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	10,354	22,338,500
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99	1,500	2,781,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSC8DSOC **Longueur** 2 **Position** 5108 - 5109

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,339	22,306,500
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99	1,515	2,814,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SSC8DEMO **Longueur** 2 **Position** 5110 - 5111

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	10,298	22,236,500
SANS OBJET	96	1,230	3,198,000
NON DÉCLARÉ	99	1,556	2,883,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_LNK	Longueur	1	Position	5112
Nom de la question	LINK-PERM				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,687	25,798,500
NON	2	296	614,500
NE SAIT PAS	7	7	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,094	1,899,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM68_SHA	Longueur	1	Position	5113
Nom de la question	H06-SHARE2				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,741	25,816,500
NON	2	238	577,500
NE SAIT PAS	7	10	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_TEL	Longueur	1	Position	5114
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,344	25,056,000
FACE À FACE	2	517	1,210,500
LES DEUX	3	16	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,207	2,013,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM68_ALO	Longueur	1	Position	5115
Nom de la question	H06-CTXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,550	21,109,000
NON	2	2,216	4,911,000
SANS OBJET	6	112	110,500
NE SAIT PAS	7	110	283,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,095	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_AFF	Longueur	1	Position	5116
Nom de la question	H06-CTXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM68_ALO=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	206,000
NON	2	2,104	4,643,500
SANS OBJET	6	9,662	21,219,500
NE SAIT PAS	7	29	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,206	2,188,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM68_LNG	Longueur	2	Position	5117 - 5118
Nom de la question	H06-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,766	19,792,000
FRANÇAIS	2	2,185	6,449,500
ARABE	3	1	13,000
CHINOIS	4	16	68,500
ITALIEN	9	4	12,500
PORTUGUAIS	13	6	28,500
PENDJABI	14	4	25,500
ESPAGNOL	15	1	4,500
VIETNAMIEN	18	3	12,000
AUTRE	19	3	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,095	1,902,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1742

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_EDD **Longueur** 2 **Position** 5119 - 5120

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,988	26,414,500
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,903,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM68_EMM **Longueur** 2 **Position** 5121 - 5122

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,037	1,970,000
FÉVRIER	2	1,865	5,144,500
MARS	3	341	863,000
AVRIL	4	37	41,500
MAI	5	363	638,500
JUIN	6	2,241	4,328,500
JUILLET	7	1,178	2,067,500
AOÛT	8	1,507	3,144,500
SEPTEMBRE	9	921	1,922,500
OCTOBRE	10	2,364	6,000,500
NOVEMBRE	11	134	293,500
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,903,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_EYY	Longueur	4	Position	5123 - 5126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,572	18,080,000
1999	1999	3,416	8,334,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,096	1,903,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM68LDUR	Longueur	4	Position	5127 - 5130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Temps écoulé entre les interviews H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BYYY, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BYYY. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	342 - 1105	11,835	26,117,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,249	2,200,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PRC0_CUR	Longueur	2	Position	5131 - 5132
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	753	511,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	775	135,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	825	905,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	828	740,000
QUÉBEC	24	2,209	6,976,500
ONTARIO	35	3,209	10,714,000
MANITOBA	46	938	1,061,500
SASKATCHEWAN	47	914	935,500
ALBERTA	48	1,307	2,744,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,322	3,588,000
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	3	5,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GE30DURB	Longueur	1	Position	5133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,362	5,608,500
URBAINE	2	9,717	22,699,500
NON DÉCLARÉ	9	5	10,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DCD	Longueur	3	Position	5134 - 5136
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE30DCSD	Longueur	3	Position	5137 - 5139
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE30DCMA **Longueur** 3 **Position** 5140 - 5142

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,694	10,834,000
ST. JOHN'S	001	243	170,500
HALIFAX	205	284	352,500
SAINT JOHN	310	142	125,500
CHICOUTIMI	408	63	185,000
QUÉBEC	421	224	776,500
SHERBROOKE	433	51	139,000
TROIS-RIVIÈRES	442	47	148,500
MONTRÉAL	462	839	3,148,500
OTTAWA / HULL	505	385	1,018,000
OSHAWA	532	93	256,500
TORONTO	535	962	4,021,000
HAMILTON	537	223	637,000
ST. CATHARINES	539	118	414,000
KITCHENER	541	116	365,000
LONDON	555	138	357,000
WINDSOR	559	90	263,500
SUDBURY	580	46	159,000
THUNDER BAY	595	52	124,500
WINNIPEG	602	369	651,000
RÉGINA	705	199	215,500
SASKATOON	725	189	183,000
CALGARY	825	417	868,500
EDMONTON	835	407	866,500
VANCOUVER	933	554	1,702,000
VICTORIA	935	134	326,000
NON DÉCLARÉ	999	5	10,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DPOP	Longueur	1	Position	5143
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,352	3,462,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,268	3,514,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,532	2,731,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,624	5,151,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	4,303	13,449,000
NON DÉCLARÉ	9	5	10,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GE30DFED	Longueur	3	Position	5144 - 5146
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	SP30DPC	Longueur	6	Position	5147 - 5152
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP30FOUT	Longueur	1	Position	5153
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		556	704,500
ENVOYÉ		1		12,528	27,614,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP30_CPA	Longueur	2	Position	5154 - 5155
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000		1		2,354	4,491,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000		2		2,508	4,915,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000		3		3,135	7,544,500
TRIMESTRE #4 - MARS 2001		4		3,060	7,825,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001		5		1,284	2,634,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001		15		187	203,000
SANS OBJET		96		556	704,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1749

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM30_TEL	Longueur	1	Position	5156
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		11,298	25,426,000
EN FACE À FACE		2		163	323,000
SANS OBJET		6		1,082	1,388,500
NON DÉCLARÉ		9		541	1,180,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_DWE	Longueur	2	Position	5157 - 5158
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,088	17,693,500
MAISON DOUBLE		2		396	1,151,500
MAISON EN RANGÉE		3		462	1,221,500
DUPLEX		4		412	967,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,226	2,773,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		501	1,287,000
ÉTABLISSEMENT		7		208	229,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		14	24,000
MAISON MOBILE		9		42	85,000
AUTRE		10		62	124,500
SANS OBJET		96		37	90,000
NE SAIT PAS		97		4	13,500
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,631	2,656,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_OWN	Longueur	1	Position	5159
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,527	19,043,500
NON		2		2,927	6,690,500
SANS OBJET		6		208	229,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,346,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_MGE	Longueur	1	Position	5160
Nom de la question					
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		794	1,904,500
NON		2		214	399,500
SANS OBJET		6		3,135	6,920,000
NE SAIT PAS		7		36	100,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		8,898	18,980,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_BED	Longueur	2	Position	5161 - 5162
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	11,439	25,704,500
SANS OBJET	96	208	229,500
NE SAIT PAS	97	7	11,000
REFUS	98	12	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,351,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM30_PL	Longueur	2	Position	5163 - 5164
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Variable produite à la création du fichier maître.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,543	19,604,500
FRANÇAIS	2	2,148	6,400,500
CHINOIS	3	8	44,500
ITALIEN	4	4	10,000
PENDJABI	5	3	23,500
PORTUGUAIS	7	1	4,000
ALLEMAND	9	1	1,000
VIETNAMIEN	10	3	16,500
ARABE	11	2	18,000
CANTONNAIS	17	9	27,000
HINDI	18	1	9,500
MANDARIN	19	2	11,500
AUTRE	90	2	6,000
SANS OBJET	96	21	26,500
NON DÉCLARÉ	99	1,336	2,116,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DLVG	Longueur	2	Position	5165 - 5166
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,266	3,528,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	239	558,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,599	5,085,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,959	7,074,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	551	1,030,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	207	470,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	236	747,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	398	894,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,329	4,284,500
AUTRE	10	805	2,219,000
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DECF	Longueur	2	Position	5167 - 5168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,266	3,528,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	281	654,500
COUPLE SEUL	3	2,599	5,085,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	79	145,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,304	11,243,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	490	1,458,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	316	869,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	89	236,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	690	1,569,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	77	215,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	171	337,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	11	26,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	102	274,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	4	12,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	31	66,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	78	169,000
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1755

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC0DHSZ **Longueur** 2 **Position** 5169 - 5170

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 10	11,589	25,891,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC0DL12 **Longueur** 2 **Position** 5171 - 5172

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,589	25,891,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC0DE12 **Longueur** 2 **Position** 5173 - 5174

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	11,589	25,891,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DLE5	Longueur	2	Position	5175 - 5176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,589	25,891,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC0D611	Longueur	2	Position	5177 - 5178
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,589	25,891,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1757

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SP30_STA **Longueur** 3 **Position** 5179 - 5181

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERS./SONNERIE-PAS DE RÉPONSE	110	62	167,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	200	24	52,500
BARRIÈRE LINGUISTIQUE	220	3	14,500
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER	360	105	229,500
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER (CONF)	362	15	33,000
ÉTABLISSEMENT	450	21	26,500
DÉM.-EXT. CAN./US	570	35	105,000
DÉM.-EXT. CAN./US (CONF)	572	26	40,000
DÉM.-EXT. CAN./US (PERM)	574	1	4,000
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE	630	11	15,000
DÉCÉDÉ	640	120	166,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	243	337,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	565	707,500
CHEVAUCHEMENT DES ÉCHANT.	660	1	2,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	11,542	25,801,000
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	47	90,000
REFUS	800	39	98,500
REFUS (CONF)	802	162	333,000
REFUS (PERM)	804	23	34,500
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL	900	20	29,000
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS.	920	17	25,500
MANQUANT/NON REÇU	990	2	5,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_AGE	Longueur	3	Position	5182 - 5184
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 101	11,589	25,891,500
NON DÉCLARÉ	999	1,495	2,427,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0GAGE	Longueur	2	Position	5185 - 5186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4 À 5 ANS	2	3	3,000
6 À 9 ANS	3	547	1,446,500
10 À 11 ANS	4	256	773,000
12 À 14 ANS	5	420	1,220,500
15 À 19 ANS	6	640	1,856,000
20 À 24 ANS	7	617	1,959,500
25 À 29 ANS	8	734	1,653,000
30 À 34 ANS	9	809	1,718,500
35 À 39 ANS	10	1,087	2,331,500
40 À 44 ANS	11	1,061	2,591,500
45 À 49 ANS	12	927	2,225,000
50 À 54 ANS	13	874	1,815,500
55 À 59 ANS	14	677	1,459,000
60 À 64 ANS	15	634	1,273,500
65 À 69 ANS	16	581	1,084,500
70 À 74 ANS	17	547	861,000
75 À 79 ANS	18	520	782,000
80 ANS OU PLUS	19	655	838,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1760

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_MAR	Longueur	2	Position	5187 - 5188
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)		1		5,161	11,552,000
EN UNION LIBRE		2		738	1,622,000
VEUF OU VEUVE		3		1,070	1,393,000
SÉPARÉ(E)		4		354	759,500
DIVORCÉ(E)		5		680	1,112,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)		6		3,585	9,452,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,495	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_FID	Longueur	1	Position	5189
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM60_STA	Longueur	1	Position	5190
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		11,542	25,801,000
INCOMPLET		2		47	90,000
NON DÉCLARÉ		9		1,495	2,427,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1761

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM60_BDD **Longueur** 2 **Position** 5191 - 5192

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,586	25,890,500
NON DÉCLARÉ	99	1,498	2,428,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM60_BMM **Longueur** 2 **Position** 5193 - 5194

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	480	1,526,000
FÉVRIER	2	1,909	4,950,500
MARS	3	1,022	2,422,500
AVRIL	4	245	585,000
MAI	5	13	13,500
JUIN	6	2,414	4,720,500
JUILLET	7	370	771,000
AOÛT	8	1,900	3,595,000
SEPTEMBRE	9	474	1,025,000
OCTOBRE	10	125	291,500
NOVEMBRE	11	2,083	4,421,500
DÉCEMBRE	12	552	1,569,000
NON DÉCLARÉ	99	1,497	2,427,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1762

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM60_BYX **Longueur** 4 **Position** 5195 - 5198

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2000	2000	7,473	15,370,500
2001	2001	4,116	10,521,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM60_SRC **Longueur** 2 **Position** 5199 - 5200

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM60_PXY **Longueur** 1 **Position** 5201

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,282	3,290,000
SANS PROCURATION	2	10,307	22,601,000
NON DÉCLARÉ	9	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60FR	Longueur	1	Position	5202
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REASON
---------------------------	--------

Concept	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	407	1,000,500
SANS OBJET	6	48	46,500
NON DÉCLARÉ	9	12,629	27,271,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC0_1	Longueur	1	Position	5203
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	GH_Q1
---------------------------	-------

Concept	Évaluation personnelle de la santé
----------------	------------------------------------

Question	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,561	6,502,000
TRÈS BONNE	2	4,375	9,848,000
BONNE	3	3,193	6,889,000
PASSABLE	4	1,129	2,088,000
MAUVAISE	5	327	559,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC0_2	Longueur	1	Position	5204
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement STC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,266	2,540,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,502	4,877,500
SONT UN PEU STRESSANTES	3	3,922	8,722,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,790	4,389,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	320	684,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	10	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,502	2,437,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC0DHD1	Longueur	1	Position	5205
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	327	559,000
PASSABLE	1	1,129	2,088,000
BONNE	2	3,193	6,889,000
TRÈS BONNE	3	4,375	9,848,000
EXCELLENTE	4	2,561	6,502,000
NON DÉCLARÉ	9	1,499	2,432,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0_HT	Longueur	2	Position	5206 - 5207
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	17	33,500
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	8	15,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	1	1,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	5	13,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	7	19,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	6	23,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	27	74,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	4	12,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	18	35,000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	8	16,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	18	70,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	20	39,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	108	291,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	40	106,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	59	155,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	34	80,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	39	116,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	30	71,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	58	128,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	33	109,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	52	125,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	64	167,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	92	264,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	176	404,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	459	1,030,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	498	1,003,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	844	1,730,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	833	1,729,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	1,024	2,078,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	867	1,781,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	1,008	2,190,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	840	1,919,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	897	2,047,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	642	1,508,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	802	1,967,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	613	1,441,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	413	958,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	279	691,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	194	487,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	84	223,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	50	145,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	11	26,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	21	43,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	2	4,500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	2	7,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	6,500
SANS OBJET	96	131	149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,645	2,777,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC0_3LB	Longueur	4	Position	5208 - 5211
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 400	11,281	25,372,500
SANS OBJET	9996	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,672	2,796,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1767

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC0_3KG **Longueur** 4 **Position** 5212 - 5215

Nom de la question HW_N4

Concept Poids - kilogrammes

Question Combien pesez-vous? - Kilogrammes

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 181	11,281	25,372,500
SANS OBJET	9996	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,672	2,796,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HWC0DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 5216 - 5219

Nom de la question

Concept Indice de la masse corporelle - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	0.0 - 56.8	9,582	20,835,500
SANS OBJET	99.6	1,860	4,811,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,642	2,671,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1768

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0DISW	Longueur	2	Position	5220 - 5221
Nom de la question					
Concept	Poids standard (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	200	460,000
POIDS NORMAL	2	3,995	9,223,000
POIDS EXCESSIF	3	3,663	7,684,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,262	2,567,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	319	653,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	143	247,500
SANS OBJET	96	1,860	4,811,000
NON DÉCLARÉ	99	1,642	2,671,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_1	Longueur	1	Position	5222
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC0_10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,975	21,756,500
NON		2		243	709,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,457,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1769

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_1B	Longueur	1	Position	5223
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
Note	Anciennement BPC0_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,961	12,357,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,000	4,623,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,086	2,568,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	550	1,359,000
5 ANS OU PLUS	5	337	731,000
SANS OBJET	6	1,180	3,080,500
NE SAIT PAS	7	36	102,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,481,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_2	Longueur	1	Position	5224
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,126	9,923,000
NON	2	294	731,000
SANS OBJET	6	6,053	15,025,500
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,606	2,632,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1770

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_2B	Longueur	1	Position	5225
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
Note	Anciennement WHC0_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,308	2,663,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,492	2,960,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,155	2,282,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	292	578,000
5 ANS OU PLUS	5	846	1,376,500
SANS OBJET	6	6,347	15,756,500
NE SAIT PAS	7	32	59,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,639,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3	Longueur	1	Position	5226
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,802	5,204,000
NON	2	1,308	2,416,500
SANS OBJET	6	7,374	18,087,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,608,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1771

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3B	Longueur	1	Position	5227
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	571	1,043,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	707	1,350,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	659	1,274,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	408	714,500
5 ANS OU PLUS	5	422	745,000
SANS OBJET	6	8,682	20,503,500
NE SAIT PAS	7	26	61,500
REFUS	8	9	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,611,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CA	Longueur	1	Position	5228
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	260	443,000
NON	2	2,529	4,739,000
SANS OBJET	6	8,682	20,503,500
NE SAIT PAS	7	9	17,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,611,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CB	Longueur	1	Position	5229
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,851	3,442,500
NON	2	938	1,739,500
SANS OBJET	6	8,682	20,503,500
NE SAIT PAS	7	9	17,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,611,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CC	Longueur	1	Position	5230
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		214	433,000
NON		2		2,575	4,748,500
SANS OBJET		6		8,682	20,503,500
NE SAIT PAS		7		9	17,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,611,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CD	Longueur	1	Position	5231
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		328	600,500
NON		2		2,461	4,581,500
SANS OBJET		6		8,682	20,503,500
NE SAIT PAS		7		9	17,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,611,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CE	Longueur	1	Position	5232
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	192,500
NON		2		2,689	4,989,500
SANS OBJET		6		8,682	20,503,500
NE SAIT PAS		7		9	17,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,611,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CF	Longueur	1	Position	5233
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	34,000
NON	2	2,764	5,148,000
SANS OBJET	6	8,682	20,503,500
NE SAIT PAS	7	9	17,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,611,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CG	Longueur	1	Position	5234
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	195,500
NON	2	2,675	4,986,500
SANS OBJET	6	8,682	20,503,500
NE SAIT PAS	7	9	17,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,611,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CH	Longueur	1	Position	5235
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83	149,000
NON		2		2,706	5,033,000
SANS OBJET		6		8,682	20,503,500
NE SAIT PAS		7		9	17,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,611,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_4	Longueur	1	Position	5236
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC0_21.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		268	516,500
NON		2		2,929	6,576,000
SANS OBJET		6		8,348	18,683,000
NON DÉCLARÉ		9		1,539	2,542,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_4A	Longueur	1	Position	5237
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
Note	Anciennement GHC0_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	258	489,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	2	4,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	7	18,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	4,500
SANS OBJET	6	11,277	25,259,500
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,542,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_4B	Longueur	1	Position	5238
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	157,000
NON	2	3,102	6,926,000
SANS OBJET	6	8,348	18,683,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,542,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5	Longueur	1	Position	5239
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,135	1,858,500
NON		2		4,278	8,783,500
SANS OBJET		6		6,053	15,025,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,616	2,645,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5B	Longueur	3	Position	5240 - 5242
Nom de la question	PH_Q5A				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 85		1,131	1,852,500
SANS OBJET		996		10,331	23,809,000
NE SAIT PAS		997		4	6,000
NON DÉCLARÉ		999		1,618	2,651,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CA	Longueur	1	Position	5243
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	126,000
NON	2	1,047	1,718,500
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CB	Longueur	1	Position	5244
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	94,000
NON	2	1,061	1,750,500
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CC	Longueur	1	Position	5245
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	132,500
NON	2	1,057	1,712,000
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CD	Longueur	1	Position	5246
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	23,000
NON	2	1,114	1,821,000
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CE	Longueur	1	Position	5247
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	311	501,500
NON	2	818	1,343,000
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CF	Longueur	1	Position	5248
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	679,000
NON	2	702	1,165,500
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CG	Longueur	1	Position	5249
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	300,500
NON	2	967	1,544,000
SANS OBJET	6	10,331	23,809,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,651,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_1	Longueur	1	Position	5250
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,207	2,103,500
NON	2	10,356	23,745,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,518	2,463,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_1A	Longueur	3	Position	5251 - 5253
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,069	1,940,500
SANS OBJET	996	10,356	23,745,500
NE SAIT PAS	997	7	14,000
NON DÉCLARÉ	999	1,652	2,618,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2A	Longueur	3	Position	5254 - 5256
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,412	25,670,000
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	20	29,500
NON DÉCLARÉ	999	1,521	2,469,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2B	Longueur	2	Position	5257 - 5258
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	11,424	25,683,500
SANS OBJET	96	131	149,500
NE SAIT PAS	97	7	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,522	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2C	Longueur	3	Position	5259 - 5261
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 159	11,420	25,683,500
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	11	13,500
NON DÉCLARÉ	999	1,522	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2D	Longueur	3	Position	5262 - 5264
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,418	25,672,000
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	13	25,000
NON DÉCLARÉ	999	1,522	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2E	Longueur	3	Position	5265 - 5267
Nom de la question	HC_Q02E				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	11,419	25,676,000
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	11	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2F	Longueur	3	Position	5268 - 5270
Nom de la question	HC_Q02F				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 204	11,424	25,680,000
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	6	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2G	Longueur	3	Position	5271 - 5273
Nom de la question	HC_Q02G				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	11,421	25,676,000
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	9	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2H **Longueur** 3 **Position** 5274 - 5276

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter ...,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	11,417	25,678,500
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	13	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2I **Longueur** 3 **Position** 5277 - 5279

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter ...,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	11,423	25,686,500
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	7	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2J	Longueur	3	Position	5280 - 5282
Nom de la question	HC_Q02J				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	11,424	25,684,500
SANS OBJET	996	131	149,500
NE SAIT PAS	997	6	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,523	2,472,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0F1	Longueur	1	Position	5283
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_1 et HCC0_2A à HCC0_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	11,006	24,593,000		
NON	2	551	1,242,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,483,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0DHPC	Longueur	1	Position	5284
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,849	24,394,500
NON	2	568	1,277,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,536	2,498,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0DMDC	Longueur	3	Position	5285 - 5287
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_2A et HCC0_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	11,408	25,665,500
SANS OBJET	996	131	149,500
NON DÉCLARÉ	999	1,545	2,503,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_3	Longueur	1	Position	5288
Nom de la question	HC_Q3				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,144	22,722,500
NON		2		1,280	2,964,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,525	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_4A	Longueur	1	Position	5289
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		314	671,000
NON		2		10,308	22,799,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,524	2,475,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_4	Longueur	1	Position	5290
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	952	2,098,000
NON	2	9,669	21,370,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,525	2,476,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5A	Longueur	1	Position	5291
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	595	1,286,500
NON	2	356	809,000
SANS OBJET	6	10,606	23,742,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,478,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5B	Longueur	1	Position	5292
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		164	359,000
NON		2		787	1,736,000
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5C	Longueur	1	Position	5293
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		170	424,000
NON		2		781	1,671,000
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5D	Longueur	1	Position	5294
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	949	2,093,500
SANS OBJET	6	10,606	23,742,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,478,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5E	Longueur	1	Position	5295
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	24,000
NON	2	937	2,071,000
SANS OBJET	6	10,606	23,742,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,478,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5F	Longueur	1	Position	5296
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		951	2,095,500
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5G	Longueur	1	Position	5297
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		950	2,094,000
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5H	Longueur	1	Position	5298
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	83,000
NON		2		910	2,012,500
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5I	Longueur	1	Position	5299
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	54,000
NON		2		918	2,041,500
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5J	Longueur	1	Position	5300
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	13,500
NON	2	943	2,082,000
SANS OBJET	6	10,606	23,742,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,478,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5K	Longueur	1	Position	5301
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	948	2,089,000
SANS OBJET	6	10,606	23,742,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,478,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5L	Longueur	1	Position	5302
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	143,000
NON		2		885	1,952,500
SANS OBJET		6		10,606	23,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,478,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_6	Longueur	1	Position	5303
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		892	1,925,000
NON		2		9,722	21,536,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		7	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,476,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7A	Longueur	1	Position	5304
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	134,000
NON	2	816	1,790,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7B	Longueur	1	Position	5305
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	241,000
NON	2	744	1,683,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7C	Longueur	1	Position	5306
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	676,000
NON	2	587	1,248,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7D	Longueur	1	Position	5307
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	194,500
NON	2	797	1,730,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7E	Longueur	1	Position	5308
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	183,000
NON	2	821	1,741,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7F	Longueur	1	Position	5309
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	192,000
NON	2	821	1,732,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7G	Longueur	1	Position	5310
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	239,000
NON	2	773	1,685,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7H	Longueur	1	Position	5311
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	36,500
NON	2	876	1,888,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7I	Longueur	1	Position	5312
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	22,000
NON	2	875	1,902,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7J	Longueur	1	Position	5313
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	15,500
NON	2	890	1,909,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7K	Longueur	1	Position	5314
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	21,500
NON	2	879	1,903,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7L	Longueur	1	Position	5315
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	53,000
NON	2	866	1,871,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7M	Longueur	1	Position	5316
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	92,000
NON	2	848	1,832,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7N	Longueur	1	Position	5317
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	117,000
NON	2	842	1,807,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8A	Longueur	1	Position	5318
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	641	1,339,000
NON	2	250	583,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_8B	Longueur	1	Position	5319
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	175,000
NON	2	811	1,747,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8C	Longueur	1	Position	5320
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	183,500
NON	2	814	1,738,500
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_8D	Longueur	1	Position	5321
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	173,000
NON	2	820	1,749,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8E	Longueur	1	Position	5322
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	119,500
NON	2	832	1,803,000
SANS OBJET	6	10,659	23,907,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,486,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_9	Longueur	1	Position	5323
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	648,500
NON	2	9,365	20,533,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,478,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10A	Longueur	1	Position	5324
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	281,500
NON	2	250	365,500
SANS OBJET	6	11,137	25,190,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,480,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10B	Longueur	1	Position	5325
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	96,500
NON	2	366	550,500
SANS OBJET	6	11,137	25,190,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,480,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10C	Longueur	1	Position	5326
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	180,000
NON	2	280	467,000
SANS OBJET	6	11,137	25,190,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,480,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10D	Longueur	1	Position	5327
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	244,000
NON	2	226	403,000
SANS OBJET	6	11,137	25,190,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,480,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10E	Longueur	1	Position	5328
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		84	90,500
NON		2		332	556,500
SANS OBJET		6		11,137	25,190,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,480,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10F	Longueur	1	Position	5329
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	29,500
NON		2		393	617,500
SANS OBJET		6		11,137	25,190,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,480,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10G	Longueur	1	Position	5330
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	33,000
NON	2	394	614,000
SANS OBJET	6	11,137	25,190,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,480,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10H	Longueur	1	Position	5331
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	38,500
NON	2	399	608,500
SANS OBJET	6	11,137	25,190,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,480,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_1A	Longueur	1	Position	5332
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,553	2,773,500
NON	2	10,000	23,055,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,481,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_1B	Longueur	1	Position	5333
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	326,500
NON	2	3,195	8,455,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,236	17,054,000
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_1C	Longueur	1	Position	5334
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	535	1,112,500
NON	2	6,569	15,701,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,647	6,803,000
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,479,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_1D	Longueur	1	Position	5335
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,407	2,581,000
NON	2	10,146	23,249,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,484,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_2	Longueur	1	Position	5336
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,621	3,015,000
NON		2		9,929	22,810,000
NE SAIT PAS		7		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,482,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F1	Longueur	1	Position	5337
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D et RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,396	4,498,000
NON		2		9,155	21,326,500
NON DÉCLARÉ		9		1,533	2,494,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0F2	Longueur	1	Position	5338
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,014	3,690,000
NON	2	9,537	22,134,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,493,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F3	Longueur	1	Position	5339
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question RA_Q3**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,381	4,477,500
SANS OBJET	6	9,155	21,326,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,498,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0CIC	Longueur	5	Position	5340 - 5344
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9		0V222 - 9953		2,381	4,477,500
SANS OBJET		99996		9,155	21,326,500
NE SAIT PAS		99997		8	11,000
REFUS		99998		2	5,500
NON DÉCLARÉ		99999		1,538	2,498,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0CCD	Longueur	4	Position	5345 - 5348
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10		A809 - Z993		2,365	4,451,500
SANS OBJET		9996		9,155	21,326,500
NE SAIT PAS		9997		8	11,000
REFUS		9998		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,554	2,524,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0GC22	Longueur	2	Position	5349 - 5350
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur RAC0CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0GC12	Longueur	2	Position	5351 - 5352
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	427	853,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	33	52,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	156	244,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	77	104,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	206	378,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	24	61,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	13	18,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	259	435,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	292	614,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	333	691,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	86	131,500
AUTRE	12	475	894,000
SANS OBJET	96	9,155	21,326,500
NON DÉCLARÉ	99	1,548	2,514,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0GC25	Longueur	2	Position	5353 - 5354
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	10	23,500
DÉSORDRE MENTAL	2	130	263,000
TROUBLE VISUEL	3	78	153,000
TROUBLE AUDITIF	4	62	124,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	147	290,000
HYPERTENSION	6	12	21,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	33	52,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	144	222,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	77	104,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	28	52,000
ASTHME	11	95	174,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	34	61,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	49	90,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	30	50,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	17	43,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	7	18,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	13	18,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	259	435,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	210	419,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	82	194,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	333	691,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	86	131,500
NÉOPLASME	23	45	81,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	58	105,000
AUTRE	25	342	657,000
SANS OBJET	96	9,155	21,326,500
NON DÉCLARÉ	99	1,548	2,514,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1818

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_2A	Longueur	1	Position	5355
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	417	873,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	246	473,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	119	255,500
AUTRE	5	29	72,000
SANS OBJET	6	10,747	24,155,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,524	2,484,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_2B	Longueur	2	Position	5356 - 5357
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	250	582,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	39	77,500
N'EN A JAMAIS EU	4	37	105,000
AUTRE	6	29	67,500
SANS OBJET	96	10,895	24,487,500
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,831	2,992,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_5	Longueur	2	Position	5358 - 5359
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	97	182,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	111	278,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	126	243,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	212	443,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	185	402,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	91	199,000
MALADIE	7	1,058	1,861,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	347	568,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	31	59,000
AUTRE	10	102	211,500
SANS OBJET	96	9,155	21,326,500
NE SAIT PAS	97	22	38,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,546	2,505,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6A	Longueur	1	Position	5360
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	589,500
NON	2	10,284	22,874,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,482,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6B	Longueur	1	Position	5361
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	570	1,012,500
NON	2	10,047	22,450,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,482,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6C	Longueur	1	Position	5362
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		653	1,159,500
NON		2		9,964	22,302,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,482,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6D	Longueur	1	Position	5363
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,611	2,861,500
NON		2		9,004	20,596,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,482,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6E	Longueur	1	Position	5364
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	541,500
NON	2	10,397	23,069,500
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,485,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6F	Longueur	1	Position	5365
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	240	384,000
NON	2	10,509	23,227,000
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,485,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0F6	Longueur	1	Position	5366
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC0_6A à RAC0_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,812	3,143,000
NON		2		8,932	20,463,000
SANS OBJET		6		806	2,222,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,490,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1A	Longueur	1	Position	5367
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		836	1,856,000
NON		2		10,578	23,806,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,489,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_A3	Longueur	3	Position	5368 - 5370
Nom de la question	CC_Q012				
Concept	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 84	823	1,829,500
SANS OBJET	996	10,709	23,955,000
NE SAIT PAS	997	13	26,500
NON DÉCLARÉ	999	1,539	2,507,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1B	Longueur	1	Position	5371
Nom de la question	CC_Q021				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,770	6,528,000
NON	2	8,641	19,132,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	8	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,534	2,494,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1C	Longueur	1	Position	5372
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,061	2,418,500
NON		2		10,482	23,389,000
NE SAIT PAS		7		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,536	2,495,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_C3	Longueur	3	Position	5373 - 5375
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 87		1,029	2,351,000
SANS OBJET		996		10,493	23,402,500
NE SAIT PAS		997		24	59,000
NON DÉCLARÉ		999		1,538	2,506,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C1	Longueur	1	Position	5376
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	301,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	42	117,000
SANS OBJET	6	11,396	25,374,500
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,525,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C2M	Longueur	2	Position	5377 - 5378
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	56,000
FÉVRIER	2	6	18,000
MARS	3	5	11,500
AVRIL	4	4	8,000
MAI	5	4	6,500
JUIN	6	5	17,000
JUILLET	7	6	13,000
AOÛT	8	6	10,500
SEPTEMBRE	9	6	18,500
OCTOBRE	10	9	37,000
NOVEMBRE	11	8	27,000
DÉCEMBRE	12	4	16,500
SANS OBJET	96	11,438	25,491,000
NE SAIT PAS	97	19	43,500
REFUS	98	1	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,545	2,525,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C2Y	Longueur	4	Position	5379 - 5382
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2000	95	292,000
SANS OBJET	9996	11,438	25,491,000
NE SAIT PAS	9997	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,545	2,525,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_C5	Longueur	1	Position	5383
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q035
---------------------------	---------

Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	578	1,338,500
NON	2	472	1,068,000
SANS OBJET	6	10,493	23,402,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,506,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C6	Longueur	1	Position	5384
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	777	1,748,000
NON	2	275	661,000
SANS OBJET	6	10,493	23,402,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,506,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1X	Longueur	1	Position	5385
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	232,000
NON	2	10,482	23,214,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,491,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_X3	Longueur	3	Position	5386 - 5388
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 84		126	232,000
SANS OBJET		996		11,419	25,585,500
NON DÉCLARÉ		999		1,539	2,500,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1D	Longueur	1	Position	5389
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,980	3,460,000
NON		2		8,751	20,121,000
SANS OBJET		6		806	2,222,500
NE SAIT PAS		7		13	23,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,492,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_D3	Longueur	3	Position	5390 - 5392
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	1,870	3,328,500
SANS OBJET	996	9,624	22,414,000
NE SAIT PAS	997	45	61,500
NON DÉCLARÉ	999	1,545	2,514,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_D11	Longueur	1	Position	5393
Nom de la question	CC_Q05A				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_D1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	541	903,500
ARTHROSE	2	1,002	1,844,500
AUTRE	3	146	299,500
SANS OBJET	6	9,624	22,414,000
NE SAIT PAS	7	224	340,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,514,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2	Longueur	1	Position	5394
Nom de la question	CC_Q05B				
Concept	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale				
Question	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		177	288,500
NON		2		1,737	3,099,500
SANS OBJET		6		9,624	22,414,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,545	2,514,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D2A	Longueur	1	Position	5395
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	58,500
NON		2		130	228,000
SANS OBJET		6		11,361	25,513,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,517,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2B	Longueur	1	Position	5396
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	74,000
NON		2		124	212,500
SANS OBJET		6		11,361	25,513,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,517,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D2C	Longueur	1	Position	5397
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	40,000
NON		2		160	246,500
SANS OBJET		6		11,361	25,513,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,517,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2D	Longueur	1	Position	5398
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		72	139,000
NON		2		104	147,500
SANS OBJET		6		11,361	25,513,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,517,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_D5	Longueur	1	Position	5399
Nom de la question	CC_Q05D				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_D3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,177	2,060,000
NON		2		736	1,329,500
SANS OBJET		6		9,624	22,414,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,545	2,514,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3A	Longueur	1	Position	5400
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05E
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament
----------------	--

Question	Que faites-vous? - Médicament
-----------------	-------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,059	1,830,000
NON	2	118	230,000
SANS OBJET	6	10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,515,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3B	Longueur	1	Position	5401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05E
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire
----------------	--

Question	Que faites-vous? - Régime alimentaire
-----------------	---------------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	160,500
NON	2	1,101	1,899,500
SANS OBJET	6	10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,515,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3C	Longueur	1	Position	5402
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
Question	Que faites-vous? - Exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		187	342,000
NON		2		990	1,718,000
SANS OBJET		6		10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ		9		1,547	2,515,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3D	Longueur	1	Position	5403
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
Question	Que faites-vous? - Physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	132,500
NON		2		1,104	1,928,000
SANS OBJET		6		10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ		9		1,547	2,515,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3E	Longueur	1	Position	5404
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05E
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace
----------------	--

Question	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	266,000
NON	2	1,037	1,794,000
SANS OBJET	6	10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,515,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3F	Longueur	1	Position	5405
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05E
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation
----------------	--

Question	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	119,500
NON	2	1,121	1,940,500
SANS OBJET	6	10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,515,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3G	Longueur	1	Position	5406
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.				
Question	Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	67,500
NON	2	1,139	1,992,500
SANS OBJET	6	10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,515,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3H	Longueur	1	Position	5407
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Que faites-vous? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	47,000
NON	2	1,152	2,013,000
SANS OBJET	6	10,360	23,743,500
NON DÉCLARÉ	9	1,547	2,515,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D4A	Longueur	1	Position	5408
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits				
Question	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		708	1,216,000
NON		2		350	614,000
SANS OBJET		6		10,478	23,973,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,547	2,515,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D4B	Longueur	1	Position	5409
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre				
Question	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		377	663,500
NON		2		681	1,166,000
SANS OBJET		6		10,478	23,973,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,547	2,515,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D4C	Longueur	1	Position	5410
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.				
Question	Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	128,500
NON		2		999	1,701,500
SANS OBJET		6		10,478	23,973,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,547	2,515,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1E	Longueur	1	Position	5411
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,594	3,381,000
NON		2		9,011	20,057,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,535	2,494,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_E3	Longueur	3	Position	5412 - 5414
Nom de la question	CC_Q062				
Concept	Maux de dos - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 90	1,573	3,349,500
SANS OBJET	996	9,948	22,429,000
NE SAIT PAS	997	20	30,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,542	2,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1F	Longueur	1	Position	5415
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,691	2,903,500
NON	2	9,024	20,653,000
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NE SAIT PAS	7	25	41,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,496,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F3	Longueur	3	Position	5416 - 5418
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		1 - 95		1,608	2,774,500
SANS OBJET		996		9,882	22,933,500
NE SAIT PAS		997		38	79,000
NON DÉCLARÉ		999		1,556	2,531,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F1	Longueur	1	Position	5419
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		121	223,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		26	36,000
SANS OBJET		6		11,046	24,586,500
NON DÉCLARÉ		9		1,891	3,472,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1843

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_F2M **Longueur** 2 **Position** 5420 - 5421
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	27	54,000
FÉVRIER	2	3	6,000
MARS	3	6	9,500
AVRIL	4	3	2,500
MAI	5	4	13,000
JUIN	6	14	28,500
JUILLET	7	8	13,000
AOÛT	8	7	15,500
SEPTEMBRE	9	5	6,000
OCTOBRE	10	6	11,000
NOVEMBRE	11	13	19,500
DÉCEMBRE	12	5	7,000
SANS OBJET	96	11,072	24,622,500
NE SAIT PAS	97	20	37,000
NON DÉCLARÉ	99	1,891	3,472,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC0_F2Y **Longueur** 4 **Position** 5422 - 5425
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	110	200,000
SANS OBJET	9996	11,072	24,622,500
NE SAIT PAS	9997	11	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,891	3,472,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F5	Longueur	1	Position	5426
Nom de la question	CC_Q075				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,460	2,492,000
NON		2		184	360,000
SANS OBJET		6		9,882	22,933,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,556	2,531,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F6A	Longueur	1	Position	5427
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,434	2,442,000
NON		2		25	49,000
SANS OBJET		6		10,066	23,293,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,533,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F6B	Longueur	1	Position	5428
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	251,500
NON		2		1,299	2,239,500
SANS OBJET		6		10,066	23,293,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,533,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F6D	Longueur	1	Position	5429
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		101	166,500
NON		2		1,358	2,324,500
SANS OBJET		6		10,066	23,293,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,533,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F6C	Longueur	1	Position	5430
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	22,500
NON		2		1,451	2,468,500
SANS OBJET		6		10,066	23,293,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,533,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1G	Longueur	1	Position	5431
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		952	2,163,500
NON		2		9,655	21,283,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,535	2,494,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G3	Longueur	3	Position	5432 - 5434
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 79	933	2,125,000
SANS OBJET	996	10,592	23,655,000
NE SAIT PAS	997	18	38,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,540	2,500,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G1	Longueur	1	Position	5435
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	346,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	33	67,000
SANS OBJET	6	11,030	24,463,000
NE SAIT PAS	7	3	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,865	3,422,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G2M	Longueur	2	Position	5436 - 5437
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	17,000
FÉVRIER	2	9	28,500
MARS	3	9	14,500
AVRIL	4	5	12,500
MAI	5	8	23,500
JUIN	6	17	34,500
JUILLET	7	14	49,000
AOÛT	8	13	32,000
SEPTEMBRE	9	12	31,500
OCTOBRE	10	6	8,000
NOVEMBRE	11	11	12,500
DÉCEMBRE	12	8	19,000
SANS OBJET	96	11,063	24,530,000
NE SAIT PAS	97	26	59,000
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,868	3,442,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G2Y	Longueur	4	Position	5438 - 5441
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2000	143	331,000
SANS OBJET	9996	11,063	24,530,000
NE SAIT PAS	9997	10	15,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,868	3,442,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G5	Longueur	1	Position	5442
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q085
---------------------------	---------

Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	1,075,500
NON	2	496	1,087,000
SANS OBJET	6	10,592	23,655,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,501,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G6A	Longueur	1	Position	5443
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		427	1,027,500
NON		2		28	48,000
SANS OBJET		6		11,088	24,742,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,501,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G6B	Longueur	1	Position	5444
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	64,500
NON		2		425	1,011,500
SANS OBJET		6		11,088	24,742,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,501,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G6D	Longueur	1	Position	5445
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	68,000
NON		2		428	1,007,500
SANS OBJET		6		11,088	24,742,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,501,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G6C	Longueur	1	Position	5446
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	65,500
NON		2		427	1,010,000
SANS OBJET		6		11,088	24,742,000
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,501,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1H	Longueur	1	Position	5447
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q091
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
----------------	---

Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	607,500
NON	2	11,222	25,204,500
NE SAIT PAS	7	7	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,500,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_H3	Longueur	3	Position	5448 - 5450
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q092
---------------------------	---------

Concept	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 86	297	588,500
SANS OBJET	996	11,240	25,221,000
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,542	2,503,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1J	Longueur	1	Position	5451
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		529	966,500
NON		2		10,206	22,625,500
SANS OBJET		6		806	2,222,500
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,497,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J3	Longueur	3	Position	5452 - 5454
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		2 - 91		496	929,000
SANS OBJET		996		11,045	24,881,500
NE SAIT PAS		997		2	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,541	2,502,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J1	Longueur	1	Position	5455
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	16	19,500
SANS OBJET	6	11,199	24,871,500
NON DÉCLARÉ	9	1,863	3,422,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J2M	Longueur	2	Position	5456 - 5457
Nom de la question	CC_Q104				
Concept	Diabète - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,500
JUIN	6	1	1,000
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	11,215	24,891,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,863	3,422,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_J2Y **Longueur** 4 **Position** 5458 - 5461
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1999	6	5,500
SANS OBJET	9996	11,215	24,891,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,863	3,422,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J3A **Longueur** 1 **Position** 5462
Nom de la question CC_Q10A
Concept Diabète - diagnostic durant la grossesse
Question Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
Univers Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	22,500
NON	2	242	426,000
SANS OBJET	6	11,307	25,402,500
NON DÉCLARÉ	9	1,523	2,467,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J3B	Longueur	1	Position	5463
Nom de la question	CC_Q10B				
Concept	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
Question	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,549	25,828,500
NON DÉCLARÉ	9	1,523	2,467,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J3C	Longueur	2	Position	5464 - 5465
Nom de la question	CC_Q10C				
Concept	Diabète - quand commence l'insuline				
Question	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	58	99,000
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	4	11,000
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	4	12,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	7	24,500
UN AN OU PLUS	5	54	101,500
JAMAIS	6	370	684,500
SANS OBJET	96	11,046	24,882,500
NON DÉCLARÉ	99	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J5	Longueur	1	Position	5466
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	196,500
NON	2	395	737,000
SANS OBJET	6	11,046	24,882,500
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J4	Longueur	1	Position	5467
Nom de la question	CC_Q10D				
Concept	Diabète - insuline prise chaque jour				
Question	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	192,500
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	11,441	25,619,500
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J4A **Longueur** 1 **Position** 5468
Nom de la question CC_Q10E
Concept Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
Question Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 5	99	192,000
SANS OBJET	6	11,443	25,623,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J4B **Longueur** 3 **Position** 5469 - 5471
Nom de la question CC_Q10F
Concept Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
Question En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'UNITÉS	1 - 200	96	177,000
SANS OBJET	996	11,443	25,623,500
NE SAIT PAS	997	4	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J6	Longueur	1	Position	5472
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	338	641,500
NON	2	158	290,500
SANS OBJET	6	11,046	24,882,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J7A	Longueur	1	Position	5473
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	311	598,000
NON	2	27	44,000
SANS OBJET	6	11,204	25,173,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,503,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J7B	Longueur	1	Position	5474
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		97	182,000
NON		2		241	460,000
SANS OBJET		6		11,204	25,173,000
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,503,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J7D	Longueur	1	Position	5475
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	69,000
NON		2		300	572,500
SANS OBJET		6		11,204	25,173,000
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,503,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_J7C **Longueur** 1 **Position** 5476
Nom de la question CC_Q107
Concept Diabète traitement - autre
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,500
NON	2	334	633,000
SANS OBJET	6	11,204	25,173,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,503,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J5A **Longueur** 1 **Position** 5477
Nom de la question CC_Q10G
Concept Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler
Question Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?
Univers Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	570,500
NON	2	197	362,000
SANS OBJET	6	11,046	24,882,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J5B **Longueur** 1 **Position** 5478
Nom de la question CC_Q10H
Concept Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
Question Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5A<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	20,500
NON	2	187	342,500
SANS OBJET	6	11,345	25,453,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J5C **Longueur** 1 **Position** 5479
Nom de la question CC_Q10I
Concept Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
Question Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?
Univers Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	443	835,000
NON	2	53	97,500
SANS OBJET	6	11,046	24,882,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6A	Longueur	1	Position	5480
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		121	215,500
NON		2		320	613,500
SANS OBJET		6		11,099	24,980,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,503,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J6B	Longueur	1	Position	5481
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		292	525,000
NON		2		149	304,500
SANS OBJET		6		11,099	24,980,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,503,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6C	Longueur	1	Position	5482
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	274,500
NON	2	311	554,500
SANS OBJET	6	11,099	24,980,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,503,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J6D	Longueur	1	Position	5483
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	45,500
NON	2	417	783,500
SANS OBJET	6	11,099	24,980,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,503,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6E	Longueur	1	Position	5484
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	17,000
NON		2		428	812,000
SANS OBJET		6		11,099	24,980,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,503,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J7A	Longueur	1	Position	5485
Nom de la question	CC_Q10K				
Concept	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre				
Question	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		417	769,500
NON		2		80	164,500
SANS OBJET		6		11,046	24,882,500
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,502,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J7B	Longueur	1	Position	5486
Nom de la question	CC_Q10L				
Concept	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre				
Question	A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	4,000
NON	2	75	160,500
SANS OBJET	6	11,463	25,652,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J8A	Longueur	2	Position	5487 - 5488
Nom de la question	CC_Q10M				
Concept	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=1 ou CC_0_J7B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	100	192,000
UNE FOIS PAR JOUR	2	81	148,000
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	35	70,000
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	72	132,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	51	83,000
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	25	30,500
UNE FOIS PAR MOIS	7	28	44,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	28	69,000
SANS OBJET	96	11,121	25,043,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J8B	Longueur	2	Position	5489 - 5490
Nom de la question	CC_Q10N				
Concept	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR JOUR	1	155	282,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	25	39,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	31	33,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	34	74,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	17	32,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	52	97,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	181	371,500
SANS OBJET	96	11,046	24,882,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,541	2,502,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1K	Longueur	1	Position	5491
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	190,000
NON	2	11,450	25,619,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,500,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_K3	Longueur	3	Position	5492 - 5494
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q112
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 80	87	185,500
SANS OBJET	996	11,455	25,625,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,504,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_K1	Longueur	1	Position	5495
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q113
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	--

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	4	18,500
SANS OBJET	6	11,533	25,782,000
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,514,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_K2M	Longueur	2	Position	5496 - 5497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	2,500
AOÛT	8	1	1,000
SANS OBJET	96	11,537	25,800,500
NON DÉCLARÉ	99	1,545	2,514,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_K2Y	Longueur	4	Position	5498 - 5501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1998	2	3,500
SANS OBJET	9996	11,537	25,800,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,545	2,514,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1L	Longueur	1	Position	5502
Nom de la question	CC_Q121				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		636	1,082,500
NON		2		10,897	24,711,500
NE SAIT PAS		7		11	23,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,539	2,500,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_L3	Longueur	3	Position	5503 - 5505
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 93		581	1,017,500
SANS OBJET		996		10,948	24,773,000
NE SAIT PAS		997		9	10,500
NON DÉCLARÉ		999		1,546	2,517,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_L1A	Longueur	1	Position	5506
Nom de la question	CC_Q12A				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	397,000
NON	2	341	628,000
SANS OBJET	6	10,948	24,773,000
NE SAIT PAS	7	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,517,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L1B	Longueur	2	Position	5507 - 5508
Nom de la question	CC_Q12B				
Concept	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
Question	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES	1 - 7	239	392,000
SANS OBJET	96	11,289	25,401,000
NE SAIT PAS	97	6	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,550	2,520,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L1C	Longueur	3	Position	5509 - 5511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q12C
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - âge à la première crise
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 88	236	386,500
SANS OBJET	996	11,289	25,401,000
NE SAIT PAS	997	9	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,550	2,520,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L1D	Longueur	3	Position	5512 - 5514
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q12D
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
----------------	--

Question	Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L1B>1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	36 - 90	107	156,000
SANS OBJET	996	11,420	25,634,500
NE SAIT PAS	997	7	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,550	2,520,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L1E	Longueur	1	Position	5515
Nom de la question	CC_Q12E				
Concept	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital				
Question	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		220	358,500
NON		2		25	38,000
SANS OBJET		6		11,289	25,401,000
NON DÉCLARÉ		9		1,550	2,520,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4A	Longueur	1	Position	5516
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	98,000
NON		2		180	298,000
SANS OBJET		6		11,289	25,401,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,550	2,520,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L4B	Longueur	1	Position	5517
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	84,000
NON	2	200	311,500
SANS OBJET	6	11,289	25,401,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,520,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4C	Longueur	1	Position	5518
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - médicaments				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	261,000
NON	2	78	134,500
SANS OBJET	6	11,289	25,401,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,520,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L4D	Longueur	1	Position	5519
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - autre				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	49,500
NON		2		212	346,500
SANS OBJET		6		11,289	25,401,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,550	2,520,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4E	Longueur	1	Position	5520
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	13,500
NON		2		231	382,500
SANS OBJET		6		11,289	25,401,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,550	2,520,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L5A	Longueur	1	Position	5521
Nom de la question	CC_Q12G				
Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé				
Question	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	105,000
NON		2		182	290,500
SANS OBJET		6		11,289	25,401,000
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,550	2,520,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L5B	Longueur	1	Position	5522
Nom de la question	CC_Q12H				
Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé				
Question	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	100,500
NON		2		5	4,500
SANS OBJET		6		11,471	25,691,500
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,522,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L5C	Longueur	1	Position	5523
Nom de la question	CC_Q12I				
Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé				
Question	Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	69,000
NON		2		13	22,000
PARTICIPE ENCORE		3		7	9,000
SANS OBJET		6		11,476	25,696,000
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,522,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_L6	Longueur	1	Position	5524
Nom de la question	CC_Q12J				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		218	366,500
NON		2		367	657,500
SANS OBJET		6		10,948	24,773,000
NE SAIT PAS		7		5	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,517,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_L7	Longueur	1	Position	5525
Nom de la question	CC_Q12K				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	195,000
NON		2		464	823,500
SANS OBJET		6		10,948	24,773,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,517,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1M	Longueur	1	Position	5526
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		218	394,000
NON		2		10,510	23,184,000
SANS OBJET		6		806	2,222,500
NE SAIT PAS		7		10	16,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,539	2,500,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_M3 **Longueur** 3 **Position** 5527 - 5529

Nom de la question CC_Q132

Concept Cancer - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1M=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 91	212	383,500
SANS OBJET	996	11,327	25,425,000
NON DÉCLARÉ	999	1,545	2,509,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1N **Longueur** 1 **Position** 5530

Nom de la question CC_Q141

Concept Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	346	606,500
NON	2	10,382	22,972,500
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NE SAIT PAS	7	11	19,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,497,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_N3 **Longueur** 3 **Position** 5531 - 5533

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 89	332	579,000
SANS OBJET	996	11,195	25,208,500
NE SAIT PAS	997	10	18,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,546	2,509,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC0_N1 **Longueur** 1 **Position** 5534

Nom de la question CC_Q143

Concept Ulcères - problème a disparu

Question Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

Univers Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1N=1 et CCC0_1N=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	167,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	30	64,000
SANS OBJET	6	11,083	24,642,000
NON DÉCLARÉ	9	1,876	3,445,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1881

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_N2M **Longueur** 2 **Position** 5535 - 5536
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	16	24,500
FÉVRIER	2	7	14,000
MARS	3	2	1,000
AVRIL	4	2	3,500
MAI	5	5	4,500
JUIN	6	13	24,500
JUILLET	7	4	3,000
AOÛT	8	11	24,000
SEPTEMBRE	9	2	6,000
OCTOBRE	10	2	2,500
NOVEMBRE	11	8	15,000
DÉCEMBRE	12	3	8,000
SANS OBJET	96	11,113	24,705,500
NE SAIT PAS	97	20	37,500
NON DÉCLARÉ	99	1,876	3,445,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC0_N2Y **Longueur** 4 **Position** 5537 - 5540
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 2001	82	142,500
SANS OBJET	9996	11,113	24,705,500
NE SAIT PAS	9997	13	24,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,876	3,445,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1O	Longueur	1	Position	5541
Nom de la question	CC_Q151				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		181	282,500
NON		2		10,554	23,309,000
SANS OBJET		6		806	2,222,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,497,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_O3	Longueur	3	Position	5542 - 5544
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 94		147	249,000
SANS OBJET		996		11,396	25,568,000
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,539	2,499,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_O1	Longueur	1	Position	5545
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 and CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	26,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	9	14,000
SANS OBJET	6	11,190	24,845,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,868	3,432,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_O2M	Longueur	2	Position	5546 - 5547
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,000
FÉVRIER	2	1	3,500
MARS	3	1	1,000
JUIN	6	1	3,000
AOÛT	8	2	2,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	5,000
NOVEMBRE	11	2	4,500
SANS OBJET	96	11,199	24,859,000
NE SAIT PAS	97	5	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,869	3,433,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_O2Y **Longueur** 4 **Position** 5548 - 5551
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	14	23,500
SANS OBJET	9996	11,199	24,859,000
NE SAIT PAS	9997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,869	3,433,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1P **Longueur** 1 **Position** 5552
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	341	549,000
NON	2	10,391	23,036,000
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,497,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_P3	Longueur	3	Position	5553 - 5555
Nom de la question	CC_Q162				
Concept	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1P=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 95	261	458,000
SANS OBJET	996	11,272	25,338,500
NE SAIT PAS	997	8	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,508,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1Q	Longueur	1	Position	5556
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	382,000
NON	2	10,507	23,195,500
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NE SAIT PAS	7	10	20,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,497,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_Q3	Longueur	3	Position	5557 - 5559
Nom de la question	CC_Q172				
Concept	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1Q=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 89	217	372,000
SANS OBJET	996	11,321	25,435,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,545	2,510,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1R	Longueur	1	Position	5560
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	125,000
NON	2	9,796	21,182,500
SANS OBJET	6	1,641	4,507,500
NE SAIT PAS	7	8	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,493,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_R3	Longueur	3	Position	5561 - 5563
Nom de la question	CC_Q182				
Concept	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 90		36	51,000
SANS OBJET		996		11,505	25,765,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,542	2,501,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1S	Longueur	1	Position	5564
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		523	790,000
NON		2		9,369	20,498,500
SANS OBJET		6		1,641	4,507,500
NE SAIT PAS		7		13	27,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,493,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_S3	Longueur	3	Position	5565 - 5567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q192
---------------------------	---------

Concept	Cataracte - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 93	477	738,000
SANS OBJET	996	11,053	25,052,000
NE SAIT PAS	997	10	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,544	2,512,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1T	Longueur	1	Position	5568
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q201
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de glaucome
----------------	-------------------------

Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	178	307,000
NON	2	9,716	20,987,000
SANS OBJET	6	1,641	4,507,500
NE SAIT PAS	7	11	21,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,494,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_T3	Longueur	3	Position	5569 - 5571
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q202
---------------------------	---------

Concept	Glaucome - âge au premier diagnostic
----------------	--------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 97	159	275,000
SANS OBJET	996	11,378	25,523,500
NE SAIT PAS	997	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,544	2,511,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1U	Longueur	1	Position	5572
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q211
---------------------------	---------

Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	617	1,056,500
NON	2	10,113	22,525,500
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NE SAIT PAS	7	8	15,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,498,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_U3	Longueur	3	Position	5573 - 5575
Nom de la question	CC_Q212				
Concept	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1U=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	589	1,026,000
SANS OBJET	996	10,942	24,776,500
NE SAIT PAS	997	8	6,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,544	2,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1V	Longueur	1	Position	5576
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	977	1,968,000
NON	2	10,560	23,838,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,502,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0DANY	Longueur	1	Position	5577
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** A un problème de santé chronique - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,156	15,183,000
NON	2	4,247	10,453,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,533,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC0DNUM	Longueur	2	Position	5578 - 5579
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	11,342	25,515,500
SANS OBJET	96	131	149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,611	2,653,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0_1	Longueur	1	Position	5580
Nom de la question	IS_Q1				
Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,584	20,290,000
NON		2		2,700	5,089,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		123	274,500
REFUS		8		8	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,503,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC0_2	Longueur	1	Position	5581
Nom de la question	IS_Q2				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,417	15,553,500
NON		2		4,838	9,764,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		148	328,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,515,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0_3	Longueur	1	Position	5582
Nom de la question	IS_Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,043	13,872,000
NON	2	5,104	11,109,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	257	662,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,515,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC0_4	Longueur	1	Position	5583
Nom de la question	IS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,472	15,186,000
NON	2	4,391	9,126,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	531	1,315,000
REFUS	8	13	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,515,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0D1	Longueur	1	Position	5584
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,379	4,463,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,366	3,179,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	814	1,925,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,498	3,176,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,666	11,228,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,196,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_1	Longueur	1	Position	5585
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q01**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,403	15,404,000
NON	2	5,128	10,376,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,517,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_2	Longueur	1	Position	5586
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,970	10,094,000
NON		2		154	261,500
SANS OBJET		6		6,403	15,404,000
NE SAIT PAS		7		3	18,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,538,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_3	Longueur	1	Position	5587
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	259,000
NON		2		16	22,500
SANS OBJET		6		11,373	25,498,500
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,538,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_4	Longueur	1	Position	5588
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,229	18,706,500
NON	2	3,256	7,007,500
SANS OBJET	6	16	22,500
NE SAIT PAS	7	29	41,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,540,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_5	Longueur	1	Position	5589
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,105	6,734,000
NON	2	145	261,000
SANS OBJET	6	8,245	18,729,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,583	2,580,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DVIS	Longueur	2	Position	5590 - 5591
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_1 à HSC0_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,329	12,848,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,930	12,445,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	81	159,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	73	137,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	63	100,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	22,500
NON DÉCLARÉ	99	1,592	2,606,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_6	Longueur	1	Position	5592
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q06**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,995	24,927,500
NON	2	531	847,000
NE SAIT PAS	7	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,553	2,538,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_7	Longueur	1	Position	5593
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	524,000
NON	2	151	255,500
SANS OBJET	6	10,995	24,927,500
NE SAIT PAS	7	45	65,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,544,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_7A	Longueur	1	Position	5594
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	291,000
NON	2	9	32,000
SANS OBJET	6	11,328	25,451,500
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,544,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_8	Longueur	1	Position	5595
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		398	664,000
NON		2		124	151,000
SANS OBJET		6		11,004	24,959,500
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,544,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_9	Longueur	1	Position	5596
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	134,000
NON		2		13	16,000
SANS OBJET		6		11,402	25,623,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,544,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1900

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DHER	Longueur	2	Position	5597 - 5598
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_6 à HSC0_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,995	24,927,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	243	421,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	90	103,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	111	180,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	23	31,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	16	43,000
NON DÉCLARÉ	99	1,606	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_10	Longueur	1	Position	5599
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,440	25,598,000		
NON	2	89	177,500		
NE SAIT PAS	7	2	4,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,553	2,538,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_11	Longueur	1	Position	5600
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		56	95,000
NON		2		34	86,000
SANS OBJET		6		11,440	25,598,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,538,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_12	Longueur	1	Position	5601
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	84,000
NON		2		44	98,000
SANS OBJET		6		11,440	25,598,000
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,538,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_13	Longueur	1	Position	5602
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	36,500
NON	2	21	61,500
SANS OBJET	6	11,487	25,682,000
NON DÉCLARÉ	9	1,553	2,538,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DSPE	Longueur	1	Position	5603
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_10 à HSC0_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,440	25,598,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	38	67,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	16	23,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	25,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	21	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,543,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_14	Longueur	1	Position	5604
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,953	24,944,500
NON		2		577	831,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,538,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_15	Longueur	1	Position	5605
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		473	684,000
NON		2		104	147,500
SANS OBJET		6		10,953	24,944,500
NON DÉCLARÉ		9		1,554	2,542,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_16	Longueur	1	Position	5606
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	528,000
NON	2	88	152,000
SANS OBJET	6	11,057	25,092,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,542,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_17	Longueur	1	Position	5607
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	151,500
NON	2	369	532,500
SANS OBJET	6	11,057	25,092,000
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,542,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_18	Longueur	1	Position	5608
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		157	211,000
NON		2		419	617,000
SANS OBJET		6		10,953	24,944,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,554	2,542,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_19	Longueur	1	Position	5609
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		101	128,500
SOUVENT		2		22	22,500
PARFOIS		3		32	55,500
JAMAIS		4		2	4,000
SANS OBJET		6		11,372	25,561,500
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,546,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_20	Longueur	1	Position	5610
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	132,000
NON	2	59	78,500
SANS OBJET	6	11,372	25,561,500
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DMOB	Longueur	2	Position	5611 - 5612
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	10,953	24,944,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	69	125,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	273	377,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	26	27,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	104	151,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	104	147,500
NON DÉCLARÉ	99	1,555	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_21	Longueur	1	Position	5613
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,387	25,532,000
NON		2		142	243,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,553	2,538,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_22	Longueur	1	Position	5614
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	129,500
NON		2		69	114,000
SANS OBJET		6		11,387	25,532,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,543,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_23	Longueur	1	Position	5615
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	27	53,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	14	28,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	14	23,000
TOUTES LES TÂCHES	4	18	26,000
SANS OBJET	6	11,456	25,645,500
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,543,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_24	Longueur	1	Position	5616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	33,000
NON	2	116	211,000
SANS OBJET	6	11,387	25,532,000
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,543,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DDEX	Longueur	2	Position	5617 - 5618
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,387	25,532,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	67	111,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	2,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	27	53,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	28	51,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	18	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,555	2,543,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_25	Longueur	1	Position	5619
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q25**Concept** Sentiments - évaluation personnelle**Question** Vous décririez-vous comme étant habituellement :**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,357	21,003,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,760	3,936,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	305	624,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	83	179,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	25,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,556	2,543,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1910

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DEMO	Longueur	1	Position	5620
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,357	21,003,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,760	3,936,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	305	624,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	83	179,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,563	2,551,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_26	Longueur	1	Position	5621
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,296	21,345,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,992	3,992,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	206	387,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	29	46,500		
NE SAIT PAS	7	5	3,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,542,500		
	Total	13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_27	Longueur	1	Position	5622
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,526	23,858,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	703	1,436,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	170	299,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	61	87,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	64	87,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,542,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DCOG	Longueur	2	Position	5623 - 5624
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_26 et HSC0_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,976	20,669,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	310	662,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,478	3,030,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	486	913,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	204	399,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	67	93,000
NON DÉCLARÉ	99	1,563	2,551,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_28	Longueur	1	Position	5625
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,939	22,727,500
NON		2		1,585	3,043,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,544,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_29	Longueur	1	Position	5626
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		471	938,500
MOYENNE		2		903	1,738,500
FORTE		3		207	362,500
SANS OBJET		6		9,939	22,727,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,561	2,548,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_30	Longueur	1	Position	5627
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	342	644,500
QUELQUES-UNES	2	519	1,104,500
PLUSIEURS	3	447	833,500
LA PLUPART	4	275	455,500
SANS OBJET	6	9,939	22,727,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,560	2,547,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DPAD	Longueur	1	Position	5628
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,939	22,727,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	342	644,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	519	1,104,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	447	833,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	275	455,500
NON DÉCLARÉ	9	1,562	2,552,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1914

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC0DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 5629 - 5633

Nom de la question

Concept Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_1 à HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .351 - 1.000	11,426	25,623,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,658	2,695,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_1A **Longueur** 1 **Position** 5634

Nom de la question PA_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,966	15,002,500
NON	2	3,199	7,373,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1B	Longueur	1	Position	5635
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,525	9,182,000
NON		2		5,640	13,193,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1C	Longueur	1	Position	5636
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,065	4,688,500
NON		2		8,100	17,687,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1D	Longueur	1	Position	5637
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,981	4,726,500
NON	2	8,184	17,649,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1E	Longueur	1	Position	5638
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,197	4,769,500
NON	2	7,968	17,606,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1F	Longueur	1	Position	5639
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,604	5,933,000
NON		2		7,561	16,442,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1G	Longueur	1	Position	5640
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		455	1,264,500
NON		2		9,710	21,111,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1H	Longueur	1	Position	5641
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		627	1,619,000
NON		2		9,538	20,756,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1Y	Longueur	1	Position	5642
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		522	1,487,500
NON		2		9,643	20,887,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1J	Longueur	1	Position	5643
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,252	3,307,000
NON		2		8,913	19,068,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1K	Longueur	1	Position	5644
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,167	2,703,500
NON		2		8,998	19,672,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1L	Longueur	1	Position	5645
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	763	2,013,000
NON	2	9,402	20,362,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1I	Longueur	1	Position	5646
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	328	905,500
NON	2	9,837	21,470,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1N	Longueur	1	Position	5647
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	912	2,276,500
NON	2	9,253	20,099,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1O	Longueur	1	Position	5648
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	1,216,000
NON	2	9,632	21,159,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1P	Longueur	1	Position	5649
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	301	834,000
NON	2	9,864	21,541,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1Q	Longueur	1	Position	5650
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,102	2,843,500
NON	2	9,063	19,532,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1R	Longueur	1	Position	5651
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	876	1,846,000
NON	2	9,289	20,529,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1S	Longueur	1	Position	5652
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	495	1,337,500
NON	2	9,670	21,037,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1T	Longueur	1	Position	5653
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	592	1,661,000
NON	2	9,573	20,714,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1U	Longueur	1	Position	5654
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	751	1,871,500
NON	2	9,414	20,504,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	30,500
REFUS	8	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,948	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1V	Longueur	1	Position	5655
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,113	2,312,000
NON		2		9,052	20,063,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		16	30,500
REFUS		8		18	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,948	3,508,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC1	Longueur	1	Position	5656
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		750	1,869,500
SANS OBJET		6		10,351	22,875,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,982	3,571,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1W	Longueur	1	Position	5657
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		723	1,816,500
NON		2		8,328	18,246,500
SANS OBJET		6		2,050	4,683,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,982	3,571,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC2	Longueur	1	Position	5658
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		723	1,816,500
SANS OBJET		6		10,378	22,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,983	3,572,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1X	Longueur	1	Position	5659
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	245,500
NON		2		634	1,571,000
SANS OBJET		6		10,378	22,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,983	3,572,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC3	Longueur	1	Position	5660
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
Note	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	245,500
SANS OBJET		6		11,012	24,501,000
NON DÉCLARÉ		9		1,983	3,572,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2A	Longueur	3	Position	5661 - 5663
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	6,942	14,952,500
SANS OBJET	996	4,136	9,744,500
NE SAIT PAS	997	20	34,500
REFUS	998	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3A	Longueur	1	Position	5664
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	626	1,278,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,548	5,597,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,748	5,793,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,017	2,280,000
SANS OBJET	6	4,136	9,744,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,006	3,621,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2B	Longueur	3	Position	5665 - 5667
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,509	9,156,000
SANS OBJET		996		6,577	15,565,000
NE SAIT PAS		997		15	25,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,982	3,571,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3B	Longueur	1	Position	5668
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		243	544,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		884	1,832,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,287	2,639,000
PLUS D'UNE HEURE		4		2,092	4,129,000
SANS OBJET		6		6,577	15,565,000
NE SAIT PAS		7		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,998	3,597,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2C **Longueur** 3 **Position** 5669 - 5671
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - natation
Question Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,061	4,679,500
SANS OBJET	996	9,037	20,058,500
NE SAIT PAS	997	4	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3C **Longueur** 1 **Position** 5672
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	119	285,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	460	1,046,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	720	1,585,500
PLUS D'UNE HEURE	4	762	1,762,500
SANS OBJET	6	9,037	20,058,500
NON DÉCLARÉ	9	1,986	3,580,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1931

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2D **Longueur** 3 **Position** 5673 - 5675
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	1,972	4,708,000
SANS OBJET	996	9,121	20,020,500
NE SAIT PAS	997	9	18,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3D **Longueur** 1 **Position** 5676
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	189	441,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	549	1,213,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	666	1,607,000
PLUS D'UNE HEURE	4	567	1,442,000
SANS OBJET	6	9,121	20,020,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,991	3,589,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1932

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2E	Longueur	3	Position	5677 - 5679
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,196	4,768,500
SANS OBJET	996	8,905	19,977,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3E	Longueur	1	Position	5680
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	63	121,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	119	246,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	244	482,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,769	3,916,000
SANS OBJET	6	8,905	19,977,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,572,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2F	Longueur	3	Position	5681 - 5683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,591	5,895,500
SANS OBJET	996	8,498	18,814,000
NE SAIT PAS	997	13	37,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3F	Longueur	1	Position	5684
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	711	1,577,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,117	2,499,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	550	1,307,500
PLUS D'UNE HEURE	4	213	512,000
SANS OBJET	6	8,498	18,814,000
NON DÉCLARÉ	9	1,995	3,609,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2G **Longueur** 3 **Position** 5685 - 5687
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	452	1,258,500
SANS OBJET	996	10,647	23,482,500
NE SAIT PAS	997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3G **Longueur** 1 **Position** 5688
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	32,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	74	213,000
PLUS D'UNE HEURE	4	364	1,001,000
SANS OBJET	6	10,647	23,482,500
NON DÉCLARÉ	9	1,985	3,577,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2H **Longueur** 3 **Position** 5689 - 5691
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	626	1,616,500
SANS OBJET	996	10,475	23,128,000
NE SAIT PAS	997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3H **Longueur** 1 **Position** 5692
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	27,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	56	145,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	212	574,000
PLUS D'UNE HEURE	4	341	867,500
SANS OBJET	6	10,475	23,128,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,573,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2Y	Longueur	3	Position	5693 - 5695
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	521	1,485,000
SANS OBJET	996	10,580	23,259,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3Y	Longueur	1	Position	5696
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	81,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	121	364,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	186	525,500
PLUS D'UNE HEURE	4	182	512,500
SANS OBJET	6	10,580	23,259,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,574,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2J	Longueur	3	Position	5697 - 5699
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,248	3,287,000
SANS OBJET	996	9,850	21,440,000
NE SAIT PAS	997	3	7,500
REFUS	998	1	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3J	Longueur	1	Position	5700
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	210	559,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	529	1,412,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	396	990,500
PLUS D'UNE HEURE	4	113	324,000
SANS OBJET	6	9,850	21,440,000
NON DÉCLARÉ	9	1,986	3,591,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2K	Longueur	3	Position	5701 - 5703
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,164	2,691,000
SANS OBJET	996	9,935	22,043,500
NE SAIT PAS	997	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3K	Longueur	1	Position	5704
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	19,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	10,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	27	53,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,124	2,608,000
SANS OBJET	6	9,935	22,043,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,985	3,583,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2L	Longueur	3	Position	5705 - 5707
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	762	2,005,000
SANS OBJET	996	10,339	22,734,000
NE SAIT PAS	997	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3L	Longueur	1	Position	5708
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	50,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	81	231,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	372	969,500
PLUS D'UNE HEURE	4	281	749,000
SANS OBJET	6	10,339	22,734,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,579,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2I **Longueur** 3 **Position** 5709 - 5711
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - ski alpin
Question Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	328	905,500
SANS OBJET	996	10,774	23,841,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3I **Longueur** 1 **Position** 5712
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - ski alpin
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	22,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	2,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	9	14,000
PLUS D'UNE HEURE	4	311	866,000
SANS OBJET	6	10,774	23,841,500
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2N	Longueur	3	Position	5713 - 5715
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	912	2,276,500
SANS OBJET	996	10,190	22,470,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3N	Longueur	1	Position	5716
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	109	318,000
PLUS D'UNE HEURE	4	789	1,933,000
SANS OBJET	6	10,190	22,470,500
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2O	Longueur	3	Position	5717 - 5719
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		528	1,191,000
SANS OBJET		996		10,569	23,531,000
NE SAIT PAS		997		4	19,500
REFUS		998		1	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,982	3,571,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3O	Longueur	1	Position	5720
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	16,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	28,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		50	123,500
PLUS D'UNE HEURE		4		450	1,021,500
SANS OBJET		6		10,569	23,531,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,987	3,596,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2P **Longueur** 3 **Position** 5721 - 5723
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - tennis
Question Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	301	834,000
SANS OBJET	996	10,801	23,913,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3P **Longueur** 1 **Position** 5724
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - tennis
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	29,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	86	222,500
PLUS D'UNE HEURE	4	197	577,500
SANS OBJET	6	10,801	23,913,000
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2Q **Longueur** 3 **Position** 5725 - 5727
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - poids et haltères
Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	1,098	2,826,500
SANS OBJET	996	10,000	21,903,500
NE SAIT PAS	997	4	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3Q **Longueur** 1 **Position** 5728
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	104	262,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	317	781,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	382	963,500
PLUS D'UNE HEURE	4	295	819,000
SANS OBJET	6	10,000	21,903,500
NON DÉCLARÉ	9	1,986	3,588,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2R **Longueur** 3 **Position** 5729 - 5731
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	874	1,839,500
SANS OBJET	996	10,226	22,901,000
NE SAIT PAS	997	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3R **Longueur** 1 **Position** 5732
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	13,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	30,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	33	58,000
PLUS D'UNE HEURE	4	817	1,738,000
SANS OBJET	6	10,226	22,901,000
NON DÉCLARÉ	9	1,984	3,578,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2S **Longueur** 3 **Position** 5733 - 5735
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - volleyball
Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	494	1,335,000
SANS OBJET	996	10,607	23,409,500
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3S **Longueur** 1 **Position** 5736
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - volleyball
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	37	112,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	118	344,500
PLUS D'UNE HEURE	4	331	858,500
SANS OBJET	6	10,607	23,409,500
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,574,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2T	Longueur	3	Position	5737 - 5739
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		590	1,650,500
SANS OBJET		996		10,510	23,086,000
NE SAIT PAS		997		2	10,000
NON DÉCLARÉ		999		1,982	3,571,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3T	Longueur	1	Position	5740
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	57,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		78	187,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		181	527,000
PLUS D'UNE HEURE		4		311	879,500
SANS OBJET		6		10,510	23,086,000
NON DÉCLARÉ		9		1,984	3,581,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1948

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2U	Longueur	3	Position	5741 - 5743
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 132	749	1,869,000
SANS OBJET	996	10,351	22,875,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3U	Longueur	1	Position	5744
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	64,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	61	130,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	159	373,000
PLUS D'UNE HEURE	4	507	1,299,000
SANS OBJET	6	10,351	22,875,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,984	3,573,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2W	Longueur	3	Position	5745 - 5747
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 100	723	1,816,500
SANS OBJET	996	10,378	22,930,000
NON DÉCLARÉ	999	1,983	3,572,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3W	Longueur	1	Position	5748
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	52,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	54	147,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	127	320,500
PLUS D'UNE HEURE	4	515	1,296,000
SANS OBJET	6	10,378	22,930,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,572,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2X	Longueur	3	Position	5749 - 5751
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	88	245,000
SANS OBJET	996	11,012	24,501,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,983	3,572,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3X	Longueur	1	Position	5752
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	10,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	22	63,500
PLUS D'UNE HEURE	4	57	159,500
SANS OBJET	6	11,012	24,501,000
NON DÉCLARÉ	9	1,984	3,572,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_4A	Longueur	2	Position	5753 - 5754
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	3,781	8,158,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,473	3,096,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,870	6,340,500
DE 6 À 10 HEURES	4	947	2,166,000
DE 11 À 20 HEURES	5	383	890,500
PLUS DE 20 HEURES	6	687	1,669,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NE SAIT PAS	97	23	45,500
NON DÉCLARÉ	99	1,983	3,580,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1952

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_4B	Longueur	2	Position	5755 - 5756
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,617	20,970,000
MOINS D'UNE HEURE	2	237	600,500
DE 1 À 5 HEURES	3	231	606,500
DE 6 À 10 HEURES	4	47	108,500
DE 11 À 20 HEURES	5	13	42,500
PLUS DE 20 HEURES	6	14	31,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NE SAIT PAS	97	5	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,983	3,580,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_5	Longueur	1	Position	5757
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	775	1,750,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	137	359,500
RAREMENT	3	120	313,000
JAMAIS	4	1,092	2,668,500
SANS OBJET	6	8,968	19,630,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,988	3,587,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_6	Longueur	1	Position	5758
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,853	6,479,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,612	10,051,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,172	4,661,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		522	1,164,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,983	3,580,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DLEI	Longueur	1	Position	5759
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		9,052	20,063,500
NON-PARTICIPANT		2		1,113	2,312,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NON DÉCLARÉ		9		1,982	3,571,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFM	Longueur	3	Position	5760 - 5762
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 180	8,682	19,410,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,483	2,965,500
SANS OBJET	996	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	999	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DFR	Longueur	1	Position	5763
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,074	13,410,000
OCCASIONNEL	2	1,933	4,475,500
RARE	3	2,158	4,490,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFD	Longueur	1	Position	5764
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,932	6,472,000
PAS TOUS LES JOURS	2	7,233	15,903,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DEE	Longueur	4.1	Position	5765 - 5768
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 24.5	8,896	19,770,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,269	2,604,500
SANS OBJET	99.6	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,982	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DPAI	Longueur	1	Position	5769
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		1,965	4,547,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,550	5,553,000
INACTIF		3		5,650	12,275,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NON DÉCLARÉ		9		1,982	3,571,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUC0_3	Longueur	1	Position	5770
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,638	5,872,000
NON		2		7,552	16,546,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,949	3,518,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_1	Longueur	1	Position	5771
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,068	2,455,000
NON	2	9,524	20,948,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,529,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1958

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_3	Longueur	2	Position	5772 - 5773
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	1,500
COU	2	42	94,500
ÉPAULE, BRAS	3	218	565,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	162	311,500
POIGNET, MAIN	5	244	591,000
HANCHE	6	21	38,500
CUISSE	7	15	32,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	92	270,000
CHEVILLE, PIED	9	76	182,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	34	67,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	145	280,000
CAGE THORACIQUE	12	7	6,500
ABDOMEN OU PELVIS	13	11	14,000
SANS OBJET	96	10,461	23,319,500
NON DÉCLARÉ	99	1,555	2,543,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5A	Longueur	1	Position	5774
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		261	688,500
NON		2		800	1,752,500
SANS OBJET		6		10,461	23,319,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,543,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5B	Longueur	1	Position	5775
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		80	173,500
NON		2		981	2,267,500
SANS OBJET		6		10,461	23,319,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,543,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5C	Longueur	1	Position	5776
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	1,225,000
NON	2	545	1,216,000
SANS OBJET	6	10,461	23,319,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,543,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5D	Longueur	1	Position	5777
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	272,000
NON	2	906	2,169,000
SANS OBJET	6	10,461	23,319,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,555	2,543,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5E	Longueur	1	Position	5778
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	31,000
NON		2		1,044	2,410,000
SANS OBJET		6		10,461	23,319,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,543,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5F	Longueur	1	Position	5779
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	121,500
NON		2		999	2,319,500
SANS OBJET		6		10,461	23,319,500
NE SAIT PAS		7		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,543,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_1	Longueur	1	Position	5780
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,340	3,104,500
NON	2	10,059	22,518,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,531,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_2	Longueur	2	Position	5781 - 5782
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,340	3,104,500
SANS OBJET	96	10,190	22,668,000
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1963

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_3	Longueur	2	Position	5783 - 5784
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	38	82,500
FRACTURE	2	256	580,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	57	123,000
DISLOCATION	4	43	102,500
ENTORSE OU FOULURE	5	563	1,255,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	150	393,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	108	267,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	20	58,000
EMPOISONNEMENT	9	11	21,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	10	32,500
AUTRE	11	83	187,000
SANS OBJET	96	10,190	22,668,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_4	Longueur	2	Position	5785 - 5786
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	36	63,000
YEUX	2	14	17,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	45	110,500
COU	4	43	127,000
ÉPAULE, BRAS	5	105	241,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	69	181,000
POIGNET, MAIN	7	240	542,000
HANCHE	8	35	43,500
CUISSE	9	24	61,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	189	478,500
CHEVILLE, PIED	11	283	691,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	44	100,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	127	242,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	27	56,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	18	35,500
SANS OBJET	96	10,231	22,780,500
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1965

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_4A	Longueur	1	Position	5787
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	4,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	5	21,500
AUTRE	3	3	7,000
SANS OBJET	6	11,520	25,739,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_5	Longueur	2	Position	5788 - 5789
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	481	1,024,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	14	40,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	67	162,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	36	79,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	303	803,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	174	425,500
ZONE COMMERCIALE	7	105	212,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	88	188,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	43	99,000
AUTRE	10	21	56,000
SANS OBJET	96	10,190	22,668,000
NE SAIT PAS	97	8	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_9	Longueur	2	Position	5790 - 5791
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	395	1,045,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	204	418,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	292	656,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	284	611,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	45	90,500
AUTRE	6	113	268,000
SANS OBJET	96	10,190	22,668,000
NE SAIT PAS	97	7	15,000
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_10	Longueur	1	Position	5792
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	531	1,179,000
NON	2	806	1,919,500
SANS OBJET	6	10,190	22,668,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_10A	Longueur	2	Position	5793 - 5794
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	66	151,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	43	81,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	88	204,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	196	408,000
D'UN MEUBLE	5	17	32,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	29	54,500
AUTRE	7	91	248,000
SANS OBJET	96	10,996	24,587,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,557	2,551,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_10B	Longueur	2	Position	5795 - 5796
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	84	206,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	100	252,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	118	292,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	112	293,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	10	20,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	47	109,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	4,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	230	525,500
AGRESSION	9	9	25,500
AUTRE	10	92	189,500
SANS OBJET	96	10,721	23,847,000
NE SAIT PAS	97	6	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_11	Longueur	1	Position	5797
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		901	2,111,000
NON		2		439	993,000
SANS OBJET		6		10,190	22,668,000
NON DÉCLARÉ		9		1,554	2,546,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1969

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_12	Longueur	2	Position	5798 - 5799
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	199	459,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	492	1,164,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	61	99,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	93	252,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	8	15,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	10	26,500
AU TRAVAIL	7	7	17,000
À LA MAISON	9	8	15,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	8,000
AUTRE	11	21	53,500
SANS OBJET	96	10,629	23,661,000
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_13	Longueur	1	Position	5800
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	178,500
NON	2	821	1,932,500
SANS OBJET	6	10,629	23,661,000
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_14	Longueur	1	Position	5801
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	1,043,000
NON	2	10,961	24,580,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_15	Longueur	2	Position	5802 - 5803
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	438	1,043,000
SANS OBJET	96	11,092	24,729,000
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,546,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1971

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJC0DTBS **Longueur** 4 **Position** 5804 - 5807

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJC0_1=1

Note Basé sur IJC0_1, IJC0_3, IJC0_4 et IJC0_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,339	3,103,500
SANS OBJET	9996	10,190	22,668,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,555	2,546,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable IJC0DCAU **Longueur** 2 **Position** 5808 - 5809

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJC0_1=1

Note Basé sur IJC0_10 et IJC0_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	531	1,179,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	84	206,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	100	252,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	118	292,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	112	293,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	10	20,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	47	109,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	4,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	230	525,500
AGRESSION	10	9	25,500
AUTRE	11	92	189,500
SANS OBJET	96	10,190	22,668,000
NON DÉCLARÉ	99	1,560	2,553,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1972

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0DCBP	Longueur	3	Position	5810 - 5812
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Basé sur IJC0_5, IJC0_10 et IJC0_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,330	3,087,000
SANS OBJET	996	10,190	22,668,000
NON DÉCLARÉ	999	1,564	2,563,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C1	Longueur	1	Position	5813
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,773	8,674,500
FAUX	2	5,643	11,758,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	22	45,000
REFUS	8	51	73,500
NON DÉCLARÉ	9	1,823	3,110,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C2	Longueur	1	Position	5814
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,043	2,541,500
FAUX	2	8,356	17,868,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	38	67,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,874	3,184,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C3	Longueur	1	Position	5815
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,550	5,740,000
FAUX	2	6,843	14,642,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	42	83,000
REFUS	8	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,875	3,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C4	Longueur	1	Position	5816
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,430	5,266,000
FAUX	2	6,981	15,160,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	26	50,000
NON DÉCLARÉ	9	1,875	3,186,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C5	Longueur	1	Position	5817
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	569	1,244,500
FAUX	2	5,058	11,330,000
SANS OBJET	6	5,716	12,764,000
NE SAIT PAS	7	21	34,000
REFUS	8	2	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,718	2,935,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C6	Longueur	1	Position	5818
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	508	1,139,000
FAUX	2	5,113	11,417,500
SANS OBJET	6	5,716	12,764,000
NE SAIT PAS	7	24	46,500
REFUS	8	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,718	2,935,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C7	Longueur	1	Position	5819
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	241	589,500
FAUX	2	5,380	11,975,000
SANS OBJET	6	5,716	12,764,000
NE SAIT PAS	7	20	34,000
REFUS	8	8	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,719	2,936,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C8	Longueur	1	Position	5820
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,012	2,181,500
FAUX	2	2,733	5,589,500
SANS OBJET	6	7,643	17,782,000
NE SAIT PAS	7	32	73,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,662	2,691,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C9	Longueur	1	Position	5821
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,855	14,257,000
NON	2	2,570	6,201,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,878	3,189,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C10	Longueur	1	Position	5822
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0_C10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,012	1,915,000
FAUX	2	5,795	12,249,500
SANS OBJET	6	4,342	10,858,000
NE SAIT PAS	7	44	86,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,204,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C11	Longueur	1	Position	5823
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,866	3,764,000
FAUX	2	4,960	10,436,500
SANS OBJET	6	4,342	10,858,000
NE SAIT PAS	7	24	50,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,204,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C12	Longueur	1	Position	5824
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	872	1,965,500
FAUX	2	8,512	18,408,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	43	79,500
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,879	3,190,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C13	Longueur	1	Position	5825
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	218	468,000
FAUX	2	9,182	19,944,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	28	41,000
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,879	3,190,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C14	Longueur	1	Position	5826
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,395	3,327,000
FAUX	2	8,006	17,087,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	26	39,000
REFUS	8	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,879	3,190,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C15	Longueur	1	Position	5827
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	586	1,395,500
FAUX	2	8,820	19,025,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	21	32,000
REFUS	8	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,879	3,190,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C16	Longueur	1	Position	5828
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,017	2,232,000
FAUX	2	8,391	18,189,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	18	35,500
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,879	3,190,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C17	Longueur	1	Position	5829
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,210	2,464,000
FAUX	2	8,185	17,925,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	31	60,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,880	3,192,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C18	Longueur	1	Position	5830
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	809	1,776,500
FAUX	2	8,549	18,545,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	68	129,000
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,880	3,192,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC1	Longueur	4.1	Position	5831 - 5834
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC1. Basé sur STC0_C1 à STC0_C4 et STC0_C12 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 9.0	9,404	20,407,000
SANS OBJET	99.6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,908	3,254,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC2	Longueur	4.1	Position	5835 - 5838
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC2. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	9,404	20,400,000
SANS OBJET	99.6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,908	3,261,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC3	Longueur	4.1	Position	5839 - 5842
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC3. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	9,404	20,400,000
SANS OBJET	99.6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,908	3,261,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC4	Longueur	3.1	Position	5843 - 5845
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC4. Basé sur STC0_C1 à STC0_C3, STC0_C12 et STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,398	20,404,500
SANS OBJET	9.6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,914	3,257,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC5	Longueur	1	Position	5846
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC5. Basé sur STC0_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,411	20,426,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	9	1,901	3,236,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1984

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC6	Longueur	1	Position	5847
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC6. Basé sur STC0_C5 à STC0_C7 et DHC0_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,604	12,534,000
SANS OBJET	6	5,717	12,765,000
NON DÉCLARÉ	9	1,763	3,019,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC7	Longueur	1	Position	5848
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC7. Basé sur STC0_C8 et DHC0_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,745	7,771,000
SANS OBJET	6	7,644	17,783,000
NON DÉCLARÉ	9	1,695	2,764,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC8	Longueur	1	Position	5849
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0DC8. Basé sur STC0_C9 à STC0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,795	14,146,500
SANS OBJET	6	4,342	10,858,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,313,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC9	Longueur	1	Position	5850
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC9. Basé sur STC0_C13 à STC0_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,384	20,399,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	9	1,928	3,262,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC10	Longueur	1	Position	5851
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC10. Basé sur STC0_C16 et STC0_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	9,390	20,380,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,281,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R1	Longueur	1	Position	5852
Nom de la question	ST_Q201				
Concept	Stress (récent) - agressé physiquement				
Question	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	368	869,000
NON	2	9,053	19,585,000
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	15	22,500
REFUS	8	43	61,000
NON DÉCLARÉ	9	1,833	3,124,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1987

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R2	Longueur	1	Position	5853
Nom de la question	ST_Q202				
Concept	Stress (récent) - grossesse non désirée				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		181	442,000
NON		2		9,206	19,940,500
SANS OBJET		6		1,772	4,656,500
NE SAIT PAS		7		43	81,500
REFUS		8		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,876	3,185,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R3	Longueur	1	Position	5854
Nom de la question	ST_Q203				
Concept	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		231	590,500
NON		2		9,146	19,767,500
SANS OBJET		6		1,772	4,656,500
NE SAIT PAS		7		49	91,000
REFUS		8		10	28,000
NON DÉCLARÉ		9		1,876	3,185,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1988

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R4	Longueur	1	Position	5855
Nom de la question	ST_Q204				
Concept	Stress (récent) - difficultés financières				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,017	2,294,000
NON	2	8,367	18,107,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	43	58,500
REFUS	8	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,876	3,185,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R5	Longueur	1	Position	5856
Nom de la question	ST_Q205				
Concept	Stress (récent) - a échoué à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	915,500
NON	2	9,006	19,484,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	42	59,000
REFUS	8	8	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,877	3,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R6	Longueur	1	Position	5857
Nom de la question	ST_Q206				
Concept	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		412	1,019,000
NON		2		9,002	19,413,000
SANS OBJET		6		1,772	4,656,500
NE SAIT PAS		7		14	26,500
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,877	3,190,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R7	Longueur	1	Position	5858
Nom de la question	ST_Q207				
Concept	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		503	1,107,000
NON		2		8,910	19,329,000
SANS OBJET		6		1,772	4,656,500
NE SAIT PAS		7		16	24,000
REFUS		8		6	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,877	3,190,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R8	Longueur	1	Position	5859
Nom de la question	ST_Q208				
Concept	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	862,000
NON	2	5,254	11,721,500
SANS OBJET	6	5,716	12,764,000
NE SAIT PAS	7	9	13,500
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,721	2,944,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R9	Longueur	1	Position	5860
Nom de la question	ST_Q209				
Concept	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	524,000
NON	2	9,151	19,925,500
SANS OBJET	6	1,772	4,656,500
NE SAIT PAS	7	10	13,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,877	3,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R10	Longueur	1	Position	5861
Nom de la question	ST_Q210				
Concept	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		322	675,000
NON		2		6,519	13,556,000
SANS OBJET		6		4,342	10,858,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,897	3,223,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DR1	Longueur	4.1	Position	5862 - 5865
Nom de la question					
Concept	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.0		9,394	20,414,500
SANS OBJET		99.6		1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,918	3,247,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ST_0DR2 **Longueur** 4.1 **Position** 5866 - 5869

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.3	9,394	20,414,500
SANS OBJET	99.6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,918	3,247,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ST_0DR3 **Longueur** 4.1 **Position** 5870 - 5873

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	9,394	20,414,500
SANS OBJET	99.6	1,772	4,656,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,918	3,247,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T1	Longueur	1	Position	5874
Nom de la question	ST_Q301				
Concept	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	177,000
NON	2	620	2,101,000
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,520	2,506,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T2	Longueur	1	Position	5875
Nom de la question	ST_Q302				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	510,000
NON	2	522	1,770,000
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,513,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T3	Longueur	1	Position	5876
Nom de la question	ST_Q303				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce-que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	412,500
NON	2	570	1,862,500
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,513,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T4	Longueur	1	Position	5877
Nom de la question	ST_Q304				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	473,000
NON	2	554	1,804,000
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,513,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T5	Longueur	1	Position	5878
Nom de la question	ST_Q305				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	80,000
NON	2	659	2,200,000
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,513,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T6	Longueur	1	Position	5879
Nom de la question	ST_Q306				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	274,500
NON	2	592	2,001,000
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,513,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T7	Longueur	1	Position	5880
Nom de la question	ST_Q307				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	212,000
NON	2	629	2,063,500
SANS OBJET	6	10,879	23,525,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,513,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DT1	Longueur	4.1	Position	5881 - 5884
Nom de la question					
Concept	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_0_T1 à ST_0_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	682	2,276,000
SANS OBJET	99.6	10,879	23,525,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,523	2,517,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1	Longueur	1	Position	5885
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_W1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	5,939	14,318,500		
NON	2	3,084	6,054,000		
SANS OBJET	6	2,316	4,923,500		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	6	5,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,738	3,016,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	STC0_W1A	Longueur	1	Position	5886
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,335	3,162,000		
D'ACCORD	2	3,419	8,069,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	225	664,500		
EN DÉSAACCORD	4	860	2,172,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	80	206,000		
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500		
NE SAIT PAS	7	6	11,000		
REFUS	8	12	23,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,747	3,032,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1B	Longueur	1	Position	5887
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,271	3,036,500
D'ACCORD	2	3,082	7,152,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	381	1,033,500
EN DÉSACCORD	4	1,142	2,942,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	43	109,500
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1C	Longueur	1	Position	5888
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,016	2,570,000
D'ACCORD	2	3,540	8,241,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	455	1,180,500
EN DÉSAACCORD	4	839	2,104,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	67	174,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	6	13,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1D	Longueur	1	Position	5889
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	714	1,702,000
D'ACCORD	2	3,291	7,506,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	483	1,212,500
EN DÉSACCORD	4	1,310	3,476,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	121	375,500
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1E	Longueur	1	Position	5890
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	978	2,328,000
D'ACCORD	2	2,666	6,081,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	610	1,561,000
EN DÉSACCORD	4	1,587	4,069,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	78	231,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1F	Longueur	1	Position	5891
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	212	551,500
D'ACCORD	2	2,594	6,140,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	545	1,427,500
EN DÉSACCORD	4	2,271	5,432,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	289	710,500
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	11	19,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1G	Longueur	1	Position	5892
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	909	2,306,000
D'ACCORD	2	3,801	8,878,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	417	1,049,000
EN DÉSACCORD	4	660	1,701,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	129	332,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	7	16,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1H	Longueur	1	Position	5893
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	556	1,398,000
D'ACCORD	2	1,946	4,381,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	406	987,500
EN DÉSACCORD	4	2,554	6,368,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	457	1,138,500
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1I	Longueur	1	Position	5894
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	756	1,893,500
D'ACCORD	2	3,212	7,682,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	560	1,393,500
EN DÉSACCORD	4	1,280	3,012,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	110	290,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	5	11,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1J	Longueur	1	Position	5895
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	169	375,500
D'ACCORD	2	1,350	3,264,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	427	1,096,000
EN DÉSACCORD	4	3,432	8,148,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	537	1,374,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	8	25,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1K	Longueur	1	Position	5896
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	645	1,518,500
D'ACCORD	2	3,418	8,053,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	876	2,243,000
EN DÉSACCORD	4	815	2,040,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	137	354,500
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	27	56,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1L	Longueur	1	Position	5897
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	727	1,736,000
D'ACCORD	2	4,295	10,166,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	498	1,261,000
EN DÉSACCORD	4	342	958,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	46	119,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	12	36,500
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2009

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W2	Longueur	1	Position	5898
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,063	7,090,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,427	6,089,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	318	825,500
INSATISFAIT(E)	4	111	267,500
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,759	3,055,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW1	Longueur	4.1	Position	5899 - 5902
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW1. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 40.0	5,918	14,270,000
SANS OBJET	99.6	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,766	3,071,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC0DW2 **Longueur** 2 **Position** 5903 - 5904

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW2. Basé sur STC0_W1A, STC0_W1B et STC0_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,917	14,269,500
SANS OBJET	96	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	99	1,767	3,071,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable STC0DW3 **Longueur** 2 **Position** 5905 - 5906

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW3. Basé sur STC0_W1C et STC0_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,914	14,263,500
SANS OBJET	96	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	99	1,770	3,077,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW4	Longueur	2	Position	5907 - 5908
Nom de la question					
Concept	Demandes psychologiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW4. Basé sur STC0_W1E et STC0_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,911	14,261,500
SANS OBJET	96	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	99	1,773	3,079,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW5	Longueur	1	Position	5909
Nom de la question					
Concept	Menace de perdre son emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW5. Basé sur STC0_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,916	14,267,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	9	1,768	3,074,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW6	Longueur	1	Position	5910
Nom de la question					
Concept	Exigences physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW6. Basé sur STC0_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,919	14,273,000
SANS OBJET	6	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	9	1,765	3,068,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW7	Longueur	2	Position	5911 - 5912
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW7. Basé sur STC0_W1J, STC0_W1K et STC0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC0_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,882	14,179,500
SANS OBJET	96	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	99	1,802	3,161,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2013

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC0DW8 **Longueur** 4.2 **Position** 5913 - 5916

Nom de la question

Concept Contraintes au travail - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW8. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1F et STC0_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_W1A, STC0_W1B, STC0_W1C, STC0_W1E et STC0_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	5,905	14,252,000
SANS OBJET	9.96	5,400	10,977,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,779	3,088,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PY_0_E1A **Longueur** 1 **Position** 5917

Nom de la question ST_Q501

Concept Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités

Question Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,835	6,828,000
D'ACCORD	2	7,123	15,190,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	84	149,000
EN DÉSACCORD	4	49	86,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	2,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	30	38,500
REFUS	8	55	94,500
NON DÉCLARÉ	9	1,969	3,557,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1B	Longueur	1	Position	5918
Nom de la question	ST_Q502				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,884	6,971,000
D'ACCORD	2	7,003	14,809,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	105	199,500
EN DÉSAACCORD	4	77	198,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	18	57,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	30	46,500
REFUS	8	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,024	3,651,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1C	Longueur	1	Position	5919
Nom de la question	ST_Q503				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,622	6,545,500
D'ACCORD	2	6,934	14,763,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	223	405,500
EN DÉSACCORD	4	298	512,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	14	18,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	25	34,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,026	3,656,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2016

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PY_0_E1D **Longueur** 1 **Position** 5920

Nom de la question ST_Q504

Concept Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même

Question Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,629	6,226,000
D'ACCORD	2	6,837	14,697,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	352	744,000
EN DÉSAACCORD	4	258	538,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	17	35,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	23	37,500
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,026	3,656,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PY_0_E1E **Longueur** 1 **Position** 5921

Nom de la question ST_Q505

Concept Stress (estime de soi) - satisfait de soi

Question Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,387	5,694,000
D'ACCORD	2	7,092	15,233,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	292	623,500
EN DÉSAACCORD	4	304	646,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	19	45,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	21	30,500
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,026	3,656,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2017

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1F	Longueur	1	Position	5922
Nom de la question	ST_Q506				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	22	46,500
D'ACCORD	2	222	478,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	199	425,500
EN DÉSACCORD	4	5,670	11,534,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	3,977	9,748,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	23	38,500
REFUS	8	8	18,000
NON DÉCLARÉ	9	2,026	3,656,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PY_0DE1	Longueur	2	Position	5923 - 5924
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PY_0_E1A à PY_0_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_0_E1A à PY_0_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	4 - 24	10,070	22,202,500
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,077	3,744,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1A	Longueur	1	Position	5925
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q601
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

Question	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_M1A.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	111	282,500
D'ACCORD	2	1,346	2,759,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	769	1,784,500
EN DÉSAACCORD	4	6,376	13,889,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,466	3,454,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	44	99,000
REFUS	8	64	116,000
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,561,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1B	Longueur	1	Position	5926
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	96	215,500
D'ACCORD	2	1,633	3,515,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	793	1,737,000
EN DÉSACCORD	4	6,353	13,947,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,186	2,744,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	48	106,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,678,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1C	Longueur	1	Position	5927
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	77	176,500
D'ACCORD	2	1,444	2,917,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	683	1,465,500
EN DÉSACCORD	4	6,670	14,845,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,179	2,748,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	57	113,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,678,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1D	Longueur	1	Position	5928
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	68	161,000
D'ACCORD	2	1,196	2,547,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	592	1,315,500
EN DÉSACCORD	4	6,862	14,994,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,349	3,160,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	42	86,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,678,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2022

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1E	Longueur	1	Position	5929
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	89	189,500
D'ACCORD	2	1,586	3,691,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	519	1,312,000
EN DÉSACCORD	4	6,693	14,365,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,193	2,653,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	29	55,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,678,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2023

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1F	Longueur	1	Position	5930
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,809	4,212,500
D'ACCORD	2	7,144	15,457,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	501	1,149,500
EN DÉSACCORD	4	575	1,259,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	34	95,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	44	90,000
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,678,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2024

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1G	Longueur	1	Position	5931
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,843	4,313,000
D'ACCORD	2	7,056	15,193,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	614	1,475,000
EN DÉSACCORD	4	536	1,147,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	24	71,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	35	63,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,678,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC0DM1	Longueur	2	Position	5932 - 5933
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0DM1. Basé sur STC0_M1A à STC0_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_M1F et STC0_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	10,013	22,067,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,134	3,880,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2025

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1A	Longueur	1	Position	5934
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,338	16,232,000
NON		2		3,228	7,125,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,569	2,574,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1B	Longueur	1	Position	5935
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		340	729,000
NON		2		10,221	22,622,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		12	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1C	Longueur	1	Position	5936
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	227,500
NON	2	10,477	23,130,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	10	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1D	Longueur	1	Position	5937
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	583	1,171,500
NON	2	9,976	22,174,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	14	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1E	Longueur	1	Position	5938
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	582	1,185,500
NON	2	9,973	22,161,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	17	19,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1F	Longueur	1	Position	5939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	945	2,032,000
NON	2	9,617	21,323,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	11	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1G	Longueur	1	Position	5940
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1G
---------------------------	--------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	687	1,438,000
NON	2	9,874	21,914,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	12	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1H	Longueur	1	Position	5941
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,143	5,159,500
NON	2	8,420	18,194,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	10	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1I	Longueur	1	Position	5942
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,012	2,247,500
NON		2		9,552	21,107,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		9	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1J	Longueur	1	Position	5943
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		698	1,281,500
NON		2		9,868	22,076,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1K	Longueur	1	Position	5944
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,562	2,689,000
NON		2		8,998	20,661,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		13	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1L	Longueur	1	Position	5945
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		575	899,000
NON		2		9,983	22,451,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		15	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1M	Longueur	1	Position	5946
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		134	225,000
NON		2		10,428	23,131,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		11	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1N	Longueur	1	Position	5947
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	177,500
NON		2		10,465	23,179,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1O	Longueur	1	Position	5948
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		316	638,000
NON		2		10,251	22,720,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		6	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1P	Longueur	1	Position	5949
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		532	1,034,500
NON		2		10,035	22,324,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		6	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1Q	Longueur	1	Position	5950
Nom de la question	DG_Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,290	2,619,500
NON		2		9,277	20,740,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		6	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1R	Longueur	1	Position	5951
Nom de la question	DG_Q1R				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		453	811,500
NON		2		10,112	22,546,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		8	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,580,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1S	Longueur	1	Position	5952
Nom de la question	DG_Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		685	1,526,000
NON		2		2,739	6,195,000
SANS OBJET		6		8,142	18,118,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,478,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1T	Longueur	1	Position	5953
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		666	1,205,000
NON		2		3,975	7,434,000
SANS OBJET		6		6,901	17,179,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,491,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1T1	Longueur	1	Position	5954
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	312	567,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	37	71,500
LES DEUX	3	260	458,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	31	58,500
SANS OBJET	6	10,876	24,613,500
NE SAIT PAS	7	25	48,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,499,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1T2	Longueur	4	Position	5955 - 5958
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2001	666	1,205,000
SANS OBJET	9996	10,876	24,613,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,542	2,499,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1U	Longueur	1	Position	5959
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	594	1,043,000
NON	2	9,969	22,308,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	10	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1V	Longueur	1	Position	5960
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,280	2,622,500
NON	2	9,282	20,730,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	11	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,580,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F1	Longueur	1	Position	5961
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, DHC0_SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,974	19,492,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,593	3,866,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	9	1,580	2,588,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_2	Longueur	3	Position	5962 - 5964
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 42	9,087	19,617,500
SANS OBJET	996	2,404	6,095,000
NE SAIT PAS	997	15	19,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,576	2,581,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3A	Longueur	1	Position	5965
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,720	11,399,500
SANS OBJET		6		5,657	14,139,000
NE SAIT PAS		7		75	107,500
REFUS		8		17	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,615	2,650,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3A	Longueur	7	Position	5966 - 5972
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,720	11,399,500
SANS OBJET		9999996		5,657	14,139,000
NE SAIT PAS		9999997		75	107,500
REFUS		9999998		17	22,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,615	2,650,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3A	Longueur	2	Position	5973 - 5974
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	498	935,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	81	130,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,123	2,045,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	40	91,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	661	1,315,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	317	613,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	96	197,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	42	97,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	620	1,397,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,784	3,678,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	28,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	312	626,500
ORGANES SENSORIELS	19	32	43,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	36	79,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	61	115,500
SANS OBJET	96	5,657	14,139,000
NON DÉCLARÉ	99	1,707	2,780,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3AA	Longueur	1	Position	5975
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,062	7,903,000
NON	2	1,550	3,391,500
SANS OBJET	6	5,786	14,285,000
NON DÉCLARÉ	9	1,686	2,739,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3B	Longueur	1	Position	5976
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,200	5,786,500
SANS OBJET	6	8,183	19,729,000
NE SAIT PAS	7	30	62,500
NON DÉCLARÉ	9	1,671	2,740,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3B	Longueur	7	Position	5977 - 5983
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	3,200	5,786,500
SANS OBJET	9999996	8,183	19,729,000
NE SAIT PAS	9999997	30	62,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,671	2,740,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3B	Longueur	2	Position	5984 - 5985
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	376	679,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	64	123,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	917	1,530,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	34,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	325	619,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	155	263,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	48	122,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	17	42,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	263	479,000
SYSTÈME NERVEUX	14	730	1,388,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	200	357,500
ORGANES SENSORIELS	19	22	30,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	19	43,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	39	65,000
SANS OBJET	96	8,183	19,729,000
NON DÉCLARÉ	99	1,701	2,803,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3BA	Longueur	1	Position	5986
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,639	4,789,500
NON	2	456	913,500
SANS OBJET	6	8,309	19,871,500
NON DÉCLARÉ	9	1,680	2,744,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3C	Longueur	1	Position	5987
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,817	3,167,500
SANS OBJET	6	9,598	22,442,500
NE SAIT PAS	7	10	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,699,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3C	Longueur	7	Position	5988 - 5994
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,817	3,167,500
SANS OBJET	9999996	9,598	22,442,500
NE SAIT PAS	9999997	10	9,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,658	2,699,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3C	Longueur	2	Position	5995 - 5996
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	249	447,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	43,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	556	951,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	16,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	160	283,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	87	147,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	22	52,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	143	252,500
SYSTÈME NERVEUX	14	392	699,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	104	195,500
ORGANES SENSORIELS	19	14	15,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	16,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	23,000
SANS OBJET	96	9,598	22,442,500
NON DÉCLARÉ	99	1,669	2,708,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3CA	Longueur	1	Position	5997
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,545	2,726,000
NON	2	163	329,000
SANS OBJET	6	9,719	22,579,000
NON DÉCLARÉ	9	1,657	2,684,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3D	Longueur	1	Position	5998
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,120	1,893,500
SANS OBJET	6	10,306	23,732,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,650	2,679,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3D	Longueur	7	Position	5999 - 6005
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,120	1,893,500
SANS OBJET	9999996	10,306	23,732,500
NE SAIT PAS	9999997	5	7,000
REFUS	9999998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,650	2,679,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3D	Longueur	2	Position	6006 - 6007
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	181	334,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	31	43,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	364	593,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	74	126,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	41	55,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	17	38,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	68	135,500
SYSTÈME NERVEUX	14	242	417,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	55	75,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	15,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	30,000
SANS OBJET	96	10,306	23,732,500
NON DÉCLARÉ	99	1,658	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3DA	Longueur	1	Position	6008
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		924	1,626,000
NON		2		90	159,500
SANS OBJET		6		10,421	23,855,000
NON DÉCLARÉ		9		1,649	2,678,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3E	Longueur	1	Position	6009
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	1,188,000
SANS OBJET		6		10,738	24,451,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,641	2,669,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3E	Longueur	7	Position	6010 - 6016
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	701	1,188,000
SANS OBJET	9999996	10,738	24,451,500
NE SAIT PAS	9999997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,641	2,669,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3E	Longueur	2	Position	6017 - 6018
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	140	254,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	32,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	186	296,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	31	54,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	31	56,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	12,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	55,500
SYSTÈME NERVEUX	14	175	312,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	39	67,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	14,500
SANS OBJET	96	10,738	24,451,500
NON DÉCLARÉ	99	1,645	2,678,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3EA	Longueur	1	Position	6019
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	542	943,500
NON	2	70	151,000
SANS OBJET	6	10,839	24,562,000
NON DÉCLARÉ	9	1,633	2,662,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3F	Longueur	1	Position	6020
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	694,500
SANS OBJET	6	11,032	24,960,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,631	2,662,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3F	Longueur	7	Position	6021 - 6027
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	418	694,500
SANS OBJET	9999996	11,032	24,960,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,631	2,662,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G3F **Longueur** 2 **Position** 6028 - 6029

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	85	138,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	8	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	97	172,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	14	25,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	19,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	33	51,500
SYSTÈME NERVEUX	14	115	199,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	40,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	9,000
SANS OBJET	96	11,032	24,960,000
NON DÉCLARÉ	99	1,634	2,663,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3FA	Longueur	1	Position	6030
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	288	501,000
NON	2	48	108,000
SANS OBJET	6	11,121	25,056,500
NON DÉCLARÉ	9	1,627	2,652,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3G	Longueur	1	Position	6031
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	411,500
SANS OBJET	6	11,216	25,276,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,629,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3G	Longueur	7	Position	6032 - 6038
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	251	411,500
SANS OBJET	9999996	11,216	25,276,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,615	2,629,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3G	Longueur	2	Position	6039 - 6040
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	53	94,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	59	93,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	26,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	15,000
SYSTÈME NERVEUX	14	61	110,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	33,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,000
SANS OBJET	96	11,216	25,276,000
NON DÉCLARÉ	99	1,617	2,631,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3GA	Longueur	1	Position	6041
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	312,000
NON	2	16	21,000
SANS OBJET	6	11,289	25,356,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,625,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3H	Longueur	1	Position	6042
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	247,500
SANS OBJET	6	11,319	25,436,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,626,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3H	Longueur	7	Position	6043 - 6049
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	150	247,500
SANS OBJET	9999996	11,319	25,436,500
NE SAIT PAS	9999997	3	6,500
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,611	2,626,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3H	Longueur	2	Position	6050 - 6051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	34	57,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	35	75,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	32	51,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	15	20,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,319	25,436,500
NON DÉCLARÉ	99	1,615	2,634,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3HA	Longueur	1	Position	6052
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	160,500
NON		2		13	31,500
SANS OBJET		6		11,375	25,496,000
NON DÉCLARÉ		9		1,611	2,630,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3I	Longueur	1	Position	6053
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	154,500
SANS OBJET		6		11,378	25,529,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,633,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3I	Longueur	7	Position	6054 - 6060
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	91	154,500
SANS OBJET	9999996	11,378	25,529,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,614	2,633,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3I	Longueur	2	Position	6061 - 6062
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	24	49,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	8,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	26,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	25	42,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	11,378	25,529,500
NON DÉCLARÉ	99	1,615	2,634,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3IA	Longueur	1	Position	6063
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	99,000
NON		2		8	17,500
SANS OBJET		6		11,418	25,573,500
NON DÉCLARÉ		9		1,610	2,628,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3J	Longueur	1	Position	6064
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		56	91,000
SANS OBJET		6		11,414	25,595,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,611	2,629,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3J	Longueur	7	Position	6065 - 6071
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - S01XA20	56	91,000
SANS OBJET	9999996	11,414	25,595,000
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,611	2,629,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2066

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G3J **Longueur** 2 **Position** 6072 - 6073

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	22,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	12,000
SANS OBJET	96	11,414	25,595,000
NON DÉCLARÉ	99	1,614	2,632,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0_3JA **Longueur** 1 **Position** 6074

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10

Univers Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	53,000
NON	2	4	9,500
SANS OBJET	6	11,443	25,627,500
NON DÉCLARÉ	9	1,610	2,628,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3K	Longueur	1	Position	6075
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	63,000
SANS OBJET		6		11,440	25,629,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,624,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3K	Longueur	7	Position	6076 - 6082
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00			39	63,000
SANS OBJET	9999996			11,440	25,629,000
NE SAIT PAS	9999997			1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,604	2,624,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2068

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G3K **Longueur** 2 **Position** 6083 - 6084

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	11,500
SANS OBJET	96	11,440	25,629,000
NON DÉCLARÉ	99	1,605	2,626,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0_3KA **Longueur** 1 **Position** 6085

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	40,500
NON	2	5	5,500
SANS OBJET	6	11,461	25,650,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,622,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2069

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3L	Longueur	1	Position	6086
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	35,500
SANS OBJET		6		11,455	25,656,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,625,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3L	Longueur	7	Position	6087 - 6093
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - X97DC03		24	35,500
SANS OBJET		9999996		11,455	25,656,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,604	2,625,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3L	Longueur	2	Position	6094 - 6095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	11,455	25,656,500
NON DÉCLARÉ	99	1,605	2,626,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_3LA	Longueur	1	Position	6096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	21,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,471	25,675,000
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,622,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_4	Longueur	1	Position	6097
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,266	9,596,000
NON		2		6,295	13,752,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		8	11,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,577	2,585,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_4A	Longueur	1	Position	6098
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,416	7,564,500
NON		2		847	2,029,000
SANS OBJET		6		7,232	16,124,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,586	2,598,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2072

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0F5A **Longueur** 1 **Position** 6099

Nom de la question DG_Q501

Concept Indicateur pour le produit 1 pour la santé

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,394	7,509,000
SANS OBJET	6	8,079	18,153,000
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,624,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0C5A **Longueur** 7 **Position** 6100 - 6106

Nom de la question DG_Q501

Concept Code pour le médicament - produit 1

Question En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1

Note Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	3,394	7,509,000
SANS OBJET	9999996	8,079	18,153,000
NE SAIT PAS	9999997	12	32,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,598	2,624,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5A	Longueur	2	Position	6107 - 6108
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1

Note Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,532	5,682,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	102	191,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	16,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	67	177,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	30	62,500
SYSTÈME NERVEUX	14	20	30,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	9,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	24	45,000
MÉDECINES DOUCES	24	560	1,166,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	32	98,500
SANS OBJET	96	8,079	18,153,000
NON DÉCLARÉ	99	1,611	2,656,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5AA	Longueur	1	Position	6109
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,435	3,115,500
NON		2		1,968	4,416,500
SANS OBJET		6		8,079	18,153,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,633,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5B	Longueur	1	Position	6110
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,434	3,112,500
SANS OBJET		6		10,047	22,569,500
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,636,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5B	Longueur	7	Position	6111 - 6117
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,434	3,112,500
SANS OBJET	9999996	10,047	22,569,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,603	2,636,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5B	Longueur	2	Position	6118 - 6119
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1

Note Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	968	2,137,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	51	93,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	24	55,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	15,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	28	71,500
MÉDECINES DOUCES	24	320	668,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	26,500
SANS OBJET	96	10,047	22,569,500
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,636,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5BA	Longueur	1	Position	6120
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		716	1,501,500
NON		2		719	1,614,000
SANS OBJET		6		10,047	22,569,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,633,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5C	Longueur	1	Position	6121
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		714	1,498,500
SANS OBJET		6		10,766	24,183,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,636,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5C	Longueur	7	Position	6122 - 6128
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	714	1,498,500
SANS OBJET	9999996	10,766	24,183,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,604	2,636,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5C	Longueur	2	Position	6129 - 6130
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1

Note Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	456	925,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	34	70,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	14,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	13,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	15,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	172	384,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	35,500
SANS OBJET	96	10,766	24,183,500
NON DÉCLARÉ	99	1,604	2,636,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5CA	Longueur	1	Position	6131
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		346	688,000
NON		2		370	813,500
SANS OBJET		6		10,766	24,183,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,633,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5D	Longueur	1	Position	6132
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		345	686,000
SANS OBJET		6		11,136	24,997,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,633,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5D	Longueur	7	Position	6133 - 6139
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	345	686,000
SANS OBJET	9999996	11,136	24,997,000
NE SAIT PAS	9999997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,602	2,633,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2082

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G5D **Longueur** 2 **Position** 6140 - 6141

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 4 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1

Note Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	200	405,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	47,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	13,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	91	167,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	12,000
SANS OBJET	96	11,136	24,997,000
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0_5DA **Longueur** 1 **Position** 6142

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 5ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	179	354,000
NON	2	166	331,500
SANS OBJET	6	11,136	24,997,000
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5E	Longueur	1	Position	6143
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		179	354,000
SANS OBJET		6		11,302	25,329,000
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5E	Longueur	7	Position	6144 - 6150
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		179	354,000
SANS OBJET		9999996		11,302	25,329,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5E	Longueur	2	Position	6151 - 6152
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1

Note Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	93	188,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	8	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	58	116,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,500
SANS OBJET	96	11,302	25,329,000
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5EA	Longueur	1	Position	6153
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	210,500
NON	2	75	143,500
SANS OBJET	6	11,302	25,329,000
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5F	Longueur	1	Position	6154
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	209,000
SANS OBJET		6		11,377	25,472,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,637,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5F	Longueur	7	Position	6155 - 6161
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		103	209,000
SANS OBJET		9999996		11,377	25,472,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,604	2,637,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2086

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G5F **Longueur** 2 **Position** 6162 - 6163

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 6 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1

Note Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	34	62,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	14,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	48	104,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,500
SANS OBJET	96	11,377	25,472,500
NON DÉCLARÉ	99	1,604	2,637,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0_5FA **Longueur** 1 **Position** 6164

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 7ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	129,500
NON	2	43	81,000
SANS OBJET	6	11,377	25,472,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5G	Longueur	1	Position	6165
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	129,500
SANS OBJET		6		11,420	25,553,500
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5G	Longueur	7	Position	6166 - 6172
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		61	129,500
SANS OBJET		9999996		11,420	25,553,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2088

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G5G **Longueur** 2 **Position** 6173 - 6174

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 7 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1

Note Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	24	47,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	25	54,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	11,420	25,553,500
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0_5GA **Longueur** 1 **Position** 6175

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 8ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	76,500
NON	2	26	53,000
SANS OBJET	6	11,420	25,553,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5H	Longueur	1	Position	6176
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	76,500
SANS OBJET		6		11,446	25,606,500
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5H	Longueur	7	Position	6177 - 6183
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00			35	76,500
SANS OBJET	9999996			11,446	25,606,500
NON DÉCLARÉ	9999999			1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2090

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G5H **Longueur** 2 **Position** 6184 - 6185

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 8 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1

Note Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	13,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	22	50,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	6,500
SANS OBJET	96	11,446	25,606,500
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC0_5HA **Longueur** 1 **Position** 6186

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 9ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	47,500
NON	2	12	29,000
SANS OBJET	6	11,446	25,606,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5I	Longueur	1	Position	6187
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	47,500
SANS OBJET		6		11,458	25,635,500
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5I	Longueur	7	Position	6188 - 6194
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AD04 - Z97AA00		23	47,500
SANS OBJET		9999996		11,458	25,635,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5I	Longueur	2	Position	6195 - 6196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1

Note Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	25,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	1,500
SANS OBJET	96	11,458	25,635,500
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5IA	Longueur	1	Position	6197
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	29,000
NON	2	10	18,500
SANS OBJET	6	11,458	25,635,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5J	Longueur	1	Position	6198
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	29,000
SANS OBJET		6		11,468	25,654,000
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5J	Longueur	7	Position	6199 - 6205
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97JE20		13	29,000
SANS OBJET		9999996		11,468	25,654,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5J	Longueur	2	Position	6206 - 6207
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1

Note Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	10,000
SANS OBJET	96	11,468	25,654,000
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5JA	Longueur	1	Position	6208
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,500
NON	2	3	9,000
SANS OBJET	6	11,468	25,654,000
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5K	Longueur	1	Position	6209
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	19,500
SANS OBJET		6		11,471	25,663,500
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5K	Longueur	7	Position	6210 - 6216
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		10	19,500
SANS OBJET		9999996		11,471	25,663,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5K	Longueur	2	Position	6217 - 6218
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1

Note Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	10,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	11,471	25,663,500
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5KA	Longueur	1	Position	6219
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,000
NON	2	3	5,500
SANS OBJET	6	11,471	25,663,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5L	Longueur	1	Position	6220
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	14,000
SANS OBJET		6		11,474	25,669,000
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5L	Longueur	7	Position	6221 - 6227
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CA02 - Z97AA00			7	14,000
SANS OBJET	9999996			11,474	25,669,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,603	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5L	Longueur	2	Position	6228 - 6229
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1

Note Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	11,474	25,669,000
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,635,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_1	Longueur	1	Position	6230
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,916	6,676,000
NON	2	7,650	16,669,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,574	2,587,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_2	Longueur	1	Position	6231
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,208	4,960,500
À L'OCCASION	2	445	1,081,000
JAMAIS	3	8,043	17,446,500
SANS OBJET	6	806	2,222,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,576	2,594,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_3	Longueur	3	Position	6232 - 6234
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 84	2,197	4,948,000
SANS OBJET	996	9,294	20,749,500
NE SAIT PAS	997	11	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,582	2,608,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_4	Longueur	3	Position	6235 - 6237
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	2,203	4,950,500
SANS OBJET	996	9,294	20,749,500
NE SAIT PAS	997	4	10,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,582	2,608,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_4A	Longueur	1	Position	6238
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,169	8,644,500
NON	2	3,853	8,770,000
SANS OBJET	6	3,459	8,264,000
NE SAIT PAS	7	19	30,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,583	2,608,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_4B	Longueur	1	Position	6239
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avions noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	201,500
NON	2	172	331,500
SANS OBJET	6	11,240	25,167,000
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,618,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_5A	Longueur	1	Position	6240
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,112	6,223,500
NON	2	1,013	2,356,000
SANS OBJET	6	7,363	17,102,500
NE SAIT PAS	7	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,618,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC0_5B **Longueur** 3 **Position** 6241 - 6243

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	438	1,071,000
SANS OBJET	996	11,062	24,638,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,582	2,608,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMC0_5C **Longueur** 2 **Position** 6244 - 6245

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	432	1,060,500
SANS OBJET	96	11,062	24,638,000
NE SAIT PAS	97	8	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,582	2,608,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_5	Longueur	1	Position	6246
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,456	6,999,500
NON		2		1,156	2,724,500
SANS OBJET		6		6,867	15,953,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,640,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_6	Longueur	3	Position	6247 - 6249
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 74		2,922	5,911,000
SANS OBJET		996		8,023	18,677,000
NE SAIT PAS		997		31	44,500
REFUS		998		2	7,500
NON DÉCLARÉ		999		2,106	3,678,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_7	Longueur	3	Position	6250 - 6252
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,876	5,845,500
SANS OBJET	996	8,070	18,745,500
NE SAIT PAS	997	46	65,500
REFUS	998	3	12,500
NON DÉCLARÉ	999	2,089	3,649,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_8	Longueur	3	Position	6253 - 6255
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,917	5,892,500
SANS OBJET	996	8,023	18,677,000
NE SAIT PAS	997	36	62,500
REFUS	998	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,106	3,678,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0DTYP	Longueur	2	Position	6256 - 6257
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,208	4,960,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	348	805,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	97	276,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,108	6,194,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,059	2,448,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,853	8,770,000
SANS OBJET	96	806	2,222,500
NON DÉCLARÉ	99	1,605	2,641,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0DYRS	Longueur	3	Position	6258 - 6260
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1**Note** Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 78	5,090	10,804,000
SANS OBJET	996	5,815	13,716,500
NON DÉCLARÉ	999	2,179	3,797,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_9	Longueur	2	Position	6261 - 6262
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 et SMC0_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS FUMÉ	1	6	45,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	17	42,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	186	400,000
COÛT	4	33	54,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	56	107,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	6	18,500
GROSSESSE	7	16	30,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	14,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	28	56,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	13	25,000
AUTRE	11	87	171,500
SANS OBJET	96	10,773	23,926,000
NE SAIT PAS	97	3	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,854	3,416,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_10	Longueur	2	Position	6263 - 6264
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3 et SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	65	146,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	51	155,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	36	106,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	8	18,000
PAR CURIOSITÉ	5	22	66,000
STRESS	6	66	193,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	54	130,500
AUTRE	10	49	148,000
SANS OBJET	96	11,148	24,716,500
NE SAIT PAS	97	6	20,500
NON DÉCLARÉ	99	1,579	2,618,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC0_11 **Longueur** 2 **Position** 6265 - 6266

Nom de la question SM_Q111

Concept Raison de fumer moins

Question Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	6	13,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	55	120,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	20	40,500
COÛT	5	7	8,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	8	11,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	3	5,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	12,500
AUTRE	12	17	51,000
SANS OBJET	96	11,429	25,557,000
NON DÉCLARÉ	99	1,527	2,494,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_12	Longueur	2	Position	6267 - 6268
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	23	52,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	5,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	9	18,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	7,500
STRESS	6	37	88,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	6	5,000
COÛT	8	1	2,500
AUTRE	10	22	53,500
SANS OBJET	96	11,471	25,618,500
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,507	2,465,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_201	Longueur	1	Position	6269
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC0_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	462	948,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	812	1,745,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	414	971,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	453	1,144,500
SANS OBJET	6	9,304	20,756,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,635	2,743,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_202	Longueur	1	Position	6270
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC0_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	788	1,865,000
NON	2	1,786	3,996,500
SANS OBJET	6	8,864	19,684,000
NON DÉCLARÉ	9	1,646	2,773,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_203	Longueur	2	Position	6271 - 6272
Nom de la question	SM_Q203				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
Note	Anciennement SMC0_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	783	1,858,500
SANS OBJET	96	10,650	23,680,500
NE SAIT PAS	97	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,646	2,773,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_204	Longueur	1	Position	6273
Nom de la question	SM_Q204				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
Note	Anciennement SMC0_2_4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		437	983,500
NON		2		338	861,500
SANS OBJET		6		10,650	23,680,500
NE SAIT PAS		7		13	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,646	2,773,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_205	Longueur	1	Position	6274
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
Note	Anciennement SMC0_2_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		212	545,000
NON		2		120	290,000
SANS OBJET		6		11,087	24,664,000
NE SAIT PAS		7		18	42,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,646	2,773,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_206	Longueur	1	Position	6275
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note	Anciennement SMC0_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,571	8,626,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,350	3,426,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	253	687,500
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	745	1,510,500
SANS OBJET	6	5,243	10,572,000
NE SAIT PAS	7	10	36,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,910	3,455,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_1A	Longueur	1	Position	6276
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,093	18,512,500
NON	2	2,440	4,766,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	20	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,587	2,621,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_1	Longueur	1	Position	6277
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,947	18,188,000
NON	2	275	470,000
SANS OBJET	6	3,246	6,988,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,671,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_2	Longueur	2	Position	6278 - 6279
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,294	4,784,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,032	2,283,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,302	2,913,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,407	3,453,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,113	2,727,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	300	813,000
TOUS LES JOURS	7	489	1,186,000
SANS OBJET	96	3,521	7,458,000
NE SAIT PAS	97	7	13,500
REFUS	98	3	15,000
NON DÉCLARÉ	99	1,616	2,672,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_3	Longueur	2	Position	6280 - 6281
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,656	10,408,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,846	4,328,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	489	1,213,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	432	1,056,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	308	670,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	165	419,500
SANS OBJET	96	3,552	7,503,500
NE SAIT PAS	97	18	38,000
REFUS	98	3	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,615	2,669,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_DAY	Longueur	2	Position	6282 - 6283
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	397	938,500
LUNDI	2	1,667	3,749,500
MARDI	3	1,541	3,305,000
MERCREDI	4	1,347	3,130,000
JEUDI	5	1,389	3,112,000
VENDREDI	6	913	2,166,000
SAMEDI	7	783	1,986,500
SANS OBJET	96	3,552	7,503,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,427,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_5	Longueur	1	Position	6284
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,371	10,447,500
NON	2	3,536	7,677,500
SANS OBJET	6	3,552	7,503,500
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A1 **Longueur** 3 **Position** 6285 - 6287
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Dimanche
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,361	10,427,500
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	9	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A2 **Longueur** 3 **Position** 6288 - 6290
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Lundi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,360	10,430,000
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	10	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A3 **Longueur** 3 **Position** 6291 - 6293
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Mardi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,357	10,421,000
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	13	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A4 **Longueur** 3 **Position** 6294 - 6296
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Mercredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,356	10,423,500
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	14	22,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,625	2,690,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A5 **Longueur** 3 **Position** 6297 - 6299
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Jeudi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,351	10,411,500
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	19	33,500
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A6 **Longueur** 3 **Position** 6300 - 6302
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Vendredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,359	10,418,500
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	11	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A7 **Longueur** 3 **Position** 6303 - 6305
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,353	10,393,500
SANS OBJET	996	7,088	15,180,500
NE SAIT PAS	997	17	51,500
NON DÉCLARÉ	999	1,626	2,692,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5B **Longueur** 1 **Position** 6306
Nom de la question AL_Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,403	2,392,500
NON	2	1,117	2,453,500
SANS OBJET	6	8,928	20,776,500
NE SAIT PAS	7	21	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_6	Longueur	1	Position	6307
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		257	417,500
NON		2		1,315	2,336,500
SANS OBJET		6		9,870	22,863,500
NE SAIT PAS		7		6	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,636	2,696,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7A	Longueur	1	Position	6308
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	6,500
NON		2		249	407,500
SANS OBJET		6		11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ		9		1,622	2,675,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7B	Longueur	1	Position	6309
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		251	414,000
SANS OBJET		6		11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ		9		1,622	2,675,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7C	Longueur	1	Position	6310
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		251	414,000
SANS OBJET		6		11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ		9		1,622	2,675,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7D	Longueur	1	Position	6311
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	18,500
NON	2	240	395,500
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7E	Longueur	1	Position	6312
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	176,000
NON	2	126	238,000
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7F	Longueur	1	Position	6313
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	54,000
NON	2	213	360,000
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7G	Longueur	1	Position	6314
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	85,000
NON	2	193	328,500
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7H	Longueur	1	Position	6315
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	129,000
NON	2	182	285,000
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7I	Longueur	1	Position	6316
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	50,500
NON	2	218	363,500
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7J	Longueur	1	Position	6317
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	37,500
NON	2	222	376,500
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7K	Longueur	1	Position	6318
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	63,500
NON	2	212	350,500
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7L	Longueur	1	Position	6319
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	22,000
NON	2	228	392,000
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7M	Longueur	1	Position	6320
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	81,500
NON	2	212	332,500
SANS OBJET	6	11,211	25,229,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0DTYP	Longueur	1	Position	6321
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,643	13,375,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,294	4,784,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,403	2,392,500
N'A JAMAIS BU	4	1,117	2,453,500
SANS OBJET	6	981	2,588,000
NON DÉCLARÉ	9	1,646	2,724,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC0DWKY	Longueur	3	Position	6322 - 6324
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 140	7,860	18,023,000
SANS OBJET	996	3,552	7,503,500
NON DÉCLARÉ	999	1,672	2,792,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0DDL	Longueur	2	Position	6325 - 6326
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC0_5, ALC0_5A1 à ALC0_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 20	7,860	18,023,000
SANS OBJET	96	3,552	7,503,500
NON DÉCLARÉ	99	1,672	2,792,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1A	Longueur	1	Position	6327
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	49	115,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	150	360,500
PARFOIS	3	796	1,795,000
RAREMENT	4	1,638	3,701,500
JAMAIS	5	7,448	16,200,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	21	42,000
REFUS	8	45	94,000
NON DÉCLARÉ	9	2,000	3,637,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1B	Longueur	1	Position	6328
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	88	200,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	283	732,500
PARFOIS	3	1,559	4,016,500
RAREMENT	4	2,200	5,235,000
JAMAIS	5	5,945	11,983,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,067	3,773,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1C	Longueur	1	Position	6329
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	144	372,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	273	673,500
PARFOIS	3	1,492	3,357,000
RAREMENT	4	1,900	4,522,000
JAMAIS	5	6,260	13,232,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,073	3,784,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1D	Longueur	1	Position	6330
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	33	87,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	69	164,500
PARFOIS	3	387	896,500
RAREMENT	4	597	1,366,500
JAMAIS	5	8,978	19,634,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,078	3,790,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1E	Longueur	1	Position	6331
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	26	71,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	44	87,000
PARFOIS	3	222	508,000
RAREMENT	4	382	917,500
JAMAIS	5	9,385	20,558,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,083	3,797,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1F	Longueur	1	Position	6332
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	109	281,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	250	574,500
PARFOIS	3	1,036	2,290,000
RAREMENT	4	1,288	3,107,000
JAMAIS	5	7,367	15,872,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	8	16,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,088	3,805,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1G	Longueur	1	Position	6333
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,125	2,523,500
MOINS SOUVENT	2	590	1,363,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,249	9,947,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	135	352,000
SANS OBJET	6	4,883	10,305,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,097	3,821,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1H	Longueur	1	Position	6334
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	398	839,000
PLUTÔT	2	356	826,500
UN PEU	3	371	858,000
SANS OBJET	6	9,857	21,968,000
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,827,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1I	Longueur	1	Position	6335
Nom de la question	MH_Q01I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	197	420,500
PLUTÔT	2	187	505,500
UN PEU	3	205	436,000
SANS OBJET	6	10,392	23,127,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,102	3,827,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1J	Longueur	1	Position	6336
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		291	712,500
ASSEZ		2		703	1,511,500
UN PEU		3		1,777	4,185,000
PAS DU TOUT		4		3,188	7,417,000
SANS OBJET		6		5,018	10,657,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,103	3,829,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1K	Longueur	1	Position	6337
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		705	1,478,500
NON		2		9,415	20,786,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		19	33,000
NON DÉCLARÉ		9		2,002	3,642,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1L	Longueur	3	Position	6338 - 6340
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	702	1,476,500
SANS OBJET	996	10,352	23,157,500
NE SAIT PAS	997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,027	3,682,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1MA	Longueur	1	Position	6341
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	686,500
NON	2	349	784,000
SANS OBJET	6	10,352	23,157,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,682,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MB	Longueur	1	Position	6342
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		137	284,000
NON		2		567	1,186,500
SANS OBJET		6		10,352	23,157,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,027	3,682,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1MC	Longueur	1	Position	6343
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	369,500
NON		2		560	1,101,000
SANS OBJET		6		10,352	23,157,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,027	3,682,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MD	Longueur	1	Position	6344
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	32,500
NON		2		685	1,438,000
SANS OBJET		6		10,352	23,157,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,027	3,682,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1ME	Longueur	1	Position	6345
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	265,000
NON		2		563	1,206,000
SANS OBJET		6		10,352	23,157,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,027	3,682,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MF	Longueur	1	Position	6346
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	77,500
NON		2		674	1,393,000
SANS OBJET		6		10,352	23,157,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,027	3,682,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_2	Longueur	1	Position	6347
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		856	2,000,000
NON		2		9,258	20,257,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		7	9,000
REFUS		8		24	37,500
NON DÉCLARÉ		9		2,002	3,642,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_3	Longueur	1	Position	6348
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	274	614,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	311	700,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	140	347,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	125	326,000
SANS OBJET	6	10,195	22,629,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,033	3,689,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_4	Longueur	1	Position	6349
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	322	703,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	227	544,500
MOINS SOUVENT	3	36	67,500
SANS OBJET	6	10,460	23,302,500
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,701,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_5	Longueur	1	Position	6350
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	456	1,049,000
NON	2	93	198,500
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,701,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_6	Longueur	1	Position	6351
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	478	1,073,000
NON	2	71	174,500
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,701,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_7	Longueur	1	Position	6352
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	108	221,000
PERDU DU POIDS	2	160	376,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	277	642,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	2	2,500
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,701,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_8KG	Longueur	3	Position	6353 - 6355
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 23	257	559,500
SANS OBJET	996	10,775	24,015,000
NON DÉCLARÉ	999	2,052	3,744,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_8LB	Longueur	3	Position	6356 - 6358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 51	257	559,500
SANS OBJET	996	10,775	24,015,000
NON DÉCLARÉ	999	2,052	3,744,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_9	Longueur	1	Position	6359
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q09
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	395	907,500
NON	2	152	335,000
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
NON DÉCLARÉ	9	2,041	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_10	Longueur	1	Position	6360
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	183	440,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	176	391,500
MOINS SOUVENT	3	35	74,500
SANS OBJET	6	10,648	23,705,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,041	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_11	Longueur	1	Position	6361
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	1,059,000
NON	2	77	170,000
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
NE SAIT PAS	7	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,707,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_12	Longueur	1	Position	6362
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	781,000
NON	2	204	446,500
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,044	3,719,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_13	Longueur	1	Position	6363
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	647,500
NON	2	232	577,000
SANS OBJET	6	10,496	23,369,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,045	3,721,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_14	Longueur	2	Position	6364 - 6365
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC0_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	530	1,198,000
SANS OBJET	96	10,497	23,371,500
NE SAIT PAS	97	9	19,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	2,046	3,724,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_15	Longueur	2	Position	6366 - 6367
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	47	91,500
FÉVRIER	2	38	99,000
MARS	3	44	72,500
AVRIL	4	30	64,000
MAI	5	46	94,000
JUIN	6	52	108,000
JUILLET	7	32	73,500
AOÛT	8	32	71,500
SEPTEMBRE	9	37	75,500
OCTOBRE	10	41	114,000
NOVEMBRE	11	52	131,000
DÉCEMBRE	12	46	121,500
SANS OBJET	96	10,520	23,431,500
NE SAIT PAS	97	10	23,000
NON DÉCLARÉ	99	2,057	3,748,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_16	Longueur	1	Position	6368
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	347	821,500		
NON	2	9,210	20,173,000		
SANS OBJET	6	1,486	3,619,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,701,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	MHC0_17	Longueur	1	Position	6369
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	80	218,000		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	87	216,500		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	108	226,000		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	72	161,000		
SANS OBJET	6	10,696	23,792,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,041	3,705,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_18	Longueur	1	Position	6370
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	62	158,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	72	177,500
MOINS SOUVENT	3	32	98,000
SANS OBJET	6	10,876	24,179,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,041	3,705,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_19	Longueur	1	Position	6371
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	284,000
NON	2	19	52,000
SANS OBJET	6	10,908	24,276,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_20	Longueur	1	Position	6372
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	21	49,000
PERDU DU POIDS	2	32	74,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	80	209,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,000
SANS OBJET	6	10,908	24,276,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_21K	Longueur	3	Position	6373 - 6375
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 20	50	120,000
SANS OBJET	996	10,989	24,489,500
NON DÉCLARÉ	999	2,045	3,708,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_21L	Longueur	3	Position	6376 - 6378
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 44	50	120,000
SANS OBJET	996	10,989	24,489,500
NON DÉCLARÉ	999	2,045	3,708,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_22	Longueur	1	Position	6379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	209,000
NON	2	51	127,000
SANS OBJET	6	10,908	24,276,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_23	Longueur	1	Position	6380
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	27	68,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	42	103,500
MOINS SOUVENT	3	14	37,500
SANS OBJET	6	10,959	24,403,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_24	Longueur	1	Position	6381
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	232,000
NON	2	42	104,000
SANS OBJET	6	10,908	24,276,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_25	Longueur	1	Position	6382
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	194,500
NON	2	57	141,000
SANS OBJET	6	10,908	24,276,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_26	Longueur	1	Position	6383
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	144,000
NON	2	80	189,500
SANS OBJET	6	10,908	24,276,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,706,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_27	Longueur	2	Position	6384 - 6385
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC0_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	122	314,500
SANS OBJET	96	10,913	24,284,500
NE SAIT PAS	97	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	2,043	3,708,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_28	Longueur	2	Position	6386 - 6387
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	11	25,000		
FÉVRIER	2	14	41,000		
MARS	3	12	27,000		
AVRIL	4	8	23,500		
MAI	5	13	47,000		
JUIN	6	3	5,000		
JUILLET	7	10	25,500		
AOÛT	8	6	17,000		
SEPTEMBRE	9	5	13,500		
OCTOBRE	10	11	14,000		
NOVEMBRE	11	16	46,500		
DÉCEMBRE	12	9	25,500		
SANS OBJET	96	10,916	24,286,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,049	3,719,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DDS	Longueur	2	Position	6388 - 6389
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC0_1A à MHC0_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,050	22,125,500
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,097	3,821,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DCH	Longueur	2	Position	6390 - 6391
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F**Note** Basé sur MHC0_1G à MHC0_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	398	839,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	356	826,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	371	858,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,249	9,947,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	205	436,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	187	505,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	197	420,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	135	352,000
SANS OBJET	96	4,883	10,305,000
NON DÉCLARÉ	99	2,103	3,829,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DSF	Longueur	2	Position	6392 - 6393
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC0_2 à MHC0_6, MHC0_8A, MHC0_8B, MHC0_10 à MHC0_13, MHC0_16 à MHC0_19, MHC0_21A, MHC0_21B et MHC0_23 à MHC0_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,083	22,175,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,064	3,772,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DPP	Longueur	4.2	Position	6394 - 6397
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC0_2 à MHC0_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,083	22,175,000
SANS OBJET	9.96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,064	3,772,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DWK	Longueur	2	Position	6398 - 6399
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0_14=2 à 53 ou MHC0_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0_14 ou MHC0_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	641	1,478,500
SANS OBJET	96	10,365	23,039,000
NON DÉCLARÉ	99	2,078	3,800,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DMT	Longueur	2	Position	6400 - 6401
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0_14=2 à 53 ou MHC0_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0_15 ou MHC0_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	116,500
FÉVRIER	2	52	139,500
MARS	3	56	99,500
AVRIL	4	38	87,500
MAI	5	59	141,000
JUIN	6	55	113,000
JUILLET	7	42	99,000
AOÛT	8	38	88,500
SEPTEMBRE	9	42	89,000
OCTOBRE	10	52	128,000
NOVEMBRE	11	68	177,000
DÉCEMBRE	12	55	146,500
SANS OBJET	96	10,365	23,039,000
NON DÉCLARÉ	99	2,104	3,854,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2157

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_101	Longueur	3	Position	6402 - 6404
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		9,968	21,959,000
SANS OBJET		996		937	2,371,500
NE SAIT PAS		997		122	224,000
REFUS		998		46	93,000
NON DÉCLARÉ		999		2,011	3,670,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_102	Longueur	1	Position	6405
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		408	814,500
RAREMENT		2		444	857,000
PARFOIS		3		1,163	2,325,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,271	5,169,500
TOUT LE TEMPS		5		5,594	12,638,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		71	118,000
REFUS		8		16	32,000
NON DÉCLARÉ		9		2,180	3,992,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_103	Longueur	1	Position	6406
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	104	210,000
RAREMENT	2	190	403,000
PARFOIS	3	668	1,310,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,273	5,300,000
TOUT LE TEMPS	5	6,640	14,569,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,267	4,142,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_104	Longueur	1	Position	6407
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	217	399,000
RAREMENT	2	247	549,000
PARFOIS	3	845	1,788,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,323	5,353,500
TOUT LE TEMPS	5	6,228	13,671,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	17	33,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,267	4,142,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_105	Longueur	1	Position	6408
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	153	299,000
RAREMENT	2	160	340,000
PARFOIS	3	556	1,244,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,766	4,007,000
TOUT LE TEMPS	5	7,237	15,882,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	3	24,000
NON DÉCLARÉ	9	2,267	4,142,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_106	Longueur	1	Position	6409
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	126	225,500
RAREMENT	2	178	386,000
PARFOIS	3	515	984,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,637	3,734,000
TOUT LE TEMPS	5	7,417	16,457,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,268	4,147,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_107	Longueur	1	Position	6410
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	127	230,500
RAREMENT	2	205	440,500
PARFOIS	3	783	1,527,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,080	4,716,500
TOUT LE TEMPS	5	6,671	14,866,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	10	9,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_108	Longueur	1	Position	6411
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	145	245,500
RAREMENT	2	204	431,000
PARFOIS	3	985	2,113,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,656	6,204,500
TOUT LE TEMPS	5	5,861	12,753,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	23	38,500
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_109	Longueur	1	Position	6412
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	148	274,000
RAREMENT	2	211	438,000
PARFOIS	3	752	1,605,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,278	5,318,500
TOUT LE TEMPS	5	6,479	14,144,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_110	Longueur	1	Position	6413
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	288	521,500
RAREMENT	2	376	786,500
PARFOIS	3	905	1,933,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,777	4,151,000
TOUT LE TEMPS	5	6,522	14,385,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2162

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_111	Longueur	1	Position	6414
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		162	356,500
RAREMENT		2		251	574,500
PARFOIS		3		999	2,022,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,356	5,290,000
TOUT LE TEMPS		5		6,098	13,535,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		7	7,000
REFUS		8		5	14,500
NON DÉCLARÉ		9		2,269	4,147,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_112	Longueur	1	Position	6415
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		318	639,000
RAREMENT		2		358	711,000
PARFOIS		3		918	1,808,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,861	4,070,500
TOUT LE TEMPS		5		6,400	14,531,000
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		18	25,000
REFUS		8		5	14,500
NON DÉCLARÉ		9		2,269	4,147,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_113	Longueur	1	Position	6416
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	252	476,500
RAREMENT	2	311	618,000
PARFOIS	3	1,188	2,536,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,415	5,514,500
TOUT LE TEMPS	5	5,691	12,618,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	13	16,500
REFUS	8	8	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_114	Longueur	1	Position	6417
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	176	340,500
RAREMENT	2	266	515,000
PARFOIS	3	1,137	2,365,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,515	5,785,000
TOUT LE TEMPS	5	5,767	12,768,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	12	11,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2164

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_115	Longueur	1	Position	6418
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	310	569,500
RAREMENT	2	337	718,000
PARFOIS	3	1,036	2,130,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,109	4,660,500
TOUT LE TEMPS	5	6,069	13,686,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	12	21,500
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_116	Longueur	1	Position	6419
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	284	573,000
RAREMENT	2	322	689,500
PARFOIS	3	965	2,098,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,198	5,105,500
TOUT LE TEMPS	5	6,087	13,286,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	13	26,000
REFUS	8	9	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,269	4,147,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_117	Longueur	1	Position	6420
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	189	395,500
RAREMENT	2	260	505,000
PARFOIS	3	975	2,058,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,361	5,506,000
TOUT LE TEMPS	5	6,075	13,303,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	10	9,000
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,154,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_118	Longueur	1	Position	6421
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	117	218,000
RAREMENT	2	198	382,000
PARFOIS	3	884	1,776,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,472	5,627,000
TOUT LE TEMPS	5	6,194	13,769,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
REFUS	8	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,154,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_119	Longueur	1	Position	6422
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	170	308,500
RAREMENT	2	236	478,000
PARFOIS	3	1,030	2,273,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,557	5,891,000
TOUT LE TEMPS	5	5,866	12,813,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	11	12,500
REFUS	8	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,154,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_120	Longueur	1	Position	6423
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	174	369,000
RAREMENT	2	249	497,000
PARFOIS	3	655	1,382,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,942	4,459,500
TOUT LE TEMPS	5	6,833	15,038,500
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NE SAIT PAS	7	16	27,000
REFUS	8	8	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,270	4,154,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0DTNG	Longueur	2	Position	6424 - 6425
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_102, SSC0_105, SSC0_112 et SSC0_115. SSource : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,841	21,720,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,306	4,226,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0DAFF	Longueur	2	Position	6426 - 6427
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_106, SSC0_110 et SSC0_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,848	21,739,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,299	4,207,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0DSOC	Longueur	2	Position	6428 - 6429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,848	21,754,000
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,299	4,192,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC0DEMO	Longueur	2	Position	6430 - 6431
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,805	21,666,500
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	2,342	4,280,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2169

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC0DRES **Longueur** 3 **Position** 6432 - 6434

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC0_AGE, AM60_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	6 - 92	1,255	4,133,500
SANS OBJET	996	10,263	21,576,500
NON DÉCLARÉ	999	1,566	2,608,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC0_4A **Longueur** 1 **Position** 6435

Nom de la question SD_Q4

Concept Origine ethnique - canadien

Question À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,538	8,709,500
NON	2	7,709	16,636,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	81	96,000
REFUS	8	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4B	Longueur	1	Position	6436
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,427	5,743,000
NON		2		8,820	19,602,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4C	Longueur	1	Position	6437
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,020	5,661,500
NON		2		8,227	19,684,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4D	Longueur	1	Position	6438
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,177	2,437,000
NON		2		10,070	22,908,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4E	Longueur	1	Position	6439
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,122	3,936,500
NON		2		9,125	21,409,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4F	Longueur	1	Position	6440
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,787	3,350,000
NON		2		9,460	21,995,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4G	Longueur	1	Position	6441
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		319	1,115,000
NON		2		10,928	24,231,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4H	Longueur	1	Position	6442
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		464	944,500
NON		2		10,783	24,401,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4I	Longueur	1	Position	6443
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		361	871,500
NON		2		10,886	24,474,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4J	Longueur	1	Position	6444
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		148	629,500
NON		2		11,099	24,716,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4K	Longueur	1	Position	6445
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	215,000
NON		2		11,185	25,130,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4L	Longueur	1	Position	6446
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		278	743,000
NON		2		10,969	24,602,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4M	Longueur	1	Position	6447
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	295,000
NON		2		11,165	25,050,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2176

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4N	Longueur	1	Position	6448
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	701,000
NON	2	11,100	24,644,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	81	96,000
REFUS	8	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4O	Longueur	1	Position	6449
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	245,000
NON		2		11,181	25,100,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4P	Longueur	1	Position	6450
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		223	545,000
NON		2		11,024	24,800,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4Q	Longueur	1	Position	6451
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		87	130,000
NON		2		11,160	25,215,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4R	Longueur	1	Position	6452
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	7,500
NON		2		11,237	25,338,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4S	Longueur	1	Position	6453
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,228	3,392,000
NON		2		10,019	21,953,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		81	96,000
REFUS		8		11	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5A	Longueur	1	Position	6454
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,979	21,523,500
NON		2		1,353	3,912,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5B	Longueur	1	Position	6455
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,247	8,989,000
NON		2		8,085	16,447,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5C	Longueur	1	Position	6456
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	156,000
NON	2	11,292	25,280,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5D	Longueur	1	Position	6457
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	467,500
NON	2	11,224	24,969,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5E	Longueur	1	Position	6458
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	24,000
NON		2		11,310	25,412,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5F	Longueur	1	Position	6459
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		285	645,000
NON		2		11,047	24,791,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5G	Longueur	1	Position	6460
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	113,500
NON	2	11,306	25,323,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5H	Longueur	1	Position	6461
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	61,000
NON	2	11,303	25,375,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5I	Longueur	1	Position	6462
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		186	703,500
NON		2		11,146	24,732,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5J	Longueur	1	Position	6463
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	23,000
NON		2		11,325	25,413,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5K	Longueur	1	Position	6464
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	64,500
NON	2	11,311	25,372,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5L	Longueur	1	Position	6465
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	279,500
NON	2	11,230	25,157,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5M	Longueur	1	Position	6466
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	159,500
NON	2	11,288	25,277,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5N	Longueur	1	Position	6467
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	228,000
NON	2	11,291	25,208,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5O	Longueur	1	Position	6468
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	546,000
NON	2	11,171	24,890,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5P	Longueur	1	Position	6469
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	69,000
NON	2	11,309	25,367,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5Q	Longueur	1	Position	6470
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	194,000
NON	2	11,226	25,242,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5R	Longueur	1	Position	6471
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	67,500
NON	2	11,319	25,369,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5S	Longueur	1	Position	6472
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		444	1,479,000
NON		2		10,888	23,957,500
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0DLNG	Longueur	2	Position	6473 - 6474
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT		1		6,950	12,965,000
FRANÇAIS SEULEMENT		2		1,185	3,384,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT		3		1,725	4,394,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE		4		307	1,087,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)		5		997	3,077,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)		6		30	123,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)		7		138	405,500
SANS OBJET		96		131	149,500
NON DÉCLARÉ		99		1,621	2,732,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6A	Longueur	1	Position	6475
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,967	15,592,000
NON	2	3,361	9,849,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6B	Longueur	1	Position	6476
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,309	6,379,500
NON	2	9,019	19,061,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6C	Longueur	1	Position	6477
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	103,000
NON	2	11,306	25,338,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6D	Longueur	1	Position	6478
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	413,000
NON	2	11,228	25,028,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6E	Longueur	1	Position	6479
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	17,500
NON	2	11,313	25,423,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6F	Longueur	1	Position	6480
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	410,500
NON	2	11,110	25,030,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6G	Longueur	1	Position	6481
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	108,500
NON	2	11,303	25,332,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6H	Longueur	1	Position	6482
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	53,500
NON	2	11,302	25,387,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6I	Longueur	1	Position	6483
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	512,000
NON	2	11,199	24,929,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6J	Longueur	1	Position	6484
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	11,326	25,435,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6K	Longueur	1	Position	6485
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	26,500
NON	2	11,320	25,414,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6L	Longueur	1	Position	6486
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	255,500
NON	2	11,253	25,185,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6M	Longueur	1	Position	6487
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	134,500
NON	2	11,294	25,306,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6N	Longueur	1	Position	6488
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	201,500
NON	2	11,292	25,239,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6O	Longueur	1	Position	6489
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	190,500
NON	2	11,281	25,250,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6P	Longueur	1	Position	6490
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	74,500
NON	2	11,306	25,366,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6Q	Longueur	1	Position	6491
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	180,500
NON	2	11,226	25,260,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6R	Longueur	1	Position	6492
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	61,000
NON	2	11,317	25,380,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6S	Longueur	1	Position	6493
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	1,164,500
NON	2	10,976	24,276,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7A	Longueur	1	Position	6494
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,629	22,762,500
NON	2	699	2,671,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7B	Longueur	1	Position	6495
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	642,000
NON	2	11,177	24,792,000
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7C	Longueur	1	Position	6496
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	608,500
NON	2	11,214	24,825,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7D	Longueur	1	Position	6497
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	390,000
NON	2	11,227	25,044,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7E	Longueur	1	Position	6498
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	272,500
NON	2	11,183	25,161,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7F	Longueur	1	Position	6499
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	138,500
NON	2	11,295	25,295,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7G	Longueur	1	Position	6500
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	137,000
NON	2	11,295	25,297,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7H	Longueur	1	Position	6501
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	199,500
NON	2	11,288	25,234,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7I	Longueur	1	Position	6502
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	138,000
NON	2	11,298	25,296,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7J	Longueur	1	Position	6503
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	13,000
NON		2		11,322	25,421,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		4	17,500
REFUS		8		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7K	Longueur	1	Position	6504
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	39,000
NON		2		11,309	25,395,000
SANS OBJET		6		131	149,500
NE SAIT PAS		7		4	17,500
REFUS		8		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,706,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7L	Longueur	1	Position	6505
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	269,500
NON	2	11,257	25,164,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NE SAIT PAS	7	4	17,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,706,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0DRAC	Longueur	2	Position	6506 - 6507
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0_7A à SDC0_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	10,598	22,664,000
NOIR(E)	2	95	362,500
CORÉEN(NE)	3	19	39,000
PHILIPPIN(NE)	4	30	117,500
JAPONAIS(E)	5	6	13,000
CHINOIS(E)	6	142	609,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	130	239,000
ASIATIQUE DU SUD	8	108	568,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	36	169,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	29	126,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	28	127,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	42	171,000
SANS OBJET	96	131	149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,690	2,962,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_1	Longueur	1	Position	6508
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,437	4,175,500
NON		2		9,091	19,056,500
SANS OBJET		6		937	2,371,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,613	2,704,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_2	Longueur	1	Position	6509
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,203	3,514,000
À TEMPS PARTIEL		2		234	661,500
SANS OBJET		6		10,028	21,428,000
NON DÉCLARÉ		9		1,619	2,714,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2207

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_4	Longueur	2	Position	6510 - 6511
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	55,500		
1 À 5 ANNÉES	2	231	433,000		
6 ANNÉES	3	237	527,000		
7 ANNÉES	4	379	767,500		
8 ANNÉES	5	634	1,181,000		
9 ANNÉES	6	641	1,313,500		
10 ANNÉES	7	1,000	1,937,500		
11 ANNÉES	8	1,492	3,300,500		
12 ANNÉES	9	4,717	9,844,000		
13 ANNÉES	10	1,169	3,854,500		
SANS OBJET	96	937	2,371,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,733,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	EDC0_5	Longueur	1	Position	6512
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,553	15,267,500		
NON	2	3,528	6,678,500		
SANS OBJET	6	1,381	3,645,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,728,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2208

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_6	Longueur	1	Position	6513
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,081	13,778,000
NON	2	4,000	8,168,000
SANS OBJET	6	1,381	3,645,000
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,728,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_7	Longueur	2	Position	6514 - 6515
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,030	2,058,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	853	2,133,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	601	1,432,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,022	2,116,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	874	2,069,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,228	2,822,500
MAÎTRISE	7	232	534,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	32	75,000
DOCTORAT ACQUIS	9	64	181,500
AUTRE	10	143	351,000
SANS OBJET	96	5,381	11,812,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,728,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D1	Longueur	2	Position	6516 - 6517
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0_4, EDC0_5, EDC0_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	55,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	794	1,681,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,275	4,592,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,352	3,110,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	143	351,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,030	2,058,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	853	2,133,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	601	1,432,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,022	2,116,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	874	2,069,500
BACCALAURÉAT	11	1,228	2,822,500
MAÎTRISE	12	232	534,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	32	75,000
DOCTORAT ACQUIS	14	64	181,500
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,733,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D2	Longueur	2	Position	6518 - 6519
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
----------------	--

Question

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur EDC0_4, EDC0_5, EDC0_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	55,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	794	1,681,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,275	4,592,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,352	3,110,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	143	351,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,030	2,058,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	853	2,133,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	601	1,432,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,022	2,116,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	874	2,069,500
BACCALAURÉAT	11	1,228	2,822,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	328	790,500
SANS OBJET	96	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,733,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D3	Longueur	1	Position	6520
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,094	6,329,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,352	3,110,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,627	5,975,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,452	7,799,000
SANS OBJET	6	937	2,371,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,733,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_1	Longueur	1	Position	6521
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question LF_Q01**Concept** A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière**Question**

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,598	13,562,000
NON	2	3,308	6,760,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	274	407,000
SANS OBJET	6	2,316	4,923,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,584	2,659,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_2	Longueur	1	Position	6522
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		498	1,124,500
NON		2		2,810	5,636,000
SANS OBJET		6		8,188	18,892,500
NON DÉCLARÉ		9		1,588	2,665,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_3	Longueur	1	Position	6523
Nom de la question	LF_Q03				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		497	1,238,000
NON		2		5,597	13,443,000
SANS OBJET		6		5,400	10,966,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,588	2,665,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_11	Longueur	1	Position	6524
Nom de la question	LF_Q11				
Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		310	743,500
NON		2		2,500	4,892,500
SANS OBJET		6		8,686	20,017,500
NON DÉCLARÉ		9		1,588	2,665,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_12	Longueur	1	Position	6525
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	122,500
NON		2		2,438	4,770,500
SANS OBJET		6		8,996	20,760,500
NON DÉCLARÉ		9		1,588	2,665,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_13	Longueur	2	Position	6526 - 6527
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	235	486,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	174	352,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	9	24,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	9	18,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	153	276,000
VACANCES	6	9	12,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	323	832,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,417	2,592,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	82	117,500
AUTRE	10	25	52,500
SANS OBJET	96	9,058	20,883,000
NE SAIT PAS	97	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_21	Longueur	1	Position	6528
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=3 ou LSC0_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	701	1,536,500
NON	2	2,382	4,504,500
SANS OBJET	6	8,412	19,610,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_22	Longueur	1	Position	6529
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2 and LSC0_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	84,500
NON	2	2,260	4,201,500
SANS OBJET	6	9,199	21,365,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_23	Longueur	1	Position	6530
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	137,500
NON	2	649	1,399,000
SANS OBJET	6	10,795	24,116,500
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_31	Longueur	1	Position	6531
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,692	13,598,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,072	2,553,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	26	58,000
SANS OBJET	6	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F32	Longueur	1	Position	6532
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,064	2,538,500
SANS OBJET		6		10,424	23,100,000
NE SAIT PAS		7		3	8,000
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,588	2,665,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0F33	Longueur	1	Position	6533
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,686	13,552,000
SANS OBJET		6		5,771	11,983,000
NE SAIT PAS		7		8	34,000
REFUS		8		29	80,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,669,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F34	Longueur	1	Position	6534
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,762	16,143,500
SANS OBJET		6		4,699	9,430,000
NE SAIT PAS		7		10	20,500
REFUS		8		23	55,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,669,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0F35	Longueur	1	Position	6535
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,765	16,165,000
SANS OBJET		6		4,699	9,430,000
NE SAIT PAS		7		7	11,000
REFUS		8		23	43,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,669,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2219

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F36	Longueur	1	Position	6536
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,760	16,151,500
SANS OBJET	6	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	7	12	25,000
REFUS	8	23	43,000
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC0CI97	Longueur	4	Position	6537 - 6540
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,767	16,168,000
SANS OBJET	9996	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	9997	4	8,500
REFUS	9998	18	31,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,596	2,681,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0GI16	Longueur	2	Position	6541 - 6542
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LFC0CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	223	414,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	189	308,000
SERVICES PUBLICS	3	58	182,500
CONSTRUCTION	4	362	813,500
FABRICATION	5	789	2,221,500
COMMERCE	6	949	2,331,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	360	858,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	385	954,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	414	1,160,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	231	552,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	557	1,223,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	768	1,571,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	296	790,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	398	1,069,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	340	848,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	448	868,000
SANS OBJET	96	4,699	9,430,000
NON DÉCLARÉ	99	1,618	2,720,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC0CO91 **Longueur** 4 **Position** 6543 - 6546**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,762	16,158,000
SANS OBJET	9996	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	9997	4	8,500
REFUS	9998	18	31,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,601	2,690,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2222

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC0GO25 **Longueur** 2 **Position** 6547 - 6548

Nom de la question

Concept Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1

Note Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	32	71,500
AUTRES DIRECTEURS	2	500	1,219,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	157	439,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	380	805,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	707	1,742,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	382	1,047,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	206	445,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	166	323,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	252	554,500
ENSEIGNANTS	10	360	778,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	176	472,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	192	481,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	401	989,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	234	620,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	98	239,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	218	483,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	558	1,430,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	84	207,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	110	266,000
AUTRES MÉTIERS	20	304	754,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	259	527,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	137	328,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	399	731,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	367	997,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	83	204,500
SANS OBJET	96	4,699	9,430,000
NON DÉCLARÉ	99	1,623	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0GO47	Longueur	2	Position	6549 - 6550
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	32	71,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	130	322,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	172	410,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	198	486,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	157	439,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	92	204,000
SECRÉTAIRES	7	155	293,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	133	308,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	65	161,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	642	1,581,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	223	636,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	159	411,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	62	160,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	144	285,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	79	161,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	87	162,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	140	330,500
ENSEIGNANTS	18	360	778,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	112	224,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	83	208,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	93	264,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	119	329,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	192	481,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	203	510,500
CAISSIERS	25	130	305,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	96	249,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	112	298,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	98	239,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	54	128,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	218	483,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	479	1,220,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	84	207,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	110	266,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	71	184,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	31	69,000
MÉCANICIENS	36	167	409,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	35	91,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	63	116,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	196	411,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	137	328,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	221	421,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	108	154,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	70	155,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	51	137,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	235	594,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	81	265,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	83	204,500
SANS OBJET	96	4,699	9,430,000
NON DÉCLARÉ	99	1,623	2,730,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_41	Longueur	2	Position	6551 - 6552
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	95	197,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	7	15,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	39	82,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	11	26,000
VACANCES	6	236	578,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	15,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	22	64,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	15	30,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	15	25,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	4	12,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	12,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	9	11,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	18	33,500
AUTRE	15	16	21,000
SANS OBJET	96	10,998	24,528,500
NON DÉCLARÉ	99	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_42	Longueur	3	Position	6553 - 6555
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,769	16,177,500
SANS OBJET	996	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	997	14	20,500
REFUS	998	12	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,590	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_43	Longueur	1	Position	6556
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1) and LSC0_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	441	1,079,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	986	2,562,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,598	8,467,000
SANS OBJET	6	6,419	13,431,500
NE SAIT PAS	7	35	64,000
REFUS	8	9	31,500
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,683,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_44	Longueur	2	Position	6557 - 6558
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,870	11,572,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	291	827,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	141	376,500
QUART ROTATIF	4	602	1,339,000
QUART BRISÉ	5	71	127,000
SUR APPEL	6	74	170,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	689	1,670,000
AUTRE	8	48	120,500
SANS OBJET	96	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	8	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,590	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2228

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0_45 **Longueur** 2 **Position** 6559 - 6560
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSC0_44<>1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,497	3,482,500
VA À L'ÉCOLE	2	154	481,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	69	156,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	6,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	25	82,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	131	334,000
AUTRE	7	38	88,500
SANS OBJET	96	9,569	21,002,500
NON DÉCLARÉ	99	1,599	2,685,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LSC0_46 **Longueur** 1 **Position** 6561
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,840	6,720,500
NON	2	3,945	9,482,500
SANS OBJET	6	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2229

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_51	Longueur	2	Position	6562 - 6563
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	543	1,359,000
SANS OBJET	96	10,945	24,272,000
NE SAIT PAS	97	5	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_52	Longueur	2	Position	6564 - 6565
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	147	323,000
REMBOURSER LES DETTES	2	54	164,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	18	41,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	55	154,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	32	104,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	46	100,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	125	286,500
AUTRE	8	70	194,000
SANS OBJET	96	10,945	24,272,000
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,675,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2230

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_53	Longueur	3	Position	6566 - 6568
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 118		537	1,325,000
SANS OBJET		996		10,945	24,272,000
NE SAIT PAS		997		9	41,000
REFUS		998		2	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,591	2,675,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_54	Longueur	1	Position	6569
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		334	800,000
NON		2		213	568,500
SANS OBJET		6		10,945	24,272,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,591	2,675,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2231

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_61	Longueur	2	Position	6570 - 6571
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,759	16,142,500
SANS OBJET	96	4,699	9,430,000
NE SAIT PAS	97	26	45,500
REFUS	98	10	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,590	2,669,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_71	Longueur	2	Position	6572 - 6573
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_61<52 ou LSC0_22 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,073	4,755,000
SANS OBJET	96	9,397	20,837,500
NE SAIT PAS	97	13	22,000
REFUS	98	10	32,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,671,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_72	Longueur	1	Position	6574
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_61 + LSC0_71 <52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,450	3,394,000
SANS OBJET	6	9,918	21,959,500
NON DÉCLARÉ	9	1,716	2,965,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_73	Longueur	2	Position	6575 - 6576
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	119	266,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	68	133,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	5,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	28	52,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	90	177,000
VACANCES	6	157	446,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	10,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	58	105,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	103	175,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	34	83,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	28	45,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	303	867,000
A PRIS SA RETRAITE	13	39	75,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	22	48,500
AUTRE	15	28	92,000
SANS OBJET	96	10,282	22,755,000
NE SAIT PAS	97	1	6,500
REFUS	98	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,716	2,965,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_74	Longueur	1	Position	6577
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	131	279,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	22	70,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	25	61,500
SANS OBJET	6	11,157	24,857,500
NON DÉCLARÉ	9	1,749	3,050,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DCWS	Longueur	1	Position	6578
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,598	13,562,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	498	1,124,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,810	5,636,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	274	407,000
SANS OBJET	6	2,316	4,923,500
NON DÉCLARÉ	9	1,588	2,665,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2235

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DYWS	Longueur	2	Position	6579 - 6580
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,096	14,686,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	698	1,529,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	86	219,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	36	84,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,991	3,805,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	272	403,500
SANS OBJET	96	2,316	4,923,500
NON DÉCLARÉ	99	1,589	2,667,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DSWS	Longueur	1	Position	6581
Nom de la question					
Concept	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0_1=1				
Note	Basé sur EDC0_1, EDC0_2, DHC0_AGE, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	621	1,874,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	204	586,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	165	432,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	29	74,000
SANS OBJET	6	10,478	22,691,000
NON DÉCLARÉ	9	1,587	2,660,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DMJS	Longueur	2	Position	6582 - 6583
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_3, LSC0_21, LSC0_23, LSC0_51 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	250	596,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	243	627,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,597	13,443,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	52	137,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	649	1,399,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,382	4,504,500
SANS OBJET	96	2,316	4,923,500
NON DÉCLARÉ	99	1,595	2,687,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2237

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0DRNW **Longueur** 2 **Position** 6584 - 6585

Nom de la question

Concept Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSC0_1<>1

Note Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_12, LSC0_13, LSC0_41 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	274	407,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	330	682,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	181	367,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	25,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	48	101,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	164	302,000
VACANCES	7	245	590,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	341	865,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,417	2,592,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	82	117,500
CONFLIT TRAVAIL	11	4	15,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	22	64,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	15	30,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	15	25,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	12,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	9	11,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	310	743,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	4	12,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	62	122,500
AUTRE	20	41	73,500
SANS OBJET	96	7,914	18,485,500
NON DÉCLARÉ	99	1,590	2,672,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DHPW	Longueur	3	Position	6586 - 6588
Nom de la question					
Concept	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_42, LSC0_53 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		6,759	16,132,500
SANS OBJET		996		4,699	9,430,000
NON DÉCLARÉ		999		1,626	2,756,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DPFT	Longueur	1	Position	6589
Nom de la question					
Concept	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_42, LSC0_53 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,539	12,925,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,220	3,207,500
SANS OBJET		6		4,699	9,430,000
NON DÉCLARÉ		9		1,626	2,756,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2239

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0DJST **Longueur** 2 **Position** 6590 - 6591

Nom de la question

Concept Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_22, LSC0_61, LSC0_71 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,821	11,712,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	35	90,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,260	4,201,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	486	1,031,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,192	2,787,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	86	209,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	258	607,000
SANS OBJET	96	2,316	4,923,500
NON DÉCLARÉ	99	1,630	2,755,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC0_1A **Longueur** 1 **Position** 6592

Nom de la question IN_Q1

Concept Source de revenu - salaires et traitements

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,093	19,726,500
NON	2	3,134	5,283,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1B	Longueur	1	Position	6593
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,224	5,301,500
NON	2	9,003	19,708,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1C	Longueur	1	Position	6594
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,222	4,869,500
NON	2	9,005	20,140,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1D	Longueur	1	Position	6595
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,186	2,129,500
NON	2	10,041	22,880,500
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1E	Longueur	1	Position	6596
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	733,500
NON	2	10,914	24,276,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1F	Longueur	1	Position	6597
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,715	4,692,000
NON	2	8,512	20,317,500
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1G	Longueur	1	Position	6598
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,911	3,631,500
NON	2	9,316	21,378,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1H	Longueur	1	Position	6599
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,353	3,790,000
NON	2	8,874	21,219,500
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1I	Longueur	1	Position	6600
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,185	4,752,000
NON	2	9,042	20,257,500
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1J	Longueur	1	Position	6601
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	563	1,113,500
NON	2	10,664	23,896,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1K	Longueur	1	Position	6602
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	362	909,000
NON	2	10,865	24,101,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1L	Longueur	1	Position	6603
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	113,500
NON	2	11,182	24,896,000
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1M	Longueur	1	Position	6604
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	645	1,586,500
NON	2	10,582	23,423,500
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1N	Longueur	1	Position	6605
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	44,500
NON	2	11,208	24,965,500
NE SAIT PAS	7	168	443,000
REFUS	8	72	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,716,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_2	Longueur	2	Position	6606 - 6607
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,016	17,175,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,013	2,417,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	157	301,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	54	87,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	44	67,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	510	889,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,046	1,947,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	781	968,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	4,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	290	549,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	18	53,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	7	15,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	109	262,500
AUCUNE	14	18	43,000
SANS OBJET	96	131	149,500
NE SAIT PAS	97	44	91,500
REFUS	98	5	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,839	3,287,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3	Longueur	6	Position	6608 - 6613
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,770	19,845,000
AUCUN	0	19	73,000
NE SAIT PAS	999997	1,931	4,105,500
REFUS	999998	393	857,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,971	3,437,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3A	Longueur	1	Position	6614
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,795	2,904,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,800	20,499,500
AUCUN REVENU	3	20	78,500
NE SAIT PAS	7	422	1,086,500
REFUS	8	191	439,000
NON DÉCLARÉ	9	1,856	3,311,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3B	Longueur	1	Position	6615
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	343	610,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,430	2,255,500
SANS OBJET	6	8,820	20,577,500
NE SAIT PAS	7	20	38,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,469	4,836,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3C	Longueur	1	Position	6616
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	72	146,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	268	461,500
SANS OBJET	6	10,250	22,833,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,491	4,875,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCO_3D **Longueur** 1 **Position** 6617
Nom de la question IN_Q3D
Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCO_3B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	782	1,202,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	619	1,019,000
SANS OBJET	6	9,163	21,188,000
NE SAIT PAS	7	26	31,500
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,491	4,875,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INCO_3E **Longueur** 1 **Position** 6618
Nom de la question IN_Q3E
Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCO_3A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,629	5,037,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,030	15,097,000
SANS OBJET	6	1,815	2,982,500
NE SAIT PAS	7	114	264,000
REFUS	8	27	101,000
NON DÉCLARÉ	9	2,469	4,836,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3F	Longueur	1	Position	6619
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,256	2,328,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,325	2,622,500
SANS OBJET	6	7,845	18,079,500
NE SAIT PAS	7	42	71,000
REFUS	8	6	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,610	5,201,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3G	Longueur	1	Position	6620
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,170	2,579,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,087	2,504,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,637	4,195,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	2,048	5,574,500
SANS OBJET	6	4,444	8,020,000
NE SAIT PAS	7	73	212,000
REFUS	8	13	28,500
NON DÉCLARÉ	9	2,612	5,205,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2252

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0DHH **Longueur** 2 **Position** 6621 - 6622

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC0_3A à INC0_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	20	78,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	72	146,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	268	461,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	782	1,202,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	619	1,019,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,256	2,328,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,325	2,622,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,170	2,579,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,087	2,504,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,637	4,195,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	2,048	5,574,500
NON DÉCLARÉ	99	2,800	5,607,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC0DIA2 **Longueur** 1 **Position** 6623

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,370	2,441,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,914	20,270,500
NON DÉCLARÉ	9	2,800	5,607,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DIA4	Longueur	1	Position	6624
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,370	2,441,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,515	4,844,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,808	8,710,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,591	6,716,500
NON DÉCLARÉ		9		2,800	5,607,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0DIA5	Longueur	1	Position	6625
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		384	751,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		986	1,690,000
REVENU MOYEN		3		2,515	4,844,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,808	8,710,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,591	6,716,500
NON DÉCLARÉ		9		2,800	5,607,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2254

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4	Longueur	6	Position	6626 - 6631
Nom de la question	IN_Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	5 - 500000	8,265	18,043,500
AUCUN	0	348	802,000
SANS OBJET	999996	1,243	3,513,500
NE SAIT PAS	999997	703	1,273,000
REFUS	999998	134	263,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,391	4,422,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4A	Longueur	1	Position	6632
Nom de la question	IN_Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,682	7,196,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,398	12,262,500
AUCUN REVENU	3	355	812,500
SANS OBJET	6	1,243	3,513,500
NE SAIT PAS	7	64	131,000
REFUS	8	40	71,000
NON DÉCLARÉ	9	2,302	4,331,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4B	Longueur	1	Position	6633
Nom de la question	IN_Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,466	3,188,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,195	3,972,500
SANS OBJET	6	6,996	16,588,500
NE SAIT PAS	7	18	31,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,406	4,533,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4C	Longueur	1	Position	6634
Nom de la question	IN_Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	549	1,301,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	909	1,865,000
SANS OBJET	6	9,191	20,561,000
NE SAIT PAS	7	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	2,427	4,568,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4D	Longueur	1	Position	6635
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,325	2,336,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	851	1,615,000
SANS OBJET	6	8,462	19,777,500
NE SAIT PAS	7	17	19,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,427	4,568,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4E	Longueur	1	Position	6636
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,938	6,304,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,434	5,907,500
SANS OBJET	6	5,280	11,522,500
NE SAIT PAS	7	16	32,000
REFUS	8	10	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,406	4,533,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4F	Longueur	1	Position	6637
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,613	3,251,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,313	2,993,500
SANS OBJET	6	7,714	17,430,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	5	42,000
NON DÉCLARÉ	9	2,432	4,584,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4G	Longueur	1	Position	6638
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	855	1,943,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	587	1,349,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	594	1,555,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	384	1,019,000
SANS OBJET	6	8,218	17,826,500
NE SAIT PAS	7	7	27,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,434	4,587,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2258

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0DPER **Longueur** 2 **Position** 6639 - 6640

Nom de la question

Concept Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INC0_4A à INC0_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	372	883,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	549	1,301,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	909	1,865,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,325	2,336,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	851	1,615,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,613	3,251,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,313	2,993,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	855	1,943,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	587	1,349,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	594	1,555,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	384	1,019,000
SANS OBJET	96	1,226	3,443,000
NON DÉCLARÉ	99	2,506	4,764,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC0CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 6641 - 6645

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 113.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DRCA	Longueur	2	Position	6646 - 6647
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,023	2,177,500
DÉCILE 2	2	1,228	2,244,000
DÉCILE 3	3	1,042	2,141,500
DÉCILE 4	4	1,069	2,238,500
DÉCILE 5	5	965	2,328,000
DÉCILE 6	6	956	2,343,000
DÉCILE 7	7	986	2,310,000
DÉCILE 8	8	1,029	2,299,000
DÉCILE 9	9	998	2,307,000
DÉCILE 10	10	982	2,312,500
SANS OBJET	96	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	2,802	5,611,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DRPR	Longueur	2	Position	6648 - 6649
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,034	2,166,500
DÉCILE 2	2	1,090	2,183,500
DÉCILE 3	3	997	2,263,000
DÉCILE 4	4	1,008	2,233,500
DÉCILE 5	5	941	2,271,000
DÉCILE 6	6	1,016	2,350,000
DÉCILE 7	7	1,045	2,332,000
DÉCILE 8	8	1,006	2,267,000
DÉCILE 9	9	1,102	2,405,000
DÉCILE 10	10	1,039	2,229,000
SANS OBJET	96	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	2,802	5,611,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC0DADR	Longueur	11.9	Position	6650 - 6660
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2261

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_SHA	Longueur	1	Position	6661
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,182	24,961,000
NON	2	263	599,000
NE SAIT PAS	7	9	16,500
REFUS	8	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,725,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM60_LNK	Longueur	1	Position	6662
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,167	24,933,000
NON	2	279	626,500
NE SAIT PAS	7	8	15,500
REFUS	8	8	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,725,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_TEL	Longueur	1	Position	6663
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,102	24,989,500
FACE À FACE	2	227	448,000
LES DEUX	3	5	12,500
SANS OBJET	6	131	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,619	2,719,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM60_LNG	Longueur	2	Position	6664 - 6665
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,326	19,083,500
FRANÇAIS	2	2,088	6,265,500
ARABE	3	3	20,500
CHINOIS	4	16	72,000
CRI	5	1	1,000
ALLEMAND	6	1	1,000
ITALIEN	9	6	16,500
PERSAN (FARSI)	11	2	2,000
PORTUGUAIS	13	3	8,500
PENDJABI	14	6	59,000
VIETNAMIEN	18	3	16,500
AUTRE	19	7	52,000
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,721,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2263

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60LDUR	Longueur	4	Position	6666 - 6669
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM68_BDD, AM68_BMM, AM68_BY, AM60_BDD, AM60_BMM et AM60_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	356 - 1140	11,291	25,159,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,793	3,158,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PRC2_CUR	Longueur	2	Position	6670 - 6671
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	742	504,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	766	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	822	884,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	823	742,500
QUÉBEC	24	2,207	6,975,000
ONTARIO	35	3,202	10,669,500
MANITOBA	46	932	1,046,000
SASKATCHEWAN	47	891	916,000
ALBERTA	48	1,331	2,781,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,302	3,522,000
YUKON	60	3	6,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	5	7,000
NUNAVUT	62	1	2,500
ÉTATS-UNIS	76	57	129,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE32DURB	Longueur	1	Position	6672
Nom de la question					
Concept	Région rurale ou urbaine - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE		1		3,359	5,485,500
URBAINE		2		9,660	22,679,500
NON DÉCLARÉ		9		65	153,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	GE32DCD	Longueur	3	Position	6673 - 6675
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE32DCSD	Longueur	3	Position	6676 - 6678
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE32DCMA **Longueur** 3 **Position** 6679 - 6681

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,638	10,819,500
ST. JOHN'S	001	235	169,000
HALIFAX	205	292	338,500
SAINT JOHN	310	136	118,000
SAGUENAY	408	60	175,500
QUÉBEC	421	221	756,500
SHERBROOKE	433	52	134,000
TROIS-RIVIÈRES	442	47	148,500
MONTRÉAL	462	832	3,133,000
OTTAWA / GATINEAU	505	385	999,500
OSHAWA	532	96	257,500
TORONTO	535	944	3,945,500
HAMILTON	537	222	642,000
ST. CATHARINES	539	124	420,500
KITCHENER	541	120	352,000
LONDON	555	139	380,500
WINDSOR	559	92	271,000
SUDBURY	580	49	154,000
THUNDER BAY	595	51	121,000
WINNIPEG	602	372	640,000
RÉGINA	705	191	214,500
SASKATOON	725	186	183,500
CALGARY	825	440	922,000
EDMONTON	835	412	872,000
VANCOUVER	933	545	1,666,000
VICTORIA	935	138	330,000
NON DÉCLARÉ	999	65	153,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2266

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE32DFED	Longueur	3	Position	6682 - 6684
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE32DPOP	Longueur	1	Position	6685
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,304	3,423,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,257	3,355,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,537	2,900,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,625	5,138,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	4,296	13,347,000
NON DÉCLARÉ	9	65	153,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP32DPC	Longueur	6	Position	6686 - 6691
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP32FOUT	Longueur	1	Position	6692
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		946	1,237,000
ENVOYÉ		1		12,138	27,081,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP32_CPA	Longueur	2	Position	6693 - 6694
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002		1		2,277	4,396,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002		2		2,405	4,697,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002		3		3,202	7,753,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003		4		3,020	7,688,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003		5		990	2,260,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003		15		244	286,000
SANS OBJET		96		946	1,237,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2268

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM32_TEL	Longueur	1	Position	6695
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		11,016	25,158,500
EN FACE À FACE		2		162	253,000
SANS OBJET		6		1,404	1,826,000
NON DÉCLARÉ		9		502	1,081,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_DWE	Longueur	2	Position	6696 - 6697
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,902	17,486,000
MAISON DOUBLE		2		371	1,108,500
MAISON EN RANGÉE		3		422	1,150,500
DUPLEX		4		391	959,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,178	2,747,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		471	1,183,500
ÉTABLISSEMENT		7		248	290,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		14	23,500
MAISON MOBILE		9		72	129,500
AUTRE		10		70	190,000
SANS OBJET		96		27	71,500
NE SAIT PAS		97		7	20,000
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,910	2,958,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_OWN	Longueur	1	Position	6698
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,364	18,953,000
NON		2		2,728	6,318,500
SANS OBJET		6		248	290,000
NE SAIT PAS		7		3	8,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,740	2,747,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_MGE	Longueur	1	Position	6699
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		859	2,255,000
NON		2		200	419,500
SANS OBJET		6		2,976	6,608,500
NE SAIT PAS		7		32	86,000
REFUS		8		13	19,000
NON DÉCLARÉ		9		9,004	18,930,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_BED	Longueur	2	Position	6700 - 6701
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	11,070	25,229,000
SANS OBJET	96	248	290,000
NE SAIT PAS	97	13	25,500
REFUS	98	11	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,755,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM32_PL	Longueur	2	Position	6702 - 6703
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,373	19,523,000
FRANÇAIS	2	2,096	6,243,000
CHINOIS	3	7	35,500
ITALIEN	4	3	11,500
PENDJABI	5	3	17,000
ESPAGNOL	6	2	18,000
PORTUGUAIS	7	3	8,000
POLONAIS	8	2	7,500
CANTONNAIS	17	8	23,500
MANDARIN	19	3	8,500
RUSSE	21	1	2,500
AUTRE	90	2	7,000
SANS OBJET	96	4	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,577	2,409,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DLVG	Longueur	2	Position	6704 - 6705
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,209	3,502,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	235	605,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,625	5,327,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,851	6,746,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	530	1,095,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	229	547,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	222	727,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	378	887,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,168	3,742,000
AUTRE	10	803	2,257,500
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DECF	Longueur	2	Position	6706 - 6707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,208	3,501,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	260	665,000
COUPLE SEUL	3	2,625	5,327,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	88	217,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,013	10,258,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	471	1,500,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	318	928,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	96	203,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	654	1,554,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	94	217,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	174	409,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	9	37,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	116	315,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	10	23,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	34	79,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	79	200,500
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2273

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC2DHSZ **Longueur** 2 **Position** 6708 - 6709

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	11,250	25,436,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC2DL12 **Longueur** 2 **Position** 6710 - 6711

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,250	25,436,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC2DE12 **Longueur** 2 **Position** 6712 - 6713

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	11,250	25,436,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC2DLE5 **Longueur** 2 **Position** 6714 - 6715

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,250	25,436,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHC2D611 **Longueur** 2 **Position** 6716 - 6717

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,250	25,436,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2275

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SP32_STA **Longueur** 3 **Position** 6718 - 6720

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERS./SONNERIE-PAS DE RÉPONSE	110	86	197,000
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	200	37	90,000
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE (CONF)	202	2	1,000
BARRIÈRE LINGUISTIQUE	220	6	21,000
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER	360	148	347,500
ÉTABLISSEMENT	450	4	4,000
DÉM.-EXT. CAN./US	570	12	36,500
DÉM.-EXT. CAN./US (CONF)	572	2	9,500
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE	630	1	1,000
DÉCÉDÉ	640	294	429,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	17	36,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	17	24,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	907	1,157,000
CHEVAUCHEMENT DES ÉCHANT.	660	1	2,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	11,178	25,273,000
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	72	163,500
REFUS	800	175	354,000
REFUS (CONF)	802	26	24,000
REFUS (CONF)	803	8	16,500
REFUS (PERM)	804	19	28,500
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL	900	17	34,000
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL (CONF)	902	2	2,500
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS.	920	52	63,500
MANQUANT/NON REÇU	990	1	2,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_AGE	Longueur	3	Position	6721 - 6723
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 104	11,250	25,436,000
NON DÉCLARÉ	999	1,834	2,882,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2GAGE	Longueur	2	Position	6724 - 6725
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	281	719,000
10 À 11 ANS	4	289	799,500
12 À 14 ANS	5	401	1,205,000
15 À 19 ANS	6	682	1,821,500
20 À 24 ANS	7	576	2,036,000
25 À 29 ANS	8	689	1,766,000
30 À 34 ANS	9	776	1,615,000
35 À 39 ANS	10	961	2,062,000
40 À 44 ANS	11	1,133	2,684,000
45 À 49 ANS	12	955	2,258,000
50 À 54 ANS	13	857	1,911,000
55 À 59 ANS	14	762	1,574,000
60 À 64 ANS	15	621	1,288,000
65 À 69 ANS	16	556	1,107,000
70 À 74 ANS	17	536	888,500
75 À 79 ANS	18	481	770,500
80 ANS OU PLUS	19	694	931,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_MAR	Longueur	2	Position	6726 - 6727
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,084	11,440,500
EN UNION LIBRE	2	751	1,691,500
VEUF OU VEUVE	3	1,013	1,440,500
SÉPARÉ(E)	4	359	770,000
DIVORCÉ(E)	5	690	1,197,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	3,351	8,893,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_FID	Longueur	1	Position	6728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Identification de l'unité familiale**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6729
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,178	25,273,000
INCOMPLET	2	72	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_BDD	Longueur	2	Position	6730 - 6731
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,246	25,434,000
NON DÉCLARÉ	99	1,838	2,884,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM62_BMM	Longueur	2	Position	6732 - 6733
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2,104	5,313,500
FÉVRIER	2	736	1,872,000
MARS	3	154	470,500
AVRIL	4	105	97,000
MAI	5	129	243,000
JUIN	6	2,027	4,082,000
JUILLET	7	563	1,139,500
AOÛT	8	1,826	3,513,500
SEPTEMBRE	9	497	1,113,000
OCTOBRE	10	2,584	6,312,500
NOVEMBRE	11	485	1,199,500
DÉCEMBRE	12	36	78,500
NON DÉCLARÉ	99	1,838	2,884,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2280

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM62_BYY **Longueur** 4 **Position** 6734 - 6737

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2002	2002	7,736	16,617,000
2003	2003	3,514	8,819,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM62_SRC **Longueur** 2 **Position** 6738 - 6739

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM62_PXY **Longueur** 1 **Position** 6740

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,045	2,504,000
SANS PROCURATION	2	10,205	22,932,000
NON DÉCLARÉ	9	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62FR	Longueur	1	Position	6741
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	378	898,500
SANS OBJET	6	54	56,000
NON DÉCLARÉ	9	12,652	27,364,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC2_1	Longueur	1	Position	6742
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,266	5,686,500
TRÈS BONNE	2	4,319	9,718,500
BONNE	3	3,248	7,399,000
PASSABLE	4	1,083	2,025,500
MAUVAISE	5	327	597,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,836	2,885,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2282

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC2_2	Longueur	1	Position	6743
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,304	2,709,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,805	5,879,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,317	10,011,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,804	4,393,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	277	728,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,839	2,891,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHC2_4	Longueur	1	Position	6744
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,226	2,913,500
TRÈS BONNE	2	3,723	8,209,000
BONNE	3	4,482	10,224,000
PASSABLE	4	1,311	3,096,000
MAUVAISE	5	342	811,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,840	2,892,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC2DHDI	Longueur	1	Position	6745
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC2_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	327	597,500
PASSABLE	1	1,083	2,025,500
BONNE	2	3,248	7,399,000
TRÈS BONNE	3	4,319	9,718,500
EXCELLENTE	4	2,266	5,686,500
NON DÉCLARÉ	9	1,841	2,891,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_1	Longueur	2	Position	6746 - 6747
Nom de la question	SL_Q1				
Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit				
Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	5	8,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	27	57,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	87	155,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	251	557,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	785	1,800,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,228	5,170,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,323	7,405,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,625	5,793,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	531	1,237,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	187	451,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	44	104,000
12 HEURES OU PLUS	12	25	40,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NE SAIT PAS	97	20	59,000
REFUS	98	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	2,218	3,791,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2285

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_2	Longueur	1	Position	6748
Nom de la question	SL_Q2				
Concept	Fréquence - problèmes de sommeil				
Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,780	8,594,500
RAREMENT	2	2,870	6,574,000
PARFOIS	3	2,198	5,004,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	900	1,900,000
TOUT LE TEMPS	5	385	750,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,220	3,798,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SLC2_3	Longueur	1	Position	6749
Nom de la question	SL_Q3				
Concept	Fréquence - sommeil est réparateur				
Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	325	736,000
RAREMENT	2	907	2,171,500
PARFOIS	3	1,977	4,446,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	4,398	9,744,500
TOUT LE TEMPS	5	2,522	5,719,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,221	3,802,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_4	Longueur	1	Position	6750
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,869	10,646,000
RAREMENT	2	2,758	6,370,500
PARFOIS	3	1,869	4,403,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	468	1,042,000
TOUT LE TEMPS	5	159	329,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	11	37,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,223	3,807,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_HT	Longueur	2	Position	6751 - 6752
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	2	2,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	1	4,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	2	3,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	3	13,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	3	12,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	2	4,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	5	9,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	6	18,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	62	154,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	20	39,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	39	86,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	25	65,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	32	88,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	37	153,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	40	104,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	18	43,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	52	113,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	57	127,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	76	221,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	186	439,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	441	880,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	490	1,142,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	882	1,809,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	819	1,725,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	980	2,035,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	867	1,871,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	987	2,166,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	836	1,892,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	912	2,086,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	652	1,592,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	743	1,836,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	597	1,411,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	486	1,223,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	250	597,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	194	506,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	83	245,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	60	164,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	12	31,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	12	19,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	3,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	2	5,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	1,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	2,500
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	4,500
SANS OBJET	96	156	162,000
NON DÉCLARÉ	99	1,950	3,201,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_3LB	Longueur	4	Position	6753 - 6756
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	10 - 454	10,940	24,878,500
SANS OBJET	9996	156	162,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,988	3,277,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_3KG	Longueur	4	Position	6757 - 6760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	5 - 206	10,940	24,878,500
SANS OBJET	9996	156	162,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,988	3,277,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC2DBMI	Longueur	4.1	Position	6761 - 6764
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

Question

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.6 - 84.3	9,504	20,923,000
SANS OBJET	99.6	1,605	4,175,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,975	3,220,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2290

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC2DISW **Longueur** 2 **Position** 6765 - 6766

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	172	428,000
POIDS NORMAL	2	3,813	8,936,000
POIDS EXCESSIF	3	3,641	7,763,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,374	2,810,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	324	661,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	180	325,000
SANS OBJET	96	1,605	4,175,000
NON DÉCLARÉ	99	1,975	3,220,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HWC2_5 **Longueur** 1 **Position** 6767

Nom de la question BI_Q1

Concept Opinion du répondant à propos de son poids

Question Considérez-vous que vous :

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement HW_2_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOPOINT	1	4,377	9,207,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	322	885,000
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	5,329	12,509,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	12,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,022,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_6	Longueur	1	Position	6768
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1				
Note	Anciennement HW_2_6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,566	5,527,000
NON		2		1,808	3,673,000
SANS OBJET		6		6,377	15,075,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,330	4,036,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_7	Longueur	1	Position	6769
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=2				
Note	Anciennement HW_2_7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		156	434,500
NON		2		165	449,500
SANS OBJET		6		10,432	23,397,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,330	4,036,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_8LB	Longueur	4	Position	6770 - 6773
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HW_2_8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	5 - 375	4,614	9,945,500
SANS OBJET	9996	6,055	14,190,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,415	4,182,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_8KG	Longueur	4	Position	6774 - 6777
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HW_2_8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 170	4,614	9,945,500
SANS OBJET	9996	6,055	14,190,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,415	4,182,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_1A	Longueur	1	Position	6778
Nom de la question	NU_Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,136	11,455,500
NON	2	4,664	10,339,000
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	13	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,138	3,607,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_1C	Longueur	1	Position	6779
Nom de la question	NU_Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,545	9,917,000
NON	2	5,251	11,870,000
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,157	3,638,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_1D	Longueur	1	Position	6780
Nom de la question	NU_Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,198	6,952,000
NON	2	6,595	14,831,000
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,157	3,638,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_1E	Longueur	1	Position	6781
Nom de la question	NU_Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,019	6,255,000
NON	2	6,772	15,522,000
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	7	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	2,157	3,638,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_2A	Longueur	1	Position	6782
Nom de la question	NU_Q2A				
Concept	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,767	14,682,000
NON		2		3,030	7,107,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_2B	Longueur	1	Position	6783
Nom de la question	NU_Q2B				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,463	11,768,500
NON		2		4,327	10,008,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		10	18,000
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_2C	Longueur	1	Position	6784
Nom de la question	NU_Q2C				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,618	9,807,500
NON		2		5,176	11,975,000
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3A	Longueur	1	Position	6785
Nom de la question	NU_Q3A				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,780	14,930,500
NON		2		3,014	6,854,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_3B	Longueur	1	Position	6786
Nom de la question	NU_Q3B				
Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,385	11,637,000
NON		2		4,400	10,132,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		15	25,000
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3C	Longueur	1	Position	6787
Nom de la question	NU_Q3C				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,569	9,423,500
NON		2		5,224	12,340,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		7	30,500
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_3D	Longueur	1	Position	6788
Nom de la question	NU_Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,676	10,277,500
NON		2		5,115	11,494,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		9	23,000
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3G	Longueur	1	Position	6789
Nom de la question	NU_Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,723	10,351,000
NON		2		5,070	11,432,500
SANS OBJET		6		1,127	2,885,500
NE SAIT PAS		7		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,157	3,638,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_4A	Longueur	1	Position	6790
Nom de la question	NU_Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,589	10,248,500
NON	2	5,207	11,537,500
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,157	3,638,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_4B	Longueur	1	Position	6791
Nom de la question	NU_Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_2_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,375	9,702,500
NON	2	213	544,500
SANS OBJET	6	6,334	14,423,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,161	3,646,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2300

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_2_4C **Longueur** 2 **Position** 6792 - 6793

Nom de la question NU_Q4C

Concept A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

Question Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?

Univers Répondants qui ont répondu NU_2_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,367	9,688,500
SANS OBJET	96	6,547	14,968,000
NE SAIT PAS	97	7	11,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	2,162	3,648,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable NU_2_4D **Longueur** 2 **Position** 6794 - 6795

Nom de la question NU_Q4D

Concept A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.

Question Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?

Univers Répondants qui ont répondu NU_2_4B=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	211	539,000
SANS OBJET	96	10,709	24,126,000
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	2,162	3,648,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2301

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2D4	Longueur	1	Position	6796
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_1A, NU_2_1C, NU_2_1D et NU_2_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,111	7,001,000
UNE	1	2,005	4,645,500
DEUX	2	1,647	3,629,000
TROIS	3	1,511	3,334,500
QUATRE	4	1,512	3,159,000
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	9	2,171	3,663,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2D5	Longueur	1	Position	6797
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_2_2A à NU_2_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,190	5,085,500
UNE	1	1,772	4,215,000
DEUX	2	2,408	5,383,500
TROIS	3	3,417	7,085,500
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	9	2,170	3,663,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2D6	Longueur	1	Position	6798
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,104	4,807,000
UNE	1	885	2,119,000
DEUX	2	1,271	2,898,500
TROIS	3	1,550	3,512,500
QUATRE	4	1,827	3,930,500
CINQ	5	2,141	4,460,500
SANS OBJET	6	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	9	2,179	3,704,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_2DCON	Longueur	2	Position	6799 - 6800
Nom de la question					
Concept	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,207	11,537,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	213	544,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	393	954,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	491	1,228,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	431	1,049,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,052	6,456,000
SANS OBJET	96	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	99	2,170	3,662,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_1A	Longueur	3	Position	6801 - 6803
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	9,784	21,775,500
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	997	13	20,000
REFUS	998	19	21,000
NON DÉCLARÉ	999	2,141	3,616,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_1B	Longueur	1	Position	6804
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,874	11,009,500
PAR SEMAINE	2	2,976	6,744,000
PAR MOIS	3	1,115	2,325,000
PAR ANNÉE	4	116	290,500
SANS OBJET	6	1,830	4,292,500
NON DÉCLARÉ	9	2,173	3,657,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_2_1Y **Longueur** 4 **Position** 6805 - 6808

Nom de la question FV_N1B

Concept Boit des jus de fruit - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 5475	9,784	21,775,500
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,657,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FV_2_2A **Longueur** 3 **Position** 6809 - 6811

Nom de la question FV_Q2A

Concept Mange des fruits - fréquence

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	9,784	21,766,000
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	997	13	29,500
NON DÉCLARÉ	999	2,160	3,637,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_2B	Longueur	1	Position	6812
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - période déclarante				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	5,897	12,952,500
PAR SEMAINE	2	3,170	7,209,500
PAR MOIS	3	495	1,130,500
PAR ANNÉE	4	51	124,500
SANS OBJET	6	1,298	3,234,500
NON DÉCLARÉ	9	2,173	3,667,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_2Y	Longueur	4	Position	6813 - 6816
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	9,784	21,766,000
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	999	2,173	3,667,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_3A	Longueur	3	Position	6817 - 6819
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	9,783	21,759,500
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	997	13	27,000
REFUS	998	1	9,000
NON DÉCLARÉ	999	2,160	3,637,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_3B	Longueur	1	Position	6820
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	2,082	5,036,500
PAR SEMAINE	2	6,060	13,698,000
PAR MOIS	3	1,011	1,927,500
PAR ANNÉE	4	102	170,500
SANS OBJET	6	1,655	3,812,500
NON DÉCLARÉ	9	2,174	3,673,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_3Y	Longueur	4	Position	6821 - 6824
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,783	21,759,500
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	999	2,174	3,673,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_4A	Longueur	3	Position	6825 - 6827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q4A
---------------------------	--------

Concept	Mange des pommes de terre - fréquence
----------------	---------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	9,785	21,759,000
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	997	12	36,500
NON DÉCLARÉ	999	2,160	3,637,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_4B	Longueur	1	Position	6828
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,465	2,650,500
PAR SEMAINE	2	6,954	15,521,500
PAR MOIS	3	1,031	2,757,000
PAR ANNÉE	4	71	161,500
SANS OBJET	6	1,391	3,554,500
NON DÉCLARÉ	9	2,172	3,673,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_4Y	Longueur	4	Position	6829 - 6832
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,785	21,759,000
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	999	2,172	3,673,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_5A	Longueur	3	Position	6833 - 6835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	9,759	21,727,000
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	997	34	63,500
REFUS	998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,161	3,637,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_5B	Longueur	1	Position	6836
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,295	2,739,000
PAR SEMAINE	2	6,863	14,957,500
PAR MOIS	3	1,179	2,956,000
PAR ANNÉE	4	95	284,500
SANS OBJET	6	1,454	3,675,500
NON DÉCLARÉ	9	2,198	3,705,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_2_5Y **Longueur** 4 **Position** 6837 - 6840

Nom de la question FV_N5B

Concept Mange des carottes - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,759	21,727,000
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	999	2,198	3,705,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FV_2_6A **Longueur** 3 **Position** 6841 - 6843

Nom de la question FV_Q6A

Concept Mange d'autre légumes - fréquence

Question Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	9,754	21,682,500
SANS OBJET	996	1,127	2,885,500
NE SAIT PAS	997	40	105,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,162	3,641,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_6B	Longueur	1	Position	6844
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		5,354	12,493,500
PAR SEMAINE		2		3,948	8,162,000
PAR MOIS		3		260	614,500
PAR ANNÉE		4		21	55,000
SANS OBJET		6		1,298	3,243,000
NON DÉCLARÉ		9		2,203	3,750,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_6Y	Longueur	4	Position	6845 - 6848
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 4015		9,754	21,682,500
SANS OBJET		9996		1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,203	3,750,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2DTOT	Longueur	5.2	Position	6849 - 6853
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV_2_1A à FV_2_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.14	9,706	21,583,500
SANS OBJET	99.96	1,127	2,885,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,251	3,849,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_1	Longueur	1	Position	6854
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question PH_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,892	22,061,500
NON	2	226	715,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	32,000
NON DÉCLARÉ	9	2,235	3,829,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_1B	Longueur	1	Position	6855
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	6,029	12,800,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,881	4,225,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,037	2,578,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	546	1,403,500
5 ANS OU PLUS	5	324	837,500
SANS OBJET	6	952	2,395,500
NE SAIT PAS	7	70	208,000
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,240	3,861,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_2	Longueur	1	Position	6856
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,092	10,051,500
NON	2	246	631,500
SANS OBJET	6	5,781	14,436,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,198,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2314

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_2B	Longueur	1	Position	6857
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,291	2,771,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,361	2,722,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,301	2,643,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	301	532,000
5 ANS OU PLUS	5	803	1,328,000
SANS OBJET	6	6,027	15,067,500
NE SAIT PAS	7	31	50,500
REFUS	8	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,199,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3	Longueur	1	Position	6858
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,870	5,414,000
NON	2	1,207	2,239,000
SANS OBJET	6	7,056	17,519,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,949	3,145,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2315

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3B	Longueur	1	Position	6859
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	563	1,082,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	703	1,338,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	689	1,299,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	449	864,500
5 ANS OU PLUS	5	415	728,000
SANS OBJET	6	8,263	19,758,500
NE SAIT PAS	7	43	93,000
REFUS	8	8	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,146,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CA	Longueur	1	Position	6860
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	520,500
NON	2	2,551	4,844,500
SANS OBJET	6	8,263	19,758,500
NE SAIT PAS	7	20	43,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,146,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CB	Longueur	1	Position	6861
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,899	3,552,000
NON	2	948	1,813,000
SANS OBJET	6	8,263	19,758,500
NE SAIT PAS	7	20	43,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,146,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CC	Longueur	1	Position	6862
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	252	469,500
NON	2	2,595	4,895,500
SANS OBJET	6	8,263	19,758,500
NE SAIT PAS	7	20	43,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,146,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CD	Longueur	1	Position	6863
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		330	684,500
NON		2		2,517	4,681,000
SANS OBJET		6		8,263	19,758,500
NE SAIT PAS		7		20	43,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,146,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CE	Longueur	1	Position	6864
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		118	211,500
NON		2		2,729	5,153,500
SANS OBJET		6		8,263	19,758,500
NE SAIT PAS		7		20	43,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,146,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CF	Longueur	1	Position	6865
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	38,000
NON	2	2,823	5,327,500
SANS OBJET	6	8,263	19,758,500
NE SAIT PAS	7	20	43,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,146,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CH	Longueur	1	Position	6866
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	193,000
NON		2		2,758	5,172,000
SANS OBJET		6		8,263	19,758,500
NE SAIT PAS		7		20	43,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,146,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CG	Longueur	1	Position	6867
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		138	245,500
NON		2		2,709	5,119,500
SANS OBJET		6		8,263	19,758,500
NE SAIT PAS		7		20	43,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,146,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_4	Longueur	1	Position	6868
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		260	490,000
NON		2		2,708	6,242,500
SANS OBJET		6		8,062	18,246,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,053	3,336,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_4A	Longueur	1	Position	6869
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	242	443,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	8	36,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	9	10,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	10,770	24,489,500
NON DÉCLARÉ	9	2,054	3,339,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_4B	Longueur	1	Position	6870
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	180,500
NON	2	2,897	6,552,500
SANS OBJET	6	8,062	18,246,500
NON DÉCLARÉ	9	2,054	3,339,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5	Longueur	1	Position	6871
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,151	1,945,500
NON		2		4,195	8,742,000
SANS OBJET		6		5,781	14,436,000
NE SAIT PAS		7		1	22,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,955	3,172,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5B	Longueur	3	Position	6872 - 6874
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 85		1,147	1,940,500
SANS OBJET		996		9,976	23,178,000
NE SAIT PAS		997		4	5,000
NON DÉCLARÉ		999		1,957	3,195,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CA	Longueur	1	Position	6875
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	134,000
NON	2	1,066	1,800,500
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CB	Longueur	1	Position	6876
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	108,500
NON	2	1,074	1,826,500
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CC	Longueur	1	Position	6877
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	131,000
NON	2	1,074	1,803,500
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CD	Longueur	1	Position	6878
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	24,000
NON	2	1,129	1,911,000
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CE	Longueur	1	Position	6879
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	315	532,500
NON	2	829	1,402,000
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CF	Longueur	1	Position	6880
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	684,000
NON	2	714	1,250,500
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CG	Longueur	1	Position	6881
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	346,000
NON	2	963	1,589,000
SANS OBJET	6	9,976	23,178,000
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,957	3,195,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_1	Longueur	1	Position	6882
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,117	1,969,500
NON	2	10,107	23,417,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,857	2,926,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_1A	Longueur	3	Position	6883 - 6885
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	960	1,805,500
SANS OBJET	996	10,107	23,417,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,016	3,094,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2A	Longueur	3	Position	6886 - 6888
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,031	25,137,500
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	35	86,000
REFUS	998	3	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,859	2,930,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2B	Longueur	2	Position	6889 - 6890
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	11,057	25,186,000
SANS OBJET	96	156	162,000
NE SAIT PAS	97	9	36,000
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,860	2,931,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2C	Longueur	3	Position	6891 - 6893
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	11,055	25,185,500
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	11	38,000
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,860	2,931,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2D	Longueur	3	Position	6894 - 6896
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,048	25,179,000
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	16	41,500
REFUS	998	4	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,860	2,931,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2E	Longueur	3	Position	6897 - 6899
Nom de la question	HC_Q02E				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 44	11,059	25,208,500
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	7	12,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,860	2,931,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_2F **Longueur** 3 **Position** 6900 - 6902

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	11,055	25,177,500
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	11	43,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,861	2,934,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2G **Longueur** 3 **Position** 6903 - 6905

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,057	25,187,000
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	9	34,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,861	2,934,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2H	Longueur	3	Position	6906 - 6908
Nom de la question	HC_Q02H				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,054	25,185,000
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	8	24,500
REFUS	998	4	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,862	2,937,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2I	Longueur	3	Position	6909 - 6911
Nom de la question	HC_Q02I				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	11,055	25,184,000
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	7	25,500
REFUS	998	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,863	2,938,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2331

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2J	Longueur	3	Position	6912 - 6914
Nom de la question	HC_Q02J				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	11,056	25,200,000
SANS OBJET	996	156	162,000
NE SAIT PAS	997	6	11,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,864	2,941,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2F1	Longueur	1	Position	6915
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_1 et HCC2_2A à HCC2_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,666	24,062,000
NON	2	547	1,296,500
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,960,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2DHPC	Longueur	1	Position	6916
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,490	23,848,000
NON	2	563	1,343,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NON DÉCLARÉ	9	1,875	2,965,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2DMDC	Longueur	3	Position	6917 - 6919
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_2A et HCC2_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	11,023	25,117,500
SANS OBJET	996	156	162,000
NON DÉCLARÉ	999	1,905	3,038,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3	Longueur	1	Position	6920
Nom de la question	HC_Q03				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,800	22,211,000
NON		2		1,253	2,968,500
SANS OBJET		6		156	162,000
NE SAIT PAS		7		10	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,865	2,942,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_4A	Longueur	1	Position	6921
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		322	624,500
NON		2		10,166	23,050,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		5	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,865	2,942,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_4	Longueur	1	Position	6922
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,186	2,713,500
NON	2	9,304	20,967,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	3	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,865	2,942,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5A	Longueur	1	Position	6923
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	779	1,762,000
NON	2	406	951,000
SANS OBJET	6	10,030	22,647,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,868	2,957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5B	Longueur	1	Position	6924
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		217	513,500
NON		2		968	2,199,500
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5C	Longueur	1	Position	6925
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		190	445,500
NON		2		995	2,267,500
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5D	Longueur	1	Position	6926
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	1,184	2,711,000
SANS OBJET	6	10,030	22,647,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,868	2,957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5E	Longueur	1	Position	6927
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	14,000
NON	2	1,181	2,699,000
SANS OBJET	6	10,030	22,647,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,868	2,957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5F	Longueur	1	Position	6928
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		1,184	2,712,500
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5G	Longueur	1	Position	6929
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,185	2,713,000
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5H	Longueur	1	Position	6930
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	59,500
NON		2		1,152	2,653,500
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5I	Longueur	1	Position	6931
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	63,500
NON		2		1,154	2,649,500
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5J	Longueur	1	Position	6932
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	29,000
NON		2		1,172	2,684,000
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5K	Longueur	1	Position	6933
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	6,000
NON		2		1,182	2,707,000
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5L	Longueur	1	Position	6934
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	249,000
NON		2		1,085	2,464,000
SANS OBJET		6		10,030	22,647,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	2,957,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_6	Longueur	1	Position	6935
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,054	2,538,500
NON		2		9,433	21,138,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		6	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,865	2,942,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7A	Longueur	1	Position	6936
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	166,000
NON	2	958	2,369,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7B	Longueur	1	Position	6937
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	180	391,500
NON	2	872	2,143,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7C	Longueur	1	Position	6938
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	774,500
NON	2	708	1,761,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7D	Longueur	1	Position	6939
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	362,500
NON	2	919	2,172,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7E	Longueur	1	Position	6940
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	180,500
NON	2	979	2,354,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7F	Longueur	1	Position	6941
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	283,500
NON	2	965	2,252,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7G	Longueur	1	Position	6942
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	294,000
NON	2	940	2,241,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7H	Longueur	1	Position	6943
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	40,500
NON	2	1,036	2,495,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7I	Longueur	1	Position	6944
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	54,000
NON	2	1,037	2,481,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7J	Longueur	1	Position	6945
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	1,050	2,533,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7K	Longueur	1	Position	6946
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	18,000
NON	2	1,045	2,517,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7L	Longueur	1	Position	6947
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	68,500
NON	2	1,027	2,467,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7M	Longueur	1	Position	6948
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	151,500
NON	2	998	2,383,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7N	Longueur	1	Position	6949
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	234,000
NON	2	967	2,301,000
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8A	Longueur	1	Position	6950
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	779	1,835,500
NON	2	275	702,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_8B	Longueur	1	Position	6951
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	283,000
NON	2	958	2,255,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8C	Longueur	1	Position	6952
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	194,000
NON	2	972	2,344,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_8D	Longueur	1	Position	6953
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	200,500
NON	2	972	2,337,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8E	Longueur	1	Position	6954
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	146,500
NON	2	988	2,391,500
SANS OBJET	6	10,159	22,819,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,961,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_9	Longueur	1	Position	6955
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	622,000
NON	2	9,322	20,752,000
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,863	2,935,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10A	Longueur	1	Position	6956
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		150	282,500
NON		2		210	339,000
SANS OBJET		6		10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ		9		1,867	2,949,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10B	Longueur	1	Position	6957
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	73,500
NON		2		322	548,500
SANS OBJET		6		10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ		9		1,867	2,949,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10C	Longueur	1	Position	6958
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	201,500
NON	2	233	420,000
SANS OBJET	6	10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,949,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10D	Longueur	1	Position	6959
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	260,500
NON	2	192	361,000
SANS OBJET	6	10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,949,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10E	Longueur	1	Position	6960
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	103,500
NON	2	292	518,500
SANS OBJET	6	10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,949,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10F	Longueur	1	Position	6961
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	31,500
NON	2	342	590,500
SANS OBJET	6	10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,949,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10G	Longueur	1	Position	6962
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	40,000
NON	2	337	582,000
SANS OBJET	6	10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,949,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10H	Longueur	1	Position	6963
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	42,500
NON	2	338	579,500
SANS OBJET	6	10,857	24,747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,949,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_11A	Longueur	1	Position	6964
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		366	655,000
NON		2		9,314	20,718,000
SANS OBJET		6		1,535	3,995,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,867	2,949,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12A	Longueur	1	Position	6965
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	18,000
NON		2		353	637,000
SANS OBJET		6		10,849	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2356

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12B	Longueur	1	Position	6966
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	59,500
NON		2		325	595,500
SANS OBJET		6		10,849	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12C	Longueur	1	Position	6967
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	130,000
NON		2		289	525,000
SANS OBJET		6		10,849	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12D	Longueur	1	Position	6968
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		228	424,500
NON		2		138	230,500
SANS OBJET		6		10,849	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12E	Longueur	1	Position	6969
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	17,000
NON		2		355	638,000
SANS OBJET		6		10,849	24,713,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12F	Longueur	1	Position	6970
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q12
---------------------------	--------

Concept	Services à domicile - autre
----------------	-----------------------------

Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	69,500
NON	2	331	585,500
SANS OBJET	6	10,849	24,713,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AA	Longueur	1	Position	6971
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	11,500
NON	2	5	6,000
SANS OBJET	6	11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AB	Longueur	1	Position	6972
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	12	16,000
SANS OBJET	6	11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AC	Longueur	1	Position	6973
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	5,000
NON	2	8	13,000
SANS OBJET	6	11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AD	Longueur	1	Position	6974
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	4,000
NON		2		9	14,000
SANS OBJET		6		11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AE	Longueur	1	Position	6975
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		12	16,000
SANS OBJET		6		11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3AF **Longueur** 1 **Position** 6976
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	12	17,500
SANS OBJET	6	11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3AG **Longueur** 1 **Position** 6977
Nom de la question HC_Q13
Concept Genre service / infirmier(ère) - services de relève
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	13	18,000
SANS OBJET	6	11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AH	Longueur	1	Position	6978
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		13	18,000
SANS OBJET		6		11,202	25,350,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BA	Longueur	1	Position	6979
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1,000
NON		2		39	58,000
SANS OBJET		6		11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BB	Longueur	1	Position	6980
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	41	59,500
SANS OBJET	6	11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BC	Longueur	1	Position	6981
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,000
NON	2	36	49,000
SANS OBJET	6	11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BD	Longueur	1	Position	6982
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	59,000
NON	2	2	1,000
SANS OBJET	6	11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BE	Longueur	1	Position	6983
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	16,000
NON	2	29	43,500
SANS OBJET	6	11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BF	Longueur	1	Position	6984
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	13,500
NON		2		35	45,500
SANS OBJET		6		11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BG	Longueur	1	Position	6985
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		40	56,500
SANS OBJET		6		11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BH	Longueur	1	Position	6986
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	40	56,500
SANS OBJET	6	11,174	25,309,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CA	Longueur	1	Position	6987
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	16,500
NON	2	71	113,000
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CB	Longueur	1	Position	6988
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	76	129,500
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CC	Longueur	1	Position	6989
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	27,500
NON	2	60	102,000
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CD	Longueur	1	Position	6990
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	91,000
NON	2	30	38,500
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CE	Longueur	1	Position	6991
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	69,500
NON	2	40	60,000
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CF	Longueur	1	Position	6992
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	62,000
NON	2	44	67,500
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CG	Longueur	1	Position	6993
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,500
NON	2	72	120,000
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CH	Longueur	1	Position	6994
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	10,000
NON	2	68	119,500
SANS OBJET	6	11,138	25,238,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DA	Longueur	1	Position	6995
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	85,000
NON	2	194	337,500
SANS OBJET	6	10,987	24,944,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DB	Longueur	1	Position	6996
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	17,500
NON	2	218	405,500
SANS OBJET	6	10,987	24,944,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DC	Longueur	1	Position	6997
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	150,000
NON	2	155	272,500
SANS OBJET	6	10,987	24,944,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DD	Longueur	1	Position	6998
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		155	285,000
NON		2		72	137,500
SANS OBJET		6		10,987	24,944,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DE	Longueur	1	Position	6999
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	258,000
NON		2		97	164,500
SANS OBJET		6		10,987	24,944,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DF	Longueur	1	Position	7000
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	233,500
NON	2	104	189,500
SANS OBJET	6	10,987	24,944,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DG	Longueur	1	Position	7001
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	25,500
NON	2	214	397,000
SANS OBJET	6	10,987	24,944,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DH	Longueur	1	Position	7002
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	31,000
NON	2	207	391,500
SANS OBJET	6	10,987	24,944,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EA	Longueur	1	Position	7003
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	17,000
SANS OBJET	6	11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EB	Longueur	1	Position	7004
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11	17,000
SANS OBJET		6		11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EC	Longueur	1	Position	7005
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,000
NON		2		9	14,000
SANS OBJET		6		11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3ED	Longueur	1	Position	7006
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	9	14,500
SANS OBJET	6	11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EE	Longueur	1	Position	7007
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	6	9,500
SANS OBJET	6	11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EF	Longueur	1	Position	7008
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	10	15,500
SANS OBJET	6	11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EG	Longueur	1	Position	7009
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	17,000
SANS OBJET	6	11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EH	Longueur	1	Position	7010
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	4,000
NON		2		8	12,500
SANS OBJET		6		11,204	25,351,500
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FA	Longueur	1	Position	7011
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	14,000
NON		2		30	55,500
SANS OBJET		6		11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FB	Longueur	1	Position	7012
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,000
NON	2	33	64,500
SANS OBJET	6	11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FC	Longueur	1	Position	7013
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	19,500
NON	2	27	50,000
SANS OBJET	6	11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FD	Longueur	1	Position	7014
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	38,500
NON	2	14	31,500
SANS OBJET	6	11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FE	Longueur	1	Position	7015
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	18,000
NON	2	25	51,500
SANS OBJET	6	11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FF	Longueur	1	Position	7016
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,500
NON	2	27	51,000
SANS OBJET	6	11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FG	Longueur	1	Position	7017
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	33	66,000
SANS OBJET	6	11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	2,950,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FH	Longueur	1	Position	7018
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	11,000
NON		2		31	58,500
SANS OBJET		6		11,180	25,299,000
NON DÉCLARÉ		9		1,869	2,950,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_1A	Longueur	1	Position	7019
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,784	3,410,000
NON		2		9,420	21,929,000
NE SAIT PAS		7		5	11,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,874	2,964,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_1B	Longueur	1	Position	7020
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	387,000
NON	2	2,875	7,753,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,212	17,212,500
NON DÉCLARÉ	9	1,873	2,965,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_1C	Longueur	1	Position	7021
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	634	1,483,000
NON	2	6,463	15,472,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,540	6,866,000
SANS OBJET	6	570	1,518,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,873	2,965,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_1D	Longueur	1	Position	7022
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,583	3,175,000
NON	2	9,619	22,147,500
NE SAIT PAS	7	6	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,876	2,972,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_2	Longueur	1	Position	7023
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,825	3,679,000
NON	2	9,370	21,640,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,879	2,976,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F1	Longueur	1	Position	7024
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D et RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,731	5,547,500
NON	2	8,470	19,775,000
NON DÉCLARÉ	9	1,883	2,995,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2F2	Longueur	1	Position	7025
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,286	4,620,000
NON	2	8,915	20,700,500
NON DÉCLARÉ	9	1,883	2,998,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F3	Longueur	1	Position	7026
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,718	5,519,000
SANS OBJET	6	8,470	19,775,000
NE SAIT PAS	7	5	15,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,890	3,006,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2CIC	Longueur	5	Position	7027 - 7031
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 10ième révision (CIM-9).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,718	5,519,000
SANS OBJET	99996	8,470	19,775,000
NE SAIT PAS	99997	5	15,000
REFUS	99998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99999	1,890	3,006,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2CCD	Longueur	4	Position	7032 - 7035
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CODE CIM-10	A169 - Z971	2,708	5,487,000		
SANS OBJET	9996	8,470	19,775,000		
NE SAIT PAS	9997	5	15,000		
REFUS	9998	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9999	1,900	3,038,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	RAC2GC22	Longueur	2	Position	7036 - 7037
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur RAC2CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2GC12	Longueur	2	Position	7038 - 7039
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1**Note** Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	477	1,003,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	31	69,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	150	252,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	80	153,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	207	452,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	50	101,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	14	25,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	316	520,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	343	726,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	412	864,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	111	180,000
AUTRE	12	527	1,171,500
SANS OBJET	96	8,470	19,775,000
NON DÉCLARÉ	99	1,896	3,024,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2GC25	Longueur	2	Position	7040 - 7041
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	15	32,500
DÉSORDRE MENTAL	2	143	327,000
TROUBLE VISUEL	3	77	135,000
TROUBLE AUDITIF	4	79	186,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	163	323,500
HYPERTENSION	6	9	19,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	31	69,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	141	233,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	80	153,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	19	34,000
ASTHME	11	100	236,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	34	56,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	54	125,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	31	69,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	43	85,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	7	16,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	14	25,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	316	520,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	246	497,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	97	228,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	412	864,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	111	180,000
NÉOPLASME	23	53	122,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	61	122,500
AUTRE	25	382	857,500
SANS OBJET	96	8,470	19,775,000
NON DÉCLARÉ	99	1,896	3,024,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2390

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_2A	Longueur	1	Position	7042
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	505	1,148,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	328	756,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	100	238,000
AUTRE	5	52	151,500
SANS OBJET	6	10,231	23,051,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,867	2,969,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_2B	Longueur	2	Position	7043 - 7044
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	353	726,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	3	13,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	17	47,000
N'EN A JAMAIS EU	4	44	101,000
AUTRE	6	41	103,500
SANS OBJET	96	10,768	24,401,000
NE SAIT PAS	97	6	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,852	2,911,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2391

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_5	Longueur	2	Position	7045 - 7046
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	107	212,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	134	341,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	149	305,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	254	555,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	200	537,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	116	240,500
MALADIE	7	1,172	2,174,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	408	745,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	27	74,000
AUTRE	10	119	279,000
SANS OBJET	96	8,470	19,775,000
NE SAIT PAS	97	34	63,000
NON DÉCLARÉ	99	1,894	3,014,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6A	Longueur	1	Position	7047
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	368	750,000		
NON	2	10,107	22,882,000		
SANS OBJET	6	726	1,680,500		
NE SAIT PAS	7	4	17,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,879	2,989,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6B	Longueur	1	Position	7048
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	619	1,151,000
NON	2	9,854	22,453,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	44,000
NON DÉCLARÉ	9	1,880	2,990,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6C	Longueur	1	Position	7049
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	711	1,383,000
NON	2	9,763	22,249,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,880	2,990,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6D	Longueur	1	Position	7050
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,714	3,227,500
NON		2		8,752	20,387,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		10	28,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,880	2,990,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6E	Longueur	1	Position	7051
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		347	580,500
NON		2		10,280	23,185,500
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,882	2,993,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6F	Longueur	1	Position	7052
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	401,500
NON	2	10,393	23,383,000
SANS OBJET	6	570	1,518,500
NE SAIT PAS	7	4	18,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,882	2,993,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6G	Longueur	1	Position	7053
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	469	882,500
NON	2	10,005	22,748,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	3	13,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,880	2,990,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F6	Longueur	1	Position	7054
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC2_6A à RAC2_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,935	3,533,500
NON		2		8,685	20,190,500
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NON DÉCLARÉ		9		1,894	3,076,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RAC2F6X	Longueur	1	Position	7055
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,971	3,618,000
NON		2		8,619	20,077,000
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NON DÉCLARÉ		9		1,924	3,105,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1A	Longueur	1	Position	7056
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q011
---------------------------	---------

Concept	A des allergies alimentaires
----------------	------------------------------

Question	Avez-vous des allergies alimentaires?
-----------------	---------------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	972	2,282,500
NON	2	10,068	22,862,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	7	23,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,880	2,984,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1B	Longueur	1	Position	7057
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q021
---------------------------	---------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,105	7,361,500
NON	2	7,939	17,802,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,881	2,986,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1C	Longueur	1	Position	7058
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,013	2,325,500
NON		2		10,177	22,978,500
NE SAIT PAS		7		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,887	2,992,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_C3M **Longueur** 2 **Position** 7059 - 7060
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	16	51,000
FÉVRIER	2	7	18,500
MARS	3	9	10,500
AVRIL	4	15	31,000
MAI	5	9	26,000
JUIN	6	19	52,000
JUILLET	7	7	6,000
AOÛT	8	6	8,500
SEPTEMBRE	9	13	26,000
OCTOBRE	10	14	31,500
NOVEMBRE	11	11	25,500
DÉCEMBRE	12	5	14,000
SANS OBJET	96	11,025	24,888,000
NE SAIT PAS	97	46	135,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,881	2,992,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C3Y	Longueur	4	Position	7061 - 7064
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1960 - 2003		166	415,000
SANS OBJET		9996		11,025	24,888,000
NE SAIT PAS		9997		11	20,500
REFUS		9998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,881	2,992,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_C4	Longueur	1	Position	7065
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83	236,500
SANS OBJET		6		11,108	25,066,500
NON DÉCLARÉ		9		1,893	3,015,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C1	Longueur	1	Position	7066
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1C=1 et CCC2_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	366,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	47	93,000
SANS OBJET	6	11,054	24,924,500
NE SAIT PAS	7	3	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,849	2,917,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C2M	Longueur	2	Position	7067 - 7068
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	23,500
FÉVRIER	2	1	1,500
MARS	3	5	19,500
AVRIL	4	11	29,000
MAI	5	6	15,000
JUIN	6	12	35,000
JUILLET	7	10	17,000
AOÛT	8	5	15,500
SEPTEMBRE	9	10	23,000
OCTOBRE	10	6	20,000
NOVEMBRE	11	5	6,500
DÉCEMBRE	12	9	32,500
SANS OBJET	96	11,101	25,017,500
NE SAIT PAS	97	40	125,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,852	2,934,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2402

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_C2Y **Longueur** 4 **Position** 7069 - 7072

Nom de la question CC_Q034

Concept Asthme - année problème a disparu

Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	115	317,500
SANS OBJET	9996	11,101	25,017,500
NE SAIT PAS	9997	16	49,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,852	2,934,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC2_C5 **Longueur** 1 **Position** 7073

Nom de la question CC_Q035

Concept Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Question Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	538	1,186,000
NON	2	464	1,126,500
SANS OBJET	6	10,191	22,993,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,010,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C6	Longueur	1	Position	7074
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		749	1,661,500
NON		2		255	653,500
SANS OBJET		6		10,191	22,993,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,010,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1X	Longueur	1	Position	7075
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		149	296,000
NON		2		10,318	23,318,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		9	35,000
NON DÉCLARÉ		9		1,882	2,988,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2404

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X3M	Longueur	2	Position	7076 - 7077
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	4	10,500		
FÉVRIER	2	7	17,000		
MARS	3	1	2,500		
AVRIL	4	7	14,000		
MAI	5	1	2,500		
JUIN	6	6	10,500		
JUILLET	7	3	5,000		
SEPTEMBRE	9	6	10,500		
OCTOBRE	10	1	3,500		
NOVEMBRE	11	1	1,000		
SANS OBJET	96	10,909	24,486,500		
NE SAIT PAS	97	12	31,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,126	3,725,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	CCC2_X3Y	Longueur	4	Position	7078 - 7081
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1960 - 2002	49	107,000		
SANS OBJET	9996	10,909	24,486,500		
NON DÉCLARÉ	9999	2,126	3,725,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X4	Longueur	1	Position	7082
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	43,000
SANS OBJET	6	10,936	24,547,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,126	3,725,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X1	Longueur	1	Position	7083
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1X=1 et CCC2_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	14,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	14	13,500
SANS OBJET	6	10,892	24,615,500
NON DÉCLARÉ	9	2,175	3,674,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X2M	Longueur	2	Position	7084 - 7085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	3,000
SEPTEMBRE	9	1	3,500
SANS OBJET	96	10,906	24,629,000
NE SAIT PAS	97	1	8,000
NON DÉCLARÉ	99	2,175	3,674,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X2Y	Longueur	4	Position	7086 - 7089
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	3	14,500
SANS OBJET	9996	10,906	24,629,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,175	3,674,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_X5 **Longueur** 1 **Position** 7090
Nom de la question CC_Q045
Concept Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	186,500
NON	2	61	109,500
SANS OBJET	6	11,044	24,999,500
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,023,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC2_X6A **Longueur** 1 **Position** 7091
Nom de la question CC_Q046
Concept Fibromyalgie traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	153,000
NON	2	16	33,500
SANS OBJET	6	11,105	25,109,000
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,023,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X6B	Longueur	1	Position	7092
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	16,500
NON		2		75	170,000
SANS OBJET		6		11,105	25,109,000
NON DÉCLARÉ		9		1,891	3,023,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X6D	Longueur	1	Position	7093
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	68,000
NON		2		58	118,500
SANS OBJET		6		11,105	25,109,000
NON DÉCLARÉ		9		1,891	3,023,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X6C	Longueur	1	Position	7094
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	19,000
NON		2		77	167,500
SANS OBJET		6		11,105	25,109,000
NON DÉCLARÉ		9		1,891	3,023,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1D	Longueur	1	Position	7095
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,269	4,081,500
NON		2		8,343	19,686,500
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NE SAIT PAS		7		18	41,000
NON DÉCLARÉ		9		1,884	2,991,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_D3M **Longueur** 2 **Position** 7096 - 7097
Nom de la question CC_Q052
Concept Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	64	146,500
FÉVRIER	2	26	55,000
MARS	3	16	28,500
AVRIL	4	27	75,000
MAI	5	34	72,000
JUIN	6	78	125,000
JUILLET	7	37	55,000
AOÛT	8	28	54,000
SEPTEMBRE	9	42	87,500
OCTOBRE	10	34	77,000
NOVEMBRE	11	26	39,000
DÉCEMBRE	12	15	24,000
SANS OBJET	96	10,307	23,308,000
NE SAIT PAS	97	192	376,500
REFUS	98	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	2,153	3,784,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_D3Y **Longueur** 4 **Position** 7098 - 7101

Nom de la question CC_Q052

Concept Arthrite / rhum. - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1944 - 2003	594	1,173,000
SANS OBJET	9996	10,307	23,308,000
NE SAIT PAS	9997	30	53,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,153	3,784,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC2_D4 **Longueur** 1 **Position** 7102

Nom de la question CC_Q052X

Concept Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

Question Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?

Univers Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	473,500
SANS OBJET	6	10,643	24,000,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,183	3,837,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D1	Longueur	1	Position	7103
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	154,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	93	180,000
SANS OBJET	6	10,754	24,301,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,161	3,673,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2413

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_D2M **Longueur** 2 **Position** 7104 - 7105

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	11,500
FÉVRIER	2	5	7,500
MARS	3	4	5,500
AVRIL	4	5	16,000
MAI	5	4	18,000
JUIN	6	12	27,000
JUILLET	7	2	1,500
AOÛT	8	4	5,000
SEPTEMBRE	9	6	16,500
OCTOBRE	10	1	2,500
NOVEMBRE	11	4	8,000
DÉCEMBRE	12	5	9,000
SANS OBJET	96	10,847	24,481,500
NE SAIT PAS	97	14	26,000
NON DÉCLARÉ	99	2,165	3,682,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC2_D2Y **Longueur** 4 **Position** 7106 - 7109

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	65	141,500
SANS OBJET	9996	10,847	24,481,500
NE SAIT PAS	9997	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,165	3,682,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D11	Longueur	1	Position	7110
Nom de la question	CC_Q055				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	576	1,018,000
ARTHROSE	2	1,122	2,053,500
AUTRE	3	186	368,000
SANS OBJET	6	9,001	21,294,000
NE SAIT PAS	7	300	553,000
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,025,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D5	Longueur	1	Position	7111
Nom de la question	CC_Q056				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,064	1,885,500
NON	2	1,121	2,110,000
SANS OBJET	6	9,001	21,294,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,895	3,025,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D6A	Longueur	1	Position	7112
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		964	1,689,000
NON		2		100	196,500
SANS OBJET		6		10,122	23,404,000
NON DÉCLARÉ		9		1,898	3,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D6B	Longueur	1	Position	7113
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	101,500
NON		2		1,007	1,784,000
SANS OBJET		6		10,122	23,404,000
NON DÉCLARÉ		9		1,898	3,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D6D	Longueur	1	Position	7114
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	281,500
NON		2		898	1,604,000
SANS OBJET		6		10,122	23,404,000
NON DÉCLARÉ		9		1,898	3,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D6C	Longueur	1	Position	7115
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	140,000
NON		2		987	1,745,500
SANS OBJET		6		10,122	23,404,000
NON DÉCLARÉ		9		1,898	3,029,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1E	Longueur	1	Position	7116
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,820	3,993,500		
NON	2	8,653	19,650,500		
SANS OBJET	6	726	1,680,500		
NE SAIT PAS	7	2	4,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,883	2,989,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	CCC2_1F	Longueur	1	Position	7117
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,866	3,326,000		
NON	2	8,733	20,374,500		
SANS OBJET	6	570	1,518,500		
NE SAIT PAS	7	28	105,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,886	2,993,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_F3M **Longueur** 2 **Position** 7118 - 7119
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	30	59,000
FÉVRIER	2	23	47,000
MARS	3	24	35,000
AVRIL	4	33	63,500
MAI	5	28	49,500
JUIN	6	50	88,000
JUILLET	7	30	54,500
AOÛT	8	22	57,500
SEPTEMBRE	9	45	89,000
OCTOBRE	10	22	44,000
NOVEMBRE	11	24	54,500
DÉCEMBRE	12	21	38,000
SANS OBJET	96	10,520	23,701,500
NE SAIT PAS	97	86	191,500
REFUS	98	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,123	3,738,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F3Y	Longueur	4	Position	7120 - 7123
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1950 - 2003		430	855,500
SANS OBJET		9996		10,520	23,701,500
NE SAIT PAS		9997		11	23,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,123	3,738,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F4	Longueur	1	Position	7124
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	181,500
SANS OBJET		6		10,849	24,371,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,134	3,761,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F1	Longueur	1	Position	7125
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	222,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	21	34,500
SANS OBJET	6	11,065	25,033,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,881	3,024,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2421

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_F2M **Longueur** 2 **Position** 7126 - 7127

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - mois problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	11,500
FÉVRIER	2	6	19,000
MARS	3	5	7,500
AVRIL	4	4	3,000
MAI	5	8	9,500
JUIN	6	12	24,500
JUILLET	7	11	21,500
AOÛT	8	9	14,500
SEPTEMBRE	9	10	24,000
OCTOBRE	10	9	17,500
NOVEMBRE	11	6	7,000
DÉCEMBRE	12	5	9,000
SANS OBJET	96	11,086	25,067,500
NE SAIT PAS	97	25	53,500
NON DÉCLARÉ	99	1,882	3,028,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC2_F2Y **Longueur** 4 **Position** 7128 - 7131

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - année problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1999 - 2003	103	192,500
SANS OBJET	9996	11,086	25,067,500
NE SAIT PAS	9997	13	30,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,882	3,028,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F5	Longueur	1	Position	7132
Nom de la question	CC_Q075				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,623	2,883,500
NON		2		175	368,000
SANS OBJET		6		9,376	21,971,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,909	3,092,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F6A	Longueur	1	Position	7133
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,608	2,856,500
NON		2		15	27,500
SANS OBJET		6		9,551	22,339,500
NON DÉCLARÉ		9		1,910	3,095,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F6B	Longueur	1	Position	7134
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		189	308,500
NON		2		1,434	2,575,000
SANS OBJET		6		9,551	22,339,500
NON DÉCLARÉ		9		1,910	3,095,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F6D	Longueur	1	Position	7135
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	217,000
NON		2		1,491	2,667,000
SANS OBJET		6		9,551	22,339,500
NON DÉCLARÉ		9		1,910	3,095,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F6C	Longueur	1	Position	7136
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	9,500
NON		2		1,619	2,874,500
SANS OBJET		6		9,551	22,339,500
NON DÉCLARÉ		9		1,910	3,095,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1G	Longueur	1	Position	7137
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		983	2,244,000
NON		2		10,059	22,915,000
SANS OBJET		6		156	162,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,883	2,989,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G3M	Longueur	2	Position	7138 - 7139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q082
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	27	58,000
FÉVRIER	2	13	38,000
MARS	3	13	23,000
AVRIL	4	10	20,500
MAI	5	16	49,000
JUIN	6	35	66,500
JUILLET	7	13	21,500
AOÛT	8	7	27,000
SEPTEMBRE	9	18	50,000
OCTOBRE	10	10	29,000
NOVEMBRE	11	16	27,500
DÉCEMBRE	12	10	23,000
SANS OBJET	96	10,148	22,514,500
NE SAIT PAS	97	95	259,500
REFUS	98	4	4,000
NON DÉCLARÉ	99	2,649	5,107,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G3Y	Longueur	4	Position	7140 - 7143
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2003	268	647,000
SANS OBJET	9996	10,148	22,514,500
NE SAIT PAS	9997	17	48,000
REFUS	9998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,649	5,107,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G4	Longueur	1	Position	7144
Nom de la question	CC_Q082X				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_G3 avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	288,500
SANS OBJET	6	10,291	22,873,000
NON DÉCLARÉ	9	2,668	5,157,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G1	Longueur	1	Position	7145
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	429,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	44	120,500
SANS OBJET	6	10,995	24,777,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,870	2,989,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G2M	Longueur	2	Position	7146 - 7147
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	30,500
FÉVRIER	2	10	26,500
MARS	3	8	16,500
AVRIL	4	13	20,000
MAI	5	5	13,500
JUIN	6	20	51,500
JUILLET	7	18	36,000
AOÛT	8	12	22,500
SEPTEMBRE	9	14	30,500
OCTOBRE	10	10	28,000
NOVEMBRE	11	7	18,000
DÉCEMBRE	12	9	25,000
SANS OBJET	96	11,039	24,897,500
NE SAIT PAS	97	38	110,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,871	2,991,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G2Y	Longueur	4	Position	7148 - 7151
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2003	160	384,000
SANS OBJET	9996	11,039	24,897,500
NE SAIT PAS	9997	14	45,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,871	2,991,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G5	Longueur	1	Position	7152
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q085
---------------------------	---------

Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	1,082,500
NON	2	514	1,149,500
SANS OBJET	6	10,215	23,077,000
NE SAIT PAS	7	2	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,886	2,997,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G6A	Longueur	1	Position	7153
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		439	1,032,500
NON		2		28	50,000
SANS OBJET		6		10,729	24,226,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	3,009,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G6B	Longueur	1	Position	7154
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	90,500
NON		2		434	992,500
SANS OBJET		6		10,729	24,226,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	3,009,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G6D	Longueur	1	Position	7155
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	49,500
NON		2		442	1,033,000
SANS OBJET		6		10,729	24,226,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	3,009,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G6C	Longueur	1	Position	7156
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	48,500
NON		2		438	1,034,000
SANS OBJET		6		10,729	24,226,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	3,009,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1H	Longueur	1	Position	7157
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		312	632,000
NON		2		10,303	23,124,500
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NE SAIT PAS		7		11	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,888	2,993,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1J	Longueur	1	Position	7158
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		604	1,105,500
NON		2		10,592	24,214,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	2,993,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2433

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J3M	Longueur	2	Position	7159 - 7160
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	16	20,500		
FÉVRIER	2	7	12,500		
MARS	3	8	10,500		
AVRIL	4	12	25,500		
MAI	5	14	15,500		
JUIN	6	19	42,500		
JUILLET	7	12	29,000		
AOÛT	8	4	6,000		
SEPTEMBRE	9	7	9,000		
OCTOBRE	10	10	8,500		
NOVEMBRE	11	13	22,000		
DÉCEMBRE	12	7	9,000		
SANS OBJET	96	10,267	22,881,500		
NE SAIT PAS	97	15	47,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,673	5,179,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	CCC2_J3Y	Longueur	4	Position	7161 - 7164
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1960 - 2003	143	256,000		
SANS OBJET	9996	10,267	22,881,500		
NE SAIT PAS	9997	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9999	2,673	5,179,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J4	Longueur	1	Position	7165
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	64,000
SANS OBJET	6	10,379	23,073,000
NON DÉCLARÉ	9	2,674	5,181,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J1	Longueur	1	Position	7166
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	4	11,000
SANS OBJET	6	11,208	25,298,500
NON DÉCLARÉ	9	1,868	3,002,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J2M	Longueur	2	Position	7167 - 7168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	2	5,500
OCTOBRE	10	2	1,500
SANS OBJET	96	11,212	25,309,500
NON DÉCLARÉ	99	1,868	3,002,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J2Y	Longueur	4	Position	7169 - 7172
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2001 - 2002	4	7,000
SANS OBJET	9996	11,212	25,309,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,868	3,002,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J5	Longueur	1	Position	7173
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q105
---------------------------	---------

Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement
----------------	--

Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	190,000
NON	2	465	888,000
SANS OBJET	6	10,621	24,245,500
NON DÉCLARÉ	9	1,885	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J6	Longueur	1	Position	7174
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q106
---------------------------	---------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	754,000
NON	2	182	324,000
SANS OBJET	6	10,621	24,245,500
NON DÉCLARÉ	9	1,885	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J7A	Longueur	1	Position	7175
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - médicament
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	706,000
NON	2	35	48,000
SANS OBJET	6	10,803	24,569,500
NON DÉCLARÉ	9	1,885	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J7B	Longueur	1	Position	7176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	193,500
NON	2	284	560,500
SANS OBJET	6	10,803	24,569,500
NON DÉCLARÉ	9	1,885	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J7C	Longueur	1	Position	7177
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	395	752,000
SANS OBJET	6	10,803	24,569,500
NON DÉCLARÉ	9	1,885	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J7D	Longueur	1	Position	7178
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	92,500
NON	2	350	661,500
SANS OBJET	6	10,803	24,569,500
NON DÉCLARÉ	9	1,885	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1K	Longueur	1	Position	7179
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	176,000
NON		2		11,104	25,133,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	2,993,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_K3M	Longueur	2	Position	7180 - 7181
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		2	4,500
FÉVRIER		2		1	2,000
MARS		3		2	2,000
AVRIL		4		2	1,000
MAI		5		2	7,000
JUIN		6		1	1,000
SEPTEMBRE		9		1	9,000
NOVEMBRE		11		1	2,500
SANS OBJET		96		11,182	25,277,500
NE SAIT PAS		97		6	10,500
NON DÉCLARÉ		99		1,884	3,002,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K3Y	Longueur	4	Position	7182 - 7185
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1939 - 2003		18	39,000
SANS OBJET		9996		11,182	25,277,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,884	3,002,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_K4	Longueur	1	Position	7186
Nom de la question	CC_Q112X				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	18,500
SANS OBJET		6		11,189	25,298,000
NON DÉCLARÉ		9		1,884	3,002,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K1	Longueur	1	Position	7187
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1K=1 et CCC2_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	23,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	4,000
SANS OBJET	6	11,235	25,397,500
NON DÉCLARÉ	9	1,836	2,893,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_K2M	Longueur	2	Position	7188 - 7189
Nom de la question	CC_Q114				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	6,500
FÉVRIER	2	1	3,500
AVRIL	4	1	2,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	11,240	25,401,500
NE SAIT PAS	97	4	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,836	2,893,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K2Y	Longueur	4	Position	7190 - 7193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	6	17,500
SANS OBJET	9996	11,240	25,401,500
NE SAIT PAS	9997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,836	2,893,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1L	Longueur	1	Position	7194
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q121
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	656	1,119,000
NON	2	10,530	24,170,000
NE SAIT PAS	7	10	32,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,887	2,993,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_L1A	Longueur	1	Position	7195
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		271	435,000
NON		2		329	630,000
SANS OBJET		6		10,586	24,223,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,892	3,021,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_L6	Longueur	1	Position	7196
Nom de la question	CC_Q123				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		212	332,500
NON		2		391	733,000
SANS OBJET		6		10,586	24,223,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,892	3,021,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_L7	Longueur	1	Position	7197
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		146	235,000
NON		2		450	817,500
SANS OBJET		6		10,586	24,223,500
NE SAIT PAS		7		10	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,892	3,021,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1M	Longueur	1	Position	7198
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		195	334,000
NON		2		10,995	24,978,000
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	2,994,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1N	Longueur	1	Position	7199
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	670,000
NON	2	10,289	23,112,500
SANS OBJET	6	570	1,518,500
NE SAIT PAS	7	10	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	2,993,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_N3M **Longueur** 2 **Position** 7200 - 7201
Nom de la question CC_Q142
Concept Ulcères - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1N<>1 et CCC2_1N=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	25,000
FÉVRIER	2	6	44,500
MARS	3	6	16,000
AVRIL	4	9	18,000
MAI	5	7	7,500
JUIN	6	11	23,000
JUILLET	7	8	11,000
AOÛT	8	4	10,500
SEPTEMBRE	9	13	23,000
OCTOBRE	10	2	12,000
NOVEMBRE	11	5	20,000
DÉCEMBRE	12	1	6,000
SANS OBJET	96	10,843	24,312,500
NE SAIT PAS	97	32	73,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	2,123	3,715,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N3Y	Longueur	4	Position	7202 - 7205
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1N<>1 et CCC2_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1965 - 2003	113	282,000
SANS OBJET	9996	10,843	24,312,500
NE SAIT PAS	9997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,123	3,715,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_N4	Longueur	1	Position	7206
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	104,000
SANS OBJET	6	10,908	24,490,000
NON DÉCLARÉ	9	2,128	3,724,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N1	Longueur	1	Position	7207
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	83	151,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	36	57,500
SANS OBJET	6	11,104	25,146,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,859	2,961,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2449

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N2M	Longueur	2	Position	7208 - 7209
Nom de la question	CC_Q144				
Concept	Ulcères - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	10,000
FÉVRIER	2	3	1,500
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	5	8,500
MAI	5	4	9,500
JUIN	6	11	24,500
JUILLET	7	8	18,500
AOÛT	8	6	8,500
SEPTEMBRE	9	7	12,000
OCTOBRE	10	8	15,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
DÉCEMBRE	12	7	11,000
SANS OBJET	96	11,140	25,204,000
NE SAIT PAS	97	15	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,861	2,963,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_N2Y	Longueur	4	Position	7210 - 7213
Nom de la question	CC_Q144				
Concept	Ulcères - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2002	77	132,500
SANS OBJET	9996	11,140	25,204,000
NE SAIT PAS	9997	6	18,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,861	2,963,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1O	Longueur	1	Position	7214
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	335,000
NON	2	10,446	23,453,000
SANS OBJET	6	570	1,518,500
NE SAIT PAS	7	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	2,997,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O3M	Longueur	2	Position	7215 - 7216
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	14,500
FÉVRIER	2	2	3,000
MARS	3	3	4,500
AVRIL	4	6	11,500
MAI	5	7	14,000
JUIN	6	7	15,500
JUILLET	7	3	3,500
AOÛT	8	6	24,000
SEPTEMBRE	9	7	9,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	4	23,500
DÉCEMBRE	12	2	2,500
SANS OBJET	96	10,903	24,463,000
NE SAIT PAS	97	10	31,500
NON DÉCLARÉ	99	2,118	3,698,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O3Y	Longueur	4	Position	7217 - 7220
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1985 - 2003	58	147,000
SANS OBJET	9996	10,903	24,463,000
NE SAIT PAS	9997	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,118	3,698,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_O4	Longueur	1	Position	7221
Nom de la question	CC_Q152X				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	46,000
SANS OBJET	6	10,945	24,564,500
NON DÉCLARÉ	9	2,123	3,708,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O1	Longueur	1	Position	7222
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 and CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	32,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	7	10,500
SANS OBJET	6	11,201	25,318,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,858	2,956,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_O2M	Longueur	2	Position	7223 - 7224
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	5,500
MARS	3	1	2,000
JUIN	6	5	6,500
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	2	3,500
NOVEMBRE	11	2	1,500
SANS OBJET	96	11,208	25,329,000
NE SAIT PAS	97	5	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,859	2,957,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_O2Y **Longueur** 4 **Position** 7225 - 7228
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2002	12	19,500
SANS OBJET	9996	11,208	25,329,000
NE SAIT PAS	9997	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,859	2,957,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCC2_1P **Longueur** 1 **Position** 7229
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	447	712,000
NON	2	10,173	23,087,500
SANS OBJET	6	570	1,518,500
NE SAIT PAS	7	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,887	2,992,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1Q	Longueur	1	Position	7230
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		296	528,000
NON		2		10,324	23,245,500
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NE SAIT PAS		7		5	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	2,994,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1R	Longueur	1	Position	7231
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	150,500
NON		2		9,705	21,343,500
SANS OBJET		6		1,379	3,833,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,886	2,988,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1S	Longueur	1	Position	7232
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		578	923,000
NON		2		9,229	20,558,000
SANS OBJET		6		1,379	3,833,500
NE SAIT PAS		7		10	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	2,990,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1T	Longueur	1	Position	7233
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		207	371,500
NON		2		9,592	21,093,500
SANS OBJET		6		1,379	3,833,500
NE SAIT PAS		7		17	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	2,990,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1U	Longueur	1	Position	7234
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		692	1,267,500
NON		2		9,924	22,523,500
SANS OBJET		6		570	1,518,500
NE SAIT PAS		7		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,890	2,994,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1V	Longueur	1	Position	7235
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,282	2,632,500
NON		2		9,902	22,662,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,895	3,006,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2DANY	Longueur	1	Position	7236
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,561	16,574,500
NON	2	3,464	8,496,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NON DÉCLARÉ	9	1,903	3,085,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCC2DNUM	Longueur	2	Position	7237 - 7238
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	10,936	24,811,500
SANS OBJET	96	156	162,000
NON DÉCLARÉ	99	1,992	3,345,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2_1	Longueur	1	Position	7239
Nom de la question	IS_Q1				
Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,547	20,143,000
NON		2		2,366	4,643,500
SANS OBJET		6		156	162,000
NE SAIT PAS		7		119	354,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,893	3,009,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC2_2	Longueur	1	Position	7240
Nom de la question	IS_Q2				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,605	15,821,500
NON		2		4,305	8,997,500
SANS OBJET		6		156	162,000
NE SAIT PAS		7		121	316,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,896	3,015,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2460

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2_3	Longueur	1	Position	7241
Nom de la question	IS_Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,186	13,907,000
NON	2	4,613	10,550,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	229	667,000
REFUS	8	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,896	3,015,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ISC2_4	Longueur	1	Position	7242
Nom de la question	IS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,675	15,544,000
NON	2	3,770	7,930,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	582	1,649,000
REFUS	8	5	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,896	3,015,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2D1	Longueur	1	Position	7243
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,079	4,080,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,099	2,537,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	855	2,107,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,410	3,103,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,871	11,304,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NON DÉCLARÉ	9	2,614	5,023,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_1	Longueur	1	Position	7244
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q01**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question**

Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?

Univers

Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,085	14,930,000
NON	2	5,084	10,328,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,909	3,049,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_2	Longueur	1	Position	7245
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,922	10,082,000
NON		2		156	232,500
SANS OBJET		6		6,085	14,930,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,917	3,061,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_3	Longueur	1	Position	7246
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	221,500
NON		2		20	25,000
SANS OBJET		6		11,007	25,012,000
NON DÉCLARÉ		9		1,915	3,059,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_4	Longueur	1	Position	7247
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,962	18,268,500
NON	2	3,150	6,901,000
SANS OBJET	6	20	25,000
NE SAIT PAS	7	33	59,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,059,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_5	Longueur	1	Position	7248
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,990	6,597,500
NON	2	155	294,500
SANS OBJET	6	7,982	18,293,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,951	3,123,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2464

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC2DVIS **Longueur** 2 **Position** 7249 - 7250

Nom de la question

Concept Problème de vision - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_1 à HSC2_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,957	12,142,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,931	12,628,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	78	175,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	57	82,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	77	118,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	19	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,965	3,148,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSC2_6 **Longueur** 1 **Position** 7251

Nom de la question HS_Q06

Concept Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,587	24,257,000
NON	2	574	987,000
NE SAIT PAS	7	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,915	3,061,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_7	Longueur	1	Position	7252
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	623,000
NON	2	180	239,500
SANS OBJET	6	10,587	24,257,000
NE SAIT PAS	7	55	100,000
REFUS	8	3	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,925	3,077,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_7A	Longueur	1	Position	7253
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	344,500
NON	2	10	19,500
SANS OBJET	6	10,921	24,880,000
NON DÉCLARÉ	9	1,923	3,074,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_8	Longueur	1	Position	7254
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		427	725,000
NON		2		133	235,500
SANS OBJET		6		10,597	24,276,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,923	3,074,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_9	Longueur	1	Position	7255
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		118	199,500
NON		2		15	38,500
SANS OBJET		6		11,024	25,001,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,924	3,074,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2467

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DHER	Longueur	2	Position	7256 - 7257
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,587	24,257,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	244	454,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	89	168,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	128	153,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	29	41,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	22	42,000
NON DÉCLARÉ	99	1,985	3,203,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_10	Longueur	1	Position	7258
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,062	25,020,000		
NON	2	104	223,500		
NE SAIT PAS	7	3	13,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,915	3,061,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_11	Longueur	1	Position	7259
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		80	190,500
NON		2		27	46,500
SANS OBJET		6		11,062	25,020,000
NON DÉCLARÉ		9		1,915	3,061,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_12	Longueur	1	Position	7260
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	161,500
NON		2		43	75,000
SANS OBJET		6		11,062	25,020,000
NON DÉCLARÉ		9		1,915	3,061,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_13	Longueur	1	Position	7261
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	48,000
NON	2	17	27,000
SANS OBJET	6	11,126	25,182,000
NON DÉCLARÉ	9	1,915	3,061,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DSPE	Longueur	1	Position	7262
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_10 à HSC2_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,062	25,020,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	56	139,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	19	33,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	24,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	17	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,918	3,075,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_14	Longueur	1	Position	7263
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,527	24,319,000
NON		2		638	930,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,916	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_15	Longueur	1	Position	7264
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		540	797,000
NON		2		98	132,500
SANS OBJET		6		10,527	24,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,069,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_16	Longueur	1	Position	7265
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	426	629,500
NON	2	114	168,000
SANS OBJET	6	10,625	24,452,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,069,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_17	Longueur	1	Position	7266
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	183,000
NON	2	420	614,000
SANS OBJET	6	10,625	24,452,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,069,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_18	Longueur	1	Position	7267
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		162	228,000
NON		2		476	702,000
SANS OBJET		6		10,527	24,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,069,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_19	Longueur	1	Position	7268
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		106	143,500
SOUVENT		2		24	43,000
PARFOIS		3		30	39,000
JAMAIS		4		2	2,500
SANS OBJET		6		11,003	25,021,500
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,069,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_20	Longueur	1	Position	7269
Nom de la question	HS_Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113	165,000
NON		2		48	62,000
SANS OBJET		6		11,003	25,021,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,069,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DMOB	Longueur	2	Position	7270 - 7271
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		10,527	24,319,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		94	143,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		300	422,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		26	49,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		120	183,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		98	132,500
NON DÉCLARÉ		99		1,919	3,069,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_21	Longueur	1	Position	7272
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,037	25,002,000
NON		2		129	244,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,917	3,071,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_22	Longueur	1	Position	7273
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	158,500
NON		2		52	86,000
SANS OBJET		6		11,037	25,002,000
NON DÉCLARÉ		9		1,918	3,071,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_23	Longueur	1	Position	7274
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES		1		28	94,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		11	22,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	12,500
TOUTES LES TÂCHES		4		27	30,000
SANS OBJET		6		11,089	25,088,000
NON DÉCLARÉ		9		1,918	3,071,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_24	Longueur	1	Position	7275
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	29,000
NON		2		101	215,500
SANS OBJET		6		11,037	25,002,000
NON DÉCLARÉ		9		1,918	3,071,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2476

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC2DDEX **Longueur** 2 **Position** 7276 - 7277

Nom de la question

Concept Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_21 à HSC2_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,037	25,002,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	48	81,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	4,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	28	94,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	22	34,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	27	30,000
NON DÉCLARÉ	99	1,918	3,071,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSC2_25 **Longueur** 1 **Position** 7278

Nom de la question HS_Q25

Concept Sentiments - évaluation personnelle

Question Vous décrieriez-vous comme étant habituellement :

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,838	19,862,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,908	4,434,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	309	746,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	83	168,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	20,500
NE SAIT PAS	7	6	6,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,073,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2477

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DEMO	Longueur	1	Position	7279
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,838	19,862,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,908	4,434,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	309	746,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	83	168,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,086,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_26	Longueur	1	Position	7280
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES		1		8,559	19,586,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES		2		2,328	5,103,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES		3		241	509,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT		4		34	44,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,919	3,072,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_27	Longueur	1	Position	7281
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,948	22,523,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	809	1,933,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	260	548,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	79	149,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	63	83,000
NE SAIT PAS	7	4	3,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,075,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DCOG	Longueur	2	Position	7282 - 7283
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_26 et HSC2_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,149	18,586,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	398	973,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,718	3,766,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	574	1,272,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	251	550,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	66	85,500
NON DÉCLARÉ	99	1,928	3,084,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_28	Longueur	1	Position	7284
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,495	21,835,500
NON		2		1,665	3,400,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,075,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_29	Longueur	1	Position	7285
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		473	1,037,000
MOYENNE		2		946	1,906,000
FORTE		3		242	451,500
SANS OBJET		6		9,495	21,835,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,924	3,083,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_30	Longueur	1	Position	7286
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	369	795,000
QUELQUES-UNES	2	578	1,211,500
PLUSIEURS	3	440	886,000
LA PLUPART	4	273	499,500
SANS OBJET	6	9,495	21,835,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,924	3,083,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DPAD	Longueur	1	Position	7287
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,495	21,835,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	369	795,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	578	1,211,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	440	886,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	273	499,500
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,091,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2481

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC2DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 7288 - 7292

Nom de la question

Concept Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_1 à HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .330 - 1.000	11,023	24,977,000
NON DÉCLARÉ	9.999	2,061	3,341,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_1A **Longueur** 1 **Position** 7293

Nom de la question PA_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,413	16,541,500
NON	2	2,618	5,960,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2482

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1B	Longueur	1	Position	7294
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,325	11,270,500
NON		2		4,706	11,231,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1C	Longueur	1	Position	7295
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,607	6,392,500
NON		2		7,424	16,109,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1D	Longueur	1	Position	7296
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,399	6,106,500
NON	2	7,632	16,395,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1E	Longueur	1	Position	7297
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,301	5,329,000
NON	2	7,730	17,172,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1F	Longueur	1	Position	7298
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,221	7,489,500
NON		2		6,810	15,012,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1G	Longueur	1	Position	7299
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		484	1,335,500
NON		2		9,547	21,166,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1H	Longueur	1	Position	7300
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		591	1,632,500
NON		2		9,440	20,869,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1Y	Longueur	1	Position	7301
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		669	2,013,000
NON		2		9,362	20,488,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1J	Longueur	1	Position	7302
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,589	4,534,500
NON		2		8,442	17,967,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1K	Longueur	1	Position	7303
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,339	3,226,000
NON		2		8,692	19,275,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1L	Longueur	1	Position	7304
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	871	2,271,000
NON	2	9,160	20,230,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1I	Longueur	1	Position	7305
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	901,000
NON	2	9,719	21,600,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1N	Longueur	1	Position	7306
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	920	2,474,500
NON	2	9,111	20,027,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1O	Longueur	1	Position	7307
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	614	1,559,500
NON	2	9,417	20,942,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1P	Longueur	1	Position	7308
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	1,149,500
NON	2	9,659	21,352,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1Q	Longueur	1	Position	7309
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,447	3,841,000
NON	2	8,584	18,660,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1R	Longueur	1	Position	7310
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,055	2,526,000
NON	2	8,976	19,975,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1S	Longueur	1	Position	7311
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	592	1,712,000
NON	2	9,439	20,789,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1T	Longueur	1	Position	7312
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	709	2,166,000
NON	2	9,322	20,335,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1U	Longueur	1	Position	7313
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	794	2,110,500
NON	2	9,237	20,391,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,323	4,126,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1V	Longueur	1	Position	7314
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		769	1,485,500
NON		2		9,262	21,016,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,323	4,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC1	Longueur	1	Position	7315
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		794	2,110,500
SANS OBJET		6		9,963	22,071,500
NON DÉCLARÉ		9		2,327	4,136,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1W	Longueur	1	Position	7316
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		857	2,404,500
NON		2		8,400	18,603,000
SANS OBJET		6		1,495	3,166,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,328	4,136,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC2	Longueur	1	Position	7317
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		856	2,404,000
SANS OBJET		6		9,895	21,769,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,332	4,145,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1X	Longueur	1	Position	7318
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		146	441,000
NON		2		711	1,963,500
SANS OBJET		6		9,895	21,769,000
NON DÉCLARÉ		9		2,332	4,145,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC3	Longueur	1	Position	7319
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
Note	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		146	441,000
SANS OBJET		6		10,606	23,732,500
NON DÉCLARÉ		9		2,332	4,145,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2A	Longueur	3	Position	7320 - 7322
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	7,357	16,421,000
SANS OBJET	996	3,344	7,640,500
NE SAIT PAS	997	53	118,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,328	4,136,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3A	Longueur	1	Position	7323
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	630	1,355,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,792	6,320,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,909	6,431,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,020	2,306,500
SANS OBJET	6	3,344	7,640,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,384	4,257,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2496

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2B	Longueur	3	Position	7324 - 7326
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,298	11,237,000
SANS OBJET	996	5,432	12,911,500
NE SAIT PAS	997	26	33,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3B	Longueur	1	Position	7327
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	267	535,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	967	2,041,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,573	3,264,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,487	5,390,500
SANS OBJET	6	5,432	12,911,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,354	4,169,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2C **Longueur** 3 **Position** 7328 - 7330
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - natation
Question Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,600	6,383,500
SANS OBJET	996	8,150	17,789,500
NE SAIT PAS	997	7	9,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3C **Longueur** 1 **Position** 7331
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	147	358,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	609	1,502,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	921	2,192,000
PLUS D'UNE HEURE	4	923	2,331,500
SANS OBJET	6	8,150	17,789,500
NON DÉCLARÉ	9	2,334	4,145,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2D **Longueur** 3 **Position** 7332 - 7334
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,393	6,096,500
SANS OBJET	996	8,358	18,076,000
NE SAIT PAS	997	6	10,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3D **Longueur** 1 **Position** 7335
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	207	495,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	653	1,604,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	827	2,120,500
PLUS D'UNE HEURE	4	706	1,876,500
SANS OBJET	6	8,358	18,076,000
NON DÉCLARÉ	9	2,333	4,146,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2499

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2E	Longueur	3	Position	7336 - 7338
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,299	5,327,500
SANS OBJET	996	8,456	18,853,000
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3E	Longueur	1	Position	7339
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	68	149,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	122	253,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	270	639,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,838	4,286,000
SANS OBJET	6	8,456	18,853,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,329	4,138,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2F	Longueur	3	Position	7340 - 7342
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,201	7,452,500
SANS OBJET	996	7,536	16,692,500
NE SAIT PAS	997	19	36,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3F	Longueur	1	Position	7343
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	789	1,751,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,419	3,246,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	789	1,944,000
PLUS D'UNE HEURE	4	202	509,500
SANS OBJET	6	7,536	16,692,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,348	4,173,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2G **Longueur** 3 **Position** 7344 - 7346
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	480	1,328,000
SANS OBJET	996	10,273	22,846,500
NE SAIT PAS	997	4	7,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3G **Longueur** 1 **Position** 7347
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	5,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	34,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	105	347,000
PLUS D'UNE HEURE	4	359	942,000
SANS OBJET	6	10,273	22,846,500
NON DÉCLARÉ	9	2,331	4,143,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2H **Longueur** 3 **Position** 7348 - 7350
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	589	1,620,500
SANS OBJET	996	10,166	22,549,500
NE SAIT PAS	997	2	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3H **Longueur** 1 **Position** 7351
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	60	137,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	244	681,000
PLUS D'UNE HEURE	4	276	789,000
SANS OBJET	6	10,166	22,549,500
NON DÉCLARÉ	9	2,329	4,148,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2Y	Longueur	3	Position	7352 - 7354
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	667	2,005,000
SANS OBJET	996	10,088	22,169,000
NE SAIT PAS	997	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3Y	Longueur	1	Position	7355
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	34	102,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	146	449,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	253	720,500
PLUS D'UNE HEURE	4	234	733,500
SANS OBJET	6	10,088	22,169,000
NON DÉCLARÉ	9	2,329	4,144,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2J	Longueur	3	Position	7356 - 7358
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1,579	4,494,000
SANS OBJET	996	9,168	19,647,500
NE SAIT PAS	997	9	36,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3J	Longueur	1	Position	7359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	264	803,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	685	1,893,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	500	1,431,500
PLUS D'UNE HEURE	4	130	365,500
SANS OBJET	6	9,168	19,647,500
NON DÉCLARÉ	9	2,337	4,177,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2K	Longueur	3	Position	7360 - 7362
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,336	3,223,500
SANS OBJET	996	9,418	20,956,500
NE SAIT PAS	997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3K	Longueur	1	Position	7363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	10,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	33,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	22	65,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,297	3,115,000
SANS OBJET	6	9,418	20,956,500
NON DÉCLARÉ	9	2,330	4,138,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2L	Longueur	3	Position	7364 - 7366
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	869	2,268,500
SANS OBJET	996	9,886	21,911,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3L	Longueur	1	Position	7367
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	26	87,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	110	288,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	459	1,170,000
PLUS D'UNE HEURE	4	274	722,500
SANS OBJET	6	9,886	21,911,000
NON DÉCLARÉ	9	2,329	4,138,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2I	Longueur	3	Position	7368 - 7370
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		312	901,000
SANS OBJET		996		10,445	23,281,000
NON DÉCLARÉ		999		2,327	4,136,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3I	Longueur	1	Position	7371
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	3,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		14	29,000
PLUS D'UNE HEURE		4		295	868,000
SANS OBJET		6		10,445	23,281,000
NON DÉCLARÉ		9		2,327	4,136,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2N	Longueur	3	Position	7372 - 7374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	919	2,470,000
SANS OBJET	996	9,837	21,707,500
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3N	Longueur	1	Position	7375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	38,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	149	487,500
PLUS D'UNE HEURE	4	751	1,936,500
SANS OBJET	6	9,837	21,707,500
NON DÉCLARÉ	9	2,328	4,140,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2O	Longueur	3	Position	7376 - 7378
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	614	1,559,500
SANS OBJET	996	10,143	22,622,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3O	Longueur	1	Position	7379
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	42,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	89	247,500
PLUS D'UNE HEURE	4	501	1,249,500
SANS OBJET	6	10,143	22,622,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2P	Longueur	3	Position	7380 - 7382
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	372	1,149,500
SANS OBJET	996	10,385	23,032,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3P	Longueur	1	Position	7383
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	25	66,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	122	359,000
PLUS D'UNE HEURE	4	220	710,500
SANS OBJET	6	10,385	23,032,500
NON DÉCLARÉ	9	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2Q **Longueur** 3 **Position** 7384 - 7386
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - poids et haltères
Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,446	3,838,000
SANS OBJET	996	9,310	20,341,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3Q **Longueur** 1 **Position** 7387
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	162	446,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	417	1,138,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	577	1,476,500
PLUS D'UNE HEURE	4	290	777,000
SANS OBJET	6	9,310	20,341,000
NON DÉCLARÉ	9	2,328	4,139,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2R **Longueur** 3 **Position** 7388 - 7390
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,054	2,521,000
SANS OBJET	996	9,702	21,656,000
NE SAIT PAS	997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3R **Longueur** 1 **Position** 7391
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	15,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	54,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	55	145,500
PLUS D'UNE HEURE	4	977	2,307,000
SANS OBJET	6	9,702	21,656,000
NON DÉCLARÉ	9	2,328	4,141,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2S **Longueur** 3 **Position** 7392 - 7394
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - volleyball
Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	588	1,697,000
SANS OBJET	996	10,165	22,470,000
NE SAIT PAS	997	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3S **Longueur** 1 **Position** 7395
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - volleyball
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	34,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	61	207,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	192	540,000
PLUS D'UNE HEURE	4	326	915,500
SANS OBJET	6	10,165	22,470,000
NON DÉCLARÉ	9	2,331	4,151,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2T	Longueur	3	Position	7396 - 7398
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		704	2,149,000
SANS OBJET		996		10,048	22,016,000
NE SAIT PAS		997		5	17,500
NON DÉCLARÉ		999		2,327	4,136,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3T	Longueur	1	Position	7399
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		31	87,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		131	359,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		236	777,500
PLUS D'UNE HEURE		4		306	925,000
SANS OBJET		6		10,048	22,016,000
NON DÉCLARÉ		9		2,332	4,153,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2515

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2U	Longueur	3	Position	7400 - 7402
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	784	2,081,000
SANS OBJET	996	9,963	22,071,500
NE SAIT PAS	997	10	29,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3U	Longueur	1	Position	7403
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	64,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	73	201,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	165	415,000
PLUS D'UNE HEURE	4	519	1,400,000
SANS OBJET	6	9,963	22,071,500
NON DÉCLARÉ	9	2,337	4,165,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2516

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2W	Longueur	3	Position	7404 - 7406
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	852	2,391,000
SANS OBJET	996	9,895	21,769,000
NE SAIT PAS	997	5	13,500
NON DÉCLARÉ	999	2,332	4,145,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3W	Longueur	1	Position	7407
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	45,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	68	197,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	170	514,500
PLUS D'UNE HEURE	4	590	1,626,000
SANS OBJET	6	9,895	21,769,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,337	4,158,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2517

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2X	Longueur	3	Position	7408 - 7410
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	145	438,000
SANS OBJET	996	10,606	23,732,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,332	4,145,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3X	Longueur	1	Position	7411
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	2,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	48,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	29	102,000
PLUS D'UNE HEURE	4	100	285,000
SANS OBJET	6	10,606	23,732,500
NON DÉCLARÉ	9	2,333	4,148,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_4A	Longueur	2	Position	7412 - 7413
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3,117	7,330,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,371	3,069,500
DE 1 À 5 HEURES	3	3,275	7,397,000
DE 6 À 10 HEURES	4	983	2,135,500
DE 11 À 20 HEURES	5	493	902,500
PLUS DE 20 HEURES	6	743	1,552,000
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NE SAIT PAS	97	41	98,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,334	4,151,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_4B	Longueur	2	Position	7414 - 7415
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	9,370	20,754,000
MOINS D'UNE HEURE	2	257	675,500
DE 1 À 5 HEURES	3	316	844,000
DE 6 À 10 HEURES	4	49	133,500
DE 11 À 20 HEURES	5	19	40,000
PLUS DE 20 HEURES	6	9	21,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NE SAIT PAS	97	3	10,500
NON DÉCLARÉ	99	2,335	4,159,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_5	Longueur	1	Position	7416
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B > 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	882	2,165,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	179	529,500
RAREMENT	3	201	585,000
JAMAIS	4	1,247	3,149,000
SANS OBJET	6	8,230	17,695,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	3	16,500
NON DÉCLARÉ	9	2,337	4,167,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_6	Longueur	1	Position	7417
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,548	5,840,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,709	10,328,000		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,212	4,882,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	538	1,368,500		
SANS OBJET	6	726	1,680,500		
NE SAIT PAS	7	13	54,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,337	4,161,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	PAC2DLEI	Longueur	1	Position	7418
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
PARTICIPANT	1	9,262	21,016,000		
NON-PARTICIPANT	2	769	1,485,500		
SANS OBJET	6	726	1,680,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,327	4,136,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DFM	Longueur	3	Position	7419 - 7421
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 183	8,929	20,476,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,102	2,025,000
SANS OBJET	996	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	999	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2DFR	Longueur	1	Position	7422
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,655	15,252,500
OCCASIONNEL	2	1,666	3,848,500
RARE	3	1,710	3,400,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	9	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DFD	Longueur	1	Position	7423
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,415	7,998,000
PAS TOUS LES JOURS	2	6,616	14,504,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	9	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PAC2DEE	Longueur	4.1	Position	7424 - 7427
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 21.7	9,092	20,720,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	939	1,781,000
SANS OBJET	99.6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,327	4,136,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2523

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DPAI	Longueur	1	Position	7428
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,367	5,849,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,720	6,213,500
INACTIF		3		4,944	10,438,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NON DÉCLARÉ		9		2,327	4,136,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUC2_3	Longueur	1	Position	7429
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,106	7,274,500
NON		2		6,907	15,177,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		8	22,500
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,335	4,155,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_1	Longueur	1	Position	7430
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,119	2,639,500
NON	2	9,266	20,702,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,967	3,286,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2525

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_3	Longueur	2	Position	7431 - 7432
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TÊTE	1	4	10,500
COU	2	38	65,000
ÉPAULE, BRAS	3	251	658,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	188	411,000
POIGNET, MAIN	5	238	482,000
HANCHE	6	20	41,000
CUISSE	7	15	38,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	94	269,500
CHEVILLE, PIED	9	67	170,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	37	97,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	150	366,000
CAGE THORACIQUE	12	4	6,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	13	24,000
SANS OBJET	96	9,992	22,382,500
NON DÉCLARÉ	99	1,973	3,296,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5A	Longueur	1	Position	7433
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		247	677,500
NON		2		850	1,915,500
SANS OBJET		6		9,992	22,382,500
NE SAIT PAS		7		22	46,500
NON DÉCLARÉ		9		1,973	3,296,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5B	Longueur	1	Position	7434
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86	200,000
NON		2		1,011	2,393,000
SANS OBJET		6		9,992	22,382,500
NE SAIT PAS		7		22	46,500
NON DÉCLARÉ		9		1,973	3,296,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5C	Longueur	1	Position	7435
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	534	1,195,000
NON	2	563	1,398,000
SANS OBJET	6	9,992	22,382,500
NE SAIT PAS	7	22	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,296,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5D	Longueur	1	Position	7436
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	370,500
NON	2	935	2,222,500
SANS OBJET	6	9,992	22,382,500
NE SAIT PAS	7	22	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,296,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5E	Longueur	1	Position	7437
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	18,500
NON	2	1,086	2,574,500
SANS OBJET	6	9,992	22,382,500
NE SAIT PAS	7	22	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,296,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5F	Longueur	1	Position	7438
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	202,500
NON	2	1,010	2,390,500
SANS OBJET	6	9,992	22,382,500
NE SAIT PAS	7	22	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,296,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_1	Longueur	1	Position	7439
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,392	3,456,000
NON	2	9,566	21,403,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,969	3,294,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_2	Longueur	2	Position	7440 - 7441
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1,392	3,456,000
SANS OBJET	96	9,722	21,565,000
NON DÉCLARÉ	99	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2530

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_3	Longueur	2	Position	7442 - 7443
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURES MULTIPLES	1	21	42,000
FRACTURE OU CASSURE	2	273	643,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	52	123,500
DISLOCATION	4	45	133,000
ENTORSE OU FOULURE	5	629	1,515,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	168	460,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	73	178,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	16	48,000
EMPOISONNEMENT	9	10	22,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	9	17,000
AUTRE	11	94	269,000
SANS OBJET	96	9,722	21,565,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_4	Longueur	2	Position	7444 - 7445
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	30	56,000
YEUX	2	13	33,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	41	94,500
COU	4	42	97,500
ÉPAULE, BRAS	5	109	319,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	60	143,500
POIGNET, MAIN	7	279	794,500
HANCHE	8	20	46,000
CUISSE	9	24	49,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	158	430,500
CHEVILLE, PIED	11	326	699,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	40	88,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	150	384,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	37	78,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	25	51,000
SANS OBJET	96	9,757	21,652,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,971	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2532

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_4A	Longueur	1	Position	7446
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	3	11,000
AUTRE	3	5	6,500
SANS OBJET	6	11,105	25,003,500
NON DÉCLARÉ	9	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_5	Longueur	2	Position	7447 - 7448
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

Note Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	543	1,215,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	9	19,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	70	207,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	35	74,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	330	909,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	137	274,500
ZONE COMMERCIALE	7	98	222,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	75	226,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	40	106,000
AUTRE	10	49	180,500
SANS OBJET	96	9,722	21,565,000
NE SAIT PAS	97	6	22,500
NON DÉCLARÉ	99	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_9	Longueur	2	Position	7449 - 7450
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	412	1,122,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	209	523,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	275	704,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	275	587,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	61	133,500
AUTRE	6	154	361,500
SANS OBJET	96	9,722	21,565,000
NE SAIT PAS	97	6	23,500
NON DÉCLARÉ	99	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_10	Longueur	1	Position	7451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	545	1,324,500
NON	2	842	2,120,500
SANS OBJET	6	9,722	21,565,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_10A	Longueur	2	Position	7452 - 7453
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	68	205,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	53	102,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	72	149,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	200	434,000
D'UN MEUBLE	5	18	30,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	37	92,000
AUTRE	7	97	311,500
SANS OBJET	96	10,564	23,685,000
NON DÉCLARÉ	99	1,975	3,309,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2535

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_10B	Longueur	2	Position	7454 - 7455
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	76	153,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	112	293,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	109	300,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	112	299,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	8,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	43	102,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	235	618,000
AGRESSION	9	8	19,000
AUTRE	10	132	300,500
SANS OBJET	96	10,267	22,889,000
NE SAIT PAS	97	13	34,000
NON DÉCLARÉ	99	1,970	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_11	Longueur	1	Position	7456
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		883	2,086,500
NON		2		508	1,367,000
SANS OBJET		6		9,722	21,565,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,970	3,297,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2536

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_12	Longueur	2	Position	7457 - 7458
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	177	424,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	469	1,082,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	59	98,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	91	257,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	14	31,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	14	44,500
AU TRAVAIL	7	8	20,500
À L' ÉCOLE	8	3	8,500
À LA MAISON	9	9	24,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	3,500
AUTRE	11	37	91,500
SANS OBJET	96	10,230	22,932,000
NON DÉCLARÉ	99	1,971	3,300,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_13	Longueur	1	Position	7459
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	170,500
NON	2	814	1,916,000
SANS OBJET	6	10,230	22,932,000
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,300,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_14	Longueur	1	Position	7460
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	469	1,124,500
NON	2	10,486	23,727,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,298,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_15	Longueur	2	Position	7461 - 7462
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 15	468	1,123,000
SANS OBJET	96	10,642	23,889,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,973	3,305,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2538

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJC2DTBS **Longueur** 4 **Position** 7463 - 7466

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJC2_1=1

Note Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,387	3,448,500
SANS OBJET	9996	9,722	21,565,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,975	3,305,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable IJC2DCAU **Longueur** 2 **Position** 7467 - 7468

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJC2_1=1

Note Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	545	1,324,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	76	153,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	112	293,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	109	300,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	112	299,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	8,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	43	102,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	235	618,000
AGRESSION	10	8	19,000
AUTRE	11	132	300,500
SANS OBJET	96	9,722	21,565,000
NON DÉCLARÉ	99	1,983	3,331,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2539

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2DCBP	Longueur	3	Position	7469 - 7471
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Basé sur IJC2_5, IJC2_10 et IJC2_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,377	3,412,000
SANS OBJET	996	9,722	21,565,000
NON DÉCLARÉ	999	1,985	3,341,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C1	Longueur	1	Position	7472
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,056	9,584,500
FAUX	2	5,919	12,816,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	10	18,000
REFUS	8	28	44,000
NON DÉCLARÉ	9	2,345	4,175,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C2	Longueur	1	Position	7473
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,102	2,723,000
FAUX	2	8,862	19,664,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	19	22,000
NON DÉCLARÉ	9	2,375	4,228,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C3	Longueur	1	Position	7474
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,687	6,101,500
FAUX	2	7,255	16,215,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	40	87,500
NON DÉCLARÉ	9	2,376	4,233,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C4	Longueur	1	Position	7475
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,373	5,414,500
FAUX	2	6,892	14,911,000
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	16	27,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,266	3,965,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C5	Longueur	1	Position	7476
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	582	1,248,000
FAUX	2	4,956	11,083,000
SANS OBJET	6	5,443	12,353,500
NE SAIT PAS	7	27	71,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,073	3,556,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C6	Longueur	1	Position	7477
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	553	1,290,500
FAUX	2	4,989	11,069,000
SANS OBJET	6	5,443	12,353,500
NE SAIT PAS	7	25	44,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,072	3,556,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C7	Longueur	1	Position	7478
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	240	580,000
FAUX	2	5,305	11,797,000
SANS OBJET	6	5,443	12,353,500
NE SAIT PAS	7	21	28,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,073	3,556,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C8	Longueur	1	Position	7479
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,063	2,453,500
FAUX	2	2,617	5,429,000
SANS OBJET	6	7,338	17,073,000
NE SAIT PAS	7	21	39,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,320,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C9	Longueur	1	Position	7480
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,699	14,016,500
NON	2	2,580	6,337,500
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	5	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,265	3,965,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2544

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C10	Longueur	1	Position	7481
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2_C10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,070	2,211,000
FAUX	2	5,588	11,724,000
SANS OBJET	6	4,115	10,333,000
NE SAIT PAS	7	36	72,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,270	3,968,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C11	Longueur	1	Position	7482
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,893	3,924,000
FAUX	2	4,786	10,042,500
SANS OBJET	6	4,115	10,333,000
NE SAIT PAS	7	17	41,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,270	3,968,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C12	Longueur	1	Position	7483
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	934	2,153,500
FAUX	2	8,983	20,133,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	58	103,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,376	4,233,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C13	Longueur	1	Position	7484
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	224	540,500
FAUX	2	9,039	19,774,500
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	17	36,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,266	3,965,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C14	Longueur	1	Position	7485
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,384	3,358,000
FAUX	2	7,875	16,964,500
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	22	32,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,266	3,965,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C15	Longueur	1	Position	7486
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	611	1,604,500
FAUX	2	8,663	18,737,500
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	10	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,265	3,965,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C16	Longueur	1	Position	7487
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	984	2,162,000
FAUX	2	8,276	18,153,000
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	21	39,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,266	3,965,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C17	Longueur	1	Position	7488
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,323	2,891,000
FAUX	2	7,935	17,407,000
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NE SAIT PAS	7	22	53,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,266	3,965,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C18	Longueur	1	Position	7489
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	926	2,240,500
FAUX	2	9,003	20,064,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	50	96,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,376	4,233,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC1	Longueur	4.1	Position	7490 - 7493
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC1. Basé sur STC2_C1 à STC2_C4 et STC2_C12 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	9,966	22,378,000
SANS OBJET	99.6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,392	4,259,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC2	Longueur	4.1	Position	7494 - 7497
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_2DC2. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	9,968	22,390,500
SANS OBJET	99.6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,390	4,247,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC3	Longueur	4.1	Position	7498 - 7501
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_2DC3. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	9,968	22,390,500
SANS OBJET	99.6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,390	4,247,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC4	Longueur	3.1	Position	7502 - 7504
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC4. Basé sur STC2_C1 à STC2_C3, STC2_C12 et STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,956	22,346,000
SANS OBJET	9.6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	9.9	2,402	4,292,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC5	Longueur	1	Position	7505
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC5. Basé sur STC2_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,265	20,325,500
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NON DÉCLARÉ	9	2,284	3,997,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC6	Longueur	1	Position	7506
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC6. Basé sur STC2_C5 à STC2_C7 et DHC2_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,521	12,292,500
SANS OBJET	6	5,445	12,356,500
NON DÉCLARÉ	9	2,118	3,669,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC7	Longueur	1	Position	7507
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC7. Basé sur STC2_C8 et DHC2_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,680	7,882,500
SANS OBJET	6	7,340	17,075,500
NON DÉCLARÉ	9	2,064	3,360,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC8	Longueur	1	Position	7508
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2DC8. Basé sur STC2_C9 à STC2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,650	13,921,500
SANS OBJET	6	4,115	10,333,000
NON DÉCLARÉ	9	2,319	4,063,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC9	Longueur	1	Position	7509
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC9. Basé sur STC2_C13 à STC2_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,241	20,274,500
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NON DÉCLARÉ	9	2,308	4,048,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC10	Longueur	1	Position	7510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_2DC10. Basé sur STC2_C16 et STC2_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	9,242	20,266,000
SANS OBJET	6	1,535	3,995,500
NON DÉCLARÉ	9	2,307	4,057,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_W1	Longueur	1	Position	7511
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ST_Q400**Concept** Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi**Question** Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?**Univers** Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement ST_2_W1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,922	14,292,500
NON	2	2,978	6,008,000
SANS OBJET	6	2,069	4,272,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,740,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1A	Longueur	1	Position	7512
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,342	3,376,500
D'ACCORD	2	3,380	7,777,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	207	566,500
EN DÉSACCORD	4	899	2,283,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	90	282,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,115	3,745,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1B	Longueur	1	Position	7513
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,267	3,260,000
D'ACCORD	2	3,144	7,243,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	347	921,000
EN DÉSACCORD	4	1,094	2,657,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	62	187,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,116	3,748,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1C	Longueur	1	Position	7514
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,017	2,692,000
D'ACCORD	2	3,641	8,422,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	405	998,000
EN DÉSACCORD	4	770	1,878,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	84	263,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	3	25,500
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,116	3,748,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1D	Longueur	1	Position	7515
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	784	1,970,000
D'ACCORD	2	3,280	7,456,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	413	1,043,000
EN DÉSACCORD	4	1,317	3,412,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	123	392,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,116	3,748,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1E	Longueur	1	Position	7516
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	951	2,339,500
D'ACCORD	2	2,731	6,209,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	569	1,490,000
EN DÉSACCORD	4	1,562	3,860,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	103	351,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1F	Longueur	1	Position	7517
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	230	674,000
D'ACCORD	2	2,559	6,105,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	500	1,143,000
EN DÉSACCORD	4	2,273	5,363,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	348	952,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	8	14,000
REFUS	8	2	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1G	Longueur	1	Position	7518
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	937	2,333,500
D'ACCORD	2	3,681	8,557,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	380	1,055,500
EN DÉSACCORD	4	766	1,877,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	143	396,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	12	35,500
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1H	Longueur	1	Position	7519
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	587	1,392,000
D'ACCORD	2	1,854	4,281,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	386	957,000
EN DÉSACCORD	4	2,516	6,023,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	574	1,598,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1I	Longueur	1	Position	7520
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	793	2,157,500
D'ACCORD	2	3,205	7,557,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	525	1,302,500
EN DÉSACCORD	4	1,266	2,907,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	124	319,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1J	Longueur	1	Position	7521
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	203	556,500
D'ACCORD	2	1,448	3,472,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	431	1,082,000
EN DÉSACCORD	4	3,246	7,614,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	585	1,522,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	1	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1K	Longueur	1	Position	7522
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	707	1,748,000
D'ACCORD	2	3,487	8,070,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	749	1,803,000
EN DÉSACCORD	4	788	2,044,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	141	476,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	41	97,000
REFUS	8	7	29,000
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1L	Longueur	1	Position	7523
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	803	1,919,000
D'ACCORD	2	4,261	10,131,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	455	1,171,000
EN DÉSACCORD	4	335	856,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	43	127,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	21	45,000
REFUS	8	2	17,500
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W2	Longueur	1	Position	7524
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,885	6,719,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,558	6,241,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	350	901,500
INSATISFAIT(E)	4	123	381,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	2	10,500
REFUS	8	2	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,117	3,771,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW1	Longueur	4.1	Position	7525 - 7528
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW1. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1D, STC2_W1E, STC2_W1H et STC2_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 41.0	5,916	14,251,500
SANS OBJET	99.6	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,121	3,786,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW2	Longueur	2	Position	7529 - 7530
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW2. Basé sur STC2_W1A, STC2_W1B et STC2_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,913	14,267,000
SANS OBJET	96	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	99	2,124	3,771,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW3	Longueur	2	Position	7531 - 7532
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW3. Basé sur STC2_W1C et STC2_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,913	14,245,000
SANS OBJET	96	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	99	2,124	3,793,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW4	Longueur	2	Position	7533 - 7534
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW4. Basé sur STC2_W1E et STC2_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,909	14,235,000
SANS OBJET	96	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	99	2,128	3,802,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW5	Longueur	1	Position	7535
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW5. Basé sur STC2_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,907	14,220,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	9	2,130	3,818,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW6	Longueur	1	Position	7536
Nom de la question					
Concept	Exigences physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW6. Basé sur STC2_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,917	14,252,500
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	9	2,120	3,785,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW7	Longueur	2	Position	7537 - 7538
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW7. Basé sur STC2_W1J, STC2_W1K et STC2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,865	14,123,500
SANS OBJET	96	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	99	2,172	3,914,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW8	Longueur	4.2	Position	7539 - 7542
Nom de la question					
Concept	Contraintes au travail - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW8. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1F et STC2_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1A, STC2_W1B, STC2_W1C, STC2_W1E et STC2_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	5,904	14,225,000
SANS OBJET	9.96	5,047	10,280,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,133	3,813,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2_M1A	Longueur	1	Position	7543
Nom de la question	ST_Q601				
Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	207	502,000
D'ACCORD	2	1,559	3,506,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	618	1,535,000
EN DÉSACCORD	4	6,108	13,218,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,434	3,508,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	35	63,500
REFUS	8	45	74,000
NON DÉCLARÉ	9	2,352	4,230,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1B	Longueur	1	Position	7544
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	134	306,000
D'ACCORD	2	1,878	3,906,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	519	1,164,000
EN DÉSACCORD	4	6,331	14,128,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,070	2,778,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	27	49,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,397	4,304,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1C	Longueur	1	Position	7545
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	104	233,000
D'ACCORD	2	1,542	3,193,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	532	1,205,500
EN DÉSACCORD	4	6,629	14,803,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,107	2,806,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	42	87,500
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,397	4,304,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1D	Longueur	1	Position	7546
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	107	254,500
D'ACCORD	2	1,444	3,204,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	565	1,426,500
EN DÉSACCORD	4	6,583	14,284,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,237	3,109,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	19	49,000
REFUS	8	6	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,397	4,304,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1E	Longueur	1	Position	7547
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	105	277,500
D'ACCORD	2	1,633	3,851,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	453	1,166,000
EN DÉSACCORD	4	6,597	14,203,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,152	2,792,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	16	35,000
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,397	4,304,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1F	Longueur	1	Position	7548
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,040	4,785,500
D'ACCORD	2	6,877	15,159,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	430	1,001,000
EN DÉSACCORD	4	542	1,209,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	86,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	35	83,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,397	4,304,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2576

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1G	Longueur	1	Position	7549
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,879	4,230,500
D'ACCORD	2	6,845	15,262,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	547	1,314,500
EN DÉSACCORD	4	626	1,399,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	66,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	26	49,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,397	4,304,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STC2DM1	Longueur	2	Position	7550 - 7551
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2DM1. Basé sur STC2_M1A à STC2_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_M1F et STC2_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	9,863	22,114,000
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,495	4,524,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1A	Longueur	1	Position	7552
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,335	16,202,500
NON		2		3,024	7,023,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		8	39,500
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,987	3,359,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1B	Longueur	1	Position	7553
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		418	908,500
NON		2		9,944	22,343,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		6	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,990	3,371,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1C	Longueur	1	Position	7554
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	145,000
NON	2	10,287	23,110,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,991	3,372,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1D	Longueur	1	Position	7555
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	625	1,297,000
NON	2	9,733	21,923,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	8	44,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,991	3,372,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1E	Longueur	1	Position	7556
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	654	1,419,500
NON	2	9,707	21,831,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	13,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,991	3,372,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1F	Longueur	1	Position	7557
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,112	2,645,500
NON	2	9,252	20,611,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,991	3,372,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1G	Longueur	1	Position	7558
Nom de la question	DG_Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		678	1,445,500
NON		2		9,686	21,811,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,991	3,372,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1H	Longueur	1	Position	7559
Nom de la question	DG_Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,008	4,818,500
NON		2		8,352	18,411,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		6	34,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,991	3,372,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1I	Longueur	1	Position	7560
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		953	2,006,500
NON		2		9,406	21,233,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,991	3,372,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1J	Longueur	1	Position	7561
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		710	1,306,500
NON		2		9,649	21,945,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,992	3,373,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1K	Longueur	1	Position	7562
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,704	3,051,000
NON		2		8,655	20,202,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,992	3,373,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1L	Longueur	1	Position	7563
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		719	1,180,500
NON		2		9,637	22,056,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		8	22,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,992	3,373,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1M	Longueur	1	Position	7564
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	249,500
NON		2		10,218	23,003,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		5	10,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,992	3,373,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1N	Longueur	1	Position	7565
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	199,500
NON		2		10,252	23,056,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,992	3,373,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1O	Longueur	1	Position	7566
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	370	709,500
NON	2	9,991	22,541,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,373,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1P	Longueur	1	Position	7567
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	539	1,053,000
NON	2	9,823	22,194,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	3	16,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,373,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1Q	Longueur	1	Position	7568
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1Q
---------------------------	--------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,528	3,264,000
NON	2	8,835	19,992,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,373,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1R	Longueur	1	Position	7569
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	504	987,500
NON	2	9,854	22,260,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	6	14,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,373,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1S	Longueur	1	Position	7570
Nom de la question	DG_Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		706	1,695,000
NON		2		2,614	5,830,000
SANS OBJET		6		7,877	17,730,000
NE SAIT PAS		7		4	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,883	3,034,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1T	Longueur	1	Position	7571
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		608	1,114,500
NON		2		3,963	7,478,500
SANS OBJET		6		6,595	16,638,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,914	3,077,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1T1	Longueur	1	Position	7572
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT		1		287	497,000
PROGESTÉRON SEULEMENT		2		28	47,500
LES DEUX		3		223	426,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		35	60,500
SANS OBJET		6		10,558	24,117,000
NE SAIT PAS		7		33	74,500
REFUS		8		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,918	3,086,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1T2	Longueur	4	Position	7573 - 7576
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1958 - 2003		597	1,087,500
SANS OBJET		9996		10,558	24,117,000
NE SAIT PAS		9997		11	27,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,918	3,086,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1U	Longueur	1	Position	7577
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	667	1,214,000
NON	2	9,693	22,037,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,373,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1V	Longueur	1	Position	7578
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,443	3,141,500
NON	2	8,911	20,088,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	11	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,373,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F1	Longueur	1	Position	7579
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, DHC2_SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,957	19,822,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,402	3,407,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	9	1,999	3,407,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_2	Longueur	3	Position	7580 - 7582
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	9,083	19,927,000
SANS OBJET	996	1,980	4,961,500
NE SAIT PAS	997	16	38,000
REFUS	998	5	13,000
NON DÉCLARÉ	999	2,000	3,379,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3A	Longueur	1	Position	7583
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,847	11,898,000
SANS OBJET		6		5,104	12,778,000
NE SAIT PAS		7		88	172,500
REFUS		8		12	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,033	3,454,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3A	Longueur	7	Position	7584 - 7590
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00			5,847	11,898,000
SANS OBJET	9999996			5,104	12,778,000
NE SAIT PAS	9999997			88	172,500
REFUS	9999998			12	15,000
NON DÉCLARÉ	9999999			2,033	3,454,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3A	Longueur	2	Position	7591 - 7592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	526	1,038,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	88	163,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,204	2,205,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	30	81,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	626	1,405,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	343	644,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	101	222,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	36	59,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	743	1,544,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,692	3,559,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	324	701,500
ORGANES SENSORIELS	19	23	37,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	31	79,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	62	118,500
SANS OBJET	96	5,104	12,778,000
NON DÉCLARÉ	99	2,133	3,642,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3AA	Longueur	1	Position	7593
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,215	8,433,500
NON	2	1,493	3,326,000
SANS OBJET	6	5,259	12,938,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,617,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3B	Longueur	1	Position	7594
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,455	6,537,000
SANS OBJET	6	7,504	18,151,000
NE SAIT PAS	7	29	57,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,095	3,571,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3B	Longueur	7	Position	7595 - 7601
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,455	6,537,000
SANS OBJET	9999996	7,504	18,151,000
NE SAIT PAS	9999997	29	57,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,095	3,571,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3B	Longueur	2	Position	7602 - 7603
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	452	875,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	62	104,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,026	1,849,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	51,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	309	570,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	173	320,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	45	75,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	20	50,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	277	547,500
SYSTÈME NERVEUX	14	739	1,475,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	212	407,500
ORGANES SENSORIELS	19	31	53,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	29	44,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	49	90,500
SANS OBJET	96	7,504	18,151,000
NON DÉCLARÉ	99	2,125	3,630,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3BA	Longueur	1	Position	7604
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,848	5,391,500
NON	2	473	1,005,500
SANS OBJET	6	7,653	18,306,000
NON DÉCLARÉ	9	2,110	3,615,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3C	Longueur	1	Position	7605
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,030	3,678,000
SANS OBJET	6	8,941	21,032,000
NE SAIT PAS	7	20	41,000
NON DÉCLARÉ	9	2,093	3,567,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3C	Longueur	7	Position	7606 - 7612
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	2,030	3,678,000
SANS OBJET	9999996	8,941	21,032,000
NE SAIT PAS	9999997	20	41,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,093	3,567,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3C	Longueur	2	Position	7613 - 7614
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	308	609,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	50	71,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	661	1,168,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	22,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	133	237,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	106	188,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	33	57,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	22,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	125	228,500
SYSTÈME NERVEUX	14	423	730,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	107	218,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	21,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	16	19,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	29	57,500
SANS OBJET	96	8,941	21,032,000
NON DÉCLARÉ	99	2,113	3,608,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3CA	Longueur	1	Position	7615
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,697	3,165,500
NON	2	207	380,000
SANS OBJET	6	9,081	21,177,500
NON DÉCLARÉ	9	2,099	3,595,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3D	Longueur	1	Position	7616
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,295	2,296,500
SANS OBJET	6	9,694	22,448,500
NE SAIT PAS	7	10	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,554,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3D	Longueur	7	Position	7617 - 7623
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,295	2,296,500
SANS OBJET	9999996	9,694	22,448,500
NE SAIT PAS	9999997	10	19,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,085	3,554,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3D	Longueur	2	Position	7624 - 7625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	232	394,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	47,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	405	719,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	79	142,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	47	66,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	14	23,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	16,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	76	141,000
SYSTÈME NERVEUX	14	313	583,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	85,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	26,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	16,500
SANS OBJET	96	9,694	22,448,500
NON DÉCLARÉ	99	2,095	3,573,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3DA	Longueur	1	Position	7626
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,055	1,950,500
NON	2	119	220,500
SANS OBJET	6	9,827	22,585,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,082	3,558,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3E	Longueur	1	Position	7627
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	805	1,401,000
SANS OBJET	6	10,199	23,381,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,070	3,518,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3E	Longueur	7	Position	7628 - 7634
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	805	1,401,000
SANS OBJET	9999996	10,199	23,381,000
NE SAIT PAS	9999997	7	11,000
REFUS	9999998	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,070	3,518,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3E	Longueur	2	Position	7635 - 7636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	154	286,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	33	48,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	250	435,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	60,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	31	57,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	6,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	12,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	57	97,500
SYSTÈME NERVEUX	14	162	272,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	35	54,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	30,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	7,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	21,000
SANS OBJET	96	10,199	23,381,000
NON DÉCLARÉ	99	2,080	3,536,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3EA	Longueur	1	Position	7637
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	629	1,173,500
NON	2	64	111,500
SANS OBJET	6	10,324	23,509,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,066	3,522,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3F	Longueur	1	Position	7638
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	513	870,000
SANS OBJET	6	10,506	23,939,000
NE SAIT PAS	7	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,058	3,490,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3F	Longueur	7	Position	7639 - 7645
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	513	870,000
SANS OBJET	9999996	10,506	23,939,000
NE SAIT PAS	9999997	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,058	3,490,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3F	Longueur	2	Position	7646 - 7647
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	107	193,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	32,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	135	226,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	17	32,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	17,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	7,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	64,000
SYSTÈME NERVEUX	14	127	224,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	37,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	6,500
SANS OBJET	96	10,506	23,939,000
NON DÉCLARÉ	99	2,065	3,509,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3FA	Longueur	1	Position	7648
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	377	687,500
NON	2	36	76,500
SANS OBJET	6	10,618	24,055,000
NON DÉCLARÉ	9	2,053	3,499,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3G	Longueur	1	Position	7649
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	328	544,000
SANS OBJET	6	10,704	24,271,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,049	3,497,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3G	Longueur	7	Position	7650 - 7656
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	328	544,000
SANS OBJET	9999996	10,704	24,271,000
NE SAIT PAS	9999997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,049	3,497,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3G	Longueur	2	Position	7657 - 7658
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	75	109,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	14	24,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	87	142,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	12	25,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	12,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	16	24,500
SYSTÈME NERVEUX	14	77	145,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	21,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	5,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	6,000
SANS OBJET	96	10,704	24,271,000
NON DÉCLARÉ	99	2,052	3,503,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3GA	Longueur	1	Position	7659
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	418,500
NON	2	23	42,000
SANS OBJET	6	10,793	24,367,000
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,038	3,483,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3H	Longueur	1	Position	7660
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	215	332,500
SANS OBJET	6	10,824	24,504,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,043	3,479,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3H	Longueur	7	Position	7661 - 7667
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	215	332,500
SANS OBJET	9999996	10,824	24,504,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	2,043	3,479,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3H	Longueur	2	Position	7668 - 7669
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	58	99,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	59	87,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	7,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	13,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	50	80,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	10,824	24,504,000
NON DÉCLARÉ	99	2,045	3,482,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3HA	Longueur	1	Position	7670
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	233,000
NON	2	14	30,500
SANS OBJET	6	10,897	24,581,000
NON DÉCLARÉ	9	2,034	3,473,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3I	Longueur	1	Position	7671
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	211,500
SANS OBJET	6	10,898	24,638,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,037	3,467,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3I	Longueur	7	Position	7672 - 7678
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	147	211,500
SANS OBJET	9999996	10,898	24,638,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,037	3,467,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3I	Longueur	2	Position	7679 - 7680
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	18,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	40	63,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	47	62,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	9,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	10,898	24,638,000
NON DÉCLARÉ	99	2,039	3,468,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3IA	Longueur	1	Position	7681
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	149,500
NON	2	8	9,500
SANS OBJET	6	10,959	24,701,500
NON DÉCLARÉ	9	2,028	3,458,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3J	Longueur	1	Position	7682
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	146,500
SANS OBJET		6		10,948	24,714,500
NON DÉCLARÉ		9		2,032	3,457,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3J	Longueur	7	Position	7683 - 7689
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		104	146,500
SANS OBJET		9999996		10,948	24,714,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,032	3,457,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3J	Longueur	2	Position	7690 - 7691
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	34,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	20	35,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	13,500
SYSTÈME NERVEUX	14	26	34,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,948	24,714,500
NON DÉCLARÉ	99	2,032	3,457,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3JA	Longueur	1	Position	7692
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	107,000
NON	2	4	2,000
SANS OBJET	6	10,996	24,761,500
NON DÉCLARÉ	9	2,021	3,447,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3K	Longueur	1	Position	7693
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	96,000
SANS OBJET		6		10,983	24,768,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,028	3,447,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3K	Longueur	7	Position	7694 - 7700
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		70	96,000
SANS OBJET		9999996		10,983	24,768,000
NE SAIT PAS		9999997		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,028	3,447,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3K	Longueur	2	Position	7701 - 7702
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	17,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	25,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	12	18,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	8,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	10,983	24,768,000
NON DÉCLARÉ	99	2,031	3,454,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3KA	Longueur	1	Position	7703
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	66,500
NON	2	4	6,500
SANS OBJET	6	11,022	24,799,000
NON DÉCLARÉ	9	2,021	3,446,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2620

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3L	Longueur	1	Position	7704
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	55,000
SANS OBJET		6		11,009	24,806,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,453,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3L	Longueur	7	Position	7705 - 7711
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AA02 - S01XA20			43	55,000
SANS OBJET		9999996		11,009	24,806,500
NE SAIT PAS		9999997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,030	3,453,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3L	Longueur	2	Position	7712 - 7713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	14,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	21,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	11,009	24,806,500
NON DÉCLARÉ	99	2,032	3,457,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3LA	Longueur	1	Position	7714
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	37,500
SANS OBJET	6	11,040	24,831,000
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,450,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_4	Longueur	1	Position	7715
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,274	9,549,000
NON	2	6,085	13,701,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,994	3,379,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_4A	Longueur	1	Position	7716
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,501	7,646,500
NON	2	766	1,869,500
SANS OBJET	6	6,811	15,381,500
NE SAIT PAS	7	6	29,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,999	3,387,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2623

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5A	Longueur	1	Position	7717
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,469	7,547,500
SANS OBJET		6		7,577	17,251,000
NE SAIT PAS		7		20	63,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,015	3,448,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5A	Longueur	7	Position	7718 - 7724
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,469	7,547,500
SANS OBJET		9999996		7,577	17,251,000
NE SAIT PAS		9999997		20	63,000
REFUS		9999998		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,015	3,448,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5A	Longueur	2	Position	7725 - 7726
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1

Note Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,433	5,296,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	139	283,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	25,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	99	200,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	27	54,500
SYSTÈME NERVEUX	14	24	40,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	17,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	31	60,000
MÉDECINES DOUCES	24	603	1,367,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	72	173,500
SANS OBJET	96	7,577	17,251,000
NON DÉCLARÉ	99	2,038	3,520,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_5AA	Longueur	1	Position	7727
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,551	3,328,500
NON		2		1,926	4,234,000
SANS OBJET		6		7,577	17,251,000
NE SAIT PAS		7		1	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,029	3,492,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F5B	Longueur	1	Position	7728
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,544	3,314,500
SANS OBJET		6		9,503	21,485,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,036	3,517,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C5B	Longueur	7	Position	7729 - 7735
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,544	3,314,500
SANS OBJET	9999996	9,503	21,485,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,036	3,517,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5B	Longueur	2	Position	7736 - 7737
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1

Note Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,016	2,141,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	80	157,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	21,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	42,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	15,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	17,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	20,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	35	62,000
MÉDECINES DOUCES	24	317	740,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	34	86,500
SANS OBJET	96	9,503	21,485,500
NON DÉCLARÉ	99	2,037	3,518,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_5BA	Longueur	1	Position	7738
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		739	1,563,000
NON		2		810	1,762,500
SANS OBJET		6		9,503	21,485,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,031	3,506,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F5C	Longueur	1	Position	7739
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		736	1,559,000
SANS OBJET		6		10,313	23,248,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,034	3,509,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2629

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C5C	Longueur	7	Position	7740 - 7746
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	736	1,559,000
SANS OBJET	9999996	10,313	23,248,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	2,034	3,509,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5C	Longueur	2	Position	7747 - 7748
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1
----------------	---------------------------------------

Note	Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	458	979,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	80,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	18,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	8,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	18	39,500
MÉDECINES DOUCES	24	177	374,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	28,500
SANS OBJET	96	10,313	23,248,000
NON DÉCLARÉ	99	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5CA	Longueur	1	Position	7749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q5nnA
---------------------------	----------

Concept	A utilisé un 4ième produit pour la santé
----------------	--

Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	375	793,000
NON	2	363	768,500
SANS OBJET	6	10,313	23,248,000
NON DÉCLARÉ	9	2,033	3,508,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2631

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5D	Longueur	1	Position	7750
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		373	791,000
SANS OBJET		6		10,676	24,016,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,033	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5D	Longueur	7	Position	7751 - 7757
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		373	791,000
SANS OBJET		9999996		10,676	24,016,500
NE SAIT PAS		9999997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,033	3,508,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2632

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2G5D **Longueur** 2 **Position** 7758 - 7759

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 4 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1

Note Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	216	443,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	20	44,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	22,500
MÉDECINES DOUCES	24	100	226,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	24,500
SANS OBJET	96	10,676	24,016,500
NON DÉCLARÉ	99	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC2_5DA **Longueur** 1 **Position** 7760

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 5ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	207	437,000
NON	2	166	354,500
SANS OBJET	6	10,676	24,016,500
NON DÉCLARÉ	9	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5E	Longueur	1	Position	7761
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		206	436,000
SANS OBJET		6		10,842	24,370,500
NON DÉCLARÉ		9		2,036	3,511,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5E	Longueur	7	Position	7762 - 7768
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z97AA00		206	436,000
SANS OBJET		9999996		10,842	24,370,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,036	3,511,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2G5E **Longueur** 2 **Position** 7769 - 7770

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1

Note Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	104	236,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	21,500
MÉDECINES DOUCES	24	71	123,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	21,000
SANS OBJET	96	10,842	24,370,500
NON DÉCLARÉ	99	2,036	3,511,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC2_5EA **Longueur** 1 **Position** 7771

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	228,500
NON	2	95	208,000
SANS OBJET	6	10,842	24,370,500
NON DÉCLARÉ	9	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5F	Longueur	1	Position	7772
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	228,500
SANS OBJET		6		10,937	24,579,000
NON DÉCLARÉ		9		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5F	Longueur	7	Position	7773 - 7779
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		112	228,500
SANS OBJET		9999996		10,937	24,579,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2636

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2G5F **Longueur** 2 **Position** 7780 - 7781

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 6 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1

Note Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	46	95,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	14,500
MÉDECINES DOUCES	24	43	85,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	19,500
SANS OBJET	96	10,937	24,579,000
NON DÉCLARÉ	99	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC2_5FA **Longueur** 1 **Position** 7782

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 7ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	144,500
NON	2	48	84,500
SANS OBJET	6	10,937	24,579,000
NON DÉCLARÉ	9	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5G	Longueur	1	Position	7783
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	144,500
SANS OBJET		6		10,985	24,663,000
NON DÉCLARÉ		9		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5G	Longueur	7	Position	7784 - 7790
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		64	144,500
SANS OBJET		9999996		10,985	24,663,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2638

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2G5G **Longueur** 2 **Position** 7791 - 7792

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 7 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

Note Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	26	50,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	16,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	21	56,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	12,000
SANS OBJET	96	10,985	24,663,000
NON DÉCLARÉ	99	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGC2_5GA **Longueur** 1 **Position** 7793

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 8ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	76,000
NON	2	25	68,000
SANS OBJET	6	10,985	24,663,000
NON DÉCLARÉ	9	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5H	Longueur	1	Position	7794
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	76,000
SANS OBJET		6		11,010	24,731,000
NON DÉCLARÉ		9		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5H	Longueur	7	Position	7795 - 7801
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		39	76,000
SANS OBJET		9999996		11,010	24,731,000
NON DÉCLARÉ		9999999		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5H	Longueur	2	Position	7802 - 7803
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1

Note Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	41,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,010	24,731,000
NON DÉCLARÉ	99	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5HA	Longueur	1	Position	7804
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	42,000
NON	2	22	34,000
SANS OBJET	6	11,010	24,731,000
NON DÉCLARÉ	9	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5I	Longueur	1	Position	7805
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	42,000
SANS OBJET		6		11,032	24,765,500
NON DÉCLARÉ		9		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5I	Longueur	7	Position	7806 - 7812
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB - Z97AA00		17	42,000
SANS OBJET		9999996		11,032	24,765,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5I	Longueur	2	Position	7813 - 7814
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1

Note Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	14,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	21,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,000
SANS OBJET	96	11,032	24,765,500
NON DÉCLARÉ	99	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5IA	Longueur	1	Position	7815
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,000
NON	2	6	19,000
SANS OBJET	6	11,032	24,765,500
NON DÉCLARÉ	9	2,035	3,511,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5J	Longueur	1	Position	7816
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	20,500
SANS OBJET		6		11,038	24,784,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5J	Longueur	7	Position	7817 - 7823
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97EG10		10	20,500
SANS OBJET		9999996		11,038	24,784,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,035	3,511,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5J	Longueur	2	Position	7824 - 7825
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1

Note Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,500
SANS OBJET	96	11,038	24,784,500
NON DÉCLARÉ	99	2,036	3,513,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5JA	Longueur	1	Position	7826
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	12,500
NON	2	5	8,000
SANS OBJET	6	11,038	24,784,500
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,513,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5K	Longueur	1	Position	7827
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	12,500
SANS OBJET		6		11,043	24,792,500
NON DÉCLARÉ		9		2,036	3,513,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5K	Longueur	7	Position	7828 - 7834
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		5	12,500
SANS OBJET		9999996		11,043	24,792,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,036	3,513,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5K	Longueur	2	Position	7835 - 7836
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1

Note Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	11,043	24,792,500
NON DÉCLARÉ	99	2,036	3,513,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5KA	Longueur	1	Position	7837
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	2	6,000
SANS OBJET	6	11,043	24,792,500
NON DÉCLARÉ	9	2,036	3,513,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2647

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5L	Longueur	1	Position	7838
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	6,500
SANS OBJET		6		11,045	24,798,500
NON DÉCLARÉ		9		2,036	3,513,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5L	Longueur	7	Position	7839 - 7845
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		3	6,500
SANS OBJET		9999996		11,045	24,798,500
NON DÉCLARÉ		9999999		2,036	3,513,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5L	Longueur	2	Position	7846 - 7847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1

Note Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	11,045	24,798,500
NON DÉCLARÉ	99	2,036	3,513,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_1	Longueur	1	Position	7848
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,299	5,361,000
NON	2	8,062	17,880,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	2	13,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,992	3,372,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_2	Longueur	1	Position	7849
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,859	4,228,000
À L'OCCASION	2	462	1,140,500
JAMAIS	3	8,195	18,046,500
SANS OBJET	6	570	1,518,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,994	3,374,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_3	Longueur	3	Position	7850 - 7852
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 73	1,850	4,219,000
SANS OBJET	996	9,227	20,705,500
NE SAIT PAS	997	8	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,999	3,385,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_4	Longueur	3	Position	7853 - 7855
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	1,852	4,212,500
SANS OBJET	996	9,227	20,705,500
NE SAIT PAS	997	5	10,000
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,998	3,384,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_4A	Longueur	1	Position	7856
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,407	9,338,000
NON	2	3,766	8,677,500
SANS OBJET	6	2,891	6,887,000
NE SAIT PAS	7	19	27,000
NON DÉCLARÉ	9	2,001	3,388,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_4B	Longueur	1	Position	7857
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	209,500
NON	2	153	337,500
SANS OBJET	6	10,846	24,382,500
NON DÉCLARÉ	9	1,999	3,389,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_5A	Longueur	1	Position	7858
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,276	6,795,000
NON	2	1,077	2,472,000
SANS OBJET	6	6,722	15,640,500
NE SAIT PAS	7	10	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,999	3,389,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_5B **Longueur** 3 **Position** 7859 - 7861
Nom de la question SM_Q105B
Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	458	1,108,000
SANS OBJET	996	10,627	23,796,500
NE SAIT PAS	997	3	32,000
NON DÉCLARÉ	999	1,996	3,382,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMC2_5C **Longueur** 2 **Position** 7862 - 7863
Nom de la question SM_Q105C
Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	457	1,132,500
SANS OBJET	96	10,627	23,796,500
NE SAIT PAS	97	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,996	3,382,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_5	Longueur	1	Position	7864
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,699	7,742,500
NON		2		1,141	2,680,000
SANS OBJET		6		6,194	14,422,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,048	3,470,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_6	Longueur	3	Position	7865 - 7867
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 70		2,810	5,835,500
SANS OBJET		996		7,335	17,102,000
NE SAIT PAS		997		36	59,500
REFUS		998		3	8,000
NON DÉCLARÉ		999		2,900	5,313,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_7	Longueur	3	Position	7868 - 7870
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,776	5,789,500
SANS OBJET	996	7,395	17,172,500
NE SAIT PAS	997	36	64,500
REFUS	998	4	13,000
NON DÉCLARÉ	999	2,873	5,278,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_8	Longueur	3	Position	7871 - 7873
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 84	2,819	5,835,000
SANS OBJET	996	7,335	17,102,000
NE SAIT PAS	997	27	60,500
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	2,901	5,314,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTYP	Longueur	2	Position	7874 - 7875
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,859	4,228,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	376	916,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	85	224,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,323	6,826,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,056	2,455,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,766	8,677,500
SANS OBJET	96	570	1,518,500
NON DÉCLARÉ	99	2,049	3,472,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2DYRS	Longueur	3	Position	7876 - 7878
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1**Note** Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 77	4,641	10,005,000
SANS OBJET	996	5,477	12,876,000
NON DÉCLARÉ	999	2,966	5,437,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DSTR	Longueur	2	Position	7879 - 7880
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 or 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	18	60,000
ULTRA DOUCE	2	16	37,000
EXTRA DOUCE	3	161	393,000
EXTRA LÉGÈRE	4	126	284,000
ULTRA LÉGÈRE	5	464	995,000
DOUCE	6	183	397,500
ULTRA	7	3	6,500
LÉGÈRE	8	289	645,500
RÉGULIÈRE	9	478	1,104,000
SANS OBJET	96	8,620	19,410,000
NON DÉCLARÉ	99	2,726	4,986,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTAR	Longueur	1	Position	7881
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 or 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	33	79,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	642	1,319,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	828	1,983,000
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	235	541,000
SANS OBJET	6	8,620	19,410,000
NON DÉCLARÉ	9	2,726	4,986,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_9	Longueur	2	Position	7882 - 7883
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 et SMC2_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	2,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	23	59,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	191	415,000
COÛT	4	66	92,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	26	57,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	2	12,500
GROSSESSE	7	25	60,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	21	47,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	16	40,000
AUTRE	11	129	409,500
SANS OBJET	96	10,429	23,257,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2,147	3,861,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_10	Longueur	2	Position	7884 - 7885
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3 et SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	52	126,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	37	92,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	30	82,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	8	30,000
PAR CURIOSITÉ	5	10	26,000
STRESS	6	57	151,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	44	98,000
COÛT	8	1	1,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	1	24,500
AUTRE	10	58	150,500
SANS OBJET	96	10,576	23,542,000
NE SAIT PAS	97	7	20,500
NON DÉCLARÉ	99	2,203	3,973,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_11 **Longueur** 2 **Position** 7886 - 7887

Nom de la question SM_Q111

Concept Raison de fumer moins

Question Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ESSAYÉ DE CESSER	3	60	124,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	29	58,500
COÛT	5	23	44,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	12,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	2	4,500
GROSSESSE	8	4	8,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	7,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	6	13,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	9,500
AUTRE	12	18	43,000
SANS OBJET	96	10,816	24,218,500
NON DÉCLARÉ	99	2,117	3,775,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_12	Longueur	2	Position	7888 - 7889
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	29	54,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	6,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	10	35,000
PAR CURIOSITÉ	5	2	4,000
STRESS	6	27	66,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	11	18,500
COÛT	8	2	6,000
AUTRE	10	14	55,500
SANS OBJET	96	10,889	24,414,500
NE SAIT PAS	97	7	10,000
NON DÉCLARÉ	99	2,089	3,649,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_201	Longueur	1	Position	7890
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	348	796,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	692	1,560,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	373	804,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	392	939,500
SANS OBJET	6	9,237	20,712,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,037	3,498,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_202	Longueur	1	Position	7891
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	924	2,080,500
NON	2	1,332	3,116,000
SANS OBJET	6	8,776	19,572,000
NE SAIT PAS	7	3	14,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,533,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_203 **Longueur** 2 **Position** 7892 - 7893
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	912	2,047,500
SANS OBJET	96	10,108	22,688,000
NE SAIT PAS	97	12	33,000
NON DÉCLARÉ	99	2,052	3,550,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMC2_204 **Longueur** 1 **Position** 7894
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	567	1,245,500
NON	2	347	816,000
SANS OBJET	6	10,108	22,688,000
NE SAIT PAS	7	10	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,052	3,550,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_205	Longueur	1	Position	7895
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	560,000
NON	2	110	247,000
SANS OBJET	6	10,675	23,933,000
NE SAIT PAS	7	14	24,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,052	3,550,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_206	Longueur	1	Position	7896
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,686	8,851,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,353	3,414,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	259	607,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	605	1,340,000
SANS OBJET	6	5,047	10,280,500
NE SAIT PAS	7	12	32,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,119	3,785,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_1A	Longueur	1	Position	7897
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,152	18,784,500
NON	2	2,204	4,457,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,993	3,374,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_1	Longueur	1	Position	7898
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,994	18,424,500
NON	2	310	512,500
SANS OBJET	6	2,774	5,976,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,005	3,399,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_2	Longueur	2	Position	7899 - 7900
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,138	4,325,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,009	2,194,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,280	2,835,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,357	3,301,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,364	3,541,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	350	931,000
TOUS LES JOURS	7	485	1,259,000
SANS OBJET	96	3,084	6,488,500
NE SAIT PAS	97	6	27,000
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	2,009	3,410,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_3	Longueur	2	Position	7901 - 7902
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	4,635	10,214,000		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,927	4,542,000		
UNE FOIS PAR MOIS	3	512	1,304,500		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	404	1,001,000		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	309	794,000		
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	151	456,000		
SANS OBJET	96	3,114	6,525,000		
NE SAIT PAS	97	25	70,000		
REFUS	98	3	9,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,004	3,402,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_DAY **Longueur** 2 **Position** 7903 - 7904

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	511	1,360,500
LUNDI	2	1,460	3,365,000
MARDI	3	1,525	3,401,500
MERCREDI	4	1,512	3,411,000
JEUDI	5	1,435	3,208,000
VENDREDI	6	992	2,403,000
SAMEDI	7	701	1,763,000
SANS OBJET	96	3,114	6,525,000
NON DÉCLARÉ	99	1,834	2,882,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5 **Longueur** 1 **Position** 7905

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,630	11,153,000
NON	2	3,326	7,206,000
SANS OBJET	6	3,114	6,525,000
NE SAIT PAS	7	9	28,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,004	3,402,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_5A1	Longueur	3	Position	7906 - 7908
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,614	11,123,500
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	13	25,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,016	3,438,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5A2	Longueur	3	Position	7909 - 7911
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 14	4,611	11,116,500
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	16	32,000
NON DÉCLARÉ	999	2,017	3,438,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_5A3	Longueur	3	Position	7912 - 7914
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,609	11,110,500
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	18	38,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,016	3,438,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5A4	Longueur	3	Position	7915 - 7917
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,600	11,080,000
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	27	68,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	2,016	3,435,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_5A5	Longueur	3	Position	7918 - 7920
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 16	4,598	11,085,500
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	29	63,500
NON DÉCLARÉ	999	2,017	3,438,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5A6	Longueur	3	Position	7921 - 7923
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,607	11,101,500
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	19	46,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,017	3,438,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_5A7	Longueur	3	Position	7924 - 7926
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 44	4,606	11,115,000
SANS OBJET	996	6,440	13,731,000
NE SAIT PAS	997	20	33,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,017	3,438,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5B	Longueur	1	Position	7927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q5B
---------------------------	--------

Concept	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,274	2,222,500
NON	2	1,034	2,329,500
SANS OBJET	6	8,748	20,329,500
NE SAIT PAS	7	20	26,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,007	3,406,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_6	Longueur	1	Position	7928
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		277	442,500
NON		2		1,173	2,160,500
SANS OBJET		6		9,598	22,273,000
NE SAIT PAS		7		9	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,027	3,435,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7A	Longueur	1	Position	7929
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	5,000
NON		2		259	419,500
SANS OBJET		6		10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ		9		2,010	3,414,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7B	Longueur	1	Position	7930
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		261	424,500
SANS OBJET		6		10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ		9		2,010	3,414,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7C	Longueur	1	Position	7931
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		261	424,500
SANS OBJET		6		10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ		9		2,010	3,414,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7D	Longueur	1	Position	7932
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	19,000
NON	2	247	405,500
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7E	Longueur	1	Position	7933
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	169,500
NON	2	150	255,000
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7F	Longueur	1	Position	7934
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	42,000
NON	2	229	382,500
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7G	Longueur	1	Position	7935
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	76,500
NON	2	207	348,000
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7H	Longueur	1	Position	7936
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	114,500
NON	2	190	310,000
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7I	Longueur	1	Position	7937
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	43,500
NON	2	230	381,000
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7J	Longueur	1	Position	7938
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	31,500
NON	2	238	393,000
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7K	Longueur	1	Position	7939
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	48,000
NON	2	231	376,500
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7L	Longueur	1	Position	7940
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	14,500
NON	2	246	410,000
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7M	Longueur	1	Position	7941
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	101,000
NON	2	205	323,500
SANS OBJET	6	10,813	24,479,500
NON DÉCLARÉ	9	2,010	3,414,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2DTYP	Longueur	1	Position	7942
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,845	14,061,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,138	4,325,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,274	2,222,500
N'A JAMAIS BU	4	1,034	2,329,500
SANS OBJET	6	754	1,905,000
NON DÉCLARÉ	9	2,039	3,474,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALC2DWKY	Longueur	3	Position	7943 - 7945
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 126	7,887	18,201,000
SANS OBJET	996	3,114	6,525,000
NON DÉCLARÉ	999	2,083	3,592,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2DDL	Longueur	2	Position	7946 - 7947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC2_5, ALC2_5A1 à ALC2_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 18	7,887	18,201,000
SANS OBJET	96	3,114	6,525,000
NON DÉCLARÉ	99	2,083	3,592,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_1	Longueur	2	Position	7948 - 7949
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question ALS_Q1**Concept** Définition d'une consommation modérée**Question** Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	144	330,500
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,069	2,182,000
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	4,038	9,284,000
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,455	3,480,500
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	1,084	2,661,000
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	85	241,500
SANS OBJET	96	2,930	6,138,000
NE SAIT PAS	97	113	187,000
REFUS	98	10	22,000
NON DÉCLARÉ	99	2,156	3,792,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_2	Longueur	1	Position	7950
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALS_Q2
---------------------------	--------

Concept	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

Question	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,026	12,122,000
PAS D'ACCORD	2	2,024	4,388,000
SANS OPINION	3	816	1,653,500
SANS OBJET	6	2,930	6,138,000
NE SAIT PAS	7	9	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,279	4,001,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_3	Longueur	1	Position	7951
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALS_Q3
---------------------------	--------

Concept	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

Question	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,206	7,637,500
PAS D'ACCORD	2	4,319	9,860,000
SANS OPINION	3	348	677,500
SANS OBJET	6	2,930	6,138,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,279	4,001,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2683

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_4	Longueur	1	Position	7952
Nom de la question	ALS_Q4				
Concept	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,750	17,901,000
PAS D'ACCORD	2	49	108,500
SANS OPINION	3	74	164,000
SANS OBJET	6	2,930	6,138,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,279	4,001,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_5	Longueur	1	Position	7953
Nom de la question	ALS_Q5				
Concept	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	819	1,956,500
PAS D'ACCORD	2	6,734	15,490,000
SANS OPINION	3	318	715,500
SANS OBJET	6	2,930	6,138,000
NE SAIT PAS	7	3	13,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,279	4,001,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2684

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_6	Longueur	1	Position	7954
Nom de la question	ALS_Q6				
Concept	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
D'ACCORD	1	6,995	16,004,500		
PAS D'ACCORD	2	678	1,702,500		
SANS OPINION	3	198	454,000		
SANS OBJET	6	2,930	6,138,000		
NE SAIT PAS	7	3	14,500		
REFUS	8	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,279	4,001,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	AL_2_7	Longueur	1	Position	7955
Nom de la question	ALS_Q7				
Concept	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
D'ACCORD	1	1,126	2,880,500		
PAS D'ACCORD	2	6,179	13,978,500		
SANS OPINION	3	557	1,289,000		
SANS OBJET	6	2,930	6,138,000		
NE SAIT PAS	7	12	27,500		
REFUS	8	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,279	4,001,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2685

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_1	Longueur	1	Position	7956
Nom de la question	AD_Q1				
Concept	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	988,500
NON	2	1,008	2,517,500
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,047	3,531,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_2	Longueur	1	Position	7957
Nom de la question	AD_Q2				
Concept	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	160	419,500
3 À 5 FOIS	2	103	296,500
6 À 10 FOIS	3	53	166,000
11 À 20 FOIS	4	21	69,500
PLUS DE 20 FOIS	5	14	36,500
SANS OBJET	6	10,684	23,798,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_3	Longueur	1	Position	7958
Nom de la question	AD_Q3				
Concept	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
Question	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	493,000
NON	2	1,189	3,006,500
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_4	Longueur	1	Position	7959
Nom de la question	AD_Q4				
Concept	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consom. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	207,500
NON	2	1,279	3,297,500
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_5	Longueur	1	Position	7960
Nom de la question	AD_Q5				
Concept	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	179,000
NON	2	1,294	3,325,500
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_6	Longueur	1	Position	7961
Nom de la question	AD-Q6				
Concept	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous soûler) ou à souffrir d'excès d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	294,500
NON	2	1,266	3,210,500
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_7	Longueur	1	Position	7962
Nom de la question	AD_Q7				
Concept	A bu beaucoup plus que prévu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	348	933,000		
NON	2	1,010	2,568,000		
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500		
NE SAIT PAS	7	1	4,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	AD_2_8	Longueur	1	Position	7963
Nom de la question	AD_Q8				
Concept	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
1 OU 2 FOIS	1	168	447,500		
3 À 5 FOIS	2	103	299,000		
6 À 10 FOIS	3	38	96,500		
11 À 20 FOIS	4	16	38,500		
PLUS DE 20 FOIS	5	21	46,000		
SANS OBJET	6	10,686	23,849,000		
NE SAIT PAS	7	2	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,536,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_9	Longueur	1	Position	7964
Nom de la question	AD_Q9				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	615,500
NON	2	1,154	2,869,000
SANS OBJET	6	9,676	21,280,500
NE SAIT PAS	7	7	21,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,048	3,532,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AD_2DSF	Longueur	2	Position	7965 - 7966
Nom de la question					
Concept	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	659	1,827,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	7,251	16,406,000
SANS OBJET	96	3,114	6,525,000
NON DÉCLARÉ	99	2,060	3,560,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AD_2DPP **Longueur** 4.2 **Position** 7967 - 7970

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	7,910	18,233,500
SANS OBJET	9.96	3,114	6,525,000
NON DÉCLARÉ	9.99	2,060	3,560,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC2_1A **Longueur** 1 **Position** 7971

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	34	75,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	171	365,500
PARFOIS	3	764	1,850,000
RAREMENT	4	1,787	4,208,500
JAMAIS	5	7,188	15,801,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	21	27,000
REFUS	8	22	46,500
NON DÉCLARÉ	9	2,371	4,263,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2691

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1B	Longueur	1	Position	7972
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	84	241,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	271	704,000
PARFOIS	3	1,570	4,128,000
RAREMENT	4	2,439	5,802,500
JAMAIS	5	5,571	11,402,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	7	20,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,414	4,337,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1C	Longueur	1	Position	7973
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	100	297,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	264	694,000
PARFOIS	3	1,510	3,772,000
RAREMENT	4	2,174	4,992,500
JAMAIS	5	5,880	12,507,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,424	4,363,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2692

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1D	Longueur	1	Position	7974
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	33	67,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	70	151,500
PARFOIS	3	387	965,500
RAREMENT	4	681	1,652,500
JAMAIS	5	8,752	19,420,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,430	4,374,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1E	Longueur	1	Position	7975
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	23	51,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	45	87,000
PARFOIS	3	274	657,000
RAREMENT	4	456	1,115,000
JAMAIS	5	9,122	20,343,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,436	4,381,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1F	Longueur	1	Position	7976
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	111	257,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	255	654,000
PARFOIS	3	1,069	2,681,500
RAREMENT	4	1,298	3,013,500
JAMAIS	5	7,181	15,635,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,438	4,384,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1G	Longueur	1	Position	7977
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,187	2,958,000
MOINS SOUVENT	2	664	1,510,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,333	10,245,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	123	287,500
SANS OBJET	6	4,325	8,882,500
NE SAIT PAS	7	8	37,500
NON DÉCLARÉ	9	2,444	4,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1H	Longueur	1	Position	7978
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	419	998,000
PLUTÔT	2	365	896,500
UN PEU	3	401	1,056,000
SANS OBJET	6	9,445	20,926,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,452	4,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1I	Longueur	1	Position	7979
Nom de la question	MH_Q01I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	196	439,000
PLUTÔT	2	219	509,500
UN PEU	3	247	555,000
SANS OBJET	6	9,968	22,373,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,452	4,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1J	Longueur	1	Position	7980
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		287	733,500
ASSEZ		2		713	1,642,500
UN PEU		3		1,930	4,741,000
PAS DU TOUT		4		3,245	7,576,000
SANS OBJET		6		4,448	9,170,500
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,456	4,448,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1K	Longueur	1	Position	7981
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		757	1,757,500
NON		2		9,218	20,588,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		5	19,000
NON DÉCLARÉ		9		2,374	4,269,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1L	Longueur	3	Position	7982 - 7984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 172	751	1,749,000
SANS OBJET	996	9,944	22,269,000
NE SAIT PAS	997	5	7,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,383	4,292,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1MA	Longueur	1	Position	7985
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	366	819,000
NON	2	390	936,500
SANS OBJET	6	9,944	22,269,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,383	4,292,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MB	Longueur	1	Position	7986
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	300,500
NON		2		612	1,454,500
SANS OBJET		6		9,944	22,269,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,292,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1MC	Longueur	1	Position	7987
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		193	472,000
NON		2		563	1,283,000
SANS OBJET		6		9,944	22,269,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,292,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MD	Longueur	1	Position	7988
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	68,500
NON		2		723	1,686,500
SANS OBJET		6		9,944	22,269,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,292,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1ME	Longueur	1	Position	7989
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		161	336,500
NON		2		595	1,418,500
SANS OBJET		6		9,944	22,269,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,292,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MF	Longueur	1	Position	7990
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	99,500
NON		2		719	1,655,500
SANS OBJET		6		9,944	22,269,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,292,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_2	Longueur	1	Position	7991
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		899	2,210,500
NON		2		9,060	20,092,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		16	34,500
REFUS		8		7	23,500
NON DÉCLARÉ		9		2,376	4,276,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_3	Longueur	1	Position	7992
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	266	627,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	318	809,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	198	508,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	114	263,000
SANS OBJET	6	9,786	21,773,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,399	4,334,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_4	Longueur	1	Position	7993
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	324	753,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	234	593,500
MOINS SOUVENT	3	25	88,500
SANS OBJET	6	10,098	22,544,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,402	4,337,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_5	Longueur	1	Position	7994
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		439	1,066,500
NON		2		116	275,000
SANS OBJET		6		10,123	22,632,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		2,403	4,339,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_6	Longueur	1	Position	7995
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		465	1,123,500
NON		2		87	215,500
SANS OBJET		6		10,123	22,632,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,406	4,344,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_7	Longueur	1	Position	7996
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	103	236,500
PERDU DU POIDS	2	174	431,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	273	669,000
SANS OBJET	6	10,123	22,632,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,409	4,347,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_8KG	Longueur	3	Position	7997 - 7999
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 60	265	644,000
SANS OBJET	996	10,396	23,301,000
NON DÉCLARÉ	999	2,423	4,373,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_8LB	Longueur	3	Position	8000 - 8002
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q08B
---------------------------	---------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 27	265	644,000
SANS OBJET	996	10,396	23,301,000
NON DÉCLARÉ	999	2,423	4,373,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_9	Longueur	1	Position	8003
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q09
---------------------------	--------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	383	937,000
NON	2	166	397,500
SANS OBJET	6	10,123	22,632,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,411	4,349,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_10	Longueur	1	Position	8004
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	148	381,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	194	463,000
MOINS SOUVENT	3	41	93,000
SANS OBJET	6	10,289	23,030,000
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,351,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_11	Longueur	1	Position	8005
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	451	1,141,500
NON	2	96	191,500
SANS OBJET	6	10,123	22,632,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,351,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_12	Longueur	1	Position	8006
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	800,000
NON	2	209	532,000
SANS OBJET	6	10,123	22,632,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,414	4,353,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_13	Longueur	1	Position	8007
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	737,500
NON	2	240	590,000
SANS OBJET	6	10,123	22,632,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,415	4,354,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_14	Longueur	2	Position	8008 - 8009
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC2_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	527	1,289,000
SANS OBJET	96	10,124	22,632,500
NE SAIT PAS	97	15	36,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,417	4,358,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_15	Longueur	2	Position	8010 - 8011
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	127,500
FÉVRIER	2	40	75,500
MARS	3	49	88,000
AVRIL	4	40	99,500
MAI	5	26	59,500
JUIN	6	28	94,500
JUILLET	7	37	96,000
AOÛT	8	51	151,500
SEPTEMBRE	9	53	161,000
OCTOBRE	10	40	78,500
NOVEMBRE	11	29	74,000
DÉCEMBRE	12	38	102,000
SANS OBJET	96	10,150	22,686,000
NE SAIT PAS	97	12	29,000
NON DÉCLARÉ	99	2,433	4,396,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_16	Longueur	1	Position	8012
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	376	913,000
NON	2	9,017	20,034,000
SANS OBJET	6	1,281	3,022,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,406	4,344,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_17	Longueur	1	Position	8013
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	72	180,000		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	96	257,000		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	120	288,500		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	86	186,500		
SANS OBJET	6	10,298	23,056,000		
NE SAIT PAS	7	2	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,410	4,349,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_18	Longueur	1	Position	8014
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	54	129,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	82	208,500
MOINS SOUVENT	3	32	99,500
SANS OBJET	6	10,504	23,531,000
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,350,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_19	Longueur	1	Position	8015
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	294,500
NON	2	18	37,500
SANS OBJET	6	10,536	23,630,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,350,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_20	Longueur	1	Position	8016
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	35	87,500
PERDU DU POIDS	2	32	71,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	67	171,500
SANS OBJET	6	10,536	23,630,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,413	4,356,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_21K	Longueur	3	Position	8017 - 8019
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 44	63	152,500
SANS OBJET	996	10,603	23,802,000
NON DÉCLARÉ	999	2,418	4,363,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_21L	Longueur	3	Position	8020 - 8022
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 20	63	152,500
SANS OBJET	996	10,603	23,802,000
NON DÉCLARÉ	999	2,418	4,363,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_22	Longueur	1	Position	8023
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	173,000
NON	2	59	157,500
SANS OBJET	6	10,536	23,630,500
NON DÉCLARÉ	9	2,414	4,357,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_23	Longueur	1	Position	8024
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		30	79,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		33	63,000
MOINS SOUVENT		3		12	31,000
SANS OBJET		6		10,595	23,788,000
NON DÉCLARÉ		9		2,414	4,357,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_24	Longueur	1	Position	8025
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	241,000
NON		2		34	89,500
SANS OBJET		6		10,536	23,630,500
NON DÉCLARÉ		9		2,414	4,357,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_25	Longueur	1	Position	8026
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	212,500
NON	2	55	118,000
SANS OBJET	6	10,536	23,630,500
NON DÉCLARÉ	9	2,414	4,357,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_26	Longueur	1	Position	8027
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	149,500
NON	2	75	178,000
SANS OBJET	6	10,536	23,630,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,414	4,357,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_27	Longueur	2	Position	8028 - 8029
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC2_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	126	312,000
SANS OBJET	96	10,539	23,638,000
NE SAIT PAS	97	4	8,000
NON DÉCLARÉ	99	2,415	4,360,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_28	Longueur	2	Position	8030 - 8031
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	17	38,000		
FÉVRIER	2	10	25,500		
MARS	3	5	11,000		
AVRIL	4	2	6,500		
MAI	5	13	19,500		
JUIN	6	9	9,000		
JUILLET	7	9	11,000		
AOÛT	8	8	16,000		
SEPTEMBRE	9	16	45,000		
OCTOBRE	10	10	45,500		
NOVEMBRE	11	6	10,000		
DÉCEMBRE	12	17	62,000		
SANS OBJET	96	10,542	23,648,000		
NE SAIT PAS	97	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,419	4,368,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DDS	Longueur	2	Position	8032 - 8033
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,914	22,241,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,444	4,396,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DCH	Longueur	2	Position	8034 - 8035
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
Note	Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	419	998,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	365	896,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	401	1,056,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,333	10,245,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	247	555,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	219	509,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	196	439,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	123	287,500
SANS OBJET	96	4,325	8,882,500
NON DÉCLARÉ	99	2,456	4,448,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DSF	Longueur	2	Position	8036 - 8037
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC2_2 à MHC2_6, MHC2_8A, MHC2_8B, MHC2_10 à MHC2_13, MHC2_16 à MHC2_19, MHC2_21A, MHC2_21B et MHC2_23 à MHC2_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,917	22,234,000
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,441	4,404,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DPP	Longueur	4.2	Position	8038 - 8041
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC2_2 à MHC2_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,917	22,234,000
SANS OBJET	9.96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,441	4,404,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2718

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC2DWK **Longueur** 2 **Position** 8042 - 8043

Nom de la question

Concept Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHC2_14=2 à 53 ou MHC2_27=2 à 53

Note Basé sur MHC2_14 ou MHC2_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	642	1,585,500
SANS OBJET	96	9,985	22,297,000
NON DÉCLARÉ	99	2,457	4,436,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHC2DMT **Longueur** 2 **Position** 8044 - 8045

Nom de la question

Concept Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHC2_14=2 à 53 ou MHC2_27=2 à 53

Note Basé sur MHC2_15 ou MHC2_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	75	165,500
FÉVRIER	2	50	100,500
MARS	3	54	99,000
AVRIL	4	42	105,500
MAI	5	39	78,500
JUIN	6	37	103,500
JUILLET	7	46	106,500
AOÛT	8	59	167,500
SEPTEMBRE	9	69	206,000
OCTOBRE	10	50	124,000
NOVEMBRE	11	35	83,500
DÉCEMBRE	12	55	164,500
SANS OBJET	96	9,985	22,297,000
NON DÉCLARÉ	99	2,488	4,516,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2719

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_101	Longueur	3	Position	8046 - 8048
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES	0 - 99	9,847	22,096,000
SANS OBJET	996	726	1,680,500
NE SAIT PAS	997	113	218,500
REFUS	998	22	44,000
NON DÉCLARÉ	999	2,376	4,279,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_102	Longueur	1	Position	8049
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	376	741,500
RAREMENT	2	505	1,024,500
PARFOIS	3	1,257	2,821,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,682	6,138,000
TOUT LE TEMPS	5	4,953	11,212,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	68	150,000
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,511	4,541,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2720

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_103	Longueur	1	Position	8050
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	95	196,000
RAREMENT	2	205	435,000
PARFOIS	3	678	1,403,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,643	5,887,500
TOUT LE TEMPS	5	6,141	13,994,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	10	20,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,585	4,700,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_104	Longueur	1	Position	8051
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	199	462,000
RAREMENT	2	254	552,000
PARFOIS	3	891	1,933,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,646	5,899,000
TOUT LE TEMPS	5	5,746	13,021,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	32	53,000
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,585	4,700,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2721

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_105	Longueur	1	Position	8052
Nom de la question	SS_Q05				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	151	306,000		
RAREMENT	2	162	381,000		
PARFOIS	3	600	1,399,000		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,049	4,829,500		
TOUT LE TEMPS	5	6,803	15,008,500		
SANS OBJET	6	726	1,680,500		
NE SAIT PAS	7	7	13,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,586	4,700,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	SSC2_106	Longueur	1	Position	8053
Nom de la question	SS_Q06				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	105	218,500		
RAREMENT	2	178	328,000		
PARFOIS	3	582	1,231,500		
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,863	4,287,500		
TOUT LE TEMPS	5	7,030	15,844,500		
SANS OBJET	6	726	1,680,500		
NE SAIT PAS	7	10	22,500		
REFUS	8	4	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,586	4,700,500		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2722

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_107	Longueur	1	Position	8054
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	127	217,500
RAREMENT	2	231	484,500
PARFOIS	3	885	1,882,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,463	5,775,500
TOUT LE TEMPS	5	6,055	13,557,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,586	4,700,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_108	Longueur	1	Position	8055
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	134	267,000
RAREMENT	2	193	464,000
PARFOIS	3	1,057	2,476,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,958	6,710,000
TOUT LE TEMPS	5	5,406	11,976,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	19	32,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,587	4,704,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_109	Longueur	1	Position	8056
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	144	292,500
RAREMENT	2	201	471,500
PARFOIS	3	810	1,948,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,578	5,728,500
TOUT LE TEMPS	5	6,019	13,461,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	12	15,500
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_110	Longueur	1	Position	8057
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	281	612,000
RAREMENT	2	374	762,500
PARFOIS	3	933	2,144,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,034	4,669,000
TOUT LE TEMPS	5	6,135	13,717,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_111	Longueur	1	Position	8058
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		140	302,000
RAREMENT		2		263	574,500
PARFOIS		3		1,118	2,444,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,678	6,110,500
TOUT LE TEMPS		5		5,561	12,486,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		7	5,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,588	4,708,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_112	Longueur	1	Position	8059
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		319	615,000
RAREMENT		2		337	740,500
PARFOIS		3		977	2,078,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,226	5,143,000
TOUT LE TEMPS		5		5,881	13,286,500
SANS OBJET		6		726	1,680,500
NE SAIT PAS		7		26	57,000
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,588	4,708,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_113	Longueur	1	Position	8060
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	252	551,500
RAREMENT	2	292	655,500
PARFOIS	3	1,285	2,961,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,710	6,189,000
TOUT LE TEMPS	5	5,202	11,522,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	23	36,500
REFUS	8	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_114	Longueur	1	Position	8061
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	177	322,000
RAREMENT	2	288	613,000
PARFOIS	3	1,228	2,828,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,957	6,777,500
TOUT LE TEMPS	5	5,097	11,342,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	12	15,500
REFUS	8	11	30,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2726

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_115	Longueur	1	Position	8062
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	304	554,500
RAREMENT	2	355	771,500
PARFOIS	3	1,166	2,543,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,428	5,652,500
TOUT LE TEMPS	5	5,494	12,363,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	17	35,500
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_116	Longueur	1	Position	8063
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	293	666,000
RAREMENT	2	305	686,500
PARFOIS	3	1,043	2,381,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,466	5,630,500
TOUT LE TEMPS	5	5,639	12,524,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	16	28,500
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_117	Longueur	1	Position	8064
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	172	321,000
RAREMENT	2	253	624,000
PARFOIS	3	1,044	2,355,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,697	6,179,000
TOUT LE TEMPS	5	5,584	12,418,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	14	20,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_118	Longueur	1	Position	8065
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	107	182,500
RAREMENT	2	220	451,000
PARFOIS	3	989	2,125,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,791	6,541,000
TOUT LE TEMPS	5	5,653	12,618,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	6	5,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_119	Longueur	1	Position	8066
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	158	298,500
RAREMENT	2	248	606,000
PARFOIS	3	1,099	2,519,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,889	6,685,500
TOUT LE TEMPS	5	5,354	11,787,000
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	16	22,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_120	Longueur	1	Position	8067
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	170	354,000
RAREMENT	2	226	443,500
PARFOIS	3	738	1,678,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,144	4,974,000
TOUT LE TEMPS	5	6,471	14,435,500
SANS OBJET	6	726	1,680,500
NE SAIT PAS	7	16	35,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,588	4,708,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2DTNG	Longueur	2	Position	8068 - 8069
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,726	21,829,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,632	4,808,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2DAFF	Longueur	2	Position	8070 - 8071
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,739	21,871,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,619	4,766,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2DSOC	Longueur	2	Position	8072 - 8073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,736	21,866,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,622	4,771,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSC2DEMO	Longueur	2	Position	8074 - 8075
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,674	21,757,500
SANS OBJET	96	726	1,680,500
NON DÉCLARÉ	99	2,684	4,880,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2731

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC2DRES **Longueur** 3 **Position** 8076 - 8078

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC2_AGE, AM62_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 95	1,225	4,066,000
SANS OBJET	996	9,951	21,170,000
NON DÉCLARÉ	999	1,908	3,082,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC2_5A **Longueur** 1 **Position** 8079

Nom de la question SD_Q5

Concept Peut converser - anglais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,704	21,185,500
NON	2	1,202	3,527,500
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5B	Longueur	1	Position	8080
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,109	8,611,000
NON	2	7,797	16,102,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5C	Longueur	1	Position	8081
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	185,000
NON	2	10,868	24,528,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5D	Longueur	1	Position	8082
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		97	410,000
NON		2		10,809	24,303,000
SANS OBJET		6		156	162,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,434,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5E	Longueur	1	Position	8083
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	28,500
NON		2		10,887	24,684,000
SANS OBJET		6		156	162,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,434,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5F	Longueur	1	Position	8084
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	262	579,000
NON	2	10,644	24,134,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5G	Longueur	1	Position	8085
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	105,000
NON	2	10,880	24,608,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5H	Longueur	1	Position	8086
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	72,000
NON	2	10,875	24,641,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5I	Longueur	1	Position	8087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	653,500
NON	2	10,737	24,059,500
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5J	Longueur	1	Position	8088
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	14,000
NON		2		10,903	24,698,500
SANS OBJET		6		156	162,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,434,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5K	Longueur	1	Position	8089
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	57,500
NON		2		10,886	24,655,000
SANS OBJET		6		156	162,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,434,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5L	Longueur	1	Position	8090
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	239,500
NON	2	10,828	24,473,500
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5M	Longueur	1	Position	8091
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	199,000
NON	2	10,855	24,514,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5N	Longueur	1	Position	8092
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	228,500
NON		2		10,865	24,484,000
SANS OBJET		6		156	162,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,434,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5O	Longueur	1	Position	8093
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		193	619,500
NON		2		10,713	24,093,500
SANS OBJET		6		156	162,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,019	3,434,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5P	Longueur	1	Position	8094
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	102,500
NON	2	10,879	24,610,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5Q	Longueur	1	Position	8095
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	140,000
NON	2	10,819	24,573,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5R	Longueur	1	Position	8096
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	80,000
NON	2	10,893	24,633,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5S	Longueur	1	Position	8097
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	411	1,444,500
NON	2	10,495	23,268,000
SANS OBJET	6	156	162,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2741

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC2DLNG **Longueur** 2 **Position** 8098 - 8099

Nom de la question

Concept Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)

Question

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SDC2_5A à SDC2_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,760	12,817,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,107	3,168,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,660	4,214,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	314	1,112,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	970	3,042,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	28	116,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	67	243,000
SANS OBJET	96	156	162,000
NON DÉCLARÉ	99	2,022	3,443,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SDC2_6A **Longueur** 1 **Position** 8100

Nom de la question SD_Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - anglais

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,691	15,141,500
NON	2	3,211	9,541,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6B	Longueur	1	Position	8101
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,184	6,077,000
NON	2	8,718	18,606,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6C	Longueur	1	Position	8102
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	141,000
NON	2	10,876	24,542,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6D	Longueur	1	Position	8103
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	364,500
NON	2	10,815	24,318,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6E	Longueur	1	Position	8104
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	26,000
NON	2	10,885	24,657,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6F	Longueur	1	Position	8105
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	366,000
NON	2	10,704	24,317,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6G	Longueur	1	Position	8106
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	107,500
NON	2	10,876	24,575,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6H	Longueur	1	Position	8107
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	67,000
NON	2	10,872	24,616,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6I	Longueur	1	Position	8108
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	510,500
NON	2	10,776	24,173,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6J	Longueur	1	Position	8109
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	10,900	24,677,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6K	Longueur	1	Position	8110
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	33,500
NON	2	10,893	24,649,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6L	Longueur	1	Position	8111
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	232,500
NON	2	10,833	24,451,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6M	Longueur	1	Position	8112
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	183,500
NON	2	10,860	24,499,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6N	Longueur	1	Position	8113
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	168,000
NON	2	10,870	24,515,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6O	Longueur	1	Position	8114
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	161,000
NON	2	10,857	24,522,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6P	Longueur	1	Position	8115
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	76,000
NON	2	10,883	24,607,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6Q	Longueur	1	Position	8116
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	164,500
NON	2	10,808	24,518,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2750

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6R	Longueur	1	Position	8117
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	58,500
NON	2	10,892	24,624,500
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6S	Longueur	1	Position	8118
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	1,249,000
NON	2	10,558	23,434,000
SANS OBJET	6	156	162,000
NE SAIT PAS	7	4	29,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,434,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_1	Longueur	1	Position	8119
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,487	4,352,500
NON		2		8,850	18,846,000
SANS OBJET		6		726	1,680,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		2,018	3,430,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC2_2	Longueur	1	Position	8120
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,235	3,649,000
À TEMPS PARTIEL		2		251	692,500
SANS OBJET		6		9,576	20,526,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
NON DÉCLARÉ		9		2,021	3,439,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2752

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_4	Longueur	2	Position	8121 - 8122
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	55,500		
1 À 5 ANNÉES	2	185	347,500		
6 ANNÉES	3	224	528,500		
7 ANNÉES	4	328	659,000		
8 ANNÉES	5	583	1,136,000		
9 ANNÉES	6	609	1,234,000		
10 ANNÉES	7	967	1,986,000		
11 ANNÉES	8	1,454	3,285,000		
12 ANNÉES	9	4,780	10,026,000		
13 ANNÉES	10	1,182	3,916,500		
SANS OBJET	96	727	1,682,000		
NE SAIT PAS	97	3	14,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,023	3,449,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	EDC2_5	Longueur	1	Position	8123
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,630	15,596,500		
NON	2	3,281	6,326,000		
SANS OBJET	6	1,146	2,941,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,455,000		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2753

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_6	Longueur	1	Position	8124
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,178	14,150,000
NON	2	3,733	7,772,000
SANS OBJET	6	1,146	2,941,000
NON DÉCLARÉ	9	2,027	3,455,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDC2_7	Longueur	2	Position	8125 - 8126
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	992	1,987,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	839	2,070,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	563	1,282,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,031	2,113,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	921	2,180,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,292	3,146,500
MAÎTRISE	7	244	578,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	36	84,500
DOCTORAT ACQUIS	9	69	183,000
AUTRE	10	188	516,500
SANS OBJET	96	4,879	10,713,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	2,027	3,455,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D1	Longueur	2	Position	8127 - 8128
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2_4, EDC2_5, EDC2_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	55,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	693	1,498,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,136	4,458,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,308	3,019,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	188	516,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	992	1,987,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	839	2,070,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	563	1,282,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,031	2,113,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	921	2,180,000
BACCALAURÉAT	11	1,292	3,146,500
MAÎTRISE	12	244	578,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	36	84,500
DOCTORAT ACQUIS	14	69	183,000
SANS OBJET	96	727	1,682,000
NON DÉCLARÉ	99	2,026	3,463,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D2	Longueur	2	Position	8129 - 8130
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2_4, EDC2_5, EDC2_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	55,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	693	1,498,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,136	4,458,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,308	3,019,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	188	516,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	992	1,987,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	839	2,070,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	563	1,282,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,031	2,113,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	921	2,180,000
BACCALAURÉAT	11	1,292	3,146,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	349	846,000
SANS OBJET	96	727	1,682,000
NON DÉCLARÉ	99	2,026	3,463,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D3	Longueur	1	Position	8131
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		2,848	6,012,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,308	3,019,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,582	5,857,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,593	8,285,500
SANS OBJET		6		727	1,682,000
NON DÉCLARÉ		9		2,026	3,463,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8132
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,658	13,773,500
NON		2		3,095	6,423,500
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		283	494,500
SANS OBJET		6		2,069	4,272,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,977	3,349,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_2	Longueur	1	Position	8133
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		417	918,500
NON		2		2,677	5,497,500
SANS OBJET		6		8,010	18,541,000
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,979	3,354,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_3	Longueur	1	Position	8134
Nom de la question	LF_Q03				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		508	1,297,500
NON		2		5,566	13,391,000
SANS OBJET		6		5,029	10,264,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,361,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_11	Longueur	1	Position	8135
Nom de la question	LF_Q11				
Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		301	653,500
NON		2		2,375	4,843,000
SANS OBJET		6		8,427	19,459,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,361,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_12	Longueur	1	Position	8136
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	121,500
NON		2		2,309	4,721,500
SANS OBJET		6		8,728	20,112,500
NON DÉCLARÉ		9		1,981	3,362,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_13	Longueur	2	Position	8137 - 8138
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_12=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	194	408,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	181	344,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	10	29,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	7	20,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	94	205,000
VACANCES	6	3	8,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	351	949,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,356	2,577,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	74	94,500
AUTRE	10	38	84,000
SANS OBJET	96	8,794	20,234,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,981	3,362,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_21	Longueur	1	Position	8139
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	759	1,641,500
NON	2	2,199	4,348,500
SANS OBJET	6	8,144	18,964,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_22	Longueur	1	Position	8140
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 and LSC2_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	77,000
NON	2	2,086	4,109,000
SANS OBJET	6	8,984	20,768,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_23	Longueur	1	Position	8141
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	146,500
NON	2	700	1,495,000
SANS OBJET	6	10,345	23,315,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_31	Longueur	1	Position	8142
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,794	13,746,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,024	2,548,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	13	33,500
SANS OBJET	6	4,270	8,623,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F32	Longueur	1	Position	8143
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,022	2,542,000
SANS OBJET		6		10,080	22,408,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,361,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F33	Longueur	1	Position	8144
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,790	13,734,000
SANS OBJET		6		5,294	11,171,000
NE SAIT PAS		7		9	29,000
REFUS		8		11	22,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,361,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F34	Longueur	1	Position	8145
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,826	16,318,500
SANS OBJET		6		4,270	8,623,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,361,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F35	Longueur	1	Position	8146
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,828	16,323,500
SANS OBJET		6		4,270	8,623,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,361,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2764

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F36	Longueur	1	Position	8147
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,825	16,317,500
SANS OBJET	6	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFC2CI97	Longueur	4	Position	8148 - 8151
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,810	16,278,000
SANS OBJET	9996	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	9997	2	6,000
REFUS	9998	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,998	3,407,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GI16	Longueur	2	Position	8152 - 8153
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1
----------------	--

Note

Basé sur LFC2CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	215	410,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	184	289,000
SERVICES PUBLICS	3	56	167,500
CONSTRUCTION	4	360	841,000
FABRICATION	5	736	2,014,000
COMMERCE	6	989	2,492,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	338	817,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	376	943,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	405	1,144,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	237	549,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	577	1,249,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	828	1,740,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	313	846,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	407	1,061,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	331	863,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	458	849,000
SANS OBJET	96	4,270	8,623,000
NON DÉCLARÉ	99	2,004	3,417,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC2CO91 **Longueur** 4 **Position** 8154 - 8157**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,809	16,278,500
SANS OBJET	9996	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	9997	2	6,000
REFUS	9998	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,999	3,406,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GO25	Longueur	2	Position	8158 - 8159
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1
----------------	--

Note	Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	36	87,500
AUTRES DIRECTEURS	2	523	1,331,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	169	472,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	371	763,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	698	1,663,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	414	1,172,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	209	471,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	197	432,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	259	591,500
ENSEIGNANTS	10	371	818,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	191	547,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	205	502,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	400	1,018,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	208	551,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	88	202,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	230	485,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	579	1,396,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	94	245,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	110	266,500
AUTRES MÉTIERS	20	299	743,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	256	541,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	131	312,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	363	638,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	326	819,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	82	203,500
SANS OBJET	96	4,270	8,623,000
NON DÉCLARÉ	99	2,005	3,417,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GO47	Longueur	2	Position	8160 - 8161
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	36	87,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	128	313,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	202	496,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	193	522,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	169	472,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	82	163,500
SECRÉTAIRES	7	158	311,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	131	289,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	54	130,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	644	1,533,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	243	723,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	171	449,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	74	189,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	135	282,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	95	225,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	102	206,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	157	380,000
ENSEIGNANTS	18	371	818,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	102	211,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	91	255,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	100	292,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	98	301,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	205	502,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	209	538,000
CAISSIERS	25	125	302,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	84	217,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	112	270,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	88	202,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	63	168,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	230	485,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	496	1,168,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	94	245,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	110	266,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	59	151,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	32	76,500
MÉCANICIENS	36	169	408,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	39	108,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	59	111,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	197	429,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	131	312,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	204	392,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	108	149,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	51	97,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	50	125,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	203	492,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	73	202,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	82	203,500
SANS OBJET	96	4,270	8,623,000
NON DÉCLARÉ	99	2,005	3,417,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_41	Longueur	2	Position	8162 - 8163
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	79	176,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	7,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	46	84,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	5	9,000
VACANCES	6	206	483,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	10	22,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	10	20,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	18	27,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	1	1,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	8,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	9	24,000
AUTRE	15	18	50,500
SANS OBJET	96	10,687	24,038,500
NON DÉCLARÉ	99	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2771

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_42	Longueur	3	Position	8164 - 8166
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,785	16,179,500
SANS OBJET	996	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	997	44	143,500
REFUS	998	5	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_43	Longueur	1	Position	8167
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1) and LSC2_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	513	1,264,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	899	2,282,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,656	8,622,000
SANS OBJET	6	5,980	12,653,500
NE SAIT PAS	7	49	122,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,368,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_44	Longueur	2	Position	8168 - 8169
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,876	11,513,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	318	900,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	141	351,500
QUART ROTATIF	4	669	1,476,500
QUART BRISÉ	5	64	164,000
SUR APPEL	6	104	204,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	599	1,564,500
AUTRE	8	60	150,500
SANS OBJET	96	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2773

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2_45 **Longueur** 2 **Position** 8170 - 8171
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSC2_44<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,448	3,367,000
VA À L'ÉCOLE	2	197	623,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	50	122,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	6,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	25	79,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	159	384,000
AUTRE	7	72	228,500
SANS OBJET	96	9,146	20,136,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,983	3,370,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LSC2_46 **Longueur** 1 **Position** 8172
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,975	7,076,000
NON	2	3,854	9,242,500
SANS OBJET	6	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2774

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_51	Longueur	2	Position	8173 - 8174
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	561	1,430,000
SANS OBJET	96	10,536	23,509,500
NE SAIT PAS	97	6	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,981	3,365,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_52	Longueur	2	Position	8175 - 8176
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	149	336,000
REMBOURSER LES DETTES	2	44	145,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	23	48,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	43	103,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	31	77,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	39	92,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	133	285,000
AUTRE	8	103	349,500
SANS OBJET	96	10,536	23,509,500
NE SAIT PAS	97	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,981	3,365,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2775

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_53	Longueur	3	Position	8177 - 8179
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	558	1,426,000
SANS OBJET	996	10,536	23,509,500
NE SAIT PAS	997	8	15,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,981	3,365,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_54	Longueur	1	Position	8180
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	891,500
NON	2	206	548,000
SANS OBJET	6	10,536	23,509,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,981	3,365,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2776

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_61	Longueur	2	Position	8181 - 8182
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,792	16,202,500
SANS OBJET	96	4,270	8,623,000
NE SAIT PAS	97	37	120,500
REFUS	98	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_71	Longueur	2	Position	8183 - 8184
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_61<52 ou LSC2_22 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,133	5,009,000
SANS OBJET	96	8,950	19,891,500
NE SAIT PAS	97	15	44,500
REFUS	98	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,982	3,364,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_72	Longueur	1	Position	8185
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_61 + LSC2_71 <52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,603	3,847,500
SANS OBJET	6	9,452	20,967,500
NON DÉCLARÉ	9	2,029	3,503,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_73	Longueur	2	Position	8186 - 8187
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	146	311,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	53	107,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	6	20,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	32	71,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	97	235,000
VACANCES	6	247	696,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	6,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	47	98,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	78	153,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	25	64,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	24	36,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	289	775,000
A PRIS SA RETRAITE	13	39	87,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	32	47,500
AUTRE	15	52	165,500
SANS OBJET	96	9,883	21,940,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	2,029	3,503,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_74	Longueur	1	Position	8188
Nom de la question	LF_Q74				
Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues				
Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :				
Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	145	376,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	47	119,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	48	120,000
SANS OBJET	6	10,779	24,121,000
NON DÉCLARÉ	9	2,065	3,581,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DCWS	Longueur	1	Position	8189
Nom de la question					
Concept	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSC2_1, LSC2_2 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,658	13,773,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	417	918,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,677	5,497,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	283	494,500
SANS OBJET	6	2,069	4,272,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,361,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2780

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2DYWS **Longueur** 2 **Position** 8190 - 8191

Nom de la question

Concept Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21, LSC2_22 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,075	14,692,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	749	1,605,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	81	162,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	32	77,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,815	3,655,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	281	489,500
SANS OBJET	96	2,069	4,272,500
NON DÉCLARÉ	99	1,982	3,364,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LSC2DSWS **Longueur** 1 **Position** 8192

Nom de la question

Concept Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2_1=1

Note Basé sur EDC2_1, EDC2_2, DHC2_AGE, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21 et LSC2_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	679	2,013,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	221	601,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	166	469,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	81,000
SANS OBJET	6	10,013	21,799,500
NON DÉCLARÉ	9	1,979	3,354,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DMJS	Longueur	2	Position	8193 - 8194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_3, LSC2_21, LSC2_23, LSC2_51 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	255	615,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	248	669,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,566	13,391,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	59	146,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	700	1,495,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,199	4,348,500
SANS OBJET	96	2,069	4,272,500
NON DÉCLARÉ	99	1,988	3,380,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2782

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2DRNW **Longueur** 2 **Position** 8195 - 8196

Nom de la question

Concept Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_1<>1

Note Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_12, LSC2_13, LSC2_41 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	283	494,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	273	584,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	184	351,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	29,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	53	105,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	99	214,000
VACANCES	7	209	491,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	360	973,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,356	2,577,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	74	94,500
CONFLIT TRAVAIL	11	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	10	22,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	10	20,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	18	27,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	8,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	301	653,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	1	1,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	66	121,500
AUTRE	20	56	134,000
SANS OBJET	96	7,727	18,046,000
NON DÉCLARÉ	99	1,982	3,365,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DHPW	Longueur	3	Position	8197 - 8199
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	6,777	16,161,500
SANS OBJET	996	4,270	8,623,000
NON DÉCLARÉ	999	2,037	3,533,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DPFT	Longueur	1	Position	8200
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,515	12,967,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,262	3,194,500
SANS OBJET	6	4,270	8,623,000
NON DÉCLARÉ	9	2,037	3,533,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2784

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2DJST **Longueur** 2 **Position** 8201 - 8202

Nom de la question

Concept Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_22, LSC2_61, LSC2_71 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,795	11,510,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	32	68,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,086	4,109,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	470	1,008,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,240	2,943,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	81	171,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	282	733,000
SANS OBJET	96	2,069	4,272,500
NON DÉCLARÉ	99	2,029	3,503,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC2_1A **Longueur** 1 **Position** 8203

Nom de la question IN_Q1

Concept Source de revenu - salaires et traitements

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,820	19,084,500
NON	2	2,979	5,295,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1B	Longueur	1	Position	8204
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,143	5,245,500
NON	2	8,656	19,134,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1C	Longueur	1	Position	8205
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,032	4,782,000
NON	2	8,767	19,597,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1D	Longueur	1	Position	8206
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,153	2,200,500
NON	2	9,646	22,179,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1E	Longueur	1	Position	8207
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	282	659,000
NON	2	10,517	23,720,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1F	Longueur	1	Position	8208
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,669	4,807,000
NON	2	8,130	19,572,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1G	Longueur	1	Position	8209
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,899	3,726,000
NON	2	8,900	20,653,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1H	Longueur	1	Position	8210
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,317	3,954,500
NON	2	8,482	20,425,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1I	Longueur	1	Position	8211
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,075	4,580,500
NON	2	8,724	19,799,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1J	Longueur	1	Position	8212
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	408	854,500
NON	2	10,391	23,525,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1K	Longueur	1	Position	8213
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	892,000
NON	2	10,435	23,487,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1L	Longueur	1	Position	8214
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	140,500
NON	2	10,742	24,239,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1M	Longueur	1	Position	8215
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	710	1,850,500
NON	2	10,089	22,529,000
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1N	Longueur	1	Position	8216
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	45,500
NON	2	10,783	24,334,500
NE SAIT PAS	7	147	327,500
REFUS	8	115	171,500
NON DÉCLARÉ	9	2,023	3,439,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_2	Longueur	2	Position	8217 - 8218
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,813	16,765,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	991	2,368,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	106	222,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	45	113,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	38	77,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	493	879,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,005	1,926,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	682	882,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	10	15,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	214	391,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	12	33,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	8	21,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	139	297,000
AUCUNE	14	16	45,500
SANS OBJET	96	156	162,000
NE SAIT PAS	97	89	186,500
REFUS	98	9	21,500
NON DÉCLARÉ	99	2,258	3,910,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2793

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3	Longueur	6	Position	8219 - 8224
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,420	19,250,500
AUCUN	0	5	16,500
NE SAIT PAS	999997	1,855	4,110,500
REFUS	999998	389	867,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,415	4,074,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3A	Longueur	1	Position	8225
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,514	2,522,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,698	20,485,500
AUCUN REVENU	3	9	26,000
NE SAIT PAS	7	396	901,500
REFUS	8	187	454,500
NON DÉCLARÉ	9	2,280	3,929,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3B	Longueur	1	Position	8226
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	257	474,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,239	2,022,000
SANS OBJET	6	8,707	20,512,000
NE SAIT PAS	7	15	22,000
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,863	5,284,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3C	Longueur	1	Position	8227
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	55	116,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	201	358,500
SANS OBJET	6	9,946	22,534,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,881	5,310,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_3D **Longueur** 1 **Position** 8228
Nom de la question IN_Q3D
Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC2_3B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	664	993,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	545	966,500
SANS OBJET	6	8,964	20,986,000
NE SAIT PAS	7	29	61,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,881	5,310,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC2_3E **Longueur** 1 **Position** 8229
Nom de la question IN_Q3E
Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC2_3A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,373	4,665,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,218	15,533,000
SANS OBJET	6	1,523	2,548,000
NE SAIT PAS	7	80	211,500
REFUS	8	27	75,500
NON DÉCLARÉ	9	2,863	5,284,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3F	Longueur	1	Position	8230
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,150	2,101,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,188	2,481,000
SANS OBJET	6	7,741	18,081,000
NE SAIT PAS	7	28	64,500
REFUS	8	7	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,970	5,571,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3G	Longueur	1	Position	8231
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,079	2,431,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,044	2,285,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,574	3,925,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	2,429	6,620,000
SANS OBJET	6	3,896	7,213,500
NE SAIT PAS	7	63	185,000
REFUS	8	21	76,000
NON DÉCLARÉ	9	2,978	5,582,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2797

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2DHH **Longueur** 2 **Position** 8232 - 8233

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC2_3A à INC2_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	9	26,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	55	116,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	201	358,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	664	993,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	545	966,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,150	2,101,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,188	2,481,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,079	2,431,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,044	2,285,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,574	3,925,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	2,429	6,620,000
NON DÉCLARÉ	99	3,146	6,013,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INC2DIA2 **Longueur** 1 **Position** 8234

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,129	2,011,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,809	20,294,500
NON DÉCLARÉ	9	3,146	6,013,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DIA4	Longueur	1	Position	8235
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,129	2,011,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,254	4,376,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,543	8,010,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		3,012	7,908,000
NON DÉCLARÉ		9		3,146	6,013,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2DIA5	Longueur	1	Position	8236
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		283	550,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		846	1,461,000
REVENU MOYEN		3		2,254	4,376,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,543	8,010,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		3,012	7,908,000
NON DÉCLARÉ		9		3,146	6,013,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2799

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4	Longueur	6	Position	8237 - 8242
Nom de la question	IN_Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	8,060	18,056,500
AUCUN	0	330	760,500
SANS OBJET	999996	980	2,749,500
NE SAIT PAS	999997	692	1,321,000
REFUS	999998	159	317,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,863	5,113,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4A	Longueur	1	Position	8243
Nom de la question	IN_Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,363	6,813,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,513	12,656,000
AUCUN REVENU	3	336	771,500
SANS OBJET	6	980	2,749,500
NE SAIT PAS	7	80	197,500
REFUS	8	54	124,500
NON DÉCLARÉ	9	2,758	5,005,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4B	Longueur	1	Position	8244
Nom de la question	IN_Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,321	2,956,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,026	3,818,500
SANS OBJET	6	6,829	16,177,000
NE SAIT PAS	7	15	37,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,892	5,327,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4C	Longueur	1	Position	8245
Nom de la question	IN_Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	546	1,258,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	765	1,680,500
SANS OBJET	6	8,855	19,996,000
NE SAIT PAS	7	8	11,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,908	5,366,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4D	Longueur	1	Position	8246
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,191	2,147,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	817	1,625,500
SANS OBJET	6	8,150	19,133,500
NE SAIT PAS	7	18	45,500
NON DÉCLARÉ	9	2,908	5,366,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4E	Longueur	1	Position	8247
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,812	6,045,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,681	6,547,000
SANS OBJET	6	4,679	10,334,500
NE SAIT PAS	7	7	25,000
REFUS	8	13	39,500
NON DÉCLARÉ	9	2,892	5,327,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4F	Longueur	1	Position	8248
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,539	3,106,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,266	2,932,500
SANS OBJET	6	7,360	16,881,500
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,912	5,392,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4G	Longueur	1	Position	8249
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	885	2,096,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	663	1,532,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	616	1,594,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	503	1,288,500
SANS OBJET	6	7,491	16,379,500
NE SAIT PAS	7	4	20,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,919	5,400,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DPER	Longueur	2	Position	8250 - 8251
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INC2_4A à INC2_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	345	797,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	546	1,258,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	765	1,680,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,191	2,147,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	817	1,625,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,539	3,106,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,266	2,932,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	885	2,096,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	663	1,532,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	616	1,594,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	503	1,288,500
SANS OBJET	96	971	2,723,500
NON DÉCLARÉ	99	2,977	5,535,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2CCPI	Longueur	5.1	Position	8252 - 8256
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 119.0. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DRCA	Longueur	2	Position	8257 - 8258
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,031	2,104,000
DÉCILE 2	2	1,094	2,129,500
DÉCILE 3	3	987	2,188,500
DÉCILE 4	4	998	2,218,000
DÉCILE 5	5	1,074	2,413,500
DÉCILE 6	6	853	2,060,500
DÉCILE 7	7	1,019	2,423,500
DÉCILE 8	8	931	2,125,000
DÉCILE 9	9	925	2,247,500
DÉCILE 10	10	967	2,250,000
SANS OBJET	96	66	145,000
NON DÉCLARÉ	99	3,139	6,013,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DRPR	Longueur	2	Position	8259 - 8260
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,004	2,125,000
DÉCILE 2	2	1,023	2,150,000
DÉCILE 3	3	957	2,173,000
DÉCILE 4	4	969	2,220,000
DÉCILE 5	5	982	2,253,500
DÉCILE 6	6	956	2,283,000
DÉCILE 7	7	970	2,188,000
DÉCILE 8	8	996	2,233,500
DÉCILE 9	9	1,008	2,302,500
DÉCILE 10	10	1,014	2,231,000
SANS OBJET	96	66	145,000
NON DÉCLARÉ	99	3,139	6,013,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INC2DADR	Longueur	11.9	Position	8261 - 8271
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2806

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_LNK	Longueur	1	Position	8272
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,768	24,224,000
NON	2	279	625,000
NE SAIT PAS	7	7	22,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,028	3,441,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM62_SHA	Longueur	1	Position	8273
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,797	24,327,500
NON	2	240	507,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,034	3,445,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2807

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_TEL	Longueur	1	Position	8274
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		10,711	24,412,500
FACE À FACE		2		185	296,000
LES DEUX		3		2	1,500
SANS OBJET		6		156	162,000
NON DÉCLARÉ		9		2,030	3,446,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM62_LNG	Longueur	2	Position	8275 - 8276
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		9,025	18,827,000
FRANÇAIS		2		2,000	5,948,000
CHINOIS		4		14	54,000
ALLEMAND		6		1	1,000
ITALIEN		9		1	1,000
PERSAN (FARSI)		11		3	3,500
POLONAIS		12		2	6,500
PENDJABI		14		3	17,000
ESPAGNOL		15		3	8,000
AUTRE		19		2	6,000
NON DÉCLARÉ		99		2,030	3,446,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2808

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62LDUR	Longueur	4	Position	8277 - 8280
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	341 - 1133	10,911	24,638,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,173	3,680,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PRCA_CUR	Longueur	2	Position	8281 - 8282
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	723	490,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	754	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	829	895,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	812	733,000
QUÉBEC	24	2,209	6,972,500
ONTARIO	35	3,222	10,661,500
MANITOBA	46	922	1,045,500
SASKATCHEWAN	47	876	899,000
ALBERTA	48	1,346	2,797,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,307	3,510,000
YUKON	60	4	7,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	8	9,500
NUNAVUT	62	1	1,000
ÉTATS-UNIS	76	71	164,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADURB	Longueur	1	Position	8283
Nom de la question					
Concept	Région rurale ou urbaine - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE		1		3,250	5,343,000
URBAINE		2		9,745	22,775,000
NON DÉCLARÉ		9		89	200,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GE3ADCD	Longueur	3	Position	8284 - 8286
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3ADCSD	Longueur	3	Position	8287 - 8289
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADCMA	Longueur	3	Position	8290 - 8292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,606	10,824,000
ST. JOHN'S	001	231	157,500
HALIFAX	205	299	338,000
SAINT JOHN	310	134	113,500
SAGUENAY	408	59	168,000
QUÉBEC	421	225	765,000
SHERBROOKE	433	51	129,000
TROIS-RIVIÈRES	442	54	163,500
MONTRÉAL	462	827	3,112,000
OTTAWA / GATINEAU	505	387	1,003,000
OSHAWA	532	101	280,500
TORONTO	535	963	3,965,000
HAMILTON	537	217	621,000
ST. CATHARINES	539	125	424,000
KITCHENER	541	124	381,000
LONDON	555	133	357,500
WINDSOR	559	91	267,000
SUDBURY	580	46	140,000
THUNDER BAY	595	53	129,000
WINNIPEG	602	374	643,500
RÉGINA	705	186	210,500
SASKATOON	725	188	191,000
CALGARY	825	422	881,500
EDMONTON	835	423	901,500
VANCOUVER	933	539	1,635,000
VICTORIA	935	137	317,000
NON DÉCLARÉ	999	89	200,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2811

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADFED	Longueur	3	Position	8293 - 8295
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3ADPOP	Longueur	1	Position	8296
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon des groupes de tailles de population prédéterminés basés sur un recensement donné. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,192	3,248,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,295	3,445,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,570	2,982,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,643	5,157,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	4,295	13,284,500
NON DÉCLARÉ	9	89	200,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP3ADPC	Longueur	6	Position	8297 - 8302
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP3AFOUT	Longueur	1	Position	8303
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		1,226	1,636,000
ENVOYÉ		1		11,858	26,682,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SP3A_CPA	Longueur	2	Position	8304 - 8305
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - 27 MAI - 17 JUILLET, 2004		1		2,134	4,137,500
TRIMESTRE #2 - 29 JUIL. - 18 SEPT., 2004		2		2,324	4,649,500
TRIMESTRE #3 - 30 SEPT. - 4 DÉC., 2004		3		3,243	7,823,000
TRIMESTRE #4 - 6 JAN. - 19 MARS, 2005		4		3,188	8,147,500
TRIMESTRE #5 - 1 JUIN - 9 JUILLET, 2005		5		739	1,672,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2005		15		230	253,500
SANS OBJET		96		1,226	1,636,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2813

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3A_TEL	Longueur	1	Position	8306
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		11,234	25,780,000
EN FACE À FACE		2		102	171,500
SANS OBJET		6		1,735	2,342,500
NON DÉCLARÉ		9		13	24,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHCA_DWE	Longueur	2	Position	8307 - 8308
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,026	17,846,000
MAISON DOUBLE		2		383	1,135,000
MAISON EN RANGÉE		3		441	1,218,000
DUPLEX		4		392	975,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,243	2,894,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		474	1,225,500
ÉTABLISSEMENT		7		238	269,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		9	13,000
MAISON MOBILE		9		34	68,500
AUTRE		10		86	202,000
SANS OBJET		96		20	47,000
NE SAIT PAS		97		5	7,500
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,732	2,416,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_OWN	Longueur	1	Position	8309
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,495	19,279,500
NON		2		2,830	6,648,500
SANS OBJET		6		243	276,000
NE SAIT PAS		7		5	7,500
REFUS		8		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,096,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHCA_MGE	Longueur	1	Position	8310
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHCA_OWN=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		744	1,915,000
NON		2		200	437,500
SANS OBJET		6		3,071	6,922,000
NE SAIT PAS		7		33	65,000
REFUS		8		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		9,027	18,959,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_BED	Longueur	2	Position	8311 - 8312
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 10	11,304	25,876,500
SANS OBJET	96	243	276,000
NE SAIT PAS	97	11	21,000
REFUS	98	17	41,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,104,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3A_PL	Longueur	2	Position	8313 - 8314
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,411	19,783,000
FRANÇAIS	2	2,069	6,168,000
CHINOIS	3	2	6,000
ITALIEN	4	4	11,500
PENDJABI	5	1	5,500
PORTUGUAIS	7	2	6,500
POLONAIS	8	3	13,000
VIETNAMIEN	10	3	15,000
ARABE	11	1	2,500
TAGALOG	12	1	6,000
CANTONNAIS	17	10	31,500
MANDARIN	19	3	8,000
PERSAN	20	1	1,500
AUTRE	90	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,572	2,258,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADLVG	Longueur	2	Position	8315 - 8316
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,271	3,826,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	264	681,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,816	5,867,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,917	6,907,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	599	1,241,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	210	506,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	219	751,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	397	961,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,011	3,233,500
AUTRE	10	782	2,145,000
NON DÉCLARÉ	99	1,598	2,198,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADECF	Longueur	2	Position	8317 - 8318
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,271	3,826,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	296	735,000
COUPLE SEUL	3	2,816	5,867,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	84	196,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,941	9,973,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	417	1,215,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	334	1,046,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	97	225,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	672	1,605,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	97	254,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	183	433,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	31,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	128	357,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	12	30,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	41	90,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	7,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	85	235,500
NON DÉCLARÉ	99	1,596	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADHSZ	Longueur	2	Position	8319 - 8320
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 13	11,493	26,133,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,184,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHCADL12	Longueur	2	Position	8321 - 8322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 8	11,493	26,133,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,184,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DHCADE12	Longueur	2	Position	8323 - 8324
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	11,493	26,133,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,184,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2820

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHCADLE5 **Longueur** 2 **Position** 8325 - 8326

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,493	26,133,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,184,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DHCAD611 **Longueur** 2 **Position** 8327 - 8328

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,493	26,133,500
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,184,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SP3A_STA **Longueur** 3 **Position** 8329 - 8331

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	224	356,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	7	23,000
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	16	22,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	1,346	1,785,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	11,483	26,128,000
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	8	4,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_AGE	Longueur	3	Position	8332 - 8334
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	9 - 102	11,491	26,132,000
NON DÉCLARÉ	999	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCAGAGE	Longueur	2	Position	8335 - 8336
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	13	33,000
10 À 11 ANS	4	268	701,000
12 À 14 ANS	5	444	1,247,500
15 À 19 ANS	6	681	1,938,500
20 À 24 ANS	7	653	2,038,500
25 À 29 ANS	8	684	2,014,000
30 À 34 ANS	9	816	1,695,000
35 À 39 ANS	10	910	2,004,000
40 À 44 ANS	11	1,148	2,508,000
45 À 49 ANS	12	1,085	2,583,500
50 À 54 ANS	13	918	2,216,500
55 À 59 ANS	14	842	1,753,500
60 À 64 ANS	15	668	1,417,500
65 À 69 ANS	16	605	1,192,000
70 À 74 ANS	17	540	999,500
75 À 79 ANS	18	477	726,000
80 ANS OU PLUS	19	739	1,064,000
NON DÉCLARÉ	99	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_MAR	Longueur	2	Position	8337 - 8338
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,169	11,683,500
EN UNION LIBRE	2	895	2,148,500
VEUF OU VEUVE	3	1,021	1,516,500
SÉPARÉ(E)	4	386	824,500
DIVORCÉ(E)	5	720	1,273,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	2,442	6,300,000
NON DÉCLARÉ	99	2,451	4,573,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_STA	Longueur	1	Position	8339
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,483	26,128,000
INCOMPLET	2	8	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2824

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_BDD	Longueur	2	Position	8340 - 8341
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,347	25,968,500
NON DÉCLARÉ		99		1,737	2,349,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_BMM	Longueur	2	Position	8342 - 8343
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1,884	4,517,000
FÉVRIER		2		1,039	2,711,500
MARS		3		262	915,500
AVRIL		4		92	97,500
MAI		5		292	487,000
JUIN		6		1,998	4,154,000
JUILLET		7		476	988,000
AOÛT		8		1,774	3,602,000
SEPTEMBRE		9		466	916,500
OCTOBRE		10		2,086	4,844,500
NOVEMBRE		11		1,028	2,640,000
DÉCEMBRE		12		93	258,000
NON DÉCLARÉ		99		1,594	2,187,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2825

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6A_BYY **Longueur** 4 **Position** 8344 - 8347

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2004	2004	7,677	16,573,000
2005	2005	3,814	9,559,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable AM6A_SRC **Longueur** 2 **Position** 8348 - 8349

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM6A_PXY **Longueur** 1 **Position** 8350

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	699	1,624,000
SANS PROCURATION	2	10,792	24,508,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6AFR	Longueur	1	Position	8351
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6A_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	785,000
SANS OBJET	6	48	58,500
NON DÉCLARÉ	9	12,714	27,474,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHCA_1	Longueur	1	Position	8352
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,115	5,166,000
TRÈS BONNE	2	4,502	10,265,000
BONNE	3	3,473	8,068,500
PASSABLE	4	1,069	2,061,000
MAUVAISE	5	331	571,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCA_2	Longueur	1	Position	8353
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,391	3,002,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	3,063	6,662,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,414	10,140,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,884	4,664,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	300	748,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	14	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHCA_4	Longueur	1	Position	8354
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,134	2,630,500
TRÈS BONNE	2	3,835	8,507,500
BONNE	3	4,724	10,803,000
PASSABLE	4	1,335	3,301,000
MAUVAISE	5	316	721,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCA_5	Longueur	1	Position	8355
Nom de la question	GH_Q4				
Concept	Satisfaction avec sa vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,774	8,566,500
SATISFAIT(E)	2	6,001	13,465,500
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)	3	622	1,644,000
INSATISFAIT(E)	4	290	649,500
TRÈS INSATISFAIT(E)	5	53	121,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,196	3,705,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	GHCADHDI	Longueur	1	Position	8356
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHCA_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	331	571,500
PASSABLE	1	1,069	2,061,000
BONNE	2	3,473	8,068,500
TRÈS BONNE	3	4,502	10,265,000
EXCELLENTE	4	2,115	5,166,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,186,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_1	Longueur	2	Position	8357 - 8358
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SL_Q1
---------------------------	-------

Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	9	20,000
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	36	56,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	96	204,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	325	714,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	903	2,015,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,426	5,511,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,510	8,106,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,588	5,914,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	528	1,133,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	228	570,500
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	41	97,500
12 HEURES OU PLUS	12	29	54,500
SANS OBJET	96	425	897,500
NE SAIT PAS	97	24	45,500
REFUS	98	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,915	2,971,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_2	Longueur	1	Position	8359
Nom de la question	SL_Q2				
Concept	Fréquence - problèmes de sommeil				
Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,799	8,707,000
RAREMENT	2	3,061	7,146,000
PARFOIS	3	2,406	5,425,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	950	2,126,500
TOUT LE TEMPS	5	520	1,028,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	2,977,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SLCA_3	Longueur	1	Position	8360
Nom de la question	SL_Q3				
Concept	Fréquence - sommeil est réparateur				
Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	408	921,500
RAREMENT	2	1,090	2,399,500
PARFOIS	3	1,991	4,651,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	4,777	10,874,000
TOUT LE TEMPS	5	2,452	5,559,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	25	38,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	2,977,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_4	Longueur	1	Position	8361
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,032	11,218,000
RAREMENT	2	2,957	6,891,000
PARFOIS	3	2,030	4,701,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	499	1,154,500
TOUT LE TEMPS	5	203	437,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	22	41,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	2,977,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_HT	Longueur	2	Position	8362 - 8363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	3	6,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	4	10,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	20	64,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	6	20,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	9	28,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	7	19,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	12	30,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	27	59,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	40	87,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	13	32,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	41	100,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	42	77,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	73	181,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	181	416,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	452	972,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	502	1,049,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	892	1,905,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	842	1,823,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	1,028	2,162,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	883	1,916,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	953	2,127,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	899	2,087,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	953	2,277,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	664	1,583,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	854	2,092,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	649	1,555,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	513	1,235,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	267	695,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	219	583,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	90	250,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	78	232,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	17	35,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	16	31,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	3	10,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	3	5,500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	2,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	2	2,500
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	4,000
SANS OBJET	96	144	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,681	2,383,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_3LB	Longueur	4	Position	8364 - 8367
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	50 - 400	11,196	25,643,000
SANS OBJET	9996	144	163,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,744	2,512,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_3KG	Longueur	4	Position	8368 - 8371
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	23 - 181	11,196	25,643,000
SANS OBJET	9996	144	163,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,744	2,512,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCADBMI	Longueur	4.1	Position	8372 - 8375
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.0 - 57.3	9,978	22,275,500
SANS OBJET	99.6	1,381	3,592,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,725	2,451,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWCADISW	Longueur	2	Position	8376 - 8377
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	167	398,500
POIDS NORMAL	2	4,026	9,529,000
POIDS EXCESSIF	3	3,750	8,129,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,463	3,096,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	378	744,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	194	379,500
SANS OBJET	96	1,381	3,592,000
NON DÉCLARÉ	99	1,725	2,451,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_5	Longueur	1	Position	8378
Nom de la question	BI_Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	4,513	9,591,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	359	892,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	5,749	13,709,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	10	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,028	3,218,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_6	Longueur	1	Position	8379
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_A_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,725	5,910,000
NON	2	1,783	3,669,500
SANS OBJET	6	6,533	15,499,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	2,038	3,227,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_7	Longueur	1	Position	8380
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_A_5=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		179	437,000
NON		2		179	445,500
SANS OBJET		6		10,687	24,198,500
NE SAIT PAS		7		1	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,038	3,227,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_8LB	Longueur	4	Position	8381 - 8384
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_A_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		1 - 330		4,790	10,302,000
SANS OBJET		9996		6,174	14,607,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,120	3,409,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWCA_8KG **Longueur** 4 **Position** 8385 - 8388
Nom de la question BI_N5
Concept Poids désiré - kilogrammes
Question Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
Univers Répondants qui ont répondu HW_A_5=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 150	4,790	10,302,000
SANS OBJET	9996	6,174	14,607,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,120	3,409,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable NU_A_4A **Longueur** 1 **Position** 8389
Nom de la question NU_Q4A
Concept A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,959	11,073,500
NON	2	5,780	13,372,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,915	2,971,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_A_4B	Longueur	1	Position	8390
Nom de la question	NU_Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,738	10,505,500
NON	2	221	567,500
SANS OBJET	6	6,205	14,269,500
NON DÉCLARÉ	9	1,920	2,975,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_A_4C	Longueur	2	Position	8391 - 8392
Nom de la question	NU_Q4C				
Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,730	10,481,000
SANS OBJET	96	6,426	14,837,000
NE SAIT PAS	97	7	18,500
REFUS	98	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,920	2,975,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_A_4D	Longueur	2	Position	8393 - 8394
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU_Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	218	560,500
SANS OBJET	96	10,943	24,775,000
NE SAIT PAS	97	3	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,920	2,975,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	NU_ADCON	Longueur	2	Position	8395 - 8396
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_A_4A à NU_A_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,780	13,372,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	221	567,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	396	1,000,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	535	1,326,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	432	975,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,367	7,179,000
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	1,928	3,000,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_1A	Longueur	3	Position	8397 - 8399
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	10,352	23,345,000
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	9	19,500
NON DÉCLARÉ	999	2,298	4,056,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_1B	Longueur	1	Position	8400
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	5,065	11,674,500
PAR SEMAINE	2	3,152	7,198,000
PAR MOIS	3	1,012	2,028,000
PAR ANNÉE	4	92	190,000
SANS OBJET	6	1,456	3,152,500
NON DÉCLARÉ	9	2,307	4,076,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_A_1Y **Longueur** 4 **Position** 8401 - 8404

Nom de la question FV_N1B

Concept Boit des jus de fruit - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 7300	10,352	23,345,000
SANS OBJET	996	425	897,500
NON DÉCLARÉ	999	2,307	4,076,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FV_A_2A **Longueur** 3 **Position** 8405 - 8407

Nom de la question FV_Q2A

Concept Mange des fruits - fréquence

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 35	10,353	23,327,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	8	37,500
NON DÉCLARÉ	999	2,298	4,056,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_2B	Longueur	1	Position	8408
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - période déclarante				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		6,373	14,248,000
PAR SEMAINE		2		3,177	7,385,000
PAR MOIS		3		539	1,084,000
PAR ANNÉE		4		36	112,000
SANS OBJET		6		653	1,396,000
NON DÉCLARÉ		9		2,306	4,093,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_2Y	Longueur	4	Position	8409 - 8412
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 3650		10,353	23,327,500
SANS OBJET		996		425	897,500
NON DÉCLARÉ		999		2,306	4,093,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_3A	Longueur	3	Position	8413 - 8415
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 90	10,341	23,318,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	20	46,000
NON DÉCLARÉ	999	2,298	4,056,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_3B	Longueur	1	Position	8416
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	2,277	5,643,500
PAR SEMAINE	2	6,430	14,515,000
PAR MOIS	3	930	1,939,000
PAR ANNÉE	4	83	155,500
SANS OBJET	6	1,046	1,963,000
NON DÉCLARÉ	9	2,318	4,102,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FV_A_3Y **Longueur** 4 **Position** 8417 - 8420

Nom de la question FV_N3B

Concept Mange de la salade verte - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	10,341	23,318,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NON DÉCLARÉ	999	2,318	4,102,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable FV_A_4A **Longueur** 3 **Position** 8421 - 8423

Nom de la question FV_Q4A

Concept Mange des pommes de terre - fréquence

Question À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 33	10,349	23,331,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	11	26,500
REFUS	998	1	6,500
NON DÉCLARÉ	999	2,298	4,056,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_4B	Longueur	1	Position	8424
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,297	2,410,500
PAR SEMAINE	2	7,318	16,493,000
PAR MOIS	3	1,216	3,095,500
PAR ANNÉE	4	70	207,500
SANS OBJET	6	873	2,022,000
NON DÉCLARÉ	9	2,310	4,089,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_4Y	Longueur	4	Position	8425 - 8428
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	10,349	23,331,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NON DÉCLARÉ	999	2,310	4,089,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_5A	Longueur	3	Position	8429 - 8431
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	10,338	23,286,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	22	77,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	2,298	4,056,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_5B	Longueur	1	Position	8432
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,333	2,856,500
PAR SEMAINE	2	7,244	15,862,500
PAR MOIS	3	1,252	3,353,500
PAR ANNÉE	4	64	159,000
SANS OBJET	6	870	1,952,500
NON DÉCLARÉ	9	2,321	4,134,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_5Y	Longueur	4	Position	8433 - 8436
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2190	10,338	23,286,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NON DÉCLARÉ	999	2,321	4,134,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_6A	Longueur	3	Position	8437 - 8439
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q6A
---------------------------	--------

Concept	Mange d'autre légumes - fréquence
----------------	-----------------------------------

Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	10,321	23,232,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	40	132,500
NON DÉCLARÉ	999	2,298	4,056,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_6B	Longueur	1	Position	8440
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		6,143	14,267,000
PAR SEMAINE		2		3,707	7,942,500
PAR MOIS		3		247	589,000
PAR ANNÉE		4		16	31,500
SANS OBJET		6		633	1,300,000
NON DÉCLARÉ		9		2,338	4,188,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_6Y	Longueur	4	Position	8441 - 8444
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 4380		10,321	23,232,500
SANS OBJET		9996		425	897,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,338	4,188,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADTOT	Longueur	5.2	Position	8445 - 8449
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV_A_1A à FV_A_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 26.85	10,275	23,080,500
SANS OBJET	99.96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99.99	2,384	4,340,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_1A	Longueur	3	Position	8450 - 8452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question SK_Q1A**Concept** Boit des boissons gazeuses diète - fréquence**Question** À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 90	10,730	24,407,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	14	42,000
NON DÉCLARÉ	999	1,915	2,971,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_A_1B	Longueur	1	Position	8453
Nom de la question	SK_N1B				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		1,183	2,561,000
PAR SEMAINE		2		1,560	3,356,500
PAR MOIS		3		786	1,782,000
PAR ANNÉE		4		138	358,500
SANS OBJET		6		7,488	17,247,000
NON DÉCLARÉ		9		1,929	3,013,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_1Y	Longueur	4	Position	8454 - 8457
Nom de la question	SK_N1B				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 3650		10,730	24,407,500
SANS OBJET		996		425	897,500
NON DÉCLARÉ		999		1,929	3,013,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SK_A_2A **Longueur** 3 **Position** 8458 - 8460

Nom de la question SK_Q2A

Concept Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence

Question À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses régulières?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	10,727	24,411,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	16	34,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,915	2,971,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SK_A_2B **Longueur** 1 **Position** 8461

Nom de la question SK_N2B

Concept Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante

Question La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,392	3,384,500
PAR SEMAINE	2	2,852	6,735,000
PAR MOIS	3	1,409	3,268,000
PAR ANNÉE	4	234	528,000
SANS OBJET	6	5,265	11,393,500
NON DÉCLARÉ	9	1,932	3,009,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SK_A_2Y **Longueur** 4 **Position** 8462 - 8465

Nom de la question SK_N2B

Concept Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	10,727	24,411,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NON DÉCLARÉ	999	1,932	3,009,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MK_A_1A **Longueur** 3 **Position** 8466 - 8468

Nom de la question MK_Q1A

Concept Boit du lait - fréquence

Question À quelle fréquence buvez vous habituellement du lait?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 32	10,733	24,426,500
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	10	21,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,915	2,971,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_A_1B	Longueur	1	Position	8469
Nom de la question	MK_N1B				
Concept	Boit du lait - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		5,910	13,070,000
PAR SEMAINE		2		2,306	5,605,500
PAR MOIS		3		420	995,000
PAR ANNÉE		4		43	115,500
SANS OBJET		6		2,479	5,538,000
NON DÉCLARÉ		9		1,926	2,994,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MK_A_1Y	Longueur	4	Position	8470 - 8473
Nom de la question	MK_N1B				
Concept	Boit du lait - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 4380		10,733	24,426,500
SANS OBJET		996		425	897,500
NON DÉCLARÉ		999		1,926	2,994,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_A_2	Longueur	1	Position	8474
Nom de la question	MK_Q2				
Concept	Sorte de lait				
Question	De quelle sorte de lait s'agit-il?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LAIT ENTIER	1	710	1,610,500
LAIT 2%	2	3,947	9,374,500
LAIT 1%	3	2,300	5,284,000
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,396	2,869,000
AUTRE	5	314	618,000
SANS OBJET	6	2,479	5,538,000
NE SAIT PAS	7	12	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,926	2,994,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_1	Longueur	1	Position	8475
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,427	23,548,000
NON	2	300	867,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	17	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,915	2,971,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2855

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_1B	Longueur	1	Position	8476
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	6,588	14,042,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,948	4,655,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	985	2,478,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	532	1,410,500
5 ANS OU PLUS	5	299	771,500
SANS OBJET	6	725	1,765,000
NE SAIT PAS	7	69	175,500
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,932	3,005,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_2	Longueur	1	Position	8477
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,340	10,694,000
NON	2	239	647,500
SANS OBJET	6	5,801	14,511,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,460,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2856

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_2B	Longueur	1	Position	8478
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,297	2,774,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,498	3,027,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,268	2,645,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	291	543,000
5 ANS OU PLUS	5	931	1,599,500
SANS OBJET	6	6,040	15,159,000
NE SAIT PAS	7	47	80,000
REFUS	8	8	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	2,465,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3	Longueur	1	Position	8479
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,083	5,899,500
NON	2	1,242	2,300,000
SANS OBJET	6	7,077	17,697,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2857

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3B	Longueur	1	Position	8480
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	601	1,162,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	755	1,470,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	719	1,369,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	450	922,000
5 ANS OU PLUS	5	498	866,000
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	51	96,500
REFUS	8	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CA	Longueur	1	Position	8481
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	559,000
NON	2	2,743	5,259,000
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CB	Longueur	1	Position	8482
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,099	3,992,500
NON	2	940	1,825,000
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CC	Longueur	1	Position	8483
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	601,000
NON	2	2,765	5,216,500
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CD	Longueur	1	Position	8484
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	656,500
NON	2	2,686	5,161,000
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CE	Longueur	1	Position	8485
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	194,500
NON	2	2,944	5,623,500
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CF	Longueur	1	Position	8486
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	45,500
NON	2	3,021	5,772,000
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CH	Longueur	1	Position	8487
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	163,500
NON	2	2,950	5,654,000
SANS OBJET	6	8,319	19,997,500
NE SAIT PAS	7	39	74,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,421,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CG	Longueur	1	Position	8488
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		129	280,000
NON		2		2,910	5,537,500
SANS OBJET		6		8,319	19,997,500
NE SAIT PAS		7		39	74,000
REFUS		8		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,682	2,421,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_4	Longueur	1	Position	8489
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		256	539,000
NON		2		2,771	6,340,000
SANS OBJET		6		8,249	18,839,000
NON DÉCLARÉ		9		1,808	2,600,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_4A	Longueur	1	Position	8490
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	243	503,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	5	18,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	8	17,000
SANS OBJET	6	11,020	25,179,000
NON DÉCLARÉ	9	1,808	2,600,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_4B	Longueur	1	Position	8491
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	210,500
NON	2	2,938	6,666,000
SANS OBJET	6	8,249	18,839,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,808	2,600,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5	Longueur	1	Position	8492
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,203	2,063,000
NON		2		4,366	9,261,000
SANS OBJET		6		5,801	14,511,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,706	2,468,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5B	Longueur	3	Position	8493 - 8495
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 88		1,199	2,059,500
SANS OBJET		996		10,167	23,772,500
NE SAIT PAS		997		4	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,714	2,482,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CA	Longueur	1	Position	8496
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	150,500
NON	2	1,112	1,899,000
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CB	Longueur	1	Position	8497
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	122,000
NON	2	1,116	1,927,000
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CC	Longueur	1	Position	8498
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	145,500
NON	2	1,118	1,903,500
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CD	Longueur	1	Position	8499
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	22,000
NON	2	1,183	2,027,500
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CE	Longueur	1	Position	8500
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	331	566,500
NON	2	866	1,482,500
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CF	Longueur	1	Position	8501
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	433	690,500
NON	2	764	1,359,000
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CG	Longueur	1	Position	8502
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	196	387,500
NON	2	1,001	1,661,500
SANS OBJET	6	10,167	23,772,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,482,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_1	Longueur	1	Position	8503
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,206	2,250,500
NON	2	10,283	23,879,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_1A **Longueur** 3 **Position** 8504 - 8506

Nom de la question HC_Q01A

Concept Nombre de nuits comme patient

Question Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

Univers Répondants qui ont répondu HCCA_1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 366	1,057	2,080,500
SANS OBJET	996	10,283	23,879,500
NE SAIT PAS	997	4	6,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,739	2,351,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2A **Longueur** 3 **Position** 8507 - 8509

Nom de la question HC_Q02A

Concept Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

Question (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,324	25,930,000
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	19	27,000
REFUS	998	3	11,000
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2B	Longueur	2	Position	8510 - 8511
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 75	11,343	25,966,000
SANS OBJET	96	144	163,500
NE SAIT PAS	97	2	1,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2C	Longueur	3	Position	8512 - 8514
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	11,337	25,956,500
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	7	9,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2D	Longueur	3	Position	8515 - 8517
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,329	25,935,500
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	14	27,000
REFUS	998	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2E	Longueur	3	Position	8518 - 8520
Nom de la question	HC_Q02E				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 40	11,336	25,953,000
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	7	9,500
REFUS	998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2F **Longueur** 3 **Position** 8521 - 8523

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,340	25,961,500
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	4	4,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2G **Longueur** 3 **Position** 8524 - 8526

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,336	25,956,000
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	8	10,000
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2H **Longueur** 3 **Position** 8527 - 8529

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,338	25,960,500
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	6	5,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2I **Longueur** 3 **Position** 8530 - 8532

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 64	11,337	25,956,000
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	6	9,000
REFUS	998	3	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2873

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2J	Longueur	3	Position	8533 - 8535
Nom de la question	HC_Q02J				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,339	25,960,000
SANS OBJET	996	144	163,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCAF1	Longueur	1	Position	8536
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_1 et HCCA_2A à HCCA_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,935	24,840,500
NON	2	551	1,285,000
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,193,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCADHPC	Longueur	1	Position	8537
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_2A à HCCA_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,771	24,640,500
NON	2	568	1,319,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,194,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCADMDC	Longueur	3	Position	8538 - 8540
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_2A et HCCA_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 204	11,317	25,920,500
SANS OBJET	996	144	163,500
NON DÉCLARÉ	999	1,623	2,234,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3	Longueur	1	Position	8541
Nom de la question	HC_Q03				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,947	22,457,000
NON	2	1,389	3,483,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	7	22,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_4A	Longueur	1	Position	8542
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	621,500
NON	2	10,735	24,606,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	3,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_4	Longueur	1	Position	8543
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,400	3,277,000
NON	2	9,657	21,952,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	6	3,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,187,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5A	Longueur	1	Position	8544
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	923	2,108,500
NON	2	476	1,166,500
SANS OBJET	6	10,082	22,849,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5B	Longueur	1	Position	8545
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		292	635,500
NON		2		1,107	2,639,500
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5C	Longueur	1	Position	8546
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		231	578,500
NON		2		1,168	2,696,500
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5D	Longueur	1	Position	8547
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	1,396	3,270,500
SANS OBJET	6	10,082	22,849,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5E	Longueur	1	Position	8548
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	31,500
NON	2	1,389	3,244,000
SANS OBJET	6	10,082	22,849,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5F	Longueur	1	Position	8549
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	4,500
NON		2		1,395	3,270,500
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5G	Longueur	1	Position	8550
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,500
NON		2		1,397	3,272,000
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5H	Longueur	1	Position	8551
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	76,500
NON		2		1,359	3,198,500
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5I	Longueur	1	Position	8552
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	69,500
NON		2		1,368	3,205,500
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5J	Longueur	1	Position	8553
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	15,000
NON	2	1,390	3,260,000
SANS OBJET	6	10,082	22,849,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5K	Longueur	1	Position	8554
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,398	3,274,500
SANS OBJET	6	10,082	22,849,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5L	Longueur	1	Position	8555
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		107	281,500
NON		2		1,292	2,994,000
SANS OBJET		6		10,082	22,849,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_6	Longueur	1	Position	8556
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,049	2,412,500
NON		2		10,011	22,818,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		4	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,594	2,187,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7A	Longueur	1	Position	8557
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	243,500
NON	2	930	2,167,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7B	Longueur	1	Position	8558
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	345,000
NON	2	871	2,066,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7C	Longueur	1	Position	8559
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	790,000
NON	2	690	1,621,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7D	Longueur	1	Position	8560
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	210,500
NON	2	962	2,200,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7E	Longueur	1	Position	8561
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	262,500
NON	2	962	2,148,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7F	Longueur	1	Position	8562
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	219,000
NON	2	971	2,192,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7G	Longueur	1	Position	8563
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	289,500
NON	2	935	2,122,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7H	Longueur	1	Position	8564
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	34,000
NON	2	1,026	2,377,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7I	Longueur	1	Position	8565
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	34,500
NON	2	1,032	2,377,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7J	Longueur	1	Position	8566
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	1,047	2,409,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7K	Longueur	1	Position	8567
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	28,000
NON	2	1,037	2,383,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7L	Longueur	1	Position	8568
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	60,000
NON	2	1,023	2,351,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7M	Longueur	1	Position	8569
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	132,000
NON	2	984	2,279,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7N	Longueur	1	Position	8570
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	251,500
NON	2	934	2,160,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8A	Longueur	1	Position	8571
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	780	1,828,500
NON	2	268	583,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8B	Longueur	1	Position	8572
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	204,500
NON	2	956	2,207,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8C	Longueur	1	Position	8573
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	176,000
NON	2	969	2,235,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8D	Longueur	1	Position	8574
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	172,500
NON	2	971	2,239,000
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8E	Longueur	1	Position	8575
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	143,000
NON	2	982	2,268,500
SANS OBJET	6	10,436	23,716,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,190,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_9	Longueur	1	Position	8576
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	359	634,500
NON	2	9,833	22,112,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10A	Longueur	1	Position	8577
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		165	311,000
NON		2		194	323,000
SANS OBJET		6		11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,190,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10B	Longueur	1	Position	8578
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	113,500
NON		2		307	521,000
SANS OBJET		6		11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,190,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10C	Longueur	1	Position	8579
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	168,500
NON	2	237	466,000
SANS OBJET	6	11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,190,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10D	Longueur	1	Position	8580
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	198,000
NON	2	230	436,000
SANS OBJET	6	11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,190,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10E	Longueur	1	Position	8581
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	95,000
NON		2		298	539,000
SANS OBJET		6		11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,190,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10F	Longueur	1	Position	8582
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	25,500
NON		2		341	609,000
SANS OBJET		6		11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,190,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10G	Longueur	1	Position	8583
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	27,500
NON	2	340	606,500
SANS OBJET	6	11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,190,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10H	Longueur	1	Position	8584
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	41,000
NON	2	339	593,000
SANS OBJET	6	11,127	25,493,500
NON DÉCLARÉ	9	1,598	2,190,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_11A	Longueur	1	Position	8585
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		486	805,500
NON		2		9,705	21,940,500
SANS OBJET		6		1,294	3,381,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,190,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12A	Longueur	1	Position	8586
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	19,000
NON		2		472	786,000
SANS OBJET		6		10,999	25,321,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,599	2,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12B	Longueur	1	Position	8587
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	113,500
NON	2	419	691,000
SANS OBJET	6	10,999	25,321,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12C	Longueur	1	Position	8588
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	185,000
NON	2	366	620,000
SANS OBJET	6	10,999	25,321,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12D	Longueur	1	Position	8589
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		302	482,000
NON		2		183	323,000
SANS OBJET		6		10,999	25,321,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,599	2,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12E	Longueur	1	Position	8590
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	24,500
NON		2		475	780,500
SANS OBJET		6		10,999	25,321,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,599	2,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12F	Longueur	1	Position	8591
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - autre				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	74,500
NON		2		449	730,500
SANS OBJET		6		10,999	25,321,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,599	2,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AA	Longueur	1	Position	8592
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	8,500
NON		2		9	10,500
SANS OBJET		6		11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AB	Longueur	1	Position	8593
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	12	17,500
SANS OBJET	6	11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AC	Longueur	1	Position	8594
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	5,500
NON	2	8	13,000
SANS OBJET	6	11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AD	Longueur	1	Position	8595
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	2,000
NON		2		11	17,000
SANS OBJET		6		11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AE	Longueur	1	Position	8596
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		12	17,500
SANS OBJET		6		11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AF	Longueur	1	Position	8597
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	13	19,000
SANS OBJET	6	11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AG	Longueur	1	Position	8598
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	12	17,500
SANS OBJET	6	11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AH	Longueur	1	Position	8599
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		11,471	26,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BA	Longueur	1	Position	8600
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1,500
NON		2		64	112,000
SANS OBJET		6		11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BB	Longueur	1	Position	8601
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	65	112,000
SANS OBJET	6	11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BC	Longueur	1	Position	8602
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	16,500
NON	2	56	97,000
SANS OBJET	6	11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BD	Longueur	1	Position	8603
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	100,500
NON	2	6	13,000
SANS OBJET	6	11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BE	Longueur	1	Position	8604
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	13,500
NON	2	57	100,000
SANS OBJET	6	11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BF	Longueur	1	Position	8605
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	8,500
NON		2		59	104,500
SANS OBJET		6		11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BG	Longueur	1	Position	8606
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,000
NON		2		65	110,500
SANS OBJET		6		11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BH	Longueur	1	Position	8607
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,500
NON	2	63	106,000
SANS OBJET	6	11,418	26,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CA	Longueur	1	Position	8608
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	5,500
NON	2	112	179,500
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CB	Longueur	1	Position	8609
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	117	182,000
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CC	Longueur	1	Position	8610
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	28,000
NON	2	100	157,000
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CD	Longueur	1	Position	8611
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	133,000
NON	2	36	52,000
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CE	Longueur	1	Position	8612
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	70,000
NON	2	74	115,000
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CF	Longueur	1	Position	8613
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	60,000
NON	2	78	124,500
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CG	Longueur	1	Position	8614
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	22,500
NON	2	109	162,500
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CH	Longueur	1	Position	8615
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	23,000
NON	2	102	162,000
SANS OBJET	6	11,365	25,941,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DA	Longueur	1	Position	8616
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	50,000
NON	2	272	432,000
SANS OBJET	6	11,182	25,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DB	Longueur	1	Position	8617
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	27,500
NON	2	280	454,500
SANS OBJET	6	11,182	25,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DC	Longueur	1	Position	8618
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	139,000
NON	2	208	343,000
SANS OBJET	6	11,182	25,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DD	Longueur	1	Position	8619
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		209	329,500
NON		2		92	152,000
SANS OBJET		6		11,182	25,644,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DE	Longueur	1	Position	8620
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		194	322,500
NON		2		107	159,000
SANS OBJET		6		11,182	25,644,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DF	Longueur	1	Position	8621
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	245,500
NON	2	147	236,500
SANS OBJET	6	11,182	25,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DG	Longueur	1	Position	8622
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	18,500
NON	2	285	463,500
SANS OBJET	6	11,182	25,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DH	Longueur	1	Position	8623
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	61,000
NON	2	272	420,500
SANS OBJET	6	11,182	25,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EA	Longueur	1	Position	8624
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	9	22,500
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EB	Longueur	1	Position	8625
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	9	22,500
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EC	Longueur	1	Position	8626
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	9	22,500
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3ED	Longueur	1	Position	8627
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	9	22,500
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EE	Longueur	1	Position	8628
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	16,500
NON	2	4	7,500
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EF	Longueur	1	Position	8629
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	7	18,000
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EG	Longueur	1	Position	8630
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	24,500
SANS OBJET	6	11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EH	Longueur	1	Position	8631
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		9	23,000
SANS OBJET		6		11,474	26,102,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FA	Longueur	1	Position	8632
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	7,000
NON		2		34	67,500
SANS OBJET		6		11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FB	Longueur	1	Position	8633
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,000
NON	2	34	68,500
SANS OBJET	6	11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FC	Longueur	1	Position	8634
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,500
NON	2	32	67,500
SANS OBJET	6	11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FD	Longueur	1	Position	8635
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	29,500
NON	2	19	45,000
SANS OBJET	6	11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FE	Longueur	1	Position	8636
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	22,000
NON	2	27	52,000
SANS OBJET	6	11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FF	Longueur	1	Position	8637
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	32	68,500
SANS OBJET	6	11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FG	Longueur	1	Position	8638
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	36	74,500
SANS OBJET	6	11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,192,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FH	Longueur	1	Position	8639
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	10,500
NON		2		30	63,500
SANS OBJET		6		11,448	26,052,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,192,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACA_1A	Longueur	1	Position	8640
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,814	3,439,000
NON		2		9,668	22,680,000
NE SAIT PAS		7		5	8,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,594	2,186,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_1B	Longueur	1	Position	8641
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	328,500
NON	2	3,073	8,098,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,302	17,699,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACA_1C	Longueur	1	Position	8642
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	699	1,520,000
NON	2	6,964	16,921,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,543	6,951,500
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_1D	Longueur	1	Position	8643
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,588	3,099,000
NON	2	9,896	23,024,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,597	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACA_2	Longueur	1	Position	8644
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,028	4,123,000
NON	2	9,451	21,992,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,597	2,191,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF1	Longueur	1	Position	8645
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACA_1A à RACA_1D et RACA_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,911	5,906,500
NON	2	8,573	20,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,196,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACAF2	Longueur	1	Position	8646
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACA_1A à RACA_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,339	4,597,000
NON	2	9,145	21,523,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,197,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF3	Longueur	1	Position	8647
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,892	5,876,000
SANS OBJET	6	8,573	20,215,000
NE SAIT PAS	7	12	11,500
REFUS	8	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,203,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACACCD	Longueur	4	Position	8648 - 8651
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant les codes CIM-10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A490 - Z998	2,866	5,834,000
SANS OBJET	9996	8,561	20,199,000
NE SAIT PAS	9997	12	11,500
REFUS	9998	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,642	2,261,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAGC22	Longueur	2	Position	8652 - 8653
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Basé sur RACACCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	RACA_2A	Longueur	1	Position	8654
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=2 et RACAF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	482	1,096,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	254	501,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	91	235,000
AUTRE	5	32	67,500
SANS OBJET	6	10,622	24,212,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,195,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_2B	Longueur	2	Position	8655 - 8656
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1 et RACAF1=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	469	1,125,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	6	14,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	39	78,500
N'EN A JAMAIS EU	4	59	146,000
AUTRE	6	44	110,500
SANS OBJET	96	10,863	24,630,000
NE SAIT PAS	97	9	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,595	2,188,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_5	Longueur	2	Position	8657 - 8658
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	133	277,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	143	389,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	165	380,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	259	559,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	220	558,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	84	164,500
MALADIE	7	1,217	2,325,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	481	805,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	18	41,000
AUTRE	10	146	320,500
SANS OBJET	96	8,573	20,215,000
NE SAIT PAS	97	36	68,000
REFUS	98	2	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,607	2,205,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6A	Longueur	1	Position	8659
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	376	722,000
NON	2	10,679	24,487,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6B	Longueur	1	Position	8660
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	678	1,247,000
NON	2	10,375	23,944,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	3	9,000
REFUS	8	7	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6C	Longueur	1	Position	8661
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		764	1,458,500
NON		2		10,289	23,744,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		6	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,596	2,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6D	Longueur	1	Position	8662
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,784	3,265,000
NON		2		9,265	21,918,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		8	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,596	2,191,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6E	Longueur	1	Position	8663
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	605,500
NON	2	10,839	24,758,000
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	7	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6F	Longueur	1	Position	8664
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	487,000
NON	2	10,930	24,875,000
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	7	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6G	Longueur	1	Position	8665
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	571	1,048,000
NON	2	10,481	24,148,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	7	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,596	2,191,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RACAF6	Longueur	1	Position	8666
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Si «oui» à n'importe laquelle de RACA_6A à RACA_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,030	3,675,500
NON	2	9,162	21,667,500
SANS OBJET	6	281	734,000
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,241,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF6X	Longueur	1	Position	8667
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RACA_6A à RACA_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,066	3,744,500
NON		2		9,104	21,575,500
SANS OBJET		6		281	734,000
NON DÉCLARÉ		9		1,633	2,264,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1A	Longueur	1	Position	8668
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,011	2,276,000
NON		2		10,324	23,665,000
SANS OBJET		6		144	163,500
NE SAIT PAS		7		6	7,000
REFUS		8		6	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,186,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1B	Longueur	1	Position	8669
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q021
---------------------------	---------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,061	7,168,000
NON	2	8,271	18,767,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	8	10,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,207,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1C	Longueur	1	Position	8670
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q031
---------------------------	---------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,095	2,535,000
NON	2	10,379	23,560,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,211,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_C3M **Longueur** 2 **Position** 8671 - 8672
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	45,000
FÉVRIER	2	10	18,500
MARS	3	9	19,000
AVRIL	4	6	16,000
MAI	5	12	40,000
JUIN	6	12	24,500
JUILLET	7	13	29,000
AOÛT	8	6	7,500
SEPTEMBRE	9	15	34,500
OCTOBRE	10	9	20,500
NOVEMBRE	11	9	38,500
DÉCEMBRE	12	2	4,000
SANS OBJET	96	11,296	25,629,000
NE SAIT PAS	97	63	175,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,214,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C3Y	Longueur	4	Position	8673 - 8676
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1930 - 2005		176	454,000
SANS OBJET		9996		11,296	25,629,000
NE SAIT PAS		9997		9	21,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,603	2,214,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_C4	Longueur	1	Position	8677
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCA_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	231,500
SANS OBJET		6		11,387	25,851,500
NON DÉCLARÉ		9		1,612	2,235,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C1	Longueur	1	Position	8678
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1C=1 et CCCA_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	248,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	29	58,500
SANS OBJET	6	11,352	25,793,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,215,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C2M	Longueur	2	Position	8679 - 8680
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	21,500
FÉVRIER	2	6	11,000
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	4	5,500
MAI	5	4	9,500
JUIN	6	4	13,500
JUILLET	7	3	7,000
AOÛT	8	4	5,000
SEPTEMBRE	9	6	11,000
OCTOBRE	10	8	24,500
NOVEMBRE	11	6	8,500
DÉCEMBRE	12	5	23,000
SANS OBJET	96	11,381	25,851,500
NE SAIT PAS	97	37	104,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,602	2,218,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2942

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_C2Y **Longueur** 4 **Position** 8681 - 8684

Nom de la question CC_Q034

Concept Asthme - année problème a disparu

Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2004	81	196,000
SANS OBJET	9996	11,381	25,851,500
NE SAIT PAS	9997	20	52,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,602	2,218,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_C5 **Longueur** 1 **Position** 8685

Nom de la question CC_Q035

Concept Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Question Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	554	1,247,000
NON	2	533	1,282,000
SANS OBJET	6	10,393	23,573,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,216,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C6	Longueur	1	Position	8686
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		793	1,811,500
NON		2		293	717,500
SANS OBJET		6		10,393	23,573,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,216,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1X	Longueur	1	Position	8687
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		158	296,000
NON		2		10,887	24,893,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		15	23,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,206,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2944

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X3M **Longueur** 2 **Position** 8688 - 8689
Nom de la question CC_Q042
Concept Fibromyalgie - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	2	4,000
AVRIL	4	4	10,000
MAI	5	3	2,500
JUIN	6	1	1,000
AOÛT	8	2	4,000
SEPTEMBRE	9	2	4,000
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	2	4,500
SANS OBJET	96	11,138	25,209,000
NE SAIT PAS	97	12	23,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,915	3,053,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X3Y **Longueur** 4 **Position** 8690 - 8693
Nom de la question CC_Q042
Concept Fibromyalgie - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1971 - 2004	31	56,000
SANS OBJET	9996	11,138	25,209,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,915	3,053,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X4	Longueur	1	Position	8694
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCA_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	24,500
SANS OBJET	6	11,154	25,240,000
NON DÉCLARÉ	9	1,915	3,053,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X1	Longueur	1	Position	8695
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1X=1 et CCCA_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	14,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	17	39,000
SANS OBJET	6	11,295	25,743,000
NON DÉCLARÉ	9	1,764	2,522,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2946

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X2M **Longueur** 2 **Position** 8696 - 8697
Nom de la question CC_Q044
Concept Fibromyalgie - mois problème a disparu
Question Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	3,500
JUIN	6	1	1,000
NOVEMBRE	11	1	3,500
SANS OBJET	96	11,312	25,782,000
NE SAIT PAS	97	4	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,764	2,522,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X2Y **Longueur** 4 **Position** 8698 - 8701
Nom de la question CC_Q044
Concept Fibromyalgie - année problème a disparu
Question Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	6	10,000
SANS OBJET	9996	11,312	25,782,000
NE SAIT PAS	9997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,764	2,522,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X5 **Longueur** 1 **Position** 8702
Nom de la question CC_Q045
Concept Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	170,500
NON	2	68	120,500
SANS OBJET	6	11,312	25,790,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,232,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X6A **Longueur** 1 **Position** 8703
Nom de la question CC_Q046
Concept Fibromyalgie traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	139,000
NON	2	15	31,500
SANS OBJET	6	11,380	25,911,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,237,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X6B	Longueur	1	Position	8704
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q046
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie traitement - régime
----------------	----------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	20,500
NON	2	75	150,500
SANS OBJET	6	11,380	25,911,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,237,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X6C	Longueur	1	Position	8705
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q046
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie traitement - autre
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
NON	2	83	162,500
SANS OBJET	6	11,380	25,911,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,237,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X6D	Longueur	1	Position	8706
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	56,500
NON		2		58	114,000
SANS OBJET		6		11,380	25,911,000
NON DÉCLARÉ		9		1,615	2,237,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1D	Longueur	1	Position	8707
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,552	4,713,500
NON		2		8,630	20,636,000
SANS OBJET		6		281	734,000
NE SAIT PAS		7		19	21,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,207,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D3M **Longueur** 2 **Position** 8708 - 8709
Nom de la question CC_Q052
Concept Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	46	114,000
FÉVRIER	2	22	41,500
MARS	3	21	45,000
AVRIL	4	21	45,500
MAI	5	38	79,000
JUIN	6	57	124,000
JUILLET	7	37	67,500
AOÛT	8	25	54,000
SEPTEMBRE	9	36	86,000
OCTOBRE	10	22	37,500
NOVEMBRE	11	25	47,000
DÉCEMBRE	12	23	45,000
SANS OBJET	96	10,642	24,234,500
NE SAIT PAS	97	158	263,000
REFUS	98	4	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,907	3,029,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D3Y **Longueur** 4 **Position** 8710 - 8713

Nom de la question CC_Q052

Concept Arthrite / rhum. - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2005	510	1,034,500
SANS OBJET	9996	10,642	24,234,500
NE SAIT PAS	9997	25	20,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,907	3,029,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_D4 **Longueur** 1 **Position** 8714

Nom de la question CC_Q052X

Concept Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

Question Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCA_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	341,500
SANS OBJET	6	10,980	24,927,000
NON DÉCLARÉ	9	1,932	3,049,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D1	Longueur	1	Position	8715
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1D=1 et CCCA_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	167,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	102	188,500
SANS OBJET	6	11,134	25,419,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,540,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2953

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D2M **Longueur** 2 **Position** 8716 - 8717

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	21,500
FÉVRIER	2	3	7,500
MARS	3	2	3,000
AVRIL	4	4	10,500
MAI	5	6	15,500
JUIN	6	10	29,500
JUILLET	7	6	15,000
AOÛT	8	4	7,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	4	5,000
NOVEMBRE	11	1	2,500
DÉCEMBRE	12	4	8,500
SANS OBJET	96	11,236	25,608,000
NE SAIT PAS	97	22	40,500
NON DÉCLARÉ	99	1,771	2,543,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_D2Y **Longueur** 4 **Position** 8718 - 8721

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2001 - 2004	67	151,000
SANS OBJET	9996	11,236	25,608,000
NE SAIT PAS	9997	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,771	2,543,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D11	Longueur	1	Position	8722
Nom de la question	CC_Q055				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	544	916,500
ARTHROSE	2	1,385	2,685,500
AUTRE	3	177	366,000
SANS OBJET	6	8,998	21,478,500
NE SAIT PAS	7	364	639,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,613	2,226,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D5	Longueur	1	Position	8723
Nom de la question	CC_Q056				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,161	2,191,000
NON	2	1,311	2,422,500
SANS OBJET	6	8,998	21,478,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,613	2,226,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D6A	Longueur	1	Position	8724
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,065	2,012,000
NON		2		96	179,000
SANS OBJET		6		10,309	23,901,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,226,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D6B	Longueur	1	Position	8725
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	90,000
NON		2		1,114	2,101,500
SANS OBJET		6		10,309	23,901,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,226,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D6C	Longueur	1	Position	8726
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		67	109,000
NON		2		1,094	2,082,500
SANS OBJET		6		10,309	23,901,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,226,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D6D	Longueur	1	Position	8727
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		155	302,500
NON		2		1,006	1,888,500
SANS OBJET		6		10,309	23,901,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,226,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1E	Longueur	1	Position	8728
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,919	3,981,000
NON		2		9,137	21,226,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,598	2,206,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1F	Longueur	1	Position	8729
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,067	3,789,000
NON		2		9,105	21,533,500
SANS OBJET		6		281	734,000
NE SAIT PAS		7		30	52,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,207,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F3M **Longueur** 2 **Position** 8730 - 8731
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	48	94,500
FÉVRIER	2	31	69,500
MARS	3	26	59,500
AVRIL	4	24	36,500
MAI	5	32	65,500
JUIN	6	35	84,500
JUILLET	7	21	50,500
AOÛT	8	35	55,500
SEPTEMBRE	9	29	58,500
OCTOBRE	10	24	40,000
NOVEMBRE	11	13	26,000
DÉCEMBRE	12	17	35,500
SANS OBJET	96	10,733	24,360,000
NE SAIT PAS	97	98	206,000
REFUS	98	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,915	3,068,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F3Y **Longueur** 4 **Position** 8732 - 8735

Nom de la question CC_Q072

Concept Hypertension - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1942 - 2005	417	847,500
SANS OBJET	9996	10,733	24,360,000
NE SAIT PAS	9997	19	42,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,915	3,068,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_F4 **Longueur** 1 **Position** 8736

Nom de la question CC_Q072X

Concept Hypertension - avait avant la dernière interview

Question Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCA_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	190,000
SANS OBJET	6	11,058	25,013,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,934	3,110,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F1	Longueur	1	Position	8737
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1F=1 et CCCA_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	287,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	23	49,500
SANS OBJET	6	11,288	25,721,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,623	2,252,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F2M	Longueur	2	Position	8738 - 8739
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q074
---------------------------	---------

Concept	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	33,500
FÉVRIER	2	3	11,000
MARS	3	7	8,500
AVRIL	4	2	3,000
MAI	5	13	23,000
JUIN	6	10	17,000
JUILLET	7	9	16,000
AOÛT	8	15	20,500
SEPTEMBRE	9	6	8,500
OCTOBRE	10	10	16,500
NOVEMBRE	11	12	40,000
DÉCEMBRE	12	7	13,500
SANS OBJET	96	11,311	25,770,500
NE SAIT PAS	97	38	73,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,628	2,260,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2962

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F2Y **Longueur** 4 **Position** 8740 - 8743

Nom de la question CC_Q074

Concept Hypertension - année problème a disparu

Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_F1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2005	130	261,000
SANS OBJET	9996	11,311	25,770,500
NE SAIT PAS	9997	15	26,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,628	2,260,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_F5 **Longueur** 1 **Position** 8744

Nom de la question CC_Q075

Concept Hypertension - suit traitement ou prend médicament

Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,829	3,317,000
NON	2	188	416,000
SANS OBJET	6	9,448	22,336,000
NON DÉCLARÉ	9	1,619	2,249,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F6A	Longueur	1	Position	8745
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,814	3,296,000
NON	2	15	21,500
SANS OBJET	6	9,636	22,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,619	2,249,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F6B	Longueur	1	Position	8746
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	320,500
NON	2	1,648	2,996,500
SANS OBJET	6	9,636	22,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,619	2,249,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F6C	Longueur	1	Position	8747
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,500
NON		2		1,821	3,298,500
SANS OBJET		6		9,636	22,752,000
NON DÉCLARÉ		9		1,619	2,249,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F6D	Longueur	1	Position	8748
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	223,000
NON		2		1,712	3,094,500
SANS OBJET		6		9,636	22,752,000
NON DÉCLARÉ		9		1,619	2,249,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1G	Longueur	1	Position	8749
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q081
---------------------------	---------

Concept	A des migraines
----------------	-----------------

Question	Avez-vous des migraines?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,030	2,323,500
NON	2	10,307	23,619,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,599	2,207,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2966

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G3M	Longueur	2	Position	8750 - 8751
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	37	76,000
FÉVRIER	2	10	24,000
MARS	3	10	15,500
AVRIL	4	11	24,500
MAI	5	21	55,500
JUIN	6	24	56,000
JUILLET	7	15	34,500
AOÛT	8	10	13,000
SEPTEMBRE	9	10	27,000
OCTOBRE	10	13	34,000
NOVEMBRE	11	19	31,000
DÉCEMBRE	12	9	23,000
SANS OBJET	96	11,197	25,453,500
NE SAIT PAS	97	83	209,500
NON DÉCLARÉ	99	1,615	2,241,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G3Y	Longueur	4	Position	8752 - 8755
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2005	261	598,500
SANS OBJET	9996	11,197	25,453,500
NE SAIT PAS	9997	11	25,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,615	2,241,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G4	Longueur	1	Position	8756
Nom de la question	CC_Q082X				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_G3 avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	265,500
SANS OBJET	6	11,340	25,786,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,626	2,266,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G1	Longueur	1	Position	8757
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1G=1 et CCCA_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	456,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	45	99,500
SANS OBJET	6	11,219	25,495,000
NE SAIT PAS	7	4	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,246,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2968

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_G2M **Longueur** 2 **Position** 8758 - 8759
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - mois problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	62,000
FÉVRIER	2	10	20,000
MARS	3	7	15,500
AVRIL	4	17	35,500
MAI	5	11	19,500
JUIN	6	12	21,500
JUILLET	7	7	17,000
AOÛT	8	15	24,000
SEPTEMBRE	9	11	32,000
OCTOBRE	10	16	33,000
NOVEMBRE	11	8	24,500
DÉCEMBRE	12	12	29,500
SANS OBJET	96	11,264	25,594,500
NE SAIT PAS	97	50	122,500
NON DÉCLARÉ	99	1,618	2,267,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_G2Y **Longueur** 4 **Position** 8760 - 8763
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2005	183	414,500
SANS OBJET	9996	11,264	25,594,500
NE SAIT PAS	9997	19	42,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,618	2,267,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G5	Longueur	1	Position	8764
Nom de la question	CC_Q085				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		509	1,147,500
NON		2		520	1,172,000
SANS OBJET		6		10,451	23,782,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,212,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G6A	Longueur	1	Position	8765
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		482	1,087,500
NON		2		27	59,500
SANS OBJET		6		10,971	24,954,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,216,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2970

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G6B	Longueur	1	Position	8766
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	41,500
NON	2	483	1,106,000
SANS OBJET	6	10,971	24,954,500
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,216,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G6C	Longueur	1	Position	8767
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	60,500
NON	2	479	1,087,000
SANS OBJET	6	10,971	24,954,500
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,216,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G6D	Longueur	1	Position	8768
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	36,500
NON		2		491	1,110,500
SANS OBJET		6		10,971	24,954,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,216,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1H	Longueur	1	Position	8769
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		333	623,500
NON		2		10,857	24,738,000
SANS OBJET		6		281	734,000
NE SAIT PAS		7		10	10,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,210,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1J	Longueur	1	Position	8770
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	671	1,263,500
NON	2	10,804	24,828,000
NE SAIT PAS	7	6	13,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,211,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2973

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J3M	Longueur	2	Position	8771 - 8772
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	10	23,500		
FÉVRIER	2	4	4,500		
MARS	3	4	8,000		
AVRIL	4	7	10,000		
MAI	5	12	21,500		
JUIN	6	10	25,000		
JUILLET	7	7	9,000		
AOÛT	8	13	26,500		
SEPTEMBRE	9	9	19,500		
OCTOBRE	10	10	15,500		
NOVEMBRE	11	9	16,000		
DÉCEMBRE	12	13	44,500		
SANS OBJET	96	11,340	25,805,500		
NE SAIT PAS	97	21	41,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,615	2,248,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	CCCA_J3Y	Longueur	4	Position	8773 - 8776
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1962 - 2005	126	261,000		
SANS OBJET	9996	11,340	25,805,500		
NE SAIT PAS	9997	3	4,000		
NON DÉCLARÉ	9999	1,615	2,248,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J4	Longueur	1	Position	8777
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	38,500
SANS OBJET	6	11,448	26,027,500
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,252,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J1	Longueur	1	Position	8778
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1J=1 et CCCA_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	20,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	13	17,000
SANS OBJET	6	11,453	26,059,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,605	2,221,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2975

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_J2M **Longueur** 2 **Position** 8779 - 8780
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - mois problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,000
FÉVRIER	2	1	1,500
MARS	3	1	1,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	2	4,000
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	3	8,500
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	11,466	26,076,500
NON DÉCLARÉ	99	1,606	2,221,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_J2Y **Longueur** 4 **Position** 8781 - 8784
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2003 - 2004	11	18,500
SANS OBJET	9996	11,466	26,076,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,606	2,221,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J5	Longueur	1	Position	8785
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		134	257,500
NON		2		512	977,500
SANS OBJET		6		10,834	24,862,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,220,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J6	Longueur	1	Position	8786
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		449	905,500
NON		2		197	329,500
SANS OBJET		6		10,834	24,862,500
NON DÉCLARÉ		9		1,604	2,220,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J7A	Longueur	1	Position	8787
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - médicament
----------------	---------------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	409	835,500
NON	2	40	70,500
SANS OBJET	6	11,031	25,192,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,220,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J7B	Longueur	1	Position	8788
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	237,500
NON	2	330	668,000
SANS OBJET	6	11,031	25,192,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,220,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J7C	Longueur	1	Position	8789
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
NON	2	446	901,500
SANS OBJET	6	11,031	25,192,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,220,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J7D	Longueur	1	Position	8790
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=4				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	91,000
NON	2	404	814,500
SANS OBJET	6	11,031	25,192,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,220,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1K	Longueur	1	Position	8791
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	206,000
NON		2		11,377	25,884,000
NE SAIT PAS		7		7	11,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,211,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K3M	Longueur	2	Position	8792 - 8793
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1	1,000
AVRIL		4		2	10,500
SEPTEMBRE		9		1	2,500
OCTOBRE		10		1	3,000
SANS OBJET		96		11,470	26,071,500
NE SAIT PAS		97		2	1,000
REFUS		98		1	6,500
NON DÉCLARÉ		99		1,606	2,223,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K3Y	Longueur	4	Position	8794 - 8797
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1983 - 2003		8	23,500
SANS OBJET		9996		11,470	26,071,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,606	2,223,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K4	Longueur	1	Position	8798
Nom de la question	CC_Q112X				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	21,000
SANS OBJET		6		11,471	26,074,500
NON DÉCLARÉ		9		1,606	2,223,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K1	Longueur	1	Position	8799
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1K=1 et CCCA_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	1	1,500
SANS OBJET	6	11,484	26,120,000
NON DÉCLARÉ	9	1,597	2,193,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K2M	Longueur	2	Position	8800 - 8801
Nom de la question	CC_Q114				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARS	3	1	1,500
OCTOBRE	10	1	2,500
SANS OBJET	96	11,485	26,121,500
NON DÉCLARÉ	99	1,597	2,193,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K2Y	Longueur	4	Position	8802 - 8805
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2003	2	4,000
SANS OBJET	9996	11,485	26,121,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,597	2,193,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1L	Longueur	1	Position	8806
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q121
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	671	1,239,500
NON	2	10,795	24,845,500
NE SAIT PAS	7	15	20,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,602	2,211,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_L1A	Longueur	1	Position	8807
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q122
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	484,500
NON	2	351	698,000
SANS OBJET	6	10,847	24,903,500
NE SAIT PAS	7	6	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,227,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_L6	Longueur	1	Position	8808
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	207	345,500
NON	2	416	835,500
SANS OBJET	6	10,847	24,903,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,227,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_L7	Longueur	1	Position	8809
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	259,000
NON		2		477	918,500
SANS OBJET		6		10,847	24,903,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,611	2,227,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1M	Longueur	1	Position	8810
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		220	385,000
NON		2		11,253	25,710,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,209,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1N	Longueur	1	Position	8811
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	644,500
NON	2	10,864	24,699,500
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	22	28,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,209,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2986

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_N3M	Longueur	2	Position	8812 - 8813
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	41,000
FÉVRIER	2	4	6,500
MARS	3	3	5,000
AVRIL	4	8	26,500
MAI	5	4	19,500
JUIN	6	12	17,000
JUILLET	7	5	14,000
AOÛT	8	4	6,500
SEPTEMBRE	9	9	14,500
OCTOBRE	10	3	4,500
NOVEMBRE	11	8	19,000
DÉCEMBRE	12	4	9,500
SANS OBJET	96	11,058	25,014,500
NE SAIT PAS	97	33	75,500
NON DÉCLARÉ	99	1,916	3,044,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_N3Y	Longueur	4	Position	8814 - 8817
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 2005	107	254,500
SANS OBJET	9996	11,058	25,014,500
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,916	3,044,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_N4	Longueur	1	Position	8818
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	120,000
SANS OBJET	6	11,122	25,149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,049,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_N1	Longueur	1	Position	8819
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1N=1 et CCCA_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	211,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	27	59,500
SANS OBJET	6	11,360	25,814,500
NE SAIT PAS	7	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,225,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2988

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_N2M **Longueur** 2 **Position** 8820 - 8821
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	19,500
FÉVRIER	2	5	11,500
MARS	3	1	2,000
AVRIL	4	4	8,500
MAI	5	4	7,000
JUIN	6	8	18,500
JUILLET	7	2	6,500
AOÛT	8	7	53,000
SEPTEMBRE	9	7	11,000
OCTOBRE	10	5	6,500
NOVEMBRE	11	5	8,000
DÉCEMBRE	12	3	5,000
SANS OBJET	96	11,387	25,874,000
NE SAIT PAS	97	27	53,500
NON DÉCLARÉ	99	1,610	2,233,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_N2Y **Longueur** 4 **Position** 8822 - 8825
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2004	72	183,500
SANS OBJET	9996	11,387	25,874,000
NE SAIT PAS	9997	15	27,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,610	2,233,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1O	Longueur	1	Position	8826
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	333,000
NON	2	10,993	25,033,000
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	8	6,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,210,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_O3M	Longueur	2	Position	8827 - 8828
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	10,500
FÉVRIER	2	6	10,000
MARS	3	8	12,500
AVRIL	4	5	10,500
MAI	5	4	8,000
JUIN	6	6	9,500
JUILLET	7	5	4,500
AOÛT	8	2	1,000
SEPTEMBRE	9	2	1,000
OCTOBRE	10	1	4,000
NOVEMBRE	11	2	2,000
DÉCEMBRE	12	3	6,000
SANS OBJET	96	11,117	25,187,000
NE SAIT PAS	97	11	17,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,903	3,033,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_O3Y	Longueur	4	Position	8829 - 8832
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1974 - 2004	62	97,000
SANS OBJET	9996	11,117	25,187,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,903	3,033,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_O4	Longueur	1	Position	8833
Nom de la question	CC_Q152X				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	37,500
SANS OBJET	6	11,152	25,245,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,905	3,034,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_O1	Longueur	1	Position	8834
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1O=1 and CCCA_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	45,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	12	24,000
SANS OBJET	6	11,446	26,024,500
NON DÉCLARÉ	9	1,607	2,225,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_O2M	Longueur	2	Position	8835 - 8836
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	3,000
AVRIL	4	1	2,500
MAI	5	1	4,000
JUIN	6	2	2,000
AOÛT	8	3	5,500
SEPTEMBRE	9	2	1,000
OCTOBRE	10	1	3,000
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	11,458	26,048,500
NE SAIT PAS	97	6	21,500
NON DÉCLARÉ	99	1,607	2,225,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_O2Y **Longueur** 4 **Position** 8837 - 8840
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	16	40,000
SANS OBJET	9996	11,458	26,048,500
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,607	2,225,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable CCCA_1P **Longueur** 1 **Position** 8841
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	460	797,000
NON	2	10,725	24,553,000
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	16	22,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,601	2,210,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1Q	Longueur	1	Position	8842
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		320	622,000
NON		2		10,868	24,726,000
SANS OBJET		6		281	734,000
NE SAIT PAS		7		13	24,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,210,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1R	Longueur	1	Position	8843
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	186,000
NON		2		10,202	22,695,500
SANS OBJET		6		1,150	3,217,500
NE SAIT PAS		7		6	4,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,210,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1S	Longueur	1	Position	8844
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		601	1,067,500
NON		2		9,722	21,812,000
SANS OBJET		6		1,150	3,217,500
NE SAIT PAS		7		10	10,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,208,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1T	Longueur	1	Position	8845
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		222	442,500
NON		2		10,093	22,399,000
SANS OBJET		6		1,150	3,217,500
NE SAIT PAS		7		18	47,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,209,500
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2996

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1U	Longueur	1	Position	8846
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		782	1,497,000
NON		2		10,406	23,850,500
SANS OBJET		6		281	734,000
NE SAIT PAS		7		13	27,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,601	2,208,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1V	Longueur	1	Position	8847
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,407	3,051,000
NON		2		10,065	23,034,500
NE SAIT PAS		7		9	15,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,215,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCADANY	Longueur	1	Position	8848
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,814	17,061,500
NON	2	3,501	8,831,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,625	2,262,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CCCADNUM	Longueur	2	Position	8849 - 8850
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 14	11,217	25,722,000
SANS OBJET	96	144	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,723	2,433,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_1	Longueur	1	Position	8851
Nom de la question	HS_Q01				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,085	14,874,500
NON		2		5,397	11,243,500
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,594	2,187,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_2	Longueur	1	Position	8852
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,222	10,895,000
NON		2		168	330,500
SANS OBJET		6		6,085	14,874,500
NE SAIT PAS		7		7	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,200,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_3	Longueur	1	Position	8853
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	330,000
NON		2		15	18,500
SANS OBJET		6		11,307	25,769,000
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,200,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_4	Longueur	1	Position	8854
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_1=1 ou HSCA_2=1 ou HSCA_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,139	18,903,000
NON		2		3,291	7,122,000
SANS OBJET		6		15	18,500
NE SAIT PAS		7		33	66,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,605	2,206,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_5	Longueur	1	Position	8855
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,129	6,805,500
NON	2	153	297,000
SANS OBJET	6	8,154	18,921,500
NE SAIT PAS	7	8	19,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,273,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCADVIS	Longueur	2	Position	8856 - 8857
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept Problème de vision - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_1 à HSCA_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,924	12,100,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,254	13,391,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	85	185,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	83	197,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	67	111,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	15	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,656	2,315,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_6	Longueur	1	Position	8858
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,897	25,087,000
NON	2	575	1,014,000
NE SAIT PAS	7	9	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,202,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_7	Longueur	1	Position	8859
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	592,000
NON	2	181	306,000
SANS OBJET	6	10,897	25,087,000
NE SAIT PAS	7	71	105,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,217,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_7A	Longueur	1	Position	8860
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q07A
---------------------------	---------

Concept	Ouïe - capable d'entendre
----------------	---------------------------

Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_7<>1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	394,000
NON	2	8	28,500
SANS OBJET	6	11,217	25,679,000
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,216,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_8	Longueur	1	Position	8861
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q08
---------------------------	--------

Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
----------------	--

Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_7=1 ou HSCA_7A=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	787,000
NON	2	127	194,500
SANS OBJET	6	10,905	25,115,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,217,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_9	Longueur	1	Position	8862
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_8=2 ou HSCA_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	109	170,000		
NON	2	17	22,500		
SANS OBJET	6	11,343	25,902,500		
NE SAIT PAS	7	3	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,217,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	HSCADHER	Longueur	2	Position	8863 - 8864
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_6 à HSCA_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,897	25,087,000		
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	241	473,500		
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	78	118,000		
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	125	201,000		
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	33	56,500		
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	21	43,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,689	2,339,000		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_10	Longueur	1	Position	8865
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,383	25,936,000
NON	2	97	180,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,202,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_11	Longueur	1	Position	8866
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	117,000
NON	2	37	63,000
SANS OBJET	6	11,383	25,936,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,202,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_12	Longueur	1	Position	8867
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	110,500
NON	2	44	69,500
SANS OBJET	6	11,383	25,936,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,603	2,202,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_13	Longueur	1	Position	8868
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	40,500
NON	2	24	27,500
SANS OBJET	6	11,435	26,046,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,203,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3006

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADSPE	Longueur	1	Position	8869
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_10 à HSCA_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,383	25,936,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	46	98,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	12	18,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	13	34,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	24	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,606	2,203,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_14	Longueur	1	Position	8870
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,796	25,010,000
NON	2	681	1,102,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,604	2,203,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_15	Longueur	1	Position	8871
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		575	950,500
NON		2		106	152,000
SANS OBJET		6		10,796	25,010,000
NON DÉCLARÉ		9		1,607	2,205,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_16	Longueur	1	Position	8872
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		470	737,500
NON		2		104	213,000
SANS OBJET		6		10,902	25,162,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,607	2,205,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_17	Longueur	1	Position	8873
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		140	240,000
NON		2		434	708,500
SANS OBJET		6		10,902	25,162,000
NON DÉCLARÉ		9		1,608	2,207,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_18	Longueur	1	Position	8874
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		172	260,500
NON		2		507	837,500
SANS OBJET		6		10,796	25,010,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,608	2,207,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_19	Longueur	1	Position	8875
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q19
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
----------------	--

Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_18=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	115	167,000
SOUVENT	2	17	31,500
PARFOIS	3	38	51,500
JAMAIS	4	3	11,000
SANS OBJET	6	11,303	25,848,000
NON DÉCLARÉ	9	1,608	2,209,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_20	Longueur	1	Position	8876
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_18=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	169,500
NON	2	61	92,000
SANS OBJET	6	11,303	25,848,000
NON DÉCLARÉ	9	1,608	2,209,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3010

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCADMOB **Longueur** 2 **Position** 8877 - 8878

Nom de la question

Concept Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_14 à HSCA_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	10,796	25,010,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	77	155,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	328	502,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	27	47,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	139	240,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	106	152,000
NON DÉCLARÉ	99	1,611	2,212,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSCA_21 **Longueur** 1 **Position** 8879

Nom de la question HS_Q21

Concept Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

Question Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,350	25,900,500
NON	2	123	204,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,605	2,206,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_22	Longueur	1	Position	8880
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	118,500
NON	2	47	88,000
SANS OBJET	6	11,350	25,900,500
NON DÉCLARÉ	9	1,610	2,211,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_23	Longueur	1	Position	8881
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_22=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	30	57,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	18,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	7	9,500
TOUTES LES TÂCHES	4	29	33,500
SANS OBJET	6	11,397	25,988,500
NON DÉCLARÉ	9	1,610	2,211,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_24	Longueur	1	Position	8882
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	35,000
NON	2	95	168,000
SANS OBJET	6	11,350	25,900,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,213,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCADDEX	Longueur	2	Position	8883 - 8884
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_21 à HSCA_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,350	25,900,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	42	77,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	10,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	29	54,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	18	27,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	28	31,500
NON DÉCLARÉ	99	1,613	2,217,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_25	Longueur	1	Position	8885
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,841	20,028,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,176	5,132,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	352	722,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	65	146,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	31,000
NE SAIT PAS	7	15	30,000
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,610	2,216,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCADEMO	Longueur	1	Position	8886
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,841	20,028,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,176	5,132,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	352	722,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	65	146,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,258,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_26	Longueur	1	Position	8887
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,618	20,003,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,561	5,515,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	249	523,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	43	55,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,606	2,206,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_27	Longueur	1	Position	8888
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,162	23,387,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	895	1,923,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	258	528,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	79	154,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	64	82,500
NE SAIT PAS	7	16	26,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,607	2,210,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3015

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCADCOG **Longueur** 2 **Position** 8889 - 8890

Nom de la question

Concept Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_26 et HSCA_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,222	19,132,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	379	829,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,838	4,013,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	693	1,452,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	253	555,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	71	89,500
NON DÉCLARÉ	99	1,628	2,247,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable HSCA_28 **Longueur** 1 **Position** 8891

Nom de la question HS_Q28

Concept Douleur - sans douleurs habituellement

Question Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,616	22,298,000
NON	2	1,846	3,786,000
NE SAIT PAS	7	10	15,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,609	2,211,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_29	Longueur	1	Position	8892
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	571	1,255,500
MOYENNE	2	1,016	2,016,000
FORTE	3	249	498,000
SANS OBJET	6	9,616	22,298,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,623	2,235,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_30	Longueur	1	Position	8893
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	449	987,500
QUELQUES-UNES	2	601	1,285,500
PLUSIEURS	3	494	988,500
LA PLUPART	4	298	517,000
SANS OBJET	6	9,616	22,298,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,234,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3017

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADPAD	Longueur	1	Position	8894
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,616	22,298,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	449	987,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	601	1,285,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	494	988,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	298	517,000
NON DÉCLARÉ	9	1,626	2,241,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	HSCADHSI	Longueur	5.3	Position	8895 - 8899
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_1 à HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	11,284	25,751,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,800	2,567,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1A	Longueur	1	Position	8900
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,779	17,492,000
NON	2	2,920	6,864,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1B	Longueur	1	Position	8901
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,178	10,936,000
NON	2	5,521	13,420,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1C	Longueur	1	Position	8902
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,349	5,818,000
NON		2		8,350	18,538,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1D	Longueur	1	Position	8903
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,470	6,347,000
NON		2		8,229	18,009,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1E	Longueur	1	Position	8904
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,163	5,122,500
NON	2	8,536	19,233,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1F	Longueur	1	Position	8905
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,438	8,063,000
NON	2	7,261	16,293,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1G	Longueur	1	Position	8906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	543	1,474,500
NON	2	10,156	22,881,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1H	Longueur	1	Position	8907
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	648	1,764,500
NON	2	10,051	22,591,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1Y	Longueur	1	Position	8908
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		519	1,556,000
NON		2		10,180	22,800,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1J	Longueur	1	Position	8909
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,756	4,793,000
NON		2		8,943	19,563,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1K	Longueur	1	Position	8910
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,294	3,088,000
NON	2	9,405	21,268,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1L	Longueur	1	Position	8911
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,079	2,648,500
NON	2	9,620	21,707,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3024

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1I	Longueur	1	Position	8912
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	1,175,500
NON	2	10,279	23,180,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1N	Longueur	1	Position	8913
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	965	2,462,500
NON	2	9,734	21,893,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1O	Longueur	1	Position	8914
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		543	1,312,500
NON		2		10,156	23,043,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1P	Longueur	1	Position	8915
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		358	1,079,500
NON		2		10,341	23,276,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1Q	Longueur	1	Position	8916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
----------------	--

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,632	4,303,000
NON	2	9,067	20,053,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1R	Longueur	1	Position	8917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche
----------------	------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	973	2,202,000
NON	2	9,726	22,154,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1S	Longueur	1	Position	8918
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	577	1,620,000
NON	2	10,122	22,736,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1T	Longueur	1	Position	8919
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	705	1,999,000
NON	2	9,994	22,357,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,036,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1U	Longueur	1	Position	8920
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,028	2,698,500
NON		2		9,671	21,657,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1V	Longueur	1	Position	8921
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		919	1,871,500
NON		2		9,780	22,484,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
REFUS		8		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,947	3,036,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAFC1	Longueur	1	Position	8922
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note	Basé sur PACA_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,028	2,698,500
SANS OBJET		6		10,096	22,555,000
NON DÉCLARÉ		9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1W	Longueur	1	Position	8923
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		951	2,463,500
NON		2		8,828	20,017,500
SANS OBJET		6		1,344	2,769,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAFC2	Longueur	1	Position	8924
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
Note	Basé sur PACA_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		950	2,463,500
SANS OBJET		6		10,172	22,786,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,961	3,068,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1X	Longueur	1	Position	8925
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		187	469,000
NON		2		764	1,995,000
SANS OBJET		6		10,172	22,786,500
NON DÉCLARÉ		9		1,961	3,068,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAFC3	Longueur	1	Position	8926
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
Note	Basé sur PACA_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		187	469,000
SANS OBJET		6		10,936	24,781,000
NON DÉCLARÉ		9		1,961	3,068,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2A	Longueur	3	Position	8927 - 8929
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,752	17,430,500
SANS OBJET		996		3,345	7,761,500
NE SAIT PAS		997		27	61,500
NON DÉCLARÉ		999		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3A	Longueur	1	Position	8930
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		695	1,564,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		2,886	6,380,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		3,137	6,926,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,027	2,550,000
SANS OBJET		6		3,345	7,761,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,987	3,126,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2B	Longueur	3	Position	8931 - 8933
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		5,153	10,871,000
SANS OBJET		996		5,946	14,317,500
NE SAIT PAS		997		24	62,000
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3B	Longueur	1	Position	8934
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		197	451,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		943	1,951,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,567	3,217,000
PLUS D'UNE HEURE		4		2,442	5,249,000
SANS OBJET		6		5,946	14,317,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,985	3,130,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2C	Longueur	3	Position	8935 - 8937
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		2,348	5,812,000
SANS OBJET		996		8,775	19,435,500
NE SAIT PAS		997		1	6,000
NON DÉCLARÉ		999		1,960	3,065,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3C **Longueur** 1 **Position** 8938
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	136	337,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	459	1,163,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	875	2,253,000
PLUS D'UNE HEURE	4	878	2,058,500
SANS OBJET	6	8,775	19,435,500
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,071,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2D **Longueur** 3 **Position** 8939 - 8941
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 170	2,460	6,337,500
SANS OBJET	996	8,654	18,906,000
NE SAIT PAS	997	10	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3D	Longueur	1	Position	8942
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	205	511,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	739	1,759,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	848	2,301,000
PLUS D'UNE HEURE	4	666	1,763,500
SANS OBJET	6	8,654	18,906,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,970	3,074,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2E	Longueur	3	Position	8943 - 8945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,162	5,122,000
SANS OBJET	996	8,961	20,131,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3E	Longueur	1	Position	8946
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	75	155,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	144	351,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	320	804,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,621	3,808,000
SANS OBJET	6	8,961	20,131,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2F	Longueur	3	Position	8947 - 8949
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,425	8,038,500
SANS OBJET	996	7,686	17,190,500
NE SAIT PAS	997	13	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3F **Longueur** 1 **Position** 8950
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - exercices à la maison
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1F=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	737	1,599,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,583	3,732,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	912	2,222,500
PLUS D'UNE HEURE	4	189	475,000
SANS OBJET	6	7,686	17,190,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,089,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2G **Longueur** 3 **Position** 8951 - 8953
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	542	1,473,000
SANS OBJET	996	10,581	23,778,500
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3G **Longueur** 1 **Position** 8954
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	13	46,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	131	383,500
PLUS D'UNE HEURE	4	393	1,032,000
SANS OBJET	6	10,581	23,778,500
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,066,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2H **Longueur** 3 **Position** 8955 - 8957
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	646	1,762,000
SANS OBJET	996	10,476	23,489,000
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3H	Longueur	1	Position	8958
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - patinage sur glace				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	33,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	70	177,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	283	693,000
PLUS D'UNE HEURE	4	281	858,000
SANS OBJET	6	10,476	23,489,000
NON DÉCLARÉ	9	1,962	3,067,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2Y	Longueur	3	Position	8959 - 8961
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	519	1,556,000
SANS OBJET	996	10,605	23,697,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3Y	Longueur	1	Position	8962
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - patins à roues alignées				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	94,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	132	357,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	207	608,000
PLUS D'UNE HEURE	4	155	496,500
SANS OBJET	6	10,605	23,697,000
NON DÉCLARÉ	9	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2J	Longueur	3	Position	8963 - 8965
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1J=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,743	4,768,500
SANS OBJET	996	9,368	20,460,000
NE SAIT PAS	997	12	17,500
NON DÉCLARÉ	999	1,961	3,072,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3J	Longueur	1	Position	8966
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jogging ou course				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1J=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	270	704,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	804	2,245,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	539	1,438,500
PLUS D'UNE HEURE	4	130	380,500
SANS OBJET	6	9,368	20,460,000
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,090,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2K	Longueur	3	Position	8967 - 8969
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - golf				
Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,293	3,087,500
SANS OBJET	996	9,830	22,165,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3K **Longueur** 1 **Position** 8970
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - golf
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	7,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	42,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	30	96,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,238	2,940,000
SANS OBJET	6	9,830	22,165,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,065,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2L **Longueur** 3 **Position** 8971 - 8973
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
Question Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1L=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,077	2,646,500
SANS OBJET	996	10,045	22,605,000
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3L	Longueur	1	Position	8974
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
----------------	---

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1L=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	29	51,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	190	383,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	580	1,450,000
PLUS D'UNE HEURE	4	278	762,000
SANS OBJET	6	10,045	22,605,000
NON DÉCLARÉ	9	1,962	3,067,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2I	Longueur	3	Position	8975 - 8977
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	419	1,175,000
SANS OBJET	996	10,704	24,078,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3I	Longueur	1	Position	8978
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
----------------	---

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	14,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	13	28,500
PLUS D'UNE HEURE	4	395	1,122,500
SANS OBJET	6	10,704	24,078,000
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,065,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2N	Longueur	3	Position	8979 - 8981
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	965	2,462,500
SANS OBJET	996	10,159	22,791,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3N	Longueur	1	Position	8982
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1N=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	1,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	46,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		161	343,000
PLUS D'UNE HEURE		4		785	2,071,500
SANS OBJET		6		10,159	22,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2O	Longueur	3	Position	8983 - 8985
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		540	1,311,500
SANS OBJET		996		10,581	23,941,000
NE SAIT PAS		997		3	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3O	Longueur	1	Position	8986
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	47,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	93	254,000
PLUS D'UNE HEURE	4	419	1,001,500
SANS OBJET	6	10,581	23,941,000
NON DÉCLARÉ	9	1,963	3,066,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2P	Longueur	3	Position	8987 - 8989
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	358	1,079,500
SANS OBJET	996	10,766	24,174,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3P	Longueur	1	Position	8990
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	2,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	25	80,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	131	403,000
PLUS D'UNE HEURE	4	199	593,000
SANS OBJET	6	10,766	24,174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2Q	Longueur	3	Position	8991 - 8993
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1,627	4,299,000
SANS OBJET	996	9,492	20,950,500
NE SAIT PAS	997	5	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3Q **Longueur** 1 **Position** 8994
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	187	478,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	496	1,267,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	623	1,668,000
PLUS D'UNE HEURE	4	321	886,000
SANS OBJET	6	9,492	20,950,500
NON DÉCLARÉ	9	1,965	3,069,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2R **Longueur** 3 **Position** 8995 - 8997
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	970	2,194,500
SANS OBJET	996	10,151	23,051,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3R **Longueur** 1 **Position** 8998
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	1,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	8,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	15,000
PLUS D'UNE HEURE	4	89	206,000
SANS OBJET	6	11,021	25,024,000
NON DÉCLARÉ	9	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2S **Longueur** 3 **Position** 8999 - 9001
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - volleyball
Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1S=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	103	229,500
SANS OBJET	996	11,021	25,024,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3S	Longueur	1	Position	9002
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	20,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	61	179,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	198	555,000
PLUS D'UNE HEURE	4	310	865,000
SANS OBJET	6	10,547	23,633,000
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2T	Longueur	3	Position	9003 - 9005
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	702	1,994,500
SANS OBJET	996	10,419	23,254,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3T	Longueur	1	Position	9006
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	23	56,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	118	322,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	247	747,000
PLUS D'UNE HEURE	4	314	870,000
SANS OBJET	6	10,419	23,254,500
NON DÉCLARÉ	9	1,963	3,069,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2U	Longueur	3	Position	9007 - 9009
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,025	2,689,500
SANS OBJET	996	10,096	22,555,000
NE SAIT PAS	997	3	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3U **Longueur** 1 **Position** 9010
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - autre activité (#1)
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1U=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	26	74,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	77	138,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	218	576,000
PLUS D'UNE HEURE	4	704	1,901,000
SANS OBJET	6	10,096	22,555,000
NON DÉCLARÉ	9	1,963	3,074,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2W **Longueur** 3 **Position** 9011 - 9013
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - autre activité (#2)
Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1W=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	945	2,445,500
SANS OBJET	996	10,172	22,786,500
NE SAIT PAS	997	6	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,961	3,068,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3W **Longueur** 1 **Position** 9014
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - autre activité (#2)
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1W=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	18	54,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	81	217,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	204	546,500
PLUS D'UNE HEURE	4	642	1,627,500
SANS OBJET	6	10,172	22,786,500
NON DÉCLARÉ	9	1,967	3,086,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACA_2X **Longueur** 3 **Position** 9015 - 9017
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - autre activité (#3)
Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 98	184	464,000
SANS OBJET	996	10,936	24,781,000
NE SAIT PAS	997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,961	3,068,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3X	Longueur	1	Position	9018
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	29,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	23	41,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	58	164,000
PLUS D'UNE HEURE	4	96	230,000
SANS OBJET	6	10,936	24,781,000
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,073,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_4A	Longueur	2	Position	9019 - 9020
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3,737	8,547,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,251	2,860,000
DE 1 À 5 HEURES	3	3,373	7,873,000
DE 6 À 10 HEURES	4	1,010	2,286,500
DE 11 À 20 HEURES	5	438	876,500
PLUS DE 20 HEURES	6	854	1,788,500
SANS OBJET	96	425	897,500
NE SAIT PAS	97	28	85,000
NON DÉCLARÉ	99	1,968	3,104,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3055

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_4B	Longueur	2	Position	9021 - 9022
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	9,987	22,368,500
MOINS D'UNE HEURE	2	255	711,000
DE 1 À 5 HEURES	3	347	963,500
DE 6 À 10 HEURES	4	73	205,500
DE 11 À 20 HEURES	5	13	28,000
PLUS DE 20 HEURES	6	10	24,500
SANS OBJET	96	425	897,500
NE SAIT PAS	97	6	15,500
NON DÉCLARÉ	99	1,968	3,104,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACA_5	Longueur	1	Position	9023
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1 ou PACA_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	996	2,374,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	189	560,000
RAREMENT	3	173	462,500
JAMAIS	4	1,227	3,235,500
SANS OBJET	6	8,521	18,550,000
NE SAIT PAS	7	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,971	3,117,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3056

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_6	Longueur	1	Position	9024
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,721	6,527,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,891	10,723,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,409	5,418,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		649	1,612,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		18	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,971	3,110,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACADLEI	Longueur	1	Position	9025
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		9,780	22,484,500
NON-PARTICIPANT		2		919	1,871,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NON DÉCLARÉ		9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3057

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACADFM **Longueur** 3 **Position** 9026 - 9028

Nom de la question

Concept Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 188	9,425	21,802,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,274	2,554,000
SANS OBJET	996	425	897,500
NON DÉCLARÉ	999	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable PACADFR **Longueur** 1 **Position** 9029

Nom de la question

Concept Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	7,036	16,259,000
OCCASIONNEL	2	1,795	4,104,000
RARE	3	1,868	3,993,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NON DÉCLARÉ	9	1,960	3,065,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADFD	Longueur	1	Position	9030
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS		1		3,559	8,237,500
PAS TOUS LES JOURS		2		7,140	16,118,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NON DÉCLARÉ		9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	PACADEE	Longueur	4.1	Position	9031 - 9034
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 72.2		9,610	22,134,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,089	2,221,500
SANS OBJET		99.6		425	897,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADPAI	Longueur	1	Position	9035
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,708	6,821,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,643	5,896,000
INACTIF		3		5,348	11,638,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NON DÉCLARÉ		9		1,960	3,065,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	TUCA_3	Longueur	1	Position	9036
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,124	7,171,000
NON		2		7,569	17,153,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,958	3,082,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_1	Longueur	1	Position	9037
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,181	2,734,000
NON	2	9,820	22,356,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	13	19,000
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,301,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3061

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_3	Longueur	2	Position	9038 - 9039
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TÊTE	1	1	4,000
COU	2	40	72,500
ÉPAULE, BRAS	3	242	585,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	201	418,500
POIGNET, MAIN	5	302	663,500
HANCHE	6	13	23,500
CUISSE	7	7	18,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	109	299,500
CHEVILLE, PIED	9	53	131,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	34	93,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	158	388,000
CAGE THORACIQUE	12	7	11,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	13	23,000
SANS OBJET	96	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5A	Longueur	1	Position	9040
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	267	715,500
NON	2	904	1,993,000
SANS OBJET	6	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5B	Longueur	1	Position	9041
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	205,000
NON	2	1,086	2,503,500
SANS OBJET	6	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5C	Longueur	1	Position	9042
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	540	1,257,000
NON	2	631	1,451,500
SANS OBJET	6	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5D	Longueur	1	Position	9043
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	192	357,000
NON	2	979	2,351,500
SANS OBJET	6	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5E	Longueur	1	Position	9044
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	17,000
NON	2	1,158	2,691,500
SANS OBJET	6	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5F	Longueur	1	Position	9045
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	213,000
NON	2	1,069	2,495,500
SANS OBJET	6	10,245	23,253,500
NE SAIT PAS	7	10	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,331,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_1	Longueur	1	Position	9046
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,465	3,656,000
NON	2	9,825	22,177,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,641	2,305,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_2	Longueur	2	Position	9047 - 9048
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1,464	3,655,500
SANS OBJET	96	9,969	22,340,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,650	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3066

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_3	Longueur	2	Position	9049 - 9050
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	39	100,500
FRACTURE OU CASSURE	2	275	640,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	64	198,000
DISLOCATION	4	57	122,500
ENTORSE OU FOULURE	5	603	1,505,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	168	430,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	93	226,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	28	93,000
EMPOISONNEMENT	9	14	32,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	6	30,500
AUTRE	11	114	270,000
SANS OBJET	96	9,969	22,340,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_4	Longueur	2	Position	9051 - 9052
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_3<8 ou IJCA_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	39	99,500
YEUX	2	11	26,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	42	106,500
COU	4	40	117,000
ÉPAULE, BRAS	5	104	235,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	70	171,000
POIGNET, MAIN	7	279	725,500
HANCHE	8	25	44,000
CUISSE	9	24	50,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	187	410,500
CHEVILLE, PIED	11	340	876,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	41	116,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	142	366,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	40	84,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	31	70,000
SANS OBJET	96	10,017	22,496,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3068

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_4A	Longueur	1	Position	9053
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	16,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	3	5,500
SANS OBJET	6	11,428	25,974,500
NON DÉCLARÉ	9	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_5	Longueur	2	Position	9054 - 9055
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	559	1,314,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	18	41,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	86	220,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	33	74,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	343	976,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	143	336,500
ZONE COMMERCIALE	7	92	237,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	87	221,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	52	107,500
AUTRE	10	42	102,500
SANS OBJET	96	9,969	22,340,500
NE SAIT PAS	97	9	24,500
NON DÉCLARÉ	99	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_9	Longueur	2	Position	9056 - 9057
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	466	1,288,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	200	485,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	285	684,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	286	686,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	57	130,500
AUTRE	6	160	356,000
SANS OBJET	96	9,969	22,340,500
NE SAIT PAS	97	10	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_10	Longueur	1	Position	9058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	571	1,357,000
NON	2	887	2,276,500
SANS OBJET	6	9,969	22,340,500
NE SAIT PAS	7	6	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_10A	Longueur	2	Position	9059 - 9060
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	69	198,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	64	127,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	67	173,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	205	494,000
D'UN MEUBLE	5	27	43,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	27	55,500
AUTRE	7	111	263,500
SANS OBJET	96	10,856	24,617,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,657	2,344,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3071

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_10B	Longueur	2	Position	9061 - 9062
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	76	195,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	73	177,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	122	358,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	119	266,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	7	27,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	54	161,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	3	8,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	272	673,500
AGRESSION	9	18	52,500
AUTRE	10	134	346,500
SANS OBJET	96	10,540	23,697,500
NE SAIT PAS	97	15	32,000
NON DÉCLARÉ	99	1,651	2,322,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_11	Longueur	1	Position	9063
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		928	2,228,500
NON		2		535	1,423,500
SANS OBJET		6		9,969	22,340,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,651	2,322,000
		Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3072

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_12	Longueur	2	Position	9064 - 9065
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	186	470,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	508	1,146,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	50	105,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	101	293,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	11	27,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	18	49,500
AU TRAVAIL	7	4	6,500
À L' ÉCOLE	8	4	12,000
À LA MAISON	9	7	14,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1	1,500
AUTRE	11	38	100,500
SANS OBJET	96	10,504	23,764,500
NON DÉCLARÉ	99	1,652	2,325,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_13	Longueur	1	Position	9066
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	193,000
NON	2	835	2,035,500
SANS OBJET	6	10,504	23,764,500
NON DÉCLARÉ	9	1,652	2,325,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_14	Longueur	1	Position	9067
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	1,280,500
NON	2	10,748	24,530,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	15,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,652	2,325,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_15	Longueur	2	Position	9068 - 9069
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	532	1,277,500
SANS OBJET	96	10,892	24,693,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,659	2,344,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3074

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJCADTBS **Longueur** 4 **Position** 9070 - 9073

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_1, IJCA_3, IJCA_4 et IJCA_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,459	3,643,500
SANS OBJET	9996	9,969	22,340,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,656	2,334,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable IJCADCAU **Longueur** 2 **Position** 9074 - 9075

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_10 et IJCA_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	571	1,357,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	76	195,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	73	177,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	122	358,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	119	266,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	7	27,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	54	161,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	3	8,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	272	673,500
AGRESSION	10	18	52,500
AUTRE	11	134	346,500
SANS OBJET	96	9,969	22,340,500
NON DÉCLARÉ	99	1,666	2,354,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3075

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJCADCBP **Longueur** 3 **Position** 9076 - 9078

Nom de la question

Concept Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_5, IJCA_10 et IJCA_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,446	3,619,500
SANS OBJET	996	9,969	22,340,500
NON DÉCLARÉ	999	1,669	2,358,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable STCA_C1 **Longueur** 1 **Position** 9079

Nom de la question ST_Q101

Concept Stress (actuel) - entreprend trop de choses

Question J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,269	10,142,000
FAUX	2	6,368	14,064,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	33	70,500
REFUS	8	14	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,117,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C2	Longueur	1	Position	9080
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,220	3,115,000
FAUX	2	9,414	21,093,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	33	66,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,145,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C3	Longueur	1	Position	9081
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,784	6,431,500
FAUX	2	7,835	17,715,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	49	126,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,145,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C4	Longueur	1	Position	9082
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,440	5,586,000
FAUX	2	7,404	16,375,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	27	38,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	2,930,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C5	Longueur	1	Position	9083
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	601	1,407,500
FAUX	2	5,284	11,953,500
SANS OBJET	6	4,581	9,941,000
NE SAIT PAS	7	20	60,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,597	4,955,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C6	Longueur	1	Position	9084
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	585	1,345,000
FAUX	2	5,303	12,004,000
SANS OBJET	6	4,581	9,941,000
NE SAIT PAS	7	16	61,500
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,597	4,955,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C7	Longueur	1	Position	9085
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	272	715,500
FAUX	2	5,611	12,642,000
SANS OBJET	6	4,581	9,941,000
NE SAIT PAS	7	19	51,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,597	4,955,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C8	Longueur	1	Position	9086
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,097	2,465,500
FAUX	2	2,812	6,023,500
SANS OBJET	6	6,503	14,838,000
NE SAIT PAS	7	46	62,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,625	4,928,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C9	Longueur	1	Position	9087
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,051	14,964,000
NON	2	2,805	7,018,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	17	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,917	2,932,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C10	Longueur	1	Position	9088
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,157	2,333,500
FAUX	2	5,840	12,534,000
SANS OBJET	6	4,099	10,400,000
NE SAIT PAS	7	53	94,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,934	2,954,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C11	Longueur	1	Position	9089
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,044	4,126,000
FAUX	2	4,974	10,787,500
SANS OBJET	6	4,099	10,400,000
NE SAIT PAS	7	33	50,500
NON DÉCLARÉ	9	1,934	2,954,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C12	Longueur	1	Position	9090
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	973	2,186,000
FAUX	2	9,578	21,882,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	105	181,500
REFUS	8	12	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,991	3,146,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C13	Longueur	1	Position	9091
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	291	740,500
FAUX	2	9,540	21,177,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	39	85,500
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,917	2,932,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C14	Longueur	1	Position	9092
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,445	3,540,500
FAUX	2	8,389	18,397,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	39	67,000
NON DÉCLARÉ	9	1,917	2,932,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C15	Longueur	1	Position	9093
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	655	1,706,000
FAUX	2	9,191	20,256,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	25	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,919	2,938,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C16	Longueur	1	Position	9094
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,039	2,340,000
FAUX	2	8,795	19,589,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	37	69,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	2,938,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C17	Longueur	1	Position	9095
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,474	3,284,000
FAUX	2	8,359	18,650,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	36	58,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,920	2,943,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3084

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C18	Longueur	1	Position	9096
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,021	2,545,500
FAUX	2	9,571	21,564,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	70	137,000
REFUS	8	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,994	3,158,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADC1	Longueur	4.1	Position	9097 - 9100
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C1 à STCA_C4 et STCA_C12 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	10,631	24,196,000
SANS OBJET	99.6	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,028	3,225,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC2	Longueur	4.1	Position	9101 - 9104
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	10,635	24,207,000
SANS OBJET	99.6	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,024	3,214,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADC3	Longueur	4.1	Position	9105 - 9108
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	10,635	24,207,000
SANS OBJET	99.6	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,024	3,214,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC4	Longueur	3.1	Position	9109 - 9111
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C1 à STCA_C3, STCA_C12 et STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	10,618	24,163,000
SANS OBJET	9.6	425	897,500
NON DÉCLARÉ	9.9	2,041	3,258,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADC5	Longueur	1	Position	9112
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C4. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,844	21,961,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NON DÉCLARÉ	9	1,946	2,976,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC6	Longueur	1	Position	9113
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C5 à STCA_C7 et DHCA_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,867	13,315,000
SANS OBJET	6	4,864	10,679,000
NON DÉCLARÉ	9	2,353	4,324,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADC7	Longueur	1	Position	9114
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C8 et DHCA_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,909	8,489,500
SANS OBJET	6	6,784	15,572,000
NON DÉCLARÉ	9	2,391	4,257,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC8	Longueur	1	Position	9115
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec STCA_C9=1				
Note	Basé sur STCA_C9 à STCA_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,987	14,852,500
SANS OBJET	6	4,099	10,400,000
NON DÉCLARÉ	9	1,998	3,066,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADC9	Longueur	1	Position	9116
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C13 à STCA_C15. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,810	21,875,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,061,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC10	Longueur	1	Position	9117
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C16 et STCA_C17. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		9,818	21,897,000
SANS OBJET		6		1,294	3,381,000
NON DÉCLARÉ		9		1,972	3,040,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_W1	Longueur	1	Position	9118
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,320	15,330,500
NON		2		3,085	6,565,000
SANS OBJET		6		1,867	3,644,500
NE SAIT PAS		7		8	11,000
REFUS		8		8	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,796	2,754,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1A	Longueur	1	Position	9119
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,476	3,742,500
D'ACCORD	2	3,672	8,682,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	206	555,500
EN DÉSACCORD	4	878	2,060,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	81	269,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,812	2,778,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1B	Longueur	1	Position	9120
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,424	3,576,000
D'ACCORD	2	3,320	7,942,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	402	1,034,500
EN DÉSACCORD	4	1,110	2,555,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	56	193,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	8	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,812	2,778,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1C	Longueur	1	Position	9121
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,140	2,955,000
D'ACCORD	2	3,774	8,839,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	454	1,090,000
EN DÉSACCORD	4	864	2,165,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	80	256,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	8	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,812	2,778,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1D	Longueur	1	Position	9122
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	901	2,286,500
D'ACCORD	2	3,456	7,838,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	464	1,262,000
EN DÉSACCORD	4	1,359	3,531,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	132	383,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	8	29,500
NON DÉCLARÉ	9	1,812	2,778,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1E	Longueur	1	Position	9123
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,059	2,609,000
D'ACCORD	2	2,878	6,657,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	667	1,750,500
EN DÉSACCORD	4	1,609	4,010,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	100	291,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,812	2,778,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1F	Longueur	1	Position	9124
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	286	852,000
D'ACCORD	2	2,737	6,480,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	524	1,249,500
EN DÉSACCORD	4	2,403	5,701,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	353	1,002,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	16	43,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1G	Longueur	1	Position	9125
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,095	2,892,500
D'ACCORD	2	3,889	8,969,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	418	1,088,500
EN DÉSACCORD	4	756	1,882,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	150	472,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	11	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1H	Longueur	1	Position	9126
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	684	1,716,000
D'ACCORD	2	1,940	4,468,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	396	1,033,500
EN DÉSACCORD	4	2,684	6,295,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	609	1,806,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1I	Longueur	1	Position	9127
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	906	2,425,500
D'ACCORD	2	3,403	8,014,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	576	1,402,000
EN DÉSACCORD	4	1,291	3,062,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	136	415,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1J	Longueur	1	Position	9128
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	223	671,500
D'ACCORD	2	1,401	3,266,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	490	1,292,500
EN DÉSACCORD	4	3,524	8,312,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	664	1,754,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	17	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1K	Longueur	1	Position	9129
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	752	1,941,000
D'ACCORD	2	3,685	8,590,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	791	1,879,000
EN DÉSACCORD	4	805	2,074,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	177	504,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	99	312,500
REFUS	8	10	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1L	Longueur	1	Position	9130
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	879	2,166,000
D'ACCORD	2	4,506	10,644,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	466	1,186,000
EN DÉSACCORD	4	367	997,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	51	157,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	47	171,000
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W2	Longueur	1	Position	9131
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,126	7,194,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,752	6,831,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	340	976,000
INSATISFAIT(E)	4	98	318,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,780,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADW1	Longueur	4.1	Position	9132 - 9135
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1A à STCA_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1D, STCA_W1E, STCA_W1H et STCA_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 41.0	6,313	15,311,000
SANS OBJET	99.6	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,819	2,797,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW2	Longueur	2	Position	9136 - 9137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1A, STCA_W1B et STCA_W1D. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,305	15,274,000
SANS OBJET	96	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	99	1,827	2,834,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADW3	Longueur	2	Position	9138 - 9139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1C et STCA_W1I. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,308	15,302,000
SANS OBJET	96	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	99	1,824	2,806,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW4	Longueur	2	Position	9140 - 9141
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1E et STCA_W1F. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,301	15,280,500
SANS OBJET	96	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	99	1,831	2,828,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADW5	Longueur	1	Position	9142
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1G. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,308	15,303,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	9	1,824	2,805,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW6	Longueur	1	Position	9143
Nom de la question					
Concept	Exigences physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1H. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,313	15,318,500
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	9	1,819	2,790,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADW7	Longueur	2	Position	9144 - 9145
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1J, STCA_W1K et STCA_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,195	14,962,500
SANS OBJET	96	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	99	1,937	3,146,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW8	Longueur	4.2	Position	9146 - 9149
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Contraintes au travail - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1A à STCA_W1F et STCA_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1A, STCA_W1B, STCA_W1C, STCA_W1E et STCA_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	6,290	15,245,000
SANS OBJET	9.96	4,952	10,210,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,842	2,863,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCA_M1A	Longueur	1	Position	9150
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ST_Q601**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive**Question**

Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	234	584,000
D'ACCORD	2	1,732	3,918,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	594	1,450,000
EN DÉSACCORD	4	6,437	14,256,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,573	3,844,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	65	117,000
REFUS	8	25	44,000
NON DÉCLARÉ	9	1,999	3,206,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1B	Longueur	1	Position	9151
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	191	440,500
D'ACCORD	2	2,061	4,359,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	532	1,241,500
EN DÉSACCORD	4	6,632	15,021,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,159	2,978,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	58	127,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,024	3,250,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1C	Longueur	1	Position	9152
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	128	334,000
D'ACCORD	2	1,692	3,583,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	507	1,163,000
EN DÉSACCORD	4	6,985	15,691,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,241	3,213,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	77	172,500
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,025	3,250,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1D	Longueur	1	Position	9153
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	119	305,000		
D'ACCORD	2	1,493	3,417,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	571	1,359,500		
EN DÉSACCORD	4	7,045	15,551,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,351	3,418,000		
SANS OBJET	6	425	897,500		
NE SAIT PAS	7	52	111,500		
REFUS	8	3	9,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,025	3,250,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1E	Longueur	1	Position	9154
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	120	317,000
D'ACCORD	2	1,630	3,908,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	466	1,161,500
EN DÉSACCORD	4	7,111	15,605,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,264	3,075,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	40	94,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,025	3,250,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1F	Longueur	1	Position	9155
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,248	5,499,500
D'ACCORD	2	7,283	16,038,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	360	895,000
EN DÉSACCORD	4	632	1,444,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	44	137,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	63	142,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,025	3,250,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1G	Longueur	1	Position	9156
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,117	5,179,000
D'ACCORD	2	7,238	15,962,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	578	1,418,000
EN DÉSACCORD	4	610	1,389,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	39	108,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	48	102,500
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,025	3,250,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	STCADM1	Longueur	2	Position	9157 - 9158
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_M1A à STCA_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_M1F et STCA_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	10,473	23,814,000
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,186	3,607,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_1	Longueur	1	Position	9159
Nom de la question	ST_Q701				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994) et COP6_3 au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,650	3,950,500
TRÈS BONNE	2	4,162	9,016,000
BONNE	3	3,118	6,968,000
PASSABLE	4	723	1,522,500
MAUVAISE	5	159	408,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	35	44,500
REFUS	8	17	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,926	2,993,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3114

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_2	Longueur	1	Position	9160
Nom de la question	ST_Q702				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous que votre capacité est :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_1 au cycle 1 (1994) et COP6_1 au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,591	3,859,000
TRÈS BONNE	2	4,641	10,146,000
BONNE	3	3,041	6,642,500
PASSABLE	4	456	1,036,500
MAUVAISE	5	66	129,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	13	26,500
REFUS	8	3	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,979	3,075,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_3	Longueur	1	Position	9161
Nom de la question	ST_Q703				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème				
Question	À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	7,582	17,101,500
PARFOIS	2	1,784	3,890,000
RAREMENT	3	249	497,000
JAMAIS	4	92	163,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	88	171,000
REFUS	8	15	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,077,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_4	Longueur	1	Position	9162
Nom de la question	ST_Q704				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	5,093	11,562,500
PARFOIS	2	2,828	6,216,000
RAREMENT	3	1,228	2,708,500
JAMAIS	4	541	1,124,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	12	34,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,083	3,284,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_5	Longueur	1	Position	9163
Nom de la question	ST_Q705				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1,007	2,362,000
PARFOIS	2	2,858	6,509,500
RAREMENT	3	2,904	6,463,000
JAMAIS	4	2,896	6,238,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	34	66,000
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,083	3,284,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_6	Longueur	1	Position	9164
Nom de la question	ST_Q706				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude				
Question	À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	480	1,242,500
PARFOIS	2	1,360	3,245,000
RAREMENT	3	2,901	6,454,000
JAMAIS	4	4,931	10,639,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	27	47,000
REFUS	8	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,295,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_7	Longueur	1	Position	9165
Nom de la question	ST_Q707				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	921	2,119,000
PARFOIS	2	2,197	4,959,500
RAREMENT	3	2,299	4,977,000
JAMAIS	4	4,255	9,516,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	28	57,500
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,295,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_8	Longueur	1	Position	9166
Nom de la question	ST_Q708				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	794	1,778,000
PARFOIS	2	619	1,591,500
RAREMENT	3	434	996,500
JAMAIS	4	1,575	3,818,500
NE FUME PAS	5	6,269	13,422,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	10	25,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,295,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_9	Longueur	1	Position	9167
Nom de la question	ST_Q709				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	137	353,000
PARFOIS	2	869	2,226,000
RAREMENT	3	1,444	3,432,000
JAMAIS	4	7,239	15,590,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	12	31,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,084	3,295,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_10	Longueur	1	Position	9168
Nom de la question	ST_Q710				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		131	304,000
PARFOIS		2		313	730,000
RAREMENT		3		490	1,152,500
JAMAIS		4		8,751	19,412,000
SANS OBJET		6		1,294	3,381,000
NE SAIT PAS		7		15	31,500
REFUS		8		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,084	3,295,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_11	Longueur	1	Position	9169
Nom de la question	ST_Q711				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices				
Question	À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		1,776	4,122,000
PARFOIS		2		2,452	5,555,000
RAREMENT		3		1,293	2,818,500
JAMAIS		4		4,158	9,092,500
SANS OBJET		6		1,294	3,381,000
NE SAIT PAS		7		23	47,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,084	3,295,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_12	Longueur	1	Position	9170
Nom de la question	ST_Q712				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.				
Question	À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		2,764	5,671,500
PARFOIS		2		1,967	4,116,000
RAREMENT		3		1,520	3,457,000
JAMAIS		4		3,430	8,323,500
SANS OBJET		6		1,294	3,381,000
NE SAIT PAS		7		20	65,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,084	3,295,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_13	Longueur	1	Position	9171
Nom de la question	ST_Q713				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		5,163	11,646,500
PARFOIS		2		3,433	7,503,000
RAREMENT		3		587	1,298,500
JAMAIS		4		477	1,082,500
SANS OBJET		6		1,294	3,381,000
NE SAIT PAS		7		40	95,500
REFUS		8		6	15,500
NON DÉCLARÉ		9		2,084	3,295,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_14	Longueur	1	Position	9172
Nom de la question	ST_Q714				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	7,040	15,572,000
PARFOIS	2	2,230	4,998,500
RAREMENT	3	218	568,500
JAMAIS	4	180	424,000
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	31	61,500
REFUS	8	6	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_15	Longueur	1	Position	9173
Nom de la question	ST_Q715				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer				
Question	À quelle fréquence vous blâmez-vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1,232	2,863,500
PARFOIS	2	3,605	8,185,500
RAREMENT	3	2,765	6,030,500
JAMAIS	4	2,032	4,420,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	64	124,000
REFUS	8	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,297,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_16	Longueur	1	Position	9174
Nom de la question	ST_Q716				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	4,082	9,058,000
PARFOIS	2	3,447	7,668,500
RAREMENT	3	1,173	2,710,500
JAMAIS	4	902	2,008,500
SANS OBJET	6	1,294	3,381,000
NE SAIT PAS	7	94	177,500
REFUS	8	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,086	3,299,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1A	Longueur	1	Position	9175
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,681	17,279,000
NON	2	3,251	7,596,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	15	28,000
REFUS	8	19	61,500
NON DÉCLARÉ	9	1,693	2,456,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1B	Longueur	1	Position	9176
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		396	852,000
NON		2		10,536	24,026,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		15	25,500
NON DÉCLARÉ		9		1,712	2,517,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1C	Longueur	1	Position	9177
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	126,500
NON		2		10,879	24,759,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		8	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1D	Longueur	1	Position	9178
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	765	1,589,000
NON	2	10,165	23,288,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	16	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,713	2,518,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1E	Longueur	1	Position	9179
Nom de la question	DG_Q1E				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	612	1,286,500
NON	2	10,320	23,596,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	14	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,713	2,518,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1F	Longueur	1	Position	9180
Nom de la question	DG_Q1F				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,123	2,530,000
NON	2	9,809	22,352,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	13	19,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,713	2,518,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1G	Longueur	1	Position	9181
Nom de la question	DG_Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	696	1,541,500
NON	2	10,236	23,340,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	13	20,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,713	2,518,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1H	Longueur	1	Position	9182
Nom de la question	DG_Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,028	4,800,000
NON		2		8,903	20,081,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		13	17,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1I	Longueur	1	Position	9183
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		849	1,784,500
NON		2		10,080	23,092,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		15	21,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1J	Longueur	1	Position	9184
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		776	1,483,500
NON		2		10,154	23,395,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		15	20,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1K	Longueur	1	Position	9185
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,979	3,621,500
NON		2		8,948	21,255,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		18	22,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1L	Longueur	1	Position	9186
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		830	1,420,500
NON		2		10,088	23,437,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		26	38,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1M	Longueur	1	Position	9187
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	272,500
NON		2		10,781	24,602,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		20	24,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1N	Longueur	1	Position	9188
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131	253,000
NON		2		10,802	24,630,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		12	16,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1O	Longueur	1	Position	9189
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		418	830,500
NON		2		10,516	24,053,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		11	15,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,518,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1P	Longueur	1	Position	9190
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	603	1,231,500
NON	2	10,327	23,646,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	14	20,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,519,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1Q	Longueur	1	Position	9191
Nom de la question	DG_Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,605	3,493,500
NON	2	9,322	21,377,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	16	23,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,519,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1R	Longueur	1	Position	9192
Nom de la question	DG_Q1R				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		519	1,032,500
NON		2		10,403	23,821,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		21	40,000
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,714	2,519,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1S	Longueur	1	Position	9193
Nom de la question	DG_Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		697	1,643,000
NON		2		2,730	6,225,500
SANS OBJET		6		8,028	18,186,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,627	2,261,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1T	Longueur	1	Position	9194
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	641,000
NON	2	4,450	8,474,500
SANS OBJET	6	6,627	16,858,500
NE SAIT PAS	7	7	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,649	2,334,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1T1	Longueur	1	Position	9195
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	161	289,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	23	41,500
LES DEUX	3	102	200,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	45	78,000
SANS OBJET	6	11,077	25,333,000
NE SAIT PAS	7	18	30,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,657	2,344,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1T2	Longueur	4	Position	9196 - 9199
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	DG_Q1T2
---------------------------	---------

Concept	Hormonothérapie - année commencée
----------------	-----------------------------------

Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 2005	343	625,500
SANS OBJET	9996	11,077	25,333,000
NE SAIT PAS	9997	6	11,500
REFUS	9998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,657	2,344,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1U	Longueur	1	Position	9200
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1U
---------------------------	--------

Concept	Médicament - thyroïde
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	750	1,400,000
NON	2	10,179	23,477,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	14	16,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,519,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1V	Longueur	1	Position	9201
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,688	3,736,500
NON		2		9,243	21,144,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		13	17,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,714	2,519,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF1	Longueur	1	Position	9202
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGCA_1A à DGCA_1V, DHCA_SEX et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		9,447	21,162,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		1,489	3,721,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NON DÉCLARÉ		9		1,723	2,537,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_2	Longueur	3	Position	9203 - 9205
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCA_1A à DGCA_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 28	9,548	21,246,500
SANS OBJET	996	1,780	4,474,000
NE SAIT PAS	997	31	66,000
REFUS	998	5	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,720	2,523,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3A	Longueur	1	Position	9206
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,259	13,098,000
SANS OBJET	6	4,931	12,373,500
NE SAIT PAS	7	120	208,500
REFUS	8	18	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,598,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3A	Longueur	7	Position	9207 - 9213
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	6,160	12,889,000
SANS OBJET	9999996	4,931	12,373,500
NE SAIT PAS	9999997	120	208,500
REFUS	9999998	18	40,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,855	2,807,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3A	Longueur	2	Position	9214 - 9215
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	652	1,257,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	98	179,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,309	2,519,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	30	55,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	527	1,221,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	373	766,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	92	212,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	36	69,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	782	1,661,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,819	3,962,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	316	698,000
ORGANES SENSORIELS	19	33	68,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	40	105,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	41	91,500
SANS OBJET	96	4,931	12,373,500
NON DÉCLARÉ	99	1,993	3,056,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3AA	Longueur	1	Position	9216
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,548	9,283,000
NON	2	1,575	3,655,500
SANS OBJET	6	5,072	12,534,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,888	2,844,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3B	Longueur	1	Position	9217
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,614	6,997,000
SANS OBJET	6	7,582	18,470,000
NE SAIT PAS	7	41	81,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,844	2,762,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3B	Longueur	7	Position	9218 - 9224
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	3,567	6,916,500
SANS OBJET	9999996	7,582	18,470,000
NE SAIT PAS	9999997	41	81,500
REFUS	9999998	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,891	2,842,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3B	Longueur	2	Position	9225 - 9226
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	499	959,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	80	142,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,134	2,134,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	28,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	195	382,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	205	385,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	47	99,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	24	42,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	244	527,500
SYSTÈME NERVEUX	14	822	1,649,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	21	31,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	199	399,000
ORGANES SENSORIELS	19	27	50,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	26	36,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	38,500
SANS OBJET	96	7,582	18,470,000
NON DÉCLARÉ	99	1,935	2,932,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3BA	Longueur	1	Position	9227
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,979	5,763,500
NON	2	503	1,077,500
SANS OBJET	6	7,719	18,628,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,882	2,848,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3C	Longueur	1	Position	9228
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,212	4,117,000
SANS OBJET	6	9,018	21,431,000
NE SAIT PAS	7	17	31,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,835	2,736,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3C	Longueur	7	Position	9229 - 9235
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	2,176	4,043,000
SANS OBJET	9999996	9,018	21,431,000
NE SAIT PAS	9999997	17	31,000
REFUS	9999998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,871	2,810,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3C	Longueur	2	Position	9236 - 9237
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2
----------------	--

Note	Basé sur DGCAC3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	355	716,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	60	105,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	764	1,369,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	14,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	101	192,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	109	169,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	28	58,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	15	31,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	116	185,500
SYSTÈME NERVEUX	14	456	875,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	88	161,500
ORGANES SENSORIELS	19	22	79,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	27	40,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	23,500
SANS OBJET	96	9,018	21,431,000
NON DÉCLARÉ	99	1,890	2,844,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3CA	Longueur	1	Position	9238
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,885	3,584,000
NON	2	201	383,000
SANS OBJET	6	9,149	21,583,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,848	2,767,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3D	Longueur	1	Position	9239
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,393	2,484,000
SANS OBJET	6	9,865	23,113,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,821	2,715,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3D	Longueur	7	Position	9240 - 9246
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,369	2,439,000
SANS OBJET	9999996	9,865	23,113,500
NE SAIT PAS	9999997	4	4,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,845	2,760,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3D	Longueur	2	Position	9247 - 9248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	241	418,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	48	84,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	498	859,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	14,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	41	67,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	46	82,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	17	35,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	15,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	74	127,000
SYSTÈME NERVEUX	14	296	570,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	53	95,000
ORGANES SENSORIELS	19	16	32,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	15,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	17,000
SANS OBJET	96	9,865	23,113,500
NON DÉCLARÉ	99	1,850	2,766,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3DA	Longueur	1	Position	9249
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,161	2,136,000
NON	2	112	210,500
SANS OBJET	6	9,991	23,254,000
NON DÉCLARÉ	9	1,820	2,717,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3E	Longueur	1	Position	9250
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	904	1,599,500
SANS OBJET	6	10,368	24,025,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,803	2,674,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3E	Longueur	7	Position	9251 - 9257
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	893	1,579,500
SANS OBJET	9999996	10,368	24,025,500
NE SAIT PAS	9999997	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,814	2,694,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3E	Longueur	2	Position	9258 - 9259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	169	306,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	52,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	286	468,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	10,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	58,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	33	49,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	16,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	57	101,000
SYSTÈME NERVEUX	14	211	395,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	55,500
ORGANES SENSORIELS	19	18	37,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	13,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	11,000
SANS OBJET	96	10,368	24,025,500
NON DÉCLARÉ	99	1,823	2,713,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3EA	Longueur	1	Position	9260
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	724	1,342,000
NON	2	68	127,000
SANS OBJET	6	10,486	24,159,500
NON DÉCLARÉ	9	1,806	2,690,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3F	Longueur	1	Position	9261
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	588	1,009,500
SANS OBJET	6	10,696	24,628,500
NE SAIT PAS	7	2	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,797	2,670,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3F	Longueur	7	Position	9262 - 9268
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	573	987,500
SANS OBJET	9999996	10,696	24,628,500
NE SAIT PAS	9999997	2	9,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,812	2,692,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3F	Longueur	2	Position	9269 - 9270
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	108	208,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	29	35,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	153	257,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	15,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	22	41,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	8,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	50	88,000
SYSTÈME NERVEUX	14	141	245,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	46,000
ORGANES SENSORIELS	19	10	15,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	7,500
SANS OBJET	96	10,696	24,628,500
NON DÉCLARÉ	99	1,815	2,702,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3FA	Longueur	1	Position	9271
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	443	810,000
NON	2	49	97,000
SANS OBJET	6	10,798	24,734,000
NON DÉCLARÉ	9	1,794	2,677,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3G	Longueur	1	Position	9272
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	390	649,500
SANS OBJET	6	10,902	25,001,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,789	2,662,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3G	Longueur	7	Position	9273 - 9279
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	382	631,500
SANS OBJET	9999996	10,902	25,001,000
NE SAIT PAS	9999997	2	3,500
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,797	2,680,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3G	Longueur	2	Position	9280 - 9281
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2
----------------	--

Note	Basé sur DGCAC3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	126,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	36,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	107	173,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	17,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	15,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	20,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	21,500
SYSTÈME NERVEUX	14	97	166,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	20,500
ORGANES SENSORIELS	19	6	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	12,500
SANS OBJET	96	10,902	25,001,000
NON DÉCLARÉ	99	1,800	2,686,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3GA	Longueur	1	Position	9282
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	531,000
NON	2	21	29,500
SANS OBJET	6	10,993	25,094,000
NON DÉCLARÉ	9	1,785	2,664,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3H	Longueur	1	Position	9283
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	439,000
SANS OBJET	6	11,047	25,232,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,781	2,644,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3H	Longueur	7	Position	9284 - 9290
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	248	428,500
SANS OBJET	9999996	11,047	25,232,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,786	2,655,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3H	Longueur	2	Position	9291 - 9292
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	56	111,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	17,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	47	72,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	12,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	7,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	23,000
SYSTÈME NERVEUX	14	69	118,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	19	39,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	11,047	25,232,000
NON DÉCLARÉ	99	1,789	2,658,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3HA	Longueur	1	Position	9293
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	318,500
NON		2		23	56,000
SANS OBJET		6		11,117	25,300,000
NON DÉCLARÉ		9		1,778	2,644,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3I	Longueur	1	Position	9294
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		165	257,500
SANS OBJET		6		11,141	25,424,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,777	2,635,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3I	Longueur	7	Position	9295 - 9301
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	162	249,500
SANS OBJET	9999996	11,141	25,424,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,780	2,643,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3I	Longueur	2	Position	9302 - 9303
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	40	65,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	21,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	27	33,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	10,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	20,000
SYSTÈME NERVEUX	14	39	59,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	28,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,141	25,424,500
NON DÉCLARÉ	99	1,781	2,644,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3IA	Longueur	1	Position	9304
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	197,000
NON	2	10	11,500
SANS OBJET	6	11,198	25,476,000
NON DÉCLARÉ	9	1,772	2,633,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3J	Longueur	1	Position	9305
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	180,000
SANS OBJET	6	11,193	25,506,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,772	2,629,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3J	Longueur	7	Position	9306 - 9312
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - X97CI01	113	169,500
SANS OBJET	9999996	11,193	25,506,500
REFUS	9999998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,776	2,639,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3J	Longueur	2	Position	9313 - 9314
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	43,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	28,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	34	60,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	2,000
SANS OBJET	96	11,193	25,506,500
NON DÉCLARÉ	99	1,778	2,642,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3JA	Longueur	1	Position	9315
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	129,500
NON	2	9	9,500
SANS OBJET	6	11,240	25,551,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,628,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3K	Longueur	1	Position	9316
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	102,000
SANS OBJET		6		11,246	25,608,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,761	2,607,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3K	Longueur	7	Position	9317 - 9323
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - R03BB01			75	99,000
SANS OBJET	9999996			11,246	25,608,500
NE SAIT PAS	9999997			1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,762	2,610,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3K	Longueur	2	Position	9324 - 9325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	19	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	22,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	21	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	7,500
SANS OBJET	96	11,246	25,608,500
NON DÉCLARÉ	99	1,763	2,611,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3KA	Longueur	1	Position	9326
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	67,500
NON	2	4	4,000
SANS OBJET	6	11,287	25,642,500
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,604,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3L	Longueur	1	Position	9327
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	64,000
SANS OBJET		6		11,270	25,647,000
NON DÉCLARÉ		9		1,761	2,607,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3L	Longueur	7	Position	9328 - 9334
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC02 - S01EB01		52	64,000
SANS OBJET		9999996		11,270	25,647,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,762	2,607,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCAG3L **Longueur** 2 **Position** 9335 - 9336

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	14	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
SANS OBJET	96	11,270	25,647,000
NON DÉCLARÉ	99	1,762	2,607,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGCA_3LA **Longueur** 1 **Position** 9337

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12

Univers Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	39,500
NON	2	3	1,500
SANS OBJET	6	11,302	25,673,500
NON DÉCLARÉ	9	1,755	2,604,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_4	Longueur	1	Position	9338
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,453	9,984,500
NON		2		6,477	14,889,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		12	19,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,715	2,523,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_4A	Longueur	1	Position	9339
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,755	8,206,500
NON		2		691	1,765,000
SANS OBJET		6		6,902	15,787,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,730	2,547,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5A	Longueur	1	Position	9340
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,728	8,163,500
SANS OBJET		6		7,593	17,552,000
NE SAIT PAS		7		26	40,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,736	2,560,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5A	Longueur	7	Position	9341 - 9347
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA - Z99AA00		3,665	7,992,500
SANS OBJET		9999996		7,593	17,552,000
NE SAIT PAS		9999997		26	40,000
REFUS		9999998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,799	2,731,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5A	Longueur	2	Position	9348 - 9349
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1

Note Basé sur DGCAC5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,532	5,431,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	153	308,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	23,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	94	181,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	14,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	19,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	22	50,000
SYSTÈME NERVEUX	14	21	40,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	37	78,000
MÉDECINES DOUCES	24	709	1,666,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	53	157,500
SANS OBJET	96	7,593	17,552,000
NON DÉCLARÉ	99	1,826	2,774,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_5AA	Longueur	1	Position	9350
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,728	3,737,000
NON		2		2,000	4,426,500
SANS OBJET		6		7,593	17,552,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,603,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF5B	Longueur	1	Position	9351
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,724	3,731,000
SANS OBJET		6		9,593	21,978,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,603,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC5B	Longueur	7	Position	9352 - 9358
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,695	3,667,500
SANS OBJET	9999996	9,593	21,978,000
NE SAIT PAS	9999997	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,792	2,667,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5B	Longueur	2	Position	9359 - 9360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1

Note Basé sur DGCAC5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,151	2,500,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	77	154,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	11,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	17,000
SYSTÈME NERVEUX	14	13	25,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	24	49,500
MÉDECINES DOUCES	24	360	805,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	54,000
SANS OBJET	96	9,593	21,978,000
NON DÉCLARÉ	99	1,796	2,673,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_5BA	Longueur	1	Position	9361
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		906	1,906,500
NON		2		818	1,824,500
SANS OBJET		6		9,593	21,978,000
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,609,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF5C	Longueur	1	Position	9362
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		905	1,905,500
SANS OBJET		6		10,411	23,802,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,609,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC5C	Longueur	7	Position	9363 - 9369
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	890	1,874,000
SANS OBJET	9999996	10,411	23,802,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,782	2,640,500
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3176

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCAG5C **Longueur** 2 **Position** 9370 - 9371

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 3 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1

Note Basé sur DGCAC5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	547	1,141,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	41	103,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	12	26,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	11,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	16	32,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	5,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	28	49,000
MÉDECINES DOUCES	24	209	459,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	37,000
SANS OBJET	96	10,411	23,802,500
NON DÉCLARÉ	99	1,783	2,641,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable DGCA_5CA **Longueur** 1 **Position** 9372

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 4ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	484	1,002,500
NON	2	421	903,000
SANS OBJET	6	10,411	23,802,500
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,610,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5D	Longueur	1	Position	9373
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		484	1,002,500
SANS OBJET		6		10,832	24,706,000
NON DÉCLARÉ		9		1,768	2,610,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5D	Longueur	7	Position	9374 - 9380
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		472	963,500
SANS OBJET		9999996		10,832	24,706,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,780	2,649,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5D	Longueur	2	Position	9381 - 9382
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1

Note Basé sur DGCAC5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	267	540,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	65,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	9,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	24,500
MÉDECINES DOUCES	24	140	284,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	21,500
SANS OBJET	96	10,832	24,706,000
NON DÉCLARÉ	99	1,780	2,649,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5DA	Longueur	1	Position	9383
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	536,000
NON	2	231	466,500
SANS OBJET	6	10,832	24,706,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,610,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5E	Longueur	1	Position	9384
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		253	536,000
SANS OBJET		6		11,063	25,172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,768	2,610,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5E	Longueur	7	Position	9385 - 9391
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		251	531,000
SANS OBJET		9999996		11,063	25,172,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,770	2,615,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3180

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5E	Longueur	2	Position	9392 - 9393
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Basé sur DGCAC5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	127	229,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	25,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	22,000
MÉDECINES DOUCES	24	82	208,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	15,500
SANS OBJET	96	11,063	25,172,000
NON DÉCLARÉ	99	1,770	2,615,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5EA	Longueur	1	Position	9394
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 6ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	305,500
NON	2	110	230,500
SANS OBJET	6	11,063	25,172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,610,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3181

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5F	Longueur	1	Position	9395
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	305,500
SANS OBJET		6		11,173	25,402,500
NON DÉCLARÉ		9		1,768	2,610,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5F	Longueur	7	Position	9396 - 9402
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - Z97AA00		138	294,000
SANS OBJET		9999996		11,173	25,402,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,773	2,621,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5F	Longueur	2	Position	9403 - 9404
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1

Note Basé sur DGCAC5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	72	142,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	35,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	46	84,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,000
SANS OBJET	96	11,173	25,402,500
NON DÉCLARÉ	99	1,773	2,621,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5FA	Longueur	1	Position	9405
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	168,000
NON	2	66	137,500
SANS OBJET	6	11,173	25,402,500
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,610,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3183

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5G	Longueur	1	Position	9406
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	166,000
SANS OBJET		6		11,239	25,540,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,768	2,610,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5G	Longueur	7	Position	9407 - 9413
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00			72	158,500
SANS OBJET	9999996			11,239	25,540,500
NE SAIT PAS	9999997			1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999			1,772	2,617,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5G	Longueur	2	Position	9414 - 9415
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1

Note Basé sur DGCAC5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	43,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	29	87,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,239	25,540,500
NON DÉCLARÉ	99	1,773	2,619,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5GA	Longueur	1	Position	9416
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	118,000
NON	2	31	48,000
SANS OBJET	6	11,239	25,540,500
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5H	Longueur	1	Position	9417
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	118,000
SANS OBJET		6		11,270	25,588,000
NON DÉCLARÉ		9		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5H	Longueur	7	Position	9418 - 9424
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AB02 - Z97AA00		43	111,000
SANS OBJET		9999996		11,270	25,588,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,771	2,619,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5H	Longueur	2	Position	9425 - 9426
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1

Note Basé sur DGCAC5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	60,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	14	36,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,500
SANS OBJET	96	11,270	25,588,000
NON DÉCLARÉ	99	1,771	2,619,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5HA	Longueur	1	Position	9427
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	68,500
NON	2	16	49,500
SANS OBJET	6	11,270	25,588,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5I	Longueur	1	Position	9428
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	68,500
SANS OBJET		6		11,286	25,638,000
NON DÉCLARÉ		9		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5I	Longueur	7	Position	9429 - 9435
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AA04 - Z99AA00		29	68,500
SANS OBJET		9999996		11,286	25,638,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5I	Longueur	2	Position	9436 - 9437
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1

Note Basé sur DGCAC5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	18,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	26,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	15,500
SANS OBJET	96	11,286	25,638,000
NON DÉCLARÉ	99	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5IA	Longueur	1	Position	9438
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	44,500
NON	2	11	24,000
SANS OBJET	6	11,286	25,638,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5J	Longueur	1	Position	9439
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	44,500
SANS OBJET		6		11,297	25,661,500
NON DÉCLARÉ		9		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5J	Longueur	7	Position	9440 - 9446
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - X97EG06		18	44,500
SANS OBJET		9999996		11,297	25,661,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5J	Longueur	2	Position	9447 - 9448
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1

Note Basé sur DGCAC5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	15,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	22,000
SANS OBJET	96	11,297	25,661,500
NON DÉCLARÉ	99	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5JA	Longueur	1	Position	9449
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	21,000
NON	2	8	24,000
SANS OBJET	6	11,297	25,661,500
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5K	Longueur	1	Position	9450
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	21,000
SANS OBJET		6		11,305	25,685,500
NON DÉCLARÉ		9		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5K	Longueur	7	Position	9451 - 9457
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97EG04		10	21,000
SANS OBJET		9999996		11,305	25,685,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5K	Longueur	2	Position	9458 - 9459
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1

Note Basé sur DGCAC5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	9,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	10,000
SANS OBJET	96	11,305	25,685,500
NON DÉCLARÉ	99	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5KA	Longueur	1	Position	9460
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	18,000
NON	2	1	2,500
SANS OBJET	6	11,305	25,685,500
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,612,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5L	Longueur	1	Position	9461
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	18,000
SANS OBJET		6		11,306	25,688,000
NON DÉCLARÉ		9		1,769	2,612,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5L	Longueur	7	Position	9462 - 9468
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97DH01		8	16,500
SANS OBJET		9999996		11,306	25,688,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,770	2,613,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5L	Longueur	2	Position	9469 - 9470
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1

Note Basé sur DGCAC5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	9,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,000
SANS OBJET	96	11,306	25,688,000
NON DÉCLARÉ	99	1,770	2,613,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_1	Longueur	1	Position	9471
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,088	4,836,000
NON	2	8,855	20,082,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	7	18,500
REFUS	8	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,698	2,463,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_2	Longueur	1	Position	9472
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,937	4,487,500
À L'OCCASION	2	447	1,128,000
JAMAIS	3	8,700	19,460,500
SANS OBJET	6	281	734,000
NE SAIT PAS	7	9	20,000
REFUS	8	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,698	2,463,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_3	Longueur	3	Position	9473 - 9475
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 57	1,923	4,477,500
SANS OBJET	996	9,428	21,322,500
NE SAIT PAS	997	12	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,721	2,509,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_4	Longueur	3	Position	9476 - 9478
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	1,935	4,487,000
SANS OBJET	996	9,428	21,322,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,719	2,508,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_4A	Longueur	1	Position	9479
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=3
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,714	10,082,000
NON	2	3,962	9,345,000
SANS OBJET	6	2,665	6,349,500
NE SAIT PAS	7	20	25,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,721	2,512,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_4B	Longueur	1	Position	9480
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_4A=1 et SMCA_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	299,000
NON	2	185	463,000
SANS OBJET	6	11,063	25,035,000
NON DÉCLARÉ	9	1,726	2,521,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_5A	Longueur	1	Position	9481
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,876	8,277,000
NON	2	1,218	2,828,000
SANS OBJET	6	6,115	14,495,500
NE SAIT PAS	7	17	46,000
NON DÉCLARÉ	9	1,858	2,672,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_5B **Longueur** 3 **Position** 9482 - 9484
Nom de la question SM_Q105B
Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	389	940,500
SANS OBJET	996	10,973	24,868,000
NE SAIT PAS	997	3	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,719	2,508,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMCA_5C **Longueur** 2 **Position** 9485 - 9486
Nom de la question SM_Q105C
Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	381	920,500
SANS OBJET	96	10,973	24,868,000
NE SAIT PAS	97	10	18,000
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,719	2,508,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_5	Longueur	1	Position	9487
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,970	8,397,000
NON		2		1,185	2,802,000
SANS OBJET		6		6,180	14,567,000
NE SAIT PAS		7		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,742	2,541,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_6	Longueur	3	Position	9488 - 9490
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 70		2,901	6,053,000
SANS OBJET		996		7,365	17,368,500
NE SAIT PAS		997		40	64,500
REFUS		998		3	10,000
NON DÉCLARÉ		999		2,775	4,822,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_7	Longueur	3	Position	9491 - 9493
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,852	5,977,000
SANS OBJET	996	7,424	17,442,000
NE SAIT PAS	997	49	86,500
REFUS	998	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,755	4,798,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_8	Longueur	3	Position	9494 - 9496
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 96	2,907	6,053,500
SANS OBJET	996	7,365	17,368,500
NE SAIT PAS	997	35	64,500
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	2,775	4,822,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADTYP	Longueur	2	Position	9497 - 9498
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMCA_2, SMCA_4A et SMCA_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,937	4,487,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	372	880,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	75	248,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,597	7,515,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,110	2,553,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,962	9,345,000
SANS OBJET	96	281	734,000
NON DÉCLARÉ	99	1,750	2,554,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCADYRS	Longueur	3	Position	9499 - 9501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_5=1**Note** Basé sur SMCA_3, SMCA_6, SMCA_8, Type de fumeur (SMCA_2, SMCA_4A, SMCA_5) et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 75	4,805	10,490,500
SANS OBJET	996	5,428	12,881,000
NON DÉCLARÉ	999	2,851	4,946,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADSTR	Longueur	2	Position	9502 - 9503
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 or 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	18	54,000
ULTRA DOUCE	2	12	23,500
EXTRA DOUCE	3	128	337,000
EXTRA LÉGÈRE	4	89	175,500
ULTRA LÉGÈRE	5	383	814,500
DOUCE	6	261	688,000
ULTRA	7	2	20,000
LÉGÈRE	8	334	753,000
RÉGULIÈRE	9	602	1,347,000
SANS OBJET	96	8,849	20,043,500
NON DÉCLARÉ	99	2,406	4,062,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADTAR	Longueur	1	Position	9504
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 or 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	26	72,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	573	1,240,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	902	2,154,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	328	745,500
SANS OBJET	6	8,849	20,043,500
NON DÉCLARÉ	9	2,406	4,062,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_9	Longueur	2	Position	9505 - 9506
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 et SMCA_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS FUMÉ	1	6	13,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	22	42,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	172	425,000
COÛT	4	53	119,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	28	51,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	5,000
GROSSESSE	7	14	25,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	3	3,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	17	26,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	12	26,000
AUTRE	11	114	267,500
SANS OBJET	96	10,667	24,100,500
NON DÉCLARÉ	99	1,973	3,214,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_10	Longueur	2	Position	9507 - 9508
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3 et SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	62	118,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	38	115,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	35	92,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	11	48,000
PAR CURIOSITÉ	5	15	70,000
STRESS	6	74	185,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	61	128,000
COÛT	8	1	1,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	3	1,500
AUTRE	10	70	184,000
SANS OBJET	96	10,712	24,098,000
NE SAIT PAS	97	15	45,500
NON DÉCLARÉ	99	1,987	3,230,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_11 **Longueur** 2 **Position** 9509 - 9510

Nom de la question SM_Q111

Concept Raison de fumer moins

Question Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	1,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	38	74,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	23	55,000
COÛT	5	13	17,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	15,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	2,500
GROSSESSE	8	2	5,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	4,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	1	1,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	2,500
AUTRE	12	25	98,500
SANS OBJET	96	11,041	24,980,500
NON DÉCLARÉ	99	1,928	3,063,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_12	Longueur	2	Position	9511 - 9512
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	27	43,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	7	21,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	6	22,000
STRESS	6	48	124,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	12	33,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	4	5,000
AUTRE	10	36	82,000
SANS OBJET	96	11,023	24,923,000
NE SAIT PAS	97	15	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,906	3,033,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_13	Longueur	1	Position	9513
Nom de la question	SM_Q113				
Concept	A déjà fumé toute une cigarette entière				
Question	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1ou SMC8_4A=1ou SMC6_4A=1ou SMC4_4A=1) et SMCA_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	330	742,000
NON	2	3,560	8,517,500
SANS OBJET	6	7,463	16,527,500
NE SAIT PAS	7	8	15,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,721	2,512,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_14	Longueur	3	Position	9514 - 9516
Nom de la question	SM_Q114				
Concept	Âge a fumé première cigarette entière				
Question	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu [(SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 ou SMCA_2=3) et (SMCA_4A=1 ou SMCA_4B=1)] ou SMCA_13=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 60		7,190	15,983,000
SANS OBJET		996		3,985	9,415,000
NE SAIT PAS		997		165	354,500
REFUS		998		13	34,000
NON DÉCLARÉ		999		1,731	2,531,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_201	Longueur	1	Position	9517
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		421	992,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		668	1,475,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		420	943,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		386	1,006,500
SANS OBJET		6		9,438	21,330,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,749	2,567,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_21A	Longueur	1	Position	9518
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q201A
---------------------------	----------

Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
----------------	---

Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	796,000
NON	2	1,569	3,617,000
SANS OBJET	6	8,993	20,207,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,194	3,691,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_21B	Longueur	1	Position	9519
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q201B
---------------------------	----------

Concept	La cigarette la plus indispensable
----------------	------------------------------------

Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE	1	1,047	2,291,000
UNE AUTRE	2	756	1,936,000
SANS OBJET	6	8,993	20,207,000
NE SAIT PAS	7	91	185,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,194	3,691,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_21C	Longueur	1	Position	9520
Nom de la question	SM_Q201C				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	651	1,399,000
NON	2	1,234	2,988,500
SANS OBJET	6	8,993	20,207,000
NE SAIT PAS	7	11	29,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,194	3,691,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_21D	Longueur	1	Position	9521
Nom de la question	SM_Q201D				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	428	1,094,500
NON	2	1,429	3,244,000
SANS OBJET	6	8,993	20,207,000
NE SAIT PAS	7	38	75,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,194	3,691,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADFTT	Longueur	2	Position	9522 - 9523
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage

Note Fondé sur SMCn_2, SMCn_4, SMCn_201, SMCn_21A, SMCn_21B, SMCn_21C et SMCn_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	566	1,437,500
DÉPENDANCE FAIBLE	2	504	1,077,500
DÉPENDANCE MOYENNE	3	258	597,500
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	308	714,000
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	124	300,500
SANS OBJET	96	9,147	20,588,500
NON DÉCLARÉ	99	2,177	3,603,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_202	Longueur	1	Position	9524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q202**Concept** A essayé d'arrêter de fumer**Question** Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?**Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	806	1,887,500
NON	2	1,527	3,636,500
SANS OBJET	6	8,993	20,207,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,582,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_203 **Longueur** 2 **Position** 9525 - 9526
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	796	1,864,500
SANS OBJET	96	10,520	23,843,500
NE SAIT PAS	97	10	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,758	2,587,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable SMCA_204 **Longueur** 1 **Position** 9527
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	451	1,025,500
NON	2	341	839,500
SANS OBJET	6	10,520	23,843,500
NE SAIT PAS	7	14	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,758	2,587,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_205	Longueur	1	Position	9528
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	483,500
NON	2	119	332,500
SANS OBJET	6	10,971	24,868,500
NE SAIT PAS	7	26	46,000
NON DÉCLARÉ	9	1,758	2,587,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_206	Longueur	1	Position	9529
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCA_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	4,228	10,038,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,339	3,467,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	210	499,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	498	1,168,000
SANS OBJET	6	4,952	10,210,000
NE SAIT PAS	7	15	43,500
REFUS	8	2	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,840	2,866,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_1A	Longueur	1	Position	9530
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,509	19,918,500
NON	2	2,411	4,946,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	13	23,500
REFUS	8	17	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,499,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_1	Longueur	1	Position	9531
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,329	19,512,500
NON	2	324	569,500
SANS OBJET	6	2,692	5,680,500
NON DÉCLARÉ	9	1,739	2,555,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_2 **Longueur** 2 **Position** 9532 - 9533
Nom de la question AL_Q2
Concept Fréquence de consommation d'alcool
Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,141	4,507,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,036	2,239,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,305	3,028,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,457	3,607,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,457	3,681,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	365	1,027,500
TOUS LES JOURS	7	561	1,410,000
SANS OBJET	96	3,016	6,250,000
NE SAIT PAS	97	5	9,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,740	2,558,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_3	Longueur	2	Position	9534 - 9535
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,670	10,594,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,011	4,800,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	618	1,501,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	462	1,140,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	352	930,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	179	496,000
SANS OBJET	96	3,035	6,273,000
NE SAIT PAS	97	16	27,500
REFUS	98	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,739	2,555,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_DAY	Longueur	2	Position	9536 - 9537
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	609	1,465,000
LUNDI	2	1,647	3,858,500
MARDI	3	1,664	3,908,500
MERCREDI	4	1,429	3,474,000
JEUDI	5	1,417	3,287,500
VENDREDI	6	907	2,084,000
SAMEDI	7	783	1,781,500
SANS OBJET	96	3,035	6,273,000
NON DÉCLARÉ	99	1,593	2,186,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5	Longueur	1	Position	9538
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,861	11,949,000
NON	2	3,444	7,536,500
SANS OBJET	6	3,035	6,273,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,739	2,555,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5A1	Longueur	3	Position	9539 - 9541
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,843	11,904,500
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	15	39,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,745	2,560,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5A2	Longueur	3	Position	9542 - 9544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 26	4,834	11,884,000
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	24	60,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,746	2,561,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5A3	Longueur	3	Position	9545 - 9547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	4,826	11,864,500
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	32	79,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,746	2,561,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5A4	Longueur	3	Position	9548 - 9550
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,830	11,870,500
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	28	73,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,746	2,561,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5A5	Longueur	3	Position	9551 - 9553
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,817	11,814,000
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	41	130,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,746	2,561,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5A6	Longueur	3	Position	9554 - 9556
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,831	11,882,000
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	28	65,000
NON DÉCLARÉ	999	1,746	2,561,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_5A7	Longueur	3	Position	9557 - 9559
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,833	11,886,500
SANS OBJET	996	6,479	13,809,500
NE SAIT PAS	997	26	60,500
NON DÉCLARÉ	999	1,746	2,561,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5B	Longueur	1	Position	9560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q5B
---------------------------	--------

Concept	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,436	2,519,500
NON	2	1,077	2,539,500
SANS OBJET	6	8,809	20,675,500
NE SAIT PAS	7	22	25,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,739	2,555,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_6	Longueur	1	Position	9561
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=2 ou ALCA_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		310	526,500
NON		2		1,319	2,416,000
SANS OBJET		6		9,687	22,786,000
NE SAIT PAS		7		7	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,761	2,583,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7A	Longueur	1	Position	9562
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		295	503,500
SANS OBJET		6		11,039	25,241,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,566,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7B	Longueur	1	Position	9563
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		295	503,500
SANS OBJET		6		11,039	25,241,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,566,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7C	Longueur	1	Position	9564
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	8,000
NON		2		293	495,500
SANS OBJET		6		11,039	25,241,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,566,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7D	Longueur	1	Position	9565
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	36,500
NON	2	275	467,000
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7E	Longueur	1	Position	9566
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	164,500
NON	2	186	339,000
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7F	Longueur	1	Position	9567
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	33,000
NON	2	274	470,500
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7G	Longueur	1	Position	9568
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	96,500
NON	2	239	407,000
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7H	Longueur	1	Position	9569
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	142,500
NON	2	213	361,000
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7I	Longueur	1	Position	9570
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	46,500
NON	2	267	457,000
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7J	Longueur	1	Position	9571
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	23,000
NON	2	278	481,000
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7K	Longueur	1	Position	9572
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	53,000
NON	2	263	450,500
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7L	Longueur	1	Position	9573
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	20,000
NON	2	281	483,500
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7M	Longueur	1	Position	9574
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	101,000
NON	2	235	402,500
SANS OBJET	6	11,039	25,241,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,566,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCADTYP	Longueur	1	Position	9575
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALCA_2 et ALCA_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	6,181	14,993,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,141	4,507,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,436	2,519,500
N'A JAMAIS BU	4	1,077	2,539,500
SANS OBJET	6	480	1,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,596,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	ALCADWKY	Longueur	3	Position	9576 - 9578
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALCA_5, ALCA_5A1 à ALCA_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 120	8,213	19,244,500
SANS OBJET	996	3,035	6,273,000
NON DÉCLARÉ	999	1,836	2,801,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCADDLY	Longueur	2	Position	9579 - 9580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALCA_5, ALCA_5A1 à ALCA_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 17	8,213	19,244,500
SANS OBJET	96	3,035	6,273,000
NON DÉCLARÉ	99	1,836	2,801,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1A	Longueur	1	Position	9581
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	65	154,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	184	429,500
PARFOIS	3	792	1,933,000
RAREMENT	4	1,722	4,091,000
JAMAIS	5	7,764	17,320,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	58	106,000
REFUS	8	32	77,000
NON DÉCLARÉ	9	2,042	3,309,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1B	Longueur	1	Position	9582
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	108	285,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	303	859,000
PARFOIS	3	1,742	4,386,500
RAREMENT	4	2,370	5,762,500
JAMAIS	5	5,999	12,615,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,135	3,508,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1C	Longueur	1	Position	9583
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	167	430,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	273	685,000
PARFOIS	3	1,687	3,929,500
RAREMENT	4	2,110	5,098,500
JAMAIS	5	6,278	13,752,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,137	3,512,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3232

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1D	Longueur	1	Position	9584
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	41	110,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	91	191,000
PARFOIS	3	473	1,167,500
RAREMENT	4	747	1,977,500
JAMAIS	5	9,157	20,429,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	6	20,500
NON DÉCLARÉ	9	2,144	3,525,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1E	Longueur	1	Position	9585
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	39	95,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	59	141,500
PARFOIS	3	303	748,500
RAREMENT	4	531	1,405,000
JAMAIS	5	9,573	21,479,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,150	3,545,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1F	Longueur	1	Position	9586
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	156	386,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	268	674,000
PARFOIS	3	1,207	2,916,500
RAREMENT	4	1,278	3,127,500
JAMAIS	5	7,589	16,748,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,154	3,551,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1G	Longueur	1	Position	9587
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,279	3,087,000
MOINS SOUVENT	2	676	1,636,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,376	10,314,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	151	436,500
SANS OBJET	6	4,424	9,244,000
NE SAIT PAS	7	17	33,000
NON DÉCLARÉ	9	2,161	3,568,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1H	Longueur	1	Position	9588
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	461	1,074,000
PLUTÔT	2	388	965,500
UN PEU	3	427	1,042,500
SANS OBJET	6	9,627	21,630,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,178	3,601,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1I	Longueur	1	Position	9589
Nom de la question	MH_Q01I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	214	570,000
PLUTÔT	2	211	465,500
UN PEU	3	244	584,500
SANS OBJET	6	10,230	23,081,000
NE SAIT PAS	7	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	2,178	3,601,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1J	Longueur	1	Position	9590
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		373	899,500
ASSEZ		2		871	1,998,000
UN PEU		3		1,972	4,922,000
PAS DU TOUT		4		3,095	7,174,500
SANS OBJET		6		4,575	9,680,000
NE SAIT PAS		7		9	16,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,188	3,622,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1K	Longueur	1	Position	9591
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		851	2,038,500
NON		2		9,723	21,963,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		20	55,000
REFUS		8		20	39,000
NON DÉCLARÉ		9		2,045	3,325,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1L	Longueur	3	Position	9592 - 9594
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	846	2,033,000
SANS OBJET	996	10,148	22,860,500
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	2,085	3,419,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MA	Longueur	1	Position	9595
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	405	976,000
NON	2	446	1,062,500
SANS OBJET	6	10,148	22,860,500
NON DÉCLARÉ	9	2,085	3,419,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MB	Longueur	1	Position	9596
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		168	387,000
NON		2		683	1,651,500
SANS OBJET		6		10,148	22,860,500
NON DÉCLARÉ		9		2,085	3,419,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MC	Longueur	1	Position	9597
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		200	523,500
NON		2		651	1,515,000
SANS OBJET		6		10,148	22,860,500
NON DÉCLARÉ		9		2,085	3,419,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MD	Longueur	1	Position	9598
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	83,500
NON		2		813	1,955,500
SANS OBJET		6		10,148	22,860,500
NON DÉCLARÉ		9		2,085	3,419,000
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1ME	Longueur	1	Position	9599
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	416,500
NON		2		654	1,622,500
SANS OBJET		6		10,148	22,860,500
NON DÉCLARÉ		9		2,085	3,419,000
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MF	Longueur	1	Position	9600
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	141,500
NON		2		799	1,897,000
SANS OBJET		6		10,148	22,860,500
NON DÉCLARÉ		9		2,085	3,419,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_2	Longueur	1	Position	9601
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		963	2,286,500
NON		2		9,609	21,716,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		18	48,500
REFUS		8		22	41,000
NON DÉCLARÉ		9		2,047	3,329,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3240

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_3	Longueur	1	Position	9602
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	316	789,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	316	716,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	186	454,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	138	308,500
SANS OBJET	6	10,034	22,613,500
NE SAIT PAS	7	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,418,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_4	Longueur	1	Position	9603
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	342	778,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	260	633,500
MOINS SOUVENT	3	28	89,500
SANS OBJET	6	10,358	23,375,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,094	3,437,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_5	Longueur	1	Position	9604
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	484	1,130,000
NON	2	118	282,000
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NON DÉCLARÉ	9	2,096	3,440,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_6	Longueur	1	Position	9605
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	1,198,000
NON	2	93	214,000
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NON DÉCLARÉ	9	2,096	3,440,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_7	Longueur	1	Position	9606
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	116	257,500
PERDU DU POIDS	2	175	454,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	307	691,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,500
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,096	3,440,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_8KG	Longueur	3	Position	9607 - 9609
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 90	278	679,500
SANS OBJET	996	10,694	24,158,000
NON DÉCLARÉ	999	2,112	3,480,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_8LB **Longueur** 3 **Position** 9610 - 9612
Nom de la question MH_Q08B
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 41	278	679,500
SANS OBJET	996	10,694	24,158,000
NON DÉCLARÉ	999	2,112	3,480,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHCA_9 **Longueur** 1 **Position** 9613
Nom de la question MH_Q09
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	397	911,000
NON	2	200	488,000
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,099	3,447,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_10	Longueur	1	Position	9614
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	177	378,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	175	429,000
MOINS SOUVENT	3	45	104,500
SANS OBJET	6	10,586	23,953,500
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,453,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_11	Longueur	1	Position	9615
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	501	1,164,000
NON	2	94	227,500
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,101	3,453,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_12	Longueur	1	Position	9616
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	377	871,500
NON	2	214	508,500
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,103	3,461,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_13	Longueur	1	Position	9617
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	811,000
NON	2	237	569,000
SANS OBJET	6	10,386	23,465,500
NON DÉCLARÉ	9	2,108	3,473,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_14	Longueur	2	Position	9618 - 9619
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCA_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	571	1,341,000
SANS OBJET	96	10,390	23,477,000
NE SAIT PAS	97	14	24,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	2,108	3,473,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_15 **Longueur** 2 **Position** 9620 - 9621

Nom de la question MH_Q15

Concept Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

Question Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_14 < 52

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	60	123,000
FÉVRIER	2	42	111,000
MARS	3	28	55,500
AVRIL	4	45	120,000
MAI	5	44	86,500
JUIN	6	46	113,000
JUILLET	7	40	74,500
AOÛT	8	44	152,000
SEPTEMBRE	9	52	123,500
OCTOBRE	10	46	111,000
NOVEMBRE	11	28	49,000
DÉCEMBRE	12	56	140,500
SANS OBJET	96	10,422	23,538,000
NE SAIT PAS	97	8	20,500
NON DÉCLARÉ	99	2,123	3,500,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_16	Longueur	1	Position	9622
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_2=2 ou MHCA_3=3 ou 4 ou MHCA_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	465	1,109,000
NON	2	9,488	21,448,000
SANS OBJET	6	1,027	2,309,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,096	3,440,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_17	Longueur	1	Position	9623
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	90	217,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	127	320,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	143	315,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	102	251,000
SANS OBJET	6	10,515	23,757,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,104	3,452,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_18	Longueur	1	Position	9624
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	53	130,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	128	317,000
MOINS SOUVENT	3	36	90,000
SANS OBJET	6	10,760	24,323,500
NON DÉCLARÉ	9	2,107	3,458,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_19	Longueur	1	Position	9625
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	367,000
NON	2	34	80,000
SANS OBJET	6	10,796	24,413,500
NON DÉCLARÉ	9	2,107	3,458,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_20	Longueur	1	Position	9626
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	36	84,500
PERDU DU POIDS	2	45	107,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	97	247,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,500
SANS OBJET	6	10,796	24,413,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,107	3,458,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_21K	Longueur	3	Position	9627 - 9629
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 71	79	191,500
SANS OBJET	996	10,894	24,665,500
NON DÉCLARÉ	999	2,111	3,461,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_21L	Longueur	3	Position	9630 - 9632
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 32	79	191,500
SANS OBJET	996	10,894	24,665,500
NON DÉCLARÉ	999	2,111	3,461,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_22	Longueur	1	Position	9633
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	267,500
NON	2	78	172,500
SANS OBJET	6	10,796	24,413,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,109	3,461,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_23	Longueur	1	Position	9634
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	33	93,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	56	146,000
MOINS SOUVENT	3	11	28,500
SANS OBJET	6	10,874	24,586,000
NON DÉCLARÉ	9	2,110	3,465,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_24	Longueur	1	Position	9635
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	369,000
NON	2	33	67,500
SANS OBJET	6	10,796	24,413,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,110	3,465,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_25	Longueur	1	Position	9636
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	246,500
NON	2	81	190,000
SANS OBJET	6	10,796	24,413,500
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,468,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_26	Longueur	1	Position	9637
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	178,000
NON	2	97	258,500
SANS OBJET	6	10,796	24,413,500
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,468,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_27	Longueur	2	Position	9638 - 9639
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCA_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	164	409,500
SANS OBJET	96	10,802	24,426,000
NE SAIT PAS	97	6	14,000
NON DÉCLARÉ	99	2,112	3,468,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_28	Longueur	2	Position	9640 - 9641
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	25	70,500		
FÉVRIER	2	15	45,000		
MARS	3	8	31,000		
AVRIL	4	11	17,500		
MAI	5	12	19,000		
JUIN	6	8	12,500		
JUILLET	7	14	41,000		
AOÛT	8	14	36,000		
SEPTEMBRE	9	13	37,000		
OCTOBRE	10	8	18,500		
NOVEMBRE	11	15	40,500		
DÉCEMBRE	12	14	32,000		
SANS OBJET	96	10,808	24,431,500		
NE SAIT PAS	97	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,118	3,482,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADDS	Longueur	2	Position	9642 - 9643
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCA_1A à MHCA_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,498	23,853,000
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,161	3,568,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCADCH	Longueur	2	Position	9644 - 9645
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F

Note Basé sur MHCA_1G à MHCA_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	461	1,074,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	388	965,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	427	1,042,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,376	10,314,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	244	584,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	211	465,500
BEUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	214	570,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	151	436,500
SANS OBJET	96	4,424	9,244,000
NON DÉCLARÉ	99	2,188	3,622,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADSF	Longueur	2	Position	9646 - 9647
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCA_2 à MHCA_6, MHCA_8A, MHCA_8B, MHCA_10 à MHCA_13, MHCA_16 à MHCA_19, MHCA_21A, MHCA_21B et MHCA_23 à MHCA_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,521	23,889,500
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,138	3,531,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	MHCADPP	Longueur	4.2	Position	9648 - 9651
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHCA_2 à MHCA_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,521	23,889,500
SANS OBJET	9.96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,138	3,531,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3258

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCADWK **Longueur** 2 **Position** 9652 - 9653

Nom de la question

Concept Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53

Note Basé sur MHCA_14 ou MHCA_27. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	721	1,720,000
SANS OBJET	96	10,204	23,025,500
NON DÉCLARÉ	99	2,159	3,572,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable MHCADMT **Longueur** 2 **Position** 9654 - 9655

Nom de la question

Concept Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53

Note Basé sur MHCA_15 ou MHCA_28. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	85	193,500
FÉVRIER	2	57	156,000
MARS	3	36	86,500
AVRIL	4	56	137,500
MAI	5	56	106,000
JUIN	6	54	125,000
JUILLET	7	54	115,500
AOÛT	8	58	187,500
SEPTEMBRE	9	65	160,500
OCTOBRE	10	54	129,500
NOVEMBRE	11	43	89,500
DÉCEMBRE	12	70	172,500
SANS OBJET	96	10,204	23,025,500
NON DÉCLARÉ	99	2,192	3,632,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_1	Longueur	1	Position	9656
Nom de la question	FHD_Q1				
Concept	A déjà eu des épisodes de dépression				
Question	Avez-vous déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels vous vous sentiez triste, déprimé(e), découragé(e) ou sans intérêt la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,186	5,127,000
NON	2	7,578	16,587,000
SANS OBJET	6	942	2,442,000
NE SAIT PAS	7	26	54,500
REFUS	8	26	58,500
NON DÉCLARÉ	9	2,326	4,049,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_2	Longueur	1	Position	9657
Nom de la question	FHD_Q2				
Concept	A eu un diagnostic de dépression				
Question	Avez-vous déjà été atteint(e) de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,240	2,796,000
NON	2	8,511	18,900,500
SANS OBJET	6	942	2,442,000
NE SAIT PAS	7	10	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,381	4,166,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_3	Longueur	3	Position	9658 - 9660
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FHD_Q3
---------------------------	--------

Concept	Âge au premier diagnostic de dépression
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_A_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 82	1,229	2,779,000
SANS OBJET	996	9,453	21,343,000
NE SAIT PAS	997	11	17,000
NON DÉCLARÉ	999	2,391	4,179,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_4	Longueur	1	Position	9661
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FHD_Q4
---------------------------	--------

Concept	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.
----------------	--

Question	Est-ce que certains de vos proches parents incluant vos parents, frères et soeurs biologiques ont déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels ils se sentaient tristes,..., la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, UN SEUL	1	1,787	4,031,500
OUI, PLUS D'UN	2	1,006	2,353,500
NON	3	6,717	14,810,000
SANS OBJET	6	942	2,442,000
NE SAIT PAS	7	244	495,500
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	2,381	4,166,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_5	Longueur	1	Position	9662
Nom de la question	FHD_Q5				
Concept	A des proches parents avec un diagnostic de dépression				
Question	Est-ce que certains de vos proches parents ont déjà été atteints de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,894	4,364,500
NON	2	7,459	16,487,000
SANS OBJET	6	942	2,442,000
NE SAIT PAS	7	156	341,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,632	4,681,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_6A	Longueur	1	Position	9663
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Mère biologique atteinte de dépression				
Question	S'agissait-il de votre mère biologique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	799	1,929,000
NON	2	1,026	2,293,000
SANS OBJET	6	8,401	18,929,000
NE SAIT PAS	7	59	120,000
REFUS	8	10	23,000
NON DÉCLARÉ	9	2,789	5,024,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_6B	Longueur	1	Position	9664
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Père biologique atteint de dépression				
Question	S'agissait-il de votre père biologique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		340	829,000
NON		2		1,485	3,392,500
SANS OBJET		6		8,401	18,929,000
NE SAIT PAS		7		59	120,000
REFUS		8		10	23,000
NON DÉCLARÉ		9		2,789	5,024,500
		Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_6C	Longueur	1	Position	9665
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Frères biologiques atteint de dépression				
Question	S'agissait-il d'un de vos frères biologiques?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		404	960,000
NON		2		1,421	3,261,500
SANS OBJET		6		8,401	18,929,000
NE SAIT PAS		7		59	120,000
REFUS		8		10	23,000
NON DÉCLARÉ		9		2,789	5,024,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_6D	Longueur	1	Position	9666
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Frères biologiques atteinte de dépression				
Question	S'agissait-il d'une de vos soeurs biologiques?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	703	1,442,000
NON	2	1,122	2,779,500
SANS OBJET	6	8,401	18,929,000
NE SAIT PAS	7	59	120,000
REFUS	8	10	23,000
NON DÉCLARÉ	9	2,789	5,024,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_101	Longueur	3	Position	9667 - 9669
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES	0 - 99	10,443	23,732,000
SANS OBJET	996	425	897,500
NE SAIT PAS	997	122	266,500
REFUS	998	33	71,000
NON DÉCLARÉ	999	2,061	3,351,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_102	Longueur	1	Position	9670
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	364	726,000
RAREMENT	2	522	1,145,500
PARFOIS	3	1,344	2,985,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,704	6,297,500
TOUT LE TEMPS	5	5,438	12,433,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	65	132,500
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,217	3,691,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_103	Longueur	1	Position	9671
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	119	196,000
RAREMENT	2	211	454,000
PARFOIS	3	750	1,655,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,628	6,249,000
TOUT LE TEMPS	5	6,655	15,020,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	7	9,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,288	3,835,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_104	Longueur	1	Position	9672
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	213	466,000
RAREMENT	2	281	661,500
PARFOIS	3	933	2,068,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,632	6,137,000
TOUT LE TEMPS	5	6,281	14,198,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	26	48,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_105	Longueur	1	Position	9673
Nom de la question	SS_Q05				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	153	315,000
RAREMENT	2	157	403,500
PARFOIS	3	604	1,435,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,069	5,059,000
TOUT LE TEMPS	5	7,380	16,363,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3266

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_106	Longueur	1	Position	9674
Nom de la question	SS_Q06				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	117	234,500
RAREMENT	2	162	315,000
PARFOIS	3	553	1,293,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,763	4,086,500
TOUT LE TEMPS	5	7,766	17,646,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	7	7,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_107	Longueur	1	Position	9675
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	137	247,000
RAREMENT	2	207	377,500
PARFOIS	3	840	1,789,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,355	5,418,500
TOUT LE TEMPS	5	6,815	15,738,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	10	9,500
REFUS	8	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_108	Longueur	1	Position	9676
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	139	289,500		
RAREMENT	2	222	535,000		
PARFOIS	3	1,075	2,479,000		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,926	6,801,500		
TOUT LE TEMPS	5	5,962	13,406,000		
SANS OBJET	6	425	897,500		
NE SAIT PAS	7	39	61,000		
REFUS	8	7	13,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	SSCA_109	Longueur	1	Position	9677
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	166	300,000		
RAREMENT	2	214	497,000		
PARFOIS	3	885	1,982,000		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,510	5,966,500		
TOUT LE TEMPS	5	6,580	14,824,500		
SANS OBJET	6	425	897,500		
NE SAIT PAS	7	10	10,000		
REFUS	8	5	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500		
Total		13,084	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_110	Longueur	1	Position	9678
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	267	545,000
RAREMENT	2	372	821,500
PARFOIS	3	934	2,031,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,966	4,613,500
TOUT LE TEMPS	5	6,815	15,547,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	11	21,500
REFUS	8	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_111	Longueur	1	Position	9679
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	169	316,000
RAREMENT	2	243	554,000
PARFOIS	3	1,098	2,514,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,583	5,969,000
TOUT LE TEMPS	5	6,260	14,212,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	11	11,000
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_112	Longueur	1	Position	9680
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	318	599,500
RAREMENT	2	303	710,000
PARFOIS	3	1,055	2,248,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,160	5,044,000
TOUT LE TEMPS	5	6,499	14,937,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	29	39,500
REFUS	8	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_113	Longueur	1	Position	9681
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	269	522,500
RAREMENT	2	339	745,500
PARFOIS	3	1,357	3,094,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,663	6,414,000
TOUT LE TEMPS	5	5,701	12,742,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	34	58,000
REFUS	8	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_114	Longueur	1	Position	9682
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	181	329,500
RAREMENT	2	282	663,500
PARFOIS	3	1,296	2,963,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,878	6,560,500
TOUT LE TEMPS	5	5,703	13,019,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	25	42,000
REFUS	8	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,289	3,835,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_115	Longueur	1	Position	9683
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	273	520,000
RAREMENT	2	322	780,500
PARFOIS	3	1,144	2,529,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,523	5,943,500
TOUT LE TEMPS	5	6,076	13,763,500
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	24	38,000
REFUS	8	7	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,290	3,836,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_116	Longueur	1	Position	9684
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		308	666,000
RAREMENT		2		337	793,000
PARFOIS		3		1,121	2,542,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,412	5,702,500
TOUT LE TEMPS		5		6,166	13,851,000
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		18	20,500
REFUS		8		7	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,290	3,836,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_117	Longueur	1	Position	9685
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		200	400,000
RAREMENT		2		255	596,000
PARFOIS		3		1,117	2,525,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,647	6,197,500
TOUT LE TEMPS		5		6,123	13,834,500
SANS OBJET		6		425	897,500
NE SAIT PAS		7		19	21,000
REFUS		8		8	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,290	3,836,000
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_118	Longueur	1	Position	9686
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	126	243,500
RAREMENT	2	192	376,500
PARFOIS	3	1,020	2,292,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,733	6,272,000
TOUT LE TEMPS	5	6,278	14,378,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	10	9,500
REFUS	8	9	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,291	3,837,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_119	Longueur	1	Position	9687
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	181	354,000
RAREMENT	2	270	674,000
PARFOIS	3	1,179	2,679,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,837	6,665,000
TOUT LE TEMPS	5	5,873	13,176,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	18	21,000
REFUS	8	9	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,292	3,839,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_120	Longueur	1	Position	9688
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	158	298,000
RAREMENT	2	229	506,500
PARFOIS	3	755	1,756,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,098	4,961,500
TOUT LE TEMPS	5	7,107	16,029,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	10	15,000
REFUS	8	10	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,292	3,839,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCADTNG	Longueur	2	Position	9689 - 9690
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur SSCA_102, SSCA_105, SSCA_112 et SSCA_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,313	23,501,000
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,346	3,920,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCADAFF	Longueur	2	Position	9691 - 9692
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_106, SSCA_110 et SSCA_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	10,335	23,528,000
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,324	3,893,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SSCADSOC	Longueur	2	Position	9693 - 9694
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_107, SSCA_111, SSCA_114 et SSCA_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,321	23,514,500
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,338	3,906,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCADEMO	Longueur	2	Position	9695 - 9696
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_103, SSCA_104, SSCA_108, SSCA_109, SSCA_113, SSCA_116, SSCA_117 et SSCA_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	10,255	23,382,500
SANS OBJET	96	425	897,500
NON DÉCLARÉ	99	2,404	4,038,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCADRES	Longueur	3	Position	9697 - 9699
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

Note Basé sur DHCA_AGE, AM6A_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 97	1,243	4,209,000
SANS OBJET	996	10,171	21,730,000
NON DÉCLARÉ	999	1,670	2,379,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5A	Longueur	1	Position	9700
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,004	22,112,500
NON	2	1,179	3,438,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5B	Longueur	1	Position	9701
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,138	8,651,500
NON	2	8,045	16,900,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5C	Longueur	1	Position	9702
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	153,000
NON		2		11,150	25,398,500
SANS OBJET		6		144	163,500
NE SAIT PAS		7		4	14,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,746	2,576,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5D	Longueur	1	Position	9703
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	362,500
NON		2		11,087	25,188,500
SANS OBJET		6		144	163,500
NE SAIT PAS		7		4	14,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,746	2,576,500
	Total			13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5E	Longueur	1	Position	9704
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - cri
----------------	----------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri
-----------------	---

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	23,500
NON	2	11,165	25,528,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5F	Longueur	1	Position	9705
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - allemand
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	545,000
NON	2	10,934	25,006,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5G	Longueur	1	Position	9706
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	164,500
NON	2	11,144	25,386,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5H	Longueur	1	Position	9707
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	70,000
NON	2	11,152	25,481,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5I	Longueur	1	Position	9708
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	660,500
NON	2	11,018	24,891,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5J	Longueur	1	Position	9709
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	18,500
NON	2	11,177	25,532,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5K	Longueur	1	Position	9710
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	59,500
NON	2	11,170	25,491,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5L	Longueur	1	Position	9711
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	271,500
NON	2	11,097	25,279,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5M	Longueur	1	Position	9712
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	179,000
NON	2	11,135	25,372,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5N	Longueur	1	Position	9713
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	214,000
NON	2	11,143	25,337,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5O	Longueur	1	Position	9714
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	607,500
NON	2	10,993	24,943,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5P	Longueur	1	Position	9715
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	65,500
NON	2	11,162	25,485,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5Q	Longueur	1	Position	9716
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	178,500
NON	2	11,089	25,372,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5R	Longueur	1	Position	9717
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	86,500
NON	2	11,164	25,464,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5S	Longueur	1	Position	9718
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	1,594,000
NON	2	10,729	23,957,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCADLNG	Longueur	2	Position	9719 - 9720
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SDCA_5A à SDCA_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,955	13,486,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,079	3,055,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,729	4,409,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	305	1,085,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,015	3,131,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	25	101,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	75	282,500
SANS OBJET	96	144	163,500
NON DÉCLARÉ	99	1,757	2,603,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6A	Longueur	1	Position	9721
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,877	15,748,500
NON	2	3,303	9,800,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6B	Longueur	1	Position	9722
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,259	6,284,000
NON	2	8,921	19,264,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6C	Longueur	1	Position	9723
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	118,500
NON	2	11,156	25,430,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6D	Longueur	1	Position	9724
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	294,000
NON	2	11,101	25,254,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6E	Longueur	1	Position	9725
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	20,000
NON	2	11,164	25,528,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6F	Longueur	1	Position	9726
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	371,500
NON	2	10,981	25,177,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6G	Longueur	1	Position	9727
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	137,000
NON	2	11,150	25,411,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6H	Longueur	1	Position	9728
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	66,000
NON	2	11,149	25,482,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6I	Longueur	1	Position	9729
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	520,000
NON	2	11,051	25,028,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6J	Longueur	1	Position	9730
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,500
NON	2	11,176	25,536,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6K	Longueur	1	Position	9731
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	42,000
NON	2	11,169	25,506,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6L	Longueur	1	Position	9732
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	279,500
NON	2	11,100	25,269,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6M	Longueur	1	Position	9733
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	153,500
NON	2	11,143	25,395,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6N	Longueur	1	Position	9734
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	185,000
NON	2	11,149	25,363,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6O	Longueur	1	Position	9735
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	182,500
NON	2	11,137	25,366,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6P	Longueur	1	Position	9736
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	70,000
NON	2	11,163	25,478,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6Q	Longueur	1	Position	9737
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	145,500
NON	2	11,095	25,403,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6R	Longueur	1	Position	9738
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	69,000
NON	2	11,166	25,479,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6S	Longueur	1	Position	9739
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	379	1,342,000
NON	2	10,801	24,206,500
SANS OBJET	6	144	163,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDCA_1	Longueur	1	Position	9740
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,550	4,454,000
NON	2	9,353	20,367,000
SANS OBJET	6	425	897,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,576,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_2	Longueur	1	Position	9741
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	1,271	3,676,500
À TEMPS PARTIEL	2	278	770,000
SANS OBJET	6	9,778	21,264,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,600,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3297

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_4	Longueur	2	Position	9742 - 9743
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	16	49,000		
1 À 5 ANNÉES	2	177	357,500		
6 ANNÉES	3	226	503,000		
7 ANNÉES	4	382	832,500		
8 ANNÉES	5	571	1,142,500		
9 ANNÉES	6	600	1,301,000		
10 ANNÉES	7	1,001	2,077,000		
11 ANNÉES	8	1,574	3,666,000		
12 ANNÉES	9	5,089	10,693,000		
13 ANNÉES	10	1,257	4,183,000		
SANS OBJET	96	426	898,500		
NE SAIT PAS	97	3	3,000		
REFUS	98	1	4,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,761	2,608,000		
Total		13,084	28,318,308		

Nom de la variable	EDCA_5	Longueur	1	Position	9744
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7,074	16,813,500		
NON	2	3,354	6,677,000		
SANS OBJET	6	885	2,194,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,771	2,633,500		
Total		13,084	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3298

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_6	Longueur	1	Position	9745
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,630	15,419,500
NON	2	3,798	8,071,000
SANS OBJET	6	885	2,194,500
NON DÉCLARÉ	9	1,771	2,633,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDCA_7	Longueur	2	Position	9746 - 9747
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCA_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,048	2,206,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	853	2,110,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	602	1,387,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,091	2,259,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	1,022	2,451,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,417	3,524,500
MAÎTRISE	7	275	684,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	40	80,500
DOCTORAT ACQUIS	9	75	204,000
AUTRE	10	204	508,000
SANS OBJET	96	4,683	10,265,500
NE SAIT PAS	97	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,771	2,633,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_8	Longueur	1	Position	9748
Nom de la question	ED_Q8				
Concept	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
Question	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	1,361	2,422,500
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	2,077	4,355,000
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	1,530	3,531,000
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	6,086	14,960,500
SANS OBJET	6	202	285,000
NE SAIT PAS	7	61	132,000
REFUS	8	20	45,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,587,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD1	Longueur	2	Position	9749 - 9750
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDCA_4, EDCA_5, EDCA_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	16	49,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	695	1,590,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,215	4,645,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,340	3,105,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	204	508,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,048	2,206,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	853	2,110,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	602	1,387,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,091	2,259,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,022	2,451,500
BACCALAURÉAT	11	1,417	3,524,500
MAÎTRISE	12	275	684,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	40	80,500
DOCTORAT ACQUIS	14	75	204,000
SANS OBJET	96	426	898,500
NON DÉCLARÉ	99	1,765	2,615,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD2	Longueur	2	Position	9751 - 9752
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5, EDCA_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	16	49,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	695	1,590,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,215	4,645,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,340	3,105,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	204	508,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,048	2,206,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	853	2,110,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	602	1,387,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,091	2,259,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,022	2,451,500
BACCALAURÉAT	11	1,417	3,524,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	390	968,500
SANS OBJET	96	426	898,500
NON DÉCLARÉ	99	1,765	2,615,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD3	Longueur	1	Position	9753
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5 et EDCA_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,926	6,284,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,340	3,105,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,707	6,212,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,920	9,204,000
SANS OBJET	6	426	898,500
NON DÉCLARÉ	9	1,765	2,615,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	EDCAD4	Longueur	1	Position	9754
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité atteint -n'importe memb ménage**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_8. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	1,361	2,422,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	2,077	4,355,000
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	1,530	3,531,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	6,086	14,960,500
SANS OBJET	6	202	285,000
NON DÉCLARÉ	9	1,828	2,764,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_1	Longueur	1	Position	9755
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,942	14,573,500
NON	2	3,273	7,055,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	264	466,500
SANS OBJET	6	1,867	3,644,500
NE SAIT PAS	7	6	17,000
REFUS	8	7	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,725	2,550,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_2	Longueur	1	Position	9756
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		495	1,085,500
NON		2		2,775	5,964,000
SANS OBJET		6		8,073	18,684,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,738	2,578,500
		Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_3	Longueur	1	Position	9757
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q03
---------------------------	--------

Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
----------------	---

Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	621	1,666,000
NON	2	5,816	13,993,000
SANS OBJET	6	4,906	10,074,500
NON DÉCLARÉ	9	1,741	2,584,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_11	Longueur	1	Position	9758
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q11
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
----------------	--

Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_2=2
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	803,000
NON	2	2,441	5,160,500
SANS OBJET	6	8,568	19,770,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,741	2,584,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3305

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_12	Longueur	1	Position	9759
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	134,500
NON	2	2,368	5,023,500
SANS OBJET	6	8,901	20,573,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,585,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_13	Longueur	2	Position	9760 - 9761
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	190	358,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	170	348,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	8	16,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	15	43,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	128	290,000
VACANCES	6	3	5,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	351	1,007,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,391	2,745,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	67	99,000
AUTRE	10	43	106,500
SANS OBJET	96	8,973	20,707,500
REFUS	98	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,743	2,587,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_21	Longueur	1	Position	9762
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=3 ou LSCA_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	804	1,878,500
NON	2	2,225	4,516,000
SANS OBJET	6	8,304	19,303,500
REFUS	8	10	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,741	2,584,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_22	Longueur	1	Position	9763
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2 and LSCA_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	91,000
NON	2	2,101	4,212,500
SANS OBJET	6	9,187	21,393,000
REFUS	8	10	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3307

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_23	Longueur	1	Position	9764
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	218,000
NON	2	717	1,660,500
SANS OBJET	6	10,538	23,849,000
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_31	Longueur	1	Position	9765
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	6,158	14,894,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,065	2,610,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	13	30,000
SANS OBJET	6	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	7	4	2,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF32	Longueur	1	Position	9766
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,055	2,584,000
SANS OBJET		6		10,277	23,117,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,742	2,591,000
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCAF33	Longueur	1	Position	9767
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,145	14,824,000
SANS OBJET		6		5,166	10,800,000
NE SAIT PAS		7		11	38,000
REFUS		8		20	65,500
NON DÉCLARÉ		9		1,742	2,591,000
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3309

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF34	Longueur	1	Position	9768
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,228	17,504,000
SANS OBJET	6	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	8	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCAF35	Longueur	1	Position	9769
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,220	17,470,000
SANS OBJET	6	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	7	14	48,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3310

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF36	Longueur	1	Position	9770
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,224	17,496,500
SANS OBJET	6	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	7	11	27,500
REFUS	8	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LFCACI97	Longueur	4	Position	9771 - 9774
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	7,208	17,428,500
SANS OBJET	9996	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	9997	2	6,500
REFUS	9998	7	21,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,766	2,672,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGI16	Longueur	2	Position	9775 - 9776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
----------------	--

Note	Basé sur LFCACI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	207	395,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	215	366,000
SERVICES PUBLICS	3	74	215,500
CONSTRUCTION	4	396	973,500
FABRICATION	5	780	2,191,500
COMMERCE	6	1,031	2,578,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	349	825,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	404	1,038,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	429	1,216,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	267	640,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	590	1,318,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	868	1,836,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	333	885,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	415	1,107,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	366	895,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	484	946,000
SANS OBJET	96	4,101	8,189,500
NON DÉCLARÉ	99	1,775	2,700,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCACO91	Longueur	4	Position	9777 - 9780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	7,207	17,427,500
SANS OBJET	9996	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	9997	2	6,500
REFUS	9998	7	21,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,767	2,673,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGO25	Longueur	2	Position	9781 - 9782
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
----------------	--

Note	Basé sur LFCACO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	30	74,000
AUTRES DIRECTEURS	2	564	1,469,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	182	500,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	363	773,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	740	1,776,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	431	1,191,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	235	544,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	193	375,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	280	649,000
ENSEIGNANTS	10	364	802,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	238	700,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	213	501,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	460	1,208,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	226	561,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	104	217,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	223	446,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	586	1,432,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	82	222,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	131	327,000
AUTRES MÉTIERS	20	343	896,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	268	564,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	149	350,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	372	697,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	341	930,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	89	217,000
SANS OBJET	96	4,101	8,189,500
NON DÉCLARÉ	99	1,776	2,701,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGO47	Longueur	2	Position	9783 - 9784
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur LFCACO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	30	74,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	157	402,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	181	455,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	226	612,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	182	500,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	94	209,000
SECRÉTAIRES	7	142	286,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	127	278,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	67	127,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	673	1,648,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	233	681,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	198	511,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	81	208,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	154	336,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	95	197,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	98	178,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	180	420,000
ENSEIGNANTS	18	364	802,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	100	229,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	111	325,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	127	374,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	114	309,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	213	501,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	235	632,500
CAISSIERS	25	150	360,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	97	263,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	108	257,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	104	217,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	53	128,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	223	446,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	515	1,251,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	82	222,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	131	327,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	70	190,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	35	71,000
MÉCANICIENS	36	186	488,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	52	148,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	55	105,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	213	458,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	149	350,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	194	383,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	115	173,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	63	140,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	56	141,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	203	526,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	82	262,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	89	217,000
SANS OBJET	96	4,101	8,189,500
NON DÉCLARÉ	99	1,776	2,701,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_41	Longueur	2	Position	9785 - 9786
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	100	238,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	4	5,500
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	53	113,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	10	27,000
VACANCES	6	219	483,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	7,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	17	34,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	17	40,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	15	33,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	14	26,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	7,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	8	7,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	4	13,000
AUTRE	15	23	47,500
SANS OBJET	96	10,847	24,642,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3317

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_42	Longueur	3	Position	9787 - 9789
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	7,209	17,464,000
SANS OBJET	996	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	997	29	67,500
REFUS	998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_43	Longueur	1	Position	9790
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1) and LSCA_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	567	1,484,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	1,014	2,532,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,799	9,001,000
SANS OBJET	6	5,902	12,530,000
NE SAIT PAS	7	48	166,500
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,594,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_44	Longueur	2	Position	9791 - 9792
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,097	12,391,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	348	929,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	153	385,500
QUART ROTATIF	4	696	1,492,000
QUART BRISÉ	5	58	131,500
SUR APPEL	6	132	288,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	692	1,752,500
AUTRE	8	57	144,000
SANS OBJET	96	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	97	5	12,000
REFUS	98	3	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,591,000
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCA_45 **Longueur** 2 **Position** 9793 - 9794
Nom de la question LF_Q45
Concept Horaire de travail habituel - raison
Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSCA_44<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,595	3,636,500
VA À L'ÉCOLE	2	214	636,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	53	132,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	3,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	22	68,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	182	475,500
AUTRE	7	67	167,500
SANS OBJET	96	9,198	20,581,000
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,750	2,613,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LSCA_46 **Longueur** 1 **Position** 9795
Nom de la question LF_Q46
Concept Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
Question Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,185	7,430,500
NON	2	4,048	10,093,000
SANS OBJET	6	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	7	6	9,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_51	Longueur	2	Position	9796 - 9797
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	688	1,856,000
SANS OBJET	96	10,634	23,843,500
NE SAIT PAS	97	17	24,500
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_52	Longueur	2	Position	9798 - 9799
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	180	391,000
REMBOURSER LES DETTES	2	61	192,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	19	54,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	63	202,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	33	116,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	58	127,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	151	368,000
AUTRE	8	129	424,000
SANS OBJET	96	10,634	23,843,500
NE SAIT PAS	97	12	7,000
REFUS	98	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3321

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_53	Longueur	3	Position	9800 - 9802
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 167	673	1,831,000
SANS OBJET	996	10,634	23,843,500
NE SAIT PAS	997	32	50,000
REFUS	998	3	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_54	Longueur	1	Position	9803
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	417	1,146,500
NON	2	275	728,000
SANS OBJET	6	10,634	23,843,500
NE SAIT PAS	7	14	8,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3322

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_61	Longueur	2	Position	9804 - 9805
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	7,176	17,362,500
SANS OBJET	96	4,101	8,189,500
NE SAIT PAS	97	60	166,500
REFUS	98	5	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,742	2,591,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_71	Longueur	2	Position	9806 - 9807
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_61<52 ou LSCA_22 = 1				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,215	5,098,000
SANS OBJET	96	9,083	20,553,500
NE SAIT PAS	97	30	37,500
REFUS	98	5	13,500
NON DÉCLARÉ	99	1,751	2,615,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_72	Longueur	1	Position	9808
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_61 + LSCA_71 <52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,748	3,993,000
SANS OBJET	6	9,510	21,511,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,825	2,811,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_73	Longueur	2	Position	9809 - 9810
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_11=1 ou LSCA_12=1) et LSCA_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	143	358,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	60	118,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	6	8,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	36	73,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	97	208,000
VACANCES	6	287	668,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	6	7,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	76	132,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	95	172,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	23	48,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	29	50,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	297	796,000
A PRIS SA RETRAITE	13	50	95,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	27	52,500
AUTRE	15	56	139,000
SANS OBJET	96	9,968	22,576,000
NE SAIT PAS	97	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,825	2,811,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCA_74 **Longueur** 1 **Position** 9811
Nom de la question LF_Q74
Concept A cherché du travail - nombre de périodes continues
Question Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
Univers Répondants qui ont répondu 1<LSCA_71<52
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	160	419,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	45	127,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	56	175,000
SANS OBJET	6	10,951	24,657,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	2,932,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable LSCADCWS **Longueur** 1 **Position** 9812
Nom de la question
Concept Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
Question
Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
Note Basé sur LSCA_1, LSCA_2 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,942	14,573,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	495	1,085,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,775	5,964,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	264	466,500
SANS OBJET	6	1,867	3,644,500
NON DÉCLARÉ	9	1,741	2,584,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3326

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADYWS	Longueur	2	Position	9813 - 9814
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_21, LSCA_22 et DHCA_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,437	15,659,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	793	1,861,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	79	210,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	44	91,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,849	3,765,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	263	464,500
SANS OBJET	96	1,867	3,644,500
NON DÉCLARÉ	99	1,752	2,622,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCADSWWS	Longueur	1	Position	9815
Nom de la question					
Concept	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCA_1=1				
Note	Basé sur EDCA_1, EDCA_2, DHCA_AGE, LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_21 et LSCA_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	674	1,964,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	244	666,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	160	493,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	32	99,000
SANS OBJET	6	10,239	22,530,500
NON DÉCLARÉ	9	1,735	2,565,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADMJS	Longueur	2	Position	9816 - 9817
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSCA_1, LSCA_3, LSCA_21, LSCA_23, LSCA_51 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	312	782,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	293	860,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,816	13,993,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	87	218,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	717	1,660,500
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,225	4,516,000
SANS OBJET	96	1,867	3,644,500
NON DÉCLARÉ	99	1,767	2,644,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3328

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCADRNW **Longueur** 2 **Position** 9818 - 9819

Nom de la question

Concept Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1<>1

Note Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_12, LSCA_13, LSCA_41 et DHCA_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	264	466,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	290	596,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	174	353,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	8	16,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	68	157,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	138	317,000
VACANCES	7	222	489,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	355	1,020,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,391	2,745,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	67	99,000
CONFLIT TRAVAIL	11	4	7,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	17	34,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	17	40,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	15	33,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	7,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	8	7,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	332	797,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	14	26,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	72	134,500
AUTRE	20	66	154,500
SANS OBJET	96	7,809	18,218,000
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,599,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADHPW	Longueur	3	Position	9820 - 9822
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
----------------	--

Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	7,175	17,413,000
SANS OBJET	996	4,101	8,189,500
NON DÉCLARÉ	999	1,808	2,715,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	LSCADPFT	Longueur	1	Position	9823
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
----------------	---

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
----------------	--

Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,930	14,314,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,245	3,098,500
SANS OBJET	6	4,101	8,189,500
NON DÉCLARÉ	9	1,808	2,715,500
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3330

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCADJST **Longueur** 2 **Position** 9824 - 9825

Nom de la question

Concept Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_22, LSCA_61, LSCA_71 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	5,115	12,697,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	31	67,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,101	4,212,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	396	891,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,336	2,932,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	91	234,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	322	828,500
SANS OBJET	96	1,867	3,644,500
NON DÉCLARÉ	99	1,825	2,811,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INCA_1A **Longueur** 1 **Position** 9826

Nom de la question IN_Q1

Concept Source de revenu - salaires et traitements

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,074	19,742,000
NON	2	2,958	5,319,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1B	Longueur	1	Position	9827
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,321	5,719,500
NON	2	8,711	19,341,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1C	Longueur	1	Position	9828
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,120	4,895,500
NON	2	8,912	20,165,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1D	Longueur	1	Position	9829
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,168	2,189,500
NON	2	9,864	22,871,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1E	Longueur	1	Position	9830
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	653,000
NON	2	10,754	24,407,500
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1F	Longueur	1	Position	9831
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,916	5,284,000
NON	2	8,116	19,776,500
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1G	Longueur	1	Position	9832
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,026	4,051,000
NON	2	9,006	21,010,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1H	Longueur	1	Position	9833
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,380	4,217,000
NON	2	8,652	20,844,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1I	Longueur	1	Position	9834
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,907	4,156,500
NON	2	9,125	20,904,500
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1J	Longueur	1	Position	9835
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	389	788,500
NON	2	10,643	24,272,500
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1K	Longueur	1	Position	9836
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	409	966,500
NON	2	10,623	24,094,500
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1L	Longueur	1	Position	9837
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	113,500
NON	2	10,990	24,947,500
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1M	Longueur	1	Position	9838
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	782	1,948,500
NON	2	10,250	23,112,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1N	Longueur	1	Position	9839
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,500
NON	2	11,025	25,046,000
NE SAIT PAS	7	188	394,500
REFUS	8	113	262,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	2,600,500
	Total	13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_2	Longueur	2	Position	9840 - 9841
Nom de la question	IN_Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,963	17,122,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,024	2,497,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	125	269,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	40	64,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	31	61,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	617	1,061,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,022	1,985,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	587	793,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	7	16,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	191	365,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	10	37,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	11	24,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	141	327,000
AUCUNE	14	9	18,500
SANS OBJET	96	144	163,500
NE SAIT PAS	97	119	253,500
REFUS	98	10	18,500
NON DÉCLARÉ	99	2,033	3,239,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3	Longueur	6	Position	9842 - 9847
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,359	19,094,500
AUCUN	0	7	15,000
NE SAIT PAS	999997	2,051	4,693,500
REFUS	999998	489	1,112,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,178	3,403,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3A	Longueur	1	Position	9848
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,436	2,390,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,907	21,209,500
AUCUN REVENU	3	10	21,000
NE SAIT PAS	7	429	928,500
REFUS	8	251	512,500
NON DÉCLARÉ	9	2,051	3,256,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3B	Longueur	1	Position	9849
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	229	399,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,183	1,944,000
SANS OBJET	6	8,917	21,230,500
NE SAIT PAS	7	21	42,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,731	4,697,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3C	Longueur	1	Position	9850
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	43	63,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	184	321,000
SANS OBJET	6	10,100	23,174,500
NE SAIT PAS	7	2	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,755	4,744,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_3D **Longueur** 1 **Position** 9851
Nom de la question IN_Q3D
Concept Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCA_3B=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	594	1,022,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	564	898,000
SANS OBJET	6	9,146	21,630,500
NE SAIT PAS	7	19	19,000
REFUS	8	6	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,755	4,744,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INCA_3E **Longueur** 1 **Position** 9852
Nom de la question IN_Q3E
Concept Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCA_3A=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,200	4,414,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,582	16,483,500
SANS OBJET	6	1,446	2,411,500
NE SAIT PAS	7	93	213,000
REFUS	8	32	99,000
NON DÉCLARÉ	9	2,731	4,697,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3342

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3F	Longueur	1	Position	9853
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,069	2,014,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,086	2,305,500
SANS OBJET	6	8,028	18,895,000
NE SAIT PAS	7	38	81,500
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,856	5,009,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3G	Longueur	1	Position	9854
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,031	2,210,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	991	2,207,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,627	4,137,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	1,018	2,611,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,785	4,978,000
SANS OBJET	6	3,646	6,825,500
NE SAIT PAS	7	98	256,500
REFUS	8	30	79,000
NON DÉCLARÉ	9	2,858	5,013,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3343

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCADHH **Longueur** 2 **Position** 9855 - 9856

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCA_3A à INCA_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	10	21,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	43	63,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	184	321,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	594	1,022,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	564	898,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,069	2,014,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,086	2,305,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,031	2,210,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	991	2,207,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,627	4,137,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,018	2,611,500
100 000\$ OU PLUS	12	1,785	4,978,000
NON DÉCLARÉ	99	3,082	5,529,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable INCADIA2 **Longueur** 1 **Position** 9857

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	962	1,717,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,040	21,071,000
NON DÉCLARÉ	9	3,082	5,529,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADIA4	Longueur	1	Position	9858
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		962	1,717,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,122	4,065,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,472	7,945,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		3,446	9,061,000
NON DÉCLARÉ		9		3,082	5,529,500
	Total			13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCADIA5	Longueur	1	Position	9859
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		249	437,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		713	1,279,500
REVENU MOYEN		3		2,122	4,065,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,472	7,945,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		3,446	9,061,000
NON DÉCLARÉ		9		3,082	5,529,500
	Total			13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3345

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4	Longueur	6	Position	9860 - 9865
Nom de la question	IN_Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,359	18,934,500
AUCUN	0	327	859,000
SANS OBJET	999996	735	2,003,000
NE SAIT PAS	999997	762	1,561,500
REFUS	999998	212	523,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,689	4,437,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4A	Longueur	1	Position	9866
Nom de la question	IN_Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,258	6,735,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,012	14,018,500
AUCUN REVENU	3	330	868,500
SANS OBJET	6	735	2,003,000
NE SAIT PAS	7	82	186,000
REFUS	8	74	175,500
NON DÉCLARÉ	9	2,593	4,332,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4B	Longueur	1	Position	9867
Nom de la question	IN_Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,239	2,882,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,000	3,815,000
SANS OBJET	6	7,077	16,889,500
NE SAIT PAS	7	17	35,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,749	4,693,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4C	Longueur	1	Position	9868
Nom de la question	IN_Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	498	1,231,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	731	1,636,000
SANS OBJET	6	9,077	20,705,000
NE SAIT PAS	7	9	13,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,768	4,731,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4D	Longueur	1	Position	9869
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,156	2,198,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	822	1,586,500
SANS OBJET	6	8,316	19,772,000
NE SAIT PAS	7	19	26,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,768	4,731,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4E	Longueur	1	Position	9870
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,852	6,165,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	3,135	7,807,000
SANS OBJET	6	4,323	9,606,500
NE SAIT PAS	7	11	11,500
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	2,749	4,693,000
Total		13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3348

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4F	Longueur	1	Position	9871
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,599	3,289,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,242	2,846,500
SANS OBJET	6	7,458	17,413,500
NE SAIT PAS	7	8	15,500
REFUS	8	3	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,774	4,739,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4G	Longueur	1	Position	9872
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	969	2,267,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	709	1,757,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	808	2,096,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	284	692,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	349	949,500
SANS OBJET	6	7,175	15,772,500
NE SAIT PAS	7	5	10,500
REFUS	8	9	29,500
NON DÉCLARÉ	9	2,776	4,743,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADPER	Longueur	2	Position	9873 - 9874
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INCA_4A à INCA_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	340	889,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	498	1,231,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	731	1,636,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,156	2,198,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	822	1,586,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,599	3,289,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,242	2,846,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	969	2,267,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	709	1,757,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	808	2,096,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	284	692,500
100 000\$ OU PLUS	12	349	949,500
SANS OBJET	96	725	1,981,500
NON DÉCLARÉ	99	2,852	4,896,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCACCPI	Longueur	5.1	Position	9875 - 9879
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2004 = 124.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADRCA	Longueur	2	Position	9880 - 9881
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,124	2,261,000
DÉCILE 2	2	1,153	2,272,500
DÉCILE 3	3	1,030	2,247,500
DÉCILE 4	4	989	2,266,500
DÉCILE 5	5	953	2,254,000
DÉCILE 6	6	926	2,264,000
DÉCILE 7	7	933	2,262,500
DÉCILE 8	8	928	2,274,500
DÉCILE 9	9	967	2,253,000
DÉCILE 10	10	915	2,245,500
SANS OBJET	96	84	182,500
NON DÉCLARÉ	99	3,082	5,534,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADRPR	Longueur	2	Position	9882 - 9883
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,077	2,280,500
DÉCILE 2	2	1,095	2,282,000
DÉCILE 3	3	985	2,245,500
DÉCILE 4	4	980	2,269,500
DÉCILE 5	5	956	2,269,000
DÉCILE 6	6	959	2,249,000
DÉCILE 7	7	971	2,255,000
DÉCILE 8	8	933	2,280,500
DÉCILE 9	9	1,017	2,253,000
DÉCILE 10	10	945	2,218,500
SANS OBJET	96	84	182,500
NON DÉCLARÉ	99	3,082	5,534,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	INCADADR	Longueur	11.9	Position	9884 - 9894
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3352

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_LNK	Longueur	1	Position	9895
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,982	24,888,000
NON	2	325	758,500
NE SAIT PAS	7	16	31,000
REFUS	8	7	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,754	2,605,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_SHA	Longueur	1	Position	9896
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,100	25,159,500
NON	2	210	504,000
NE SAIT PAS	7	11	20,500
REFUS	8	7	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,614,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_TEL	Longueur	1	Position	9897
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,028	25,282,000
FACE À FACE	2	156	262,000
LES DEUX	3	1	1,000
SANS OBJET	6	144	163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,755	2,610,000
	Total	13,084	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3354

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_LNG	Longueur	2	Position	9898 - 9899
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,277	19,552,000
FRANÇAIS	2	2,011	6,021,000
ARABE	3	1	2,500
CHINOIS	4	16	46,000
GREC	7	1	1,000
ITALIEN	9	5	18,000
PERSAN (FARSI)	11	1	1,500
POLONAIS	12	5	17,500
PORTUGUAIS	13	2	6,500
PENDJABI	14	2	12,500
ESPAGNOL	15	1	3,500
TAGAL (PHILIPPIN)	16	1	6,000
UKRAINIEN	17	1	1,000
VIETNAMIEN	18	3	15,000
AUTRE	19	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,755	2,610,000
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	AM6ALDUR	Longueur	4	Position	9900 - 9903
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM62_BDD, AM62_BMM, AM62_BYY, AM6A_BDD, AM6A_BMM et AM6A_BYY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	322 - 1126	10,825	24,848,000
NON DÉCLARÉ	9999	2,259	3,470,000
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WT64LS	Longueur	8.2	Position	9904 - 9911
---------------------------	--------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids : Maître - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

Nom de la variable	WF6ALF	Longueur	1	Position	9912
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS	0	1,491	3,217,000
POIDS EXISTE	1	11,593	25,101,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	WT6ALF	Longueur	8.2	Position	9913 - 9920
---------------------------	--------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète**Question****Univers** Tous les répondants avec WF6ALF=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

Nom de la variable	WF6ASLF	Longueur	1	Position	9921
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS	0	1,831	3,996,500
POIDS EXISTE	1	11,253	24,321,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WT6ASLF	Longueur	8.2	Position	9922 - 9929
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète**Question****Univers** Tous les répondants avec WF6ASLF=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

Nom de la variable	WF6ALFE	Longueur	1	Position	9930
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C6**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS EXISTE	1	13,084	28,318,500
Total		13,084	28,318,308

Nom de la variable	WT6ALFE	Longueur	8.2	Position	9931 - 9938
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C6**Question****Univers** Tous les répondants avec WF6ALFE=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

Nom de la variable	WF6ASLS	Longueur	1	Position	9939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS	0	496	1,154,000
POIDS EXISTE	1	12,588	27,164,500
Total		13,084	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WT6ASLS	Longueur	8.2	Position	9940 - 9947
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants avec WF6ASLS=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.
