

## ANNEXE C

### NOMS DES VARIABLES ET DES FICHIERS À UTILISER AVEC LE PROGRAMME BOOTVAR (NOVEMBRE 2006)

Les tableaux ci-dessous contiennent l'information requise à la section 1 du programme Bootvar. Il est à noter que la variable de poids demandée (fwgt) correspond à la variable de poids présente dans le fichier de poids bootstrap. De plus, plusieurs fichiers de données ou de poids bootstrap ont le même nom. Cependant, ces fichiers sont différents et le répertoire dans lequel ils se trouvent permet d'identifier à quel poids de sondage ils sont associés.

| Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) - Volet ménages   |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| <b>Transversal - Composante générale :</b>   |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| <b>Cycle 1</b>   | H3H5               | B5H35                      | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2</b>   | H35                | B5H35                      | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 100            | 1                   |
| <b>Cycle 3</b>   | H35                | B5H35                      | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Transversal – Composante santé :</b>  |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| <b>Cycle 1</b>   | H3H5H6             | B5H356                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2</b>   | H356               | B5H356                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2</b><br>Questions de la section<br>Enquête de la promotion<br>sur la santé   | H356               | B5H356A                    | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2</b><br>Questions de la section<br>Services de santé pour<br>enfants pour les enfants au<br>Manitoba et en Alberta | H356               | B5H356C                    | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3</b>   | H356               | B5H356                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |

| Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) - Volet ménages (suite) |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| <b>Longitudinal :</b>  |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| <b>Cycle 2 - Complet</b>   | LNGF               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2 - Partiel</b><br>(Maître seulement)                                 | LNGP               | B5LNGP                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2 - Carré</b><br>(Maître seulement)                                   | LONG               | B5LONGS                    | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3 - Complet</b>   | LNGF               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 4 – Complet</b><br>(Maître)   | LONG               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 4 - Complet</b><br>(Partagé)  | LNGF               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 4 - Carré</b><br>(Maître seulement)                                   | LONG               | B5LONG                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 4 -Compl. C1-C4</b><br>(Maître seulement)                             | LONG               | B5LNGFE                    | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 5 - Carré</b><br>(Maître seulement)                                   | LONG               | B5LONG                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 5 – Complet</b><br>(Maître)   | LONG               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 5 - Complet</b><br>(Partagé)  | LNGF               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 5 -Compl.C1-C5</b><br>(Maître seulement)                              | LONG               | B5LNGFE                    | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 6 - Carré</b><br>(Maître)   | LONG               | B5LONG                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 6 - Carré</b><br>(Partagé)  | LONG               | B5LONG                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 6 – Complet</b><br>(Maître)   | LONG               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 6 – Complet</b><br>(Partagé)  | LONG               | B5LNGF                     | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 6 –Compl. C1-C6</b><br>(Maître seulement)                             | LONG               | B5LNGFE                    | REALUKEY PERSONID                    | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |

| Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) - Volet Établissements de soins de Santé |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|   | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Longitudinal :  |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| Cycle 3   | LNGF               | B2LNGF                     | UNIQUEID                             | FWGT                     | BSW                               | 2000           | 1                   |
| Cycle 4   | LONG               | B2LNGF                     | UNIQUEID                             | FWGT                     | BSW                               | 2000           | 1                   |
| Cycle 5   | LONG               | B2LNGF                     | UNIQUEID                             | FWGT                     | BSW                               | 2000           | 1                   |

| Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| <b>Cycle 1.1</b>   | HS<br>(et HSI)     | B5                         | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 1.1</b><br>Î.P.É - Échantillon supplémentaire acheté  | HS<br>(et HSI)     | B5_PEI                     | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 1.1</b><br>Quatrième trimestre                        | HS<br>(et HSI)     | B5_Q4                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 1.2</b>   | HS<br>(et HSI)     | B5                         | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.1</b>   | HS                 | B5                         | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.1</b><br>Sous-échantillon #1                        | HS_S1              | B5_S1                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.1</b><br>Sous-échantillon #2                        | HS_S2              | B5_S2                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.1</b><br>Sous-échantillon #3                        | HS_S3              | B5_S3                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.2</b>   | HS                 | B5                         | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.2</b><br>Taille et poids                            | HS                 | B5_HW                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 2.2</b><br>Poids des ménages                          | HS                 | B5_HH                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3.1</b><br>Fichier 6-mois                             | HS                 | B5                         | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3.1</b><br>Fichier 6-mois, Sous-échantillon #3        | HS_S3              | B5_S3                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3.1</b>   | HS                 | B5                         | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3.1</b><br>Sous-échantillon #1                        | HS_S1              | B5_S1                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3.1</b><br>Sous-échantillon #2                        | HS_S2              | B5_S2                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |
| <b>Cycle 3.1</b><br>Sous-échantillon #3                        | HS_S3              | B5_S3                      | SAMPLEID<br>PERSONID                 | FWGT                     | BSW                               | 500            | 1                   |



| Enquête conjointe Canada/États-Unis sur la santé (ECCES)     |                    |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Fichier Maître et fichier de microdonnées à grande diffusion | JCUSH              | BSW1000                    | SAMPLEID                             | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |

| Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) |  |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|   | Fichier de données   | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| <b>Transversal :</b>  |  |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| Cycle 1   | NLSCY_94_C1_PR_mas<br>NLSCY_94_C1_CUS_mas<br>NLSCY_94_C1_SEC_mas   | Bvc_1t                     | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| Cycle 2   | NLSCY_96_C2_10_13_mas<br>NLSCY_96_C2_CUS_mas<br>NLSCY_96_C2_PR_mas<br>NLSCY_96_C2_SEC_mas  | Bvc_2t                     | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| Cycle 3   | NLSCY_98_C3_10_15_mas<br>NLSCY_98_C3_PR_mas<br>NLSCY_98_C3_SEC_mas<br>NLSCY_98_KN_mas<br>NLSCY_98_LA_mas<br>NLSCY_98_MA_mas<br>NLSCY_98_PRINC_mas<br>NLSCY_98_ST_mas | Bvc_3t                     | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| Cycle 4   | NLSCY_00_C4_1017_mas(v2)<br>NLSCY_00_C4_PR_mas(v2)   | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| Cycle 5   | NLSCY_02_C5_ECD_mas<br>NLSCY_02_C5_EDU_mas<br>NLSCY_02_C5_NRT_mas  | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| <b>Longitudinal (Enfants introduits au cycle 1) :</b>                 |  |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| Cycle 1   | NLSCY_94_C1_PR_mas<br>NLSCY_94_C1_CUS_mas<br>NLSCY_94_C1_SEC_mas   | Bvc1_1La                   | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| Cycle 2   | NLSCY_96_C2_10_13_mas<br>NLSCY_96_C2_CUS_mas<br>NLSCY_96_C2_PR_mas<br>NLSCY_96_C2_SEC_mas  | Bvc1_2La                   | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| Cycle 3   | NLSCY_98_C3_10_15_mas<br>NLSCY_98_C3_PR_mas<br>NLSCY_98_C3_SEC_mas<br>NLSCY_98_KN_mas<br>NLSCY_98_LA_mas<br>NLSCY_98_MA_mas<br>NLSCY_98_PRINC_mas<br>NLSCY_98_ST_mas | Bvc1_3La                   | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |

|   |   |          |         |      |     |      |   |
|---|---|----------|---------|------|-----|------|---|
| <b>Cycle 4</b>  | NLSCY_00_C4_1017_mas(v2)<br>NLSCY_00_C4_PR_mas(v2)                  | Bvar     | PERSRUK | FWGT | BSW | 1000 | 1 |
| <b>Cycle 5</b>  | NLSCY_02_C5_1019_mas<br>NLSCY_02_C5_EDU_mas<br>NLSCY_02_C5_LONG_mas | Bvar     | PERSRUK | FWGT | BSW | 1000 | 1 |
| <b>Longitudinal (Enfants introduits au cycle 2) :</b> |   |          |         |      |     |      |   |
| <b>Cycle 3</b>  | NLSCY_98_C3_PR_mas<br>NLSCY_98_C3_SEC_mas                           | Bvc2_3La | PERSRUK | FWGT | BSW | 1000 | 1 |
| <b>Cycle 4</b>  | NLSCY_00_C4_EDUC_mas<br>NLSCY_00_C4_PR_mas(v2)                      | Bvar     | PERSRUK | FWGT | BSW | 1000 | 1 |

| <b>Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) (suite)</b> |   |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Fichier de données  | Fichier de poids bootstrap | Variable(s) d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids (B) | Bootstrap moyen (R) |
| <b>Longitudinal (Enfants introduits au cycle 3) :</b>                                |   |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| <b>Cycle 4</b>   | NLSCY_00_C4_PR_mas(v2)  | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| <b>Cycle 5</b>   | NLSCY_02_C5_ECD_mas<br>NLSCY_02_C5_EDU_mas                          | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| <b>Longitudinal (Enfants introduits au cycle 4) :</b>                                |   |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| <b>Cycle 5</b>   | NLSCY_02_C5_ECD_mas<br>NLSCY_02_C5_EDU_mas                          | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| <b>Entonnoir (Enfants introduits au cycle 1 qui ont répondu à tous les cycles) :</b> |   |                            |                                      |                          |                                   |                |                     |
| <b>Cycle 4</b>   | NLSCY_00_C4_1017_mas(v2)<br>NLSCY_00_C4_PR_mas(v2)                  | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |
| <b>Cycle 5</b>   | NLSCY_02_C5_1019_mas<br>NLSCY_02_C5_EDU_mas<br>NLSCY_02_C5_LONG_mas | Bvar                       | PERSRUK                              | FWGT                     | BSW                               | 1000           | 1                   |

| <b>Enquête sur la diversité ethnique (EDE) - Fichier de microdonnées à grande diffusion</b> |                            |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Fichier de données  | Fichier de poids bootstrap | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| EDS_PUMF  | BSW                        | PUMF_ID                            | WGT_PUMF                 | WGT_P                             | 500                      | 1                   |

| <b>Enquête sur l'utilisation de l'énergie par les ménages (EUÉM)</b> |                    |                            |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Fichier partagé  | SHEU               | FINBTS                     | SAMPLEID                           | WTDS                     | WRDS                              | 500                      | 1                   |

| Enquête sur l'éducation et la formation des adultes (EEFA) 2003 |                    |                            |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|   | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Fichier personnes   | AETS               | WRPM                       | PRIMARY                            | WTPM                     | WRPM                              | 1000                     | 1                   |
| Fichier activités   | TRAINING           | WRAM                       | PRIMARY                            | WTAM                     | WRAM                              | 1000                     | 1                   |

| Enquête sur les approches en matière de planification des études (EAPÉ) 2002 |                    |                            |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Fichier enfants  | CHILD              | CHILD_RM                   | SEQID<br>PERSONID                  | WTPM                     | WRPM                              | 1000                     | 1                   |
| Fichier ménages  | HHLD               | HHLD_RM                    | SEQID                              | WTHM                     | WRHM                              | 1000                     | 1                   |

| Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) |                    |                            |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|   | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Fichier personnes   | PRSN               | CTUMSyyyyccPPBSWGHTS.DAT   | HHLDID<br>PRSNID                   | WTPP                     | WRPP                              | 500                      | 1                   |
| Fichier ménages   | HHLD               | CTUMSyyyyccHHBSWGHTS.DAT   | HHLDID                             | WTHP                     | WRHP                              | 500                      | 1                   |

| Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) – cohorte âgée de 15 ans – panel de 2000 |                    |                            |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|   | Fichier de données | Fichier de poids bootstrap | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| Cycle 1 - EJET étudiant   | YITSS              | YITSS                      | RECORDID                           | W_FSTUWT                 | BPSR                              | 1000                     | 1                   |
| Cycle 1 - EJET parent   | YITSP              | YITSP                      | RECORDID                           | W_YPR                    | BPR                               | 1000                     | 1                   |
| Cycle 1 - PISA + EJET (étudiant seulement)  | PISAYR             | PISAYR                     | RECORDID                           | W_FSTUWT                 | BPSR                              | 1000                     | 1                   |
| Cycle 1 - PISA + EJET (étudiant + parent)   | PISAYPR            | PISAYPR                    | RECORDID                           | W_YPR                    | BRP                               | 1000                     | 1                   |



|   |              |            |          |                                       |      |      |   |
|---|--------------|------------|----------|---------------------------------------|------|------|---|
| Cycle 1 - PISA + EJET<br>(étudiant & maths<br>seulement)                | PISAYM       | PISAYM     | RECORDID | W_FSTUWT<br>(ajusté pour<br>maths)    | BPSM | 1000 | 1 |
| Cycle 1 - PISA + EJET<br>(étudiant + parent<br>& maths seulement)       | PISAYPM      | PISAYPM    | RECORDID | W_YPM                                 | BPM  | 1000 | 1 |
| Cycle 1 - PISA + EJET<br>(étudiant & sciences<br>seulement)             | PISAYS       | PISAYS     | RECORDID | W_FSTUWT<br>(ajusté pour<br>sciences) | BPSS | 1000 | 1 |
| Cycle 1 - PISA + EJET<br>(étudiant + parent<br>& sciences<br>seulement) | PISAYPS      | PISAYPS    | RECORDID | W_YPS                                 | BPS  | 1000 | 1 |
| Cycle 2 - EJET<br>étudiant  | MAIN_COHORTA | BS_COHORTA | RECORDID | W2_YSR                                | B2SR | 1000 | 1 |

| Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) – cohorte âgée de 18-20 ans – panel 2000 |                       |                                  |  |                                |  |                                |                           |
|---|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
|   | Fichier de<br>données | Fichier de<br>poids<br>bootstrap | Variables<br>d'identification<br>(ident) | Variable de<br>poids<br>(fwgt) | Préfixe des<br>poids<br>bootstrap<br>(bsw) | # de poids<br>bootstrap<br>(B) | Bootstrap<br>moyen<br>(R) |
| Cycle 1 – cohorte 18-20   | YITS18                | YITS18                           | RECORDID                                 | WEIGHT                         | BSW  | 1000                           | 1                         |
| Cycle 2 – cohorte 18-20   | MAIN_COHORTB          | BS_COHORTB                       | RECORDID                                 | WEIGHTC2                       | BS2W                                       | 1000                           | 1                         |

| Enquête sociale générale (ESG) |                              |                                  |  |                                |   |                                |                           |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
|                                | Fichier de<br>données        | Fichier de<br>poids<br>bootstrap | Variables<br>d'identification<br>(ident) | Variable de<br>poids<br>(fwgt) | Préfixe des<br>poids bootstrap<br>(bsw) | # de poids<br>bootstrap<br>(B) | Bootstrap<br>moyen<br>(R) |
| Cycle 15                       | C15analm.dat<br>C15pumfm.dat | C15analm.dat<br>C15pumfm.dat     | RECID                                    | WGHT_PER                       | WTBS                                    | 200                            | 25                        |
| Cycle 17                       | C17analm.dat<br>C17pumfm.dat | C17analm.dat<br>C17pumfm.dat     | RECID                                    | WGHT_PER                       | WTBS                                    | 200                            | 25                        |
| Cycle 18                       | C18analm.dat<br>C18pumfm.dat | C18analm.dat<br>C18pumfm.dat     | RECID                                    | WGHT_PER                       | WTBS                                    | 200                            | 25                        |
| Cycle 18                       | C18anali.dat<br>C18pumfi.dat | C18anali.dat<br>C18pumfi.dat     | RECID                                    | WGHT_VIC                       | WVCBS                                   | 200                            | 25                        |

| Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) |                       |                               |  |   |   |                                |                           |
|---|-----------------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|
| Année de<br>référence                                   | Fichier de<br>données | Fichier de poids<br>bootstrap | Variables<br>d'identification<br>(ident) | Variable de<br>poids<br>(fwgt) <sup>1</sup> | Préfixe des<br>poids bootstrap<br>(bsw) | # de poids<br>bootstrap<br>(B) | Bootstrap<br>moyen<br>(R) |

<sup>1</sup> Si le poids a été extrait en utilisant SLIDRET, le nom de la variable de poids aura la lettre a devant le nom mentionné dans ce tableau. Par exemple, AILGWT26.

|  |        |   |          |         |     |      |   |
|--|--------|---|----------|---------|-----|------|---|
| <b>Poids Longitudinal<br/>Panel 1, année<br/>1993-1998</b> | DEC31M | bsw_1993_lg1<br>bsw_1994_lg1<br>bsw_1995_lg1<br>bsw_1996_lg1<br>bsw_1997_lg1<br>bsw_1998_lg1  | PERSONID | ILGWT26 | bsw | 1000 | 1 |
| <b>Poids Longitudinal<br/>Panel 2, année<br/>1996-2001</b> | DEC31M | bsw_1996_lg2<br>bsw_1997_lg2<br>bsw_1998_lg2<br>bsw_1999_lg2<br>bsw_2000_lg2<br>bsw_2001_lg2  | PERSONID | ILGWT26 | bsw | 1000 | 1 |
| <b>Poids Longitudinal<br/>Panel 3, année<br/>1999-2004</b> | DEC31M | bsw_1999_lg3<br>bsw_2000_lg3<br>bsw_2001_lg3<br>bsw_2002_lg3<br>bsw_2003_lg3<br>bsw_2004_lg3 <sup>2</sup>   | PERSONID | ILGWT26 | bsw | 1000 | 1 |
| <b>Poids Longitudinal<br/>Panel 4, année<br/>2002-2007</b> | DEC31M | bsw_2002_lg4<br>bsw_2003_lg4<br>bsw_2004_lg4 <sup>3</sup><br>bsw_2005_lg4 <sup>4</sup><br>bsw_2006_lg4 <sup>5</sup><br>bsw_2007_lg4 <sup>6</sup>  | PERSONID | ILGWT26 | bsw | 1000 | 1 |
| <b>Poids longitudinal<br/>combiné<br/>Année 1996-2004</b>  | DEC31M | bsw_1996_lcp<br>bsw_1997_lcp<br>bsw_1998_lcp<br>bsw_1999_lcp<br>bsw_2000_lcp<br>bsw_2001_lcp<br>bsw_2002_lcp<br>bsw_2003_lcp<br>bsw_2004_lcp <sup>7</sup>   | PERSONID | ILWCP26 | bsw | 1000 | 1 |
| <b>Poids transversal<br/>intégré<br/>Année 1993-2004</b>   | DEC31M | bsw_1993_int<br>bsw_1994_int<br>bsw_1995_int<br>bsw_1996_int<br>bsw_1997_int<br>bsw_1998_int<br>bsw_1999_int<br>bsw_2000_int<br>bsw_2001_int<br>bsw_2002_int<br>bsw_2003_int<br>bsw_2004_int <sup>8</sup> | PERSONID | ICSWT26 | bsw | 1000 | 1 |
| <b>Poids transversal<br/>travail<br/>Année 1993-2004</b>   | DEC31M | bsw_1993_lab<br>bsw_1994_lab<br>bsw_1995_lab<br>bsw_1996_lab<br>bsw_1997_lab<br>bsw_1998_lab  | PERSONID | ILBWT26 | bsw | 1000 | 1 |

<sup>2</sup> Ce fichier devrait être disponible en 2006.

<sup>3</sup> Ce fichier devrait être disponible en 2006.

<sup>4</sup> Non disponible.

<sup>5</sup> Non disponible

<sup>6</sup> Non disponible.

<sup>7</sup> Ce fichier devrait être disponible en 2006.

<sup>8</sup> Ce fichier devrait être disponible en 2006.

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | bsw_1999_lab<br>bsw_2000_lab<br>bsw_2001_lab<br>bsw_2002_lab<br>bsw_2003_lab<br>bsw_2004_lab <sup>9</sup> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

---

<sup>9</sup> Ce fichier devrait être disponible en 2006.

| Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) |   |                               |                                    |                          |                                   |                          |                     |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Fichier de données  | Fichier de poids bootstrap    | Variables d'identification (ident) | Variable de poids (fwgt) | Préfixe des poids bootstrap (bsw) | # de poids bootstrap (B) | Bootstrap moyen (R) |
| <b>Cycle 1</b>   | lsic_w1_xx_master<br>où xx=HH, LR, CI, SI, GO, LS, HS, ED, EM, HL, VA, IN, PS | final_bootstrap <sup>10</sup> | HHLDID                             | WT1R0000                 | WT1R                              | 1000                     | 1                   |
| <b>Cycle 2</b>   | lsic_w2_xx_master<br>où xx=HH, LR, CI, SI, GO, LS, HS, ED, EM, HL, VA, IN, PS | w2_final_bootstrap            | HHLDID                             | WT2R0                    | WT2R                              | 1000                     | 1                   |

<sup>10</sup> À la vague (cycle) 1, les poids bootstrap sont nommés WT1Rxxxx, où xxxx prend les valeurs 0001, 0002, ..., 0999, 1000. Afin d'utiliser ces variables avec le Bootvar, il faut créer un autre fichier de poids bootstrap, en renommant les variables WT1R1, WT1R2, ..., WT1R999, WT1R1000. Le nouveau fichier sera utilisé avec le programme Bootvar.