

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| REALUKEY | 15 | 0001 - 0015 | Numéro d'identification pour le ménage |
| PERSONID | 2 | 0016 - 0017 | Numéro d'identification pour la personne dans le ménage |
| DESIGPRV | 2 | 0018 - 0019 | Province de l'échantillon |
| CYCLE | 2 | 0020 - 0021 | Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint |
| SUBCYCLE | 2 | 0022 - 0023 | Indicateur de l'échantillon |
| LONGPAT | 6 | 0024 - 0029 | Profil de réponse longitudinal |
| SHARE | 1 | 0030 - 0030 | Accepte de partager les données |
| LINK | 1 | 0031 - 0031 | Accepte de jumeler les données |
| DOB | 2 | 0032 - 0033 | Jour de naissance |
| MOB | 2 | 0034 - 0035 | Mois de naissance |
| YOB | 4 | 0036 - 0039 | Année de naissance |
| SEX | 1 | 0040 - 0040 | Sexe |
| HWB | 2 | 0041 - 0042 | Poids à la naissance |
| HWBG1 | 1 | 0043 - 0043 | Poids à la naissance - (G) |
| COB | 2 | 0044 - 0045 | Pays de naissance |
| COBC | 4 | 0046 - 0049 | Code pour le pays de naissance |
| COBGC | 2 | 0050 - 0051 | Code pour le pays de naissance - (G) |
| IMM | 1 | 0052 - 0052 | Statut d'immigrant |
| YOI | 4 | 0053 - 0056 | Année de l'immigration au Canada |
| AOI | 3 | 0057 - 0059 | Âge au moment de l'immigration - (D) |
| DOD | 2 | 0060 - 0061 | Jour de décès |
| MOD | 2 | 0062 - 0063 | Mois de décès |
| YOD | 4 | 0064 - 0067 | Année de décès |
| COD9 | 5 | 0068 - 0072 | Code pour la cause de décès CIM-9 |
| COD10 | 4 | 0073 - 0076 | Code pour la cause de décès CIM-10 |
| SP34_CPS | 1 | 0077 - 0077 | Période de collecte de l'échantillon |
| SP34_MET | 1 | 0078 - 0078 | Méthode de sélection |
| STRATUM | 5 | 0079 - 0083 | Indicateur de l'échantillon - strate |
| REPLICAT | 7 | 0084 - 0090 | Indicateur de l'échantillon |
| PRC4_CUR | 2 | 0091 - 0092 | Province de résidence |
| GE34DURB | 1 | 0093 - 0093 | Région rurale ou urbaine - (D) |
| GE34DCD | 3 | 0094 - 0096 | Division de recensement - (D) |
| GE34DCSD | 3 | 0097 - 0099 | Sous-division de recensement - (D) |
| GE34DCMA | 3 | 0100 - 0102 | Région métropolitaine de recensement - (D) |
| GE34DFED | 3 | 0103 - 0105 | Circonscriptions électorales fédérales - (D) |
| GE34DPOP | 1 | 0106 - 0106 | Groupes de taille de la population - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| GE34DHLR | 2 | 0107 - 0108 | Région sanitaire - (D) |
| SP34DPC | 6 | 0109 - 0114 | Code postal - (D) |
| SP34_CPA | 1 | 0115 - 0115 | Période de collecte actuelle |
| DHC4_DWE | 2 | 0116 - 0117 | Type de logement |
| DHC4_OWN | 1 | 0118 - 0118 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHC4_BED | 2 | 0119 - 0120 | Nombre de chambres à coucher |
| DH_4_P1 | 1 | 0121 - 0121 | Animal domestique - en a un |
| DH_4DP2 | 2 | 0122 - 0123 | Animal domestique - genre (D) |
| DH_4_P3 | 1 | 0124 - 0124 | Animal domestique - vit à l'intérieur |
| AM34_SRC | 2 | 0125 - 0126 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 |
| AM34_LNG | 2 | 0127 - 0128 | Langue de l'interview - H03 |
| DHC4DECF | 2 | 0129 - 0130 | Type de ménage - (D) |
| DHC4DLVG | 2 | 0131 - 0132 | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHC4DHSZ | 2 | 0133 - 0134 | Taille des ménages - (D) |
| DHC4DL25 | 2 | 0135 - 0136 | Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D) |
| DHC4DL12 | 2 | 0137 - 0138 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC4DE12 | 2 | 0139 - 0140 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC4DLE5 | 2 | 0141 - 0142 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHC4D611 | 2 | 0143 - 0144 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| SP34_STA | 3 | 0145 - 0147 | Code d'état après traitement |
| DHC4_AGE | 3 | 0148 - 0150 | Âge |
| DHC4GAGE | 2 | 0151 - 0152 | Âge - (G) |
| DHC4_MAR | 2 | 0153 - 0154 | État matrimonial |
| DHC4_FID | 1 | 0155 - 0155 | Identification de l'unité familiale |
| AM54_STA | 1 | 0156 - 0156 | État de la composante générale - H05 |
| AM54_BDD | 2 | 0157 - 0158 | Jour de l'interview - H05 (début) |
| AM54_BMM | 2 | 0159 - 0160 | Mois de l'interview - H05 (début) |
| AM54_BYY | 4 | 0161 - 0164 | Année de l'interview - H05 (début) |
| AM54_SRC | 2 | 0165 - 0166 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 |
| AM54_PXY | 1 | 0167 - 0167 | H05 complété par procuration |
| TWC4_1 | 1 | 0168 - 0168 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure |
| TWC4_2 | 2 | 0169 - 0170 | Nombre de jours alité |
| TWC4_3 | 1 | 0171 - 0171 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure |
| TWC4_4 | 2 | 0172 - 0173 | Nombre de jours limité dans les activités |
| HCC4_3 | 1 | 0174 - 0174 | A un médecin de famille |
| TWC4DDDY | 2 | 0175 - 0176 | Nombre de jours d'incapacité - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC4_1 | 1 | 0177 - 0177 | A passé la nuit comme patient |
| HCC4_1A | 3 | 0178 - 0180 | Nombre de nuits comme patient |
| HCC4_2A | 3 | 0181 - 0183 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCC4_3A | 2 | 0184 - 0185 | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille |
| HCC4_2B | 3 | 0186 - 0188 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCC4_2C | 3 | 0189 - 0191 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCC4_3C | 2 | 0192 - 0193 | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin |
| HCC4_2D | 3 | 0194 - 0196 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCC4_3D | 2 | 0197 - 0198 | Lieu de la plus récente consultation - infirmière |
| HCC4_2E | 3 | 0199 - 0201 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCC4_2F | 3 | 0202 - 0204 | Nombre de consultations - chiropraticien |
| HCC4_2G | 3 | 0205 - 0207 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCC4_2H | 3 | 0208 - 0210 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCC4_2I | 3 | 0211 - 0213 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCC4_2J | 3 | 0214 - 0216 | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. |
| HCC4_2OT | 3 | 0217 - 0219 | Nombre de consultations - autre personne formée |
| HCC4DMDC | 3 | 0220 - 0222 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCC4DHPC | 1 | 0223 - 0223 | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) |
| HCC4_4 | 1 | 0224 - 0224 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCC4_5A | 1 | 0225 - 0225 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCC4_5B | 1 | 0226 - 0226 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCC4_5C | 1 | 0227 - 0227 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCC4_5D | 1 | 0228 - 0228 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCC4_5E | 1 | 0229 - 0229 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCC4_5F | 1 | 0230 - 0230 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCC4_5G | 1 | 0231 - 0231 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |
| HCC4_5H | 1 | 0232 - 0232 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCC4_5I | 1 | 0233 - 0233 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCC4_5J | 1 | 0234 - 0234 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |
| HCC4_5K | 1 | 0235 - 0235 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCC4_4A | 1 | 0236 - 0236 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCC4_5L | 1 | 0237 - 0237 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCC4_6 | 1 | 0238 - 0238 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé |
| HCC4F7W | 1 | 0239 - 0239 | Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin |
| HCC4G7 | 1 | 0240 - 0240 | Raison pour ne recevoir aucun soin - (G) |
| HCC4_8A | 1 | 0241 - 0241 | Genre de soins non obtenus - problème physique |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HCC4_8B | 1 | 0242 - 0242 | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental |
| HCC4_8C | 1 | 0243 - 0243 | Genre de soins non obtenus - examen périodique |
| HCC4_8D | 1 | 0244 - 0244 | Genre de soins non obtenus - blessure |
| HCC4_8E | 1 | 0245 - 0245 | Genre de soins non obtenus - autre |
| HCC4_9 | 1 | 0246 - 0246 | A reçu des services à domicile |
| HCC4FS | 1 | 0247 - 0247 | Indicateur pour genre de soins reçus à domicile |
| HCC4_10A | 1 | 0248 - 0248 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCC4_10C | 1 | 0249 - 0249 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCC4_10D | 1 | 0250 - 0250 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCC4_10E | 1 | 0251 - 0251 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCC4_10F | 1 | 0252 - 0252 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCC4_10H | 1 | 0253 - 0253 | Soins à domicile reçus - autre |
| RAC4_1A | 1 | 0254 - 0254 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RAC4_1B | 1 | 0255 - 0255 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |
| RAC4_1C | 1 | 0256 - 0256 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RAC4_1D | 1 | 0257 - 0257 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RAC4_2 | 1 | 0258 - 0258 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RAC4F1 | 1 | 0259 - 0259 | Indicateur pour limitation d'activité |
| RAC4F2 | 1 | 0260 - 0260 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) |
| RAC4F3 | 1 | 0261 - 0261 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap |
| RAC4CIC | 5 | 0262 - 0266 | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations |
| RAC4CCD | 4 | 0267 - 0270 | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations |
| RAC4GC22 | 2 | 0271 - 0272 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) |
| RAC4GC12 | 2 | 0273 - 0274 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) |
| RAC4GC25 | 2 | 0275 - 0276 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) |
| RAC4_5 | 2 | 0277 - 0278 | Cause du problème de santé |
| RAC4_6A | 1 | 0279 - 0279 | A besoin d'aide pour - préparer les repas |
| RAC4_6B | 1 | 0280 - 0280 | A besoin d'aide pour - faire les courses |
| RAC4_6C | 1 | 0281 - 0281 | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères |
| RAC4_6D | 1 | 0282 - 0282 | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien |
| RAC4_6E | 1 | 0283 - 0283 | A besoin d'aide pour - les soins personnels |
| RAC4_6F | 1 | 0284 - 0284 | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison |
| RAC4_6H | 1 | 0285 - 0285 | A besoin d'aide pour - aucune tâche |
| CCK4_1 | 1 | 0286 - 0286 | Fréquence d'infections - nez ou gorge |
| CCK4_2 | 1 | 0287 - 0287 | A déjà eu une otite |
| CCK4_3 | 1 | 0288 - 0288 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCC4_1A | 1 | 0289 - 0289 | A des allergies alimentaires |
| CCC4_1B | 1 | 0290 - 0290 | A des allergies autre que des allergies alimentaires |
| CCK4_1AB | 1 | 0291 - 0291 | A des allergies |
| CCC4_1C | 1 | 0292 - 0292 | Fait de l'asthme |
| CCC4_C7 | 1 | 0293 - 0293 | Asthme - a eu une crise |
| CCC4_C8 | 1 | 0294 - 0294 | Asthme - a eu une respiration sifflante |
| CCC4_1D | 1 | 0295 - 0295 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme |
| CCC4_1E | 1 | 0296 - 0296 | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite |
| CCC4_1F | 1 | 0297 - 0297 | Fait de l'hypertension |
| CCC4_1G | 1 | 0298 - 0298 | A des migraines |
| CCC4_1H | 1 | 0299 - 0299 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |
| CCC4_1I | 1 | 0300 - 0300 | Est atteint d'une sinusite |
| CCC4_1J | 1 | 0301 - 0301 | Est atteint du diabète |
| CCC4_1K | 1 | 0302 - 0302 | Est atteint d'épilepsie |
| CCC4_1L | 1 | 0303 - 0303 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCC4_1M | 1 | 0304 - 0304 | Souffre d'un cancer |
| CCC4FM1 | 1 | 0305 - 0305 | Indicateur pour type de cancer |
| CCC4_1N | 1 | 0306 - 0306 | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin |
| CCC4_1O | 1 | 0307 - 0307 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCC4_1P | 1 | 0308 - 0308 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCC4_1W | 1 | 0309 - 0309 | Est atteint d'acné |
| CCC4_1R | 1 | 0310 - 0310 | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale |
| CCC4_1S | 1 | 0311 - 0311 | Est atteint de cataracte |
| CCC4_1T | 1 | 0312 - 0312 | Est atteint de glaucome |
| CCC4_1V | 1 | 0313 - 0313 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |
| CCC4_NON | 1 | 0314 - 0314 | N'a pas de problème de santé chronique |
| CCC4DANY | 1 | 0315 - 0315 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCC4DNUM | 2 | 0316 - 0317 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |
| SDC4DRES | 3 | 0318 - 0320 | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDC4_4A | 1 | 0321 - 0321 | Origine ethnique - canadien |
| SDC4_4B | 1 | 0322 - 0322 | Origine ethnique - français |
| SDC4_4C | 1 | 0323 - 0323 | Origine ethnique - anglais |
| SDC4_4D | 1 | 0324 - 0324 | Origine ethnique - allemand |
| SDC4_4E | 1 | 0325 - 0325 | Origine ethnique - écossais |
| SDC4_4F | 1 | 0326 - 0326 | Origine ethnique - irlandais |
| SDC4_4G | 1 | 0327 - 0327 | Origine ethnique - italien |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 6

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SDC4_4H | 1 | 0328 - 0328 | Origine ethnique - ukrainien |
| SDC4_4I | 1 | 0329 - 0329 | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) |
| SDC4_4J | 1 | 0330 - 0330 | Origine ethnique - chinois |
| SDC4_4K | 1 | 0331 - 0331 | Origine ethnique - juif |
| SDC4_4L | 1 | 0332 - 0332 | Origine ethnique - polonais |
| SDC4_4M | 1 | 0333 - 0333 | Origine ethnique - portugais |
| SDC4_4N | 1 | 0334 - 0334 | Origine ethnique - asiatique du sud |
| SDC4_4O | 1 | 0335 - 0335 | Origine ethnique - noir |
| SDC4_4P | 1 | 0336 - 0336 | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord |
| SDC4_4Q | 1 | 0337 - 0337 | Origine ethnique - métis |
| SDC4_4R | 1 | 0338 - 0338 | Origine ethnique - inuit / esquimau |
| SDC4_4S | 1 | 0339 - 0339 | Origine ethnique - autre |
| SDC4_5A | 1 | 0340 - 0340 | Peut converser - anglais |
| SDC4_5B | 1 | 0341 - 0341 | Peut converser - français |
| SDC4_5C | 1 | 0342 - 0342 | Peut converser - arabe |
| SDC4_5D | 1 | 0343 - 0343 | Peut converser - chinois |
| SDC4_5E | 1 | 0344 - 0344 | Peut converser - cri |
| SDC4_5F | 1 | 0345 - 0345 | Peut converser - allemand |
| SDC4_5G | 1 | 0346 - 0346 | Peut converser - grec |
| SDC4_5H | 1 | 0347 - 0347 | Peut converser - hongrois |
| SDC4_5I | 1 | 0348 - 0348 | Peut converser - italien |
| SDC4_5J | 1 | 0349 - 0349 | Peut converser - coréen |
| SDC4_5K | 1 | 0350 - 0350 | Peut converser - persan |
| SDC4_5L | 1 | 0351 - 0351 | Peut converser - polonais |
| SDC4_5M | 1 | 0352 - 0352 | Peut converser - portugais |
| SDC4_5N | 1 | 0353 - 0353 | Peut converser - pendjabi |
| SDC4_5O | 1 | 0354 - 0354 | Peut converser - espagnol |
| SDC4_5P | 1 | 0355 - 0355 | Peut converser - tagal |
| SDC4_5Q | 1 | 0356 - 0356 | Peut converser - ukrainien |
| SDC4_5R | 1 | 0357 - 0357 | Peut converser - vietnamien |
| SDC4_5S | 1 | 0358 - 0358 | Peut converser - autre langue |
| SDC4DLNG | 2 | 0359 - 0360 | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) |
| SDC4_6A | 1 | 0361 - 0361 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDC4_6B | 1 | 0362 - 0362 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDC4_6C | 1 | 0363 - 0363 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |
| SDC4_6D | 1 | 0364 - 0364 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SDC4_6E | 1 | 0365 - 0365 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |
| SDC4_6F | 1 | 0366 - 0366 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDC4_6G | 1 | 0367 - 0367 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDC4_6H | 1 | 0368 - 0368 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDC4_6I | 1 | 0369 - 0369 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDC4_6J | 1 | 0370 - 0370 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDC4_6K | 1 | 0371 - 0371 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDC4_6L | 1 | 0372 - 0372 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDC4_6M | 1 | 0373 - 0373 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDC4_6N | 1 | 0374 - 0374 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDC4_6O | 1 | 0375 - 0375 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDC4_6P | 1 | 0376 - 0376 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDC4_6Q | 1 | 0377 - 0377 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDC4_6R | 1 | 0378 - 0378 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDC4_6S | 1 | 0379 - 0379 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |
| SDC4_7A | 1 | 0380 - 0380 | Race ou couleur - blanc |
| SDC4_7B | 1 | 0381 - 0381 | Race ou couleur - chinois |
| SDC4_7C | 1 | 0382 - 0382 | Race ou couleur - asiatique du sud |
| SDC4_7D | 1 | 0383 - 0383 | Race ou couleur - noir |
| SDC4_7E | 1 | 0384 - 0384 | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord |
| SDC4_7F | 1 | 0385 - 0385 | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest |
| SDC4_7G | 1 | 0386 - 0386 | Race ou couleur - philippin |
| SDC4_7H | 1 | 0387 - 0387 | Race ou couleur - asiatique du sud-est |
| SDC4_7J | 1 | 0388 - 0388 | Race ou couleur - japonais |
| SDC4_7K | 1 | 0389 - 0389 | Race ou couleur - coréen |
| SDC4_7L | 1 | 0390 - 0390 | Race ou couleur - autre |
| SDC4DRAC | 2 | 0391 - 0392 | Race ou couleur - (D) |
| EDC4_1 | 1 | 0393 - 0393 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDC4_2 | 1 | 0394 - 0394 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel |
| EDC4_4 | 2 | 0395 - 0396 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDC4_5 | 1 | 0397 - 0397 | A un certificat d'études secondaires |
| EDC4_6 | 1 | 0398 - 0398 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDC4_7 | 2 | 0399 - 0400 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint |
| EDC4D1 | 2 | 0401 - 0402 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |
| EDC4D2 | 2 | 0403 - 0404 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDC4D3 | 1 | 0405 - 0405 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| EDC4D4 | 1 | 0406 - 0406 | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D) |
| EDC4DLF | 1 | 0407 - 0407 | Population active des étudiants - (D) |
| LFC4_1 | 2 | 0408 - 0409 | Activité principale en ce moment |
| LFC4_2 | 1 | 0410 - 0410 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice |
| LFC4FE1 | 1 | 0411 - 0411 | Indicateur pour employeur - emploi 1 |
| LFC4_41 | 1 | 0412 - 0412 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 |
| LFC4_51M | 2 | 0413 - 0414 | Mois de début - emploi 1 |
| LFC4_51D | 2 | 0415 - 0416 | Jour de début - emploi 1 |
| LFC4_51Y | 4 | 0417 - 0420 | Année de début - emploi 1 |
| LFC4_61 | 1 | 0421 - 0421 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 |
| LFC4_71M | 2 | 0422 - 0423 | Mois de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC4_71D | 2 | 0424 - 0425 | Jour de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC4_71Y | 4 | 0426 - 0429 | Année de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC4_81 | 3 | 0430 - 0432 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 |
| LFC4_91 | 2 | 0433 - 0434 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 |
| LFC4_101 | 1 | 0435 - 0435 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 |
| LFC4_111 | 1 | 0436 - 0436 | A travaillé autre que l'emploi 1 |
| LFC4FE2 | 1 | 0437 - 0437 | Indicateur pour employeur - emploi 2 |
| LFC4_42 | 1 | 0438 - 0438 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 |
| LFC4_52M | 2 | 0439 - 0440 | Mois de début - emploi 2 |
| LFC4_52D | 2 | 0441 - 0442 | Jour de début - emploi 2 |
| LFC4_52Y | 4 | 0443 - 0446 | Année de début - emploi 2 |
| LFC4_62 | 1 | 0447 - 0447 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 |
| LFC4_72M | 2 | 0448 - 0449 | Mois de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC4_72D | 2 | 0450 - 0451 | Jour de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC4_72Y | 4 | 0452 - 0455 | Année de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC4_82 | 3 | 0456 - 0458 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 |
| LFC4_92 | 2 | 0459 - 0460 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 |
| LFC4_102 | 1 | 0461 - 0461 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 |
| LFC4_112 | 1 | 0462 - 0462 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 |
| LFC4FE3 | 1 | 0463 - 0463 | Indicateur pour employeur - emploi 3 |
| LFC4_43 | 1 | 0464 - 0464 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 |
| LFC4_53M | 2 | 0465 - 0466 | Mois de début - emploi 3 |
| LFC4_53D | 2 | 0467 - 0468 | Jour de début - emploi 3 |
| LFC4_53Y | 4 | 0469 - 0472 | Année de début - emploi 3 |
| LFC4_63 | 1 | 0473 - 0473 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LFC4_73M | 2 | 0474 - 0475 | Mois de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC4_73D | 2 | 0476 - 0477 | Jour de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC4_73Y | 4 | 0478 - 0481 | Année de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC4_83 | 3 | 0482 - 0484 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 |
| LFC4_93 | 2 | 0485 - 0486 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 |
| LFC4_103 | 1 | 0487 - 0487 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 |
| LFC4FMN | 1 | 0488 - 0488 | Numéro d'emploi de l'emploi principal |
| LFC4F13 | 1 | 0489 - 0489 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal |
| LFC4F14 | 1 | 0490 - 0490 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal |
| LFC4F15 | 1 | 0491 - 0491 | Indicateur pour fonctions / emploi principal |
| LFC4_16 | 1 | 0492 - 0492 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal |
| LFC4_17A | 2 | 0493 - 0494 | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période |
| LFC4G17B | 2 | 0495 - 0496 | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G) |
| LFC4CI97 | 4 | 0497 - 0500 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. |
| LFC4GI16 | 2 | 0501 - 0502 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFC4CO91 | 4 | 0503 - 0506 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. |
| LFC4GO25 | 2 | 0507 - 0508 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFC4GO47 | 2 | 0509 - 0510 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |
| LFC4FWK | 1 | 0511 - 0511 | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) |
| LFC4FGAP | 1 | 0512 - 0512 | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours |
| LFC4DCWS | 1 | 0513 - 0513 | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) |
| LFC4DDA | 2 | 0514 - 0515 | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) |
| LFC4DHA | 1 | 0516 - 0516 | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) |
| LFC4DJA | 2 | 0517 - 0518 | Nombre d'emplois - (D) |
| LFC4DJGA | 2 | 0519 - 0520 | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) |
| LFC4DGA | 1 | 0521 - 0521 | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) |
| LFC4DCMN | 1 | 0522 - 0522 | Emploi courant est l'emploi principal - (D) |
| LFC4DDMN | 2 | 0523 - 0524 | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) |
| LFC4DHMN | 1 | 0525 - 0525 | Heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC4DTMN | 2 | 0526 - 0527 | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC4DD1 | 2 | 0528 - 0529 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC4DD2 | 2 | 0530 - 0531 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC4DD3 | 2 | 0532 - 0533 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC4DH1 | 1 | 0534 - 0534 | Heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC4DH2 | 1 | 0535 - 0535 | Heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC4DH3 | 1 | 0536 - 0536 | Heures de travail - emploi 3 - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LFC4DT1 | 2 | 0537 - 0538 | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC4DT2 | 2 | 0539 - 0540 | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC4DT3 | 2 | 0541 - 0542 | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC4DOMN | 2 | 0543 - 0544 | Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D) |
| INC4F1 | 1 | 0545 - 0545 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 |
| INC4_1A | 1 | 0546 - 0546 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INC4_1B | 1 | 0547 - 0547 | Source de revenu - travail autonome |
| INC4_1C | 1 | 0548 - 0548 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INC4_1D | 1 | 0549 - 0549 | Source de revenu - assurance-chômage |
| INC4_1E | 1 | 0550 - 0550 | Source de revenu - indemnités d'accident du travail |
| INC4_1F | 1 | 0551 - 0551 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |
| INC4_1G | 1 | 0552 - 0552 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INC4_1H | 1 | 0553 - 0553 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INC4_1I | 1 | 0554 - 0554 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INC4_1J | 1 | 0555 - 0555 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INC4_1K | 1 | 0556 - 0556 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INC4_1L | 1 | 0557 - 0557 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INC4_1M | 1 | 0558 - 0558 | Source de revenu - autre |
| INC4_1N | 1 | 0559 - 0559 | Source de revenu - aucune |
| INC4_2 | 2 | 0560 - 0561 | Revenu total du ménage - source principale |
| INC4_3A | 1 | 0562 - 0562 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC4_3B | 1 | 0563 - 0563 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC4_3C | 1 | 0564 - 0564 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC4_3D | 1 | 0565 - 0565 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC4_3E | 1 | 0566 - 0566 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC4_3F | 1 | 0567 - 0567 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC4_3G | 1 | 0568 - 0568 | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ |
| INC4DIA2 | 1 | 0569 - 0569 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INC4DIA4 | 1 | 0570 - 0570 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INC4DIA5 | 1 | 0571 - 0571 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INC4DHH | 2 | 0572 - 0573 | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) |
| INC4CCPI | 5.1 | 0574 - 0578 | Indice des prix à la consommation |
| INC4DRCA | 2 | 0579 - 0580 | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) |
| INC4DRPR | 2 | 0581 - 0582 | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) |
| INC4DADR | 11.9 | 0583 - 0593 | Ratio ajusté du revenu des ménages - (D) |
| AM54_TEL | 1 | 0594 - 0594 | Interview H05 au téléphone ou en face à face |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| AM54_LNG | 2 | 0595 - 0596 | Langue de l'interview - H05 |
| AM54_EDD | 2 | 0597 - 0598 | Jour de l'interview - H05 (fin) |
| AM54_EMM | 2 | 0599 - 0600 | Mois de l'interview - H05 (fin) |
| AM54_EYY | 4 | 0601 - 0604 | Année de l'interview - H05 (fin) |
| AM64_STA | 1 | 0605 - 0605 | État de la composante santé - H06 |
| AM64_BDD | 2 | 0606 - 0607 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM64_BMM | 2 | 0608 - 0609 | Mois de l'interview - H06 (début) |
| AM64_BYY | 4 | 0610 - 0613 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM64_SRC | 2 | 0614 - 0615 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |
| AM64_PXY | 1 | 0616 - 0616 | H06 complété par procuration |
| AM64FR | 1 | 0617 - 0617 | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 |
| GHC4_1 | 1 | 0618 - 0618 | Évaluation personnelle de la santé |
| PHC4_4B | 1 | 0619 - 0619 | Enceinte actuellement |
| GHC4_3 | 1 | 0620 - 0620 | Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme |
| GHC4DHDI | 1 | 0621 - 0621 | Indice de la description de la santé - (D) |
| HWC4_3LB | 4 | 0622 - 0625 | Poids - livres |
| HWC4_3KG | 4 | 0626 - 0629 | Poids - kilogrammes |
| HWC4_HT | 2 | 0630 - 0631 | Taille |
| HWC4DBMI | 4.1 | 0632 - 0635 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWC4DISW | 2 | 0636 - 0637 | Poids standard (Standard international) - (D) |
| PHC4_1B | 2 | 0638 - 0639 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| PHC4_3 | 1 | 0640 - 0640 | A déjà passé une mammographie |
| PHC4_3B | 1 | 0641 - 0641 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| PHC4_33 | 1 | 0642 - 0642 | Raison pour la dernière mammographie |
| PHC4_2 | 1 | 0643 - 0643 | A déjà passé un test PAP |
| PHC4_2B | 1 | 0644 - 0644 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |
| SMC4_1 | 1 | 0645 - 0645 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMC4_2 | 1 | 0646 - 0646 | État actuel du fumeur |
| SMC4_3 | 3 | 0647 - 0649 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMC4_4 | 3 | 0650 - 0652 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMC4_4A | 1 | 0653 - 0653 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMC4_5 | 1 | 0654 - 0654 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMC4_6 | 2 | 0655 - 0656 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC4_7 | 3 | 0657 - 0659 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. |
| SMC4_8 | 3 | 0660 - 0662 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC4DTYP | 2 | 0663 - 0664 | Genre de fumeur - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SMC4DYRS | 3 | 0665 - 0667 | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) |
| ALC4_1 | 1 | 0668 - 0668 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALC4_2 | 2 | 0669 - 0670 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALC4_3 | 3 | 0671 - 0673 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALC4_4 | 3 | 0674 - 0676 | Plus grande quantité de verres consommés à une occasion |
| ALC4_DAY | 2 | 0677 - 0678 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALC4_5 | 1 | 0679 - 0679 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALC4_5A1 | 3 | 0680 - 0682 | Nombre de verres bus - Dimanche |
| ALC4_5A2 | 3 | 0683 - 0685 | Nombre de verres bus - Lundi |
| ALC4_5A3 | 3 | 0686 - 0688 | Nombre de verres bus - Mardi |
| ALC4_5A4 | 3 | 0689 - 0691 | Nombre de verres bus - Mercredi |
| ALC4_5A5 | 3 | 0692 - 0694 | Nombre de verres bus - Jeudi |
| ALC4_5A6 | 3 | 0695 - 0697 | Nombre de verres bus - Vendredi |
| ALC4_5A7 | 3 | 0698 - 0700 | Nombre de verres bus - Samedi |
| ALC4_5B | 1 | 0701 - 0701 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALC4_6 | 1 | 0702 - 0702 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALC4_7A | 1 | 0703 - 0703 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALC4_7B | 1 | 0704 - 0704 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALC4_7C | 1 | 0705 - 0705 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALC4_7D | 1 | 0706 - 0706 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALC4_7E | 1 | 0707 - 0707 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALC4_7F | 1 | 0708 - 0708 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALC4_7G | 1 | 0709 - 0709 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALC4_7H | 1 | 0710 - 0710 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALC4_7I | 1 | 0711 - 0711 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALC4_7J | 1 | 0712 - 0712 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALC4_7K | 1 | 0713 - 0713 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALC4_7L | 1 | 0714 - 0714 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALC4_7M | 1 | 0715 - 0715 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALC4DTYP | 1 | 0716 - 0716 | Genre de buveur - (D) |
| ALC4DWKY | 3 | 0717 - 0719 | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) |
| ALC4DDL | 2 | 0720 - 0721 | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) |
| PAC4_1A | 1 | 0722 - 0722 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PAC4_1B | 1 | 0723 - 0723 | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur |
| PAC4_1C | 1 | 0724 - 0724 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PAC4_1D | 1 | 0725 - 0725 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC4_1E | 1 | 0726 - 0726 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale |
| PAC4_1F | 1 | 0727 - 0727 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PAC4_1G | 1 | 0728 - 0728 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PAC4_1H | 1 | 0729 - 0729 | Activité / 3 derniers mois - patinage |
| PAC4_1I | 1 | 0730 - 0730 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin |
| PAC4_1J | 1 | 0731 - 0731 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PAC4_1K | 1 | 0732 - 0732 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PAC4_1L | 1 | 0733 - 0733 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC4_1M | 1 | 0734 - 0734 | Activité / 3 derniers mois - ski de fond |
| PAC4_1N | 1 | 0735 - 0735 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PAC4_1O | 1 | 0736 - 0736 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PAC4_1P | 1 | 0737 - 0737 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PAC4_1Q | 1 | 0738 - 0738 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PAC4_1R | 1 | 0739 - 0739 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PAC4_1S | 1 | 0740 - 0740 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PAC4_1Z | 1 | 0741 - 0741 | Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi |
| PAC4_1U | 1 | 0742 - 0742 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) |
| PAC4_1V | 1 | 0743 - 0743 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique |
| PAC4FC1 | 1 | 0744 - 0744 | Indicateur pour autre activité physique (#1) |
| PAC4_1W | 1 | 0745 - 0745 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) |
| PAC4FC2 | 1 | 0746 - 0746 | Indicateur pour autre activité physique (#2) |
| PAC4_1X | 1 | 0747 - 0747 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) |
| PAC4FC3 | 1 | 0748 - 0748 | Indicateur pour autre activité physique (#3) |
| PAC4_2A | 3 | 0749 - 0751 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PAC4_3A | 1 | 0752 - 0752 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PAC4_2B | 3 | 0753 - 0755 | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur |
| PAC4_3B | 1 | 0756 - 0756 | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur |
| PAC4_2C | 3 | 0757 - 0759 | Nbre de fois participé - natation |
| PAC4_3C | 1 | 0760 - 0760 | Temps consacré - natation |
| PAC4_2D | 3 | 0761 - 0763 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PAC4_3D | 1 | 0764 - 0764 | Temps consacré - bicyclette |
| PAC4_2E | 3 | 0765 - 0767 | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale |
| PAC4_3E | 1 | 0768 - 0768 | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale |
| PAC4_2F | 3 | 0769 - 0771 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |
| PAC4_3F | 1 | 0772 - 0772 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PAC4_2G | 3 | 0773 - 0775 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC4_3G | 1 | 0776 - 0776 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PAC4_2H | 3 | 0777 - 0779 | Nbre de fois participé - patinage |
| PAC4_3H | 1 | 0780 - 0780 | Temps consacré - patinage |
| PAC4_2I | 3 | 0781 - 0783 | Nbre de fois participé - ski alpin |
| PAC4_3I | 1 | 0784 - 0784 | Temps consacré - ski alpin |
| PAC4_2J | 3 | 0785 - 0787 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PAC4_3J | 1 | 0788 - 0788 | Temps consacré - jogging ou course |
| PAC4_2K | 3 | 0789 - 0791 | Nbre de fois participé - golf |
| PAC4_3K | 1 | 0792 - 0792 | Temps consacré - golf |
| PAC4_2L | 3 | 0793 - 0795 | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC4_3L | 1 | 0796 - 0796 | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC4_2M | 3 | 0797 - 0799 | Nbre de fois participé - ski de fond |
| PAC4_3M | 1 | 0800 - 0800 | Temps consacré - ski de fond |
| PAC4_2N | 3 | 0801 - 0803 | Nbre de fois participé - quilles |
| PAC4_3N | 1 | 0804 - 0804 | Temps consacré - quilles |
| PAC4_2O | 3 | 0805 - 0807 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PAC4_3O | 1 | 0808 - 0808 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PAC4_2P | 3 | 0809 - 0811 | Nbre de fois participé - tennis |
| PAC4_3P | 1 | 0812 - 0812 | Temps consacré - tennis |
| PAC4_2Q | 3 | 0813 - 0815 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PAC4_3Q | 1 | 0816 - 0816 | Temps consacré - poids et haltères |
| PAC4_2R | 3 | 0817 - 0819 | Nbre de fois participé - pêche |
| PAC4_3R | 1 | 0820 - 0820 | Temps consacré - pêche |
| PAC4_2S | 3 | 0821 - 0823 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PAC4_3S | 1 | 0824 - 0824 | Temps consacré - volleyball |
| PAC4_2Z | 3 | 0825 - 0827 | Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi |
| PAC4_3Z | 1 | 0828 - 0828 | Temps consacré - yoga ou tai-chi |
| PAC4_2U | 3 | 0829 - 0831 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PAC4_3U | 1 | 0832 - 0832 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PAC4_2W | 3 | 0833 - 0835 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PAC4_3W | 1 | 0836 - 0836 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PAC4_2X | 2 | 0837 - 0838 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PAC4_3X | 1 | 0839 - 0839 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PAC4_4A | 2 | 0840 - 0841 | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école |
| PAC4_4B | 2 | 0842 - 0843 | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école |
| PAC4_5 | 1 | 0844 - 0844 | Fréquence du port d'un casque en vélo |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 15

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC4_6 | 1 | 0845 - 0845 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PAC4DEE | 4.1 | 0846 - 0849 | Dépense d'énergie - (D) |
| PAC4DLEI | 1 | 0850 - 0850 | Participant à une activité physique de loisir - (D) |
| PAC4DFM | 3 | 0851 - 0853 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PAC4DFR | 1 | 0854 - 0854 | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) |
| PAC4DFD | 1 | 0855 - 0855 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PAC4DPAI | 1 | 0856 - 0856 | Indice de l'activité physique - (D) |
| IJC4_1 | 1 | 0857 - 0857 | Blessé au cours des 12 derniers mois |
| IJC4_2 | 2 | 0858 - 0859 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois |
| IJC4_3 | 2 | 0860 - 0861 | Blessure la plus grave - genre |
| IJC4_4 | 2 | 0862 - 0863 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte |
| IJC4D1 | 3 | 0864 - 0866 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJC4_5 | 2 | 0867 - 0868 | Blessure la plus grave - lieu d'incident |
| IJC4_6 | 2 | 0869 - 0870 | Blessure la plus grave - raison |
| IJC4D2 | 3 | 0871 - 0873 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) |
| IJC4_7 | 1 | 0874 - 0874 | Blessure la plus grave - accident de travail |
| IJC4_8A | 1 | 0875 - 0875 | Précaution prise - abandon de l'activité |
| IJC4_8B | 1 | 0876 - 0876 | Précaution prise - agir plus prudemment |
| IJC4_8C | 1 | 0877 - 0877 | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires |
| IJC4_8D | 1 | 0878 - 0878 | Précaution prise - dispositifs de protection |
| IJC4_8E | 1 | 0879 - 0879 | Précaution prise - modifier l'environnement physique |
| IJC4_8F | 1 | 0880 - 0880 | Précaution prise - autre |
| IJC4_8G | 1 | 0881 - 0881 | Précaution prise - aucune |
| IJC4_8H | 1 | 0882 - 0882 | Précaution prise - augmente supervision / enfant |
| STC4_C1 | 1 | 0883 - 0883 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses |
| STC4_C2 | 1 | 0884 - 0884 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité |
| STC4_C3 | 1 | 0885 - 0885 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous |
| STC4_C4 | 1 | 0886 - 0886 | Stress (actuel) - pas assez d'argent |
| STC4_C5 | 1 | 0887 - 0887 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas |
| STC4_C6 | 1 | 0888 - 0888 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux |
| STC4_C7 | 1 | 0889 - 0889 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation |
| STC4_C8 | 1 | 0890 - 0890 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible |
| STC4_C9 | 1 | 0891 - 0891 | Stress (actuel) - a des enfants |
| STC4_C10 | 1 | 0892 - 0892 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux |
| STC4_C11 | 1 | 0893 - 0893 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant |
| STC4_C12 | 1 | 0894 - 0894 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| STC4_C13 | 1 | 0895 - 0895 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence |
| STC4_C14 | 1 | 0896 - 0896 | Stress (actuel) - aimerait déménager |
| STC4_C15 | 1 | 0897 - 0897 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué |
| STC4_C16 | 1 | 0898 - 0898 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade |
| STC4_C17 | 1 | 0899 - 0899 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue |
| STC4_C18 | 1 | 0900 - 0900 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques |
| STC4DC1 | 4.1 | 0901 - 0904 | Indice général du stress chronique - (D) |
| STC4DC2 | 4.1 | 0905 - 0908 | Indice spécifique du stress chronique - (D) |
| STC4DC3 | 4.1 | 0909 - 0912 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) |
| STC4DC4 | 3.1 | 0913 - 0915 | Indice du stress personnel - (D) |
| STC4DC5 | 1 | 0916 - 0916 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) |
| STC4DC6 | 1 | 0917 - 0917 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) |
| STC4DC7 | 1 | 0918 - 0918 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) |
| STC4DC8 | 1 | 0919 - 0919 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) |
| STC4DC9 | 1 | 0920 - 0920 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) |
| STC4DC10 | 1 | 0921 - 0921 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) |
| ST_4_R1 | 1 | 0922 - 0922 | Stress (récent) - agressé physiquement |
| ST_4_R2 | 1 | 0923 - 0923 | Stress (récent) - grossesse non désirée |
| ST_4_R3 | 1 | 0924 - 0924 | Stress (récent) - avortement ou fausse couche |
| ST_4_R4 | 1 | 0925 - 0925 | Stress (récent) - difficultés financières |
| ST_4_R5 | 1 | 0926 - 0926 | Stress (récent) - a échoué à l'école |
| ST_4_R6 | 1 | 0927 - 0927 | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire |
| ST_4_R7 | 1 | 0928 - 0928 | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale |
| ST_4_R8 | 1 | 0929 - 0929 | Stress (récent) - se dispute avec conjoint |
| ST_4_R9 | 1 | 0930 - 0930 | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale |
| ST_4_R10 | 1 | 0931 - 0931 | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison |
| ST_4DR1 | 4.1 | 0932 - 0935 | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D) |
| ST_4DR2 | 4.1 | 0936 - 0939 | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D) |
| ST_4DR3 | 4.1 | 0940 - 0943 | Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D) |
| ST_4_T1 | 1 | 0944 - 0944 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital |
| ST_4_T2 | 1 | 0945 - 0945 | Stress (trauma) - parents divorcés |
| ST_4_T3 | 1 | 0946 - 0946 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée |
| ST_4_T4 | 1 | 0947 - 0947 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années |
| ST_4_T5 | 1 | 0948 - 0948 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison |
| ST_4_T6 | 1 | 0949 - 0949 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues |
| ST_4_T7 | 1 | 0950 - 0950 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| ST_4DT1 | 4.1 | 0951 - 0954 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) |
| STC4_W1A | 1 | 0955 - 0955 | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances |
| STC4_W1B | 1 | 0956 - 0956 | Stress (travail) - niveau élevé de compétences |
| STC4_W1C | 1 | 0957 - 0957 | Stress (travail) - liberté de décider |
| STC4_W1D | 1 | 0958 - 0958 | Stress (travail) - tâches répétitives |
| STC4_W1E | 1 | 0959 - 0959 | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique |
| STC4_W1F | 1 | 0960 - 0960 | Stress (travail) - exempt des demandes opposées |
| STC4_W1G | 1 | 0961 - 0961 | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi |
| STC4_W1H | 1 | 0962 - 0962 | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques |
| STC4_W1I | 1 | 0963 - 0963 | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail |
| STC4_W1J | 1 | 0964 - 0964 | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues |
| STC4_W1K | 1 | 0965 - 0965 | Stress (travail) - surveillant facilite le travail |
| STC4_W1L | 1 | 0966 - 0966 | Stress (travail) - collègues facilitent le travail |
| STC4_W2 | 1 | 0967 - 0967 | Stress (travail) - satisfait de son travail |
| STC4DW1 | 4.1 | 0968 - 0971 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) |
| STC4DW2 | 2 | 0972 - 0973 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) |
| STC4DW3 | 2 | 0974 - 0975 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) |
| STC4DW4 | 2 | 0976 - 0977 | Demandes psychologiques - (D) |
| STC4DW5 | 1 | 0978 - 0978 | Menace de perdre son emploi - (D) |
| STC4DW6 | 1 | 0979 - 0979 | Exigences physiques - (D) |
| STC4DW7 | 2 | 0980 - 0981 | Soutien social - (D) |
| STC4DW8 | 4.2 | 0982 - 0985 | Contraintes au travail - (D) |
| PY_4_E1A | 1 | 0986 - 0986 | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités |
| PY_4_E1B | 1 | 0987 - 0987 | Stress (estime de soi) - personne digne |
| PY_4_E1C | 1 | 0988 - 0988 | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses |
| PY_4_E1D | 1 | 0989 - 0989 | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même |
| PY_4_E1E | 1 | 0990 - 0990 | Stress (estime de soi) - satisfait de soi |
| PY_4_E1F | 1 | 0991 - 0991 | Stress (estime de soi) - se considère un raté |
| PY_4DE1 | 2 | 0992 - 0993 | Échelle de l'estime de soi - (D) |
| STC4_M1A | 1 | 0994 - 0994 | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive |
| STC4_M1B | 1 | 0995 - 0995 | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes |
| STC4_M1C | 1 | 0996 - 0996 | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses |
| STC4_M1D | 1 | 0997 - 0997 | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie |
| STC4_M1E | 1 | 0998 - 0998 | Stress (contrôle) - malmené dans la vie |
| STC4_M1F | 1 | 0999 - 0999 | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même |
| STC4_M1G | 1 | 1000 - 1000 | Stress (contrôle) - peut tout faire |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| STC4DM1 | 2 | 1001 - 1002 | Échelle de contrôle - (D) |
| PY_4_H1 | 2 | 1003 - 1004 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour |
| PY_4_H2 | 2 | 1005 - 1006 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres |
| PY_4_H3 | 2 | 1007 - 1008 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait |
| PY_4_H4 | 2 | 1009 - 1010 | Stress (cohésion) - traité injustement |
| PY_4_H5 | 2 | 1011 - 1012 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales |
| PY_4_H6 | 2 | 1013 - 1014 | Stress (cohésion) - sentiments très confus |
| PY_4_H7 | 2 | 1015 - 1016 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables |
| PY_4_H8 | 2 | 1017 - 1018 | Stress (cohésion) - perdants |
| PY_4_H9 | 2 | 1019 - 1020 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance |
| PY_4_H10 | 2 | 1021 - 1022 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments |
| PY_4_H11 | 2 | 1023 - 1024 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis |
| PY_4_H12 | 2 | 1025 - 1026 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation |
| PY_4_H13 | 2 | 1027 - 1028 | Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid. |
| PY_4DH1 | 2 | 1029 - 1030 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) |
| HSC4_1 | 1 | 1031 - 1031 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSC4_2 | 1 | 1032 - 1032 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSC4_3 | 1 | 1033 - 1033 | Vision - capable de voir |
| HSC4_4 | 1 | 1034 - 1034 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact |
| HSC4_5 | 1 | 1035 - 1035 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact |
| HSC4DVIS | 2 | 1036 - 1037 | Problème de vision - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_6 | 1 | 1038 - 1038 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSC4_7 | 1 | 1039 - 1039 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSC4_7A | 1 | 1040 - 1040 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSC4_8 | 1 | 1041 - 1041 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSC4_9 | 1 | 1042 - 1042 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSC4DHER | 2 | 1043 - 1044 | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_10 | 1 | 1045 - 1045 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus |
| HSC4_11 | 1 | 1046 - 1046 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus |
| HSC4_12 | 1 | 1047 - 1047 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues |
| HSC4_13 | 1 | 1048 - 1048 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues |
| HSC4DSPE | 1 | 1049 - 1049 | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_14 | 1 | 1050 - 1050 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSC4_15 | 1 | 1051 - 1051 | Mobilité - capable de marcher |
| HSC4_16 | 1 | 1052 - 1052 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSC4_17 | 1 | 1053 - 1053 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HSC4_18 | 1 | 1054 - 1054 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSC4_19 | 1 | 1055 - 1055 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSC4_20 | 1 | 1056 - 1056 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant |
| HSC4DMOB | 2 | 1057 - 1058 | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_21 | 1 | 1059 - 1059 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSC4_22 | 1 | 1060 - 1060 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains |
| HSC4_23 | 1 | 1061 - 1061 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSC4_24 | 1 | 1062 - 1062 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial |
| HSC4DDEX | 2 | 1063 - 1064 | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_25 | 1 | 1065 - 1065 | Sentiments - évaluation personnelle |
| HSC4DEMO | 1 | 1066 - 1066 | Problème émotif - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_26 | 1 | 1067 - 1067 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSC4_27 | 1 | 1068 - 1068 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |
| HSC4DCOG | 2 | 1069 - 1070 | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) |
| HSC4_28 | 1 | 1071 - 1071 | Douleur - sans douleurs habituellement |
| HSC4_29 | 1 | 1072 - 1072 | Douleur - intensité des douleurs |
| HSC4_30 | 1 | 1073 - 1073 | Douleur - nombre d'activités empêchées |
| HSC4DPAD | 1 | 1074 - 1074 | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) |
| HSC4DHSI | 5.3 | 1075 - 1079 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| DGC4_1A | 1 | 1080 - 1080 | Médicament - analgésiques |
| DGC4_1B | 1 | 1081 - 1081 | Médicament - tranquillisants |
| DGC4_1C | 1 | 1082 - 1082 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGC4_1D | 1 | 1083 - 1083 | Médicament - antidépresseurs |
| DGC4_1E | 1 | 1084 - 1084 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGC4_1F | 1 | 1085 - 1085 | Médicament - allergies |
| DGC4_1G | 1 | 1086 - 1086 | Médicament - asthme |
| DGC4_1H | 1 | 1087 - 1087 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGC4_1I | 1 | 1088 - 1088 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGC4_1J | 1 | 1089 - 1089 | Médicament - coeur |
| DGC4_1K | 1 | 1090 - 1090 | Médicament - tension artérielle |
| DGC4_1L | 1 | 1091 - 1091 | Médicament - diurétiques |
| DGC4_1M | 1 | 1092 - 1092 | Médicament - stéroïdes |
| DGC4_1N | 1 | 1093 - 1093 | Médicament - insuline |
| DGC4_1O | 1 | 1094 - 1094 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGC4_1P | 1 | 1095 - 1095 | Médicament - somnifères |
| DGC4_1Q | 1 | 1096 - 1096 | Médicament - maux d'estomac |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC4_1R | 1 | 1097 - 1097 | Médicament - laxatifs |
| DGC4_1T | 1 | 1098 - 1098 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGC4_1S | 1 | 1099 - 1099 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGC4_1V | 1 | 1100 - 1100 | Médicament - autre |
| DGC4_NON | 1 | 1101 - 1101 | N'a pris aucun médicament durant le dernier mois |
| DGC4F1 | 1 | 1102 - 1102 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGC4_2 | 3 | 1103 - 1105 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |
| DGC4F3A | 1 | 1106 - 1106 | Indicateur pour le médicament 1 |
| DGC4C3A | 7 | 1107 - 1113 | Code pour le médicament - médicament 1 |
| DGC4G3A | 2 | 1114 - 1115 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGC4F3B | 1 | 1116 - 1116 | Indicateur pour le médicament 2 |
| DGC4C3B | 7 | 1117 - 1123 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGC4G3B | 2 | 1124 - 1125 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGC4F3C | 1 | 1126 - 1126 | Indicateur pour le médicament 3 |
| DGC4C3C | 7 | 1127 - 1133 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGC4G3C | 2 | 1134 - 1135 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGC4F3D | 1 | 1136 - 1136 | Indicateur pour le médicament 4 |
| DGC4C3D | 7 | 1137 - 1143 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGC4G3D | 2 | 1144 - 1145 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGC4F3E | 1 | 1146 - 1146 | Indicateur pour le médicament 5 |
| DGC4C3E | 7 | 1147 - 1153 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGC4G3E | 2 | 1154 - 1155 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGC4F3F | 1 | 1156 - 1156 | Indicateur pour le médicament 6 |
| DGC4C3F | 7 | 1157 - 1163 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGC4G3F | 2 | 1164 - 1165 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| DGC4F3G | 1 | 1166 - 1166 | Indicateur pour le médicament 7 |
| DGC4C3G | 7 | 1167 - 1173 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGC4G3G | 2 | 1174 - 1175 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGC4F3H | 1 | 1176 - 1176 | Indicateur pour le médicament 8 |
| DGC4C3H | 7 | 1177 - 1183 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGC4G3H | 2 | 1184 - 1185 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGC4F3I | 1 | 1186 - 1186 | Indicateur pour le médicament 9 |
| DGC4C3I | 7 | 1187 - 1193 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGC4G3I | 2 | 1194 - 1195 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGC4F3J | 1 | 1196 - 1196 | Indicateur pour le médicament 10 |
| DGC4C3J | 7 | 1197 - 1203 | Code pour le médicament - médicament 10 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC4G3J | 2 | 1204 - 1205 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGC4F3K | 1 | 1206 - 1206 | Indicateur pour le médicament 11 |
| DGC4C3K | 7 | 1207 - 1213 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGC4G3K | 2 | 1214 - 1215 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGC4F3L | 1 | 1216 - 1216 | Indicateur pour le médicament 12 |
| DGC4C3L | 7 | 1217 - 1223 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGC4G3L | 2 | 1224 - 1225 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGC4_4 | 1 | 1226 - 1226 | Médication - utilise autre genre de produit |
| DGC4F5A | 1 | 1227 - 1227 | Indicateur pour le produit 1 pour la santé |
| DGC4_5AA | 1 | 1228 - 1228 | Utilise un 2ième produit pour la santé |
| DGC4F5B | 1 | 1229 - 1229 | Indicateur pour le produit 2 pour la santé |
| DGC4_5BA | 1 | 1230 - 1230 | Utilise un 3ième produit pour la santé |
| DGC4F5C | 1 | 1231 - 1231 | Indicateur pour le produit 3 pour la santé |
| DGC4_5CA | 1 | 1232 - 1232 | Utilise un 4ième produit pour la santé |
| DGC4F5D | 1 | 1233 - 1233 | Indicateur pour le produit 4 pour la santé |
| DGC4_5DA | 1 | 1234 - 1234 | Utilise un 5ième produit pour la santé |
| DGC4F5E | 1 | 1235 - 1235 | Indicateur pour le produit 5 pour la santé |
| DGC4_5EA | 1 | 1236 - 1236 | Utilise un 6ième produit pour la santé |
| DGC4F5F | 1 | 1237 - 1237 | Indicateur pour le produit 6 pour la santé |
| DGC4_5FA | 1 | 1238 - 1238 | Utilise un 7ième produit pour la santé |
| DGC4F5G | 1 | 1239 - 1239 | Indicateur pour le produit 7 pour la santé |
| DGC4_5GA | 1 | 1240 - 1240 | Utilise un 8ième produit pour la santé |
| DGC4F5H | 1 | 1241 - 1241 | Indicateur pour le produit 8 pour la santé |
| DGC4_5HA | 1 | 1242 - 1242 | Utilise un 9ième produit pour la santé |
| DGC4F5I | 1 | 1243 - 1243 | Indicateur pour le produit 9 pour la santé |
| DGC4_5IA | 1 | 1244 - 1244 | Utilise un 10ième produit pour la santé |
| DGC4F5J | 1 | 1245 - 1245 | Indicateur pour le produit 10 pour la santé |
| DGC4_5JA | 1 | 1246 - 1246 | Utilise un 11ième produit pour la santé |
| DGC4F5K | 1 | 1247 - 1247 | Indicateur pour le produit 11 pour la santé |
| DGC4_5KA | 1 | 1248 - 1248 | Utilise un 12ième produit pour la santé |
| DGC4F5L | 1 | 1249 - 1249 | Indicateur pour le produit 12 pour la santé |
| DGC4C5A | 7 | 1250 - 1256 | Code pour le médicament - produit 1 |
| DGC4G5A | 2 | 1257 - 1258 | Code pour le médicament - produit 1 - (G) |
| DGC4C5B | 7 | 1259 - 1265 | Code pour le médicament - produit 2 |
| DGC4G5B | 2 | 1266 - 1267 | Code pour le médicament - produit 2 - (G) |
| DGC4C5C | 7 | 1268 - 1274 | Code pour le médicament - produit 3 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC4G5C | 2 | 1275 - 1276 | Code pour le médicament - produit 3 - (G) |
| DGC4C5D | 7 | 1277 - 1283 | Code pour le médicament - produit 4 |
| DGC4G5D | 2 | 1284 - 1285 | Code pour le médicament - produit 4 - (G) |
| DGC4C5E | 7 | 1286 - 1292 | Code pour le médicament - produit 5 |
| DGC4G5E | 2 | 1293 - 1294 | Code pour le médicament - produit 5 - (G) |
| DGC4C5F | 7 | 1295 - 1301 | Code pour le médicament - produit 6 |
| DGC4G5F | 2 | 1302 - 1303 | Code pour le médicament - produit 6 - (G) |
| DGC4C5G | 7 | 1304 - 1310 | Code pour le médicament - produit 7 |
| DGC4G5G | 2 | 1311 - 1312 | Code pour le médicament - produit 7 - (G) |
| DGC4C5H | 7 | 1313 - 1319 | Code pour le médicament - produit 8 |
| DGC4G5H | 2 | 1320 - 1321 | Code pour le médicament - produit 8 - (G) |
| DGC4C5I | 7 | 1322 - 1328 | Code pour le médicament - produit 9 |
| DGC4G5I | 2 | 1329 - 1330 | Code pour le médicament - produit 9 - (G) |
| DGC4C5J | 7 | 1331 - 1337 | Code pour le médicament - produit 10 |
| DGC4G5J | 2 | 1338 - 1339 | Code pour le médicament - produit 10 - (G) |
| DGC4C5K | 7 | 1340 - 1346 | Code pour le médicament - produit 11 |
| DGC4G5K | 2 | 1347 - 1348 | Code pour le médicament - produit 11 - (G) |
| DGC4C5L | 7 | 1349 - 1355 | Code pour le médicament - produit 12 |
| DGC4G5L | 2 | 1356 - 1357 | Code pour le médicament - produit 12 - (G) |
| MHC4_1A | 1 | 1358 - 1358 | Fréquence de se sentir triste |
| MHC4_1B | 1 | 1359 - 1359 | Fréquence de se sentir nerveux |
| MHC4_1C | 1 | 1360 - 1360 | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place |
| MHC4_1D | 1 | 1361 - 1361 | Fréquence de se sentir désespéré |
| MHC4_1E | 1 | 1362 - 1362 | Fréquence de se sentir bon à rien |
| MHC4_1F | 1 | 1363 - 1363 | Fréquence de se sentir que tout était un effort |
| MHC4_1G | 1 | 1364 - 1364 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHC4_1H | 1 | 1365 - 1365 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |
| MHC4_1I | 1 | 1366 - 1366 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHC4_1J | 1 | 1367 - 1367 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHC4_1K | 1 | 1368 - 1368 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHC4_1L | 3 | 1369 - 1371 | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé |
| MHC4_2 | 1 | 1372 - 1372 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année |
| MHC4_3 | 1 | 1373 - 1373 | Déprimé - durée habituelle des sentiments |
| MHC4_4 | 1 | 1374 - 1374 | Déprimé - fréquence des sentiments |
| MHC4_5 | 1 | 1375 - 1375 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHC4_6 | 1 | 1376 - 1376 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHC4_7 | 1 | 1377 - 1377 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHC4_8LB | 3 | 1378 - 1380 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHC4_8KG | 3 | 1381 - 1383 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHC4_9 | 1 | 1384 - 1384 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC4_10 | 1 | 1385 - 1385 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil |
| MHC4_11 | 1 | 1386 - 1386 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHC4_12 | 1 | 1387 - 1387 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHC4_13 | 1 | 1388 - 1388 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |
| MHC4_14 | 2 | 1389 - 1390 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHC4_15 | 2 | 1391 - 1392 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit |
| MHC4_16 | 1 | 1393 - 1393 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHC4_17 | 1 | 1394 - 1394 | Perte d'intérêt - durée |
| MHC4_18 | 1 | 1395 - 1395 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHC4_19 | 1 | 1396 - 1396 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC4_20 | 1 | 1397 - 1397 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHC4_21L | 3 | 1398 - 1400 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHC4_21K | 3 | 1401 - 1403 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHC4_22 | 1 | 1404 - 1404 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC4_23 | 1 | 1405 - 1405 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil |
| MHC4_24 | 1 | 1406 - 1406 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHC4_25 | 1 | 1407 - 1407 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |
| MHC4_26 | 1 | 1408 - 1408 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHC4_27 | 2 | 1409 - 1410 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois |
| MHC4_28 | 2 | 1411 - 1412 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit |
| MHC4DDS | 2 | 1413 - 1414 | Échelle de détresse - (D) |
| MHC4DCH | 2 | 1415 - 1416 | Échelle de chronicité de la détresse - (D) |
| MHC4DSF | 2 | 1417 - 1418 | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D) |
| MHC4DPP | 4.2 | 1419 - 1422 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHC4DWK | 2 | 1423 - 1424 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHC4DMT | 2 | 1425 - 1426 | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) |
| SSC4_1 | 1 | 1427 - 1427 | Membre d'un organisme ou d'une association |
| SSC4_2 | 1 | 1428 - 1428 | Fréquence de participation à des organismes |
| SSC4_2A | 1 | 1429 - 1429 | Fréquence d'assistance à un service religieux |
| SSC4_3 | 1 | 1430 - 1430 | A quelqu'un à qui se confier |
| SSC4_4 | 1 | 1431 - 1431 | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise |
| SSC4_5 | 1 | 1432 - 1432 | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SSC4_6 | 1 | 1433 - 1433 | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) |
| SSC4_7A | 2 | 1434 - 1435 | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents |
| SSC4_7B | 2 | 1436 - 1437 | Fréquence des contacts - grands-parents |
| SSC4_7C | 2 | 1438 - 1439 | Fréquence des contacts - filles / belles-filles |
| SSC4_7D | 2 | 1440 - 1441 | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils |
| SSC4_7E | 2 | 1442 - 1443 | Fréquence des contacts - frères / soeurs |
| SSC4_7F | 2 | 1444 - 1445 | Fréquence des contacts - autres parents |
| SSC4_7G | 2 | 1446 - 1447 | Fréquence des contacts - amis proches |
| SSC4_7H | 2 | 1448 - 1449 | Fréquence des contacts - voisins |
| SSC4D1 | 1 | 1450 - 1450 | Indice du soutien social perçu - (D) |
| SSC4D2 | 2 | 1451 - 1452 | Indice de l'implication sociale - (D) |
| SSC4D3 | 2 | 1453 - 1454 | Fréquence moyenne des contacts - (D) |
| RTP4_1 | 1 | 1455 - 1455 | Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique |
| RTP4_2 | 1 | 1456 - 1456 | Rationalité - essaie de comprendre les gens |
| RTP4_3 | 1 | 1457 - 1457 | Rationalité - essaie d'agir rationnellement |
| RTP4_4 | 1 | 1458 - 1458 | Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions |
| RTP4_5 | 1 | 1459 - 1459 | Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot. |
| RTP4_6 | 1 | 1460 - 1460 | Rationalité - fait appel à la logique |
| RTP4_7 | 1 | 1461 - 1461 | Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs |
| RTP4_8 | 1 | 1462 - 1462 | Rationalité - rarement influencé par les émotions |
| RTP4_9 | 1 | 1463 - 1463 | Rationalité - très influencé par les émotions |
| RTP4_10 | 1 | 1464 - 1464 | Rationalité - quand n'aime pas la personne |
| RTP4_11 | 1 | 1465 - 1465 | Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres |
| RTP4_12A | 1 | 1466 - 1466 | Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait |
| RTP4_12B | 1 | 1467 - 1467 | Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool |
| RTP4_12C | 1 | 1468 - 1468 | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose |
| RTP4_12D | 1 | 1469 - 1469 | Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal |
| RTP4_12E | 1 | 1470 - 1470 | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir |
| RTP4_12F | 1 | 1471 - 1471 | Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements |
| RTP4_12G | 1 | 1472 - 1472 | Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang |
| RTP4_12H | 1 | 1473 - 1473 | Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête |
| RTP4_12I | 1 | 1474 - 1474 | Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose |
| RTP4_13A | 1 | 1475 - 1475 | Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill. |
| RTP4_13B | 1 | 1476 - 1476 | Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies |
| RTP4_13C | 1 | 1477 - 1477 | Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision |
| RTP4_13D | 1 | 1478 - 1478 | Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill. |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 25

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RTP4_13E | 1 | 1479 - 1479 | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser |
| RTP4_13F | 1 | 1480 - 1480 | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter |
| RTP4_13G | 1 | 1481 - 1481 | Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés |
| RTP4_13H | 1 | 1482 - 1482 | Rumeurs / mises à pied - continue de travailler |
| RTP4_13I | 1 | 1483 - 1483 | Rumeurs / mises à pied - fait autre chose |
| COP4_1 | 1 | 1484 - 1484 | Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid. |
| COP4_2A | 1 | 1485 - 1485 | Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation |
| COP4_2B | 1 | 1486 - 1486 | Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment |
| COP4_2C | 1 | 1487 - 1487 | Stress (quotidien) - essaie de changer la situation |
| COP4_2D | 1 | 1488 - 1488 | Stress (quotidien) - exprime ses émotions |
| COP4_2E | 1 | 1489 - 1489 | Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante |
| COP4_2F | 1 | 1490 - 1490 | Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un |
| COP4_2G | 1 | 1491 - 1491 | Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer |
| COP4_2H | 1 | 1492 - 1492 | Stress (quotidien) - prie |
| COP4_2I | 1 | 1493 - 1493 | Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress |
| COP4_3 | 1 | 1494 - 1494 | Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue |
| COP4_4A | 1 | 1495 - 1495 | Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation |
| COP4_4B | 1 | 1496 - 1496 | Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment |
| COP4_4C | 1 | 1497 - 1497 | Stress (inattendu) - essaie de changer la situation |
| COP4_4D | 1 | 1498 - 1498 | Stress (inattendu) - exprime ses émotions |
| COP4_4E | 1 | 1499 - 1499 | Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante |
| COP4_4F | 1 | 1500 - 1500 | Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un |
| COP4_4G | 1 | 1501 - 1501 | Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer |
| COP4_4H | 1 | 1502 - 1502 | Stress (inattendu) - prie |
| COP4_4I | 1 | 1503 - 1503 | Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress |
| AM64_LNK | 1 | 1504 - 1504 | Permission de jumeler les données |
| AM64_SHA | 1 | 1505 - 1505 | Accepte de partager les données |
| AM64_TEL | 1 | 1506 - 1506 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM64_ALO | 1 | 1507 - 1507 | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 |
| AM64_AFF | 1 | 1508 - 1508 | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente |
| AM64_LNG | 2 | 1509 - 1510 | Langue de l'interview - H06 |
| AM64_EDD | 2 | 1511 - 1512 | Jour de l'interview - H06 (fin) |
| AM64_EMM | 2 | 1513 - 1514 | Mois de l'interview - H06 (fin) |
| AM64_EYY | 4 | 1515 - 1518 | Année de l'interview - H06 (fin) |
| PRC6_CUR | 2 | 1519 - 1520 | Province de résidence |
| GE36DURB | 1 | 1521 - 1521 | Région rurale ou urbaine - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| GE36DCD | 3 | 1522 - 1524 | Division de recensement - (D) |
| GE36DCSD | 3 | 1525 - 1527 | Sous-division de recensement - (D) |
| GE36DCMA | 3 | 1528 - 1530 | Région métropolitaine de recensement - (D) |
| GE36DFED | 3 | 1531 - 1533 | Circonscriptions électorales fédérales - (D) |
| GE36DPOP | 1 | 1534 - 1534 | Groupes de taille de la population - (D) |
| GE36DHLR | 4 | 1535 - 1538 | Régions sanitaires - (D) |
| GE36DHRO | 4 | 1539 - 1542 | Régions sanitaires (échantillon original) - (D) |
| SP36DPC | 6 | 1543 - 1548 | Code postal - (D) |
| SP36FOUT | 1 | 1549 - 1549 | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte |
| SP36_CPA | 2 | 1550 - 1551 | Période de collecte actuelle |
| AM36_TEL | 1 | 1552 - 1552 | Genre de contact - H03 |
| DHC6_DWE | 2 | 1553 - 1554 | Type de logement |
| DHC6_OWN | 1 | 1555 - 1555 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHC6_BED | 2 | 1556 - 1557 | Nombre de chambres à coucher |
| AM36_SRC | 2 | 1558 - 1559 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 |
| AM36_LNG | 2 | 1560 - 1561 | Langue de l'interview - H03 |
| DHC6DECF | 2 | 1562 - 1563 | Type de ménage - (D) |
| DHC6DLVG | 2 | 1564 - 1565 | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHC6DHSZ | 2 | 1566 - 1567 | Taille des ménages - (D) |
| DHC6DL12 | 2 | 1568 - 1569 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC6DE12 | 2 | 1570 - 1571 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC6DLE5 | 2 | 1572 - 1573 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHC6D611 | 2 | 1574 - 1575 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| SP36_STA | 3 | 1576 - 1578 | Code d'état après traitement |
| DHC6_AGE | 3 | 1579 - 1581 | Âge |
| DHC6GAGE | 2 | 1582 - 1583 | Âge - (G) |
| DHC6_MAR | 2 | 1584 - 1585 | État matrimonial |
| DHC6_FID | 1 | 1586 - 1586 | Identification de l'unité familiale |
| AM56_STA | 1 | 1587 - 1587 | État de la composante générale - H05 |
| AM56_BDD | 2 | 1588 - 1589 | Jour de l'interview - H05 (début) |
| AM56_BMM | 2 | 1590 - 1591 | Mois de l'interview - H05 (début) |
| AM56_BYYY | 4 | 1592 - 1595 | Année de l'interview - H05 (début) |
| AM56_SRC | 2 | 1596 - 1597 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 |
| AM56_PXY | 1 | 1598 - 1598 | H05 complété par procuration |
| TWC6_1 | 1 | 1599 - 1599 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure |
| TWC6_2 | 2 | 1600 - 1601 | Nombre de jours alité |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 27

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| TWC6_3 | 1 | 1602 - 1602 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure |
| TWC6_4 | 2 | 1603 - 1604 | Nombre de jours limité dans les activités |
| HCC6_3 | 1 | 1605 - 1605 | A un médecin de famille |
| TWC6DDDY | 2 | 1606 - 1607 | Nombre de jours d'incapacité - (D) |
| HCC6_1 | 1 | 1608 - 1608 | A passé la nuit comme patient |
| HCC6_1A | 3 | 1609 - 1611 | Nombre de nuits comme patient |
| HCK6_2A | 1 | 1612 - 1612 | Patient pour la nuit - maladie respiratoire |
| HCK6_2B | 1 | 1613 - 1613 | Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale |
| HCK6_2C | 1 | 1614 - 1614 | Patient pour la nuit - blessures |
| HCK6_2D | 1 | 1615 - 1615 | Patient pour la nuit - à la naissance |
| HCK6_2E | 1 | 1616 - 1616 | Patient pour la nuit - autre raison |
| HCC6_2A | 3 | 1617 - 1619 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCC6_3A | 2 | 1620 - 1621 | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille |
| HCC6_2B | 2 | 1622 - 1623 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCC6_2C | 3 | 1624 - 1626 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCC6_3C | 2 | 1627 - 1628 | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin |
| HCC6_2D | 3 | 1629 - 1631 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCC6_3D | 2 | 1632 - 1633 | Lieu de la plus récente consultation - infirmière |
| HCC6_2E | 3 | 1634 - 1636 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCC6_2F | 3 | 1637 - 1639 | Nombre de consultations - chiropraticien |
| HCC6_2G | 3 | 1640 - 1642 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCC6_2H | 3 | 1643 - 1645 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCC6_2I | 3 | 1646 - 1648 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCC6_2J | 3 | 1649 - 1651 | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. |
| HCC6F1 | 1 | 1652 - 1652 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé |
| HCC6DMDC | 3 | 1653 - 1655 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCC6DHPC | 1 | 1656 - 1656 | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) |
| HCC6_4A | 1 | 1657 - 1657 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCC6_4 | 1 | 1658 - 1658 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCC6_5A | 1 | 1659 - 1659 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCC6_5B | 1 | 1660 - 1660 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCC6_5C | 1 | 1661 - 1661 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCC6_5D | 1 | 1662 - 1662 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCC6_5E | 1 | 1663 - 1663 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCC6_5F | 1 | 1664 - 1664 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCC6_5G | 1 | 1665 - 1665 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC6_5H | 1 | 1666 - 1666 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCC6_5I | 1 | 1667 - 1667 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCC6_5J | 1 | 1668 - 1668 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |
| HCC6_5K | 1 | 1669 - 1669 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCC6_5L | 1 | 1670 - 1670 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCC6_6 | 1 | 1671 - 1671 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé |
| HCC6_7A | 1 | 1672 - 1672 | Soins non obtenus - non disp. dans la région |
| HCC6_7B | 1 | 1673 - 1673 | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis |
| HCC6_7C | 1 | 1674 - 1674 | Soins non obtenus - délai trop long |
| HCC6_7D | 1 | 1675 - 1675 | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats |
| HCC6_7E | 1 | 1676 - 1676 | Soins non obtenus - coût |
| HCC6_7F | 1 | 1677 - 1677 | Soins non obtenus - trop occupé |
| HCC6_7G | 1 | 1678 - 1678 | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé |
| HCC6_7H | 1 | 1679 - 1679 | Soins non obtenus - ne savait pas où aller |
| HCC6_7I | 1 | 1680 - 1680 | Soins non obtenus - problèmes de transport |
| HCC6_7J | 1 | 1681 - 1681 | Soins non obtenus - problème de langue |
| HCC6_7K | 1 | 1682 - 1682 | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales |
| HCC6_7L | 1 | 1683 - 1683 | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur |
| HCC6_7M | 1 | 1684 - 1684 | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner |
| HCC6_7N | 1 | 1685 - 1685 | Soins non obtenus - autre raison |
| HCC6_8A | 1 | 1686 - 1686 | Genre de soins non obtenus - problème physique |
| HCC6_8B | 1 | 1687 - 1687 | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental |
| HCC6_8C | 1 | 1688 - 1688 | Genre de soins non obtenus - examen périodique |
| HCC6_8D | 1 | 1689 - 1689 | Genre de soins non obtenus - blessure |
| HCC6_8E | 1 | 1690 - 1690 | Genre de soins non obtenus - autre |
| HCC6_9 | 1 | 1691 - 1691 | A reçu des services à domicile |
| HCC6_10A | 1 | 1692 - 1692 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCC6_10B | 1 | 1693 - 1693 | Soins à domicile reçus - autres soins de santé |
| HCC6_10C | 1 | 1694 - 1694 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCC6_10D | 1 | 1695 - 1695 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCC6_10E | 1 | 1696 - 1696 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCC6_10F | 1 | 1697 - 1697 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCC6_10G | 1 | 1698 - 1698 | Soins à domicile reçus - services de relève |
| HCC6_10H | 1 | 1699 - 1699 | Soins à domicile reçus - autre |
| HCC6_11 | 1 | 1700 - 1700 | A reçu des soins de santé aux États-Unis |
| HCC6_12 | 1 | 1701 - 1701 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RAC6_1A | 1 | 1702 - 1702 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RAC6_1B | 1 | 1703 - 1703 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |
| RAC6_1C | 1 | 1704 - 1704 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RAC6_1D | 1 | 1705 - 1705 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RAC6_2 | 1 | 1706 - 1706 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RAC6F1 | 1 | 1707 - 1707 | Indicateur pour limitation d'activité |
| RAC6F2 | 1 | 1708 - 1708 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) |
| RAC6F3 | 1 | 1709 - 1709 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap |
| RAC6CIC | 5 | 1710 - 1714 | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations |
| RAC6CCD | 4 | 1715 - 1718 | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations |
| RAC6GC22 | 2 | 1719 - 1720 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) |
| RAC6GC12 | 2 | 1721 - 1722 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) |
| RAC6GC25 | 2 | 1723 - 1724 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) |
| RAC6_2A | 1 | 1725 - 1725 | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante |
| RAC6_2B | 2 | 1726 - 1727 | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité |
| RAC6_5 | 2 | 1728 - 1729 | Cause du problème de santé |
| RAC6_6A | 1 | 1730 - 1730 | A besoin d'aide pour - préparer les repas |
| RAC6_6B | 1 | 1731 - 1731 | A besoin d'aide pour - faire les courses |
| RAC6_6C | 1 | 1732 - 1732 | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères |
| RAC6_6D | 1 | 1733 - 1733 | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien |
| RAC6_6E | 1 | 1734 - 1734 | A besoin d'aide pour - les soins personnels |
| RAC6_6F | 1 | 1735 - 1735 | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison |
| RAC6F6 | 1 | 1736 - 1736 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) |
| CCK6_1 | 1 | 1737 - 1737 | Fréquence d'infections - nez ou gorge |
| CCK6_2 | 1 | 1738 - 1738 | A déjà eu une otite |
| CCK6_3 | 1 | 1739 - 1739 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance |
| CCC6_1A | 1 | 1740 - 1740 | A des allergies alimentaires |
| CCC6_1B | 1 | 1741 - 1741 | A des allergies autres que des allergies alimentaires |
| CCC6_1C | 1 | 1742 - 1742 | Fait de l'asthme |
| CCC6_C1 | 1 | 1743 - 1743 | Asthme - problème a disparu |
| CCC6_C2M | 2 | 1744 - 1745 | Asthme - mois problème a disparu |
| CCC6_C2Y | 4 | 1746 - 1749 | Asthme - année problème a disparu |
| CCC6_C3M | 2 | 1750 - 1751 | Asthme - mois du diagnostic |
| CCC6_C3Y | 4 | 1752 - 1755 | Asthme - année du diagnostic |
| CCC6_C4 | 1 | 1756 - 1756 | Asthme - faisait avant la dernière interview |
| CCC6_C5 | 1 | 1757 - 1757 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCC6_C6 | 1 | 1758 - 1758 | Asthme - a pris des médicaments |
| CCC6_1D | 1 | 1759 - 1759 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme |
| CCC6_D1 | 1 | 1760 - 1760 | Arthrite / rhum. - problème a disparu |
| CCC6_D2M | 2 | 1761 - 1762 | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu |
| CCC6_D2Y | 4 | 1763 - 1766 | Arthrite / rhum. - année problème a disparu |
| CCC6_D3M | 2 | 1767 - 1768 | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic |
| CCC6_D3Y | 4 | 1769 - 1772 | Arthrite / rhum. - année du diagnostic |
| CCC6_D4 | 1 | 1773 - 1773 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview |
| CCC6_D5 | 1 | 1774 - 1774 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament |
| CCC6_D6A | 1 | 1775 - 1775 | Arthrite / rhum. traitement - médicament |
| CCC6_D6B | 1 | 1776 - 1776 | Arthrite / rhum. traitement - régime |
| CCC6_D6C | 1 | 1777 - 1777 | Arthrite / rhum. traitement - autre |
| CCC6_1E | 1 | 1778 - 1778 | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite |
| CCC6_1F | 1 | 1779 - 1779 | Fait de l'hypertension |
| CCC6_F1 | 1 | 1780 - 1780 | Hypertension - problème a disparu |
| CCC6_F2M | 2 | 1781 - 1782 | Hypertension - mois problème a disparu |
| CCC6_F2Y | 4 | 1783 - 1786 | Hypertension - année problème a disparu |
| CCC6_F3M | 2 | 1787 - 1788 | Hypertension - mois du diagnostic |
| CCC6_F3Y | 4 | 1789 - 1792 | Hypertension - année du diagnostic |
| CCC6_F4 | 1 | 1793 - 1793 | Hypertension - avait avant la dernière interview |
| CCC6_F5 | 1 | 1794 - 1794 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament |
| CCC6_F6A | 1 | 1795 - 1795 | Hypertension traitement - médicament |
| CCC6_F6B | 1 | 1796 - 1796 | Hypertension traitement - régime |
| CCC6_F6C | 1 | 1797 - 1797 | Hypertension traitement - autre |
| CCC6_1G | 1 | 1798 - 1798 | A des migraines |
| CCC6_G1 | 1 | 1799 - 1799 | Migraines - problème a disparu |
| CCC6_G2M | 2 | 1800 - 1801 | Migraines - mois problème a disparu |
| CCC6_G2Y | 4 | 1802 - 1805 | Migraines - année problème a disparu |
| CCC6_G3M | 2 | 1806 - 1807 | Migraines - mois du diagnostic |
| CCC6_G3Y | 4 | 1808 - 1811 | Migraines - année du diagnostic |
| CCC6_G4 | 1 | 1812 - 1812 | Migraines - avait avant la dernière interview |
| CCC6_G5 | 1 | 1813 - 1813 | Migraines - suit traitement ou prend médicament |
| CCC6_G6A | 1 | 1814 - 1814 | Migraines traitement - médicament |
| CCC6_G6B | 1 | 1815 - 1815 | Migraines traitement - régime |
| CCC6_G6C | 1 | 1816 - 1816 | Migraines traitement - autre |
| CCC6_1H | 1 | 1817 - 1817 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CCC6_1I | 1 | 1818 - 1818 | Est atteint d'une sinusite |
| CCC6_1J | 1 | 1819 - 1819 | Est atteint de diabète |
| CCC6_J1 | 1 | 1820 - 1820 | Diabète - problème a disparu |
| CCC6_J2M | 2 | 1821 - 1822 | Diabète - mois problème a disparu |
| CCC6_J2Y | 4 | 1823 - 1826 | Diabète - année problème a disparu |
| CCC6_J3M | 2 | 1827 - 1828 | Diabète - mois du diagnostic |
| CCC6_J3Y | 4 | 1829 - 1832 | Diabète - année du diagnostic |
| CCC6_J4 | 1 | 1833 - 1833 | Diabète - atteint avant la dernière interview |
| CCC6_J5 | 1 | 1834 - 1834 | Diabète - prend de l'insuline |
| CCC6_J6 | 1 | 1835 - 1835 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline |
| CCC6_J7A | 1 | 1836 - 1836 | Diabète traitement - médicament |
| CCC6_J7B | 1 | 1837 - 1837 | Diabète traitement - régime |
| CCC6_J7C | 1 | 1838 - 1838 | Diabète traitement - autre |
| CCC6_1K | 1 | 1839 - 1839 | Est atteint d'épilepsie |
| CCC6_K1 | 1 | 1840 - 1840 | Épilepsie - problème a disparu |
| CCC6_K2M | 2 | 1841 - 1842 | Épilepsie - mois problème a disparu |
| CCC6_K2Y | 4 | 1843 - 1846 | Épilepsie - année problème a disparu |
| CCC6_K3M | 2 | 1847 - 1848 | Épilepsie - mois du diagnostic |
| CCC6_K3Y | 4 | 1849 - 1852 | Épilepsie - année du diagnostic |
| CCC6_K4 | 1 | 1853 - 1853 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview |
| CCC6_1L | 1 | 1854 - 1854 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCC6_1M | 1 | 1855 - 1855 | Souffre d'un cancer |
| CCC6_1N | 1 | 1856 - 1856 | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac |
| CCC6_N1 | 1 | 1857 - 1857 | Ulcères - problème a disparu |
| CCC6_N2M | 2 | 1858 - 1859 | Ulcères - mois problème a disparu |
| CCC6_N2Y | 4 | 1860 - 1863 | Ulcères - année problème a disparu |
| CCC6_N3M | 2 | 1864 - 1865 | Ulcères - mois du diagnostic |
| CCC6_N3Y | 4 | 1866 - 1869 | Ulcères - année du diagnostic |
| CCC6_N4 | 1 | 1870 - 1870 | Ulcères - avait avant la dernière interview |
| CCC6_1O | 1 | 1871 - 1871 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCC6_O1 | 1 | 1872 - 1872 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu |
| CCC6_O2M | 2 | 1873 - 1874 | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu |
| CCC6_O2Y | 4 | 1875 - 1878 | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu |
| CCC6_O3M | 2 | 1879 - 1880 | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic |
| CCC6_O3Y | 4 | 1881 - 1884 | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic |
| CCC6_O4 | 1 | 1885 - 1885 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CCC6_1P | 1 | 1886 - 1886 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCC6_1Q | 1 | 1887 - 1887 | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) |
| CCC6_1R | 1 | 1888 - 1888 | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale |
| CCC6_1S | 1 | 1889 - 1889 | Est atteint de cataracte |
| CCC6_1T | 1 | 1890 - 1890 | Est atteint de glaucome |
| CCC6_1U | 1 | 1891 - 1891 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCC6_1V | 1 | 1892 - 1892 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |
| CCC6DANY | 1 | 1893 - 1893 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCC6DNUM | 2 | 1894 - 1895 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |
| SDC6DRES | 3 | 1896 - 1898 | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDC6_4A | 1 | 1899 - 1899 | Origine ethnique - canadien |
| SDC6_4B | 1 | 1900 - 1900 | Origine ethnique - français |
| SDC6_4C | 1 | 1901 - 1901 | Origine ethnique - anglais |
| SDC6_4D | 1 | 1902 - 1902 | Origine ethnique - allemand |
| SDC6_4E | 1 | 1903 - 1903 | Origine ethnique - écossais |
| SDC6_4F | 1 | 1904 - 1904 | Origine ethnique - irlandais |
| SDC6_4G | 1 | 1905 - 1905 | Origine ethnique - italien |
| SDC6_4H | 1 | 1906 - 1906 | Origine ethnique - ukrainien |
| SDC6_4I | 1 | 1907 - 1907 | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) |
| SDC6_4J | 1 | 1908 - 1908 | Origine ethnique - chinois |
| SDC6_4K | 1 | 1909 - 1909 | Origine ethnique - juif |
| SDC6_4L | 1 | 1910 - 1910 | Origine ethnique - polonais |
| SDC6_4M | 1 | 1911 - 1911 | Origine ethnique - portugais |
| SDC6_4N | 1 | 1912 - 1912 | Origine ethnique - asiatique du sud |
| SDC6_4O | 1 | 1913 - 1913 | Origine ethnique - noir |
| SDC6_4P | 1 | 1914 - 1914 | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord |
| SDC6_4Q | 1 | 1915 - 1915 | Origine ethnique - métis |
| SDC6_4R | 1 | 1916 - 1916 | Origine ethnique - inuit / esquimau |
| SDC6_4S | 1 | 1917 - 1917 | Origine ethnique - autre |
| SDC6_5A | 1 | 1918 - 1918 | Peut converser - anglais |
| SDC6_5B | 1 | 1919 - 1919 | Peut converser - français |
| SDC6_5C | 1 | 1920 - 1920 | Peut converser - arabe |
| SDC6_5D | 1 | 1921 - 1921 | Peut converser - chinois |
| SDC6_5E | 1 | 1922 - 1922 | Peut converser - cri |
| SDC6_5F | 1 | 1923 - 1923 | Peut converser - allemand |
| SDC6_5G | 1 | 1924 - 1924 | Peut converser - grec |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 33

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SDC6_5H | 1 | 1925 - 1925 | Peut converser - hongrois |
| SDC6_5I | 1 | 1926 - 1926 | Peut converser - italien |
| SDC6_5J | 1 | 1927 - 1927 | Peut converser - coréen |
| SDC6_5K | 1 | 1928 - 1928 | Peut converser - persan |
| SDC6_5L | 1 | 1929 - 1929 | Peut converser - polonais |
| SDC6_5M | 1 | 1930 - 1930 | Peut converser - portugais |
| SDC6_5N | 1 | 1931 - 1931 | Peut converser - pendjabi |
| SDC6_5O | 1 | 1932 - 1932 | Peut converser - espagnol |
| SDC6_5P | 1 | 1933 - 1933 | Peut converser - tagal |
| SDC6_5Q | 1 | 1934 - 1934 | Peut converser - ukrainien |
| SDC6_5R | 1 | 1935 - 1935 | Peut converser - vietnamien |
| SDC6_5S | 1 | 1936 - 1936 | Peut converser - autre langue |
| SDC6DLNG | 2 | 1937 - 1938 | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) |
| SDC6_6A | 1 | 1939 - 1939 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDC6_6B | 1 | 1940 - 1940 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDC6_6C | 1 | 1941 - 1941 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |
| SDC6_6D | 1 | 1942 - 1942 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |
| SDC6_6E | 1 | 1943 - 1943 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |
| SDC6_6F | 1 | 1944 - 1944 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDC6_6G | 1 | 1945 - 1945 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDC6_6H | 1 | 1946 - 1946 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDC6_6I | 1 | 1947 - 1947 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDC6_6J | 1 | 1948 - 1948 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDC6_6K | 1 | 1949 - 1949 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDC6_6L | 1 | 1950 - 1950 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDC6_6M | 1 | 1951 - 1951 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDC6_6N | 1 | 1952 - 1952 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDC6_6O | 1 | 1953 - 1953 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDC6_6P | 1 | 1954 - 1954 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDC6_6Q | 1 | 1955 - 1955 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDC6_6R | 1 | 1956 - 1956 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDC6_6S | 1 | 1957 - 1957 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |
| SDC6_7A | 1 | 1958 - 1958 | Race ou couleur - blanc |
| SDC6_7B | 1 | 1959 - 1959 | Race ou couleur - chinois |
| SDC6_7C | 1 | 1960 - 1960 | Race ou couleur - asiatique du sud |
| SDC6_7D | 1 | 1961 - 1961 | Race ou couleur - noir |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 34

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SDC6_7E | 1 | 1962 - 1962 | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord |
| SDC6_7F | 1 | 1963 - 1963 | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest |
| SDC6_7G | 1 | 1964 - 1964 | Race ou couleur - philippin |
| SDC6_7H | 1 | 1965 - 1965 | Race ou couleur - asiatique du sud-est |
| SDC6_7I | 1 | 1966 - 1966 | Race ou couleur - latino-américain |
| SDC6_7J | 1 | 1967 - 1967 | Race ou couleur - japonais |
| SDC6_7K | 1 | 1968 - 1968 | Race ou couleur - coréen |
| SDC6_7L | 1 | 1969 - 1969 | Race ou couleur - autre |
| SDC6DRAC | 2 | 1970 - 1971 | Race ou couleur - (D) |
| EDC6_1 | 1 | 1972 - 1972 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDC6_2 | 1 | 1973 - 1973 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel |
| EDC6_4 | 2 | 1974 - 1975 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDC6_5 | 1 | 1976 - 1976 | A un certificat d'études secondaires |
| EDC6_6 | 1 | 1977 - 1977 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDC6_7 | 2 | 1978 - 1979 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint |
| EDC6D1 | 2 | 1980 - 1981 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |
| EDC6D2 | 2 | 1982 - 1983 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDC6D3 | 1 | 1984 - 1984 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |
| EDC6D4 | 1 | 1985 - 1985 | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D) |
| EDC6DLF | 1 | 1986 - 1986 | Population active des étudiants - (D) |
| LFC6_2 | 1 | 1987 - 1987 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice |
| LFC6_2B | 1 | 1988 - 1988 | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. |
| LFC6FE1 | 1 | 1989 - 1989 | Indicateur pour employeur - emploi 1 |
| LFC6_41 | 1 | 1990 - 1990 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 |
| LFC6_51M | 2 | 1991 - 1992 | Mois de début - emploi 1 |
| LFC6_51D | 2 | 1993 - 1994 | Jour de début - emploi 1 |
| LFC6_51Y | 4 | 1995 - 1998 | Année de début - emploi 1 |
| LFC6_61 | 1 | 1999 - 1999 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 |
| LFC6_71M | 2 | 2000 - 2001 | Mois de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC6_71D | 2 | 2002 - 2003 | Jour de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC6_71Y | 4 | 2004 - 2007 | Année de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC6_81 | 3 | 2008 - 2010 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 |
| LFC6_91 | 2 | 2011 - 2012 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 |
| LFC6_101 | 1 | 2013 - 2013 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 |
| LFC6_111 | 1 | 2014 - 2014 | A travaillé autre que l'emploi 1 |
| LFC6FE2 | 1 | 2015 - 2015 | Indicateur pour employeur - emploi 2 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 35

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LFC6_42 | 1 | 2016 - 2016 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 |
| LFC6_52M | 2 | 2017 - 2018 | Mois de début - emploi 2 |
| LFC6_52D | 2 | 2019 - 2020 | Jour de début - emploi 2 |
| LFC6_52Y | 4 | 2021 - 2024 | Année de début - emploi 2 |
| LFC6_62 | 1 | 2025 - 2025 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 |
| LFC6_72M | 2 | 2026 - 2027 | Mois de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC6_72D | 2 | 2028 - 2029 | Jour de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC6_72Y | 4 | 2030 - 2033 | Année de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC6_82 | 3 | 2034 - 2036 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 |
| LFC6_92 | 2 | 2037 - 2038 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 |
| LFC6_102 | 1 | 2039 - 2039 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 |
| LFC6_112 | 1 | 2040 - 2040 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 |
| LFC6FE3 | 1 | 2041 - 2041 | Indicateur pour employeur - emploi 3 |
| LFC6_43 | 1 | 2042 - 2042 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 |
| LFC6_53M | 2 | 2043 - 2044 | Mois de début - emploi 3 |
| LFC6_53D | 2 | 2045 - 2046 | Jour de début - emploi 3 |
| LFC6_53Y | 4 | 2047 - 2050 | Année de début - emploi 3 |
| LFC6_63 | 1 | 2051 - 2051 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 |
| LFC6_73M | 2 | 2052 - 2053 | Mois de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC6_73D | 2 | 2054 - 2055 | Jour de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC6_73Y | 4 | 2056 - 2059 | Année de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC6_83 | 3 | 2060 - 2062 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 |
| LFC6_93 | 2 | 2063 - 2064 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 |
| LFC6_103 | 1 | 2065 - 2065 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 |
| LFC6FMN | 1 | 2066 - 2066 | Numéro d'emploi de l'emploi principal |
| LFC6F13 | 1 | 2067 - 2067 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal |
| LFC6F14 | 1 | 2068 - 2068 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal |
| LFC6F15 | 1 | 2069 - 2069 | Indicateur pour fonctions / emploi principal |
| LFC6_16 | 1 | 2070 - 2070 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal |
| LFC6_17A | 2 | 2071 - 2072 | Raison de ne pas travailler - plus récente période |
| LFC6_17B | 2 | 2073 - 2074 | Raison de ne pas travailler - actuellement |
| LFC6CI97 | 4 | 2075 - 2078 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. |
| LFC6GI16 | 2 | 2079 - 2080 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFC6CO91 | 4 | 2081 - 2084 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. |
| LFC6GO25 | 2 | 2085 - 2086 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFC6GO47 | 2 | 2087 - 2088 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 36

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LFC6FWK | 1 | 2089 - 2089 | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) |
| LFC6FGAP | 1 | 2090 - 2090 | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours |
| LFC6DCWS | 1 | 2091 - 2091 | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) |
| LFC6DDA | 2 | 2092 - 2093 | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) |
| LFC6DHA | 1 | 2094 - 2094 | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) |
| LFC6DJA | 1 | 2095 - 2095 | Nombre d'emplois - (D) |
| LFC6DGA | 1 | 2096 - 2096 | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) |
| LFC6DJGA | 2 | 2097 - 2098 | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) |
| LFC6DCMN | 1 | 2099 - 2099 | Emploi courant est l'emploi principal - (D) |
| LFC6DDMN | 2 | 2100 - 2101 | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) |
| LFC6DHMN | 1 | 2102 - 2102 | Heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC6DTMN | 2 | 2103 - 2104 | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC6DD1 | 2 | 2105 - 2106 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC6DD2 | 2 | 2107 - 2108 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC6DD3 | 2 | 2109 - 2110 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC6DH1 | 1 | 2111 - 2111 | Heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC6DH2 | 1 | 2112 - 2112 | Heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC6DH3 | 1 | 2113 - 2113 | Heures de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC6DT1 | 2 | 2114 - 2115 | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC6DT2 | 2 | 2116 - 2117 | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC6DT3 | 2 | 2118 - 2119 | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D) |
| INC6F1 | 1 | 2120 - 2120 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 |
| INC6_1A | 1 | 2121 - 2121 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INC6_1B | 1 | 2122 - 2122 | Source de revenu - travail autonome |
| INC6_1C | 1 | 2123 - 2123 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INC6_1D | 1 | 2124 - 2124 | Source de revenu - assurance-chômage |
| INC6_1E | 1 | 2125 - 2125 | Source de revenu - indemnités d'accident du travail |
| INC6_1F | 1 | 2126 - 2126 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |
| INC6_1G | 1 | 2127 - 2127 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INC6_1H | 1 | 2128 - 2128 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INC6_1I | 1 | 2129 - 2129 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INC6_1J | 1 | 2130 - 2130 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INC6_1K | 1 | 2131 - 2131 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INC6_1L | 1 | 2132 - 2132 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INC6_1M | 1 | 2133 - 2133 | Source de revenu - autre |
| INC6_1N | 1 | 2134 - 2134 | Source de revenu - aucune |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| INC6_2 | 2 | 2135 - 2136 | Revenu total du ménage - source principale |
| INC6_3A | 1 | 2137 - 2137 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC6_3B | 1 | 2138 - 2138 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC6_3C | 1 | 2139 - 2139 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC6_3D | 1 | 2140 - 2140 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC6_3E | 1 | 2141 - 2141 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC6_3F | 1 | 2142 - 2142 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC6_3G | 1 | 2143 - 2143 | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ |
| INC6DIA2 | 1 | 2144 - 2144 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INC6DIA4 | 1 | 2145 - 2145 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INC6DIA5 | 1 | 2146 - 2146 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INC6DHH | 2 | 2147 - 2148 | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) |
| INC6CCPI | 5.1 | 2149 - 2153 | Indice des prix à la consommation |
| INC6DRCA | 2 | 2154 - 2155 | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) |
| INC6DRPR | 2 | 2156 - 2157 | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) |
| INC6DADR | 11.9 | 2158 - 2168 | Ratio ajusté du revenu des ménages - (D) |
| INS6_4 | 1 | 2169 - 2169 | Ménage a manqué d'argent pour se nourrir |
| INS6_5 | 1 | 2170 - 2170 | A reçu de la nourriture d'un organisme de charité |
| INS6_6 | 1 | 2171 - 2171 | Description de l'approvisionnement en aliments |
| AM56_TEL | 1 | 2172 - 2172 | Interview H05 au téléphone ou en face à face |
| AM56_LNG | 2 | 2173 - 2174 | Langue de l'interview - H05 |
| AM56_EDD | 2 | 2175 - 2176 | Jour de l'interview - H05 (fin) |
| AM56_EMM | 2 | 2177 - 2178 | Mois de l'interview - H05 (fin) |
| AM56_EYY | 4 | 2179 - 2182 | Année de l'interview - H05 (fin) |
| AM66_STA | 1 | 2183 - 2183 | État de la composante santé - H06 |
| AM66_BDD | 2 | 2184 - 2185 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM66_BMM | 2 | 2186 - 2187 | Mois de l'interview - H06 (début) |
| AM66_BYY | 4 | 2188 - 2191 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM66_SRC | 2 | 2192 - 2193 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |
| AM66_PXY | 1 | 2194 - 2194 | H06 complété par procuration |
| AM66FR | 1 | 2195 - 2195 | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 |
| GHC6_1 | 1 | 2196 - 2196 | Évaluation personnelle de la santé |
| GHC6DHD1 | 1 | 2197 - 2197 | Indice de la description de la santé - (D) |
| GHK6_2 | 1 | 2198 - 2198 | Niveau d'activité physique - enfants |
| GHS6_11 | 1 | 2199 - 2199 | A fait quelque chose pour améliorer la santé |
| GHS6_12 | 2 | 2200 - 2201 | Le changement le plus important pour améliorer la santé |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 38

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| GHS6_13 | 1 | 2202 - 2202 | Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé |
| GHS6_14 | 2 | 2203 - 2204 | La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé |
| GHS6_15 | 1 | 2205 - 2205 | Barrière qui empêche l'amélioration de la santé |
| GHS6_16A | 1 | 2206 - 2206 | Raison pour aucune amélioration - manque de volonté |
| GHS6_16B | 1 | 2207 - 2207 | Raison pour aucune amélioration - manque de temps |
| GHS6_16C | 1 | 2208 - 2208 | Raison pour aucune amélioration - trop fatigué |
| GHS6_16D | 1 | 2209 - 2209 | Raison pour aucune amélioration - trop difficile |
| GHS6_16E | 1 | 2210 - 2210 | Raison pour aucune amélioration - trop coûteux |
| GHS6_16F | 1 | 2211 - 2211 | Raison pour aucune amélioration - trop stressant |
| GHS6_16G | 1 | 2212 - 2212 | Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé |
| GHS6_16H | 1 | 2213 - 2213 | Raison pour aucune amélioration - autre |
| GHS6_17 | 1 | 2214 - 2214 | Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année |
| GHS6_18A | 1 | 2215 - 2215 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices |
| GHS6_18B | 1 | 2216 - 2216 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids |
| GHS6_18C | 1 | 2217 - 2217 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment. |
| GHS6_18D | 1 | 2218 - 2218 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer |
| GHS6_18E | 1 | 2219 - 2219 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage |
| GHS6_18F | 1 | 2220 - 2220 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress |
| GHS6_18G | 1 | 2221 - 2221 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress |
| GHS6_18H | 1 | 2222 - 2222 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine |
| GHS6_18I | 1 | 2223 - 2223 | Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre |
| PHC6_4B | 1 | 2224 - 2224 | Enceinte actuellement |
| HWC6_HT | 2 | 2225 - 2226 | Taille |
| HWC6_3LB | 4 | 2227 - 2230 | Poids - livres |
| HWC6_3KG | 4 | 2231 - 2234 | Poids - kilogrammes |
| HWC6DBMI | 4.1 | 2235 - 2238 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWC6DISW | 2 | 2239 - 2240 | Poids standard (Standard international) - (D) |
| HWC6_5 | 1 | 2241 - 2241 | Opinion du répondant à propos de son poids |
| HWC6_8LB | 4 | 2242 - 2245 | Poids désiré - livres |
| HWC6_8KG | 4 | 2246 - 2249 | Poids désiré - kilogrammes |
| HWS6_4 | 2 | 2250 - 2251 | Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain |
| HWS6_5 | 1 | 2252 - 2252 | Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids |
| PHC6_1 | 1 | 2253 - 2253 | A déjà fait prendre sa tension artérielle |
| PHC6_1B | 1 | 2254 - 2254 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| PHC6_1CA | 1 | 2255 - 2255 | Tension artérielle prise - examen régulier |
| PHC6_1CB | 1 | 2256 - 2256 | Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PHC6_1CC | 1 | 2257 - 2257 | Tension artérielle prise - toujours prise / médecin |
| PHC6_1CD | 1 | 2258 - 2258 | Tension artérielle prise - problème de santé |
| PHC6_1CE | 1 | 2259 - 2259 | Tension artérielle prise - âge |
| PHC6_1CF | 1 | 2260 - 2260 | Tension artérielle prise - exigence de l'emploi |
| PHC6_1CG | 1 | 2261 - 2261 | Tension artérielle prise - enceinte |
| PHC6_1CH | 1 | 2262 - 2262 | Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison |
| PHC6_1CI | 1 | 2263 - 2263 | Tension artérielle prise - pour donner du sang |
| PHC6_1CJ | 1 | 2264 - 2264 | Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir» |
| PHC6_1CK | 1 | 2265 - 2265 | Tension artérielle prise - autre raison |
| PHC6_1D | 1 | 2266 - 2266 | A eu problèmes à faire prendre tension artérielle |
| PHC6_1EA | 1 | 2267 - 2267 | Tension artérielle - non disp. lorsque requis |
| PHC6_1EB | 1 | 2268 - 2268 | Tension artérielle - non disp. dans la région |
| PHC6_1EC | 1 | 2269 - 2269 | Tension artérielle - délai trop long |
| PHC6_1ED | 1 | 2270 - 2270 | Tension artérielle - problèmes de transport |
| PHC6_1EE | 1 | 2271 - 2271 | Tension artérielle - problème de langue |
| PHC6_1EF | 1 | 2272 - 2272 | Tension artérielle - coût |
| PHC6_1EG | 1 | 2273 - 2273 | Tension artérielle - ne savait pas où aller |
| PHC6_1EH | 1 | 2274 - 2274 | Tension artérielle - autre problème |
| PHC6_1FA | 1 | 2275 - 2275 | Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper |
| PHC6_1FB | 1 | 2276 - 2276 | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant |
| PHC6_1FC | 1 | 2277 - 2277 | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin |
| PHC6_1FD | 1 | 2278 - 2278 | Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam. |
| PHC6_1FE | 1 | 2279 - 2279 | Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis |
| PHC6_1FF | 1 | 2280 - 2280 | Tens. art. pas prise - non disp. dans la région |
| PHC6_1FG | 1 | 2281 - 2281 | Tens. art. pas prise - délai trop long |
| PHC6_1FH | 1 | 2282 - 2282 | Tens. art. pas prise - problèmes de transport |
| PHC6_1FI | 1 | 2283 - 2283 | Tens. art. pas prise - problème de langue |
| PHC6_1FJ | 1 | 2284 - 2284 | Tens. art. pas prise - coût |
| PHC6_1FK | 1 | 2285 - 2285 | Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller |
| PHC6_1FL | 1 | 2286 - 2286 | Tens. art. pas prise - peur |
| PHC6_1FM | 1 | 2287 - 2287 | Tens. art. pas prise - autre raison |
| PHC6_2 | 1 | 2288 - 2288 | A déjà passé un test PAP |
| PHC6_2B | 1 | 2289 - 2289 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |
| PHC6_2CA | 1 | 2290 - 2290 | A passé test PAP - examen régulier |
| PHC6_2CB | 1 | 2291 - 2291 | A passé test PAP - groupe très exposé |
| PHC6_2CC | 1 | 2292 - 2292 | A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PHC6_2CD | 1 | 2293 - 2293 | A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes |
| PHC6_2CE | 1 | 2294 - 2294 | A passé test PAP - sexuellement active |
| PHC6_2CF | 1 | 2295 - 2295 | A passé test PAP - pilule contraceptive |
| PHC6_2CG | 1 | 2296 - 2296 | A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement |
| PHC6_2CH | 1 | 2297 - 2297 | A passé test PAP - en hormonothérapie |
| PHC6_2CI | 1 | 2298 - 2298 | A passé test PAP - autre raison |
| PHC6_2D | 1 | 2299 - 2299 | A eu des problèmes à obtenir un test PAP |
| PHC6_2EA | 1 | 2300 - 2300 | Test PAP - non disponible lorsque requis |
| PHC6_2EB | 1 | 2301 - 2301 | Test PAP - non disponible dans la région |
| PHC6_2EC | 1 | 2302 - 2302 | Test PAP - délai trop long |
| PHC6_2ED | 1 | 2303 - 2303 | Test PAP - problèmes de transport |
| PHC6_2EE | 1 | 2304 - 2304 | Test PAP - problème de langue |
| PHC6_2EF | 1 | 2305 - 2305 | Test PAP - coût |
| PHC6_2EG | 1 | 2306 - 2306 | Test PAP - ne savait pas où aller |
| PHC6_2EH | 1 | 2307 - 2307 | Test PAP - autre problème |
| PHC6_2FA | 1 | 2308 - 2308 | Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| PHC6_2FB | 1 | 2309 - 2309 | Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante |
| PHC6_2FC | 1 | 2310 - 2310 | Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin |
| PHC6_2FD | 1 | 2311 - 2311 | Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales |
| PHC6_2FE | 1 | 2312 - 2312 | Aucun test PAP - non disponible lorsque requis |
| PHC6_2FF | 1 | 2313 - 2313 | Aucun test PAP - non disponible dans la région |
| PHC6_2FG | 1 | 2314 - 2314 | Aucun test PAP - délai trop long |
| PHC6_2FH | 1 | 2315 - 2315 | Aucun test PAP - problèmes de transport |
| PHC6_2FI | 1 | 2316 - 2316 | Aucun test PAP - problème de langue |
| PHC6_2FJ | 1 | 2317 - 2317 | Aucun test PAP - coût |
| PHC6_2FK | 1 | 2318 - 2318 | Aucun test PAP - ne savait pas où aller |
| PHC6_2FL | 1 | 2319 - 2319 | Aucun test PAP - peur |
| PHC6_2FM | 1 | 2320 - 2320 | Aucun test PAP - hystérectomie |
| PHC6_2FN | 1 | 2321 - 2321 | Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test |
| PHC6_2FO | 1 | 2322 - 2322 | Aucun test PAP - autre raison |
| PHC6_3 | 1 | 2323 - 2323 | A déjà passé une mammographie |
| PHC6_3B | 1 | 2324 - 2324 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| PHC6_3CA | 1 | 2325 - 2325 | A passé mammographie - antécédents familiaux |
| PHC6_3CB | 1 | 2326 - 2326 | A passé mammographie - examen régulier |
| PHC6_3CC | 1 | 2327 - 2327 | A passé mammographie - âge |
| PHC6_3CD | 1 | 2328 - 2328 | A passé mammographie - masse dépistée auparavant |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PHC6_3CE | 1 | 2329 - 2329 | A passé mammographie - suivi d'un traitement |
| PHC6_3CF | 1 | 2330 - 2330 | A passé mammographie - en hormonothérapie |
| PHC6_3CH | 1 | 2331 - 2331 | A passé une mammographie - autre raison |
| PHC6_3D | 1 | 2332 - 2332 | A eu des problèmes à obtenir une mammographie |
| PHC6_3EA | 1 | 2333 - 2333 | Mammographie - non disponible lorsque requis |
| PHC6_3EB | 1 | 2334 - 2334 | Mammographie - non disponible dans la région |
| PHC6_3EC | 1 | 2335 - 2335 | Mammographie - délai trop long |
| PHC6_3ED | 1 | 2336 - 2336 | Mammographie - problèmes de transport |
| PHC6_3EE | 1 | 2337 - 2337 | Mammographie - problème de langue |
| PHC6_3EF | 1 | 2338 - 2338 | Mammographie - coût |
| PHC6_3EG | 1 | 2339 - 2339 | Mammographie - ne savait pas où aller |
| PHC6_3EH | 1 | 2340 - 2340 | Mammographie - autre problème |
| PHC6_3FA | 1 | 2341 - 2341 | Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| PHC6_3FB | 1 | 2342 - 2342 | Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante |
| PHC6_3FC | 1 | 2343 - 2343 | Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin |
| PHC6_3FD | 1 | 2344 - 2344 | Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales |
| PHC6_3FE | 1 | 2345 - 2345 | Aucune mammographie - non disponible lorsque requis |
| PHC6_3FF | 1 | 2346 - 2346 | Aucune mammographie - non disponible dans la région |
| PHC6_3FG | 1 | 2347 - 2347 | Aucune mammographie - délai trop long |
| PHC6_3FH | 1 | 2348 - 2348 | Aucune mammographie - problèmes de transport |
| PHC6_3FI | 1 | 2349 - 2349 | Aucune mammographie - problème de langue |
| PHC6_3FJ | 1 | 2350 - 2350 | Aucune mammographie - coût |
| PHC6_3FK | 1 | 2351 - 2351 | Aucune mammographie - ne savait pas où aller |
| PHC6_3FL | 1 | 2352 - 2352 | Aucune mammographie - peur |
| PHC6_3FM | 1 | 2353 - 2353 | Aucune mammographie - autre raison |
| PHS6_3G | 1 | 2354 - 2354 | A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années |
| PHC6_9 | 1 | 2355 - 2355 | A eu examen des seins / professionnel de la santé |
| PHC6_9B | 1 | 2356 - 2356 | Dernière fois a eu un examen des seins |
| PHC6_9CA | 1 | 2357 - 2357 | A eu examen des seins - antécédents familiaux |
| PHC6_9CB | 1 | 2358 - 2358 | A eu examen des seins - examen régulier |
| PHC6_9CC | 1 | 2359 - 2359 | A eu examen des seins - âge |
| PHC6_9CD | 1 | 2360 - 2360 | A eu examen des seins - masse dépistée auparavant |
| PHC6_9CE | 1 | 2361 - 2361 | A eu examen des seins - suivi d'un traitement |
| PHC6_9CF | 1 | 2362 - 2362 | A eu examen des seins - en hormonothérapie |
| PHC6_9CG | 1 | 2363 - 2363 | A eu examen des seins - autre raison |
| PHC6_9D | 1 | 2364 - 2364 | A eu des problèmes à obtenir un examen des seins |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PHC6_9EA | 1 | 2365 - 2365 | Examen des seins - non disponible lorsque requis |
| PHC6_9EB | 1 | 2366 - 2366 | Examen des seins - non disponible dans la région |
| PHC6_9EC | 1 | 2367 - 2367 | Examen des seins - délai trop long |
| PHC6_9ED | 1 | 2368 - 2368 | Examen des seins - problèmes de transport |
| PHC6_9EE | 1 | 2369 - 2369 | Examen des seins - problème de langue |
| PHC6_9EF | 1 | 2370 - 2370 | Examen des seins - coût |
| PHC6_9EG | 1 | 2371 - 2371 | Examen des seins - ne savait pas où aller |
| PHC6_9EH | 1 | 2372 - 2372 | Examen des seins - autre problème |
| PHC6_9FA | 1 | 2373 - 2373 | Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| PHC6_9FB | 1 | 2374 - 2374 | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante |
| PHC6_9FC | 1 | 2375 - 2375 | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin |
| PHC6_9FD | 1 | 2376 - 2376 | Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales |
| PHC6_9FE | 1 | 2377 - 2377 | Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis |
| PHC6_9FF | 1 | 2378 - 2378 | Aucun examen des seins - non disponible dans la région |
| PHC6_9FG | 1 | 2379 - 2379 | Aucun examen des seins - délai trop long |
| PHC6_9FH | 1 | 2380 - 2380 | Aucun examen des seins - problèmes de transport |
| PHC6_9FI | 1 | 2381 - 2381 | Aucun examen des seins - problème de langue |
| PHC6_9FJ | 1 | 2382 - 2382 | Aucun examen des seins - coût |
| PHC6_9FK | 1 | 2383 - 2383 | Aucun examen des seins - ne savait pas où aller |
| PHC6_9FL | 1 | 2384 - 2384 | Aucun examen des seins - peur |
| PHC6_9FM | 1 | 2385 - 2385 | Aucun examen des seins - autre raison |
| PHS6_9X | 1 | 2386 - 2386 | A auto-examiné ses seins pour masse anormale |
| PHS6_9Y | 1 | 2387 - 2387 | Fréquence de l'auto-examination des seins |
| PHS6_9Z | 2 | 2388 - 2389 | Comment l'auto-examen des seins a été appris |
| PHC6_4 | 1 | 2390 - 2390 | A donné naissance depuis la dernière interview |
| GHP6_21A | 1 | 2391 - 2391 | A donné naissance au cours des 5 dernières années |
| GHS6_22 | 1 | 2392 - 2392 | A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant |
| PHC6_4A | 1 | 2393 - 2393 | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme |
| GHS6_24 | 1 | 2394 - 2394 | A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter |
| GHP6_25 | 1 | 2395 - 2395 | Allaite encore |
| GHP6_26 | 2 | 2396 - 2397 | Duré de temps d'allaitement du dernier enfant |
| GHP6_27 | 1 | 2398 - 2398 | A reçu aide / conseils concernant l'allaitement |
| GHP6_28 | 2 | 2399 - 2400 | De qui sont venus les conseils sur l'allaitement |
| GHP6_29 | 2 | 2401 - 2402 | Raison principale d'arrêter l'allaitement |
| PC_6_40 | 1 | 2403 - 2403 | Examen général - passé sans avoir de problème de santé |
| PC_6_41 | 1 | 2404 - 2404 | Examen général - passé lors d'une consultation |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PC_6_42 | 2 | 2405 - 2406 | Examen général - la dernière fois |
| PC_6_42A | 2 | 2407 - 2408 | Fréquence des examens généraux |
| PC_6_43A | 1 | 2409 - 2409 | Passe un examen général - antécédents familiaux |
| PC_6_43B | 1 | 2410 - 2410 | Passe un examen général - passer des tests |
| PC_6_43C | 1 | 2411 - 2411 | Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc. |
| PC_6_43D | 1 | 2412 - 2412 | Passe un examen général - s'assurer que tout va bien |
| PC_6_43E | 1 | 2413 - 2413 | Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce |
| PC_6_43F | 1 | 2414 - 2414 | Passe un examen général - par prévention |
| PC_6_43G | 1 | 2415 - 2415 | Passe un examen général - raisons de santé |
| PC_6_43H | 1 | 2416 - 2416 | Passe un examen général - autre raison |
| PC_6_44 | 1 | 2417 - 2417 | A eu des problèmes à obtenir un examen général |
| PC_6_45A | 1 | 2418 - 2418 | Examen général - non disponible lorsque requis |
| PC_6_45B | 1 | 2419 - 2419 | Examen général - non disponible dans la région |
| PC_6_45C | 1 | 2420 - 2420 | Examen général - délai trop long |
| PC_6_45D | 1 | 2421 - 2421 | Examen général - problèmes de transport |
| PC_6_45E | 1 | 2422 - 2422 | Examen général - problème de langue |
| PC_6_45F | 1 | 2423 - 2423 | Examen général - coût |
| PC_6_45G | 1 | 2424 - 2424 | Examen général - ne savait pas où aller |
| PC_6_45H | 1 | 2425 - 2425 | Examen général - autre problème |
| PC_6_46A | 1 | 2426 - 2426 | Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| PC_6_46B | 1 | 2427 - 2427 | Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant |
| PC_6_46C | 1 | 2428 - 2428 | Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin |
| PC_6_46D | 1 | 2429 - 2429 | Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam. |
| PC_6_46E | 1 | 2430 - 2430 | Aucun examen général - non disponible lorsque requis |
| PC_6_46F | 1 | 2431 - 2431 | Aucun examen général - non disponible dans la région |
| PC_6_46G | 1 | 2432 - 2432 | Aucun examen général - délai trop long |
| PC_6_46H | 1 | 2433 - 2433 | Aucun examen général - problèmes de transport |
| PC_6_46I | 1 | 2434 - 2434 | Aucun examen général - problème de langue |
| PC_6_46J | 1 | 2435 - 2435 | Aucun examen général - coût |
| PC_6_46K | 1 | 2436 - 2436 | Aucun examen général - ne savait pas où aller |
| PC_6_46L | 1 | 2437 - 2437 | Aucun examen général - peur |
| PC_6_46M | 1 | 2438 - 2438 | Aucun examen général - autre raison |
| FS_6_50 | 1 | 2439 - 2439 | A déjà reçu un vaccin contre la grippe |
| FS_6_52 | 1 | 2440 - 2440 | Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe |
| FS_6_53A | 1 | 2441 - 2441 | A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs |
| FS_6_53B | 1 | 2442 - 2442 | A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 44

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| FS_6_53C | 1 | 2443 - 2443 | A eu un vaccin antigrippal - prévention |
| FS_6_53D | 1 | 2444 - 2444 | A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres |
| FS_6_53E | 1 | 2445 - 2445 | A eu un vaccin antigrippal - l'âge |
| FS_6_53F | 1 | 2446 - 2446 | A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé |
| FS_6_53G | 1 | 2447 - 2447 | A eu un vaccin antigrippal - autre raison |
| FS_6_54 | 1 | 2448 - 2448 | A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal |
| FS_6_55A | 1 | 2449 - 2449 | Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis |
| FS_6_55B | 1 | 2450 - 2450 | Vaccin antigrippal - non disp. dans la région |
| FS_6_55C | 1 | 2451 - 2451 | Vaccin antigrippal - délai trop long |
| FS_6_55D | 1 | 2452 - 2452 | Vaccin antigrippal - problèmes de transport |
| FS_6_55E | 1 | 2453 - 2453 | Vaccin antigrippal - problème de langue |
| FS_6_55F | 1 | 2454 - 2454 | Vaccin antigrippal - coût |
| FS_6_55G | 1 | 2455 - 2455 | Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller |
| FS_6_55H | 1 | 2456 - 2456 | Vaccin antigrippal - autre problème |
| FS_6_56A | 1 | 2457 - 2457 | Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| FS_6_56B | 1 | 2458 - 2458 | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant |
| FS_6_56C | 1 | 2459 - 2459 | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin |
| FS_6_56D | 1 | 2460 - 2460 | Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales |
| FS_6_56E | 1 | 2461 - 2461 | Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis |
| FS_6_56F | 1 | 2462 - 2462 | Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région |
| FS_6_56G | 1 | 2463 - 2463 | Aucun vacc. antigr. - délai trop long |
| FS_6_56H | 1 | 2464 - 2464 | Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport |
| FS_6_56I | 1 | 2465 - 2465 | Aucun vacc. antigr. - problème de langue |
| FS_6_56J | 1 | 2466 - 2466 | Aucun vacc. antigr. - coût |
| FS_6_56K | 1 | 2467 - 2467 | Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller |
| FS_6_56L | 1 | 2468 - 2468 | Aucun vacc. antigr. - peur |
| FS_6_56M | 1 | 2469 - 2469 | Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc. |
| FS_6_56N | 1 | 2470 - 2470 | Aucun vacc. antigr. - autre raison |
| DV_6_60 | 1 | 2471 - 2471 | A rendu visite à un dentiste |
| DV_6_61 | 2 | 2472 - 2473 | Dernière visite à un dentiste |
| DV_6_62A | 1 | 2474 - 2474 | Visite dentaire - s'assurer que tout va bien |
| DV_6_62B | 1 | 2475 - 2475 | Visite dentaire - examen couvert par l'assurance |
| DV_6_62C | 1 | 2476 - 2476 | Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce |
| DV_6_62D | 1 | 2477 - 2477 | Visite dentaire - pour bonne santé dentaire |
| DV_6_62E | 1 | 2478 - 2478 | Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers |
| DV_6_62F | 1 | 2479 - 2479 | Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 45

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DV_6_62G | 1 | 2480 - 2480 | Visite dentaire - pour plombage, extraction |
| DV_6_62H | 1 | 2481 - 2481 | Visite dentaire - pour faire vérifier broches |
| DV_6_62I | 1 | 2482 - 2482 | Visite dentaire - autre raison |
| DV_6_63 | 1 | 2483 - 2483 | A eu des problèmes à obtenir services dentaires |
| DV_6_64A | 1 | 2484 - 2484 | Serv. dentaires - non disp. lorsque requis |
| DV_6_64B | 1 | 2485 - 2485 | Serv. dentaires - non disp. dans la région |
| DV_6_64C | 1 | 2486 - 2486 | Serv. dentaires - délai trop long |
| DV_6_64D | 1 | 2487 - 2487 | Serv. dentaires - problèmes de transport |
| DV_6_64E | 1 | 2488 - 2488 | Serv. dentaires - problème de langue |
| DV_6_64F | 1 | 2489 - 2489 | Serv. dentaires - coût |
| DV_6_64G | 1 | 2490 - 2490 | Serv. dentaires - ne savait pas où aller |
| DV_6_64H | 1 | 2491 - 2491 | Serv. dentaires - autre problème |
| DV_6_65A | 1 | 2492 - 2492 | Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| DV_6_65B | 1 | 2493 - 2493 | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant |
| DV_6_65C | 1 | 2494 - 2494 | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin |
| DV_6_65D | 1 | 2495 - 2495 | Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales |
| DV_6_65E | 1 | 2496 - 2496 | Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis |
| DV_6_65F | 1 | 2497 - 2497 | Aucune visite dent. - non disp. dans la région |
| DV_6_65G | 1 | 2498 - 2498 | Aucune visite dent. - délai trop long |
| DV_6_65H | 1 | 2499 - 2499 | Aucune visite dent. - problèmes de transport |
| DV_6_65I | 1 | 2500 - 2500 | Aucune visite dent. - problème de langue |
| DV_6_65J | 1 | 2501 - 2501 | Aucune visite dent. - coût |
| DV_6_65K | 1 | 2502 - 2502 | Aucune visite dent. - ne savait pas où aller |
| DV_6_65L | 1 | 2503 - 2503 | Aucune visite dent. - peur |
| DV_6_65M | 1 | 2504 - 2504 | Aucune visite dent. - porte un dentier |
| DV_6_65N | 1 | 2505 - 2505 | Aucune visite dent. - autre raison |
| ISC6_2 | 1 | 2506 - 2506 | Assurance - frais dentaires |
| EX_6_70 | 1 | 2507 - 2507 | A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste |
| EX_6_71 | 1 | 2508 - 2508 | Dernier examen de la vue |
| EX_6_72 | 1 | 2509 - 2509 | Fréquence des examens de la vue |
| EX_6_73A | 1 | 2510 - 2510 | Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien |
| EX_6_73B | 1 | 2511 - 2511 | Passe examen de la vue - dépistage du glaucome |
| EX_6_73C | 1 | 2512 - 2512 | Passe examen de la vue - exigence de l'emploi |
| EX_6_73D | 1 | 2513 - 2513 | Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance |
| EX_6_73E | 1 | 2514 - 2514 | Passe examen de la vue - formation de cataracte(s) |
| EX_6_73F | 1 | 2515 - 2515 | Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 46

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| EX_6_73G | 1 | 2516 - 2516 | Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection |
| EX_6_73H | 1 | 2517 - 2517 | Passe examen de la vue - diabète |
| EX_6_73I | 1 | 2518 - 2518 | Passe examen de la vue - baisse de la vue |
| EX_6_73J | 1 | 2519 - 2519 | Passe examen de la vue - autre raison |
| EX_6_74 | 1 | 2520 - 2520 | A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue |
| EX_6_75A | 1 | 2521 - 2521 | Examen de la vue - non disp. lorsque requis |
| EX_6_75B | 1 | 2522 - 2522 | Examen de la vue - non disp. dans la région |
| EX_6_75C | 1 | 2523 - 2523 | Examen de la vue - délai trop long |
| EX_6_75D | 1 | 2524 - 2524 | Examen de la vue - problèmes de transport |
| EX_6_75E | 1 | 2525 - 2525 | Examen de la vue - problème de langue |
| EX_6_75F | 1 | 2526 - 2526 | Examen de la vue - coût |
| EX_6_75G | 1 | 2527 - 2527 | Examen de la vue - ne savait pas où aller |
| EX_6_75H | 1 | 2528 - 2528 | Examen de la vue - autre problème |
| EX_6_76A | 1 | 2529 - 2529 | Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper |
| EX_6_76B | 1 | 2530 - 2530 | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant |
| EX_6_76C | 1 | 2531 - 2531 | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin |
| EX_6_76D | 1 | 2532 - 2532 | Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam. |
| EX_6_76E | 1 | 2533 - 2533 | Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis |
| EX_6_76F | 1 | 2534 - 2534 | Aucun examen / la vue - non disponible dans la région |
| EX_6_76G | 1 | 2535 - 2535 | Aucun examen / la vue - délai trop long |
| EX_6_76H | 1 | 2536 - 2536 | Aucun examen / la vue - problèmes de transport |
| EX_6_76I | 1 | 2537 - 2537 | Aucun examen / la vue - problème de langue |
| EX_6_76J | 1 | 2538 - 2538 | Aucun examen / la vue - coût |
| EX_6_76K | 1 | 2539 - 2539 | Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller |
| EX_6_76L | 1 | 2540 - 2540 | Aucun examen / la vue - peur |
| EX_6_76M | 1 | 2541 - 2541 | Aucun examen / la vue - autre raison |
| ISC6_3 | 1 | 2542 - 2542 | Assurance - lunettes / verres de contact |
| ES_6_80 | 1 | 2543 - 2543 | Qualité globale des services d'urgence |
| ES_6_81 | 1 | 2544 - 2544 | A utilisé des services d'urgence |
| ISC6_4 | 1 | 2545 - 2545 | Assurance - frais d'hôpital |
| ISC6D1 | 1 | 2546 - 2546 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) |
| HVS6_1 | 1 | 2547 - 2547 | Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie |
| HVS6_2 | 1 | 2548 - 2548 | A fait un don de sang à la Croix-Rouge |
| HVS6_3 | 4 | 2549 - 2552 | Année du dernier don de sang |
| HVS6_4 | 1 | 2553 - 2553 | Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang |
| HVS6_5 | 4 | 2554 - 2557 | VIH / SIDA - année du dernier test |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HVS6_6 | 2 | 2558 - 2559 | VIH / SIDA - raison pour le test |
| HVS6_7 | 1 | 2560 - 2560 | A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985 |
| HVS6_8 | 1 | 2561 - 2561 | A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985 |
| HVS6_9 | 1 | 2562 - 2562 | S'est fait des injections de drogues non prescrites |
| HIP6_1 | 2 | 2563 - 2564 | Blessures de sport - première source de renseignement |
| HIP6_1A | 1 | 2565 - 2565 | Blessures de sport - chercherait une autre source |
| HIP6_1B | 2 | 2566 - 2567 | Blessures de sport - deuxième source de renseignement |
| HIP6_2 | 2 | 2568 - 2569 | SIDA / MTS - première source de renseignement |
| HIP6_2A | 1 | 2570 - 2570 | SIDA / MTS - chercherait une autre source |
| HIP6_2B | 2 | 2571 - 2572 | SIDA / MTS - deuxième source de renseignement |
| HIP6_3 | 2 | 2573 - 2574 | Dépression - première source de renseignement |
| HIP6_3A | 1 | 2575 - 2575 | Dépression - chercherait une autre source |
| HIP6_3B | 2 | 2576 - 2577 | Dépression - deuxième source de renseignement |
| HIP6_4 | 2 | 2578 - 2579 | Grossesse - première source de renseignement |
| HIP6_4A | 1 | 2580 - 2580 | Grossesse - chercherait une autre source |
| HIP6_4B | 2 | 2581 - 2582 | Grossesse - deuxième source de renseignement |
| HIP6_5 | 1 | 2583 - 2583 | A fréquenté une école dans les 12 derniers mois |
| HIP6_6 | 1 | 2584 - 2584 | Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé |
| HIP6_7 | 1 | 2585 - 2585 | A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école |
| HIP6_8 | 1 | 2586 - 2586 | Évaluation des cours d'éducation sexuelle |
| HSC6_1 | 1 | 2587 - 2587 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSC6_2 | 1 | 2588 - 2588 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSC6_3 | 1 | 2589 - 2589 | Vision - capable de voir |
| HSC6_4 | 1 | 2590 - 2590 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact |
| HSC6_5 | 1 | 2591 - 2591 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact |
| HSC6DVIS | 2 | 2592 - 2593 | Problème de vision - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_6 | 1 | 2594 - 2594 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSC6_7 | 1 | 2595 - 2595 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSC6_7A | 1 | 2596 - 2596 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSC6_8 | 1 | 2597 - 2597 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSC6_9 | 1 | 2598 - 2598 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSC6DHER | 2 | 2599 - 2600 | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_10 | 1 | 2601 - 2601 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus |
| HSC6_11 | 1 | 2602 - 2602 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus |
| HSC6_12 | 1 | 2603 - 2603 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues |
| HSC6_13 | 1 | 2604 - 2604 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 48

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HSC6DSPE | 1 | 2605 - 2605 | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_14 | 1 | 2606 - 2606 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSC6_15 | 1 | 2607 - 2607 | Mobilité - capable de marcher |
| HSC6_16 | 1 | 2608 - 2608 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSC6_17 | 1 | 2609 - 2609 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |
| HSC6_18 | 1 | 2610 - 2610 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSC6_19 | 1 | 2611 - 2611 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSC6_20 | 1 | 2612 - 2612 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant |
| HSC6DMOB | 2 | 2613 - 2614 | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_21 | 1 | 2615 - 2615 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSC6_22 | 1 | 2616 - 2616 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains |
| HSC6_23 | 1 | 2617 - 2617 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSC6_24 | 1 | 2618 - 2618 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial |
| HSC6DDEX | 2 | 2619 - 2620 | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_25 | 1 | 2621 - 2621 | Sentiments - évaluation personnelle |
| HSC6DEMO | 1 | 2622 - 2622 | Problème émotif - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_26 | 1 | 2623 - 2623 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSC6_27 | 1 | 2624 - 2624 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |
| HSC6DCOG | 2 | 2625 - 2626 | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) |
| HSC6_28 | 1 | 2627 - 2627 | Douleur - sans douleurs habituellement |
| HSC6_29 | 1 | 2628 - 2628 | Douleur - intensité des douleurs |
| HSC6_30 | 1 | 2629 - 2629 | Douleur - nombre d'activités empêchées |
| HSC6DPAD | 1 | 2630 - 2630 | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) |
| HSC6DHSI | 5.3 | 2631 - 2635 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| HSK6_25A | 1 | 2636 - 2636 | Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin |
| HSK6_31A | 1 | 2637 - 2637 | Soucis ou chagrin - décès dans la famille |
| HSK6_31B | 1 | 2638 - 2638 | Soucis ou chagrin - divorce ou séparation |
| HSK6_31C | 1 | 2639 - 2639 | Soucis ou chagrin - déménagement |
| HSK6_31D | 1 | 2640 - 2640 | Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille |
| HSK6_31E | 1 | 2641 - 2641 | Soucis ou chagrin - conflit entre les parents |
| HSK6_31F | 1 | 2642 - 2642 | Soucis ou chagrin - autre événement |
| PAC6_1A | 1 | 2643 - 2643 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PAC6_1B | 1 | 2644 - 2644 | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur |
| PAC6_1C | 1 | 2645 - 2645 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PAC6_1D | 1 | 2646 - 2646 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PAC6_1E | 1 | 2647 - 2647 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC6_1F | 1 | 2648 - 2648 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PAC6_1G | 1 | 2649 - 2649 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PAC6_1H | 1 | 2650 - 2650 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PAC6_1I | 1 | 2651 - 2651 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin |
| PAC6_1J | 1 | 2652 - 2652 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PAC6_1K | 1 | 2653 - 2653 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PAC6_1L | 1 | 2654 - 2654 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC6_1M | 1 | 2655 - 2655 | Activité / 3 derniers mois - ski de fond |
| PAC6_1N | 1 | 2656 - 2656 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PAC6_1O | 1 | 2657 - 2657 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PAC6_1P | 1 | 2658 - 2658 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PAC6_1Q | 1 | 2659 - 2659 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PAC6_1R | 1 | 2660 - 2660 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PAC6_1S | 1 | 2661 - 2661 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PAC6_1T | 1 | 2662 - 2662 | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) |
| PAC6_1U | 1 | 2663 - 2663 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) |
| PAC6_1V | 1 | 2664 - 2664 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique |
| PAC6FC1 | 1 | 2665 - 2665 | Indicateur pour autre activité physique (#1) |
| PAC6_1W | 1 | 2666 - 2666 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) |
| PAC6FC2 | 1 | 2667 - 2667 | Indicateur pour autre activité physique (#2) |
| PAC6_1X | 1 | 2668 - 2668 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) |
| PAC6FC3 | 1 | 2669 - 2669 | Indicateur pour autre activité physique (#3) |
| PAC6_2A | 3 | 2670 - 2672 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PAC6_3A | 1 | 2673 - 2673 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PAC6_2B | 3 | 2674 - 2676 | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur |
| PAC6_3B | 1 | 2677 - 2677 | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur |
| PAC6_2C | 3 | 2678 - 2680 | Nbre de fois participé - natation |
| PAC6_3C | 1 | 2681 - 2681 | Temps consacré - natation |
| PAC6_2D | 3 | 2682 - 2684 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PAC6_3D | 1 | 2685 - 2685 | Temps consacré - bicyclette |
| PAC6_2E | 3 | 2686 - 2688 | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale |
| PAC6_3E | 1 | 2689 - 2689 | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale |
| PAC6_2F | 3 | 2690 - 2692 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |
| PAC6_3F | 1 | 2693 - 2693 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PAC6_2G | 3 | 2694 - 2696 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |
| PAC6_3G | 1 | 2697 - 2697 | Temps consacré - hockey sur glace |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 50

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC6_2H | 3 | 2698 - 2700 | Nbre de fois participé - patinage sur glace |
| PAC6_3H | 1 | 2701 - 2701 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PAC6_2I | 3 | 2702 - 2704 | Nbre de fois participé - ski alpin |
| PAC6_3I | 1 | 2705 - 2705 | Temps consacré - ski alpin |
| PAC6_2J | 3 | 2706 - 2708 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PAC6_3J | 1 | 2709 - 2709 | Temps consacré - jogging ou course |
| PAC6_2K | 3 | 2710 - 2712 | Nbre de fois participé - golf |
| PAC6_3K | 1 | 2713 - 2713 | Temps consacré - golf |
| PAC6_2L | 3 | 2714 - 2716 | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC6_3L | 1 | 2717 - 2717 | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC6_2M | 3 | 2718 - 2720 | Nbre de fois participé - ski de fond |
| PAC6_3M | 1 | 2721 - 2721 | Temps consacré - ski de fond |
| PAC6_2N | 3 | 2722 - 2724 | Nbre de fois participé - quilles |
| PAC6_3N | 1 | 2725 - 2725 | Temps consacré - quilles |
| PAC6_2O | 3 | 2726 - 2728 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PAC6_3O | 1 | 2729 - 2729 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PAC6_2P | 3 | 2730 - 2732 | Nbre de fois participé - tennis |
| PAC6_3P | 1 | 2733 - 2733 | Temps consacré - tennis |
| PAC6_2Q | 3 | 2734 - 2736 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PAC6_3Q | 1 | 2737 - 2737 | Temps consacré - poids et haltères |
| PAC6_2R | 3 | 2738 - 2740 | Nbre de fois participé - pêche |
| PAC6_3R | 1 | 2741 - 2741 | Temps consacré - pêche |
| PAC6_2S | 3 | 2742 - 2744 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PAC6_3S | 1 | 2745 - 2745 | Temps consacré - volleyball |
| PAC6_2T | 3 | 2746 - 2748 | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) |
| PAC6_3T | 1 | 2749 - 2749 | Temps consacré - basketball (ballon panier) |
| PAC6_2U | 3 | 2750 - 2752 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PAC6_3U | 1 | 2753 - 2753 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PAC6_2W | 3 | 2754 - 2756 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PAC6_3W | 1 | 2757 - 2757 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PAC6_2X | 3 | 2758 - 2760 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PAC6_3X | 1 | 2761 - 2761 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PAC6_4A | 2 | 2762 - 2763 | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école |
| PAC6_4B | 2 | 2764 - 2765 | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école |
| PAC6_5 | 1 | 2766 - 2766 | Fréquence du port d'un casque en vélo |
| PAC6_6 | 1 | 2767 - 2767 | Niveau d'activité physique quotidien |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PAC6DEE | 4.1 | 2768 - 2771 | Dépense d'énergie - (D) |
| PAC6DLEI | 1 | 2772 - 2772 | Participant à une activité physique de loisir - (D) |
| PAC6DFM | 3 | 2773 - 2775 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PAC6DFR | 1 | 2776 - 2776 | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) |
| PAC6DFD | 1 | 2777 - 2777 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PAC6DPAI | 1 | 2778 - 2778 | Indice de l'activité physique - (D) |
| TUP6_1 | 1 | 2779 - 2779 | UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel) |
| TUP6_2 | 1 | 2780 - 2780 | UV - intensité de bronzage |
| TUC6_3 | 1 | 2781 - 2781 | UV - a eu un coup de soleil |
| TUP6_4 | 1 | 2782 - 2782 | UV - nombre de fois a eu un coup de soleil |
| TUP6_5 | 1 | 2783 - 2783 | UV - description du pire coup de soleil |
| TUP6_6 | 1 | 2784 - 2784 | UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été |
| TUP6_7 | 1 | 2785 - 2785 | UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h |
| TUP6_8 | 1 | 2786 - 2786 | UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil |
| TUP6_9 | 1 | 2787 - 2787 | UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV |
| TUP6_10 | 1 | 2788 - 2788 | UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil |
| RPC6_1 | 1 | 2789 - 2789 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs |
| RPC6_2 | 2 | 2790 - 2791 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs |
| RPC6_3 | 2 | 2792 - 2793 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs |
| RPC6_4A | 1 | 2794 - 2794 | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison |
| RPC6_4B | 1 | 2795 - 2795 | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école |
| RPC6_4C | 1 | 2796 - 2796 | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs |
| RPC6_4D | 1 | 2797 - 2797 | Mouv. répét. / blessure - autre activité |
| IJC6_1 | 1 | 2798 - 2798 | Blessé au cours des 12 derniers mois |
| IJC6_2 | 2 | 2799 - 2800 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois |
| IJC6_3 | 2 | 2801 - 2802 | Blessure la plus grave - genre |
| IJC6_4 | 2 | 2803 - 2804 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte |
| IJC6_5 | 2 | 2805 - 2806 | Blessure la plus grave - lieu d'incident |
| IJC6_6 | 2 | 2807 - 2808 | Blessure la plus grave - raison |
| IJC6_7 | 1 | 2809 - 2809 | Blessure la plus grave - accident de travail |
| IJC6_8A | 1 | 2810 - 2810 | Précaution prise - abandon de l'activité |
| IJC6_8B | 1 | 2811 - 2811 | Précaution prise - agir plus prudemment |
| IJC6_8C | 1 | 2812 - 2812 | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires |
| IJC6_8D | 1 | 2813 - 2813 | Précaution prise - dispositifs de protection |
| IJC6_8E | 1 | 2814 - 2814 | Précaution prise - modifier l'environnement physique |
| IJC6_8F | 1 | 2815 - 2815 | Précaution prise - autre |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| IJC6_8G | 1 | 2816 - 2816 | Précaution prise - aucune |
| IJC6D1 | 3 | 2817 - 2819 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJC6D2 | 3 | 2820 - 2822 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) |
| DGC6_1A | 1 | 2823 - 2823 | Médicament - analgésiques |
| DGC6_1B | 1 | 2824 - 2824 | Médicament - tranquillisants |
| DGC6_1C | 1 | 2825 - 2825 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGC6_1D | 1 | 2826 - 2826 | Médicament - antidépresseurs |
| DGC6_1E | 1 | 2827 - 2827 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGC6_1F | 1 | 2828 - 2828 | Médicament - allergies |
| DGC6_1G | 1 | 2829 - 2829 | Médicament - asthme |
| DGC6_1H | 1 | 2830 - 2830 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGC6_1I | 1 | 2831 - 2831 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGC6_1J | 1 | 2832 - 2832 | Médicament - coeur |
| DGC6_1K | 1 | 2833 - 2833 | Médicament - tension artérielle |
| DGC6_1L | 1 | 2834 - 2834 | Médicament - diurétiques |
| DGC6_1M | 1 | 2835 - 2835 | Médicament - stéroïdes |
| DGC6_1N | 1 | 2836 - 2836 | Médicament - insuline |
| DGC6_1O | 1 | 2837 - 2837 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGC6_1P | 1 | 2838 - 2838 | Médicament - somnifères |
| DGC6_1Q | 1 | 2839 - 2839 | Médicament - maux d'estomac |
| DGC6_1R | 1 | 2840 - 2840 | Médicament - laxatifs |
| DGC6_1S | 1 | 2841 - 2841 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGC6_1T | 1 | 2842 - 2842 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGC6_1T1 | 1 | 2843 - 2843 | Hormonothérapie - type |
| DGC6_1T2 | 4 | 2844 - 2847 | Hormonothérapie - année commencée |
| DGC6_1U | 1 | 2848 - 2848 | Médicament - thyroïde |
| DGC6_1V | 1 | 2849 - 2849 | Médicament - autre |
| DGC6F1 | 1 | 2850 - 2850 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGC6_2 | 3 | 2851 - 2853 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |
| DGC6F3A | 1 | 2854 - 2854 | Indicateur pour le médicament 1 |
| DGC6C3A | 7 | 2855 - 2861 | Code pour le médicament - médicament 1 |
| DGC6G3A | 2 | 2862 - 2863 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGC6F3B | 1 | 2864 - 2864 | Indicateur pour le médicament 2 |
| DGC6C3B | 7 | 2865 - 2871 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGC6G3B | 2 | 2872 - 2873 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGC6F3C | 1 | 2874 - 2874 | Indicateur pour le médicament 3 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC6C3C | 7 | 2875 - 2881 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGC6G3C | 2 | 2882 - 2883 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGC6F3D | 1 | 2884 - 2884 | Indicateur pour le médicament 4 |
| DGC6C3D | 7 | 2885 - 2891 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGC6G3D | 2 | 2892 - 2893 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGC6F3E | 1 | 2894 - 2894 | Indicateur pour le médicament 5 |
| DGC6C3E | 7 | 2895 - 2901 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGC6G3E | 2 | 2902 - 2903 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGC6F3F | 1 | 2904 - 2904 | Indicateur pour le médicament 6 |
| DGC6C3F | 7 | 2905 - 2911 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGC6G3F | 2 | 2912 - 2913 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| DGC6F3G | 1 | 2914 - 2914 | Indicateur pour le médicament 7 |
| DGC6C3G | 7 | 2915 - 2921 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGC6G3G | 2 | 2922 - 2923 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGC6F3H | 1 | 2924 - 2924 | Indicateur pour le médicament 8 |
| DGC6C3H | 7 | 2925 - 2931 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGC6G3H | 2 | 2932 - 2933 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGC6F3I | 1 | 2934 - 2934 | Indicateur pour le médicament 9 |
| DGC6C3I | 7 | 2935 - 2941 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGC6G3I | 2 | 2942 - 2943 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGC6F3J | 1 | 2944 - 2944 | Indicateur pour le médicament 10 |
| DGC6C3J | 7 | 2945 - 2951 | Code pour le médicament - médicament 10 |
| DGC6G3J | 2 | 2952 - 2953 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGC6F3K | 1 | 2954 - 2954 | Indicateur pour le médicament 11 |
| DGC6C3K | 7 | 2955 - 2961 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGC6G3K | 2 | 2962 - 2963 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGC6F3L | 1 | 2964 - 2964 | Indicateur pour le médicament 12 |
| DGC6C3L | 7 | 2965 - 2971 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGC6G3L | 2 | 2972 - 2973 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGC6_4 | 1 | 2974 - 2974 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé |
| DGC6F5A | 1 | 2975 - 2975 | Indicateur pour le produit 1 pour la santé |
| DGC6C5A | 7 | 2976 - 2982 | Code pour le médicament - produit 1 |
| DGC6G5A | 2 | 2983 - 2984 | Code pour le médicament - produit 1 - (G) |
| DGC6_5AA | 1 | 2985 - 2985 | Utilise un 2ième produit pour la santé |
| DGC6F5B | 1 | 2986 - 2986 | Indicateur pour le produit 2 pour la santé |
| DGC6C5B | 7 | 2987 - 2993 | Code pour le médicament - produit 2 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 54

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC6G5B | 2 | 2994 - 2995 | Code pour le médicament - produit 2 - (G) |
| DGC6_5BA | 1 | 2996 - 2996 | Utilise un 3ième produit pour la santé |
| DGC6F5C | 1 | 2997 - 2997 | Indicateur pour le produit 3 pour la santé |
| DGC6C5C | 7 | 2998 - 3004 | Code pour le médicament - produit 3 |
| DGC6G5C | 2 | 3005 - 3006 | Code pour le médicament - produit 3 - (G) |
| DGC6_5CA | 1 | 3007 - 3007 | Utilise un 4ième produit pour la santé |
| DGC6F5D | 1 | 3008 - 3008 | Indicateur pour le produit 4 pour la santé |
| DGC6C5D | 7 | 3009 - 3015 | Code pour le médicament - produit 4 |
| DGC6G5D | 2 | 3016 - 3017 | Code pour le médicament - produit 4 - (G) |
| DGC6_5DA | 1 | 3018 - 3018 | Utilise un 5ième produit pour la santé |
| DGC6F5E | 1 | 3019 - 3019 | Indicateur pour le produit 5 pour la santé |
| DGC6C5E | 7 | 3020 - 3026 | Code pour le médicament - produit 5 |
| DGC6G5E | 2 | 3027 - 3028 | Code pour le médicament - produit 5 - (G) |
| DGC6_5EA | 1 | 3029 - 3029 | Utilise un 6ième produit pour la santé |
| DGC6F5F | 1 | 3030 - 3030 | Indicateur pour le produit 6 pour la santé |
| DGC6C5F | 7 | 3031 - 3037 | Code pour le médicament - produit 6 |
| DGC6G5F | 2 | 3038 - 3039 | Code pour le médicament - produit 6 - (G) |
| DGC6_5FA | 1 | 3040 - 3040 | Utilise un 7ième produit pour la santé |
| DGC6F5G | 1 | 3041 - 3041 | Indicateur pour le produit 7 pour la santé |
| DGC6C5G | 7 | 3042 - 3048 | Code pour le médicament - produit 7 |
| DGC6G5G | 2 | 3049 - 3050 | Code pour le médicament - produit 7 - (G) |
| DGC6_5GA | 1 | 3051 - 3051 | Utilise un 8ième produit pour la santé |
| DGC6F5H | 1 | 3052 - 3052 | Indicateur pour le produit 8 pour la santé |
| DGC6C5H | 7 | 3053 - 3059 | Code pour le médicament - produit 8 |
| DGC6G5H | 2 | 3060 - 3061 | Code pour le médicament - produit 8 - (G) |
| DGC6_5HA | 1 | 3062 - 3062 | Utilise un 9ième produit pour la santé |
| DGC6F5I | 1 | 3063 - 3063 | Indicateur pour le produit 9 pour la santé |
| DGC6C5I | 7 | 3064 - 3070 | Code pour le médicament - produit 9 |
| DGC6G5I | 2 | 3071 - 3072 | Code pour le médicament - produit 9 - (G) |
| DGC6_5IA | 1 | 3073 - 3073 | Utilise un 10ième produit pour la santé |
| DGC6F5J | 1 | 3074 - 3074 | Indicateur pour le produit 10 pour la santé |
| DGC6C5J | 7 | 3075 - 3081 | Code pour le médicament - produit 10 |
| DGC6G5J | 2 | 3082 - 3083 | Code pour le médicament - produit 10 - (G) |
| DGC6_5JA | 1 | 3084 - 3084 | Utilise un 11ième produit pour la santé |
| DGC6F5K | 1 | 3085 - 3085 | Indicateur pour le produit 11 pour la santé |
| DGC6C5K | 7 | 3086 - 3092 | Code pour le médicament - produit 11 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 55

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC6G5K | 2 | 3093 - 3094 | Code pour le médicament - produit 11 - (G) |
| DGC6_5KA | 1 | 3095 - 3095 | Utilise un 12ième produit pour la santé |
| DGC6F5L | 1 | 3096 - 3096 | Indicateur pour le produit 12 pour la santé |
| DGC6C5L | 7 | 3097 - 3103 | Code pour le médicament - produit 12 |
| DGC6G5L | 2 | 3104 - 3105 | Code pour le médicament - produit 12 - (G) |
| ISC6_1 | 1 | 3106 - 3106 | Assurance - médicaments sur ordonnance |
| SMC6_1 | 1 | 3107 - 3107 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMC6_2 | 1 | 3108 - 3108 | État actuel du fumeur |
| SMC6_3 | 3 | 3109 - 3111 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMC6_4 | 3 | 3112 - 3114 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMC6_4A | 1 | 3115 - 3115 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMC6_5 | 1 | 3116 - 3116 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMC6_6 | 3 | 3117 - 3119 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC6_7 | 3 | 3120 - 3122 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. |
| SMC6_8 | 3 | 3123 - 3125 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC6_9 | 2 | 3126 - 3127 | Raison d'avoir cessé de fumer |
| SMC6_10 | 2 | 3128 - 3129 | Raison d'avoir commencé à fumer |
| SMC6_11 | 2 | 3130 - 3131 | Raison de fumer moins |
| SMC6_12 | 2 | 3132 - 3133 | Raison de fumer plus |
| SMC6DTYP | 2 | 3134 - 3135 | Genre de fumeur - (D) |
| SMC6DYRS | 3 | 3136 - 3138 | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) |
| GHS6_31 | 1 | 3139 - 3139 | A fumé durant la dernière grossesse |
| GHS6_32 | 3 | 3140 - 3142 | Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse |
| GHS6_33 | 1 | 3143 - 3143 | A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé |
| GHS6_34 | 3 | 3144 - 3146 | Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement |
| GHS6_35 | 1 | 3147 - 3147 | Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse |
| SMC6_201 | 1 | 3148 - 3148 | Quand fume la première cigarette après le réveil |
| SMC6_205 | 1 | 3149 - 3149 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois |
| SMC6_206 | 1 | 3150 - 3150 | Restrictions de l'usage du tabac au travail |
| SMS6_13A | 1 | 3151 - 3151 | Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument |
| SMS6_13B | 1 | 3152 - 3152 | Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire |
| SMS6_13C | 1 | 3153 - 3153 | Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence |
| SMS6_13D | 1 | 3154 - 3154 | Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec. |
| SMS6_13E | 1 | 3155 - 3155 | Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison |
| SMS6_13F | 1 | 3156 - 3156 | Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée |
| SMS6_13G | 1 | 3157 - 3157 | Demande permission de fumer en présence d'autres personnes |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 56

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SMS6_13H | 1 | 3158 - 3158 | Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac |
| SMS6_14 | 1 | 3159 - 3159 | Incommodé par la fumée secondaire |
| SMS6_15 | 1 | 3160 - 3160 | Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur |
| SMS6_16A | 1 | 3161 - 3161 | Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur |
| SMS6_16B | 1 | 3162 - 3162 | Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur |
| SMS6_16C | 1 | 3163 - 3163 | Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur |
| SMS6_16D | 1 | 3164 - 3164 | Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur |
| SMS6_17 | 1 | 3165 - 3165 | La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur |
| SMS6_18A | 1 | 3166 - 3166 | La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur |
| SMS6_18B | 1 | 3167 - 3167 | La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur |
| SMS6_18C | 1 | 3168 - 3168 | La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur |
| SMS6_18D | 1 | 3169 - 3169 | La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur |
| ALC6_1 | 1 | 3170 - 3170 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALC6_2 | 2 | 3171 - 3172 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALC6_3 | 2 | 3173 - 3174 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALC6_DAY | 2 | 3175 - 3176 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALC6_5 | 1 | 3177 - 3177 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALC6_5A1 | 3 | 3178 - 3180 | Nombre de verres bus - Dimanche |
| ALC6_5A2 | 3 | 3181 - 3183 | Nombre de verres bus - Lundi |
| ALC6_5A3 | 3 | 3184 - 3186 | Nombre de verres bus - Mardi |
| ALC6_5A4 | 3 | 3187 - 3189 | Nombre de verres bus - Mercredi |
| ALC6_5A5 | 3 | 3190 - 3192 | Nombre de verres bus - Jeudi |
| ALC6_5A6 | 3 | 3193 - 3195 | Nombre de verres bus - Vendredi |
| ALC6_5A7 | 3 | 3196 - 3198 | Nombre de verres bus - Samedi |
| ALC6_5B | 1 | 3199 - 3199 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALC6_6 | 1 | 3200 - 3200 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALC6_7A | 1 | 3201 - 3201 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALC6_7B | 1 | 3202 - 3202 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALC6_7C | 1 | 3203 - 3203 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALC6_7D | 1 | 3204 - 3204 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALC6_7E | 1 | 3205 - 3205 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALC6_7F | 1 | 3206 - 3206 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALC6_7G | 1 | 3207 - 3207 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALC6_7H | 1 | 3208 - 3208 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALC6_7I | 1 | 3209 - 3209 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALC6_7J | 1 | 3210 - 3210 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| ALC6_7K | 1 | 3211 - 3211 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALC6_7L | 1 | 3212 - 3212 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALC6_7M | 1 | 3213 - 3213 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALC6DTYP | 1 | 3214 - 3214 | Genre de buveur - (D) |
| ALC6DWKY | 3 | 3215 - 3217 | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) |
| ALC6DDLTY | 2 | 3218 - 3219 | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) |
| ALP6_1 | 1 | 3220 - 3220 | A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse |
| ALP6_2 | 2 | 3221 - 3222 | Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse |
| ALP6_3 | 1 | 3223 - 3223 | A bu de l'alcool pendant l'allaitement |
| ALP6_4 | 2 | 3224 - 3225 | Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement |
| AL_6_1 | 2 | 3226 - 3227 | Définition d'une consommation modérée |
| AL_6_2 | 1 | 3228 - 3228 | Boire modérément peut être bon pour la santé |
| AL_6_3 | 1 | 3229 - 3229 | Acceptable de s'enivrer de temps à autre |
| AL_6_4 | 1 | 3230 - 3230 | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu |
| AL_6_5 | 1 | 3231 - 3231 | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. |
| AL_6_6 | 1 | 3232 - 3232 | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool |
| AL_6_7 | 1 | 3233 - 3233 | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre |
| AD_6_1 | 1 | 3234 - 3234 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant |
| AD_6_2 | 1 | 3235 - 3235 | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool |
| AD_6_3 | 1 | 3236 - 3236 | Être soûl augmentait les chances de se blesser |
| AD_6_4 | 1 | 3237 - 3237 | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool |
| AD_6_5 | 1 | 3238 - 3238 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool |
| AD_6_6 | 1 | 3239 - 3239 | A passé un mois ou plus à s'enivrer |
| AD_6_7 | 1 | 3240 - 3240 | A bu beaucoup plus que prévu |
| AD_6_8 | 1 | 3241 - 3241 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu |
| AD_6_9 | 1 | 3242 - 3242 | Devait boire plus pour ressentir le même effet |
| AD_6DSF | 2 | 3243 - 3244 | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) |
| AD_6DPP | 4.2 | 3245 - 3248 | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) |
| MHC6_1A | 1 | 3249 - 3249 | Fréquence de se sentir triste |
| MHC6_1B | 1 | 3250 - 3250 | Fréquence de se sentir nerveux |
| MHC6_1C | 1 | 3251 - 3251 | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place |
| MHC6_1D | 1 | 3252 - 3252 | Fréquence de se sentir désespéré |
| MHC6_1E | 1 | 3253 - 3253 | Fréquence de se sentir bon à rien |
| MHC6_1F | 1 | 3254 - 3254 | Fréquence de se sentir que tout était un effort |
| MHC6_1G | 1 | 3255 - 3255 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHC6_1H | 1 | 3256 - 3256 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| MHC6_1I | 1 | 3257 - 3257 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHC6_1J | 1 | 3258 - 3258 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHC6_1K | 1 | 3259 - 3259 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHC6_1L | 3 | 3260 - 3262 | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé |
| MHC6_1MA | 1 | 3263 - 3263 | Santé mentale - a consulté médecin de famille |
| MHC6_1MB | 1 | 3264 - 3264 | Santé mentale - a consulté psychiatre |
| MHC6_1MC | 1 | 3265 - 3265 | Santé mentale - a consulté psychologue |
| MHC6_1MD | 1 | 3266 - 3266 | Santé mentale - a consulté infirmière |
| MHC6_1ME | 1 | 3267 - 3267 | Santé mentale - a consulté travailleur social |
| MHC6_1MF | 1 | 3268 - 3268 | Santé mentale - a consulté autre professionnel |
| MHC6_2 | 1 | 3269 - 3269 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année |
| MHC6_3 | 1 | 3270 - 3270 | Déprimé - durée habituelle des sentiments |
| MHC6_4 | 1 | 3271 - 3271 | Déprimé - fréquence des sentiments |
| MHC6_5 | 1 | 3272 - 3272 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHC6_6 | 1 | 3273 - 3273 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC6_7 | 1 | 3274 - 3274 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHC6_8KG | 3 | 3275 - 3277 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHC6_8LB | 3 | 3278 - 3280 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHC6_9 | 1 | 3281 - 3281 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC6_10 | 1 | 3282 - 3282 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil |
| MHC6_11 | 1 | 3283 - 3283 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHC6_12 | 1 | 3284 - 3284 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHC6_13 | 1 | 3285 - 3285 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |
| MHC6_14 | 2 | 3286 - 3287 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHC6_15 | 2 | 3288 - 3289 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit |
| MHC6_16 | 1 | 3290 - 3290 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHC6_17 | 1 | 3291 - 3291 | Perte d'intérêt - durée |
| MHC6_18 | 1 | 3292 - 3292 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHC6_19 | 1 | 3293 - 3293 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC6_20 | 1 | 3294 - 3294 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHC6_21K | 3 | 3295 - 3297 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHC6_21L | 3 | 3298 - 3300 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHC6_22 | 1 | 3301 - 3301 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC6_23 | 1 | 3302 - 3302 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil |
| MHC6_24 | 1 | 3303 - 3303 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHC6_25 | 1 | 3304 - 3304 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 59

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHC6_26 | 1 | 3305 - 3305 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHC6_27 | 2 | 3306 - 3307 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois |
| MHC6_28 | 2 | 3308 - 3309 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit |
| MHC6DDS | 2 | 3310 - 3311 | Échelle de détresse - (D) |
| MHC6DCH | 2 | 3312 - 3313 | Échelle de chronicité de la détresse - (D) |
| MHC6DSF | 2 | 3314 - 3315 | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) |
| MHC6DPP | 4.2 | 3316 - 3319 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHC6DWK | 2 | 3320 - 3321 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHC6DMT | 2 | 3322 - 3323 | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) |
| SSC6_1 | 1 | 3324 - 3324 | Membre d'un organisme ou d'une association |
| SSC6_2 | 1 | 3325 - 3325 | Fréquence de participation à des organismes |
| SSC6_2A | 1 | 3326 - 3326 | Fréquence d'assistance à un service religieux |
| SSS6_1 | 1 | 3327 - 3327 | Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie |
| SSS6_2 | 1 | 3328 - 3328 | Perception personnelle de religiosité / spiritualité |
| SSC6_3 | 1 | 3329 - 3329 | A quelqu'un à qui se confier |
| SSC6_4 | 1 | 3330 - 3330 | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise |
| SSC6_5 | 1 | 3331 - 3331 | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils |
| SSC6_6 | 1 | 3332 - 3332 | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) |
| SSC6_7A | 2 | 3333 - 3334 | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents |
| SSC6_7B | 2 | 3335 - 3336 | Fréquence des contacts - grands-parents |
| SSC6_7C | 2 | 3337 - 3338 | Fréquence des contacts - filles / belles-filles |
| SSC6_7D | 2 | 3339 - 3340 | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils |
| SSC6_7E | 2 | 3341 - 3342 | Fréquence des contacts - frères / soeurs |
| SSC6_7F | 2 | 3343 - 3344 | Fréquence des contacts - autres parents |
| SSC6_7G | 2 | 3345 - 3346 | Fréquence des contacts - amis proches |
| SSC6_7H | 2 | 3347 - 3348 | Fréquence des contacts - voisins |
| SSC6D1 | 1 | 3349 - 3349 | Indice du soutien social perçu - (D) |
| SSC6D2 | 2 | 3350 - 3351 | Indice de l'implication sociale - (D) |
| SSC6D3 | 2 | 3352 - 3353 | Fréquence moyenne des contacts - (D) |
| SSS6_3 | 1 | 3354 - 3354 | Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument |
| SSS6_4 | 1 | 3355 - 3355 | Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop |
| SSS6_5A | 1 | 3356 - 3356 | Conjoint fume la cigarette |
| SSS6_5B | 1 | 3357 - 3357 | Conjoint fait de l'exercice régulièrement |
| SSS6_5C | 1 | 3358 - 3358 | Conjoint boit trop |
| SSS6_5D | 1 | 3359 - 3359 | Conjoint mange trop |
| SSS6_5E | 1 | 3360 - 3360 | Conjoint prend des tranquillisants |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 60

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SSP6_1 | 1 | 3361 - 3361 | A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois |
| SSP6_2 | 1 | 3362 - 3362 | A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois |
| SSP6_3 | 1 | 3363 - 3363 | Niveau de soutien de la famille / amis |
| SSP6_4 | 1 | 3364 - 3364 | A aidé un parent / ami avec un problème de santé |
| APP6_1 | 1 | 3365 - 3365 | Mes parents sont sévères pour mon bien |
| APP6_2 | 1 | 3366 - 3366 | Mes parents ne me comprennent pas |
| APP6_3 | 1 | 3367 - 3367 | J'ai beaucoup de discussions avec mes parents |
| APP6_4 | 1 | 3368 - 3368 | Ce que mes parents pensent de moi est important |
| APP6_5 | 1 | 3369 - 3369 | Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison |
| APP6_6 | 1 | 3370 - 3370 | Je mène une vie familiale heureuse |
| APP6_7 | 1 | 3371 - 3371 | J'élèverais mes enfants d'une autre façon |
| APP6_8 | 1 | 3372 - 3372 | Mes parents attendent trop de moi |
| APP6_9 | 1 | 3373 - 3373 | Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes |
| APP6_10 | 1 | 3374 - 3374 | Mes parents me font confiance |
| SVP6_1 | 1 | 3375 - 3375 | Évaluation globale du régime de santé |
| SVP6_2 | 1 | 3376 - 3376 | Accessibilité - services de santé offerts dans les environs |
| SVP6_3 | 1 | 3377 - 3377 | Qualité - services de santé offerts dans les environs |
| SVP6_4 | 1 | 3378 - 3378 | Accessibilité globale - services de santé dans les environs |
| SVP6_5 | 1 | 3379 - 3379 | Qualité globale - services de santé dans les environs |
| SVP6_6 | 1 | 3380 - 3380 | Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires |
| SVP6_7 | 1 | 3381 - 3381 | Qualité des soins reçu / 12 derniers mois |
| SHS6_1 | 1 | 3382 - 3382 | A déjà eu des rapports sexuels |
| SHS6_2 | 2 | 3383 - 3384 | Âge des premiers rapports sexuels |
| SHS6_3 | 1 | 3385 - 3385 | A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois |
| SHS6_4 | 1 | 3386 - 3386 | Nombre de partenaires différents (rapports sexuels) |
| SHS6_5 | 1 | 3387 - 3387 | Relation a duré 12 mois ou plus |
| SHS6_6 | 1 | 3388 - 3388 | Relations qui ont duré moins de 12 mois |
| SHS6_7 | 1 | 3389 - 3389 | Fréquence d'utilisation de condom |
| SHS6_7A | 1 | 3390 - 3390 | A utilisé un condom la dernière fois |
| SHS6_8 | 1 | 3391 - 3391 | Est atteint ou a été atteint - chlamydia |
| SHS6_9 | 1 | 3392 - 3392 | Est atteint ou a été atteint - gonorrhée |
| SHS6_10 | 1 | 3393 - 3393 | Est atteint ou a été atteint - syphilis |
| SHS6_11 | 1 | 3394 - 3394 | Est atteint ou a été atteint - verrues génitales |
| SHS6_12 | 1 | 3395 - 3395 | Est atteint ou a été atteint - herpès génital |
| SHS6_13 | 1 | 3396 - 3396 | Est atteint ou a été atteint - hépatite B |
| SHS6_14 | 1 | 3397 - 3397 | Est atteint de VIH / SIDA |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SHS6_15 | 1 | 3398 - 3398 | Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë |
| SHS6_16 | 1 | 3399 - 3399 | Est atteint ou a été atteint - autre MTS |
| SHS6D1 | 1 | 3400 - 3400 | A eu au moins une MTS - (D) |
| SHP6_1 | 1 | 3401 - 3401 | Efficacité contre les MTS - utilisation du condom |
| SHP6_2 | 1 | 3402 - 3402 | Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive |
| SHP6_3 | 1 | 3403 - 3403 | Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge |
| SHP6_4 | 1 | 3404 - 3404 | Efficacité contre les MTS - gelée / mousse |
| SHP6_5 | 1 | 3405 - 3405 | Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS |
| SHP6_6 | 1 | 3406 - 3406 | Efficacité contre les MTS - partenaire régulier |
| SHP6_7 | 1 | 3407 - 3407 | Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test |
| SHP6_8 | 1 | 3408 - 3408 | Prévention des MTS - a accès à l'information |
| SHP6_9A | 1 | 3409 - 3409 | Source principale d'inf. sur les MTS - parents |
| SHP6_9B | 1 | 3410 - 3410 | Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé |
| SHP6_9C | 1 | 3411 - 3411 | Source principale d'inf. sur les MTS - amis |
| SHP6_9D | 1 | 3412 - 3412 | Source principale d'inf. sur les MTS - école |
| SHP6_9E | 1 | 3413 - 3413 | Source principale d'inf. sur les MTS - église |
| SHP6_9F | 1 | 3414 - 3414 | Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse |
| SHP6_9G | 1 | 3415 - 3415 | Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio |
| SHP6_9H | 1 | 3416 - 3416 | Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux |
| SHP6_9I | 1 | 3417 - 3417 | Source principale d'inf. sur les MTS - brochures |
| SHP6_9J | 1 | 3418 - 3418 | Source principale d'inf. sur les MTS - livres |
| SHP6_9K | 1 | 3419 - 3419 | Source principale d'inf. sur les MTS - autre |
| SHP6_10 | 1 | 3420 - 3420 | Risque de contracter une MTS |
| SHP6_11 | 1 | 3421 - 3421 | Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel |
| SHP6_12 | 1 | 3422 - 3422 | Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire |
| SHP6_13 | 1 | 3423 - 3423 | Protection contre les MTS - utilise un condom |
| SHP6_14 | 1 | 3424 - 3424 | Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse |
| SHP6_15 | 1 | 3425 - 3425 | Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment |
| SHP6_16 | 1 | 3426 - 3426 | Protection contre les MTS - commence à passer tests |
| SHP6_17 | 1 | 3427 - 3427 | Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test |
| SHP6_18 | 1 | 3428 - 3428 | Protection contre les MTS - abstenir |
| SHP6_19 | 1 | 3429 - 3429 | Protection contre les MTS - autres mesures |
| RSS6_1 | 1 | 3430 - 3430 | A été passager avec conducteur qui avait trop bu |
| RSS6_2 | 1 | 3431 - 3431 | Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire |
| RSS6_3A | 1 | 3432 - 3432 | Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui |
| RSS6_3B | 1 | 3433 - 3433 | Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RSS6_3C | 1 | 3434 - 3434 | Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi |
| RSS6_3D | 1 | 3435 - 3435 | Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture |
| RSS6_3E | 1 | 3436 - 3436 | Conducteur enivré - lui a servi du café |
| RSS6_3F | 1 | 3437 - 3437 | Conducteur enivré - l'a gardé à la maison |
| RSS6_3G | 1 | 3438 - 3438 | Conducteur enivré - autre |
| RSS6_4 | 1 | 3439 - 3439 | A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs) |
| RSS6_5 | 1 | 3440 - 3440 | Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture |
| RSS6_6 | 1 | 3441 - 3441 | Fréquence de respecter les limites de vitesse |
| RSS6_7 | 3 | 3442 - 3444 | Fréquence de conduire après avoir trop bu |
| RSS6_8 | 1 | 3445 - 3445 | Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool |
| RSS6_9 | 1 | 3446 - 3446 | A un conducteur désigné |
| RSS6_10 | 1 | 3447 - 3447 | Fréquence d'avoir un conducteur désigné |
| VSP6_1 | 1 | 3448 - 3448 | Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier |
| VSP6_2 | 1 | 3449 - 3449 | Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile |
| VSP6_4 | 1 | 3450 - 3450 | Fréquence de se sentir en sécurité à l'école |
| VSP6_5 | 1 | 3451 - 3451 | Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire |
| VSP6_6 | 1 | 3452 - 3452 | Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire |
| VSP6_7 | 1 | 3453 - 3453 | Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire |
| VSP6_8 | 1 | 3454 - 3454 | Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école |
| VSP6_9 | 1 | 3455 - 3455 | Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école |
| VSP6_10 | 1 | 3456 - 3456 | Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école |
| COP6_1 | 1 | 3457 - 3457 | Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid. |
| COP6_2 | 1 | 3458 - 3458 | Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue |
| AM66_LNK | 1 | 3459 - 3459 | Permission de jumeler les données |
| AM66_SHA | 1 | 3460 - 3460 | Accepte de partager les données |
| AM66_TEL | 1 | 3461 - 3461 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM66_ALO | 1 | 3462 - 3462 | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 |
| AM66_AFF | 1 | 3463 - 3463 | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente |
| AM66_LNG | 2 | 3464 - 3465 | Langue de l'interview - H06 |
| AM66_EDD | 2 | 3466 - 3467 | Jour de l'interview - H06 (fin) |
| AM66_EMM | 2 | 3468 - 3469 | Mois de l'interview - H06 (fin) |
| AM66_EYY | 4 | 3470 - 3473 | Année de l'interview - H06 (fin) |
| AM66LDUR | 4 | 3474 - 3477 | Temps écoulé entre les interviews H06 |
| PRC8_CUR | 2 | 3478 - 3479 | Province de résidence |
| GE38DURB | 1 | 3480 - 3480 | Région rurale ou urbaine - (D) |
| GE38DCD | 3 | 3481 - 3483 | Division de recensement - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| GE38DCSD | 3 | 3484 - 3486 | Sous-division de recensement - (D) |
| GE38DCMA | 3 | 3487 - 3489 | Région métropolitaine de recensement - (D) |
| GE38DFED | 3 | 3490 - 3492 | Circonscriptions électorales fédérales - (D) |
| GE38DPOP | 1 | 3493 - 3493 | Groupes de taille de la population - (D) |
| SP38DPC | 6 | 3494 - 3499 | Code postal - (D) |
| SP38FOUT | 1 | 3500 - 3500 | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte |
| SP38_CPA | 2 | 3501 - 3502 | Période de collecte actuelle |
| AM38_TEL | 1 | 3503 - 3503 | Genre de contact - H03 |
| AM38_LP | 1 | 3504 - 3504 | Langue de préférence du ménage |
| DHC8_DWE | 2 | 3505 - 3506 | Type de logement |
| DHC8_OWEN | 1 | 3507 - 3507 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHC8_BED | 2 | 3508 - 3509 | Nombre de chambres à coucher |
| AM38_SRC | 2 | 3510 - 3511 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 |
| AM38_LNG | 2 | 3512 - 3513 | Langue de l'interview - H03 |
| DHC8DLVG | 2 | 3514 - 3515 | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHC8DECF | 2 | 3516 - 3517 | Type de ménage - (D) |
| DHC8DHSZ | 2 | 3518 - 3519 | Taille des ménages - (D) |
| DHC8DL12 | 2 | 3520 - 3521 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC8DE12 | 2 | 3522 - 3523 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC8DLE5 | 2 | 3524 - 3525 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHC8D611 | 2 | 3526 - 3527 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| SP38_STA | 3 | 3528 - 3530 | Code d'état après traitement |
| DHC8_AGE | 3 | 3531 - 3533 | Âge |
| DHC8GAGE | 2 | 3534 - 3535 | Âge - (G) |
| DHC8_MAR | 2 | 3536 - 3537 | État matrimonial |
| DHC8_FID | 1 | 3538 - 3538 | Identification de l'unité familiale |
| AM58_STA | 1 | 3539 - 3539 | État de la composante générale - H05 |
| AM58_BDD | 2 | 3540 - 3541 | Jour de l'interview - H05 (début) |
| AM58_BMM | 2 | 3542 - 3543 | Mois de l'interview - H05 (début) |
| AM58_BYX | 4 | 3544 - 3547 | Année de l'interview - H05 (début) |
| AM58_SRC | 2 | 3548 - 3549 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 |
| AM58_PXY | 1 | 3550 - 3550 | H05 complété par procuration |
| TWC8_1 | 1 | 3551 - 3551 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure |
| TWC8_2 | 2 | 3552 - 3553 | Nombre de jours alité |
| TWC8_3 | 1 | 3554 - 3554 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure |
| TWC8_4 | 2 | 3555 - 3556 | Nombre de jours limité dans les activités |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC8_3 | 1 | 3557 - 3557 | A un médecin de famille |
| TWC8DDDY | 2 | 3558 - 3559 | Nombre de jours d'incapacité - (D) |
| HCC8_1 | 1 | 3560 - 3560 | A passé la nuit comme patient |
| HCC8_1A | 3 | 3561 - 3563 | Nombre de nuits comme patient |
| HCC8_2A | 3 | 3564 - 3566 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCC8_3A | 2 | 3567 - 3568 | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille |
| HCC8_2B | 2 | 3569 - 3570 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCC8_2C | 3 | 3571 - 3573 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCC8_3C | 2 | 3574 - 3575 | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin |
| HCC8_2D | 3 | 3576 - 3578 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCC8_3D | 2 | 3579 - 3580 | Lieu de la plus récente consultation - infirmière |
| HCC8_2E | 3 | 3581 - 3583 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCC8_2F | 3 | 3584 - 3586 | Nombre de consultations - chiropraticien |
| HCC8_2G | 3 | 3587 - 3589 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCC8_2H | 3 | 3590 - 3592 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCC8_2I | 3 | 3593 - 3595 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCC8_2J | 3 | 3596 - 3598 | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. |
| HCC8F1 | 1 | 3599 - 3599 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé |
| HCC8DHPC | 1 | 3600 - 3600 | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) |
| HCC8DMDC | 3 | 3601 - 3603 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCC8_4A | 1 | 3604 - 3604 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCC8_4 | 1 | 3605 - 3605 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCC8_5A | 1 | 3606 - 3606 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCC8_5B | 1 | 3607 - 3607 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCC8_5C | 1 | 3608 - 3608 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCC8_5D | 1 | 3609 - 3609 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCC8_5E | 1 | 3610 - 3610 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCC8_5F | 1 | 3611 - 3611 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCC8_5G | 1 | 3612 - 3612 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |
| HCC8_5H | 1 | 3613 - 3613 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCC8_5I | 1 | 3614 - 3614 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCC8_5J | 1 | 3615 - 3615 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |
| HCC8_5K | 1 | 3616 - 3616 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCC8_5L | 1 | 3617 - 3617 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCC8_6 | 1 | 3618 - 3618 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé |
| HCC8_7A | 1 | 3619 - 3619 | Soins non obtenus - non disp. dans la région |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC8_7B | 1 | 3620 - 3620 | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis |
| HCC8_7C | 1 | 3621 - 3621 | Soins non obtenus - délai trop long |
| HCC8_7D | 1 | 3622 - 3622 | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats |
| HCC8_7E | 1 | 3623 - 3623 | Soins non obtenus - coût |
| HCC8_7F | 1 | 3624 - 3624 | Soins non obtenus - trop occupé |
| HCC8_7G | 1 | 3625 - 3625 | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé |
| HCC8_7H | 1 | 3626 - 3626 | Soins non obtenus - ne savait pas où aller |
| HCC8_7I | 1 | 3627 - 3627 | Soins non obtenus - problèmes de transport |
| HCC8_7J | 1 | 3628 - 3628 | Soins non obtenus - problème de langue |
| HCC8_7K | 1 | 3629 - 3629 | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales |
| HCC8_7L | 1 | 3630 - 3630 | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur |
| HCC8_7M | 1 | 3631 - 3631 | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner |
| HCC8_7N | 1 | 3632 - 3632 | Soins non obtenus - autre raison |
| HCC8_8A | 1 | 3633 - 3633 | Genre de soins non obtenus - problème physique |
| HCC8_8B | 1 | 3634 - 3634 | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental |
| HCC8_8C | 1 | 3635 - 3635 | Genre de soins non obtenus - examen périodique |
| HCC8_8D | 1 | 3636 - 3636 | Genre de soins non obtenus - blessure |
| HCC8_8E | 1 | 3637 - 3637 | Genre de soins non obtenus - autre |
| HCC8_9 | 1 | 3638 - 3638 | A reçu des services à domicile |
| HCC8_10A | 1 | 3639 - 3639 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCC8_10B | 1 | 3640 - 3640 | Soins à domicile reçus - autres soins de santé |
| HCC8_10C | 1 | 3641 - 3641 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCC8_10D | 1 | 3642 - 3642 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCC8_10E | 1 | 3643 - 3643 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCC8_10F | 1 | 3644 - 3644 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCC8_10G | 1 | 3645 - 3645 | Soins à domicile reçus - services de relève |
| HCC8_10H | 1 | 3646 - 3646 | Soins à domicile reçus - autre |
| HCC8_11 | 1 | 3647 - 3647 | A reçu des soins de santé aux États-Unis |
| HCC8_12 | 1 | 3648 - 3648 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé |
| HCC8F13 | 1 | 3649 - 3649 | Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U |
| RAC8_1A | 1 | 3650 - 3650 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RAC8_1B | 1 | 3651 - 3651 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |
| RAC8_1C | 1 | 3652 - 3652 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RAC8_1D | 1 | 3653 - 3653 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RAC8_2 | 1 | 3654 - 3654 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RAC8F1 | 1 | 3655 - 3655 | Indicateur pour limitation d'activité |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RAC8F2 | 1 | 3656 - 3656 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) |
| RAC8F3 | 1 | 3657 - 3657 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap |
| RAC8CIC | 5 | 3658 - 3662 | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations |
| RAC8CCD | 4 | 3663 - 3666 | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations |
| RAC8GC22 | 2 | 3667 - 3668 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) |
| RAC8GC12 | 2 | 3669 - 3670 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) |
| RAC8GC25 | 2 | 3671 - 3672 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) |
| RAC8_2A | 1 | 3673 - 3673 | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante |
| RAC8_2B | 2 | 3674 - 3675 | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité |
| RAC8_5 | 2 | 3676 - 3677 | Cause du problème de santé |
| RAC8_6A | 1 | 3678 - 3678 | A besoin d'aide pour - préparer les repas |
| RAC8_6B | 1 | 3679 - 3679 | A besoin d'aide pour - faire les courses |
| RAC8_6C | 1 | 3680 - 3680 | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères |
| RAC8_6D | 1 | 3681 - 3681 | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien |
| RAC8_6E | 1 | 3682 - 3682 | A besoin d'aide pour - les soins personnels |
| RAC8_6F | 1 | 3683 - 3683 | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison |
| RAC8F6 | 1 | 3684 - 3684 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) |
| CCK8_1 | 1 | 3685 - 3685 | Fréquence d'infections - nez ou gorge |
| CCK8_2 | 1 | 3686 - 3686 | A déjà eu une otite |
| CCK8_3 | 1 | 3687 - 3687 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance |
| CCC8_1A | 1 | 3688 - 3688 | A des allergies alimentaires |
| CCC8_1B | 1 | 3689 - 3689 | A des allergies autres que des allergies alimentaires |
| CCC8_1C | 1 | 3690 - 3690 | Fait de l'asthme |
| CCC8_C1 | 1 | 3691 - 3691 | Asthme - problème a disparu |
| CCC8_C2M | 2 | 3692 - 3693 | Asthme - mois problème a disparu |
| CCC8_C2Y | 4 | 3694 - 3697 | Asthme - année problème a disparu |
| CCC8_C3M | 2 | 3698 - 3699 | Asthme - mois du diagnostic |
| CCC8_C3Y | 4 | 3700 - 3703 | Asthme - année du diagnostic |
| CCC8_C4 | 1 | 3704 - 3704 | Asthme - faisait avant la dernière interview |
| CCC8_C5 | 1 | 3705 - 3705 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises |
| CCC8_C6 | 1 | 3706 - 3706 | Asthme - a pris des médicaments |
| CCC8_1D | 1 | 3707 - 3707 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme |
| CCC8_D1 | 1 | 3708 - 3708 | Arthrite / rhum. - problème a disparu |
| CCC8_D2M | 2 | 3709 - 3710 | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu |
| CCC8_D2Y | 4 | 3711 - 3714 | Arthrite / rhum. - année problème a disparu |
| CCC8_D3M | 2 | 3715 - 3716 | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 67

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CCC8_D3Y | 4 | 3717 - 3720 | Arthrite / rhum. - année du diagnostic |
| CCC8_D4 | 1 | 3721 - 3721 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview |
| CCC8_D5 | 1 | 3722 - 3722 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament |
| CCC8_D6A | 1 | 3723 - 3723 | Arthrite / rhum. traitement - médicament |
| CCC8_D6B | 1 | 3724 - 3724 | Arthrite / rhum. traitement - régime |
| CCC8_D6D | 1 | 3725 - 3725 | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_D6C | 1 | 3726 - 3726 | Arthrite / rhum. traitement - autre |
| CCC8_1E | 1 | 3727 - 3727 | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite |
| CCC8_1F | 1 | 3728 - 3728 | Fait de l'hypertension |
| CCC8_F1 | 1 | 3729 - 3729 | Hypertension - problème a disparu |
| CCC8_F2M | 2 | 3730 - 3731 | Hypertension - mois problème a disparu |
| CCC8_F2Y | 4 | 3732 - 3735 | Hypertension - année problème a disparu |
| CCC8_F3M | 2 | 3736 - 3737 | Hypertension - mois du diagnostic |
| CCC8_F3Y | 4 | 3738 - 3741 | Hypertension - année du diagnostic |
| CCC8_F4 | 1 | 3742 - 3742 | Hypertension - avait avant la dernière interview |
| CCC8_F5 | 1 | 3743 - 3743 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament |
| CCC8_F6A | 1 | 3744 - 3744 | Hypertension traitement - médicament |
| CCC8_F6B | 1 | 3745 - 3745 | Hypertension traitement - régime |
| CCC8_F6D | 1 | 3746 - 3746 | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_F6C | 1 | 3747 - 3747 | Hypertension traitement - autre |
| CCC8_1G | 1 | 3748 - 3748 | A des migraines |
| CCC8_G1 | 1 | 3749 - 3749 | Migraines - problème a disparu |
| CCC8_G2M | 2 | 3750 - 3751 | Migraines - mois problème a disparu |
| CCC8_G2Y | 4 | 3752 - 3755 | Migraines - année problème a disparu |
| CCC8_G3M | 2 | 3756 - 3757 | Migraines - mois du diagnostic |
| CCC8_G3Y | 4 | 3758 - 3761 | Migraines - année du diagnostic |
| CCC8_G4 | 1 | 3762 - 3762 | Migraines - avait avant la dernière interview |
| CCC8_G5 | 1 | 3763 - 3763 | Migraines - suit traitement ou prend médicament |
| CCC8_G6A | 1 | 3764 - 3764 | Migraines traitement - médicament |
| CCC8_G6B | 1 | 3765 - 3765 | Migraines traitement - régime |
| CCC8_G6D | 1 | 3766 - 3766 | Migraines traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_G6C | 1 | 3767 - 3767 | Migraines traitement - autre |
| CCC8_1H | 1 | 3768 - 3768 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |
| CCC8_1I | 1 | 3769 - 3769 | Est atteint d'une sinusite |
| CCC8_1J | 1 | 3770 - 3770 | Est atteint de diabète |
| CCC8_J1 | 1 | 3771 - 3771 | Diabète - problème a disparu |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 68

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CCC8_J2M | 2 | 3772 - 3773 | Diabète - mois problème a disparu |
| CCC8_J2Y | 4 | 3774 - 3777 | Diabète - année problème a disparu |
| CCC8_J3M | 2 | 3778 - 3779 | Diabète - mois du diagnostic |
| CCC8_J3Y | 4 | 3780 - 3783 | Diabète - année du diagnostic |
| CCC8_J4 | 1 | 3784 - 3784 | Diabète - atteint avant la dernière interview |
| CCC8_J5 | 1 | 3785 - 3785 | Diabète - prend de l'insuline |
| CCC8_J6 | 1 | 3786 - 3786 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline |
| CCC8_J7A | 1 | 3787 - 3787 | Diabète traitement - médicament |
| CCC8_J7B | 1 | 3788 - 3788 | Diabète traitement - régime |
| CCC8_J7D | 1 | 3789 - 3789 | Diabète traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC8_J7C | 1 | 3790 - 3790 | Diabète traitement - autre |
| CCC8_1K | 1 | 3791 - 3791 | Est atteint d'épilepsie |
| CCC8_K1 | 1 | 3792 - 3792 | Épilepsie - problème a disparu |
| CCC8_K2M | 2 | 3793 - 3794 | Épilepsie - mois problème a disparu |
| CCC8_K2Y | 4 | 3795 - 3798 | Épilepsie - année problème a disparu |
| CCC8_K3M | 2 | 3799 - 3800 | Épilepsie - mois du diagnostic |
| CCC8_K3Y | 4 | 3801 - 3804 | Épilepsie - année du diagnostic |
| CCC8_K4 | 1 | 3805 - 3805 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview |
| CCC8_1L | 1 | 3806 - 3806 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCC8_1M | 1 | 3807 - 3807 | Souffre d'un cancer |
| CCC8_1N | 1 | 3808 - 3808 | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac |
| CCC8_N1 | 1 | 3809 - 3809 | Ulcères - problème a disparu |
| CCC8_N2M | 2 | 3810 - 3811 | Ulcères - mois problème a disparu |
| CCC8_N2Y | 4 | 3812 - 3815 | Ulcères - année problème a disparu |
| CCC8_N3M | 2 | 3816 - 3817 | Ulcères - mois du diagnostic |
| CCC8_N3Y | 4 | 3818 - 3821 | Ulcères - année du diagnostic |
| CCC8_N4 | 1 | 3822 - 3822 | Ulcères - avait avant la dernière interview |
| CCC8_1O | 1 | 3823 - 3823 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCC8_O1 | 1 | 3824 - 3824 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu |
| CCC8_O2M | 2 | 3825 - 3826 | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu |
| CCC8_O2Y | 4 | 3827 - 3830 | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu |
| CCC8_O3M | 2 | 3831 - 3832 | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic |
| CCC8_O3Y | 4 | 3833 - 3836 | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic |
| CCC8_O4 | 1 | 3837 - 3837 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview |
| CCC8_1P | 1 | 3838 - 3838 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCC8_1Q | 1 | 3839 - 3839 | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 69

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCC8_1R | 1 | 3840 - 3840 | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale |
| CCC8_1S | 1 | 3841 - 3841 | Est atteint de cataracte |
| CCC8_1T | 1 | 3842 - 3842 | Est atteint de glaucome |
| CCC8_1U | 1 | 3843 - 3843 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCC8_1V | 1 | 3844 - 3844 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |
| CCC8DANY | 1 | 3845 - 3845 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCC8DNUM | 2 | 3846 - 3847 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |
| SDC8DRES | 3 | 3848 - 3850 | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDC8_4A | 1 | 3851 - 3851 | Origine ethnique - canadien |
| SDC8_4B | 1 | 3852 - 3852 | Origine ethnique - français |
| SDC8_4C | 1 | 3853 - 3853 | Origine ethnique - anglais |
| SDC8_4D | 1 | 3854 - 3854 | Origine ethnique - allemand |
| SDC8_4E | 1 | 3855 - 3855 | Origine ethnique - écossais |
| SDC8_4F | 1 | 3856 - 3856 | Origine ethnique - irlandais |
| SDC8_4G | 1 | 3857 - 3857 | Origine ethnique - italien |
| SDC8_4H | 1 | 3858 - 3858 | Origine ethnique - ukrainien |
| SDC8_4I | 1 | 3859 - 3859 | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) |
| SDC8_4J | 1 | 3860 - 3860 | Origine ethnique - chinois |
| SDC8_4K | 1 | 3861 - 3861 | Origine ethnique - juif |
| SDC8_4L | 1 | 3862 - 3862 | Origine ethnique - polonais |
| SDC8_4M | 1 | 3863 - 3863 | Origine ethnique - portugais |
| SDC8_4N | 1 | 3864 - 3864 | Origine ethnique - asiatique du sud |
| SDC8_4O | 1 | 3865 - 3865 | Origine ethnique - noir |
| SDC8_4P | 1 | 3866 - 3866 | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord |
| SDC8_4Q | 1 | 3867 - 3867 | Origine ethnique - métis |
| SDC8_4R | 1 | 3868 - 3868 | Origine ethnique - inuit / esquimau |
| SDC8_4S | 1 | 3869 - 3869 | Origine ethnique - autre |
| SDC8_5A | 1 | 3870 - 3870 | Peut converser - anglais |
| SDC8_5B | 1 | 3871 - 3871 | Peut converser - français |
| SDC8_5C | 1 | 3872 - 3872 | Peut converser - arabe |
| SDC8_5D | 1 | 3873 - 3873 | Peut converser - chinois |
| SDC8_5E | 1 | 3874 - 3874 | Peut converser - cri |
| SDC8_5F | 1 | 3875 - 3875 | Peut converser - allemand |
| SDC8_5G | 1 | 3876 - 3876 | Peut converser - grec |
| SDC8_5H | 1 | 3877 - 3877 | Peut converser - hongrois |
| SDC8_5I | 1 | 3878 - 3878 | Peut converser - italien |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 70

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SDC8_5J | 1 | 3879 - 3879 | Peut converser - coréen |
| SDC8_5K | 1 | 3880 - 3880 | Peut converser - persan |
| SDC8_5L | 1 | 3881 - 3881 | Peut converser - polonais |
| SDC8_5M | 1 | 3882 - 3882 | Peut converser - portugais |
| SDC8_5N | 1 | 3883 - 3883 | Peut converser - pendjabi |
| SDC8_5O | 1 | 3884 - 3884 | Peut converser - espagnol |
| SDC8_5P | 1 | 3885 - 3885 | Peut converser - tagal |
| SDC8_5Q | 1 | 3886 - 3886 | Peut converser - ukrainien |
| SDC8_5R | 1 | 3887 - 3887 | Peut converser - vietnamien |
| SDC8_5S | 1 | 3888 - 3888 | Peut converser - autre langue |
| SDC8DLNG | 2 | 3889 - 3890 | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) |
| SDC8_6A | 1 | 3891 - 3891 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDC8_6B | 1 | 3892 - 3892 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDC8_6C | 1 | 3893 - 3893 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |
| SDC8_6D | 1 | 3894 - 3894 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |
| SDC8_6E | 1 | 3895 - 3895 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |
| SDC8_6F | 1 | 3896 - 3896 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDC8_6G | 1 | 3897 - 3897 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDC8_6H | 1 | 3898 - 3898 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDC8_6I | 1 | 3899 - 3899 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDC8_6J | 1 | 3900 - 3900 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDC8_6K | 1 | 3901 - 3901 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDC8_6L | 1 | 3902 - 3902 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDC8_6M | 1 | 3903 - 3903 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDC8_6N | 1 | 3904 - 3904 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDC8_6O | 1 | 3905 - 3905 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDC8_6P | 1 | 3906 - 3906 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDC8_6Q | 1 | 3907 - 3907 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDC8_6R | 1 | 3908 - 3908 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDC8_6S | 1 | 3909 - 3909 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |
| SDC8_7A | 1 | 3910 - 3910 | Race ou couleur - blanc |
| SDC8_7B | 1 | 3911 - 3911 | Race ou couleur - chinois |
| SDC8_7C | 1 | 3912 - 3912 | Race ou couleur - asiatique du sud |
| SDC8_7D | 1 | 3913 - 3913 | Race ou couleur - noir |
| SDC8_7E | 1 | 3914 - 3914 | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord |
| SDC8_7F | 1 | 3915 - 3915 | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SDC8_7G | 1 | 3916 - 3916 | Race ou couleur - philippin |
| SDC8_7H | 1 | 3917 - 3917 | Race ou couleur - asiatique du sud-est |
| SDC8_7I | 1 | 3918 - 3918 | Race ou couleur - latino-américain |
| SDC8_7J | 1 | 3919 - 3919 | Race ou couleur - japonais |
| SDC8_7K | 1 | 3920 - 3920 | Race ou couleur - coréen |
| SDC8_7L | 1 | 3921 - 3921 | Race ou couleur - autre |
| SDC8DRAC | 2 | 3922 - 3923 | Race ou couleur - (D) |
| EDC8_1 | 1 | 3924 - 3924 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDC8_2 | 1 | 3925 - 3925 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel |
| EDC8_4 | 2 | 3926 - 3927 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDC8_5 | 1 | 3928 - 3928 | A un certificat d'études secondaires |
| EDC8_6 | 1 | 3929 - 3929 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDC8_7 | 2 | 3930 - 3931 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint |
| EDC8D1 | 2 | 3932 - 3933 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |
| EDC8D2 | 2 | 3934 - 3935 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDC8D3 | 1 | 3936 - 3936 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |
| EDC8D4 | 1 | 3937 - 3937 | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D) |
| EDC8DLF | 1 | 3938 - 3938 | Population active des étudiants - (D) |
| LFC8_2 | 1 | 3939 - 3939 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice |
| LFC8_2B | 1 | 3940 - 3940 | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. |
| LFC8FE1 | 1 | 3941 - 3941 | Indicateur pour employeur - emploi 1 |
| LFC8_41 | 1 | 3942 - 3942 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 |
| LFC8_51M | 2 | 3943 - 3944 | Mois de début - emploi 1 |
| LFC8_51D | 2 | 3945 - 3946 | Jour de début - emploi 1 |
| LFC8_51Y | 4 | 3947 - 3950 | Année de début - emploi 1 |
| LFC8_61 | 1 | 3951 - 3951 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 |
| LFC8_71M | 2 | 3952 - 3953 | Mois de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC8_71D | 2 | 3954 - 3955 | Jour de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC8_71Y | 4 | 3956 - 3959 | Année de l'arrêt - emploi 1 |
| LFC8_81 | 3 | 3960 - 3962 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 |
| LFC8_91 | 2 | 3963 - 3964 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 |
| LFC8_101 | 1 | 3965 - 3965 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 |
| LFC8_111 | 1 | 3966 - 3966 | A travaillé autre que l'emploi 1 |
| LFC8FE2 | 1 | 3967 - 3967 | Indicateur pour employeur - emploi 2 |
| LFC8_42 | 1 | 3968 - 3968 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 |
| LFC8_52M | 2 | 3969 - 3970 | Mois de début - emploi 2 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LFC8_52D | 2 | 3971 - 3972 | Jour de début - emploi 2 |
| LFC8_52Y | 4 | 3973 - 3976 | Année de début - emploi 2 |
| LFC8_62 | 1 | 3977 - 3977 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 |
| LFC8_72M | 2 | 3978 - 3979 | Mois de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC8_72D | 2 | 3980 - 3981 | Jour de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC8_72Y | 4 | 3982 - 3985 | Année de l'arrêt - emploi 2 |
| LFC8_82 | 3 | 3986 - 3988 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 |
| LFC8_92 | 2 | 3989 - 3990 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 |
| LFC8_102 | 1 | 3991 - 3991 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 |
| LFC8_112 | 1 | 3992 - 3992 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 |
| LFC8FE3 | 1 | 3993 - 3993 | Indicateur pour employeur - emploi 3 |
| LFC8_43 | 1 | 3994 - 3994 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 |
| LFC8_53M | 2 | 3995 - 3996 | Mois de début - emploi 3 |
| LFC8_53D | 2 | 3997 - 3998 | Jour de début - emploi 3 |
| LFC8_53Y | 4 | 3999 - 4002 | Année de début - emploi 3 |
| LFC8_63 | 1 | 4003 - 4003 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 |
| LFC8_73M | 2 | 4004 - 4005 | Mois de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC8_73D | 2 | 4006 - 4007 | Jour de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC8_73Y | 4 | 4008 - 4011 | Année de l'arrêt - emploi 3 |
| LFC8_83 | 3 | 4012 - 4014 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 |
| LFC8_93 | 2 | 4015 - 4016 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 |
| LFC8_103 | 1 | 4017 - 4017 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 |
| LFC8FMN | 1 | 4018 - 4018 | Numéro d'emploi de l'emploi principal |
| LFC8F13 | 1 | 4019 - 4019 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal |
| LFC8F14 | 1 | 4020 - 4020 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal |
| LFC8F15 | 1 | 4021 - 4021 | Indicateur pour fonctions / emploi principal |
| LFC8_16 | 1 | 4022 - 4022 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal |
| LFC8_17A | 2 | 4023 - 4024 | Raison de ne pas travailler - plus récente période |
| LFC8_17B | 2 | 4025 - 4026 | Raison de ne pas travailler - actuellement |
| LFC8CI97 | 4 | 4027 - 4030 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. |
| LFC8GI16 | 2 | 4031 - 4032 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFC8CO91 | 4 | 4033 - 4036 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. |
| LFC8GO25 | 2 | 4037 - 4038 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFC8GO47 | 2 | 4039 - 4040 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |
| LFC8FWK | 1 | 4041 - 4041 | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) |
| LFC8FGAP | 1 | 4042 - 4042 | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| LFC8DCWS | 1 | 4043 - 4043 | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) |
| LFC8DDA | 2 | 4044 - 4045 | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) |
| LFC8DHA | 1 | 4046 - 4046 | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) |
| LFC8DJA | 1 | 4047 - 4047 | Nombre d'emplois - (D) |
| LFC8DGA | 1 | 4048 - 4048 | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) |
| LFC8DJGA | 2 | 4049 - 4050 | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) |
| LFC8DCMN | 1 | 4051 - 4051 | Emploi courant est l'emploi principal - (D) |
| LFC8DDMN | 2 | 4052 - 4053 | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) |
| LFC8DHMN | 1 | 4054 - 4054 | Heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC8DTMN | 2 | 4055 - 4056 | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D) |
| LFC8DD1 | 2 | 4057 - 4058 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC8DD2 | 2 | 4059 - 4060 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC8DD3 | 2 | 4061 - 4062 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC8DH1 | 1 | 4063 - 4063 | Heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC8DH2 | 1 | 4064 - 4064 | Heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC8DH3 | 1 | 4065 - 4065 | Heures de travail - emploi 3 - (D) |
| LFC8DT1 | 2 | 4066 - 4067 | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D) |
| LFC8DT2 | 2 | 4068 - 4069 | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D) |
| LFC8DT3 | 2 | 4070 - 4071 | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D) |
| INC8F1 | 1 | 4072 - 4072 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 |
| INC8_1A | 1 | 4073 - 4073 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INC8_1B | 1 | 4074 - 4074 | Source de revenu - travail autonome |
| INC8_1C | 1 | 4075 - 4075 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INC8_1D | 1 | 4076 - 4076 | Source de revenu - assurance-emploi |
| INC8_1E | 1 | 4077 - 4077 | Source de revenu - indemnités d'accident du travail |
| INC8_1F | 1 | 4078 - 4078 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |
| INC8_1G | 1 | 4079 - 4079 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INC8_1H | 1 | 4080 - 4080 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INC8_1I | 1 | 4081 - 4081 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INC8_1J | 1 | 4082 - 4082 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INC8_1K | 1 | 4083 - 4083 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INC8_1L | 1 | 4084 - 4084 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INC8_1M | 1 | 4085 - 4085 | Source de revenu - autre |
| INC8_1N | 1 | 4086 - 4086 | Source de revenu - aucune |
| INC8_2 | 2 | 4087 - 4088 | Revenu total du ménage - source principale |
| INC8_3 | 6 | 4089 - 4094 | Revenu total du ménage - meilleure estimation |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| INC8_3A | 1 | 4095 - 4095 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC8_3B | 1 | 4096 - 4096 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC8_3C | 1 | 4097 - 4097 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC8_3D | 1 | 4098 - 4098 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC8_3E | 1 | 4099 - 4099 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC8_3F | 1 | 4100 - 4100 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC8_3G | 1 | 4101 - 4101 | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ |
| INC8DHH | 2 | 4102 - 4103 | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) |
| INC8DIA2 | 1 | 4104 - 4104 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INC8DIA4 | 1 | 4105 - 4105 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INC8DIA5 | 1 | 4106 - 4106 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INC8_4 | 6 | 4107 - 4112 | Revenu personnel total - meilleure estimation |
| INC8_4A | 1 | 4113 - 4113 | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC8_4B | 1 | 4114 - 4114 | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC8_4C | 1 | 4115 - 4115 | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC8_4D | 1 | 4116 - 4116 | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC8_4E | 1 | 4117 - 4117 | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC8_4F | 1 | 4118 - 4118 | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC8_4G | 1 | 4119 - 4119 | Revenu personnel total - >= 40 000\$ |
| INC8DPER | 2 | 4120 - 4121 | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) |
| INC8CCPI | 5.1 | 4122 - 4126 | Indice des prix à la consommation |
| INC8DRCA | 2 | 4127 - 4128 | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) |
| INC8DRPR | 2 | 4129 - 4130 | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) |
| INC8DADR | 11.9 | 4131 - 4141 | Ratio ajusté du revenu des ménages - (D) |
| FIC8_1 | 1 | 4142 - 4142 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture |
| FIC8_2 | 1 | 4143 - 4143 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent |
| FIC8_3 | 1 | 4144 - 4144 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent |
| FIC8F1 | 1 | 4145 - 4145 | Indicateur pour insécurité alimentaire |
| AM58_TEL | 1 | 4146 - 4146 | Interview H05 au téléphone ou en face à face |
| AM58_LNG | 2 | 4147 - 4148 | Langue de l'interview - H05 |
| AM58_EDD | 2 | 4149 - 4150 | Jour de l'interview - H05 (fin) |
| AM58_EMM | 2 | 4151 - 4152 | Mois de l'interview - H05 (fin) |
| AM58_EYY | 4 | 4153 - 4156 | Année de l'interview - H05 (fin) |
| AM68_STA | 1 | 4157 - 4157 | État de la composante santé - H06 |
| AM68_BDD | 2 | 4158 - 4159 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM68_BMM | 2 | 4160 - 4161 | Mois de l'interview - H06 (début) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| AM68_BYY | 4 | 4162 - 4165 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM68_SRC | 2 | 4166 - 4167 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |
| AM68_PXY | 1 | 4168 - 4168 | H06 complété par procuration |
| AM68FR | 1 | 4169 - 4169 | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 |
| GHC8_1 | 1 | 4170 - 4170 | Évaluation personnelle de la santé |
| GHC8DHD1 | 1 | 4171 - 4171 | Indice de la description de la santé - (D) |
| HWC8_HT | 2 | 4172 - 4173 | Taille |
| HWC8_3LB | 4 | 4174 - 4177 | Poids - livres |
| HWC8_3KG | 4 | 4178 - 4181 | Poids - kilogrammes |
| HWC8DBMI | 4.1 | 4182 - 4185 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWC8DISW | 2 | 4186 - 4187 | Poids standard (Standard international) - (D) |
| PHC8_1 | 1 | 4188 - 4188 | A déjà fait prendre sa tension artérielle |
| PHC8_1A | 1 | 4189 - 4189 | A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement) |
| PHC8_1B | 1 | 4190 - 4190 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| PHC8_2 | 1 | 4191 - 4191 | A déjà passé un test PAP |
| PHC8_2A | 1 | 4192 - 4192 | A déjà passé un test PAP (approfondissement) |
| PHC8_2B | 1 | 4193 - 4193 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |
| PHC8_3 | 1 | 4194 - 4194 | A déjà passé une mammographie |
| PHC8_3A | 1 | 4195 - 4195 | A déjà passé une mammographie (approfondissement) |
| PHC8_3B | 1 | 4196 - 4196 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| PHC8_4 | 1 | 4197 - 4197 | A donné naissance depuis la dernière interview |
| PHC8_4A | 1 | 4198 - 4198 | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme |
| PHC8_4B | 1 | 4199 - 4199 | Enceinte actuellement |
| PHC8_5 | 1 | 4200 - 4200 | A subi une hystérectomie |
| PHC8_5B | 3 | 4201 - 4203 | Âge auquel a subi une hystérectomie |
| PHC8_5C | 2 | 4204 - 4205 | Raison d'avoir subi une hystérectomie |
| SC_8_1 | 1 | 4206 - 4206 | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe |
| SC_8_2 | 2 | 4207 - 4208 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1) |
| SC_8_3 | 1 | 4209 - 4209 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1) |
| SC_8_4 | 2 | 4210 - 4211 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2) |
| SC_8_5 | 1 | 4212 - 4212 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2) |
| SC_8_6 | 2 | 4213 - 4214 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3) |
| SC_8_7 | 1 | 4215 - 4215 | Rhume - a pris des médicaments en vente libre |
| SC_8_8 | 1 | 4216 - 4216 | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques |
| SC_8_9 | 1 | 4217 - 4217 | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre |
| SC_8_10 | 1 | 4218 - 4218 | Rhume - pris un remède maison |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 76

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SC_8_11 | 1 | 4219 - 4219 | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos |
| SC_8_12 | 1 | 4220 - 4220 | Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire |
| SC_8_13 | 1 | 4221 - 4221 | Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd. |
| SC_8_14 | 1 | 4222 - 4222 | Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité |
| SC_8_15 | 1 | 4223 - 4223 | Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin |
| SC_8_16 | 1 | 4224 - 4224 | Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même |
| SC_8DFCT | 2 | 4225 - 4226 | Attitudes de mesure pour soins personnels |
| ISC8_1 | 1 | 4227 - 4227 | Assurance - médicaments sur ordonnance |
| ISC8_2 | 1 | 4228 - 4228 | Assurance - frais dentaires |
| ISC8_3 | 1 | 4229 - 4229 | Assurance - lunettes / verres de contact |
| ISC8_4 | 1 | 4230 - 4230 | Assurance - frais d'hôpital |
| ISC8D1 | 1 | 4231 - 4231 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) |
| FH_8_10 | 1 | 4232 - 4232 | Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol. |
| FH_8_11 | 1 | 4233 - 4233 | Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque |
| FH_8_12 | 1 | 4234 - 4234 | Mère biologique a déjà fait de l'hypertension |
| FH_8_13 | 1 | 4235 - 4235 | Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral |
| FH_8_14 | 1 | 4236 - 4236 | Mère biologique a déjà fait du diabète |
| FH_8_15 | 1 | 4237 - 4237 | Mère biologique a déjà eu le cancer |
| FH_8_16A | 1 | 4238 - 4238 | Mère / type de cancer - sein |
| FH_8_16B | 1 | 4239 - 4239 | Mère / type de cancer - ovaires |
| FH_8_16C | 1 | 4240 - 4240 | Mère / type de cancer - col utérin |
| FH_8_16D | 1 | 4241 - 4241 | Mère / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_16E | 1 | 4242 - 4242 | Mère / type de cancer - peau (mélanome) |
| FH_8_16F | 1 | 4243 - 4243 | Mère / type de cancer - estomac |
| FH_8_16G | 1 | 4244 - 4244 | Mère / type de cancer - utérus |
| FH_8_16H | 1 | 4245 - 4245 | Mère / type de cancer - rein |
| FH_8_16I | 1 | 4246 - 4246 | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_16J | 1 | 4247 - 4247 | Mère / type de cancer - poumon |
| FH_8_16K | 1 | 4248 - 4248 | Mère / type de cancer - vessie |
| FH_8_16L | 1 | 4249 - 4249 | Mère / type de cancer - autre |
| FH_8_161 | 3 | 4250 - 4252 | Âge de la mère - cancer du sein |
| FH_8_162 | 3 | 4253 - 4255 | Âge de la mère - cancer des ovaires |
| FH_8_163 | 3 | 4256 - 4258 | Âge de la mère - cancer du col utérin |
| FH_8_164 | 3 | 4259 - 4261 | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum |
| FH_8_165 | 3 | 4262 - 4264 | Âge de la mère - cancer de la peau |
| FH_8_166 | 3 | 4265 - 4267 | Âge de la mère - cancer de l'estomac |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 77

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| FH_8_17 | 1 | 4268 - 4268 | Mère biologique - vit toujours |
| FH_8_18 | 3 | 4269 - 4271 | Mère biologique - âge du décès |
| FH_8_19 | 2 | 4272 - 4273 | Mère biologique - cause du décès |
| FH_8_21 | 1 | 4274 - 4274 | Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque |
| FH_8_22 | 1 | 4275 - 4275 | Père biologique a déjà fait de l'hypertension |
| FH_8_23 | 1 | 4276 - 4276 | Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral |
| FH_8_24 | 1 | 4277 - 4277 | Père biologique a déjà fait du diabète |
| FH_8_25 | 1 | 4278 - 4278 | Père biologique a déjà eu le cancer |
| FH_8_26A | 1 | 4279 - 4279 | Père / type de cancer - prostate |
| FH_8_26B | 1 | 4280 - 4280 | Père / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_26C | 1 | 4281 - 4281 | Père / type de cancer - estomac |
| FH_8_26D | 1 | 4282 - 4282 | Père / type de cancer - rein |
| FH_8_26E | 1 | 4283 - 4283 | Père / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_26F | 1 | 4284 - 4284 | Père / type de cancer - poumon |
| FH_8_26G | 1 | 4285 - 4285 | Père / type de cancer - vessie |
| FH_8_26H | 1 | 4286 - 4286 | Père / type de cancer - autre |
| FH_8_26I | 3 | 4287 - 4289 | Âge du père - cancer de la prostate |
| FH_8_26J | 3 | 4290 - 4292 | Âge du père - cancer du côlon et du rectum |
| FH_8_26K | 3 | 4293 - 4295 | Âge du père - cancer de l'estomac |
| FH_8_27 | 1 | 4296 - 4296 | Père biologique - vit toujours |
| FH_8_28 | 3 | 4297 - 4299 | Père biologique - âge du décès |
| FH_8_29 | 2 | 4300 - 4301 | Père biologique - cause du décès |
| FH_8_30 | 1 | 4302 - 4302 | A / a eu des frères ou soeurs biologiques |
| FH_8_31 | 1 | 4303 - 4303 | Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque |
| FH_8_32 | 1 | 4304 - 4304 | Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension |
| FH_8_33 | 1 | 4305 - 4305 | Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral |
| FH_8_34 | 1 | 4306 - 4306 | Frère ou soeur a déjà fait du diabète |
| FH_8_35 | 1 | 4307 - 4307 | Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer |
| FH_8_36A | 1 | 4308 - 4308 | Soeur / type de cancer - sein |
| FH_8_36B | 1 | 4309 - 4309 | Soeur / type de cancer - ovaires |
| FH_8_36C | 1 | 4310 - 4310 | Soeur / type de cancer - col utérin |
| FH_8_36D | 1 | 4311 - 4311 | Soeur / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_36E | 1 | 4312 - 4312 | Soeur / type de cancer - peau (mélanome) |
| FH_8_36F | 1 | 4313 - 4313 | Soeur / type de cancer - estomac |
| FH_8_36G | 1 | 4314 - 4314 | Soeur / type de cancer - utérus |
| FH_8_36H | 1 | 4315 - 4315 | Soeur / type de cancer - rein |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 78

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| FH_8_36I | 1 | 4316 - 4316 | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_36J | 1 | 4317 - 4317 | Soeur / type de cancer - poumon |
| FH_8_36K | 1 | 4318 - 4318 | Soeur / type de cancer - vessie |
| FH_8_36L | 1 | 4319 - 4319 | Soeur / type de cancer - autre |
| FH_8_37 | 1 | 4320 - 4320 | Un des frères biologiques a déjà eu le cancer |
| FH_8_38A | 1 | 4321 - 4321 | Frère / type de cancer - prostate |
| FH_8_38B | 1 | 4322 - 4322 | Frère / type de cancer - côlon et rectum |
| FH_8_38C | 1 | 4323 - 4323 | Frère / type de cancer - estomac |
| FH_8_38D | 1 | 4324 - 4324 | Frère / type de cancer - rein |
| FH_8_38E | 1 | 4325 - 4325 | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome |
| FH_8_38F | 1 | 4326 - 4326 | Frère / type de cancer - poumon |
| FH_8_38G | 1 | 4327 - 4327 | Frère / type de cancer - vessie |
| FH_8_38H | 1 | 4328 - 4328 | Frère / type de cancer - autre |
| NU_8_1A | 1 | 4329 - 4329 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel |
| NU_8_1B | 1 | 4330 - 4330 | Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé |
| NU_8_1C | 1 | 4331 - 4331 | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques |
| NU_8_1D | 1 | 4332 - 4332 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer |
| NU_8_1E | 1 | 4333 - 4333 | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose |
| NU_8_1F | 1 | 4334 - 4334 | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension |
| NU_8_1G | 1 | 4335 - 4335 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète |
| NU_8D1 | 2 | 4336 - 4337 | Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D) |
| NU_8_2A | 1 | 4338 - 4338 | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras |
| NU_8_2B | 1 | 4339 - 4339 | Raison de choisir aliments - teneur en fibres |
| NU_8_2C | 1 | 4340 - 4340 | Raison de choisir aliments - teneur en calcium |
| NU_8_2D | 1 | 4341 - 4341 | Raison de choisir aliments - teneur en fer |
| NU_8_2E | 1 | 4342 - 4342 | Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux |
| NU_8D2 | 2 | 4343 - 4344 | Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D) |
| NU_8_3A | 1 | 4345 - 4345 | Raison d'éviter aliments - teneur en gras |
| NU_8_3B | 1 | 4346 - 4346 | Raison d'éviter aliments - type de gras |
| NU_8_3C | 1 | 4347 - 4347 | Raison d'éviter aliments - teneur en sel |
| NU_8_3D | 1 | 4348 - 4348 | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol |
| NU_8_3E | 1 | 4349 - 4349 | Raison d'éviter aliments - teneur en sucre |
| NU_8_3F | 1 | 4350 - 4350 | Raison d'éviter aliments - teneur en fer |
| NU_8_3G | 1 | 4351 - 4351 | Raison d'éviter aliments - teneur en calories |
| NU_8D3 | 2 | 4352 - 4353 | Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D) |
| NU_8_4A | 1 | 4354 - 4354 | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 79

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| NU_8_4B | 1 | 4355 - 4355 | A pris suppléments - au moins une fois par semaine |
| NU_8_4C | 2 | 4356 - 4357 | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière |
| NU_8_4D | 2 | 4358 - 4359 | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. |
| NU_8D4 | 1 | 4360 - 4360 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) |
| NU_8D5 | 1 | 4361 - 4361 | Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D) |
| NU_8D6 | 1 | 4362 - 4362 | Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D) |
| NU_8DCON | 2 | 4363 - 4364 | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) |
| HSC8_1 | 1 | 4365 - 4365 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSC8_2 | 1 | 4366 - 4366 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSC8_3 | 1 | 4367 - 4367 | Vision - capable de voir |
| HSC8_4 | 1 | 4368 - 4368 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact |
| HSC8_5 | 1 | 4369 - 4369 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact |
| HSC8DVIS | 2 | 4370 - 4371 | Problème de vision - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_6 | 1 | 4372 - 4372 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSC8_7 | 1 | 4373 - 4373 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSC8_7A | 1 | 4374 - 4374 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSC8_8 | 1 | 4375 - 4375 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSC8_9 | 1 | 4376 - 4376 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSC8DHER | 2 | 4377 - 4378 | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_10 | 1 | 4379 - 4379 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus |
| HSC8_11 | 1 | 4380 - 4380 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus |
| HSC8_12 | 1 | 4381 - 4381 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues |
| HSC8_13 | 1 | 4382 - 4382 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues |
| HSC8DSPE | 1 | 4383 - 4383 | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_14 | 1 | 4384 - 4384 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSC8_15 | 1 | 4385 - 4385 | Mobilité - capable de marcher |
| HSC8_16 | 1 | 4386 - 4386 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSC8_17 | 1 | 4387 - 4387 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |
| HSC8_18 | 1 | 4388 - 4388 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSC8_19 | 1 | 4389 - 4389 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSC8_20 | 1 | 4390 - 4390 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant |
| HSC8DMOB | 2 | 4391 - 4392 | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_21 | 1 | 4393 - 4393 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSC8_22 | 1 | 4394 - 4394 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains |
| HSC8_23 | 1 | 4395 - 4395 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSC8_24 | 1 | 4396 - 4396 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 80

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HSC8DDEX | 2 | 4397 - 4398 | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_25 | 1 | 4399 - 4399 | Sentiments - évaluation personnelle |
| HSC8DEMO | 1 | 4400 - 4400 | Problème émotif - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_26 | 1 | 4401 - 4401 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSC8_27 | 1 | 4402 - 4402 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |
| HSC8DCOG | 2 | 4403 - 4404 | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) |
| HSC8_28 | 1 | 4405 - 4405 | Douleur - sans douleurs habituellement |
| HSC8_29 | 1 | 4406 - 4406 | Douleur - intensité des douleurs |
| HSC8_30 | 1 | 4407 - 4407 | Douleur - nombre d'activités empêchées |
| HSC8DPAD | 1 | 4408 - 4408 | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) |
| HSC8DHSI | 5.3 | 4409 - 4413 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| PY_8_H1 | 2 | 4414 - 4415 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour |
| PY_8_H2 | 2 | 4416 - 4417 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres |
| PY_8_H3 | 2 | 4418 - 4419 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait |
| PY_8_H4 | 2 | 4420 - 4421 | Stress (cohésion) - traité injustement |
| PY_8_H5 | 2 | 4422 - 4423 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales |
| PY_8_H6 | 2 | 4424 - 4425 | Stress (cohésion) - sentiments très confus |
| PY_8_H7 | 2 | 4426 - 4427 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables |
| PY_8_H8 | 2 | 4428 - 4429 | Stress (cohésion) - perdants |
| PY_8_H9 | 2 | 4430 - 4431 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance |
| PY_8_H10 | 2 | 4432 - 4433 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments |
| PY_8_H11 | 2 | 4434 - 4435 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis |
| PY_8_H12 | 2 | 4436 - 4437 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation |
| PY_8_H13 | 2 | 4438 - 4439 | Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid. |
| PY_8DH1 | 2 | 4440 - 4441 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) |
| PAC8_1A | 1 | 4442 - 4442 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PAC8_1B | 1 | 4443 - 4443 | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur |
| PAC8_1C | 1 | 4444 - 4444 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PAC8_1D | 1 | 4445 - 4445 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PAC8_1E | 1 | 4446 - 4446 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale |
| PAC8_1F | 1 | 4447 - 4447 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PAC8_1G | 1 | 4448 - 4448 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PAC8_1H | 1 | 4449 - 4449 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PAC8_1Y | 1 | 4450 - 4450 | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées |
| PAC8_1J | 1 | 4451 - 4451 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PAC8_1K | 1 | 4452 - 4452 | Activité / 3 derniers mois - golf |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 81

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC8_1L | 1 | 4453 - 4453 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC8_1I | 1 | 4454 - 4454 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin |
| PAC8_1N | 1 | 4455 - 4455 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PAC8_1O | 1 | 4456 - 4456 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PAC8_1P | 1 | 4457 - 4457 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PAC8_1Q | 1 | 4458 - 4458 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PAC8_1R | 1 | 4459 - 4459 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PAC8_1S | 1 | 4460 - 4460 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PAC8_1T | 1 | 4461 - 4461 | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) |
| PAC8_1U | 1 | 4462 - 4462 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) |
| PAC8_1V | 1 | 4463 - 4463 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique |
| PAC8FC1 | 1 | 4464 - 4464 | Indicateur pour autre activité physique (#1) |
| PAC8_1W | 1 | 4465 - 4465 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) |
| PAC8FC2 | 1 | 4466 - 4466 | Indicateur pour autre activité physique (#2) |
| PAC8_1X | 1 | 4467 - 4467 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) |
| PAC8FC3 | 1 | 4468 - 4468 | Indicateur pour autre activité physique (#3) |
| PAC8_2A | 3 | 4469 - 4471 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PAC8_3A | 1 | 4472 - 4472 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PAC8_2B | 3 | 4473 - 4475 | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur |
| PAC8_3B | 1 | 4476 - 4476 | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur |
| PAC8_2C | 3 | 4477 - 4479 | Nbre de fois participé - natation |
| PAC8_3C | 1 | 4480 - 4480 | Temps consacré - natation |
| PAC8_2D | 3 | 4481 - 4483 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PAC8_3D | 1 | 4484 - 4484 | Temps consacré - bicyclette |
| PAC8_2E | 3 | 4485 - 4487 | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale |
| PAC8_3E | 1 | 4488 - 4488 | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale |
| PAC8_2F | 3 | 4489 - 4491 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |
| PAC8_3F | 1 | 4492 - 4492 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PAC8_2G | 3 | 4493 - 4495 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |
| PAC8_3G | 1 | 4496 - 4496 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PAC8_2H | 3 | 4497 - 4499 | Nbre de fois participé - patinage sur glace |
| PAC8_3H | 1 | 4500 - 4500 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PAC8_2Y | 3 | 4501 - 4503 | Nbre de fois participé - patins à roues alignées |
| PAC8_3Y | 1 | 4504 - 4504 | Temps consacré - patins à roues alignées |
| PAC8_2J | 3 | 4505 - 4507 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PAC8_3J | 1 | 4508 - 4508 | Temps consacré - jogging ou course |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 82

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC8_2K | 3 | 4509 - 4511 | Nbre de fois participé - golf |
| PAC8_3K | 1 | 4512 - 4512 | Temps consacré - golf |
| PAC8_2L | 3 | 4513 - 4515 | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC8_3L | 1 | 4516 - 4516 | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC8_2I | 3 | 4517 - 4519 | Nbre de fois participé - ski alpin |
| PAC8_3I | 1 | 4520 - 4520 | Temps consacré - ski alpin |
| PAC8_2N | 3 | 4521 - 4523 | Nbre de fois participé - quilles |
| PAC8_3N | 1 | 4524 - 4524 | Temps consacré - quilles |
| PAC8_2O | 3 | 4525 - 4527 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PAC8_3O | 1 | 4528 - 4528 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PAC8_2P | 3 | 4529 - 4531 | Nbre de fois participé - tennis |
| PAC8_3P | 1 | 4532 - 4532 | Temps consacré - tennis |
| PAC8_2Q | 3 | 4533 - 4535 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PAC8_3Q | 1 | 4536 - 4536 | Temps consacré - poids et haltères |
| PAC8_2R | 3 | 4537 - 4539 | Nbre de fois participé - pêche |
| PAC8_3R | 1 | 4540 - 4540 | Temps consacré - pêche |
| PAC8_2S | 3 | 4541 - 4543 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PAC8_3S | 1 | 4544 - 4544 | Temps consacré - volleyball |
| PAC8_2T | 3 | 4545 - 4547 | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) |
| PAC8_3T | 1 | 4548 - 4548 | Temps consacré - basketball (ballon panier) |
| PAC8_2U | 3 | 4549 - 4551 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PAC8_3U | 1 | 4552 - 4552 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PAC8_2W | 3 | 4553 - 4555 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PAC8_3W | 1 | 4556 - 4556 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PAC8_2X | 3 | 4557 - 4559 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PAC8_3X | 1 | 4560 - 4560 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PAC8_4A | 2 | 4561 - 4562 | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école |
| PAC8_4B | 2 | 4563 - 4564 | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école |
| PAC8_5 | 1 | 4565 - 4565 | Fréquence du port d'un casque en vélo |
| PAC8_6 | 1 | 4566 - 4566 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PAC8DLEI | 1 | 4567 - 4567 | Participant à une activité physique de loisir - (D) |
| PAC8DFM | 3 | 4568 - 4570 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PAC8DFR | 1 | 4571 - 4571 | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) |
| PAC8DFD | 1 | 4572 - 4572 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PAC8DEE | 4.1 | 4573 - 4576 | Dépense d'énergie - (D) |
| PAC8DPAI | 1 | 4577 - 4577 | Indice de l'activité physique - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 83

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| RPC8_1 | 1 | 4578 - 4578 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs |
| RPC8_2 | 2 | 4579 - 4580 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs |
| RPC8_3 | 2 | 4581 - 4582 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs |
| RPC8_4A | 1 | 4583 - 4583 | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison |
| RPC8_4B | 1 | 4584 - 4584 | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école |
| RPC8_4C | 1 | 4585 - 4585 | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs |
| RPC8_4D | 1 | 4586 - 4586 | Mouv. répét. / blessure - autre activité |
| IJC8_1 | 1 | 4587 - 4587 | Blessé au cours des 12 derniers mois |
| IJC8_2 | 2 | 4588 - 4589 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois |
| IJC8_3 | 2 | 4590 - 4591 | Blessure la plus grave - genre |
| IJC8_4 | 2 | 4592 - 4593 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte |
| IJC8_5 | 2 | 4594 - 4595 | Blessure la plus grave - lieu d'incident |
| IJC8_6 | 2 | 4596 - 4597 | Blessure la plus grave - raison |
| IJC8_7 | 1 | 4598 - 4598 | Blessure la plus grave - accident de travail |
| IJC8_8A | 1 | 4599 - 4599 | Précaution prise - abandon de l'activité |
| IJC8_8B | 1 | 4600 - 4600 | Précaution prise - agir plus prudemment |
| IJC8_8C | 1 | 4601 - 4601 | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires |
| IJC8_8D | 1 | 4602 - 4602 | Précaution prise - dispositifs de protection |
| IJC8_8E | 1 | 4603 - 4603 | Précaution prise - modifier l'environnement physique |
| IJC8_8F | 1 | 4604 - 4604 | Précaution prise - autre |
| IJC8_8G | 1 | 4605 - 4605 | Précaution prise - aucune |
| IJC8D1 | 3 | 4606 - 4608 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJC8D2 | 3 | 4609 - 4611 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) |
| DGC8_1A | 1 | 4612 - 4612 | Médicament - analgésiques |
| DGC8_1B | 1 | 4613 - 4613 | Médicament - tranquillisants |
| DGC8_1C | 1 | 4614 - 4614 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGC8_1D | 1 | 4615 - 4615 | Médicament - antidépresseurs |
| DGC8_1E | 1 | 4616 - 4616 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGC8_1F | 1 | 4617 - 4617 | Médicament - allergies |
| DGC8_1G | 1 | 4618 - 4618 | Médicament - asthme |
| DGC8_1H | 1 | 4619 - 4619 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGC8_1I | 1 | 4620 - 4620 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGC8_1J | 1 | 4621 - 4621 | Médicament - coeur |
| DGC8_1K | 1 | 4622 - 4622 | Médicament - tension artérielle |
| DGC8_1L | 1 | 4623 - 4623 | Médicament - diurétiques |
| DGC8_1M | 1 | 4624 - 4624 | Médicament - stéroïdes |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC8_1N | 1 | 4625 - 4625 | Médicament - insuline |
| DGC8_1O | 1 | 4626 - 4626 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGC8_1P | 1 | 4627 - 4627 | Médicament - somnifères |
| DGC8_1Q | 1 | 4628 - 4628 | Médicament - maux d'estomac |
| DGC8_1R | 1 | 4629 - 4629 | Médicament - laxatifs |
| DGC8_1S | 1 | 4630 - 4630 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGC8_1T | 1 | 4631 - 4631 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGC8_1T1 | 1 | 4632 - 4632 | Hormonothérapie - type |
| DGC8_1T2 | 4 | 4633 - 4636 | Hormonothérapie - année commencée |
| DGC8_1U | 1 | 4637 - 4637 | Médicament - thyroïde |
| DGC8_1V | 1 | 4638 - 4638 | Médicament - autre |
| DGC8F1 | 1 | 4639 - 4639 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGC8_2 | 3 | 4640 - 4642 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |
| DGC8F3A | 1 | 4643 - 4643 | Indicateur pour le médicament 1 |
| DGC8C3A | 7 | 4644 - 4650 | Code pour le médicament - médicament 1 |
| DGC8G3A | 2 | 4651 - 4652 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGC8_3AA | 1 | 4653 - 4653 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 |
| DGC8F3B | 1 | 4654 - 4654 | Indicateur pour le médicament 2 |
| DGC8C3B | 7 | 4655 - 4661 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGC8G3B | 2 | 4662 - 4663 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGC8_3BA | 1 | 4664 - 4664 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 |
| DGC8F3C | 1 | 4665 - 4665 | Indicateur pour le médicament 3 |
| DGC8C3C | 7 | 4666 - 4672 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGC8G3C | 2 | 4673 - 4674 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGC8_3CA | 1 | 4675 - 4675 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 |
| DGC8F3D | 1 | 4676 - 4676 | Indicateur pour le médicament 4 |
| DGC8C3D | 7 | 4677 - 4683 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGC8G3D | 2 | 4684 - 4685 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGC8_3DA | 1 | 4686 - 4686 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 |
| DGC8F3E | 1 | 4687 - 4687 | Indicateur pour le médicament 5 |
| DGC8C3E | 7 | 4688 - 4694 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGC8G3E | 2 | 4695 - 4696 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGC8_3EA | 1 | 4697 - 4697 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 |
| DGC8F3F | 1 | 4698 - 4698 | Indicateur pour le médicament 6 |
| DGC8C3F | 7 | 4699 - 4705 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGC8G3F | 2 | 4706 - 4707 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC8_3FA | 1 | 4708 - 4708 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 |
| DGC8F3G | 1 | 4709 - 4709 | Indicateur pour le médicament 7 |
| DGC8C3G | 7 | 4710 - 4716 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGC8G3G | 2 | 4717 - 4718 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGC8_3GA | 1 | 4719 - 4719 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 |
| DGC8F3H | 1 | 4720 - 4720 | Indicateur pour le médicament 8 |
| DGC8C3H | 7 | 4721 - 4727 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGC8G3H | 2 | 4728 - 4729 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGC8_3HA | 1 | 4730 - 4730 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 |
| DGC8F3I | 1 | 4731 - 4731 | Indicateur pour le médicament 9 |
| DGC8C3I | 7 | 4732 - 4738 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGC8G3I | 2 | 4739 - 4740 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGC8_3IA | 1 | 4741 - 4741 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 |
| DGC8F3J | 1 | 4742 - 4742 | Indicateur pour le médicament 10 |
| DGC8C3J | 7 | 4743 - 4749 | Code pour le médicament - médicament 10 |
| DGC8G3J | 2 | 4750 - 4751 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGC8_3JA | 1 | 4752 - 4752 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 |
| DGC8F3K | 1 | 4753 - 4753 | Indicateur pour le médicament 11 |
| DGC8C3K | 7 | 4754 - 4760 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGC8G3K | 2 | 4761 - 4762 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGC8_3KA | 1 | 4763 - 4763 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 |
| DGC8F3L | 1 | 4764 - 4764 | Indicateur pour le médicament 12 |
| DGC8C3L | 7 | 4765 - 4771 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGC8G3L | 2 | 4772 - 4773 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGC8_3LA | 1 | 4774 - 4774 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 |
| DGC8_4 | 1 | 4775 - 4775 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé |
| DGC8F5A | 1 | 4776 - 4776 | Indicateur pour le produit 1 pour la santé |
| DGC8C5A | 7 | 4777 - 4783 | Code pour le médicament - produit 1 |
| DGC8G5A | 2 | 4784 - 4785 | Code pour le médicament - produit 1 - (G) |
| DGC8_5AA | 1 | 4786 - 4786 | Utilise un 2ième produit pour la santé |
| DGC8F5B | 1 | 4787 - 4787 | Indicateur pour le produit 2 pour la santé |
| DGC8C5B | 7 | 4788 - 4794 | Code pour le médicament - produit 2 |
| DGC8G5B | 2 | 4795 - 4796 | Code pour le médicament - produit 2 - (G) |
| DGC8_5BA | 1 | 4797 - 4797 | Utilise un 3ième produit pour la santé |
| DGC8F5C | 1 | 4798 - 4798 | Indicateur pour le produit 3 pour la santé |
| DGC8C5C | 7 | 4799 - 4805 | Code pour le médicament - produit 3 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 86

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC8G5C | 2 | 4806 - 4807 | Code pour le médicament - produit 3 - (G) |
| DGC8_5CA | 1 | 4808 - 4808 | Utilise un 4ième produit pour la santé |
| DGC8F5D | 1 | 4809 - 4809 | Indicateur pour le produit 4 pour la santé |
| DGC8C5D | 7 | 4810 - 4816 | Code pour le médicament - produit 4 |
| DGC8G5D | 2 | 4817 - 4818 | Code pour le médicament - produit 4 - (G) |
| DGC8_5DA | 1 | 4819 - 4819 | Utilise un 5ième produit pour la santé |
| DGC8F5E | 1 | 4820 - 4820 | Indicateur pour le produit 5 pour la santé |
| DGC8C5E | 7 | 4821 - 4827 | Code pour le médicament - produit 5 |
| DGC8G5E | 2 | 4828 - 4829 | Code pour le médicament - produit 5 - (G) |
| DGC8_5EA | 1 | 4830 - 4830 | Utilise un 6ième produit pour la santé |
| DGC8F5F | 1 | 4831 - 4831 | Indicateur pour le produit 6 pour la santé |
| DGC8C5F | 7 | 4832 - 4838 | Code pour le médicament - produit 6 |
| DGC8G5F | 2 | 4839 - 4840 | Code pour le médicament - produit 6 - (G) |
| DGC8_5FA | 1 | 4841 - 4841 | Utilise un 7ième produit pour la santé |
| DGC8F5G | 1 | 4842 - 4842 | Indicateur pour le produit 7 pour la santé |
| DGC8C5G | 7 | 4843 - 4849 | Code pour le médicament - produit 7 |
| DGC8G5G | 2 | 4850 - 4851 | Code pour le médicament - produit 7 - (G) |
| DGC8_5GA | 1 | 4852 - 4852 | Utilise un 8ième produit pour la santé |
| DGC8F5H | 1 | 4853 - 4853 | Indicateur pour le produit 8 pour la santé |
| DGC8C5H | 7 | 4854 - 4860 | Code pour le médicament - produit 8 |
| DGC8G5H | 2 | 4861 - 4862 | Code pour le médicament - produit 8 - (G) |
| DGC8_5HA | 1 | 4863 - 4863 | Utilise un 9ième produit pour la santé |
| DGC8F5I | 1 | 4864 - 4864 | Indicateur pour le produit 9 pour la santé |
| DGC8C5I | 7 | 4865 - 4871 | Code pour le médicament - produit 9 |
| DGC8G5I | 2 | 4872 - 4873 | Code pour le médicament - produit 9 - (G) |
| DGC8_5IA | 1 | 4874 - 4874 | Utilise un 10ième produit pour la santé |
| DGC8F5J | 1 | 4875 - 4875 | Indicateur pour le produit 10 pour la santé |
| DGC8C5J | 7 | 4876 - 4882 | Code pour le médicament - produit 10 |
| DGC8G5J | 2 | 4883 - 4884 | Code pour le médicament - produit 10 - (G) |
| DGC8_5JA | 1 | 4885 - 4885 | Utilise un 11ième produit pour la santé |
| DGC8F5K | 1 | 4886 - 4886 | Indicateur pour le produit 11 pour la santé |
| DGC8C5K | 7 | 4887 - 4893 | Code pour le médicament - produit 11 |
| DGC8G5K | 2 | 4894 - 4895 | Code pour le médicament - produit 11 - (G) |
| DGC8_5KA | 1 | 4896 - 4896 | Utilise un 12ième produit pour la santé |
| DGC8F5L | 1 | 4897 - 4897 | Indicateur pour le produit 12 pour la santé |
| DGC8C5L | 7 | 4898 - 4904 | Code pour le médicament - produit 12 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 87

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC8G5L | 2 | 4905 - 4906 | Code pour le médicament - produit 12 - (G) |
| SMC8_1 | 1 | 4907 - 4907 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMC8_2 | 1 | 4908 - 4908 | État actuel du fumeur |
| SMC8_3 | 3 | 4909 - 4911 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMC8_4 | 3 | 4912 - 4914 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMC8_4A | 1 | 4915 - 4915 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMC8_4B | 1 | 4916 - 4916 | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) |
| SMC8_5A | 1 | 4917 - 4917 | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur |
| SMC8_5B | 3 | 4918 - 4920 | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel |
| SMC8_5C | 2 | 4921 - 4922 | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. |
| SMC8_5 | 1 | 4923 - 4923 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMC8_6 | 3 | 4924 - 4926 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC8_7 | 3 | 4927 - 4929 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. |
| SMC8_8 | 3 | 4930 - 4932 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC8DTYP | 2 | 4933 - 4934 | Genre de fumeur - (D) |
| SMC8DYRS | 3 | 4935 - 4937 | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) |
| SMC8_9 | 2 | 4938 - 4939 | Raison d'avoir cessé de fumer |
| SMC8_10 | 2 | 4940 - 4941 | Raison d'avoir commencé à fumer |
| SMC8_11 | 2 | 4942 - 4943 | Raison de fumer moins |
| SMC8_12 | 2 | 4944 - 4945 | Raison de fumer plus |
| SMC8_201 | 1 | 4946 - 4946 | Quand fume la première cigarette après le réveil |
| SMC8_202 | 1 | 4947 - 4947 | A essayé d'arrêter de fumer |
| SMC8_203 | 2 | 4948 - 4949 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer |
| SMC8_204 | 1 | 4950 - 4950 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours |
| SMC8_205 | 1 | 4951 - 4951 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois |
| SMC8_206 | 1 | 4952 - 4952 | Restrictions de l'usage du tabac au travail |
| TAS8_1 | 1 | 4953 - 4953 | A fumé le cigare |
| TAS8_2 | 1 | 4954 - 4954 | A fumé la pipe |
| TAS8_3 | 1 | 4955 - 4955 | A utilisé du tabac à priser |
| TAS8_4 | 1 | 4956 - 4956 | A utilisé du tabac à chiquer |
| ALC8_1 | 1 | 4957 - 4957 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALC8_2 | 2 | 4958 - 4959 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALC8_3 | 2 | 4960 - 4961 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALC8_DAY | 2 | 4962 - 4963 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALC8_5 | 1 | 4964 - 4964 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALC8_5A1 | 3 | 4965 - 4967 | Nombre de verres bus - Dimanche |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 88

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|--|
| ALC8_5A2 | 3 | 4968 - 4970 | Nombre de verres bus - Lundi |
| ALC8_5A3 | 3 | 4971 - 4973 | Nombre de verres bus - Mardi |
| ALC8_5A4 | 3 | 4974 - 4976 | Nombre de verres bus - Mercredi |
| ALC8_5A5 | 3 | 4977 - 4979 | Nombre de verres bus - Jeudi |
| ALC8_5A6 | 3 | 4980 - 4982 | Nombre de verres bus - Vendredi |
| ALC8_5A7 | 3 | 4983 - 4985 | Nombre de verres bus - Samedi |
| ALC8_5B | 1 | 4986 - 4986 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALC8_6 | 1 | 4987 - 4987 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALC8_7A | 1 | 4988 - 4988 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALC8_7B | 1 | 4989 - 4989 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALC8_7C | 1 | 4990 - 4990 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALC8_7D | 1 | 4991 - 4991 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALC8_7E | 1 | 4992 - 4992 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALC8_7F | 1 | 4993 - 4993 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALC8_7G | 1 | 4994 - 4994 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALC8_7H | 1 | 4995 - 4995 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALC8_7I | 1 | 4996 - 4996 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALC8_7J | 1 | 4997 - 4997 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALC8_7K | 1 | 4998 - 4998 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALC8_7L | 1 | 4999 - 4999 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALC8_7M | 1 | 5000 - 5000 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALC8DTYP | 1 | 5001 - 5001 | Genre de buveur - (D) |
| ALC8DWKY | 3 | 5002 - 5004 | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) |
| ALC8DDL Y | 2 | 5005 - 5006 | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) |
| MHC8_1A | 1 | 5007 - 5007 | Fréquence de se sentir triste |
| MHC8_1B | 1 | 5008 - 5008 | Fréquence de se sentir nerveux |
| MHC8_1C | 1 | 5009 - 5009 | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place |
| MHC8_1D | 1 | 5010 - 5010 | Fréquence de se sentir désespéré |
| MHC8_1E | 1 | 5011 - 5011 | Fréquence de se sentir bon à rien |
| MHC8_1F | 1 | 5012 - 5012 | Fréquence de se sentir que tout était un effort |
| MHC8_1G | 1 | 5013 - 5013 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHC8_1H | 1 | 5014 - 5014 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |
| MHC8_1I | 1 | 5015 - 5015 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHC8_1J | 1 | 5016 - 5016 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHC8_1K | 1 | 5017 - 5017 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHC8_1L | 3 | 5018 - 5020 | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 89

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| MHC8_1MA | 1 | 5021 - 5021 | Santé mentale - a consulté médecin de famille |
| MHC8_1MB | 1 | 5022 - 5022 | Santé mentale - a consulté psychiatre |
| MHC8_1MC | 1 | 5023 - 5023 | Santé mentale - a consulté psychologue |
| MHC8_1MD | 1 | 5024 - 5024 | Santé mentale - a consulté infirmière |
| MHC8_1ME | 1 | 5025 - 5025 | Santé mentale - a consulté travailleur social |
| MHC8_1MF | 1 | 5026 - 5026 | Santé mentale - a consulté autre professionnel |
| MHC8_2 | 1 | 5027 - 5027 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année |
| MHC8_3 | 1 | 5028 - 5028 | Déprimé - durée habituelle des sentiments |
| MHC8_4 | 1 | 5029 - 5029 | Déprimé - fréquence des sentiments |
| MHC8_5 | 1 | 5030 - 5030 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHC8_6 | 1 | 5031 - 5031 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC8_7 | 1 | 5032 - 5032 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHC8_8KG | 3 | 5033 - 5035 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHC8_8LB | 3 | 5036 - 5038 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHC8_9 | 1 | 5039 - 5039 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC8_10 | 1 | 5040 - 5040 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil |
| MHC8_11 | 1 | 5041 - 5041 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHC8_12 | 1 | 5042 - 5042 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHC8_13 | 1 | 5043 - 5043 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |
| MHC8_14 | 2 | 5044 - 5045 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHC8_15 | 2 | 5046 - 5047 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit |
| MHC8_16 | 1 | 5048 - 5048 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHC8_17 | 1 | 5049 - 5049 | Perte d'intérêt - durée |
| MHC8_18 | 1 | 5050 - 5050 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHC8_19 | 1 | 5051 - 5051 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC8_20 | 1 | 5052 - 5052 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHC8_21K | 3 | 5053 - 5055 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHC8_21L | 3 | 5056 - 5058 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHC8_22 | 1 | 5059 - 5059 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC8_23 | 1 | 5060 - 5060 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil |
| MHC8_24 | 1 | 5061 - 5061 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHC8_25 | 1 | 5062 - 5062 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |
| MHC8_26 | 1 | 5063 - 5063 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHC8_27 | 2 | 5064 - 5065 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois |
| MHC8_28 | 2 | 5066 - 5067 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit |
| MHC8DDS | 2 | 5068 - 5069 | Échelle de détresse - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHC8DCH | 2 | 5070 - 5071 | Échelle de chronicité de la détresse - (D) |
| MHC8DSF | 2 | 5072 - 5073 | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) |
| MHC8DPP | 4.2 | 5074 - 5077 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHC8DWK | 2 | 5078 - 5079 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHC8DMT | 2 | 5080 - 5081 | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) |
| SSC8_101 | 3 | 5082 - 5084 | Nombre de parents ou d'amis proches |
| SSC8_102 | 1 | 5085 - 5085 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit |
| SSC8_103 | 1 | 5086 - 5086 | A quelqu'un pour l'écouter |
| SSC8_104 | 1 | 5087 - 5087 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise |
| SSC8_105 | 1 | 5088 - 5088 | A quelqu'un pour aller chez le médecin |
| SSC8_106 | 1 | 5089 - 5089 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection |
| SSC8_107 | 1 | 5090 - 5090 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps |
| SSC8_108 | 1 | 5091 - 5091 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation |
| SSC8_109 | 1 | 5092 - 5092 | A un confident |
| SSC8_110 | 1 | 5093 - 5093 | A quelqu'un qui serre dans ses bras |
| SSC8_111 | 1 | 5094 - 5094 | A quelqu'un avec qui se détendre |
| SSC8_112 | 1 | 5095 - 5095 | A quelqu'un pour préparer les repas |
| SSC8_113 | 1 | 5096 - 5096 | A quelqu'un qui donne des conseils |
| SSC8_114 | 1 | 5097 - 5097 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes |
| SSC8_115 | 1 | 5098 - 5098 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade |
| SSC8_116 | 1 | 5099 - 5099 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes |
| SSC8_117 | 1 | 5100 - 5100 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel |
| SSC8_118 | 1 | 5101 - 5101 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables |
| SSC8_119 | 1 | 5102 - 5102 | A quelqu'un qui comprend les problèmes |
| SSC8_120 | 1 | 5103 - 5103 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré |
| SSC8DTNG | 2 | 5104 - 5105 | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC8DAFF | 2 | 5106 - 5107 | Affection - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC8DSOC | 2 | 5108 - 5109 | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC8DEMO | 2 | 5110 - 5111 | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) |
| AM68_LNK | 1 | 5112 - 5112 | Permission de jumeler les données |
| AM68_SHA | 1 | 5113 - 5113 | Accepte de partager les données |
| AM68_TEL | 1 | 5114 - 5114 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM68_ALO | 1 | 5115 - 5115 | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 |
| AM68_AFF | 1 | 5116 - 5116 | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente |
| AM68_LNG | 2 | 5117 - 5118 | Langue de l'interview - H06 |
| AM68_EDD | 2 | 5119 - 5120 | Jour de l'interview - H06 (fin) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 91

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| AM68_EMM | 2 | 5121 - 5122 | Mois de l'interview - H06 (fin) |
| AM68_EYY | 4 | 5123 - 5126 | Année de l'interview - H06 (fin) |
| AM68LDUR | 4 | 5127 - 5130 | Temps écoulé entre les interviews H06 |
| PRC0_CUR | 2 | 5131 - 5132 | Province de résidence |
| GE30DURB | 1 | 5133 - 5133 | Région rurale ou urbaine - (D) |
| GE30DCD | 3 | 5134 - 5136 | Division de recensement - (D) |
| GE30DCSD | 3 | 5137 - 5139 | Sous-division de recensement - (D) |
| GE30DCMA | 3 | 5140 - 5142 | Région métropolitaine de recensement - (D) |
| GE30DPOP | 1 | 5143 - 5143 | Groupes de taille de la population - (D) |
| GE30DFED | 3 | 5144 - 5146 | Circonscriptions électorales fédérales - (D) |
| SP30DPC | 6 | 5147 - 5152 | Code postal - (D) |
| SP30FOUT | 1 | 5153 - 5153 | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte |
| SP30_CPA | 2 | 5154 - 5155 | Période de collecte actuelle |
| AM30_TEL | 1 | 5156 - 5156 | Genre de contact - H03 |
| DHC0_DWE | 2 | 5157 - 5158 | Type de logement |
| DHC0_OWEN | 1 | 5159 - 5159 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHC0_MGE | 1 | 5160 - 5160 | Hypothèque sur logement |
| DHC0_BED | 2 | 5161 - 5162 | Nombre de chambres à coucher |
| AM30_PL | 2 | 5163 - 5164 | Langue préférée du répondant |
| DHC0DLVG | 2 | 5165 - 5166 | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHC0DECF | 2 | 5167 - 5168 | Type de ménage - (D) |
| DHC0DHSZ | 2 | 5169 - 5170 | Taille des ménages - (D) |
| DHC0DL12 | 2 | 5171 - 5172 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC0DE12 | 2 | 5173 - 5174 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC0DLE5 | 2 | 5175 - 5176 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHC0D611 | 2 | 5177 - 5178 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| SP30_STA | 3 | 5179 - 5181 | Code d'état après traitement |
| DHC0_AGE | 3 | 5182 - 5184 | Âge |
| DHC0GAGE | 2 | 5185 - 5186 | Âge - (G) |
| DHC0_MAR | 2 | 5187 - 5188 | État matrimonial |
| DHC0_FID | 1 | 5189 - 5189 | Identification de l'unité familiale |
| AM60_STA | 1 | 5190 - 5190 | État de la composante santé - H06 |
| AM60_BDD | 2 | 5191 - 5192 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM60_BMM | 2 | 5193 - 5194 | Mois de l'interview - H06 (début) |
| AM60_BYY | 4 | 5195 - 5198 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM60_SRC | 2 | 5199 - 5200 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 92

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| AM60_PXY | 1 | 5201 - 5201 | H06 complété par procuration |
| AM60FR | 1 | 5202 - 5202 | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 |
| GHC0_1 | 1 | 5203 - 5203 | Évaluation personnelle de la santé |
| GHC0_2 | 1 | 5204 - 5204 | Évaluation personnelle du stress |
| GHC0DHD | 1 | 5205 - 5205 | Indice de la description de la santé - (D) |
| HWC0_HT | 2 | 5206 - 5207 | Taille |
| HWC0_3LB | 4 | 5208 - 5211 | Poids - livres |
| HWC0_3KG | 4 | 5212 - 5215 | Poids - kilogrammes |
| HWC0DBMI | 4.1 | 5216 - 5219 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWC0DISW | 2 | 5220 - 5221 | Poids standard (Standard international) - (D) |
| PHC0_1 | 1 | 5222 - 5222 | A déjà fait prendre sa tension artérielle |
| PHC0_1B | 1 | 5223 - 5223 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| PHC0_2 | 1 | 5224 - 5224 | A déjà passé un test PAP |
| PHC0_2B | 1 | 5225 - 5225 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |
| PHC0_3 | 1 | 5226 - 5226 | A déjà passé une mammographie |
| PHC0_3B | 1 | 5227 - 5227 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| PHC0_3CA | 1 | 5228 - 5228 | A passé mammographie - antécédents familiaux |
| PHC0_3CB | 1 | 5229 - 5229 | A passé mammographie - examen régulier |
| PHC0_3CC | 1 | 5230 - 5230 | A passé mammographie - âge |
| PHC0_3CD | 1 | 5231 - 5231 | A passé mammographie - masse dépistée auparavant |
| PHC0_3CE | 1 | 5232 - 5232 | A passé mammographie - suivi d'un traitement |
| PHC0_3CF | 1 | 5233 - 5233 | A passé mammographie - en hormonothérapie |
| PHC0_3CG | 1 | 5234 - 5234 | A passé mammographie - problème mammaire |
| PHC0_3CH | 1 | 5235 - 5235 | A passé une mammographie - autre raison |
| PHC0_4 | 1 | 5236 - 5236 | A donné naissance depuis la dernière interview |
| PHC0_4A | 1 | 5237 - 5237 | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme |
| PHC0_4B | 1 | 5238 - 5238 | Enceinte actuellement |
| PHC0_5 | 1 | 5239 - 5239 | A subi une hystérectomie |
| PHC0_5B | 3 | 5240 - 5242 | Âge auquel a subi une hystérectomie |
| PHC0_5CA | 1 | 5243 - 5243 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer |
| PHC0_5CB | 1 | 5244 - 5244 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer |
| PHC0_5CC | 1 | 5245 - 5245 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose |
| PHC0_5CD | 1 | 5246 - 5246 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire |
| PHC0_5CE | 1 | 5247 - 5247 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne |
| PHC0_5CF | 1 | 5248 - 5248 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels |
| PHC0_5CG | 1 | 5249 - 5249 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 93

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC0_1 | 1 | 5250 - 5250 | A passé la nuit comme patient |
| HCC0_1A | 3 | 5251 - 5253 | Nombre de nuits comme patient |
| HCC0_2A | 3 | 5254 - 5256 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCC0_2B | 2 | 5257 - 5258 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCC0_2C | 3 | 5259 - 5261 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCC0_2D | 3 | 5262 - 5264 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCC0_2E | 3 | 5265 - 5267 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCC0_2F | 3 | 5268 - 5270 | Nombre de consultations - chiropraticien |
| HCC0_2G | 3 | 5271 - 5273 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCC0_2H | 3 | 5274 - 5276 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCC0_2I | 3 | 5277 - 5279 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCC0_2J | 3 | 5280 - 5282 | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. |
| HCC0F1 | 1 | 5283 - 5283 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé |
| HCC0DHPC | 1 | 5284 - 5284 | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) |
| HCC0DMDC | 3 | 5285 - 5287 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCC0_3 | 1 | 5288 - 5288 | A un médecin de famille |
| HCC0_4A | 1 | 5289 - 5289 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCC0_4 | 1 | 5290 - 5290 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCC0_5A | 1 | 5291 - 5291 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCC0_5B | 1 | 5292 - 5292 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCC0_5C | 1 | 5293 - 5293 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCC0_5D | 1 | 5294 - 5294 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCC0_5E | 1 | 5295 - 5295 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCC0_5F | 1 | 5296 - 5296 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCC0_5G | 1 | 5297 - 5297 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |
| HCC0_5H | 1 | 5298 - 5298 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCC0_5I | 1 | 5299 - 5299 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCC0_5J | 1 | 5300 - 5300 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |
| HCC0_5K | 1 | 5301 - 5301 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCC0_5L | 1 | 5302 - 5302 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCC0_6 | 1 | 5303 - 5303 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé |
| HCC0_7A | 1 | 5304 - 5304 | Soins non obtenus - non disp. dans la région |
| HCC0_7B | 1 | 5305 - 5305 | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis |
| HCC0_7C | 1 | 5306 - 5306 | Soins non obtenus - délai trop long |
| HCC0_7D | 1 | 5307 - 5307 | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats |
| HCC0_7E | 1 | 5308 - 5308 | Soins non obtenus - coût |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 94

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HCC0_7F | 1 | 5309 - 5309 | Soins non obtenus - trop occupé |
| HCC0_7G | 1 | 5310 - 5310 | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé |
| HCC0_7H | 1 | 5311 - 5311 | Soins non obtenus - ne savait pas où aller |
| HCC0_7I | 1 | 5312 - 5312 | Soins non obtenus - problèmes de transport |
| HCC0_7J | 1 | 5313 - 5313 | Soins non obtenus - problème de langue |
| HCC0_7K | 1 | 5314 - 5314 | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales |
| HCC0_7L | 1 | 5315 - 5315 | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur |
| HCC0_7M | 1 | 5316 - 5316 | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner |
| HCC0_7N | 1 | 5317 - 5317 | Soins non obtenus - autre raison |
| HCC0_8A | 1 | 5318 - 5318 | Genre de soins non obtenus - problème physique |
| HCC0_8B | 1 | 5319 - 5319 | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental |
| HCC0_8C | 1 | 5320 - 5320 | Genre de soins non obtenus - examen périodique |
| HCC0_8D | 1 | 5321 - 5321 | Genre de soins non obtenus - blessure |
| HCC0_8E | 1 | 5322 - 5322 | Genre de soins non obtenus - autre |
| HCC0_9 | 1 | 5323 - 5323 | A reçu des services à domicile |
| HCC0_10A | 1 | 5324 - 5324 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCC0_10B | 1 | 5325 - 5325 | Soins à domicile reçus - autres soins de santé |
| HCC0_10C | 1 | 5326 - 5326 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCC0_10D | 1 | 5327 - 5327 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCC0_10E | 1 | 5328 - 5328 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCC0_10F | 1 | 5329 - 5329 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCC0_10G | 1 | 5330 - 5330 | Soins à domicile reçus - services de relève |
| HCC0_10H | 1 | 5331 - 5331 | Soins à domicile reçus - autre |
| RAC0_1A | 1 | 5332 - 5332 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RAC0_1B | 1 | 5333 - 5333 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |
| RAC0_1C | 1 | 5334 - 5334 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RAC0_1D | 1 | 5335 - 5335 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RAC0_2 | 1 | 5336 - 5336 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RAC0F1 | 1 | 5337 - 5337 | Indicateur pour limitation d'activité |
| RAC0F2 | 1 | 5338 - 5338 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) |
| RAC0F3 | 1 | 5339 - 5339 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap |
| RAC0CIC | 5 | 5340 - 5344 | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations |
| RAC0CCD | 4 | 5345 - 5348 | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations |
| RAC0GC22 | 2 | 5349 - 5350 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) |
| RAC0GC12 | 2 | 5351 - 5352 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) |
| RAC0GC25 | 2 | 5353 - 5354 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 95

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RAC0_2A | 1 | 5355 - 5355 | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante |
| RAC0_2B | 2 | 5356 - 5357 | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité |
| RAC0_5 | 2 | 5358 - 5359 | Cause du problème de santé |
| RAC0_6A | 1 | 5360 - 5360 | A besoin d'aide pour - préparer les repas |
| RAC0_6B | 1 | 5361 - 5361 | A besoin d'aide pour - faire les courses |
| RAC0_6C | 1 | 5362 - 5362 | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères |
| RAC0_6D | 1 | 5363 - 5363 | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien |
| RAC0_6E | 1 | 5364 - 5364 | A besoin d'aide pour - les soins personnels |
| RAC0_6F | 1 | 5365 - 5365 | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison |
| RAC0F6 | 1 | 5366 - 5366 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) |
| CCC0_1A | 1 | 5367 - 5367 | A des allergies alimentaires |
| CCC0_A3 | 3 | 5368 - 5370 | Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1B | 1 | 5371 - 5371 | A des allergies autres que des allergies alimentaires |
| CCC0_1C | 1 | 5372 - 5372 | Fait de l'asthme |
| CCC0_C3 | 3 | 5373 - 5375 | Asthme - âge au premier diagnostic |
| CCC0_C1 | 1 | 5376 - 5376 | Asthme - problème a disparu |
| CCC0_C2M | 2 | 5377 - 5378 | Asthme - mois problème a disparu |
| CCC0_C2Y | 4 | 5379 - 5382 | Asthme - année problème a disparu |
| CCC0_C5 | 1 | 5383 - 5383 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises |
| CCC0_C6 | 1 | 5384 - 5384 | Asthme - a pris des médicaments |
| CCC0_1X | 1 | 5385 - 5385 | Souffre de fibromyalgie |
| CCC0_X3 | 3 | 5386 - 5388 | Fibromyalgie - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1D | 1 | 5389 - 5389 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie |
| CCC0_D3 | 3 | 5390 - 5392 | Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic |
| CCC0_D11 | 1 | 5393 - 5393 | Arthrite / rhum. - genre |
| CC_0_D2 | 1 | 5394 - 5394 | Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale |
| CC_0_D2A | 1 | 5395 - 5395 | Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche |
| CC_0_D2B | 1 | 5396 - 5396 | Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou |
| CC_0_D2C | 1 | 5397 - 5397 | Arthrite / rhum. opération - autre remplacement |
| CC_0_D2D | 1 | 5398 - 5398 | Arthrite / rhum. opération - une autre articulation |
| CCC0_D5 | 1 | 5399 - 5399 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament |
| CC_0_D3A | 1 | 5400 - 5400 | Arthrite / rhum. traitement - médicament |
| CC_0_D3B | 1 | 5401 - 5401 | Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire |
| CC_0_D3C | 1 | 5402 - 5402 | Arthrite / rhum. traitement - exercice |
| CC_0_D3D | 1 | 5403 - 5403 | Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie |
| CC_0_D3E | 1 | 5404 - 5404 | Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CC_0_D3F | 1 | 5405 - 5405 | Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation |
| CC_0_D3G | 1 | 5406 - 5406 | Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc. |
| CC_0_D3H | 1 | 5407 - 5407 | Arthrite / rhum. traitement - autre |
| CC_0_D4A | 1 | 5408 - 5408 | Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits |
| CC_0_D4B | 1 | 5409 - 5409 | Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre |
| CC_0_D4C | 1 | 5410 - 5410 | Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat. |
| CCC0_1E | 1 | 5411 - 5411 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite |
| CCC0_E3 | 3 | 5412 - 5414 | Maux de dos - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1F | 1 | 5415 - 5415 | Fait de l'hypertension |
| CCC0_F3 | 3 | 5416 - 5418 | Hypertension - âge au premier diagnostic |
| CCC0_F1 | 1 | 5419 - 5419 | Hypertension - problème a disparu |
| CCC0_F2M | 2 | 5420 - 5421 | Hypertension - mois problème a disparu |
| CCC0_F2Y | 4 | 5422 - 5425 | Hypertension - année problème a disparu |
| CCC0_F5 | 1 | 5426 - 5426 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament |
| CCC0_F6A | 1 | 5427 - 5427 | Hypertension traitement - médicament |
| CCC0_F6B | 1 | 5428 - 5428 | Hypertension traitement - régime |
| CCC0_F6D | 1 | 5429 - 5429 | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC0_F6C | 1 | 5430 - 5430 | Hypertension traitement - autre |
| CCC0_1G | 1 | 5431 - 5431 | A des migraines |
| CCC0_G3 | 3 | 5432 - 5434 | Migraines - âge au premier diagnostic |
| CCC0_G1 | 1 | 5435 - 5435 | Migraines - problème a disparu |
| CCC0_G2M | 2 | 5436 - 5437 | Migraines - mois problème a disparu |
| CCC0_G2Y | 4 | 5438 - 5441 | Migraines - année problème a disparu |
| CCC0_G5 | 1 | 5442 - 5442 | Migraines - suit traitement ou prend médicament |
| CCC0_G6A | 1 | 5443 - 5443 | Migraines traitement - médicament |
| CCC0_G6B | 1 | 5444 - 5444 | Migraines traitement - régime |
| CCC0_G6D | 1 | 5445 - 5445 | Migraines traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC0_G6C | 1 | 5446 - 5446 | Migraines traitement - autre |
| CCC0_1H | 1 | 5447 - 5447 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |
| CCC0_H3 | 3 | 5448 - 5450 | Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1J | 1 | 5451 - 5451 | Est atteint de diabète |
| CCC0_J3 | 3 | 5452 - 5454 | Diabète - âge au premier diagnostic |
| CCC0_J1 | 1 | 5455 - 5455 | Diabète - problème a disparu |
| CCC0_J2M | 2 | 5456 - 5457 | Diabète - mois problème a disparu |
| CCC0_J2Y | 4 | 5458 - 5461 | Diabète - année problème a disparu |
| CC_0_J3A | 1 | 5462 - 5462 | Diabète - diagnostic durant la grossesse |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CC_0_J3B | 1 | 5463 - 5463 | Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse |
| CC_0_J3C | 2 | 5464 - 5465 | Diabète - quand commence l'insuline |
| CCC0_J5 | 1 | 5466 - 5466 | Diabète - prend de l'insuline actuellement |
| CC_0_J4 | 1 | 5467 - 5467 | Diabète - insuline prise chaque jour |
| CC_0_J4A | 1 | 5468 - 5468 | Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline |
| CC_0_J4B | 3 | 5469 - 5471 | Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour |
| CCC0_J6 | 1 | 5472 - 5472 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline |
| CCC0_J7A | 1 | 5473 - 5473 | Diabète traitement - médicament |
| CCC0_J7B | 1 | 5474 - 5474 | Diabète traitement - régime |
| CCC0_J7D | 1 | 5475 - 5475 | Diabète traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC0_J7C | 1 | 5476 - 5476 | Diabète traitement - autre |
| CC_0_J5A | 1 | 5477 - 5477 | Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler |
| CC_0_J5B | 1 | 5478 - 5478 | Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler |
| CC_0_J5C | 1 | 5479 - 5479 | Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète |
| CC_0_J6A | 1 | 5480 - 5480 | Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète |
| CC_0_J6B | 1 | 5481 - 5481 | Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète |
| CC_0_J6C | 1 | 5482 - 5482 | Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète |
| CC_0_J6D | 1 | 5483 - 5483 | Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète |
| CC_0_J6E | 1 | 5484 - 5484 | Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète |
| CC_0_J7A | 1 | 5485 - 5485 | Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre |
| CC_0_J7B | 1 | 5486 - 5486 | Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre |
| CC_0_J8A | 2 | 5487 - 5488 | Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre |
| CC_0_J8B | 2 | 5489 - 5490 | Diabète - fréquence d'examen de pieds |
| CCC0_1K | 1 | 5491 - 5491 | Est atteint d'épilepsie |
| CCC0_K3 | 3 | 5492 - 5494 | Épilepsie - âge au premier diagnostic |
| CCC0_K1 | 1 | 5495 - 5495 | Épilepsie - problème a disparu |
| CCC0_K2M | 2 | 5496 - 5497 | Épilepsie - mois problème a disparu |
| CCC0_K2Y | 4 | 5498 - 5501 | Épilepsie - année problème a disparu |
| CCC0_1L | 1 | 5502 - 5502 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCC0_L3 | 3 | 5503 - 5505 | Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic |
| CCC0_L1A | 1 | 5506 - 5506 | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque |
| CC_0_L1B | 2 | 5507 - 5508 | Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques |
| CC_0_L1C | 3 | 5509 - 5511 | Maladie cardiaque - âge à la première crise |
| CC_0_L1D | 3 | 5512 - 5514 | Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente |
| CC_0_L1E | 1 | 5515 - 5515 | Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital |
| CC_0_L4A | 1 | 5516 - 5516 | Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 98

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CC_0_L4B | 1 | 5517 - 5517 | Maladie cardiaque / traitement - angioplastie |
| CC_0_L4C | 1 | 5518 - 5518 | Maladie cardiaque / traitement - médicaments |
| CC_0_L4D | 1 | 5519 - 5519 | Maladie cardiaque / traitement - autre |
| CC_0_L4E | 1 | 5520 - 5520 | Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu |
| CC_0_L5A | 1 | 5521 - 5521 | Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé |
| CC_0_L5B | 1 | 5522 - 5522 | Maladie cardiaque / réadaptation - a participé |
| CC_0_L5C | 1 | 5523 - 5523 | Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé |
| CCC0_L6 | 1 | 5524 - 5524 | Maladie cardiaque - souffre d'angine |
| CCC0_L7 | 1 | 5525 - 5525 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale |
| CCC0_1M | 1 | 5526 - 5526 | Souffre d'un cancer |
| CCC0_M3 | 3 | 5527 - 5529 | Cancer - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1N | 1 | 5530 - 5530 | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac |
| CCC0_N3 | 3 | 5531 - 5533 | Ulcères - âge au premier diagnostic |
| CCC0_N1 | 1 | 5534 - 5534 | Ulcères - problème a disparu |
| CCC0_N2M | 2 | 5535 - 5536 | Ulcères - mois problème a disparu |
| CCC0_N2Y | 4 | 5537 - 5540 | Ulcères - année problème a disparu |
| CCC0_1O | 1 | 5541 - 5541 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCC0_O3 | 3 | 5542 - 5544 | Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic |
| CCC0_O1 | 1 | 5545 - 5545 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu |
| CCC0_O2M | 2 | 5546 - 5547 | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu |
| CCC0_O2Y | 4 | 5548 - 5551 | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu |
| CCC0_1P | 1 | 5552 - 5552 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCC0_P3 | 3 | 5553 - 5555 | Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1Q | 1 | 5556 - 5556 | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) |
| CCC0_Q3 | 3 | 5557 - 5559 | Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1R | 1 | 5560 - 5560 | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale |
| CCC0_R3 | 3 | 5561 - 5563 | Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1S | 1 | 5564 - 5564 | Est atteint de cataracte |
| CCC0_S3 | 3 | 5565 - 5567 | Cataracte - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1T | 1 | 5568 - 5568 | Est atteint de glaucome |
| CCC0_T3 | 3 | 5569 - 5571 | Glaucome - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1U | 1 | 5572 - 5572 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCC0_U3 | 3 | 5573 - 5575 | Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic |
| CCC0_1V | 1 | 5576 - 5576 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |
| CCC0DANY | 1 | 5577 - 5577 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCC0DNUM | 2 | 5578 - 5579 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ISC0_1 | 1 | 5580 - 5580 | Assurance - médicaments sur ordonnance |
| ISC0_2 | 1 | 5581 - 5581 | Assurance - frais dentaires |
| ISC0_3 | 1 | 5582 - 5582 | Assurance - lunettes / verres de contact |
| ISC0_4 | 1 | 5583 - 5583 | Assurance - frais d'hôpital |
| ISC0D1 | 1 | 5584 - 5584 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) |
| HSC0_1 | 1 | 5585 - 5585 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSC0_2 | 1 | 5586 - 5586 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSC0_3 | 1 | 5587 - 5587 | Vision - capable de voir |
| HSC0_4 | 1 | 5588 - 5588 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact |
| HSC0_5 | 1 | 5589 - 5589 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact |
| HSC0DVIS | 2 | 5590 - 5591 | Problème de vision - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_6 | 1 | 5592 - 5592 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSC0_7 | 1 | 5593 - 5593 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSC0_7A | 1 | 5594 - 5594 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSC0_8 | 1 | 5595 - 5595 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSC0_9 | 1 | 5596 - 5596 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSC0DHER | 2 | 5597 - 5598 | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_10 | 1 | 5599 - 5599 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus |
| HSC0_11 | 1 | 5600 - 5600 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus |
| HSC0_12 | 1 | 5601 - 5601 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues |
| HSC0_13 | 1 | 5602 - 5602 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues |
| HSC0DSPE | 1 | 5603 - 5603 | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_14 | 1 | 5604 - 5604 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSC0_15 | 1 | 5605 - 5605 | Mobilité - capable de marcher |
| HSC0_16 | 1 | 5606 - 5606 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSC0_17 | 1 | 5607 - 5607 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |
| HSC0_18 | 1 | 5608 - 5608 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSC0_19 | 1 | 5609 - 5609 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSC0_20 | 1 | 5610 - 5610 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant |
| HSC0DMOB | 2 | 5611 - 5612 | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_21 | 1 | 5613 - 5613 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSC0_22 | 1 | 5614 - 5614 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains |
| HSC0_23 | 1 | 5615 - 5615 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSC0_24 | 1 | 5616 - 5616 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial |
| HSC0DDEX | 2 | 5617 - 5618 | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_25 | 1 | 5619 - 5619 | Sentiments - évaluation personnelle |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HSC0DEMO | 1 | 5620 - 5620 | Problème émotif - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_26 | 1 | 5621 - 5621 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSC0_27 | 1 | 5622 - 5622 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |
| HSC0DCOG | 2 | 5623 - 5624 | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) |
| HSC0_28 | 1 | 5625 - 5625 | Douleur - sans douleurs habituellement |
| HSC0_29 | 1 | 5626 - 5626 | Douleur - intensité des douleurs |
| HSC0_30 | 1 | 5627 - 5627 | Douleur - nombre d'activités empêchées |
| HSC0DPAD | 1 | 5628 - 5628 | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) |
| HSC0DHSI | 5.3 | 5629 - 5633 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| PAC0_1A | 1 | 5634 - 5634 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PAC0_1B | 1 | 5635 - 5635 | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur |
| PAC0_1C | 1 | 5636 - 5636 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PAC0_1D | 1 | 5637 - 5637 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PAC0_1E | 1 | 5638 - 5638 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale |
| PAC0_1F | 1 | 5639 - 5639 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PAC0_1G | 1 | 5640 - 5640 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PAC0_1H | 1 | 5641 - 5641 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PAC0_1Y | 1 | 5642 - 5642 | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées |
| PAC0_1J | 1 | 5643 - 5643 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PAC0_1K | 1 | 5644 - 5644 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PAC0_1L | 1 | 5645 - 5645 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC0_1I | 1 | 5646 - 5646 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin |
| PAC0_1N | 1 | 5647 - 5647 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PAC0_1O | 1 | 5648 - 5648 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PAC0_1P | 1 | 5649 - 5649 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PAC0_1Q | 1 | 5650 - 5650 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PAC0_1R | 1 | 5651 - 5651 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PAC0_1S | 1 | 5652 - 5652 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PAC0_1T | 1 | 5653 - 5653 | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) |
| PAC0_1U | 1 | 5654 - 5654 | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) |
| PAC0_1V | 1 | 5655 - 5655 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique |
| PAC0FC1 | 1 | 5656 - 5656 | Indicateur pour autre activité physique (#1) |
| PAC0_1W | 1 | 5657 - 5657 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) |
| PAC0FC2 | 1 | 5658 - 5658 | Indicateur pour autre activité physique (#2) |
| PAC0_1X | 1 | 5659 - 5659 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) |
| PAC0FC3 | 1 | 5660 - 5660 | Indicateur pour autre activité physique (#3) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC0_2A | 3 | 5661 - 5663 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PAC0_3A | 1 | 5664 - 5664 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PAC0_2B | 3 | 5665 - 5667 | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur |
| PAC0_3B | 1 | 5668 - 5668 | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur |
| PAC0_2C | 3 | 5669 - 5671 | Nbre de fois participé - natation |
| PAC0_3C | 1 | 5672 - 5672 | Temps consacré - natation |
| PAC0_2D | 3 | 5673 - 5675 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PAC0_3D | 1 | 5676 - 5676 | Temps consacré - bicyclette |
| PAC0_2E | 3 | 5677 - 5679 | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale |
| PAC0_3E | 1 | 5680 - 5680 | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale |
| PAC0_2F | 3 | 5681 - 5683 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |
| PAC0_3F | 1 | 5684 - 5684 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PAC0_2G | 3 | 5685 - 5687 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |
| PAC0_3G | 1 | 5688 - 5688 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PAC0_2H | 3 | 5689 - 5691 | Nbre de fois participé - patinage sur glace |
| PAC0_3H | 1 | 5692 - 5692 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PAC0_2Y | 3 | 5693 - 5695 | Nbre de fois participé - patins à roues alignées |
| PAC0_3Y | 1 | 5696 - 5696 | Temps consacré - patins à roues alignées |
| PAC0_2J | 3 | 5697 - 5699 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PAC0_3J | 1 | 5700 - 5700 | Temps consacré - jogging ou course |
| PAC0_2K | 3 | 5701 - 5703 | Nbre de fois participé - golf |
| PAC0_3K | 1 | 5704 - 5704 | Temps consacré - golf |
| PAC0_2L | 3 | 5705 - 5707 | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC0_3L | 1 | 5708 - 5708 | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC0_2I | 3 | 5709 - 5711 | Nbre de fois participé - ski alpin |
| PAC0_3I | 1 | 5712 - 5712 | Temps consacré - ski alpin |
| PAC0_2N | 3 | 5713 - 5715 | Nbre de fois participé - quilles |
| PAC0_3N | 1 | 5716 - 5716 | Temps consacré - quilles |
| PAC0_2O | 3 | 5717 - 5719 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PAC0_3O | 1 | 5720 - 5720 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PAC0_2P | 3 | 5721 - 5723 | Nbre de fois participé - tennis |
| PAC0_3P | 1 | 5724 - 5724 | Temps consacré - tennis |
| PAC0_2Q | 3 | 5725 - 5727 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PAC0_3Q | 1 | 5728 - 5728 | Temps consacré - poids et haltères |
| PAC0_2R | 3 | 5729 - 5731 | Nbre de fois participé - pêche |
| PAC0_3R | 1 | 5732 - 5732 | Temps consacré - pêche |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 102

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PAC0_2S | 3 | 5733 - 5735 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PAC0_3S | 1 | 5736 - 5736 | Temps consacré - volleyball |
| PAC0_2T | 3 | 5737 - 5739 | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) |
| PAC0_3T | 1 | 5740 - 5740 | Temps consacré - basketball (ballon panier) |
| PAC0_2U | 3 | 5741 - 5743 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PAC0_3U | 1 | 5744 - 5744 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PAC0_2W | 3 | 5745 - 5747 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PAC0_3W | 1 | 5748 - 5748 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PAC0_2X | 3 | 5749 - 5751 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PAC0_3X | 1 | 5752 - 5752 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PAC0_4A | 2 | 5753 - 5754 | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école |
| PAC0_4B | 2 | 5755 - 5756 | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école |
| PAC0_5 | 1 | 5757 - 5757 | Fréquence du port d'un casque en vélo |
| PAC0_6 | 1 | 5758 - 5758 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PAC0DLEI | 1 | 5759 - 5759 | Participant à une activité physique de loisir - (D) |
| PAC0DFM | 3 | 5760 - 5762 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PAC0DFR | 1 | 5763 - 5763 | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) |
| PAC0DFD | 1 | 5764 - 5764 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PAC0DEE | 4.1 | 5765 - 5768 | Dépense d'énergie - (D) |
| PAC0DPAI | 1 | 5769 - 5769 | Indice de l'activité physique - (D) |
| TUC0_3 | 1 | 5770 - 5770 | UV - a eu un coup de soleil |
| RPC0_1 | 1 | 5771 - 5771 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs |
| RPC0_3 | 2 | 5772 - 5773 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs |
| RPC0_5A | 1 | 5774 - 5774 | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique |
| RPC0_5B | 1 | 5775 - 5775 | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps |
| RPC0_5C | 1 | 5776 - 5776 | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré |
| RPC0_5D | 1 | 5777 - 5777 | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc. |
| RPC0_5E | 1 | 5778 - 5778 | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels |
| RPC0_5F | 1 | 5779 - 5779 | Mouv. répét. / activité - autre |
| IJC0_1 | 1 | 5780 - 5780 | Blessé au cours des 12 derniers mois |
| IJC0_2 | 2 | 5781 - 5782 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois |
| IJC0_3 | 2 | 5783 - 5784 | Blessure la plus grave - genre |
| IJC0_4 | 2 | 5785 - 5786 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte |
| IJC0_4A | 1 | 5787 - 5787 | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) |
| IJC0_5 | 2 | 5788 - 5789 | Blessure la plus grave - lieu d'incident |
| IJC0_9 | 2 | 5790 - 5791 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 103

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| IJC0_10 | 1 | 5792 - 5792 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute |
| IJC0_10A | 2 | 5793 - 5794 | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite |
| IJC0_10B | 2 | 5795 - 5796 | Blessure la plus grave - cause |
| IJC0_11 | 1 | 5797 - 5797 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après |
| IJC0_12 | 2 | 5798 - 5799 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins |
| IJC0_13 | 1 | 5800 - 5800 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital |
| IJC0_14 | 1 | 5801 - 5801 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales |
| IJC0_15 | 2 | 5802 - 5803 | Autres blessures - nombre de blessures traitées |
| IJC0DTBS | 4 | 5804 - 5807 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJC0DCAU | 2 | 5808 - 5809 | Cause de la blessure - (D) |
| IJC0DCBP | 3 | 5810 - 5812 | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D) |
| STC0_C1 | 1 | 5813 - 5813 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses |
| STC0_C2 | 1 | 5814 - 5814 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité |
| STC0_C3 | 1 | 5815 - 5815 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous |
| STC0_C4 | 1 | 5816 - 5816 | Stress (actuel) - pas assez d'argent |
| STC0_C5 | 1 | 5817 - 5817 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas |
| STC0_C6 | 1 | 5818 - 5818 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux |
| STC0_C7 | 1 | 5819 - 5819 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation |
| STC0_C8 | 1 | 5820 - 5820 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible |
| STC0_C9 | 1 | 5821 - 5821 | Stress (actuel) - a des enfants |
| STC0_C10 | 1 | 5822 - 5822 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux |
| STC0_C11 | 1 | 5823 - 5823 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant |
| STC0_C12 | 1 | 5824 - 5824 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié |
| STC0_C13 | 1 | 5825 - 5825 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence |
| STC0_C14 | 1 | 5826 - 5826 | Stress (actuel) - aimerait déménager |
| STC0_C15 | 1 | 5827 - 5827 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué |
| STC0_C16 | 1 | 5828 - 5828 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade |
| STC0_C17 | 1 | 5829 - 5829 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue |
| STC0_C18 | 1 | 5830 - 5830 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques |
| STC0DC1 | 4.1 | 5831 - 5834 | Indice général du stress chronique - (D) |
| STC0DC2 | 4.1 | 5835 - 5838 | Indice spécifique du stress chronique - (D) |
| STC0DC3 | 4.1 | 5839 - 5842 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) |
| STC0DC4 | 3.1 | 5843 - 5845 | Indice du stress personnel - (D) |
| STC0DC5 | 1 | 5846 - 5846 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) |
| STC0DC6 | 1 | 5847 - 5847 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) |
| STC0DC7 | 1 | 5848 - 5848 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 104

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| STC0DC8 | 1 | 5849 - 5849 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) |
| STC0DC9 | 1 | 5850 - 5850 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) |
| STC0DC10 | 1 | 5851 - 5851 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) |
| ST_0_R1 | 1 | 5852 - 5852 | Stress (récent) - agressé physiquement |
| ST_0_R2 | 1 | 5853 - 5853 | Stress (récent) - grossesse non désirée |
| ST_0_R3 | 1 | 5854 - 5854 | Stress (récent) - avortement ou fausse couche |
| ST_0_R4 | 1 | 5855 - 5855 | Stress (récent) - difficultés financières |
| ST_0_R5 | 1 | 5856 - 5856 | Stress (récent) - a échoué à l'école |
| ST_0_R6 | 1 | 5857 - 5857 | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire |
| ST_0_R7 | 1 | 5858 - 5858 | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale |
| ST_0_R8 | 1 | 5859 - 5859 | Stress (récent) - se dispute avec conjoint |
| ST_0_R9 | 1 | 5860 - 5860 | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale |
| ST_0_R10 | 1 | 5861 - 5861 | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison |
| ST_0DR1 | 4.1 | 5862 - 5865 | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D) |
| ST_0DR2 | 4.1 | 5866 - 5869 | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D) |
| ST_0DR3 | 4.1 | 5870 - 5873 | Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D) |
| ST_0_T1 | 1 | 5874 - 5874 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital |
| ST_0_T2 | 1 | 5875 - 5875 | Stress (trauma) - parents divorcés |
| ST_0_T3 | 1 | 5876 - 5876 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée |
| ST_0_T4 | 1 | 5877 - 5877 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années |
| ST_0_T5 | 1 | 5878 - 5878 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison |
| ST_0_T6 | 1 | 5879 - 5879 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues |
| ST_0_T7 | 1 | 5880 - 5880 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement |
| ST_0DT1 | 4.1 | 5881 - 5884 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) |
| STC0_W1 | 1 | 5885 - 5885 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi |
| STC0_W1A | 1 | 5886 - 5886 | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances |
| STC0_W1B | 1 | 5887 - 5887 | Stress (travail) - niveau élevé de compétences |
| STC0_W1C | 1 | 5888 - 5888 | Stress (travail) - liberté de décider |
| STC0_W1D | 1 | 5889 - 5889 | Stress (travail) - tâches répétitives |
| STC0_W1E | 1 | 5890 - 5890 | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique |
| STC0_W1F | 1 | 5891 - 5891 | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent |
| STC0_W1G | 1 | 5892 - 5892 | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi |
| STC0_W1H | 1 | 5893 - 5893 | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques |
| STC0_W1I | 1 | 5894 - 5894 | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail |
| STC0_W1J | 1 | 5895 - 5895 | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues |
| STC0_W1K | 1 | 5896 - 5896 | Stress (travail) - surveillant facilite le travail |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 105

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| STC0_W1L | 1 | 5897 - 5897 | Stress (travail) - collègues facilitent le travail |
| STC0_W2 | 1 | 5898 - 5898 | Stress (travail) - satisfait de son travail |
| STC0DW1 | 4.1 | 5899 - 5902 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) |
| STC0DW2 | 2 | 5903 - 5904 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) |
| STC0DW3 | 2 | 5905 - 5906 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) |
| STC0DW4 | 2 | 5907 - 5908 | Demandes psychologiques - (D) |
| STC0DW5 | 1 | 5909 - 5909 | Menace de perdre son emploi - (D) |
| STC0DW6 | 1 | 5910 - 5910 | Exigences physiques - (D) |
| STC0DW7 | 2 | 5911 - 5912 | Soutien social - (D) |
| STC0DW8 | 4.2 | 5913 - 5916 | Contraintes au travail - (D) |
| PY_0_E1A | 1 | 5917 - 5917 | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités |
| PY_0_E1B | 1 | 5918 - 5918 | Stress (estime de soi) - personne digne |
| PY_0_E1C | 1 | 5919 - 5919 | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses |
| PY_0_E1D | 1 | 5920 - 5920 | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même |
| PY_0_E1E | 1 | 5921 - 5921 | Stress (estime de soi) - satisfait de soi |
| PY_0_E1F | 1 | 5922 - 5922 | Stress (estime de soi) - se considère un raté |
| PY_0DE1 | 2 | 5923 - 5924 | Échelle de l'estime de soi - (D) |
| STC0_M1A | 1 | 5925 - 5925 | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive |
| STC0_M1B | 1 | 5926 - 5926 | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes |
| STC0_M1C | 1 | 5927 - 5927 | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses |
| STC0_M1D | 1 | 5928 - 5928 | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie |
| STC0_M1E | 1 | 5929 - 5929 | Stress (contrôle) - malmené dans la vie |
| STC0_M1F | 1 | 5930 - 5930 | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même |
| STC0_M1G | 1 | 5931 - 5931 | Stress (contrôle) - peut tout faire |
| STC0DM1 | 2 | 5932 - 5933 | Échelle de contrôle - (D) |
| DGC0_1A | 1 | 5934 - 5934 | Médicament - analgésiques |
| DGC0_1B | 1 | 5935 - 5935 | Médicament - tranquillisants |
| DGC0_1C | 1 | 5936 - 5936 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGC0_1D | 1 | 5937 - 5937 | Médicament - antidépresseurs |
| DGC0_1E | 1 | 5938 - 5938 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGC0_1F | 1 | 5939 - 5939 | Médicament - allergies |
| DGC0_1G | 1 | 5940 - 5940 | Médicament - asthme |
| DGC0_1H | 1 | 5941 - 5941 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGC0_1I | 1 | 5942 - 5942 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGC0_1J | 1 | 5943 - 5943 | Médicament - coeur |
| DGC0_1K | 1 | 5944 - 5944 | Médicament - tension artérielle |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 106

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC0_1L | 1 | 5945 - 5945 | Médicament - diurétiques |
| DGC0_1M | 1 | 5946 - 5946 | Médicament - stéroïdes |
| DGC0_1N | 1 | 5947 - 5947 | Médicament - insuline |
| DGC0_1O | 1 | 5948 - 5948 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGC0_1P | 1 | 5949 - 5949 | Médicament - somnifères |
| DGC0_1Q | 1 | 5950 - 5950 | Médicament - maux d'estomac |
| DGC0_1R | 1 | 5951 - 5951 | Médicament - laxatifs |
| DGC0_1S | 1 | 5952 - 5952 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGC0_1T | 1 | 5953 - 5953 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGC0_1T1 | 1 | 5954 - 5954 | Hormonothérapie - type |
| DGC0_1T2 | 4 | 5955 - 5958 | Hormonothérapie - année commencée |
| DGC0_1U | 1 | 5959 - 5959 | Médicament - thyroïde |
| DGC0_1V | 1 | 5960 - 5960 | Médicament - autre |
| DGC0F1 | 1 | 5961 - 5961 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGC0_2 | 3 | 5962 - 5964 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |
| DGC0F3A | 1 | 5965 - 5965 | Indicateur pour le médicament 1 |
| DGC0C3A | 7 | 5966 - 5972 | Code pour le médicament - médicament 1 |
| DGC0G3A | 2 | 5973 - 5974 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGC0_3AA | 1 | 5975 - 5975 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 |
| DGC0F3B | 1 | 5976 - 5976 | Indicateur pour le médicament 2 |
| DGC0C3B | 7 | 5977 - 5983 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGC0G3B | 2 | 5984 - 5985 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGC0_3BA | 1 | 5986 - 5986 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 |
| DGC0F3C | 1 | 5987 - 5987 | Indicateur pour le médicament 3 |
| DGC0C3C | 7 | 5988 - 5994 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGC0G3C | 2 | 5995 - 5996 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGC0_3CA | 1 | 5997 - 5997 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 |
| DGC0F3D | 1 | 5998 - 5998 | Indicateur pour le médicament 4 |
| DGC0C3D | 7 | 5999 - 6005 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGC0G3D | 2 | 6006 - 6007 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGC0_3DA | 1 | 6008 - 6008 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 |
| DGC0F3E | 1 | 6009 - 6009 | Indicateur pour le médicament 5 |
| DGC0C3E | 7 | 6010 - 6016 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGC0G3E | 2 | 6017 - 6018 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGC0_3EA | 1 | 6019 - 6019 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 |
| DGC0F3F | 1 | 6020 - 6020 | Indicateur pour le médicament 6 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC0C3F | 7 | 6021 - 6027 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGC0G3F | 2 | 6028 - 6029 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| DGC0_3FA | 1 | 6030 - 6030 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 |
| DGC0F3G | 1 | 6031 - 6031 | Indicateur pour le médicament 7 |
| DGC0C3G | 7 | 6032 - 6038 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGC0G3G | 2 | 6039 - 6040 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGC0_3GA | 1 | 6041 - 6041 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 |
| DGC0F3H | 1 | 6042 - 6042 | Indicateur pour le médicament 8 |
| DGC0C3H | 7 | 6043 - 6049 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGC0G3H | 2 | 6050 - 6051 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGC0_3HA | 1 | 6052 - 6052 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 |
| DGC0F3I | 1 | 6053 - 6053 | Indicateur pour le médicament 9 |
| DGC0C3I | 7 | 6054 - 6060 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGC0G3I | 2 | 6061 - 6062 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGC0_3IA | 1 | 6063 - 6063 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 |
| DGC0F3J | 1 | 6064 - 6064 | Indicateur pour le médicament 10 |
| DGC0C3J | 7 | 6065 - 6071 | Code pour le médicament - médicament 10 |
| DGC0G3J | 2 | 6072 - 6073 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGC0_3JA | 1 | 6074 - 6074 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 |
| DGC0F3K | 1 | 6075 - 6075 | Indicateur pour le médicament 11 |
| DGC0C3K | 7 | 6076 - 6082 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGC0G3K | 2 | 6083 - 6084 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGC0_3KA | 1 | 6085 - 6085 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 |
| DGC0F3L | 1 | 6086 - 6086 | Indicateur pour le médicament 12 |
| DGC0C3L | 7 | 6087 - 6093 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGC0G3L | 2 | 6094 - 6095 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGC0_3LA | 1 | 6096 - 6096 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 |
| DGC0_4 | 1 | 6097 - 6097 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé |
| DGC0_4A | 1 | 6098 - 6098 | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours |
| DGC0F5A | 1 | 6099 - 6099 | Indicateur pour le produit 1 pour la santé |
| DGC0C5A | 7 | 6100 - 6106 | Code pour le médicament - produit 1 |
| DGC0G5A | 2 | 6107 - 6108 | Code pour le médicament - produit 1 - (G) |
| DGC0_5AA | 1 | 6109 - 6109 | A utilisé un 2ième produit pour la santé |
| DGC0F5B | 1 | 6110 - 6110 | Indicateur pour le produit 2 pour la santé |
| DGC0C5B | 7 | 6111 - 6117 | Code pour le médicament - produit 2 |
| DGC0G5B | 2 | 6118 - 6119 | Code pour le médicament - produit 2 - (G) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC0_5BA | 1 | 6120 - 6120 | A utilisé un 3ième produit pour la santé |
| DGC0F5C | 1 | 6121 - 6121 | Indicateur pour le produit 3 pour la santé |
| DGC0C5C | 7 | 6122 - 6128 | Code pour le médicament - produit 3 |
| DGC0G5C | 2 | 6129 - 6130 | Code pour le médicament - produit 3 - (G) |
| DGC0_5CA | 1 | 6131 - 6131 | A utilisé un 4ième produit pour la santé |
| DGC0F5D | 1 | 6132 - 6132 | Indicateur pour le produit 4 pour la santé |
| DGC0C5D | 7 | 6133 - 6139 | Code pour le médicament - produit 4 |
| DGC0G5D | 2 | 6140 - 6141 | Code pour le médicament - produit 4 - (G) |
| DGC0_5DA | 1 | 6142 - 6142 | A utilisé un 5ième produit pour la santé |
| DGC0F5E | 1 | 6143 - 6143 | Indicateur pour le produit 5 pour la santé |
| DGC0C5E | 7 | 6144 - 6150 | Code pour le médicament - produit 5 |
| DGC0G5E | 2 | 6151 - 6152 | Code pour le médicament - produit 5 - (G) |
| DGC0_5EA | 1 | 6153 - 6153 | A utilisé un 6ième produit pour la santé |
| DGC0F5F | 1 | 6154 - 6154 | Indicateur pour le produit 6 pour la santé |
| DGC0C5F | 7 | 6155 - 6161 | Code pour le médicament - produit 6 |
| DGC0G5F | 2 | 6162 - 6163 | Code pour le médicament - produit 6 - (G) |
| DGC0_5FA | 1 | 6164 - 6164 | A utilisé un 7ième produit pour la santé |
| DGC0F5G | 1 | 6165 - 6165 | Indicateur pour le produit 7 pour la santé |
| DGC0C5G | 7 | 6166 - 6172 | Code pour le médicament - produit 7 |
| DGC0G5G | 2 | 6173 - 6174 | Code pour le médicament - produit 7 - (G) |
| DGC0_5GA | 1 | 6175 - 6175 | A utilisé un 8ième produit pour la santé |
| DGC0F5H | 1 | 6176 - 6176 | Indicateur pour le produit 8 pour la santé |
| DGC0C5H | 7 | 6177 - 6183 | Code pour le médicament - produit 8 |
| DGC0G5H | 2 | 6184 - 6185 | Code pour le médicament - produit 8 - (G) |
| DGC0_5HA | 1 | 6186 - 6186 | A utilisé un 9ième produit pour la santé |
| DGC0F5I | 1 | 6187 - 6187 | Indicateur pour le produit 9 pour la santé |
| DGC0C5I | 7 | 6188 - 6194 | Code pour le médicament - produit 9 |
| DGC0G5I | 2 | 6195 - 6196 | Code pour le médicament - produit 9 - (G) |
| DGC0_5IA | 1 | 6197 - 6197 | A utilisé un 10ième produit pour la santé |
| DGC0F5J | 1 | 6198 - 6198 | Indicateur pour le produit 10 pour la santé |
| DGC0C5J | 7 | 6199 - 6205 | Code pour le médicament - produit 10 |
| DGC0G5J | 2 | 6206 - 6207 | Code pour le médicament - produit 10 - (G) |
| DGC0_5JA | 1 | 6208 - 6208 | A utilisé un 11ième produit pour la santé |
| DGC0F5K | 1 | 6209 - 6209 | Indicateur pour le produit 11 pour la santé |
| DGC0C5K | 7 | 6210 - 6216 | Code pour le médicament - produit 11 |
| DGC0G5K | 2 | 6217 - 6218 | Code pour le médicament - produit 11 - (G) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 109

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC0_5KA | 1 | 6219 - 6219 | A utilisé un 12ième produit pour la santé |
| DGC0F5L | 1 | 6220 - 6220 | Indicateur pour le produit 12 pour la santé |
| DGC0C5L | 7 | 6221 - 6227 | Code pour le médicament - produit 12 |
| DGC0G5L | 2 | 6228 - 6229 | Code pour le médicament - produit 12 - (G) |
| SMC0_1 | 1 | 6230 - 6230 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMC0_2 | 1 | 6231 - 6231 | État actuel du fumeur |
| SMC0_3 | 3 | 6232 - 6234 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMC0_4 | 3 | 6235 - 6237 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMC0_4A | 1 | 6238 - 6238 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMC0_4B | 1 | 6239 - 6239 | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) |
| SMC0_5A | 1 | 6240 - 6240 | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur |
| SMC0_5B | 3 | 6241 - 6243 | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel |
| SMC0_5C | 2 | 6244 - 6245 | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. |
| SMC0_5 | 1 | 6246 - 6246 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMC0_6 | 3 | 6247 - 6249 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC0_7 | 3 | 6250 - 6252 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. |
| SMC0_8 | 3 | 6253 - 6255 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC0DTYP | 2 | 6256 - 6257 | Genre de fumeur - (D) |
| SMC0DYRS | 3 | 6258 - 6260 | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) |
| SMC0_9 | 2 | 6261 - 6262 | Raison d'avoir cessé de fumer |
| SMC0_10 | 2 | 6263 - 6264 | Raison d'avoir commencé à fumer |
| SMC0_11 | 2 | 6265 - 6266 | Raison de fumer moins |
| SMC0_12 | 2 | 6267 - 6268 | Raison de fumer plus |
| SMC0_201 | 1 | 6269 - 6269 | Quand fume la première cigarette après le réveil |
| SMC0_202 | 1 | 6270 - 6270 | A essayé d'arrêter de fumer |
| SMC0_203 | 2 | 6271 - 6272 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer |
| SMC0_204 | 1 | 6273 - 6273 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours |
| SMC0_205 | 1 | 6274 - 6274 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois |
| SMC0_206 | 1 | 6275 - 6275 | Restrictions de l'usage du tabac au travail |
| ALC0_1A | 1 | 6276 - 6276 | A bu de l'alcool depuis la dernière interview |
| ALC0_1 | 1 | 6277 - 6277 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALC0_2 | 2 | 6278 - 6279 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALC0_3 | 2 | 6280 - 6281 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALC0_DAY | 2 | 6282 - 6283 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALC0_5 | 1 | 6284 - 6284 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALC0_5A1 | 3 | 6285 - 6287 | Nombre de verres bus - Dimanche |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 110

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|--|
| ALC0_5A2 | 3 | 6288 - 6290 | Nombre de verres bus - Lundi |
| ALC0_5A3 | 3 | 6291 - 6293 | Nombre de verres bus - Mardi |
| ALC0_5A4 | 3 | 6294 - 6296 | Nombre de verres bus - Mercredi |
| ALC0_5A5 | 3 | 6297 - 6299 | Nombre de verres bus - Jeudi |
| ALC0_5A6 | 3 | 6300 - 6302 | Nombre de verres bus - Vendredi |
| ALC0_5A7 | 3 | 6303 - 6305 | Nombre de verres bus - Samedi |
| ALC0_5B | 1 | 6306 - 6306 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALC0_6 | 1 | 6307 - 6307 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALC0_7A | 1 | 6308 - 6308 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALC0_7B | 1 | 6309 - 6309 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALC0_7C | 1 | 6310 - 6310 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALC0_7D | 1 | 6311 - 6311 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALC0_7E | 1 | 6312 - 6312 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALC0_7F | 1 | 6313 - 6313 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALC0_7G | 1 | 6314 - 6314 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALC0_7H | 1 | 6315 - 6315 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALC0_7I | 1 | 6316 - 6316 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALC0_7J | 1 | 6317 - 6317 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALC0_7K | 1 | 6318 - 6318 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALC0_7L | 1 | 6319 - 6319 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALC0_7M | 1 | 6320 - 6320 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALC0DTYP | 1 | 6321 - 6321 | Genre de buveur - (D) |
| ALC0DWKY | 3 | 6322 - 6324 | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) |
| ALC0DDL Y | 2 | 6325 - 6326 | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) |
| MHC0_1A | 1 | 6327 - 6327 | Fréquence de se sentir triste |
| MHC0_1B | 1 | 6328 - 6328 | Fréquence de se sentir nerveux |
| MHC0_1C | 1 | 6329 - 6329 | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place |
| MHC0_1D | 1 | 6330 - 6330 | Fréquence de se sentir désespéré |
| MHC0_1E | 1 | 6331 - 6331 | Fréquence de se sentir bon à rien |
| MHC0_1F | 1 | 6332 - 6332 | Fréquence de se sentir que tout était un effort |
| MHC0_1G | 1 | 6333 - 6333 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHC0_1H | 1 | 6334 - 6334 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |
| MHC0_1I | 1 | 6335 - 6335 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHC0_1J | 1 | 6336 - 6336 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHC0_1K | 1 | 6337 - 6337 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHC0_1L | 3 | 6338 - 6340 | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| MHC0_1MA | 1 | 6341 - 6341 | Santé mentale - a consulté médecin de famille |
| MHC0_1MB | 1 | 6342 - 6342 | Santé mentale - a consulté psychiatre |
| MHC0_1MC | 1 | 6343 - 6343 | Santé mentale - a consulté psychologue |
| MHC0_1MD | 1 | 6344 - 6344 | Santé mentale - a consulté infirmière |
| MHC0_1ME | 1 | 6345 - 6345 | Santé mentale - a consulté travailleur social |
| MHC0_1MF | 1 | 6346 - 6346 | Santé mentale - a consulté autre professionnel |
| MHC0_2 | 1 | 6347 - 6347 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année |
| MHC0_3 | 1 | 6348 - 6348 | Déprimé - durée habituelle des sentiments |
| MHC0_4 | 1 | 6349 - 6349 | Déprimé - fréquence des sentiments |
| MHC0_5 | 1 | 6350 - 6350 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHC0_6 | 1 | 6351 - 6351 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC0_7 | 1 | 6352 - 6352 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHC0_8KG | 3 | 6353 - 6355 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHC0_8LB | 3 | 6356 - 6358 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHC0_9 | 1 | 6359 - 6359 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC0_10 | 1 | 6360 - 6360 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil |
| MHC0_11 | 1 | 6361 - 6361 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHC0_12 | 1 | 6362 - 6362 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHC0_13 | 1 | 6363 - 6363 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |
| MHC0_14 | 2 | 6364 - 6365 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHC0_15 | 2 | 6366 - 6367 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit |
| MHC0_16 | 1 | 6368 - 6368 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHC0_17 | 1 | 6369 - 6369 | Perte d'intérêt - durée |
| MHC0_18 | 1 | 6370 - 6370 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHC0_19 | 1 | 6371 - 6371 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC0_20 | 1 | 6372 - 6372 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHC0_21K | 3 | 6373 - 6375 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHC0_21L | 3 | 6376 - 6378 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHC0_22 | 1 | 6379 - 6379 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC0_23 | 1 | 6380 - 6380 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil |
| MHC0_24 | 1 | 6381 - 6381 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHC0_25 | 1 | 6382 - 6382 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |
| MHC0_26 | 1 | 6383 - 6383 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHC0_27 | 2 | 6384 - 6385 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois |
| MHC0_28 | 2 | 6386 - 6387 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit |
| MHC0DDS | 2 | 6388 - 6389 | Échelle de détresse - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHC0DCH | 2 | 6390 - 6391 | Échelle de chronicité de la détresse - (D) |
| MHC0DSF | 2 | 6392 - 6393 | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) |
| MHC0DPP | 4.2 | 6394 - 6397 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHC0DWK | 2 | 6398 - 6399 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHC0DMT | 2 | 6400 - 6401 | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) |
| SSC0_101 | 3 | 6402 - 6404 | Nombre de parents ou d'amis proches |
| SSC0_102 | 1 | 6405 - 6405 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit |
| SSC0_103 | 1 | 6406 - 6406 | A quelqu'un pour l'écouter |
| SSC0_104 | 1 | 6407 - 6407 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise |
| SSC0_105 | 1 | 6408 - 6408 | A quelqu'un pour aller chez le médecin |
| SSC0_106 | 1 | 6409 - 6409 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection |
| SSC0_107 | 1 | 6410 - 6410 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps |
| SSC0_108 | 1 | 6411 - 6411 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation |
| SSC0_109 | 1 | 6412 - 6412 | A un confident |
| SSC0_110 | 1 | 6413 - 6413 | A quelqu'un qui serre dans ses bras |
| SSC0_111 | 1 | 6414 - 6414 | A quelqu'un avec qui se détendre |
| SSC0_112 | 1 | 6415 - 6415 | A quelqu'un pour préparer les repas |
| SSC0_113 | 1 | 6416 - 6416 | A quelqu'un qui donne des conseils |
| SSC0_114 | 1 | 6417 - 6417 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes |
| SSC0_115 | 1 | 6418 - 6418 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade |
| SSC0_116 | 1 | 6419 - 6419 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes |
| SSC0_117 | 1 | 6420 - 6420 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel |
| SSC0_118 | 1 | 6421 - 6421 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables |
| SSC0_119 | 1 | 6422 - 6422 | A quelqu'un qui comprend les problèmes |
| SSC0_120 | 1 | 6423 - 6423 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré |
| SSC0DTNG | 2 | 6424 - 6425 | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC0DAFF | 2 | 6426 - 6427 | Affection - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC0DSOC | 2 | 6428 - 6429 | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC0DEMO | 2 | 6430 - 6431 | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) |
| SDC0DRES | 3 | 6432 - 6434 | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDC0_4A | 1 | 6435 - 6435 | Origine ethnique - canadien |
| SDC0_4B | 1 | 6436 - 6436 | Origine ethnique - français |
| SDC0_4C | 1 | 6437 - 6437 | Origine ethnique - anglais |
| SDC0_4D | 1 | 6438 - 6438 | Origine ethnique - allemand |
| SDC0_4E | 1 | 6439 - 6439 | Origine ethnique - écossais |
| SDC0_4F | 1 | 6440 - 6440 | Origine ethnique - irlandais |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 113

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SDC0_4G | 1 | 6441 - 6441 | Origine ethnique - italien |
| SDC0_4H | 1 | 6442 - 6442 | Origine ethnique - ukrainien |
| SDC0_4I | 1 | 6443 - 6443 | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) |
| SDC0_4J | 1 | 6444 - 6444 | Origine ethnique - chinois |
| SDC0_4K | 1 | 6445 - 6445 | Origine ethnique - juif |
| SDC0_4L | 1 | 6446 - 6446 | Origine ethnique - polonais |
| SDC0_4M | 1 | 6447 - 6447 | Origine ethnique - portugais |
| SDC0_4N | 1 | 6448 - 6448 | Origine ethnique - asiatique du sud |
| SDC0_4O | 1 | 6449 - 6449 | Origine ethnique - noir |
| SDC0_4P | 1 | 6450 - 6450 | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord |
| SDC0_4Q | 1 | 6451 - 6451 | Origine ethnique - métis |
| SDC0_4R | 1 | 6452 - 6452 | Origine ethnique - inuit / esquimau |
| SDC0_4S | 1 | 6453 - 6453 | Origine ethnique - autre |
| SDC0_5A | 1 | 6454 - 6454 | Peut converser - anglais |
| SDC0_5B | 1 | 6455 - 6455 | Peut converser - français |
| SDC0_5C | 1 | 6456 - 6456 | Peut converser - arabe |
| SDC0_5D | 1 | 6457 - 6457 | Peut converser - chinois |
| SDC0_5E | 1 | 6458 - 6458 | Peut converser - cri |
| SDC0_5F | 1 | 6459 - 6459 | Peut converser - allemand |
| SDC0_5G | 1 | 6460 - 6460 | Peut converser - grec |
| SDC0_5H | 1 | 6461 - 6461 | Peut converser - hongrois |
| SDC0_5I | 1 | 6462 - 6462 | Peut converser - italien |
| SDC0_5J | 1 | 6463 - 6463 | Peut converser - coréen |
| SDC0_5K | 1 | 6464 - 6464 | Peut converser - persan |
| SDC0_5L | 1 | 6465 - 6465 | Peut converser - polonais |
| SDC0_5M | 1 | 6466 - 6466 | Peut converser - portugais |
| SDC0_5N | 1 | 6467 - 6467 | Peut converser - pendjabi |
| SDC0_5O | 1 | 6468 - 6468 | Peut converser - espagnol |
| SDC0_5P | 1 | 6469 - 6469 | Peut converser - tagal |
| SDC0_5Q | 1 | 6470 - 6470 | Peut converser - ukrainien |
| SDC0_5R | 1 | 6471 - 6471 | Peut converser - vietnamien |
| SDC0_5S | 1 | 6472 - 6472 | Peut converser - autre langue |
| SDC0DLNG | 2 | 6473 - 6474 | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) |
| SDC0_6A | 1 | 6475 - 6475 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDC0_6B | 1 | 6476 - 6476 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDC0_6C | 1 | 6477 - 6477 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 114

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SDC0_6D | 1 | 6478 - 6478 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |
| SDC0_6E | 1 | 6479 - 6479 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |
| SDC0_6F | 1 | 6480 - 6480 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDC0_6G | 1 | 6481 - 6481 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDC0_6H | 1 | 6482 - 6482 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDC0_6I | 1 | 6483 - 6483 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDC0_6J | 1 | 6484 - 6484 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDC0_6K | 1 | 6485 - 6485 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDC0_6L | 1 | 6486 - 6486 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDC0_6M | 1 | 6487 - 6487 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDC0_6N | 1 | 6488 - 6488 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDC0_6O | 1 | 6489 - 6489 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDC0_6P | 1 | 6490 - 6490 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDC0_6Q | 1 | 6491 - 6491 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDC0_6R | 1 | 6492 - 6492 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDC0_6S | 1 | 6493 - 6493 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |
| SDC0_7A | 1 | 6494 - 6494 | Race ou couleur - blanc |
| SDC0_7B | 1 | 6495 - 6495 | Race ou couleur - chinois |
| SDC0_7C | 1 | 6496 - 6496 | Race ou couleur - asiatique du sud |
| SDC0_7D | 1 | 6497 - 6497 | Race ou couleur - noir |
| SDC0_7E | 1 | 6498 - 6498 | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord |
| SDC0_7F | 1 | 6499 - 6499 | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest |
| SDC0_7G | 1 | 6500 - 6500 | Race ou couleur - philippin |
| SDC0_7H | 1 | 6501 - 6501 | Race ou couleur - asiatique du sud-est |
| SDC0_7I | 1 | 6502 - 6502 | Race ou couleur - latino-américain |
| SDC0_7J | 1 | 6503 - 6503 | Race ou couleur - japonais |
| SDC0_7K | 1 | 6504 - 6504 | Race ou couleur - coréen |
| SDC0_7L | 1 | 6505 - 6505 | Race ou couleur - autre |
| SDC0DRAC | 2 | 6506 - 6507 | Race ou couleur - (D) |
| EDC0_1 | 1 | 6508 - 6508 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDC0_2 | 1 | 6509 - 6509 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel |
| EDC0_4 | 2 | 6510 - 6511 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDC0_5 | 1 | 6512 - 6512 | A un certificat d'études secondaires |
| EDC0_6 | 1 | 6513 - 6513 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDC0_7 | 2 | 6514 - 6515 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant |
| EDC0D1 | 2 | 6516 - 6517 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| EDC0D2 | 2 | 6518 - 6519 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDC0D3 | 1 | 6520 - 6520 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |
| LSC0_1 | 1 | 6521 - 6521 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière |
| LSC0_2 | 1 | 6522 - 6522 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière |
| LSC0_3 | 1 | 6523 - 6523 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière |
| LSC0_11 | 1 | 6524 - 6524 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines |
| LSC0_12 | 1 | 6525 - 6525 | Avait un emploi futur la semaine dernière |
| LSC0_13 | 2 | 6526 - 6527 | Ne travaille pas présentement - raison |
| LSC0_21 | 1 | 6528 - 6528 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois |
| LSC0_22 | 1 | 6529 - 6529 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois |
| LSC0_23 | 1 | 6530 - 6530 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois |
| LSC0_31 | 1 | 6531 - 6531 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. |
| LSC0F32 | 1 | 6532 - 6532 | Indicateur pour le nom de son entreprise |
| LSC0F33 | 1 | 6533 - 6533 | Indicateur pour le nom de l'employeur |
| LSC0F34 | 1 | 6534 - 6534 | Indicateur pour le genre d'entreprise |
| LSC0F35 | 1 | 6535 - 6535 | Indicateur pour le genre de travail |
| LSC0F36 | 1 | 6536 - 6536 | Indicateur pour les activités ou fonctions |
| LFC0CI97 | 4 | 6537 - 6540 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. |
| LFC0GI16 | 2 | 6541 - 6542 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFC0CO91 | 4 | 6543 - 6546 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. |
| LFC0GO25 | 2 | 6547 - 6548 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFC0GO47 | 2 | 6549 - 6550 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |
| LSC0_41 | 2 | 6551 - 6552 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison |
| LSC0_42 | 3 | 6553 - 6555 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. |
| LSC0_43 | 1 | 6556 - 6556 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal |
| LSC0_44 | 2 | 6557 - 6558 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal |
| LSC0_45 | 2 | 6559 - 6560 | Horaire de travail habituel - raison |
| LSC0_46 | 1 | 6561 - 6561 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal |
| LSC0_51 | 2 | 6562 - 6563 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. |
| LSC0_52 | 2 | 6564 - 6565 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison |
| LSC0_53 | 3 | 6566 - 6568 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise |
| LSC0_54 | 1 | 6569 - 6569 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise |
| LSC0_61 | 2 | 6570 - 6571 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois |
| LSC0_71 | 2 | 6572 - 6573 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois |
| LSC0_72 | 1 | 6574 - 6574 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) |
| LSC0_73 | 2 | 6575 - 6576 | Ne cherche pas du travail - raison |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LSC0_74 | 1 | 6577 - 6577 | A cherché du travail - nombre de périodes continues |
| LSC0DCWS | 1 | 6578 - 6578 | Situation actuelle en regard de l'activité - (D) |
| LSC0DYWS | 2 | 6579 - 6580 | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) |
| LSC0DSWS | 1 | 6581 - 6581 | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D) |
| LSC0DMJS | 2 | 6582 - 6583 | Emplois multiples - (D) |
| LSC0DRNW | 2 | 6584 - 6585 | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D) |
| LSC0DHPW | 3 | 6586 - 6588 | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) |
| LSC0DPFT | 1 | 6589 - 6589 | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) |
| LSC0DJST | 2 | 6590 - 6591 | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) |
| INC0_1A | 1 | 6592 - 6592 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INC0_1B | 1 | 6593 - 6593 | Source de revenu - travail autonome |
| INC0_1C | 1 | 6594 - 6594 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INC0_1D | 1 | 6595 - 6595 | Source de revenu - assurance-emploi |
| INC0_1E | 1 | 6596 - 6596 | Source de revenu - indemnités d'accident du travail |
| INC0_1F | 1 | 6597 - 6597 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |
| INC0_1G | 1 | 6598 - 6598 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INC0_1H | 1 | 6599 - 6599 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INC0_1I | 1 | 6600 - 6600 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INC0_1J | 1 | 6601 - 6601 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INC0_1K | 1 | 6602 - 6602 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INC0_1L | 1 | 6603 - 6603 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INC0_1M | 1 | 6604 - 6604 | Source de revenu - autre |
| INC0_1N | 1 | 6605 - 6605 | Source de revenu - aucune |
| INC0_2 | 2 | 6606 - 6607 | Revenu total du ménage - source principale |
| INC0_3 | 6 | 6608 - 6613 | Revenu total du ménage - meilleure estimation |
| INC0_3A | 1 | 6614 - 6614 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC0_3B | 1 | 6615 - 6615 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC0_3C | 1 | 6616 - 6616 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC0_3D | 1 | 6617 - 6617 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC0_3E | 1 | 6618 - 6618 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC0_3F | 1 | 6619 - 6619 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC0_3G | 1 | 6620 - 6620 | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ |
| INC0DHH | 2 | 6621 - 6622 | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) |
| INC0DIA2 | 1 | 6623 - 6623 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INC0DIA4 | 1 | 6624 - 6624 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INC0DIA5 | 1 | 6625 - 6625 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| INC0_4 | 6 | 6626 - 6631 | Revenu personnel total - meilleure estimation |
| INC0_4A | 1 | 6632 - 6632 | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC0_4B | 1 | 6633 - 6633 | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC0_4C | 1 | 6634 - 6634 | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC0_4D | 1 | 6635 - 6635 | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC0_4E | 1 | 6636 - 6636 | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC0_4F | 1 | 6637 - 6637 | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC0_4G | 1 | 6638 - 6638 | Revenu personnel total - >= 40 000\$ |
| INC0DPER | 2 | 6639 - 6640 | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) |
| INC0CCPI | 5.1 | 6641 - 6645 | Indice des prix à la consommation |
| INC0DRCA | 2 | 6646 - 6647 | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) |
| INC0DRPR | 2 | 6648 - 6649 | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) |
| INC0DADR | 11.9 | 6650 - 6660 | Ratio ajusté du revenu des ménages - (D) |
| AM60_SHA | 1 | 6661 - 6661 | Accepte de partager les données |
| AM60_LNK | 1 | 6662 - 6662 | Permission de jumeler les données |
| AM60_TEL | 1 | 6663 - 6663 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM60_LNG | 2 | 6664 - 6665 | Langue de l'interview - H06 |
| AM60LDUR | 4 | 6666 - 6669 | Temps écoulé entre les interviews H06 |
| PRC2_CUR | 2 | 6670 - 6671 | Province de résidence |
| GE32DURB | 1 | 6672 - 6672 | Région rurale ou urbaine - (D) |
| GE32DCD | 3 | 6673 - 6675 | Division de recensement - (D) |
| GE32DCSD | 3 | 6676 - 6678 | Sous-division de recensement - (D) |
| GE32DCMA | 3 | 6679 - 6681 | Région métropolitaine de recensement - (D) |
| GE32DFED | 3 | 6682 - 6684 | Circonscriptions électorales fédérales - (D) |
| GE32DPOP | 1 | 6685 - 6685 | Groupes de taille de la population - (D) |
| SP32DPC | 6 | 6686 - 6691 | Code postal - (D) |
| SP32FOUT | 1 | 6692 - 6692 | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte |
| SP32_CPA | 2 | 6693 - 6694 | Période de collecte actuelle |
| AM32_TEL | 1 | 6695 - 6695 | Genre de contact - H03 |
| DHC2_DWE | 2 | 6696 - 6697 | Type de logement |
| DHC2_OWN | 1 | 6698 - 6698 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHC2_MGE | 1 | 6699 - 6699 | Hypothèque sur logement |
| DHC2_BED | 2 | 6700 - 6701 | Nombre de chambres à coucher |
| AM32_PL | 2 | 6702 - 6703 | Langue préférée du répondant |
| DHC2DLVG | 2 | 6704 - 6705 | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHC2DECF | 2 | 6706 - 6707 | Type de ménage - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| DHC2DHSZ | 2 | 6708 - 6709 | Taille des ménages - (D) |
| DHC2DL12 | 2 | 6710 - 6711 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC2DE12 | 2 | 6712 - 6713 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHC2DLE5 | 2 | 6714 - 6715 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHC2D611 | 2 | 6716 - 6717 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| SP32_STA | 3 | 6718 - 6720 | Code d'état après traitement |
| DHC2_AGE | 3 | 6721 - 6723 | Âge |
| DHC2GAGE | 2 | 6724 - 6725 | Âge - (G) |
| DHC2_MAR | 2 | 6726 - 6727 | État matrimonial |
| DHC2_FID | 1 | 6728 - 6728 | Identification de l'unité familiale |
| AM62_STA | 1 | 6729 - 6729 | État de la composante santé - H06 |
| AM62_BDD | 2 | 6730 - 6731 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM62_BMM | 2 | 6732 - 6733 | Mois de l'interview - H06 (début) |
| AM62_BY Y | 4 | 6734 - 6737 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM62_SRC | 2 | 6738 - 6739 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |
| AM62_PXY | 1 | 6740 - 6740 | H06 complété par procuration |
| AM62FR | 1 | 6741 - 6741 | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 |
| GHC2_1 | 1 | 6742 - 6742 | Évaluation personnelle de la santé |
| GHC2_2 | 1 | 6743 - 6743 | Évaluation personnelle du stress |
| GHC2_4 | 1 | 6744 - 6744 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires |
| GHC2DHDI | 1 | 6745 - 6745 | Indice de la description de la santé - (D) |
| SLC2_1 | 2 | 6746 - 6747 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit |
| SLC2_2 | 1 | 6748 - 6748 | Fréquence - problèmes de sommeil |
| SLC2_3 | 1 | 6749 - 6749 | Fréquence - sommeil est réparateur |
| SLC2_4 | 1 | 6750 - 6750 | Fréquence - difficulté à rester éveillé |
| HWC2_HT | 2 | 6751 - 6752 | Taille |
| HWC2_3LB | 4 | 6753 - 6756 | Poids - livres |
| HWC2_3KG | 4 | 6757 - 6760 | Poids - kilogrammes |
| HWC2DBMI | 4.1 | 6761 - 6764 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWC2DISW | 2 | 6765 - 6766 | Poids standard (Standard international) - (D) |
| HWC2_5 | 1 | 6767 - 6767 | Opinion du répondant à propos de son poids |
| HWC2_6 | 1 | 6768 - 6768 | Essaie présentement de perdre du poids |
| HWC2_7 | 1 | 6769 - 6769 | Essaie présentement de prendre du poids |
| HWC2_8LB | 4 | 6770 - 6773 | Poids désiré - livres |
| HWC2_8KG | 4 | 6774 - 6777 | Poids désiré - kilogrammes |
| NU_2_1A | 1 | 6778 - 6778 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 119

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| NU_2_1C | 1 | 6779 - 6779 | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques |
| NU_2_1D | 1 | 6780 - 6780 | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer |
| NU_2_1E | 1 | 6781 - 6781 | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose |
| NU_2_2A | 1 | 6782 - 6782 | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras |
| NU_2_2B | 1 | 6783 - 6783 | Raison de choisir aliments - teneur en fibres |
| NU_2_2C | 1 | 6784 - 6784 | Raison de choisir aliments - teneur en calcium |
| NU_2_3A | 1 | 6785 - 6785 | Raison d'éviter aliments - teneur en gras |
| NU_2_3B | 1 | 6786 - 6786 | Raison d'éviter aliments - type de gras |
| NU_2_3C | 1 | 6787 - 6787 | Raison d'éviter aliments - teneur en sel |
| NU_2_3D | 1 | 6788 - 6788 | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol |
| NU_2_3G | 1 | 6789 - 6789 | Raison d'éviter aliments - teneur en calories |
| NU_2_4A | 1 | 6790 - 6790 | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines |
| NU_2_4B | 1 | 6791 - 6791 | A pris suppléments - au moins une fois par semaine |
| NU_2_4C | 2 | 6792 - 6793 | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière |
| NU_2_4D | 2 | 6794 - 6795 | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. |
| NU_2D4 | 1 | 6796 - 6796 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) |
| NU_2D5 | 1 | 6797 - 6797 | Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D) |
| NU_2D6 | 1 | 6798 - 6798 | Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D) |
| NU_2DCON | 2 | 6799 - 6800 | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) |
| FV_2_1A | 3 | 6801 - 6803 | Boit des jus de fruit - fréquence |
| FV_2_1B | 1 | 6804 - 6804 | Boit des jus de fruit - période déclarante |
| FV_2_1Y | 4 | 6805 - 6808 | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle |
| FV_2_2A | 3 | 6809 - 6811 | Mange des fruits - fréquence |
| FV_2_2B | 1 | 6812 - 6812 | Mange des fruits - période déclarante |
| FV_2_2Y | 4 | 6813 - 6816 | Mange des fruits - fréquence annuelle |
| FV_2_3A | 3 | 6817 - 6819 | Mange de la salade verte - fréquence |
| FV_2_3B | 1 | 6820 - 6820 | Mange de la salade verte - période déclarante |
| FV_2_3Y | 4 | 6821 - 6824 | Mange de la salade verte - fréquence annuelle |
| FV_2_4A | 3 | 6825 - 6827 | Mange des pommes de terre - fréquence |
| FV_2_4B | 1 | 6828 - 6828 | Mange des pommes de terre - période déclarante |
| FV_2_4Y | 4 | 6829 - 6832 | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle |
| FV_2_5A | 3 | 6833 - 6835 | Mange des carottes - fréquence |
| FV_2_5B | 1 | 6836 - 6836 | Mange des carottes - période déclarante |
| FV_2_5Y | 4 | 6837 - 6840 | Mange des carottes - fréquence annuelle |
| FV_2_6A | 3 | 6841 - 6843 | Mange d'autre légumes - fréquence |
| FV_2_6B | 1 | 6844 - 6844 | Mange d'autres légumes - période déclarante |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| FV_2_6Y | 4 | 6845 - 6848 | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle |
| FV_2DTOT | 5.2 | 6849 - 6853 | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) |
| PHC2_1 | 1 | 6854 - 6854 | A déjà fait prendre sa tension artérielle |
| PHC2_1B | 1 | 6855 - 6855 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| PHC2_2 | 1 | 6856 - 6856 | A déjà passé un test PAP |
| PHC2_2B | 1 | 6857 - 6857 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |
| PHC2_3 | 1 | 6858 - 6858 | A déjà passé une mammographie |
| PHC2_3B | 1 | 6859 - 6859 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| PHC2_3CA | 1 | 6860 - 6860 | A passé mammographie - antécédents familiaux |
| PHC2_3CB | 1 | 6861 - 6861 | A passé mammographie - examen régulier |
| PHC2_3CC | 1 | 6862 - 6862 | A passé mammographie - âge |
| PHC2_3CD | 1 | 6863 - 6863 | A passé mammographie - masse dépistée auparavant |
| PHC2_3CE | 1 | 6864 - 6864 | A passé mammographie - suivi d'un traitement |
| PHC2_3CF | 1 | 6865 - 6865 | A passé mammographie - en hormonothérapie |
| PHC2_3CH | 1 | 6866 - 6866 | A passé une mammographie - autre raison |
| PHC2_3CG | 1 | 6867 - 6867 | A passé mammographie - problème mammaire |
| PHC2_4 | 1 | 6868 - 6868 | A donné naissance depuis la dernière interview |
| PHC2_4A | 1 | 6869 - 6869 | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme |
| PHC2_4B | 1 | 6870 - 6870 | Enceinte actuellement |
| PHC2_5 | 1 | 6871 - 6871 | A subi une hystérectomie |
| PHC2_5B | 3 | 6872 - 6874 | Âge auquel a subi une hystérectomie |
| PHC2_5CA | 1 | 6875 - 6875 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer |
| PHC2_5CB | 1 | 6876 - 6876 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer |
| PHC2_5CC | 1 | 6877 - 6877 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose |
| PHC2_5CD | 1 | 6878 - 6878 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire |
| PHC2_5CE | 1 | 6879 - 6879 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne |
| PHC2_5CF | 1 | 6880 - 6880 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels |
| PHC2_5CG | 1 | 6881 - 6881 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison |
| HCC2_1 | 1 | 6882 - 6882 | A passé la nuit comme patient |
| HCC2_1A | 3 | 6883 - 6885 | Nombre de nuits comme patient |
| HCC2_2A | 3 | 6886 - 6888 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCC2_2B | 2 | 6889 - 6890 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCC2_2C | 3 | 6891 - 6893 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCC2_2D | 3 | 6894 - 6896 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCC2_2E | 3 | 6897 - 6899 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCC2_2F | 3 | 6900 - 6902 | Nombre de consultations - chiropraticien |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HCC2_2G | 3 | 6903 - 6905 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCC2_2H | 3 | 6906 - 6908 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCC2_2I | 3 | 6909 - 6911 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCC2_2J | 3 | 6912 - 6914 | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. |
| HCC2F1 | 1 | 6915 - 6915 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé |
| HCC2DHPC | 1 | 6916 - 6916 | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) |
| HCC2DMDC | 3 | 6917 - 6919 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCC2_3 | 1 | 6920 - 6920 | A un médecin de famille |
| HCC2_4A | 1 | 6921 - 6921 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCC2_4 | 1 | 6922 - 6922 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCC2_5A | 1 | 6923 - 6923 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCC2_5B | 1 | 6924 - 6924 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCC2_5C | 1 | 6925 - 6925 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCC2_5D | 1 | 6926 - 6926 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCC2_5E | 1 | 6927 - 6927 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCC2_5F | 1 | 6928 - 6928 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCC2_5G | 1 | 6929 - 6929 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |
| HCC2_5H | 1 | 6930 - 6930 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCC2_5I | 1 | 6931 - 6931 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCC2_5J | 1 | 6932 - 6932 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |
| HCC2_5K | 1 | 6933 - 6933 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCC2_5L | 1 | 6934 - 6934 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCC2_6 | 1 | 6935 - 6935 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé |
| HCC2_7A | 1 | 6936 - 6936 | Soins non obtenus - non disp. dans la région |
| HCC2_7B | 1 | 6937 - 6937 | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis |
| HCC2_7C | 1 | 6938 - 6938 | Soins non obtenus - délai trop long |
| HCC2_7D | 1 | 6939 - 6939 | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats |
| HCC2_7E | 1 | 6940 - 6940 | Soins non obtenus - coût |
| HCC2_7F | 1 | 6941 - 6941 | Soins non obtenus - trop occupé |
| HCC2_7G | 1 | 6942 - 6942 | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé |
| HCC2_7H | 1 | 6943 - 6943 | Soins non obtenus - ne savait pas où aller |
| HCC2_7I | 1 | 6944 - 6944 | Soins non obtenus - problèmes de transport |
| HCC2_7J | 1 | 6945 - 6945 | Soins non obtenus - problème de langue |
| HCC2_7K | 1 | 6946 - 6946 | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales |
| HCC2_7L | 1 | 6947 - 6947 | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur |
| HCC2_7M | 1 | 6948 - 6948 | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 122

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCC2_7N | 1 | 6949 - 6949 | Soins non obtenus - autre raison |
| HCC2_8A | 1 | 6950 - 6950 | Genre de soins non obtenus - problème physique |
| HCC2_8B | 1 | 6951 - 6951 | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental |
| HCC2_8C | 1 | 6952 - 6952 | Genre de soins non obtenus - examen périodique |
| HCC2_8D | 1 | 6953 - 6953 | Genre de soins non obtenus - blessure |
| HCC2_8E | 1 | 6954 - 6954 | Genre de soins non obtenus - autre |
| HCC2_9 | 1 | 6955 - 6955 | A reçu des services à domicile |
| HCC2_10A | 1 | 6956 - 6956 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCC2_10B | 1 | 6957 - 6957 | Soins à domicile reçus - autres soins de santé |
| HCC2_10C | 1 | 6958 - 6958 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCC2_10D | 1 | 6959 - 6959 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCC2_10E | 1 | 6960 - 6960 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCC2_10F | 1 | 6961 - 6961 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCC2_10G | 1 | 6962 - 6962 | Soins à domicile reçus - services de relève |
| HCC2_10H | 1 | 6963 - 6963 | Soins à domicile reçus - autre |
| HCC2_11A | 1 | 6964 - 6964 | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. |
| HCC2_12A | 1 | 6965 - 6965 | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée |
| HCC2_12B | 1 | 6966 - 6966 | Services à domicile - entretien ménager par agence privée |
| HCC2_12C | 1 | 6967 - 6967 | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) |
| HCC2_12D | 1 | 6968 - 6968 | Services à domicile - membre de la famille |
| HCC2_12E | 1 | 6969 - 6969 | Services à domicile - bénévole |
| HCC2_12F | 1 | 6970 - 6970 | Services à domicile - autre |
| HCC2_3AA | 1 | 6971 - 6971 | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers |
| HCC2_3AB | 1 | 6972 - 6972 | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé |
| HCC2_3AC | 1 | 6973 - 6973 | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. |
| HCC2_3AD | 1 | 6974 - 6974 | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers |
| HCC2_3AE | 1 | 6975 - 6975 | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. |
| HCC2_3AF | 1 | 6976 - 6976 | Genre service / infirmier(ère) - magasinage |
| HCC2_3AG | 1 | 6977 - 6977 | Genre service / infirmier(ère) - services de relève |
| HCC2_3AH | 1 | 6978 - 6978 | Genre service / infirmier(ère) - autre service |
| HCC2_3BA | 1 | 6979 - 6979 | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers |
| HCC2_3BB | 1 | 6980 - 6980 | Genre service / entretien ménager - autres soins santé |
| HCC2_3BC | 1 | 6981 - 6981 | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. |
| HCC2_3BD | 1 | 6982 - 6982 | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers |
| HCC2_3BE | 1 | 6983 - 6983 | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. |
| HCC2_3BF | 1 | 6984 - 6984 | Genre service / entretien ménager - magasinage |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 123

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HCC2_3BG | 1 | 6985 - 6985 | Genre service / entretien ménager - services de relève |
| HCC2_3BH | 1 | 6986 - 6986 | Genre service / entretien ménager - autre service |
| HCC2_3CA | 1 | 6987 - 6987 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers |
| HCC2_3CB | 1 | 6988 - 6988 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé |
| HCC2_3CC | 1 | 6989 - 6989 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. |
| HCC2_3CD | 1 | 6990 - 6990 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers |
| HCC2_3CE | 1 | 6991 - 6991 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. |
| HCC2_3CF | 1 | 6992 - 6992 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage |
| HCC2_3CG | 1 | 6993 - 6993 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève |
| HCC2_3CH | 1 | 6994 - 6994 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service |
| HCC2_3DA | 1 | 6995 - 6995 | Genre service / membre familiale - soins infirmiers |
| HCC2_3DB | 1 | 6996 - 6996 | Genre service / membre familiale - autres soins santé |
| HCC2_3DC | 1 | 6997 - 6997 | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. |
| HCC2_3DD | 1 | 6998 - 6998 | Genre service / membre familiale - travaux ménagers |
| HCC2_3DE | 1 | 6999 - 6999 | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. |
| HCC2_3DF | 1 | 7000 - 7000 | Genre service / membre familiale - magasinage |
| HCC2_3DG | 1 | 7001 - 7001 | Genre service / membre familiale - services de relève |
| HCC2_3DH | 1 | 7002 - 7002 | Genre service / membre familiale - autre service |
| HCC2_3EA | 1 | 7003 - 7003 | Genre service / bénévole - soins infirmiers |
| HCC2_3EB | 1 | 7004 - 7004 | Genre service / bénévole - autres soins santé |
| HCC2_3EC | 1 | 7005 - 7005 | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. |
| HCC2_3ED | 1 | 7006 - 7006 | Genre service / bénévole - travaux ménagers |
| HCC2_3EE | 1 | 7007 - 7007 | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. |
| HCC2_3EF | 1 | 7008 - 7008 | Genre service / bénévole - magasinage |
| HCC2_3EG | 1 | 7009 - 7009 | Genre service / bénévole - services de relève |
| HCC2_3EH | 1 | 7010 - 7010 | Genre service / bénévole - autre service |
| HCC2_3FA | 1 | 7011 - 7011 | Genre service / autre - soins infirmiers |
| HCC2_3FB | 1 | 7012 - 7012 | Genre service / autre - autres soins santé |
| HCC2_3FC | 1 | 7013 - 7013 | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. |
| HCC2_3FD | 1 | 7014 - 7014 | Genre service / autre - travaux ménagers |
| HCC2_3FE | 1 | 7015 - 7015 | Genre service / autre - prép. repas / livr. |
| HCC2_3FF | 1 | 7016 - 7016 | Genre service / autre - magasinage |
| HCC2_3FG | 1 | 7017 - 7017 | Genre service / autre - services de relève |
| HCC2_3FH | 1 | 7018 - 7018 | Genre service / autre - autre service |
| RAC2_1A | 1 | 7019 - 7019 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RAC2_1B | 1 | 7020 - 7020 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 124

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RAC2_1C | 1 | 7021 - 7021 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RAC2_1D | 1 | 7022 - 7022 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RAC2_2 | 1 | 7023 - 7023 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RAC2F1 | 1 | 7024 - 7024 | Indicateur pour limitation d'activité |
| RAC2F2 | 1 | 7025 - 7025 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) |
| RAC2F3 | 1 | 7026 - 7026 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap |
| RAC2CIC | 5 | 7027 - 7031 | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations |
| RAC2CCD | 4 | 7032 - 7035 | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations |
| RAC2GC22 | 2 | 7036 - 7037 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) |
| RAC2GC12 | 2 | 7038 - 7039 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) |
| RAC2GC25 | 2 | 7040 - 7041 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) |
| RAC2_2A | 1 | 7042 - 7042 | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante |
| RAC2_2B | 2 | 7043 - 7044 | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité |
| RAC2_5 | 2 | 7045 - 7046 | Cause du problème de santé |
| RAC2_6A | 1 | 7047 - 7047 | A besoin d'aide pour - préparer les repas |
| RAC2_6B | 1 | 7048 - 7048 | A besoin d'aide pour - faire les courses |
| RAC2_6C | 1 | 7049 - 7049 | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères |
| RAC2_6D | 1 | 7050 - 7050 | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien |
| RAC2_6E | 1 | 7051 - 7051 | A besoin d'aide pour - les soins personnels |
| RAC2_6F | 1 | 7052 - 7052 | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison |
| RAC2_6G | 1 | 7053 - 7053 | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur |
| RAC2F6 | 1 | 7054 - 7054 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) |
| RAC2F6X | 1 | 7055 - 7055 | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) |
| CCC2_1A | 1 | 7056 - 7056 | A des allergies alimentaires |
| CCC2_1B | 1 | 7057 - 7057 | A des allergies autres que des allergies alimentaires |
| CCC2_1C | 1 | 7058 - 7058 | Fait de l'asthme |
| CCC2_C3M | 2 | 7059 - 7060 | Asthme - mois du diagnostic |
| CCC2_C3Y | 4 | 7061 - 7064 | Asthme - année du diagnostic |
| CCC2_C4 | 1 | 7065 - 7065 | Asthme - faisait avant la dernière interview |
| CCC2_C1 | 1 | 7066 - 7066 | Asthme - problème a disparu |
| CCC2_C2M | 2 | 7067 - 7068 | Asthme - mois problème a disparu |
| CCC2_C2Y | 4 | 7069 - 7072 | Asthme - année problème a disparu |
| CCC2_C5 | 1 | 7073 - 7073 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises |
| CCC2_C6 | 1 | 7074 - 7074 | Asthme - a pris des médicaments |
| CCC2_1X | 1 | 7075 - 7075 | Souffre de fibromyalgie |
| CCC2_X3M | 2 | 7076 - 7077 | Fibromyalgie - mois du diagnostic |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 125

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCC2_X3Y | 4 | 7078 - 7081 | Fibromyalgie - année du diagnostic |
| CCC2_X4 | 1 | 7082 - 7082 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview |
| CCC2_X1 | 1 | 7083 - 7083 | Fibromyalgie - problème a disparu |
| CCC2_X2M | 2 | 7084 - 7085 | Fibromyalgie - mois problème a disparu |
| CCC2_X2Y | 4 | 7086 - 7089 | Fibromyalgie - année problème a disparu |
| CCC2_X5 | 1 | 7090 - 7090 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament |
| CCC2_X6A | 1 | 7091 - 7091 | Fibromyalgie traitement - médicament |
| CCC2_X6B | 1 | 7092 - 7092 | Fibromyalgie traitement - régime |
| CCC2_X6D | 1 | 7093 - 7093 | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC2_X6C | 1 | 7094 - 7094 | Fibromyalgie traitement - autre |
| CCC2_1D | 1 | 7095 - 7095 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie |
| CCC2_D3M | 2 | 7096 - 7097 | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic |
| CCC2_D3Y | 4 | 7098 - 7101 | Arthrite / rhum. - année du diagnostic |
| CCC2_D4 | 1 | 7102 - 7102 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview |
| CCC2_D1 | 1 | 7103 - 7103 | Arthrite / rhum. - problème a disparu |
| CCC2_D2M | 2 | 7104 - 7105 | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu |
| CCC2_D2Y | 4 | 7106 - 7109 | Arthrite / rhum. - année problème a disparu |
| CCC2_D11 | 1 | 7110 - 7110 | Arthrite / rhum. - genre |
| CCC2_D5 | 1 | 7111 - 7111 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament |
| CCC2_D6A | 1 | 7112 - 7112 | Arthrite / rhum. traitement - médicament |
| CCC2_D6B | 1 | 7113 - 7113 | Arthrite / rhum. traitement - régime |
| CCC2_D6D | 1 | 7114 - 7114 | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC2_D6C | 1 | 7115 - 7115 | Arthrite / rhum. traitement - autre |
| CCC2_1E | 1 | 7116 - 7116 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite |
| CCC2_1F | 1 | 7117 - 7117 | Fait de l'hypertension |
| CCC2_F3M | 2 | 7118 - 7119 | Hypertension - mois du diagnostic |
| CCC2_F3Y | 4 | 7120 - 7123 | Hypertension - année du diagnostic |
| CCC2_F4 | 1 | 7124 - 7124 | Hypertension - avait avant la dernière interview |
| CCC2_F1 | 1 | 7125 - 7125 | Hypertension - problème a disparu |
| CCC2_F2M | 2 | 7126 - 7127 | Hypertension - mois problème a disparu |
| CCC2_F2Y | 4 | 7128 - 7131 | Hypertension - année problème a disparu |
| CCC2_F5 | 1 | 7132 - 7132 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament |
| CCC2_F6A | 1 | 7133 - 7133 | Hypertension traitement - médicament |
| CCC2_F6B | 1 | 7134 - 7134 | Hypertension traitement - régime |
| CCC2_F6D | 1 | 7135 - 7135 | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC2_F6C | 1 | 7136 - 7136 | Hypertension traitement - autre |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 126

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CCC2_1G | 1 | 7137 - 7137 | A des migraines |
| CCC2_G3M | 2 | 7138 - 7139 | Migraines - mois du diagnostic |
| CCC2_G3Y | 4 | 7140 - 7143 | Migraines - année du diagnostic |
| CCC2_G4 | 1 | 7144 - 7144 | Migraines - avait avant la dernière interview |
| CCC2_G1 | 1 | 7145 - 7145 | Migraines - problème a disparu |
| CCC2_G2M | 2 | 7146 - 7147 | Migraines - mois problème a disparu |
| CCC2_G2Y | 4 | 7148 - 7151 | Migraines - année problème a disparu |
| CCC2_G5 | 1 | 7152 - 7152 | Migraines - suit traitement ou prend médicament |
| CCC2_G6A | 1 | 7153 - 7153 | Migraines traitement - médicament |
| CCC2_G6B | 1 | 7154 - 7154 | Migraines traitement - régime |
| CCC2_G6D | 1 | 7155 - 7155 | Migraines traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC2_G6C | 1 | 7156 - 7156 | Migraines traitement - autre |
| CCC2_1H | 1 | 7157 - 7157 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |
| CCC2_1J | 1 | 7158 - 7158 | Est atteint de diabète |
| CCC2_J3M | 2 | 7159 - 7160 | Diabète - mois du diagnostic |
| CCC2_J3Y | 4 | 7161 - 7164 | Diabète - année du diagnostic |
| CCC2_J4 | 1 | 7165 - 7165 | Diabète - atteint avant la dernière interview |
| CCC2_J1 | 1 | 7166 - 7166 | Diabète - problème a disparu |
| CCC2_J2M | 2 | 7167 - 7168 | Diabète - mois problème a disparu |
| CCC2_J2Y | 4 | 7169 - 7172 | Diabète - année problème a disparu |
| CCC2_J5 | 1 | 7173 - 7173 | Diabète - prend de l'insuline actuellement |
| CCC2_J6 | 1 | 7174 - 7174 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline |
| CCC2_J7A | 1 | 7175 - 7175 | Diabète traitement - médicament |
| CCC2_J7B | 1 | 7176 - 7176 | Diabète traitement - régime |
| CCC2_J7C | 1 | 7177 - 7177 | Diabète traitement - autre |
| CCC2_J7D | 1 | 7178 - 7178 | Diabète traitement - exercice / physiothérapie |
| CCC2_1K | 1 | 7179 - 7179 | Est atteint d'épilepsie |
| CCC2_K3M | 2 | 7180 - 7181 | Épilepsie - mois du diagnostic |
| CCC2_K3Y | 4 | 7182 - 7185 | Épilepsie - année du diagnostic |
| CCC2_K4 | 1 | 7186 - 7186 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview |
| CCC2_K1 | 1 | 7187 - 7187 | Épilepsie - problème a disparu |
| CCC2_K2M | 2 | 7188 - 7189 | Épilepsie - mois problème a disparu |
| CCC2_K2Y | 4 | 7190 - 7193 | Épilepsie - année problème a disparu |
| CCC2_1L | 1 | 7194 - 7194 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCC2_L1A | 1 | 7195 - 7195 | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque |
| CCC2_L6 | 1 | 7196 - 7196 | Maladie cardiaque - souffre d'angine |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCC2_L7 | 1 | 7197 - 7197 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale |
| CCC2_1M | 1 | 7198 - 7198 | Souffre d'un cancer |
| CCC2_1N | 1 | 7199 - 7199 | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac |
| CCC2_N3M | 2 | 7200 - 7201 | Ulcères - mois du diagnostic |
| CCC2_N3Y | 4 | 7202 - 7205 | Ulcères - année du diagnostic |
| CCC2_N4 | 1 | 7206 - 7206 | Ulcères - avait avant la dernière interview |
| CCC2_N1 | 1 | 7207 - 7207 | Ulcères - problème a disparu |
| CCC2_N2M | 2 | 7208 - 7209 | Ulcères - mois problème a disparu |
| CCC2_N2Y | 4 | 7210 - 7213 | Ulcères - année problème a disparu |
| CCC2_1O | 1 | 7214 - 7214 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCC2_O3M | 2 | 7215 - 7216 | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic |
| CCC2_O3Y | 4 | 7217 - 7220 | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic |
| CCC2_O4 | 1 | 7221 - 7221 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview |
| CCC2_O1 | 1 | 7222 - 7222 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu |
| CCC2_O2M | 2 | 7223 - 7224 | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu |
| CCC2_O2Y | 4 | 7225 - 7228 | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu |
| CCC2_1P | 1 | 7229 - 7229 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCC2_1Q | 1 | 7230 - 7230 | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) |
| CCC2_1R | 1 | 7231 - 7231 | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale |
| CCC2_1S | 1 | 7232 - 7232 | Est atteint de cataracte |
| CCC2_1T | 1 | 7233 - 7233 | Est atteint de glaucome |
| CCC2_1U | 1 | 7234 - 7234 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCC2_1V | 1 | 7235 - 7235 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |
| CCC2DANY | 1 | 7236 - 7236 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCC2DNUM | 2 | 7237 - 7238 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |
| ISC2_1 | 1 | 7239 - 7239 | Assurance - médicaments sur ordonnance |
| ISC2_2 | 1 | 7240 - 7240 | Assurance - frais dentaires |
| ISC2_3 | 1 | 7241 - 7241 | Assurance - lunettes / verres de contact |
| ISC2_4 | 1 | 7242 - 7242 | Assurance - frais d'hôpital |
| ISC2D1 | 1 | 7243 - 7243 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) |
| HSC2_1 | 1 | 7244 - 7244 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSC2_2 | 1 | 7245 - 7245 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSC2_3 | 1 | 7246 - 7246 | Vision - capable de voir |
| HSC2_4 | 1 | 7247 - 7247 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact |
| HSC2_5 | 1 | 7248 - 7248 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact |
| HSC2DVIS | 2 | 7249 - 7250 | Problème de vision - code fonctionnel - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HSC2_6 | 1 | 7251 - 7251 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSC2_7 | 1 | 7252 - 7252 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSC2_7A | 1 | 7253 - 7253 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSC2_8 | 1 | 7254 - 7254 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSC2_9 | 1 | 7255 - 7255 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSC2DHER | 2 | 7256 - 7257 | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) |
| HSC2_10 | 1 | 7258 - 7258 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus |
| HSC2_11 | 1 | 7259 - 7259 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus |
| HSC2_12 | 1 | 7260 - 7260 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues |
| HSC2_13 | 1 | 7261 - 7261 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues |
| HSC2DSPE | 1 | 7262 - 7262 | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) |
| HSC2_14 | 1 | 7263 - 7263 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSC2_15 | 1 | 7264 - 7264 | Mobilité - capable de marcher |
| HSC2_16 | 1 | 7265 - 7265 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSC2_17 | 1 | 7266 - 7266 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |
| HSC2_18 | 1 | 7267 - 7267 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSC2_19 | 1 | 7268 - 7268 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSC2_20 | 1 | 7269 - 7269 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant |
| HSC2DMOB | 2 | 7270 - 7271 | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) |
| HSC2_21 | 1 | 7272 - 7272 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSC2_22 | 1 | 7273 - 7273 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains |
| HSC2_23 | 1 | 7274 - 7274 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSC2_24 | 1 | 7275 - 7275 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial |
| HSC2DDEX | 2 | 7276 - 7277 | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) |
| HSC2_25 | 1 | 7278 - 7278 | Sentiments - évaluation personnelle |
| HSC2DEMO | 1 | 7279 - 7279 | Problème émotif - code fonctionnel - (D) |
| HSC2_26 | 1 | 7280 - 7280 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSC2_27 | 1 | 7281 - 7281 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |
| HSC2DCOG | 2 | 7282 - 7283 | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) |
| HSC2_28 | 1 | 7284 - 7284 | Douleur - sans douleurs habituellement |
| HSC2_29 | 1 | 7285 - 7285 | Douleur - intensité des douleurs |
| HSC2_30 | 1 | 7286 - 7286 | Douleur - nombre d'activités empêchées |
| HSC2DPAD | 1 | 7287 - 7287 | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) |
| HSC2DHSI | 5.3 | 7288 - 7292 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| PAC2_1A | 1 | 7293 - 7293 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PAC2_1B | 1 | 7294 - 7294 | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PAC2_1C | 1 | 7295 - 7295 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PAC2_1D | 1 | 7296 - 7296 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PAC2_1E | 1 | 7297 - 7297 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale |
| PAC2_1F | 1 | 7298 - 7298 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PAC2_1G | 1 | 7299 - 7299 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PAC2_1H | 1 | 7300 - 7300 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PAC2_1Y | 1 | 7301 - 7301 | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées |
| PAC2_1J | 1 | 7302 - 7302 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PAC2_1K | 1 | 7303 - 7303 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PAC2_1L | 1 | 7304 - 7304 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie |
| PAC2_1I | 1 | 7305 - 7305 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige |
| PAC2_1N | 1 | 7306 - 7306 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PAC2_1O | 1 | 7307 - 7307 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PAC2_1P | 1 | 7308 - 7308 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PAC2_1Q | 1 | 7309 - 7309 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PAC2_1R | 1 | 7310 - 7310 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PAC2_1S | 1 | 7311 - 7311 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PAC2_1T | 1 | 7312 - 7312 | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) |
| PAC2_1U | 1 | 7313 - 7313 | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) |
| PAC2_1V | 1 | 7314 - 7314 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique |
| PAC2FC1 | 1 | 7315 - 7315 | Indicateur pour autre activité physique (#1) |
| PAC2_1W | 1 | 7316 - 7316 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) |
| PAC2FC2 | 1 | 7317 - 7317 | Indicateur pour autre activité physique (#2) |
| PAC2_1X | 1 | 7318 - 7318 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) |
| PAC2FC3 | 1 | 7319 - 7319 | Indicateur pour autre activité physique (#3) |
| PAC2_2A | 3 | 7320 - 7322 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PAC2_3A | 1 | 7323 - 7323 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PAC2_2B | 3 | 7324 - 7326 | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur |
| PAC2_3B | 1 | 7327 - 7327 | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur |
| PAC2_2C | 3 | 7328 - 7330 | Nbre de fois participé - natation |
| PAC2_3C | 1 | 7331 - 7331 | Temps consacré - natation |
| PAC2_2D | 3 | 7332 - 7334 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PAC2_3D | 1 | 7335 - 7335 | Temps consacré - bicyclette |
| PAC2_2E | 3 | 7336 - 7338 | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale |
| PAC2_3E | 1 | 7339 - 7339 | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale |
| PAC2_2F | 3 | 7340 - 7342 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PAC2_3F | 1 | 7343 - 7343 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PAC2_2G | 3 | 7344 - 7346 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |
| PAC2_3G | 1 | 7347 - 7347 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PAC2_2H | 3 | 7348 - 7350 | Nbre de fois participé - patinage sur glace |
| PAC2_3H | 1 | 7351 - 7351 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PAC2_2Y | 3 | 7352 - 7354 | Nbre de fois participé - patins à roues alignées |
| PAC2_3Y | 1 | 7355 - 7355 | Temps consacré - patins à roues alignées |
| PAC2_2J | 3 | 7356 - 7358 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PAC2_3J | 1 | 7359 - 7359 | Temps consacré - jogging ou course |
| PAC2_2K | 3 | 7360 - 7362 | Nbre de fois participé - golf |
| PAC2_3K | 1 | 7363 - 7363 | Temps consacré - golf |
| PAC2_2L | 3 | 7364 - 7366 | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC2_3L | 1 | 7367 - 7367 | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic |
| PAC2_2I | 3 | 7368 - 7370 | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige |
| PAC2_3I | 1 | 7371 - 7371 | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige |
| PAC2_2N | 3 | 7372 - 7374 | Nbre de fois participé - quilles |
| PAC2_3N | 1 | 7375 - 7375 | Temps consacré - quilles |
| PAC2_2O | 3 | 7376 - 7378 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PAC2_3O | 1 | 7379 - 7379 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PAC2_2P | 3 | 7380 - 7382 | Nbre de fois participé - tennis |
| PAC2_3P | 1 | 7383 - 7383 | Temps consacré - tennis |
| PAC2_2Q | 3 | 7384 - 7386 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PAC2_3Q | 1 | 7387 - 7387 | Temps consacré - poids et haltères |
| PAC2_2R | 3 | 7388 - 7390 | Nbre de fois participé - pêche |
| PAC2_3R | 1 | 7391 - 7391 | Temps consacré - pêche |
| PAC2_2S | 3 | 7392 - 7394 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PAC2_3S | 1 | 7395 - 7395 | Temps consacré - volleyball |
| PAC2_2T | 3 | 7396 - 7398 | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) |
| PAC2_3T | 1 | 7399 - 7399 | Temps consacré - basketball (ballon panier) |
| PAC2_2U | 3 | 7400 - 7402 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PAC2_3U | 1 | 7403 - 7403 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PAC2_2W | 3 | 7404 - 7406 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PAC2_3W | 1 | 7407 - 7407 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PAC2_2X | 3 | 7408 - 7410 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PAC2_3X | 1 | 7411 - 7411 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PAC2_4A | 2 | 7412 - 7413 | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PAC2_4B | 2 | 7414 - 7415 | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école |
| PAC2_5 | 1 | 7416 - 7416 | Fréquence du port d'un casque en vélo |
| PAC2_6 | 1 | 7417 - 7417 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PAC2DLEI | 1 | 7418 - 7418 | Participant à une activité physique de loisir - (D) |
| PAC2DFM | 3 | 7419 - 7421 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PAC2DFR | 1 | 7422 - 7422 | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) |
| PAC2DFD | 1 | 7423 - 7423 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PAC2DEE | 4.1 | 7424 - 7427 | Dépense d'énergie - (D) |
| PAC2DPAI | 1 | 7428 - 7428 | Indice de l'activité physique - (D) |
| TUC2_3 | 1 | 7429 - 7429 | UV - a eu un coup de soleil |
| RPC2_1 | 1 | 7430 - 7430 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs |
| RPC2_3 | 2 | 7431 - 7432 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs |
| RPC2_5A | 1 | 7433 - 7433 | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique |
| RPC2_5B | 1 | 7434 - 7434 | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps |
| RPC2_5C | 1 | 7435 - 7435 | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré |
| RPC2_5D | 1 | 7436 - 7436 | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. |
| RPC2_5E | 1 | 7437 - 7437 | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels |
| RPC2_5F | 1 | 7438 - 7438 | Mouv. répét. / activité - autre |
| IJC2_1 | 1 | 7439 - 7439 | Blessé au cours des 12 derniers mois |
| IJC2_2 | 2 | 7440 - 7441 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois |
| IJC2_3 | 2 | 7442 - 7443 | Blessure la plus grave - genre |
| IJC2_4 | 2 | 7444 - 7445 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte |
| IJC2_4A | 1 | 7446 - 7446 | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) |
| IJC2_5 | 2 | 7447 - 7448 | Blessure la plus grave - lieu d'incident |
| IJC2_9 | 2 | 7449 - 7450 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure |
| IJC2_10 | 1 | 7451 - 7451 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute |
| IJC2_10A | 2 | 7452 - 7453 | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite |
| IJC2_10B | 2 | 7454 - 7455 | Blessure la plus grave - cause |
| IJC2_11 | 1 | 7456 - 7456 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après |
| IJC2_12 | 2 | 7457 - 7458 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins |
| IJC2_13 | 1 | 7459 - 7459 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital |
| IJC2_14 | 1 | 7460 - 7460 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales |
| IJC2_15 | 2 | 7461 - 7462 | Autres blessures - nombre de blessures traitées |
| IJC2DTBS | 4 | 7463 - 7466 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJC2DCAU | 2 | 7467 - 7468 | Cause de la blessure - (D) |
| IJC2DCBP | 3 | 7469 - 7471 | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 132

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| STC2_C1 | 1 | 7472 - 7472 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses |
| STC2_C2 | 1 | 7473 - 7473 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité |
| STC2_C3 | 1 | 7474 - 7474 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous |
| STC2_C4 | 1 | 7475 - 7475 | Stress (actuel) - pas assez d'argent |
| STC2_C5 | 1 | 7476 - 7476 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas |
| STC2_C6 | 1 | 7477 - 7477 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux |
| STC2_C7 | 1 | 7478 - 7478 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation |
| STC2_C8 | 1 | 7479 - 7479 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible |
| STC2_C9 | 1 | 7480 - 7480 | Stress (actuel) - a des enfants |
| STC2_C10 | 1 | 7481 - 7481 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux |
| STC2_C11 | 1 | 7482 - 7482 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant |
| STC2_C12 | 1 | 7483 - 7483 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié |
| STC2_C13 | 1 | 7484 - 7484 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence |
| STC2_C14 | 1 | 7485 - 7485 | Stress (actuel) - aimerait déménager |
| STC2_C15 | 1 | 7486 - 7486 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué |
| STC2_C16 | 1 | 7487 - 7487 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade |
| STC2_C17 | 1 | 7488 - 7488 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue |
| STC2_C18 | 1 | 7489 - 7489 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques |
| STC2DC1 | 4.1 | 7490 - 7493 | Indice général du stress chronique - (D) |
| STC2DC2 | 4.1 | 7494 - 7497 | Indice spécifique du stress chronique - (D) |
| STC2DC3 | 4.1 | 7498 - 7501 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) |
| STC2DC4 | 3.1 | 7502 - 7504 | Indice du stress personnel - (D) |
| STC2DC5 | 1 | 7505 - 7505 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) |
| STC2DC6 | 1 | 7506 - 7506 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) |
| STC2DC7 | 1 | 7507 - 7507 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) |
| STC2DC8 | 1 | 7508 - 7508 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) |
| STC2DC9 | 1 | 7509 - 7509 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) |
| STC2DC10 | 1 | 7510 - 7510 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) |
| STC2_W1 | 1 | 7511 - 7511 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi |
| STC2_W1A | 1 | 7512 - 7512 | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances |
| STC2_W1B | 1 | 7513 - 7513 | Stress (travail) - niveau élevé de compétences |
| STC2_W1C | 1 | 7514 - 7514 | Stress (travail) - liberté de décider |
| STC2_W1D | 1 | 7515 - 7515 | Stress (travail) - tâches répétitives |
| STC2_W1E | 1 | 7516 - 7516 | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique |
| STC2_W1F | 1 | 7517 - 7517 | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent |
| STC2_W1G | 1 | 7518 - 7518 | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 133

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| STC2_W1H | 1 | 7519 - 7519 | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques |
| STC2_W1I | 1 | 7520 - 7520 | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail |
| STC2_W1J | 1 | 7521 - 7521 | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues |
| STC2_W1K | 1 | 7522 - 7522 | Stress (travail) - surveillant facilite le travail |
| STC2_W1L | 1 | 7523 - 7523 | Stress (travail) - collègues facilitent le travail |
| STC2_W2 | 1 | 7524 - 7524 | Stress (travail) - satisfait de son travail |
| STC2DW1 | 4.1 | 7525 - 7528 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) |
| STC2DW2 | 2 | 7529 - 7530 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) |
| STC2DW3 | 2 | 7531 - 7532 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) |
| STC2DW4 | 2 | 7533 - 7534 | Demandes psychologiques - (D) |
| STC2DW5 | 1 | 7535 - 7535 | Menace de perdre son emploi - (D) |
| STC2DW6 | 1 | 7536 - 7536 | Exigences physiques - (D) |
| STC2DW7 | 2 | 7537 - 7538 | Soutien social - (D) |
| STC2DW8 | 4.2 | 7539 - 7542 | Contraintes au travail - (D) |
| STC2_M1A | 1 | 7543 - 7543 | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive |
| STC2_M1B | 1 | 7544 - 7544 | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes |
| STC2_M1C | 1 | 7545 - 7545 | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses |
| STC2_M1D | 1 | 7546 - 7546 | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie |
| STC2_M1E | 1 | 7547 - 7547 | Stress (contrôle) - malmené dans la vie |
| STC2_M1F | 1 | 7548 - 7548 | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même |
| STC2_M1G | 1 | 7549 - 7549 | Stress (contrôle) - peut tout faire |
| STC2DM1 | 2 | 7550 - 7551 | Échelle de contrôle - (D) |
| DGC2_1A | 1 | 7552 - 7552 | Médicament - analgésiques |
| DGC2_1B | 1 | 7553 - 7553 | Médicament - tranquillisants |
| DGC2_1C | 1 | 7554 - 7554 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGC2_1D | 1 | 7555 - 7555 | Médicament - antidépresseurs |
| DGC2_1E | 1 | 7556 - 7556 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGC2_1F | 1 | 7557 - 7557 | Médicament - allergies |
| DGC2_1G | 1 | 7558 - 7558 | Médicament - asthme |
| DGC2_1H | 1 | 7559 - 7559 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGC2_1I | 1 | 7560 - 7560 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGC2_1J | 1 | 7561 - 7561 | Médicament - coeur |
| DGC2_1K | 1 | 7562 - 7562 | Médicament - tension artérielle |
| DGC2_1L | 1 | 7563 - 7563 | Médicament - diurétiques |
| DGC2_1M | 1 | 7564 - 7564 | Médicament - stéroïdes |
| DGC2_1N | 1 | 7565 - 7565 | Médicament - insuline |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 134

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC2_1O | 1 | 7566 - 7566 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGC2_1P | 1 | 7567 - 7567 | Médicament - somnifères |
| DGC2_1Q | 1 | 7568 - 7568 | Médicament - maux d'estomac |
| DGC2_1R | 1 | 7569 - 7569 | Médicament - laxatifs |
| DGC2_1S | 1 | 7570 - 7570 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGC2_1T | 1 | 7571 - 7571 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGC2_1T1 | 1 | 7572 - 7572 | Hormonothérapie - type |
| DGC2_1T2 | 4 | 7573 - 7576 | Hormonothérapie - année commencée |
| DGC2_1U | 1 | 7577 - 7577 | Médicament - thyroïde |
| DGC2_1V | 1 | 7578 - 7578 | Médicament - autre |
| DGC2F1 | 1 | 7579 - 7579 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGC2_2 | 3 | 7580 - 7582 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |
| DGC2F3A | 1 | 7583 - 7583 | Indicateur pour le médicament 1 |
| DGC2C3A | 7 | 7584 - 7590 | Code pour le médicament - médicament 1 |
| DGC2G3A | 2 | 7591 - 7592 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGC2_3AA | 1 | 7593 - 7593 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 |
| DGC2F3B | 1 | 7594 - 7594 | Indicateur pour le médicament 2 |
| DGC2C3B | 7 | 7595 - 7601 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGC2G3B | 2 | 7602 - 7603 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGC2_3BA | 1 | 7604 - 7604 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 |
| DGC2F3C | 1 | 7605 - 7605 | Indicateur pour le médicament 3 |
| DGC2C3C | 7 | 7606 - 7612 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGC2G3C | 2 | 7613 - 7614 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGC2_3CA | 1 | 7615 - 7615 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 |
| DGC2F3D | 1 | 7616 - 7616 | Indicateur pour le médicament 4 |
| DGC2C3D | 7 | 7617 - 7623 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGC2G3D | 2 | 7624 - 7625 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGC2_3DA | 1 | 7626 - 7626 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 |
| DGC2F3E | 1 | 7627 - 7627 | Indicateur pour le médicament 5 |
| DGC2C3E | 7 | 7628 - 7634 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGC2G3E | 2 | 7635 - 7636 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGC2_3EA | 1 | 7637 - 7637 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 |
| DGC2F3F | 1 | 7638 - 7638 | Indicateur pour le médicament 6 |
| DGC2C3F | 7 | 7639 - 7645 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGC2G3F | 2 | 7646 - 7647 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| DGC2_3FA | 1 | 7648 - 7648 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 135

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC2F3G | 1 | 7649 - 7649 | Indicateur pour le médicament 7 |
| DGC2C3G | 7 | 7650 - 7656 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGC2G3G | 2 | 7657 - 7658 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGC2_3GA | 1 | 7659 - 7659 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 |
| DGC2F3H | 1 | 7660 - 7660 | Indicateur pour le médicament 8 |
| DGC2C3H | 7 | 7661 - 7667 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGC2G3H | 2 | 7668 - 7669 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGC2_3HA | 1 | 7670 - 7670 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 |
| DGC2F3I | 1 | 7671 - 7671 | Indicateur pour le médicament 9 |
| DGC2C3I | 7 | 7672 - 7678 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGC2G3I | 2 | 7679 - 7680 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGC2_3IA | 1 | 7681 - 7681 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 |
| DGC2F3J | 1 | 7682 - 7682 | Indicateur pour le médicament 10 |
| DGC2C3J | 7 | 7683 - 7689 | Code pour le médicament - médicament 10 |
| DGC2G3J | 2 | 7690 - 7691 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGC2_3JA | 1 | 7692 - 7692 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 |
| DGC2F3K | 1 | 7693 - 7693 | Indicateur pour le médicament 11 |
| DGC2C3K | 7 | 7694 - 7700 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGC2G3K | 2 | 7701 - 7702 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGC2_3KA | 1 | 7703 - 7703 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 |
| DGC2F3L | 1 | 7704 - 7704 | Indicateur pour le médicament 12 |
| DGC2C3L | 7 | 7705 - 7711 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGC2G3L | 2 | 7712 - 7713 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGC2_3LA | 1 | 7714 - 7714 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 |
| DGC2_4 | 1 | 7715 - 7715 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé |
| DGC2_4A | 1 | 7716 - 7716 | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours |
| DGC2F5A | 1 | 7717 - 7717 | Indicateur pour le produit 1 pour la santé |
| DGC2C5A | 7 | 7718 - 7724 | Code pour le médicament - produit 1 |
| DGC2G5A | 2 | 7725 - 7726 | Code pour le médicament - produit 1 - (G) |
| DGC2_5AA | 1 | 7727 - 7727 | A utilisé un 2ième produit pour la santé |
| DGC2F5B | 1 | 7728 - 7728 | Indicateur pour le produit 2 pour la santé |
| DGC2C5B | 7 | 7729 - 7735 | Code pour le médicament - produit 2 |
| DGC2G5B | 2 | 7736 - 7737 | Code pour le médicament - produit 2 - (G) |
| DGC2_5BA | 1 | 7738 - 7738 | A utilisé un 3ième produit pour la santé |
| DGC2F5C | 1 | 7739 - 7739 | Indicateur pour le produit 3 pour la santé |
| DGC2C5C | 7 | 7740 - 7746 | Code pour le médicament - produit 3 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 136

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGC2G5C | 2 | 7747 - 7748 | Code pour le médicament - produit 3 - (G) |
| DGC2_5CA | 1 | 7749 - 7749 | A utilisé un 4ième produit pour la santé |
| DGC2F5D | 1 | 7750 - 7750 | Indicateur pour le produit 4 pour la santé |
| DGC2C5D | 7 | 7751 - 7757 | Code pour le médicament - produit 4 |
| DGC2G5D | 2 | 7758 - 7759 | Code pour le médicament - produit 4 - (G) |
| DGC2_5DA | 1 | 7760 - 7760 | A utilisé un 5ième produit pour la santé |
| DGC2F5E | 1 | 7761 - 7761 | Indicateur pour le produit 5 pour la santé |
| DGC2C5E | 7 | 7762 - 7768 | Code pour le médicament - produit 5 |
| DGC2G5E | 2 | 7769 - 7770 | Code pour le médicament - produit 5 - (G) |
| DGC2_5EA | 1 | 7771 - 7771 | A utilisé un 6ième produit pour la santé |
| DGC2F5F | 1 | 7772 - 7772 | Indicateur pour le produit 6 pour la santé |
| DGC2C5F | 7 | 7773 - 7779 | Code pour le médicament - produit 6 |
| DGC2G5F | 2 | 7780 - 7781 | Code pour le médicament - produit 6 - (G) |
| DGC2_5FA | 1 | 7782 - 7782 | A utilisé un 7ième produit pour la santé |
| DGC2F5G | 1 | 7783 - 7783 | Indicateur pour le produit 7 pour la santé |
| DGC2C5G | 7 | 7784 - 7790 | Code pour le médicament - produit 7 |
| DGC2G5G | 2 | 7791 - 7792 | Code pour le médicament - produit 7 - (G) |
| DGC2_5GA | 1 | 7793 - 7793 | A utilisé un 8ième produit pour la santé |
| DGC2F5H | 1 | 7794 - 7794 | Indicateur pour le produit 8 pour la santé |
| DGC2C5H | 7 | 7795 - 7801 | Code pour le médicament - produit 8 |
| DGC2G5H | 2 | 7802 - 7803 | Code pour le médicament - produit 8 - (G) |
| DGC2_5HA | 1 | 7804 - 7804 | A utilisé un 9ième produit pour la santé |
| DGC2F5I | 1 | 7805 - 7805 | Indicateur pour le produit 9 pour la santé |
| DGC2C5I | 7 | 7806 - 7812 | Code pour le médicament - produit 9 |
| DGC2G5I | 2 | 7813 - 7814 | Code pour le médicament - produit 9 - (G) |
| DGC2_5IA | 1 | 7815 - 7815 | A utilisé un 10ième produit pour la santé |
| DGC2F5J | 1 | 7816 - 7816 | Indicateur pour le produit 10 pour la santé |
| DGC2C5J | 7 | 7817 - 7823 | Code pour le médicament - produit 10 |
| DGC2G5J | 2 | 7824 - 7825 | Code pour le médicament - produit 10 - (G) |
| DGC2_5JA | 1 | 7826 - 7826 | A utilisé un 11ième produit pour la santé |
| DGC2F5K | 1 | 7827 - 7827 | Indicateur pour le produit 11 pour la santé |
| DGC2C5K | 7 | 7828 - 7834 | Code pour le médicament - produit 11 |
| DGC2G5K | 2 | 7835 - 7836 | Code pour le médicament - produit 11 - (G) |
| DGC2_5KA | 1 | 7837 - 7837 | A utilisé un 12ième produit pour la santé |
| DGC2F5L | 1 | 7838 - 7838 | Indicateur pour le produit 12 pour la santé |
| DGC2C5L | 7 | 7839 - 7845 | Code pour le médicament - produit 12 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGC2G5L | 2 | 7846 - 7847 | Code pour le médicament - produit 12 - (G) |
| SMC2_1 | 1 | 7848 - 7848 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMC2_2 | 1 | 7849 - 7849 | État actuel du fumeur |
| SMC2_3 | 3 | 7850 - 7852 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMC2_4 | 3 | 7853 - 7855 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMC2_4A | 1 | 7856 - 7856 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMC2_4B | 1 | 7857 - 7857 | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) |
| SMC2_5A | 1 | 7858 - 7858 | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur |
| SMC2_5B | 3 | 7859 - 7861 | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel |
| SMC2_5C | 2 | 7862 - 7863 | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. |
| SMC2_5 | 1 | 7864 - 7864 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMC2_6 | 3 | 7865 - 7867 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC2_7 | 3 | 7868 - 7870 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. |
| SMC2_8 | 3 | 7871 - 7873 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMC2DTYP | 2 | 7874 - 7875 | Genre de fumeur - (D) |
| SMC2DYRS | 3 | 7876 - 7878 | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) |
| SMC2DSTR | 2 | 7879 - 7880 | Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D) |
| SMC2DTAR | 1 | 7881 - 7881 | Teneur en goudron des cigarettes - (D) |
| SMC2_9 | 2 | 7882 - 7883 | Raison d'avoir cessé de fumer |
| SMC2_10 | 2 | 7884 - 7885 | Raison d'avoir commencé à fumer |
| SMC2_11 | 2 | 7886 - 7887 | Raison de fumer moins |
| SMC2_12 | 2 | 7888 - 7889 | Raison de fumer plus |
| SMC2_201 | 1 | 7890 - 7890 | Quand fume la première cigarette après le réveil |
| SMC2_202 | 1 | 7891 - 7891 | A essayé d'arrêter de fumer |
| SMC2_203 | 2 | 7892 - 7893 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer |
| SMC2_204 | 1 | 7894 - 7894 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours |
| SMC2_205 | 1 | 7895 - 7895 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois |
| SMC2_206 | 1 | 7896 - 7896 | Restrictions de l'usage du tabac au travail |
| ALC2_1A | 1 | 7897 - 7897 | A bu de l'alcool depuis la dernière interview |
| ALC2_1 | 1 | 7898 - 7898 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALC2_2 | 2 | 7899 - 7900 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALC2_3 | 2 | 7901 - 7902 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALC2_DAY | 2 | 7903 - 7904 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALC2_5 | 1 | 7905 - 7905 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALC2_5A1 | 3 | 7906 - 7908 | Nombre de verres bus - dimanche |
| ALC2_5A2 | 3 | 7909 - 7911 | Nombre de verres bus - lundi |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|--|
| ALC2_5A3 | 3 | 7912 - 7914 | Nombre de verres bus - mardi |
| ALC2_5A4 | 3 | 7915 - 7917 | Nombre de verres bus - mercredi |
| ALC2_5A5 | 3 | 7918 - 7920 | Nombre de verres bus - jeudi |
| ALC2_5A6 | 3 | 7921 - 7923 | Nombre de verres bus - vendredi |
| ALC2_5A7 | 3 | 7924 - 7926 | Nombre de verres bus - samedi |
| ALC2_5B | 1 | 7927 - 7927 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALC2_6 | 1 | 7928 - 7928 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALC2_7A | 1 | 7929 - 7929 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALC2_7B | 1 | 7930 - 7930 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALC2_7C | 1 | 7931 - 7931 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALC2_7D | 1 | 7932 - 7932 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALC2_7E | 1 | 7933 - 7933 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALC2_7F | 1 | 7934 - 7934 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALC2_7G | 1 | 7935 - 7935 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALC2_7H | 1 | 7936 - 7936 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALC2_7I | 1 | 7937 - 7937 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALC2_7J | 1 | 7938 - 7938 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALC2_7K | 1 | 7939 - 7939 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALC2_7L | 1 | 7940 - 7940 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALC2_7M | 1 | 7941 - 7941 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALC2DTYP | 1 | 7942 - 7942 | Genre de buveur - (D) |
| ALC2DWKY | 3 | 7943 - 7945 | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) |
| ALC2DDL Y | 2 | 7946 - 7947 | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) |
| AL_2_1 | 2 | 7948 - 7949 | Définition d'une consommation modérée |
| AL_2_2 | 1 | 7950 - 7950 | Boire modérément peut être bon pour la santé |
| AL_2_3 | 1 | 7951 - 7951 | Acceptable de s'enivrer de temps à autre |
| AL_2_4 | 1 | 7952 - 7952 | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu |
| AL_2_5 | 1 | 7953 - 7953 | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. |
| AL_2_6 | 1 | 7954 - 7954 | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool |
| AL_2_7 | 1 | 7955 - 7955 | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre |
| AD_2_1 | 1 | 7956 - 7956 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant |
| AD_2_2 | 1 | 7957 - 7957 | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool |
| AD_2_3 | 1 | 7958 - 7958 | Être soûl augmentait les chances de se blesser |
| AD_2_4 | 1 | 7959 - 7959 | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool |
| AD_2_5 | 1 | 7960 - 7960 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool |
| AD_2_6 | 1 | 7961 - 7961 | A passé un mois ou plus à s'enivrer |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| AD_2_7 | 1 | 7962 - 7962 | A bu beaucoup plus que prévu |
| AD_2_8 | 1 | 7963 - 7963 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu |
| AD_2_9 | 1 | 7964 - 7964 | Devait boire plus pour ressentir le même effet |
| AD_2DSF | 2 | 7965 - 7966 | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) |
| AD_2DPP | 4.2 | 7967 - 7970 | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) |
| MHC2_1A | 1 | 7971 - 7971 | Fréquence de se sentir triste |
| MHC2_1B | 1 | 7972 - 7972 | Fréquence de se sentir nerveux |
| MHC2_1C | 1 | 7973 - 7973 | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place |
| MHC2_1D | 1 | 7974 - 7974 | Fréquence de se sentir désespéré |
| MHC2_1E | 1 | 7975 - 7975 | Fréquence de se sentir bon à rien |
| MHC2_1F | 1 | 7976 - 7976 | Fréquence de se sentir que tout était un effort |
| MHC2_1G | 1 | 7977 - 7977 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHC2_1H | 1 | 7978 - 7978 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |
| MHC2_1I | 1 | 7979 - 7979 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHC2_1J | 1 | 7980 - 7980 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHC2_1K | 1 | 7981 - 7981 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHC2_1L | 3 | 7982 - 7984 | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé |
| MHC2_1MA | 1 | 7985 - 7985 | Santé mentale - a consulté médecin de famille |
| MHC2_1MB | 1 | 7986 - 7986 | Santé mentale - a consulté psychiatre |
| MHC2_1MC | 1 | 7987 - 7987 | Santé mentale - a consulté psychologue |
| MHC2_1MD | 1 | 7988 - 7988 | Santé mentale - a consulté infirmière |
| MHC2_1ME | 1 | 7989 - 7989 | Santé mentale - a consulté travailleur social |
| MHC2_1MF | 1 | 7990 - 7990 | Santé mentale - a consulté autre professionnel |
| MHC2_2 | 1 | 7991 - 7991 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année |
| MHC2_3 | 1 | 7992 - 7992 | Déprimé - durée habituelle des sentiments |
| MHC2_4 | 1 | 7993 - 7993 | Déprimé - fréquence des sentiments |
| MHC2_5 | 1 | 7994 - 7994 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHC2_6 | 1 | 7995 - 7995 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC2_7 | 1 | 7996 - 7996 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHC2_8KG | 3 | 7997 - 7999 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHC2_8LB | 3 | 8000 - 8002 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHC2_9 | 1 | 8003 - 8003 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC2_10 | 1 | 8004 - 8004 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil |
| MHC2_11 | 1 | 8005 - 8005 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHC2_12 | 1 | 8006 - 8006 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHC2_13 | 1 | 8007 - 8007 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHC2_14 | 2 | 8008 - 8009 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHC2_15 | 2 | 8010 - 8011 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit |
| MHC2_16 | 1 | 8012 - 8012 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHC2_17 | 1 | 8013 - 8013 | Perte d'intérêt - durée |
| MHC2_18 | 1 | 8014 - 8014 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHC2_19 | 1 | 8015 - 8015 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHC2_20 | 1 | 8016 - 8016 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHC2_21K | 3 | 8017 - 8019 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHC2_21L | 3 | 8020 - 8022 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHC2_22 | 1 | 8023 - 8023 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHC2_23 | 1 | 8024 - 8024 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil |
| MHC2_24 | 1 | 8025 - 8025 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHC2_25 | 1 | 8026 - 8026 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |
| MHC2_26 | 1 | 8027 - 8027 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHC2_27 | 2 | 8028 - 8029 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois |
| MHC2_28 | 2 | 8030 - 8031 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit |
| MHC2DDS | 2 | 8032 - 8033 | Échelle de détresse - (D) |
| MHC2DCH | 2 | 8034 - 8035 | Échelle de chronicité de la détresse - (D) |
| MHC2DSF | 2 | 8036 - 8037 | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) |
| MHC2DPP | 4.2 | 8038 - 8041 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHC2DWK | 2 | 8042 - 8043 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHC2DMT | 2 | 8044 - 8045 | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) |
| SSC2_101 | 3 | 8046 - 8048 | Nombre de parents ou d'amis proches |
| SSC2_102 | 1 | 8049 - 8049 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit |
| SSC2_103 | 1 | 8050 - 8050 | A quelqu'un pour l'écouter |
| SSC2_104 | 1 | 8051 - 8051 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise |
| SSC2_105 | 1 | 8052 - 8052 | A quelqu'un pour aller chez le médecin |
| SSC2_106 | 1 | 8053 - 8053 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection |
| SSC2_107 | 1 | 8054 - 8054 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps |
| SSC2_108 | 1 | 8055 - 8055 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation |
| SSC2_109 | 1 | 8056 - 8056 | A un confident |
| SSC2_110 | 1 | 8057 - 8057 | A quelqu'un qui serre dans ses bras |
| SSC2_111 | 1 | 8058 - 8058 | A quelqu'un avec qui se détendre |
| SSC2_112 | 1 | 8059 - 8059 | A quelqu'un pour préparer les repas |
| SSC2_113 | 1 | 8060 - 8060 | A quelqu'un qui donne des conseils |
| SSC2_114 | 1 | 8061 - 8061 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SSC2_115 | 1 | 8062 - 8062 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade |
| SSC2_116 | 1 | 8063 - 8063 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes |
| SSC2_117 | 1 | 8064 - 8064 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel |
| SSC2_118 | 1 | 8065 - 8065 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables |
| SSC2_119 | 1 | 8066 - 8066 | A quelqu'un qui comprend les problèmes |
| SSC2_120 | 1 | 8067 - 8067 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré |
| SSC2DTNG | 2 | 8068 - 8069 | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC2DAFF | 2 | 8070 - 8071 | Affection - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC2DSOC | 2 | 8072 - 8073 | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) |
| SSC2DEMO | 2 | 8074 - 8075 | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) |
| SDC2DRES | 3 | 8076 - 8078 | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDC2_5A | 1 | 8079 - 8079 | Peut converser - anglais |
| SDC2_5B | 1 | 8080 - 8080 | Peut converser - français |
| SDC2_5C | 1 | 8081 - 8081 | Peut converser - arabe |
| SDC2_5D | 1 | 8082 - 8082 | Peut converser - chinois |
| SDC2_5E | 1 | 8083 - 8083 | Peut converser - cri |
| SDC2_5F | 1 | 8084 - 8084 | Peut converser - allemand |
| SDC2_5G | 1 | 8085 - 8085 | Peut converser - grec |
| SDC2_5H | 1 | 8086 - 8086 | Peut converser - hongrois |
| SDC2_5I | 1 | 8087 - 8087 | Peut converser - italien |
| SDC2_5J | 1 | 8088 - 8088 | Peut converser - coréen |
| SDC2_5K | 1 | 8089 - 8089 | Peut converser - persan |
| SDC2_5L | 1 | 8090 - 8090 | Peut converser - polonais |
| SDC2_5M | 1 | 8091 - 8091 | Peut converser - portugais |
| SDC2_5N | 1 | 8092 - 8092 | Peut converser - pendjabi |
| SDC2_5O | 1 | 8093 - 8093 | Peut converser - espagnol |
| SDC2_5P | 1 | 8094 - 8094 | Peut converser - tagal |
| SDC2_5Q | 1 | 8095 - 8095 | Peut converser - ukrainien |
| SDC2_5R | 1 | 8096 - 8096 | Peut converser - vietnamien |
| SDC2_5S | 1 | 8097 - 8097 | Peut converser - autre langue |
| SDC2DLNG | 2 | 8098 - 8099 | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) |
| SDC2_6A | 1 | 8100 - 8100 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDC2_6B | 1 | 8101 - 8101 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDC2_6C | 1 | 8102 - 8102 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |
| SDC2_6D | 1 | 8103 - 8103 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |
| SDC2_6E | 1 | 8104 - 8104 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SDC2_6F | 1 | 8105 - 8105 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDC2_6G | 1 | 8106 - 8106 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDC2_6H | 1 | 8107 - 8107 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDC2_6I | 1 | 8108 - 8108 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDC2_6J | 1 | 8109 - 8109 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDC2_6K | 1 | 8110 - 8110 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDC2_6L | 1 | 8111 - 8111 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDC2_6M | 1 | 8112 - 8112 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDC2_6N | 1 | 8113 - 8113 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDC2_6O | 1 | 8114 - 8114 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDC2_6P | 1 | 8115 - 8115 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDC2_6Q | 1 | 8116 - 8116 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDC2_6R | 1 | 8117 - 8117 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDC2_6S | 1 | 8118 - 8118 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |
| EDC2_1 | 1 | 8119 - 8119 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDC2_2 | 1 | 8120 - 8120 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel |
| EDC2_4 | 2 | 8121 - 8122 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDC2_5 | 1 | 8123 - 8123 | A un certificat d'études secondaires |
| EDC2_6 | 1 | 8124 - 8124 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDC2_7 | 2 | 8125 - 8126 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant |
| EDC2D1 | 2 | 8127 - 8128 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |
| EDC2D2 | 2 | 8129 - 8130 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDC2D3 | 1 | 8131 - 8131 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |
| LSC2_1 | 1 | 8132 - 8132 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière |
| LSC2_2 | 1 | 8133 - 8133 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière |
| LSC2_3 | 1 | 8134 - 8134 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière |
| LSC2_11 | 1 | 8135 - 8135 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines |
| LSC2_12 | 1 | 8136 - 8136 | Avait un emploi futur la semaine dernière |
| LSC2_13 | 2 | 8137 - 8138 | Ne travaille pas présentement - raison |
| LSC2_21 | 1 | 8139 - 8139 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois |
| LSC2_22 | 1 | 8140 - 8140 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois |
| LSC2_23 | 1 | 8141 - 8141 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois |
| LSC2_31 | 1 | 8142 - 8142 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. |
| LSC2F32 | 1 | 8143 - 8143 | Indicateur pour le nom de son entreprise |
| LSC2F33 | 1 | 8144 - 8144 | Indicateur pour le nom de l'employeur |
| LSC2F34 | 1 | 8145 - 8145 | Indicateur pour le genre d'entreprise |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 143

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LSC2F35 | 1 | 8146 - 8146 | Indicateur pour le genre de travail |
| LSC2F36 | 1 | 8147 - 8147 | Indicateur pour les activités ou fonctions |
| LFC2CI97 | 4 | 8148 - 8151 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. |
| LFC2GI16 | 2 | 8152 - 8153 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFC2CO91 | 4 | 8154 - 8157 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. |
| LFC2GO25 | 2 | 8158 - 8159 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFC2GO47 | 2 | 8160 - 8161 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |
| LSC2_41 | 2 | 8162 - 8163 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison |
| LSC2_42 | 3 | 8164 - 8166 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. |
| LSC2_43 | 1 | 8167 - 8167 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal |
| LSC2_44 | 2 | 8168 - 8169 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal |
| LSC2_45 | 2 | 8170 - 8171 | Horaire de travail habituel - raison |
| LSC2_46 | 1 | 8172 - 8172 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal |
| LSC2_51 | 2 | 8173 - 8174 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. |
| LSC2_52 | 2 | 8175 - 8176 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison |
| LSC2_53 | 3 | 8177 - 8179 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise |
| LSC2_54 | 1 | 8180 - 8180 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise |
| LSC2_61 | 2 | 8181 - 8182 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois |
| LSC2_71 | 2 | 8183 - 8184 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois |
| LSC2_72 | 1 | 8185 - 8185 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) |
| LSC2_73 | 2 | 8186 - 8187 | Ne cherche pas du travail - raison |
| LSC2_74 | 1 | 8188 - 8188 | A cherché du travail - nombre de périodes continues |
| LSC2DCWS | 1 | 8189 - 8189 | Situation actuelle en regard de l'activité - (D) |
| LSC2DYWS | 2 | 8190 - 8191 | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) |
| LSC2DSWS | 1 | 8192 - 8192 | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D) |
| LSC2DMJS | 2 | 8193 - 8194 | Emplois multiples - (D) |
| LSC2DRNW | 2 | 8195 - 8196 | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D) |
| LSC2DHPW | 3 | 8197 - 8199 | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) |
| LSC2DPFT | 1 | 8200 - 8200 | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) |
| LSC2DJST | 2 | 8201 - 8202 | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) |
| INC2_1A | 1 | 8203 - 8203 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INC2_1B | 1 | 8204 - 8204 | Source de revenu - travail autonome |
| INC2_1C | 1 | 8205 - 8205 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INC2_1D | 1 | 8206 - 8206 | Source de revenu - assurance-emploi |
| INC2_1E | 1 | 8207 - 8207 | Source de revenu - indemnités d'accident du travail |
| INC2_1F | 1 | 8208 - 8208 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 144

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| INC2_1G | 1 | 8209 - 8209 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INC2_1H | 1 | 8210 - 8210 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INC2_1I | 1 | 8211 - 8211 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INC2_1J | 1 | 8212 - 8212 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INC2_1K | 1 | 8213 - 8213 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INC2_1L | 1 | 8214 - 8214 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INC2_1M | 1 | 8215 - 8215 | Source de revenu - autre |
| INC2_1N | 1 | 8216 - 8216 | Source de revenu - aucune |
| INC2_2 | 2 | 8217 - 8218 | Revenu total du ménage - source principale |
| INC2_3 | 6 | 8219 - 8224 | Revenu total du ménage - meilleure estimation |
| INC2_3A | 1 | 8225 - 8225 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC2_3B | 1 | 8226 - 8226 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC2_3C | 1 | 8227 - 8227 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC2_3D | 1 | 8228 - 8228 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC2_3E | 1 | 8229 - 8229 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC2_3F | 1 | 8230 - 8230 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC2_3G | 1 | 8231 - 8231 | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ |
| INC2DHH | 2 | 8232 - 8233 | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) |
| INC2DIA2 | 1 | 8234 - 8234 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INC2DIA4 | 1 | 8235 - 8235 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INC2DIA5 | 1 | 8236 - 8236 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INC2_4 | 6 | 8237 - 8242 | Revenu personnel total - meilleure estimation |
| INC2_4A | 1 | 8243 - 8243 | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INC2_4B | 1 | 8244 - 8244 | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INC2_4C | 1 | 8245 - 8245 | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INC2_4D | 1 | 8246 - 8246 | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INC2_4E | 1 | 8247 - 8247 | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INC2_4F | 1 | 8248 - 8248 | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INC2_4G | 1 | 8249 - 8249 | Revenu personnel total - >= 40 000\$ |
| INC2DPER | 2 | 8250 - 8251 | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) |
| INC2CCPI | 5.1 | 8252 - 8256 | Indice des prix à la consommation |
| INC2DRCA | 2 | 8257 - 8258 | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) |
| INC2DRPR | 2 | 8259 - 8260 | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) |
| INC2DADR | 11.9 | 8261 - 8271 | Ratio ajusté du revenu des ménages - (D) |
| AM62_LNK | 1 | 8272 - 8272 | Permission de jumeler les données |
| AM62_SHA | 1 | 8273 - 8273 | Accepte de partager les données |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 145

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| AM62_TEL | 1 | 8274 - 8274 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM62_LNG | 2 | 8275 - 8276 | Langue de l'interview - H06 |
| AM62LDUR | 4 | 8277 - 8280 | Temps écoulé entre les interviews H06 |
| PRCA_CUR | 2 | 8281 - 8282 | Province de résidence |
| GE3ADURB | 1 | 8283 - 8283 | Région rurale ou urbaine - (D) |
| GE3ADCD | 3 | 8284 - 8286 | Division de recensement - (D) |
| GE3ADCSD | 3 | 8287 - 8289 | Sous-division de recensement - (D) |
| GE3ADCMA | 3 | 8290 - 8292 | Région métropolitaine de recensement - (D) |
| GE3ADFED | 3 | 8293 - 8295 | Circonscriptions électorales fédérales - (D) |
| GE3ADPOP | 1 | 8296 - 8296 | Groupes de taille de la population - (D) |
| SP3ADPC | 6 | 8297 - 8302 | Code postal - (D) |
| SP3AFOUT | 1 | 8303 - 8303 | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte |
| SP3A_CPA | 2 | 8304 - 8305 | Période de collecte actuelle |
| AM3A_TEL | 1 | 8306 - 8306 | Genre de contact - H03 |
| DHCA_DWE | 2 | 8307 - 8308 | Type de logement |
| DHCA_OWN | 1 | 8309 - 8309 | Logement appartenant à un membre du ménage |
| DHCA_MGE | 1 | 8310 - 8310 | Hypothèque sur logement |
| DHCA_BED | 2 | 8311 - 8312 | Nombre de chambres à coucher |
| AM3A_PL | 2 | 8313 - 8314 | Langue préférée du répondant |
| DHCADLVG | 2 | 8315 - 8316 | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) |
| DHCADECF | 2 | 8317 - 8318 | Type de ménage - (D) |
| DHCADHSZ | 2 | 8319 - 8320 | Taille des ménages - (D) |
| DHCADL12 | 2 | 8321 - 8322 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHCADE12 | 2 | 8323 - 8324 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) |
| DHCADLE5 | 2 | 8325 - 8326 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) |
| DHCAD611 | 2 | 8327 - 8328 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) |
| SP3A_STA | 3 | 8329 - 8331 | Code d'état après traitement |
| DHCA_AGE | 3 | 8332 - 8334 | Âge |
| DHCAGAGE | 2 | 8335 - 8336 | Âge - (G) |
| DHCA_MAR | 2 | 8337 - 8338 | État matrimonial |
| AM6A_STA | 1 | 8339 - 8339 | État de la composante santé - H06 |
| AM6A_BDD | 2 | 8340 - 8341 | Jour de l'interview - H06 (début) |
| AM6A_BMM | 2 | 8342 - 8343 | Mois de l'interview - H06 (début) |
| AM6A_BY Y | 4 | 8344 - 8347 | Année de l'interview - H06 (début) |
| AM6A_SRC | 2 | 8348 - 8349 | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 |
| AM6A_PXY | 1 | 8350 - 8350 | H06 complété par procuration |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 146

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| AM6AFR | 1 | 8351 - 8351 | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 |
| GHCA_1 | 1 | 8352 - 8352 | Évaluation personnelle de la santé |
| GHCA_2 | 1 | 8353 - 8353 | Évaluation personnelle du stress |
| GHCA_4 | 1 | 8354 - 8354 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires |
| GHCA_5 | 1 | 8355 - 8355 | Satisfaction avec sa vie en général |
| GHCADHDI | 1 | 8356 - 8356 | Indice de la description de la santé - (D) |
| SLCA_1 | 2 | 8357 - 8358 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit |
| SLCA_2 | 1 | 8359 - 8359 | Fréquence - problèmes de sommeil |
| SLCA_3 | 1 | 8360 - 8360 | Fréquence - sommeil est réparateur |
| SLCA_4 | 1 | 8361 - 8361 | Fréquence - difficulté à rester éveillé |
| HWCA_HT | 2 | 8362 - 8363 | Taille |
| HWCA_3LB | 4 | 8364 - 8367 | Poids - livres |
| HWCA_3KG | 4 | 8368 - 8371 | Poids - kilogrammes |
| HWCADBMI | 4.1 | 8372 - 8375 | Indice de la masse corporelle - (D) |
| HWCADISW | 2 | 8376 - 8377 | Poids standard (Standard international) - (D) |
| HWCA_5 | 1 | 8378 - 8378 | Opinion du répondant à propos de son poids |
| HWCA_6 | 1 | 8379 - 8379 | Essaie présentement de perdre du poids |
| HWCA_7 | 1 | 8380 - 8380 | Essaie présentement de prendre du poids |
| HWCA_8LB | 4 | 8381 - 8384 | Poids désiré - livres |
| HWCA_8KG | 4 | 8385 - 8388 | Poids désiré - kilogrammes |
| NU_A_4A | 1 | 8389 - 8389 | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines |
| NU_A_4B | 1 | 8390 - 8390 | A pris suppléments - au moins une fois par semaine |
| NU_A_4C | 2 | 8391 - 8392 | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière |
| NU_A_4D | 2 | 8393 - 8394 | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. |
| NU_ADCON | 2 | 8395 - 8396 | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) |
| FV_A_1A | 3 | 8397 - 8399 | Boit des jus de fruit - fréquence |
| FV_A_1B | 1 | 8400 - 8400 | Boit des jus de fruit - période déclarante |
| FV_A_1Y | 4 | 8401 - 8404 | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle |
| FV_A_2A | 3 | 8405 - 8407 | Mange des fruits - fréquence |
| FV_A_2B | 1 | 8408 - 8408 | Mange des fruits - période déclarante |
| FV_A_2Y | 4 | 8409 - 8412 | Mange des fruits - fréquence annuelle |
| FV_A_3A | 3 | 8413 - 8415 | Mange de la salade verte - fréquence |
| FV_A_3B | 1 | 8416 - 8416 | Mange de la salade verte - période déclarante |
| FV_A_3Y | 4 | 8417 - 8420 | Mange de la salade verte - fréquence annuelle |
| FV_A_4A | 3 | 8421 - 8423 | Mange des pommes de terre - fréquence |
| FV_A_4B | 1 | 8424 - 8424 | Mange des pommes de terre - période déclarante |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 147

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| FV_A_4Y | 4 | 8425 - 8428 | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle |
| FV_A_5A | 3 | 8429 - 8431 | Mange des carottes - fréquence |
| FV_A_5B | 1 | 8432 - 8432 | Mange des carottes - période déclarante |
| FV_A_5Y | 4 | 8433 - 8436 | Mange des carottes - fréquence annuelle |
| FV_A_6A | 3 | 8437 - 8439 | Mange d'autre légumes - fréquence |
| FV_A_6B | 1 | 8440 - 8440 | Mange d'autres légumes - période déclarante |
| FV_A_6Y | 4 | 8441 - 8444 | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle |
| FV_ADTOT | 5.2 | 8445 - 8449 | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) |
| SK_A_1A | 3 | 8450 - 8452 | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence |
| SK_A_1B | 1 | 8453 - 8453 | Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante |
| SK_A_1Y | 4 | 8454 - 8457 | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle |
| SK_A_2A | 3 | 8458 - 8460 | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence |
| SK_A_2B | 1 | 8461 - 8461 | Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante |
| SK_A_2Y | 4 | 8462 - 8465 | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle |
| MK_A_1A | 3 | 8466 - 8468 | Boit du lait - fréquence |
| MK_A_1B | 1 | 8469 - 8469 | Boit du lait - période déclarante |
| MK_A_1Y | 4 | 8470 - 8473 | Boit du lait - fréquence annuelle |
| MK_A_2 | 1 | 8474 - 8474 | Sorte de lait |
| PHCA_1 | 1 | 8475 - 8475 | A déjà fait prendre sa tension artérielle |
| PHCA_1B | 1 | 8476 - 8476 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise |
| PHCA_2 | 1 | 8477 - 8477 | A déjà passé un test PAP |
| PHCA_2B | 1 | 8478 - 8478 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé |
| PHCA_3 | 1 | 8479 - 8479 | A déjà passé une mammographie |
| PHCA_3B | 1 | 8480 - 8480 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée |
| PHCA_3CA | 1 | 8481 - 8481 | A passé mammographie - antécédents familiaux |
| PHCA_3CB | 1 | 8482 - 8482 | A passé mammographie - examen régulier |
| PHCA_3CC | 1 | 8483 - 8483 | A passé mammographie - âge |
| PHCA_3CD | 1 | 8484 - 8484 | A passé mammographie - masse dépistée auparavant |
| PHCA_3CE | 1 | 8485 - 8485 | A passé mammographie - suivi d'un traitement |
| PHCA_3CF | 1 | 8486 - 8486 | A passé mammographie - en hormonothérapie |
| PHCA_3CH | 1 | 8487 - 8487 | A passé une mammographie - autre raison |
| PHCA_3CG | 1 | 8488 - 8488 | A passé mammographie - problème mammaire |
| PHCA_4 | 1 | 8489 - 8489 | A donné naissance depuis la dernière interview |
| PHCA_4A | 1 | 8490 - 8490 | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme |
| PHCA_4B | 1 | 8491 - 8491 | Enceinte actuellement |
| PHCA_5 | 1 | 8492 - 8492 | A subi une hystérectomie |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 148

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PHCA_5B | 3 | 8493 - 8495 | Âge auquel a subi une hystérectomie |
| PHCA_5CA | 1 | 8496 - 8496 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer |
| PHCA_5CB | 1 | 8497 - 8497 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer |
| PHCA_5CC | 1 | 8498 - 8498 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose |
| PHCA_5CD | 1 | 8499 - 8499 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire |
| PHCA_5CE | 1 | 8500 - 8500 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne |
| PHCA_5CF | 1 | 8501 - 8501 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels |
| PHCA_5CG | 1 | 8502 - 8502 | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison |
| HCCA_1 | 1 | 8503 - 8503 | A passé la nuit comme patient |
| HCCA_1A | 3 | 8504 - 8506 | Nombre de nuits comme patient |
| HCCA_2A | 3 | 8507 - 8509 | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien |
| HCCA_2B | 2 | 8510 - 8511 | Nombre de consultations - spécialiste de la vue |
| HCCA_2C | 3 | 8512 - 8514 | Nombre de consultations - autre médecin |
| HCCA_2D | 3 | 8515 - 8517 | Nombre de consultations - infirmière |
| HCCA_2E | 3 | 8518 - 8520 | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste |
| HCCA_2F | 3 | 8521 - 8523 | Nombre de consultations - chiropraticien |
| HCCA_2G | 3 | 8524 - 8526 | Nombre de consultations - physiothérapeute |
| HCCA_2H | 3 | 8527 - 8529 | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller |
| HCCA_2I | 3 | 8530 - 8532 | Nombre de consultations - psychologue |
| HCCA_2J | 3 | 8533 - 8535 | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. |
| HCCAF1 | 1 | 8536 - 8536 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé |
| HCCADHPC | 1 | 8537 - 8537 | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) |
| HCCADMDC | 3 | 8538 - 8540 | Nombre de consultations avec des médecins - (D) |
| HCCA_3 | 1 | 8541 - 8541 | A un médecin de famille |
| HCCA_4A | 1 | 8542 - 8542 | A participé à un groupe d'entraide |
| HCCA_4 | 1 | 8543 - 8543 | A consulté un intervenant en médecine douce |
| HCCA_5A | 1 | 8544 - 8544 | Soins de santé alternatifs - massothérapeute |
| HCCA_5B | 1 | 8545 - 8545 | Soins de santé alternatifs - acupuncteur |
| HCCA_5C | 1 | 8546 - 8546 | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe |
| HCCA_5D | 1 | 8547 - 8547 | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander |
| HCCA_5E | 1 | 8548 - 8548 | Soins de santé alternatifs - relaxologue |
| HCCA_5F | 1 | 8549 - 8549 | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique |
| HCCA_5G | 1 | 8550 - 8550 | Soins de santé alternatifs - «rolfer» |
| HCCA_5H | 1 | 8551 - 8551 | Soins de santé alternatifs - herboriste |
| HCCA_5I | 1 | 8552 - 8552 | Soins de santé alternatifs - réflexologue |
| HCCA_5J | 1 | 8553 - 8553 | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 149

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCCA_5K | 1 | 8554 - 8554 | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux |
| HCCA_5L | 1 | 8555 - 8555 | Soins de santé alternatifs - autre |
| HCCA_6 | 1 | 8556 - 8556 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé |
| HCCA_7A | 1 | 8557 - 8557 | Soins non obtenus - non disp. dans la région |
| HCCA_7B | 1 | 8558 - 8558 | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis |
| HCCA_7C | 1 | 8559 - 8559 | Soins non obtenus - délai trop long |
| HCCA_7D | 1 | 8560 - 8560 | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats |
| HCCA_7E | 1 | 8561 - 8561 | Soins non obtenus - coût |
| HCCA_7F | 1 | 8562 - 8562 | Soins non obtenus - trop occupé |
| HCCA_7G | 1 | 8563 - 8563 | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé |
| HCCA_7H | 1 | 8564 - 8564 | Soins non obtenus - ne savait pas où aller |
| HCCA_7I | 1 | 8565 - 8565 | Soins non obtenus - problèmes de transport |
| HCCA_7J | 1 | 8566 - 8566 | Soins non obtenus - problème de langue |
| HCCA_7K | 1 | 8567 - 8567 | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales |
| HCCA_7L | 1 | 8568 - 8568 | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur |
| HCCA_7M | 1 | 8569 - 8569 | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner |
| HCCA_7N | 1 | 8570 - 8570 | Soins non obtenus - autre raison |
| HCCA_8A | 1 | 8571 - 8571 | Genre de soins non obtenus - problème physique |
| HCCA_8B | 1 | 8572 - 8572 | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental |
| HCCA_8C | 1 | 8573 - 8573 | Genre de soins non obtenus - examen périodique |
| HCCA_8D | 1 | 8574 - 8574 | Genre de soins non obtenus - blessure |
| HCCA_8E | 1 | 8575 - 8575 | Genre de soins non obtenus - autre |
| HCCA_9 | 1 | 8576 - 8576 | A reçu des services à domicile |
| HCCA_10A | 1 | 8577 - 8577 | Soins à domicile reçus - soins infirmiers |
| HCCA_10B | 1 | 8578 - 8578 | Soins à domicile reçus - autres soins de santé |
| HCCA_10C | 1 | 8579 - 8579 | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle |
| HCCA_10D | 1 | 8580 - 8580 | Soins à domicile reçus - travaux ménagers |
| HCCA_10E | 1 | 8581 - 8581 | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas |
| HCCA_10F | 1 | 8582 - 8582 | Soins à domicile reçus - magasinage |
| HCCA_10G | 1 | 8583 - 8583 | Soins à domicile reçus - services de relève |
| HCCA_10H | 1 | 8584 - 8584 | Soins à domicile reçus - autre |
| HCCA_11A | 1 | 8585 - 8585 | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. |
| HCCA_12A | 1 | 8586 - 8586 | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée |
| HCCA_12B | 1 | 8587 - 8587 | Services à domicile - entretien ménager par agence privée |
| HCCA_12C | 1 | 8588 - 8588 | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) |
| HCCA_12D | 1 | 8589 - 8589 | Services à domicile - membre de la famille |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 150

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HCCA_12E | 1 | 8590 - 8590 | Services à domicile - bénévole |
| HCCA_12F | 1 | 8591 - 8591 | Services à domicile - autre |
| HCCA_3AA | 1 | 8592 - 8592 | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers |
| HCCA_3AB | 1 | 8593 - 8593 | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé |
| HCCA_3AC | 1 | 8594 - 8594 | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. |
| HCCA_3AD | 1 | 8595 - 8595 | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers |
| HCCA_3AE | 1 | 8596 - 8596 | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. |
| HCCA_3AF | 1 | 8597 - 8597 | Genre service / infirmier(ère) - magasinage |
| HCCA_3AG | 1 | 8598 - 8598 | Genre service / infirmier(ère) - services de relève |
| HCCA_3AH | 1 | 8599 - 8599 | Genre service / infirmier(ère) - autre service |
| HCCA_3BA | 1 | 8600 - 8600 | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers |
| HCCA_3BB | 1 | 8601 - 8601 | Genre service / entretien ménager - autres soins santé |
| HCCA_3BC | 1 | 8602 - 8602 | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. |
| HCCA_3BD | 1 | 8603 - 8603 | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers |
| HCCA_3BE | 1 | 8604 - 8604 | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. |
| HCCA_3BF | 1 | 8605 - 8605 | Genre service / entretien ménager - magasinage |
| HCCA_3BG | 1 | 8606 - 8606 | Genre service / entretien ménager - services de relève |
| HCCA_3BH | 1 | 8607 - 8607 | Genre service / entretien ménager - autre service |
| HCCA_3CA | 1 | 8608 - 8608 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers |
| HCCA_3CB | 1 | 8609 - 8609 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé |
| HCCA_3CC | 1 | 8610 - 8610 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. |
| HCCA_3CD | 1 | 8611 - 8611 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers |
| HCCA_3CE | 1 | 8612 - 8612 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. |
| HCCA_3CF | 1 | 8613 - 8613 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage |
| HCCA_3CG | 1 | 8614 - 8614 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève |
| HCCA_3CH | 1 | 8615 - 8615 | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service |
| HCCA_3DA | 1 | 8616 - 8616 | Genre service / membre familiale - soins infirmiers |
| HCCA_3DB | 1 | 8617 - 8617 | Genre service / membre familiale - autres soins santé |
| HCCA_3DC | 1 | 8618 - 8618 | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. |
| HCCA_3DD | 1 | 8619 - 8619 | Genre service / membre familiale - travaux ménagers |
| HCCA_3DE | 1 | 8620 - 8620 | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. |
| HCCA_3DF | 1 | 8621 - 8621 | Genre service / membre familiale - magasinage |
| HCCA_3DG | 1 | 8622 - 8622 | Genre service / membre familiale - services de relève |
| HCCA_3DH | 1 | 8623 - 8623 | Genre service / membre familiale - autre service |
| HCCA_3EA | 1 | 8624 - 8624 | Genre service / bénévole - soins infirmiers |
| HCCA_3EB | 1 | 8625 - 8625 | Genre service / bénévole - autres soins santé |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 151

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| HCCA_3EC | 1 | 8626 - 8626 | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. |
| HCCA_3ED | 1 | 8627 - 8627 | Genre service / bénévole - travaux ménagers |
| HCCA_3EE | 1 | 8628 - 8628 | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. |
| HCCA_3EF | 1 | 8629 - 8629 | Genre service / bénévole - magasinage |
| HCCA_3EG | 1 | 8630 - 8630 | Genre service / bénévole - services de relève |
| HCCA_3EH | 1 | 8631 - 8631 | Genre service / bénévole - autre service |
| HCCA_3FA | 1 | 8632 - 8632 | Genre service / autre - soins infirmiers |
| HCCA_3FB | 1 | 8633 - 8633 | Genre service / autre - autres soins santé |
| HCCA_3FC | 1 | 8634 - 8634 | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. |
| HCCA_3FD | 1 | 8635 - 8635 | Genre service / autre - travaux ménagers |
| HCCA_3FE | 1 | 8636 - 8636 | Genre service / autre - prép. repas / livr. |
| HCCA_3FF | 1 | 8637 - 8637 | Genre service / autre - magasinage |
| HCCA_3FG | 1 | 8638 - 8638 | Genre service / autre - services de relève |
| HCCA_3FH | 1 | 8639 - 8639 | Genre service / autre - autre service |
| RACA_1A | 1 | 8640 - 8640 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison |
| RACA_1B | 1 | 8641 - 8641 | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école |
| RACA_1C | 1 | 8642 - 8642 | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail |
| RACA_1D | 1 | 8643 - 8643 | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre |
| RACA_2 | 1 | 8644 - 8644 | A une incapacité ou un handicap de longue durée |
| RACAF1 | 1 | 8645 - 8645 | Indicateur pour limitation d'activité |
| RACAF2 | 1 | 8646 - 8646 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) |
| RACAF3 | 1 | 8647 - 8647 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap |
| RACACCD | 4 | 8648 - 8651 | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations |
| RACAGC22 | 2 | 8652 - 8653 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) |
| RACA_2A | 1 | 8654 - 8654 | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante |
| RACA_2B | 2 | 8655 - 8656 | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité |
| RACA_5 | 2 | 8657 - 8658 | Cause du problème de santé |
| RACA_6A | 1 | 8659 - 8659 | A besoin d'aide pour - préparer les repas |
| RACA_6B | 1 | 8660 - 8660 | A besoin d'aide pour - faire les courses |
| RACA_6C | 1 | 8661 - 8661 | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères |
| RACA_6D | 1 | 8662 - 8662 | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien |
| RACA_6E | 1 | 8663 - 8663 | A besoin d'aide pour - les soins personnels |
| RACA_6F | 1 | 8664 - 8664 | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison |
| RACA_6G | 1 | 8665 - 8665 | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur |
| RACAF6 | 1 | 8666 - 8666 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) |
| RACAF6X | 1 | 8667 - 8667 | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 152

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCCA_1A | 1 | 8668 - 8668 | A des allergies alimentaires |
| CCCA_1B | 1 | 8669 - 8669 | A des allergies autres que des allergies alimentaires |
| CCCA_1C | 1 | 8670 - 8670 | Fait de l'asthme |
| CCCA_C3M | 2 | 8671 - 8672 | Asthme - mois du diagnostic |
| CCCA_C3Y | 4 | 8673 - 8676 | Asthme - année du diagnostic |
| CCCA_C4 | 1 | 8677 - 8677 | Asthme - faisait avant la dernière interview |
| CCCA_C1 | 1 | 8678 - 8678 | Asthme - problème a disparu |
| CCCA_C2M | 2 | 8679 - 8680 | Asthme - mois problème a disparu |
| CCCA_C2Y | 4 | 8681 - 8684 | Asthme - année problème a disparu |
| CCCA_C5 | 1 | 8685 - 8685 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises |
| CCCA_C6 | 1 | 8686 - 8686 | Asthme - a pris des médicaments |
| CCCA_1X | 1 | 8687 - 8687 | Souffre de fibromyalgie |
| CCCA_X3M | 2 | 8688 - 8689 | Fibromyalgie - mois du diagnostic |
| CCCA_X3Y | 4 | 8690 - 8693 | Fibromyalgie - année du diagnostic |
| CCCA_X4 | 1 | 8694 - 8694 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview |
| CCCA_X1 | 1 | 8695 - 8695 | Fibromyalgie - problème a disparu |
| CCCA_X2M | 2 | 8696 - 8697 | Fibromyalgie - mois problème a disparu |
| CCCA_X2Y | 4 | 8698 - 8701 | Fibromyalgie - année problème a disparu |
| CCCA_X5 | 1 | 8702 - 8702 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament |
| CCCA_X6A | 1 | 8703 - 8703 | Fibromyalgie traitement - médicament |
| CCCA_X6B | 1 | 8704 - 8704 | Fibromyalgie traitement - régime |
| CCCA_X6C | 1 | 8705 - 8705 | Fibromyalgie traitement - autre |
| CCCA_X6D | 1 | 8706 - 8706 | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie |
| CCCA_1D | 1 | 8707 - 8707 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie |
| CCCA_D3M | 2 | 8708 - 8709 | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic |
| CCCA_D3Y | 4 | 8710 - 8713 | Arthrite / rhum. - année du diagnostic |
| CCCA_D4 | 1 | 8714 - 8714 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview |
| CCCA_D1 | 1 | 8715 - 8715 | Arthrite / rhum. - problème a disparu |
| CCCA_D2M | 2 | 8716 - 8717 | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu |
| CCCA_D2Y | 4 | 8718 - 8721 | Arthrite / rhum. - année problème a disparu |
| CCCA_D11 | 1 | 8722 - 8722 | Arthrite / rhum. - genre |
| CCCA_D5 | 1 | 8723 - 8723 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament |
| CCCA_D6A | 1 | 8724 - 8724 | Arthrite / rhum. traitement - médicament |
| CCCA_D6B | 1 | 8725 - 8725 | Arthrite / rhum. traitement - régime |
| CCCA_D6C | 1 | 8726 - 8726 | Arthrite / rhum. traitement - autre |
| CCCA_D6D | 1 | 8727 - 8727 | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 153

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCCA_1E | 1 | 8728 - 8728 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite |
| CCCA_1F | 1 | 8729 - 8729 | Fait de l'hypertension |
| CCCA_F3M | 2 | 8730 - 8731 | Hypertension - mois du diagnostic |
| CCCA_F3Y | 4 | 8732 - 8735 | Hypertension - année du diagnostic |
| CCCA_F4 | 1 | 8736 - 8736 | Hypertension - avait avant la dernière interview |
| CCCA_F1 | 1 | 8737 - 8737 | Hypertension - problème a disparu |
| CCCA_F2M | 2 | 8738 - 8739 | Hypertension - mois problème a disparu |
| CCCA_F2Y | 4 | 8740 - 8743 | Hypertension - année problème a disparu |
| CCCA_F5 | 1 | 8744 - 8744 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament |
| CCCA_F6A | 1 | 8745 - 8745 | Hypertension traitement - médicament |
| CCCA_F6B | 1 | 8746 - 8746 | Hypertension traitement - régime |
| CCCA_F6C | 1 | 8747 - 8747 | Hypertension traitement - autre |
| CCCA_F6D | 1 | 8748 - 8748 | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie |
| CCCA_1G | 1 | 8749 - 8749 | A des migraines |
| CCCA_G3M | 2 | 8750 - 8751 | Migraines - mois du diagnostic |
| CCCA_G3Y | 4 | 8752 - 8755 | Migraines - année du diagnostic |
| CCCA_G4 | 1 | 8756 - 8756 | Migraines - avait avant la dernière interview |
| CCCA_G1 | 1 | 8757 - 8757 | Migraines - problème a disparu |
| CCCA_G2M | 2 | 8758 - 8759 | Migraines - mois problème a disparu |
| CCCA_G2Y | 4 | 8760 - 8763 | Migraines - année problème a disparu |
| CCCA_G5 | 1 | 8764 - 8764 | Migraines - suit traitement ou prend médicament |
| CCCA_G6A | 1 | 8765 - 8765 | Migraines traitement - médicament |
| CCCA_G6B | 1 | 8766 - 8766 | Migraines traitement - régime |
| CCCA_G6C | 1 | 8767 - 8767 | Migraines traitement - autre |
| CCCA_G6D | 1 | 8768 - 8768 | Migraines traitement - exercice / physiothérapie |
| CCCA_1H | 1 | 8769 - 8769 | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème |
| CCCA_1J | 1 | 8770 - 8770 | Est atteint de diabète |
| CCCA_J3M | 2 | 8771 - 8772 | Diabète - mois du diagnostic |
| CCCA_J3Y | 4 | 8773 - 8776 | Diabète - année du diagnostic |
| CCCA_J4 | 1 | 8777 - 8777 | Diabète - atteint avant la dernière interview |
| CCCA_J1 | 1 | 8778 - 8778 | Diabète - problème a disparu |
| CCCA_J2M | 2 | 8779 - 8780 | Diabète - mois problème a disparu |
| CCCA_J2Y | 4 | 8781 - 8784 | Diabète - année problème a disparu |
| CCCA_J5 | 1 | 8785 - 8785 | Diabète - prend de l'insuline actuellement |
| CCCA_J6 | 1 | 8786 - 8786 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline |
| CCCA_J7A | 1 | 8787 - 8787 | Diabète traitement - médicament |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 154

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCCA_J7B | 1 | 8788 - 8788 | Diabète traitement - régime |
| CCCA_J7C | 1 | 8789 - 8789 | Diabète traitement - autre |
| CCCA_J7D | 1 | 8790 - 8790 | Diabète traitement - exercice / physiothérapie |
| CCCA_1K | 1 | 8791 - 8791 | Est atteint d'épilepsie |
| CCCA_K3M | 2 | 8792 - 8793 | Épilepsie - mois du diagnostic |
| CCCA_K3Y | 4 | 8794 - 8797 | Épilepsie - année du diagnostic |
| CCCA_K4 | 1 | 8798 - 8798 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview |
| CCCA_K1 | 1 | 8799 - 8799 | Épilepsie - problème a disparu |
| CCCA_K2M | 2 | 8800 - 8801 | Épilepsie - mois problème a disparu |
| CCCA_K2Y | 4 | 8802 - 8805 | Épilepsie - année problème a disparu |
| CCCA_1L | 1 | 8806 - 8806 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCCA_L1A | 1 | 8807 - 8807 | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque |
| CCCA_L6 | 1 | 8808 - 8808 | Maladie cardiaque - souffre d'angine |
| CCCA_L7 | 1 | 8809 - 8809 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale |
| CCCA_1M | 1 | 8810 - 8810 | Souffre d'un cancer |
| CCCA_1N | 1 | 8811 - 8811 | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac |
| CCCA_N3M | 2 | 8812 - 8813 | Ulcères - mois du diagnostic |
| CCCA_N3Y | 4 | 8814 - 8817 | Ulcères - année du diagnostic |
| CCCA_N4 | 1 | 8818 - 8818 | Ulcères - avait avant la dernière interview |
| CCCA_N1 | 1 | 8819 - 8819 | Ulcères - problème a disparu |
| CCCA_N2M | 2 | 8820 - 8821 | Ulcères - mois problème a disparu |
| CCCA_N2Y | 4 | 8822 - 8825 | Ulcères - année problème a disparu |
| CCCA_1O | 1 | 8826 - 8826 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCCA_O3M | 2 | 8827 - 8828 | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic |
| CCCA_O3Y | 4 | 8829 - 8832 | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic |
| CCCA_O4 | 1 | 8833 - 8833 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview |
| CCCA_O1 | 1 | 8834 - 8834 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu |
| CCCA_O2M | 2 | 8835 - 8836 | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu |
| CCCA_O2Y | 4 | 8837 - 8840 | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu |
| CCCA_1P | 1 | 8841 - 8841 | Est atteint d'incontinence urinaire |
| CCCA_1Q | 1 | 8842 - 8842 | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) |
| CCCA_1R | 1 | 8843 - 8843 | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale |
| CCCA_1S | 1 | 8844 - 8844 | Est atteint de cataracte |
| CCCA_1T | 1 | 8845 - 8845 | Est atteint de glaucome |
| CCCA_1U | 1 | 8846 - 8846 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCCA_1V | 1 | 8847 - 8847 | Est atteint d'un autre problème de santé chronique |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 155

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CCCADANY | 1 | 8848 - 8848 | A un problème de santé chronique - (D) |
| CCCADNUM | 2 | 8849 - 8850 | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) |
| HSCA_1 | 1 | 8851 - 8851 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact |
| HSCA_2 | 1 | 8852 - 8852 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact |
| HSCA_3 | 1 | 8853 - 8853 | Vision - capable de voir |
| HSCA_4 | 1 | 8854 - 8854 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact |
| HSCA_5 | 1 | 8855 - 8855 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact |
| HSCADVIS | 2 | 8856 - 8857 | Problème de vision - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_6 | 1 | 8858 - 8858 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive |
| HSCA_7 | 1 | 8859 - 8859 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive |
| HSCA_7A | 1 | 8860 - 8860 | Ouïe - capable d'entendre |
| HSCA_8 | 1 | 8861 - 8861 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive |
| HSCA_9 | 1 | 8862 - 8862 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive |
| HSCADHER | 2 | 8863 - 8864 | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_10 | 1 | 8865 - 8865 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus |
| HSCA_11 | 1 | 8866 - 8866 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus |
| HSCA_12 | 1 | 8867 - 8867 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues |
| HSCA_13 | 1 | 8868 - 8868 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues |
| HSCADSPE | 1 | 8869 - 8869 | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_14 | 1 | 8870 - 8870 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support |
| HSCA_15 | 1 | 8871 - 8871 | Mobilité - capable de marcher |
| HSCA_16 | 1 | 8872 - 8872 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher |
| HSCA_17 | 1 | 8873 - 8873 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher |
| HSCA_18 | 1 | 8874 - 8874 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant |
| HSCA_19 | 1 | 8875 - 8875 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant |
| HSCA_20 | 1 | 8876 - 8876 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant |
| HSCADMOB | 2 | 8877 - 8878 | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_21 | 1 | 8879 - 8879 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets |
| HSCA_22 | 1 | 8880 - 8880 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains |
| HSCA_23 | 1 | 8881 - 8881 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches |
| HSCA_24 | 1 | 8882 - 8882 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial |
| HSCADDEX | 2 | 8883 - 8884 | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_25 | 1 | 8885 - 8885 | Sentiments - évaluation personnelle |
| HSCADEMO | 1 | 8886 - 8886 | Problème émotif - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_26 | 1 | 8887 - 8887 | Cognition - capacité de se souvenir des choses |
| HSCA_27 | 1 | 8888 - 8888 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 156

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| HSCADCOG | 2 | 8889 - 8890 | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) |
| HSCA_28 | 1 | 8891 - 8891 | Douleur - sans douleurs habituellement |
| HSCA_29 | 1 | 8892 - 8892 | Douleur - intensité des douleurs |
| HSCA_30 | 1 | 8893 - 8893 | Douleur - nombre d'activités empêchées |
| HSCADPAD | 1 | 8894 - 8894 | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) |
| HSCADHSI | 5.3 | 8895 - 8899 | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) |
| PACA_1A | 1 | 8900 - 8900 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PACA_1B | 1 | 8901 - 8901 | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur |
| PACA_1C | 1 | 8902 - 8902 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PACA_1D | 1 | 8903 - 8903 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PACA_1E | 1 | 8904 - 8904 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale |
| PACA_1F | 1 | 8905 - 8905 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PACA_1G | 1 | 8906 - 8906 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PACA_1H | 1 | 8907 - 8907 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PACA_1Y | 1 | 8908 - 8908 | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées |
| PACA_1J | 1 | 8909 - 8909 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PACA_1K | 1 | 8910 - 8910 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PACA_1L | 1 | 8911 - 8911 | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie |
| PACA_1I | 1 | 8912 - 8912 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige |
| PACA_1N | 1 | 8913 - 8913 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PACA_1O | 1 | 8914 - 8914 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PACA_1P | 1 | 8915 - 8915 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PACA_1Q | 1 | 8916 - 8916 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PACA_1R | 1 | 8917 - 8917 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PACA_1S | 1 | 8918 - 8918 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PACA_1T | 1 | 8919 - 8919 | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) |
| PACA_1U | 1 | 8920 - 8920 | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) |
| PACA_1V | 1 | 8921 - 8921 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique |
| PACAFC1 | 1 | 8922 - 8922 | Indicateur pour autre activité physique (#1) |
| PACA_1W | 1 | 8923 - 8923 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) |
| PACAFC2 | 1 | 8924 - 8924 | Indicateur pour autre activité physique (#2) |
| PACA_1X | 1 | 8925 - 8925 | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) |
| PACAFC3 | 1 | 8926 - 8926 | Indicateur pour autre activité physique (#3) |
| PACA_2A | 3 | 8927 - 8929 | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice |
| PACA_3A | 1 | 8930 - 8930 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PACA_2B | 3 | 8931 - 8933 | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 157

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PACA_3B | 1 | 8934 - 8934 | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur |
| PACA_2C | 3 | 8935 - 8937 | Nbre de fois participé - natation |
| PACA_3C | 1 | 8938 - 8938 | Temps consacré - natation |
| PACA_2D | 3 | 8939 - 8941 | Nbre de fois participé - bicyclette |
| PACA_3D | 1 | 8942 - 8942 | Temps consacré - bicyclette |
| PACA_2E | 3 | 8943 - 8945 | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale |
| PACA_3E | 1 | 8946 - 8946 | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale |
| PACA_2F | 3 | 8947 - 8949 | Nbre de fois participé - exercices à la maison |
| PACA_3F | 1 | 8950 - 8950 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PACA_2G | 3 | 8951 - 8953 | Nbre de fois participé - hockey sur glace |
| PACA_3G | 1 | 8954 - 8954 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PACA_2H | 3 | 8955 - 8957 | Nbre de fois participé - patinage sur glace |
| PACA_3H | 1 | 8958 - 8958 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PACA_2Y | 3 | 8959 - 8961 | Nbre de fois participé - patins à roues alignées |
| PACA_3Y | 1 | 8962 - 8962 | Temps consacré - patins à roues alignées |
| PACA_2J | 3 | 8963 - 8965 | Nbre de fois participé - jogging ou course |
| PACA_3J | 1 | 8966 - 8966 | Temps consacré - jogging ou course |
| PACA_2K | 3 | 8967 - 8969 | Nbre de fois participé - golf |
| PACA_3K | 1 | 8970 - 8970 | Temps consacré - golf |
| PACA_2L | 3 | 8971 - 8973 | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic |
| PACA_3L | 1 | 8974 - 8974 | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic |
| PACA_2I | 3 | 8975 - 8977 | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige |
| PACA_3I | 1 | 8978 - 8978 | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige |
| PACA_2N | 3 | 8979 - 8981 | Nbre de fois participé - quilles |
| PACA_3N | 1 | 8982 - 8982 | Temps consacré - quilles |
| PACA_2O | 3 | 8983 - 8985 | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle |
| PACA_3O | 1 | 8986 - 8986 | Temps consacré - baseball ou balle molle |
| PACA_2P | 3 | 8987 - 8989 | Nbre de fois participé - tennis |
| PACA_3P | 1 | 8990 - 8990 | Temps consacré - tennis |
| PACA_2Q | 3 | 8991 - 8993 | Nbre de fois participé - poids et haltères |
| PACA_3Q | 1 | 8994 - 8994 | Temps consacré - poids et haltères |
| PACA_2R | 3 | 8995 - 8997 | Nbre de fois participé - pêche |
| PACA_3R | 1 | 8998 - 8998 | Temps consacré - pêche |
| PACA_2S | 3 | 8999 - 9001 | Nbre de fois participé - volleyball |
| PACA_3S | 1 | 9002 - 9002 | Temps consacré - volleyball |
| PACA_2T | 3 | 9003 - 9005 | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 158

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PACA_3T | 1 | 9006 - 9006 | Temps consacré - basketball (ballon panier) |
| PACA_2U | 3 | 9007 - 9009 | Nbre de fois participé - autre activité (#1) |
| PACA_3U | 1 | 9010 - 9010 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PACA_2W | 3 | 9011 - 9013 | Nbre de fois participé - autre activité (#2) |
| PACA_3W | 1 | 9014 - 9014 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PACA_2X | 3 | 9015 - 9017 | Nbre de fois participé - autre activité (#3) |
| PACA_3X | 1 | 9018 - 9018 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PACA_4A | 2 | 9019 - 9020 | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école |
| PACA_4B | 2 | 9021 - 9022 | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école |
| PACA_5 | 1 | 9023 - 9023 | Fréquence du port d'un casque en vélo |
| PACA_6 | 1 | 9024 - 9024 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PACADLEI | 1 | 9025 - 9025 | Participant à une activité physique de loisir - (D) |
| PACADFM | 3 | 9026 - 9028 | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) |
| PACADFR | 1 | 9029 - 9029 | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) |
| PACADFD | 1 | 9030 - 9030 | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) |
| PACADEE | 4.1 | 9031 - 9034 | Dépense d'énergie - (D) |
| PACADPAI | 1 | 9035 - 9035 | Indice de l'activité physique - (D) |
| TUCA_3 | 1 | 9036 - 9036 | UV - a eu un coup de soleil |
| RPCA_1 | 1 | 9037 - 9037 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs |
| RPCA_3 | 2 | 9038 - 9039 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs |
| RPCA_5A | 1 | 9040 - 9040 | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique |
| RPCA_5B | 1 | 9041 - 9041 | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps |
| RPCA_5C | 1 | 9042 - 9042 | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré |
| RPCA_5D | 1 | 9043 - 9043 | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc. |
| RPCA_5E | 1 | 9044 - 9044 | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels |
| RPCA_5F | 1 | 9045 - 9045 | Mouv. répét. / activité - autre |
| IJCA_1 | 1 | 9046 - 9046 | Blessé au cours des 12 derniers mois |
| IJCA_2 | 2 | 9047 - 9048 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois |
| IJCA_3 | 2 | 9049 - 9050 | Blessure la plus grave - genre |
| IJCA_4 | 2 | 9051 - 9052 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte |
| IJCA_4A | 1 | 9053 - 9053 | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) |
| IJCA_5 | 2 | 9054 - 9055 | Blessure la plus grave - lieu d'incident |
| IJCA_9 | 2 | 9056 - 9057 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure |
| IJCA_10 | 1 | 9058 - 9058 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute |
| IJCA_10A | 2 | 9059 - 9060 | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite |
| IJCA_10B | 2 | 9061 - 9062 | Blessure la plus grave - cause |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 159

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| IJCA_11 | 1 | 9063 - 9063 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après |
| IJCA_12 | 2 | 9064 - 9065 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins |
| IJCA_13 | 1 | 9066 - 9066 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital |
| IJCA_14 | 1 | 9067 - 9067 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales |
| IJCA_15 | 2 | 9068 - 9069 | Autres blessures - nombre de blessures traitées |
| IJCADTBS | 4 | 9070 - 9073 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) |
| IJCADCAU | 2 | 9074 - 9075 | Cause de la blessure - (D) |
| IJCADCBP | 3 | 9076 - 9078 | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D) |
| STCA_C1 | 1 | 9079 - 9079 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses |
| STCA_C2 | 1 | 9080 - 9080 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité |
| STCA_C3 | 1 | 9081 - 9081 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous |
| STCA_C4 | 1 | 9082 - 9082 | Stress (actuel) - pas assez d'argent |
| STCA_C5 | 1 | 9083 - 9083 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas |
| STCA_C6 | 1 | 9084 - 9084 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux |
| STCA_C7 | 1 | 9085 - 9085 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation |
| STCA_C8 | 1 | 9086 - 9086 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible |
| STCA_C9 | 1 | 9087 - 9087 | Stress (actuel) - a des enfants |
| STCA_C10 | 1 | 9088 - 9088 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux |
| STCA_C11 | 1 | 9089 - 9089 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant |
| STCA_C12 | 1 | 9090 - 9090 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié |
| STCA_C13 | 1 | 9091 - 9091 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence |
| STCA_C14 | 1 | 9092 - 9092 | Stress (actuel) - aimerait déménager |
| STCA_C15 | 1 | 9093 - 9093 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué |
| STCA_C16 | 1 | 9094 - 9094 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade |
| STCA_C17 | 1 | 9095 - 9095 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue |
| STCA_C18 | 1 | 9096 - 9096 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques |
| STCADC1 | 4.1 | 9097 - 9100 | Indice général du stress chronique - (D) |
| STCADC2 | 4.1 | 9101 - 9104 | Indice spécifique du stress chronique - (D) |
| STCADC3 | 4.1 | 9105 - 9108 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) |
| STCADC4 | 3.1 | 9109 - 9111 | Indice du stress personnel - (D) |
| STCADC5 | 1 | 9112 - 9112 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) |
| STCADC6 | 1 | 9113 - 9113 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) |
| STCADC7 | 1 | 9114 - 9114 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) |
| STCADC8 | 1 | 9115 - 9115 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) |
| STCADC9 | 1 | 9116 - 9116 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) |
| STCADC10 | 1 | 9117 - 9117 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 160

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| STCA_W1 | 1 | 9118 - 9118 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi |
| STCA_W1A | 1 | 9119 - 9119 | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances |
| STCA_W1B | 1 | 9120 - 9120 | Stress (travail) - niveau élevé de compétences |
| STCA_W1C | 1 | 9121 - 9121 | Stress (travail) - liberté de décider |
| STCA_W1D | 1 | 9122 - 9122 | Stress (travail) - tâches répétitives |
| STCA_W1E | 1 | 9123 - 9123 | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique |
| STCA_W1F | 1 | 9124 - 9124 | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent |
| STCA_W1G | 1 | 9125 - 9125 | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi |
| STCA_W1H | 1 | 9126 - 9126 | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques |
| STCA_W1I | 1 | 9127 - 9127 | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail |
| STCA_W1J | 1 | 9128 - 9128 | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues |
| STCA_W1K | 1 | 9129 - 9129 | Stress (travail) - surveillant facilite le travail |
| STCA_W1L | 1 | 9130 - 9130 | Stress (travail) - collègues facilitent le travail |
| STCA_W2 | 1 | 9131 - 9131 | Stress (travail) - satisfait de son travail |
| STCADW1 | 4.1 | 9132 - 9135 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) |
| STCADW2 | 2 | 9136 - 9137 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) |
| STCADW3 | 2 | 9138 - 9139 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) |
| STCADW4 | 2 | 9140 - 9141 | Demandes psychologiques - (D) |
| STCADW5 | 1 | 9142 - 9142 | Menace de perdre son emploi - (D) |
| STCADW6 | 1 | 9143 - 9143 | Exigences physiques - (D) |
| STCADW7 | 2 | 9144 - 9145 | Soutien social - (D) |
| STCADW8 | 4.2 | 9146 - 9149 | Contraintes au travail - (D) |
| STCA_M1A | 1 | 9150 - 9150 | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive |
| STCA_M1B | 1 | 9151 - 9151 | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes |
| STCA_M1C | 1 | 9152 - 9152 | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses |
| STCA_M1D | 1 | 9153 - 9153 | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie |
| STCA_M1E | 1 | 9154 - 9154 | Stress (contrôle) - malmené dans la vie |
| STCA_M1F | 1 | 9155 - 9155 | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même |
| STCA_M1G | 1 | 9156 - 9156 | Stress (contrôle) - peut tout faire |
| STCADM1 | 2 | 9157 - 9158 | Échelle de contrôle - (D) |
| CO_A_1 | 1 | 9159 - 9159 | Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue |
| CO_A_2 | 1 | 9160 - 9160 | Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid. |
| CO_A_3 | 1 | 9161 - 9161 | Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème |
| CO_A_4 | 1 | 9162 - 9162 | Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres |
| CO_A_5 | 1 | 9163 - 9163 | Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens |
| CO_A_6 | 1 | 9164 - 9164 | Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 161

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CO_A_7 | 1 | 9165 - 9165 | Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit. |
| CO_A_8 | 1 | 9166 - 9166 | Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude |
| CO_A_9 | 1 | 9167 - 9167 | Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool |
| CO_A_10 | 1 | 9168 - 9168 | Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd. |
| CO_A_11 | 1 | 9169 - 9169 | Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices |
| CO_A_12 | 1 | 9170 - 9170 | Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit. |
| CO_A_13 | 1 | 9171 - 9171 | Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable |
| CO_A_14 | 1 | 9172 - 9172 | Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses |
| CO_A_15 | 1 | 9173 - 9173 | Stress (faire face) - fréq. - se blâmer |
| CO_A_16 | 1 | 9174 - 9174 | Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse |
| DGCA_1A | 1 | 9175 - 9175 | Médicament - analgésiques |
| DGCA_1B | 1 | 9176 - 9176 | Médicament - tranquillisants |
| DGCA_1C | 1 | 9177 - 9177 | Médicament - pilules pour maigrir |
| DGCA_1D | 1 | 9178 - 9178 | Médicament - antidépresseurs |
| DGCA_1E | 1 | 9179 - 9179 | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine |
| DGCA_1F | 1 | 9180 - 9180 | Médicament - allergies |
| DGCA_1G | 1 | 9181 - 9181 | Médicament - asthme |
| DGCA_1H | 1 | 9182 - 9182 | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume |
| DGCA_1I | 1 | 9183 - 9183 | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques |
| DGCA_1J | 1 | 9184 - 9184 | Médicament - coeur |
| DGCA_1K | 1 | 9185 - 9185 | Médicament - tension artérielle |
| DGCA_1L | 1 | 9186 - 9186 | Médicament - diurétiques |
| DGCA_1M | 1 | 9187 - 9187 | Médicament - stéroïdes |
| DGCA_1N | 1 | 9188 - 9188 | Médicament - insuline |
| DGCA_1O | 1 | 9189 - 9189 | Médicament - pilules pour contrôler le diabète |
| DGCA_1P | 1 | 9190 - 9190 | Médicament - somnifères |
| DGCA_1Q | 1 | 9191 - 9191 | Médicament - maux d'estomac |
| DGCA_1R | 1 | 9192 - 9192 | Médicament - laxatifs |
| DGCA_1S | 1 | 9193 - 9193 | Médicament - pilules contraceptives |
| DGCA_1T | 1 | 9194 - 9194 | Médicament - hormones pour la ménopause |
| DGCA_1T1 | 1 | 9195 - 9195 | Hormonothérapie - type |
| DGCA_1T2 | 4 | 9196 - 9199 | Hormonothérapie - année commencée |
| DGCA_1U | 1 | 9200 - 9200 | Médicament - thyroïde |
| DGCA_1V | 1 | 9201 - 9201 | Médicament - autre |
| DGCAF1 | 1 | 9202 - 9202 | Indicateur pour médicaments pris |
| DGCA_2 | 3 | 9203 - 9205 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 162

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DGCAF3A | 1 | 9206 - 9206 | Indicateur pour le médicament 1 |
| DGCAC3A | 7 | 9207 - 9213 | Code pour le médicament - médicament 1 |
| DGCAG3A | 2 | 9214 - 9215 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| DGCA_3AA | 1 | 9216 - 9216 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 |
| DGCAF3B | 1 | 9217 - 9217 | Indicateur pour le médicament 2 |
| DGCAC3B | 7 | 9218 - 9224 | Code pour le médicament - médicament 2 |
| DGCAG3B | 2 | 9225 - 9226 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| DGCA_3BA | 1 | 9227 - 9227 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 |
| DGCAF3C | 1 | 9228 - 9228 | Indicateur pour le médicament 3 |
| DGCAC3C | 7 | 9229 - 9235 | Code pour le médicament - médicament 3 |
| DGCAG3C | 2 | 9236 - 9237 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| DGCA_3CA | 1 | 9238 - 9238 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 |
| DGCAF3D | 1 | 9239 - 9239 | Indicateur pour le médicament 4 |
| DGCAC3D | 7 | 9240 - 9246 | Code pour le médicament - médicament 4 |
| DGCAG3D | 2 | 9247 - 9248 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| DGCA_3DA | 1 | 9249 - 9249 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 |
| DGCAF3E | 1 | 9250 - 9250 | Indicateur pour le médicament 5 |
| DGCAC3E | 7 | 9251 - 9257 | Code pour le médicament - médicament 5 |
| DGCAG3E | 2 | 9258 - 9259 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| DGCA_3EA | 1 | 9260 - 9260 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 |
| DGCAF3F | 1 | 9261 - 9261 | Indicateur pour le médicament 6 |
| DGCAC3F | 7 | 9262 - 9268 | Code pour le médicament - médicament 6 |
| DGCAG3F | 2 | 9269 - 9270 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| DGCA_3FA | 1 | 9271 - 9271 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 |
| DGCAF3G | 1 | 9272 - 9272 | Indicateur pour le médicament 7 |
| DGCAC3G | 7 | 9273 - 9279 | Code pour le médicament - médicament 7 |
| DGCAG3G | 2 | 9280 - 9281 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| DGCA_3GA | 1 | 9282 - 9282 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 |
| DGCAF3H | 1 | 9283 - 9283 | Indicateur pour le médicament 8 |
| DGCAC3H | 7 | 9284 - 9290 | Code pour le médicament - médicament 8 |
| DGCAG3H | 2 | 9291 - 9292 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| DGCA_3HA | 1 | 9293 - 9293 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 |
| DGCAF3I | 1 | 9294 - 9294 | Indicateur pour le médicament 9 |
| DGCAC3I | 7 | 9295 - 9301 | Code pour le médicament - médicament 9 |
| DGCAG3I | 2 | 9302 - 9303 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| DGCA_3IA | 1 | 9304 - 9304 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 163

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGCAF3J | 1 | 9305 - 9305 | Indicateur pour le médicament 10 |
| DGCAC3J | 7 | 9306 - 9312 | Code pour le médicament - médicament 10 |
| DGCAG3J | 2 | 9313 - 9314 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| DGCA_3JA | 1 | 9315 - 9315 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 |
| DGCAF3K | 1 | 9316 - 9316 | Indicateur pour le médicament 11 |
| DGCAC3K | 7 | 9317 - 9323 | Code pour le médicament - médicament 11 |
| DGCAG3K | 2 | 9324 - 9325 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| DGCA_3KA | 1 | 9326 - 9326 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 |
| DGCAF3L | 1 | 9327 - 9327 | Indicateur pour le médicament 12 |
| DGCAC3L | 7 | 9328 - 9334 | Code pour le médicament - médicament 12 |
| DGCAG3L | 2 | 9335 - 9336 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| DGCA_3LA | 1 | 9337 - 9337 | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 |
| DGCA_4 | 1 | 9338 - 9338 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé |
| DGCA_4A | 1 | 9339 - 9339 | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours |
| DGCAF5A | 1 | 9340 - 9340 | Indicateur pour le produit 1 pour la santé |
| DGCAC5A | 7 | 9341 - 9347 | Code pour le médicament - produit 1 |
| DGCAG5A | 2 | 9348 - 9349 | Code pour le médicament - produit 1 - (G) |
| DGCA_5AA | 1 | 9350 - 9350 | A utilisé un 2ième produit pour la santé |
| DGCAF5B | 1 | 9351 - 9351 | Indicateur pour le produit 2 pour la santé |
| DGCAC5B | 7 | 9352 - 9358 | Code pour le médicament - produit 2 |
| DGCAG5B | 2 | 9359 - 9360 | Code pour le médicament - produit 2 - (G) |
| DGCA_5BA | 1 | 9361 - 9361 | A utilisé un 3ième produit pour la santé |
| DGCAF5C | 1 | 9362 - 9362 | Indicateur pour le produit 3 pour la santé |
| DGCAC5C | 7 | 9363 - 9369 | Code pour le médicament - produit 3 |
| DGCAG5C | 2 | 9370 - 9371 | Code pour le médicament - produit 3 - (G) |
| DGCA_5CA | 1 | 9372 - 9372 | A utilisé un 4ième produit pour la santé |
| DGCAF5D | 1 | 9373 - 9373 | Indicateur pour le produit 4 pour la santé |
| DGCAC5D | 7 | 9374 - 9380 | Code pour le médicament - produit 4 |
| DGCAG5D | 2 | 9381 - 9382 | Code pour le médicament - produit 4 - (G) |
| DGCA_5DA | 1 | 9383 - 9383 | A utilisé un 5ième produit pour la santé |
| DGCAF5E | 1 | 9384 - 9384 | Indicateur pour le produit 5 pour la santé |
| DGCAC5E | 7 | 9385 - 9391 | Code pour le médicament - produit 5 |
| DGCAG5E | 2 | 9392 - 9393 | Code pour le médicament - produit 5 - (G) |
| DGCA_5EA | 1 | 9394 - 9394 | A utilisé un 6ième produit pour la santé |
| DGCAF5F | 1 | 9395 - 9395 | Indicateur pour le produit 6 pour la santé |
| DGCAC5F | 7 | 9396 - 9402 | Code pour le médicament - produit 6 |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 164

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DGCAG5F | 2 | 9403 - 9404 | Code pour le médicament - produit 6 - (G) |
| DGCA_5FA | 1 | 9405 - 9405 | A utilisé un 7ième produit pour la santé |
| DGCAF5G | 1 | 9406 - 9406 | Indicateur pour le produit 7 pour la santé |
| DGCAC5G | 7 | 9407 - 9413 | Code pour le médicament - produit 7 |
| DGCAG5G | 2 | 9414 - 9415 | Code pour le médicament - produit 7 - (G) |
| DGCA_5GA | 1 | 9416 - 9416 | A utilisé un 8ième produit pour la santé |
| DGCAF5H | 1 | 9417 - 9417 | Indicateur pour le produit 8 pour la santé |
| DGCAC5H | 7 | 9418 - 9424 | Code pour le médicament - produit 8 |
| DGCAG5H | 2 | 9425 - 9426 | Code pour le médicament - produit 8 - (G) |
| DGCA_5HA | 1 | 9427 - 9427 | A utilisé un 9ième produit pour la santé |
| DGCAF5I | 1 | 9428 - 9428 | Indicateur pour le produit 9 pour la santé |
| DGCAC5I | 7 | 9429 - 9435 | Code pour le médicament - produit 9 |
| DGCAG5I | 2 | 9436 - 9437 | Code pour le médicament - produit 9 - (G) |
| DGCA_5IA | 1 | 9438 - 9438 | A utilisé un 10ième produit pour la santé |
| DGCAF5J | 1 | 9439 - 9439 | Indicateur pour le produit 10 pour la santé |
| DGCAC5J | 7 | 9440 - 9446 | Code pour le médicament - produit 10 |
| DGCAG5J | 2 | 9447 - 9448 | Code pour le médicament - produit 10 - (G) |
| DGCA_5JA | 1 | 9449 - 9449 | A utilisé un 11ième produit pour la santé |
| DGCAF5K | 1 | 9450 - 9450 | Indicateur pour le produit 11 pour la santé |
| DGCAC5K | 7 | 9451 - 9457 | Code pour le médicament - produit 11 |
| DGCAG5K | 2 | 9458 - 9459 | Code pour le médicament - produit 11 - (G) |
| DGCA_5KA | 1 | 9460 - 9460 | A utilisé un 12ième produit pour la santé |
| DGCAF5L | 1 | 9461 - 9461 | Indicateur pour le produit 12 pour la santé |
| DGCAC5L | 7 | 9462 - 9468 | Code pour le médicament - produit 12 |
| DGCAG5L | 2 | 9469 - 9470 | Code pour le médicament - produit 12 - (G) |
| SMCA_1 | 1 | 9471 - 9471 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison |
| SMCA_2 | 1 | 9472 - 9472 | État actuel du fumeur |
| SMCA_3 | 3 | 9473 - 9475 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. |
| SMCA_4 | 3 | 9476 - 9478 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. |
| SMCA_4A | 1 | 9479 - 9479 | Déjà fumé des cigarettes |
| SMCA_4B | 1 | 9480 - 9480 | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) |
| SMCA_5A | 1 | 9481 - 9481 | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur |
| SMCA_5B | 3 | 9482 - 9484 | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel |
| SMCA_5C | 2 | 9485 - 9486 | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. |
| SMCA_5 | 1 | 9487 - 9487 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours |
| SMCA_6 | 3 | 9488 - 9490 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 165

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SMCA_7 | 3 | 9491 - 9493 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. |
| SMCA_8 | 3 | 9494 - 9496 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. |
| SMCADTYP | 2 | 9497 - 9498 | Genre de fumeur - (D) |
| SMCADYRS | 3 | 9499 - 9501 | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) |
| SMCADSTR | 2 | 9502 - 9503 | Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D) |
| SMCADTAR | 1 | 9504 - 9504 | Teneur en goudron des cigarettes - (D) |
| SMCA_9 | 2 | 9505 - 9506 | Raison d'avoir cessé de fumer |
| SMCA_10 | 2 | 9507 - 9508 | Raison d'avoir commencé à fumer |
| SMCA_11 | 2 | 9509 - 9510 | Raison de fumer moins |
| SMCA_12 | 2 | 9511 - 9512 | Raison de fumer plus |
| SMCA_13 | 1 | 9513 - 9513 | A déjà fumé toute une cigarette entière |
| SMCA_14 | 3 | 9514 - 9516 | Âge a fumé première cigarette entière |
| SMCA_201 | 1 | 9517 - 9517 | Quand fume la première cigarette après le réveil |
| SMCA_21A | 1 | 9518 - 9518 | Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits |
| SMCA_21B | 1 | 9519 - 9519 | La cigarette la plus indispensable |
| SMCA_21C | 1 | 9520 - 9520 | Fume plus fréquemment après le réveil |
| SMCA_21D | 1 | 9521 - 9521 | Fume même si malade |
| SMCADFTT | 2 | 9522 - 9523 | Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström |
| SMCA_202 | 1 | 9524 - 9524 | A essayé d'arrêter de fumer |
| SMCA_203 | 2 | 9525 - 9526 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer |
| SMCA_204 | 1 | 9527 - 9527 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours |
| SMCA_205 | 1 | 9528 - 9528 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois |
| SMCA_206 | 1 | 9529 - 9529 | Restrictions de l'usage du tabac au travail |
| ALCA_1A | 1 | 9530 - 9530 | A bu de l'alcool depuis la dernière interview |
| ALCA_1 | 1 | 9531 - 9531 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALCA_2 | 2 | 9532 - 9533 | Fréquence de consommation d'alcool |
| ALCA_3 | 2 | 9534 - 9535 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus |
| ALCA_DAY | 2 | 9536 - 9537 | Date de l'interview - jour de la semaine |
| ALCA_5 | 1 | 9538 - 9538 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée |
| ALCA_5A1 | 3 | 9539 - 9541 | Nombre de verres bus - dimanche |
| ALCA_5A2 | 3 | 9542 - 9544 | Nombre de verres bus - lundi |
| ALCA_5A3 | 3 | 9545 - 9547 | Nombre de verres bus - mardi |
| ALCA_5A4 | 3 | 9548 - 9550 | Nombre de verres bus - mercredi |
| ALCA_5A5 | 3 | 9551 - 9553 | Nombre de verres bus - jeudi |
| ALCA_5A6 | 3 | 9554 - 9556 | Nombre de verres bus - vendredi |
| ALCA_5A7 | 3 | 9557 - 9559 | Nombre de verres bus - samedi |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 166

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ALCA_5B | 1 | 9560 - 9560 | A déjà pris un verre d'alcool |
| ALCA_6 | 1 | 9561 - 9561 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine |
| ALCA_7A | 1 | 9562 - 9562 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALCA_7B | 1 | 9563 - 9563 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALCA_7C | 1 | 9564 - 9564 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALCA_7D | 1 | 9565 - 9565 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALCA_7E | 1 | 9566 - 9566 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALCA_7F | 1 | 9567 - 9567 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALCA_7G | 1 | 9568 - 9568 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALCA_7H | 1 | 9569 - 9569 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALCA_7I | 1 | 9570 - 9570 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALCA_7J | 1 | 9571 - 9571 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALCA_7K | 1 | 9572 - 9572 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALCA_7L | 1 | 9573 - 9573 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALCA_7M | 1 | 9574 - 9574 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALCADTYP | 1 | 9575 - 9575 | Genre de buveur - (D) |
| ALCADWKY | 3 | 9576 - 9578 | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) |
| ALCADDLY | 2 | 9579 - 9580 | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) |
| MHCA_1A | 1 | 9581 - 9581 | Fréquence de se sentir triste |
| MHCA_1B | 1 | 9582 - 9582 | Fréquence de se sentir nerveux |
| MHCA_1C | 1 | 9583 - 9583 | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place |
| MHCA_1D | 1 | 9584 - 9584 | Fréquence de se sentir désespéré |
| MHCA_1E | 1 | 9585 - 9585 | Fréquence de se sentir bon à rien |
| MHCA_1F | 1 | 9586 - 9586 | Fréquence de se sentir que tout était un effort |
| MHCA_1G | 1 | 9587 - 9587 | Fréquence - éprouve sentiments |
| MHCA_1H | 1 | 9588 - 9588 | Fréquence - éprouve sentiments (plus) |
| MHCA_1I | 1 | 9589 - 9589 | Fréquence - éprouve sentiments (moins) |
| MHCA_1J | 1 | 9590 - 9590 | Fréquence - les sentiments perturbent la vie |
| MHCA_1K | 1 | 9591 - 9591 | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé |
| MHCA_1L | 3 | 9592 - 9594 | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé |
| MHCA_1MA | 1 | 9595 - 9595 | Santé mentale - a consulté médecin de famille |
| MHCA_1MB | 1 | 9596 - 9596 | Santé mentale - a consulté psychiatre |
| MHCA_1MC | 1 | 9597 - 9597 | Santé mentale - a consulté psychologue |
| MHCA_1MD | 1 | 9598 - 9598 | Santé mentale - a consulté infirmière |
| MHCA_1ME | 1 | 9599 - 9599 | Santé mentale - a consulté travailleur social |
| MHCA_1MF | 1 | 9600 - 9600 | Santé mentale - a consulté autre professionnel |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MHCA_2 | 1 | 9601 - 9601 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année |
| MHCA_3 | 1 | 9602 - 9602 | Déprimé - durée habituelle des sentiments |
| MHCA_4 | 1 | 9603 - 9603 | Déprimé - fréquence des sentiments |
| MHCA_5 | 1 | 9604 - 9604 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses |
| MHCA_6 | 1 | 9605 - 9605 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHCA_7 | 1 | 9606 - 9606 | Déprimé - changement ou non de poids |
| MHCA_8KG | 3 | 9607 - 9609 | Déprimé - changement de poids (kg.) |
| MHCA_8LB | 3 | 9610 - 9612 | Déprimé - changement de poids (lb.) |
| MHCA_9 | 1 | 9613 - 9613 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil |
| MHCA_10 | 1 | 9614 - 9614 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil |
| MHCA_11 | 1 | 9615 - 9615 | Déprimé - difficulté à se concentrer |
| MHCA_12 | 1 | 9616 - 9616 | Déprimé - senti parfois abattu |
| MHCA_13 | 1 | 9617 - 9617 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort |
| MHCA_14 | 2 | 9618 - 9619 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois |
| MHCA_15 | 2 | 9620 - 9621 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit |
| MHCA_16 | 1 | 9622 - 9622 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait |
| MHCA_17 | 1 | 9623 - 9623 | Perte d'intérêt - durée |
| MHCA_18 | 1 | 9624 - 9624 | Perte d'intérêt - fréquence |
| MHCA_19 | 1 | 9625 - 9625 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue |
| MHCA_20 | 1 | 9626 - 9626 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids |
| MHCA_21K | 3 | 9627 - 9629 | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) |
| MHCA_21L | 3 | 9630 - 9632 | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) |
| MHCA_22 | 1 | 9633 - 9633 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil |
| MHCA_23 | 1 | 9634 - 9634 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil |
| MHCA_24 | 1 | 9635 - 9635 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer |
| MHCA_25 | 1 | 9636 - 9636 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu |
| MHCA_26 | 1 | 9637 - 9637 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort |
| MHCA_27 | 2 | 9638 - 9639 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois |
| MHCA_28 | 2 | 9640 - 9641 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit |
| MHCADDS | 2 | 9642 - 9643 | Échelle de détresse - (D) |
| MHCADCH | 2 | 9644 - 9645 | Échelle de chronicité de la détresse - (D) |
| MHCADSF | 2 | 9646 - 9647 | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) |
| MHCADPP | 4.2 | 9648 - 9651 | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) |
| MHCADWK | 2 | 9652 - 9653 | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) |
| MHCADMT | 2 | 9654 - 9655 | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) |
| FH_A_1 | 1 | 9656 - 9656 | A déjà eu des épisodes de dépression |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 168

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| FH_A_2 | 1 | 9657 - 9657 | A eu un diagnostic de dépression |
| FH_A_3 | 3 | 9658 - 9660 | Âge au premier diagnostic de dépression |
| FH_A_4 | 1 | 9661 - 9661 | A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr. |
| FH_A_5 | 1 | 9662 - 9662 | A des proches parents avec un diagnostic de dépression |
| FH_A_6A | 1 | 9663 - 9663 | Mère biologique atteinte de dépression |
| FH_A_6B | 1 | 9664 - 9664 | Père biologique atteint de dépression |
| FH_A_6C | 1 | 9665 - 9665 | Frères biologiques atteint de dépression |
| FH_A_6D | 1 | 9666 - 9666 | Frères biologiques atteinte de dépression |
| SSCA_101 | 3 | 9667 - 9669 | Nombre de parents ou d'amis proches |
| SSCA_102 | 1 | 9670 - 9670 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit |
| SSCA_103 | 1 | 9671 - 9671 | A quelqu'un pour l'écouter |
| SSCA_104 | 1 | 9672 - 9672 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise |
| SSCA_105 | 1 | 9673 - 9673 | A quelqu'un pour aller chez le médecin |
| SSCA_106 | 1 | 9674 - 9674 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection |
| SSCA_107 | 1 | 9675 - 9675 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps |
| SSCA_108 | 1 | 9676 - 9676 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation |
| SSCA_109 | 1 | 9677 - 9677 | A un confident |
| SSCA_110 | 1 | 9678 - 9678 | A quelqu'un qui serre dans ses bras |
| SSCA_111 | 1 | 9679 - 9679 | A quelqu'un avec qui se détendre |
| SSCA_112 | 1 | 9680 - 9680 | A quelqu'un pour préparer les repas |
| SSCA_113 | 1 | 9681 - 9681 | A quelqu'un qui donne des conseils |
| SSCA_114 | 1 | 9682 - 9682 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes |
| SSCA_115 | 1 | 9683 - 9683 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade |
| SSCA_116 | 1 | 9684 - 9684 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes |
| SSCA_117 | 1 | 9685 - 9685 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel |
| SSCA_118 | 1 | 9686 - 9686 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables |
| SSCA_119 | 1 | 9687 - 9687 | A quelqu'un qui comprend les problèmes |
| SSCA_120 | 1 | 9688 - 9688 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré |
| SSCADTNG | 2 | 9689 - 9690 | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) |
| SSCDAFF | 2 | 9691 - 9692 | Affection - sous-échelle MOS - (D) |
| SSCADSOC | 2 | 9693 - 9694 | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) |
| SSCADEMO | 2 | 9695 - 9696 | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) |
| SDCADRES | 3 | 9697 - 9699 | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) |
| SDCA_5A | 1 | 9700 - 9700 | Peut converser - anglais |
| SDCA_5B | 1 | 9701 - 9701 | Peut converser - français |
| SDCA_5C | 1 | 9702 - 9702 | Peut converser - arabe |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 169

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SDCA_5D | 1 | 9703 - 9703 | Peut converser - chinois |
| SDCA_5E | 1 | 9704 - 9704 | Peut converser - cri |
| SDCA_5F | 1 | 9705 - 9705 | Peut converser - allemand |
| SDCA_5G | 1 | 9706 - 9706 | Peut converser - grec |
| SDCA_5H | 1 | 9707 - 9707 | Peut converser - hongrois |
| SDCA_5I | 1 | 9708 - 9708 | Peut converser - italien |
| SDCA_5J | 1 | 9709 - 9709 | Peut converser - coréen |
| SDCA_5K | 1 | 9710 - 9710 | Peut converser - persan |
| SDCA_5L | 1 | 9711 - 9711 | Peut converser - polonais |
| SDCA_5M | 1 | 9712 - 9712 | Peut converser - portugais |
| SDCA_5N | 1 | 9713 - 9713 | Peut converser - pendjabi |
| SDCA_5O | 1 | 9714 - 9714 | Peut converser - espagnol |
| SDCA_5P | 1 | 9715 - 9715 | Peut converser - tagal |
| SDCA_5Q | 1 | 9716 - 9716 | Peut converser - ukrainien |
| SDCA_5R | 1 | 9717 - 9717 | Peut converser - vietnamien |
| SDCA_5S | 1 | 9718 - 9718 | Peut converser - autre langue |
| SDCADLNG | 2 | 9719 - 9720 | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) |
| SDCA_6A | 1 | 9721 - 9721 | Première langue apprise et toujours comprise - anglais |
| SDCA_6B | 1 | 9722 - 9722 | Première langue apprise et toujours comprise - français |
| SDCA_6C | 1 | 9723 - 9723 | Première langue apprise et toujours comprise - arabe |
| SDCA_6D | 1 | 9724 - 9724 | Première langue apprise et toujours comprise - chinois |
| SDCA_6E | 1 | 9725 - 9725 | Première langue apprise et toujours comprise - cri |
| SDCA_6F | 1 | 9726 - 9726 | Première langue apprise et toujours comprise - allemand |
| SDCA_6G | 1 | 9727 - 9727 | Première langue apprise et toujours comprise - grec |
| SDCA_6H | 1 | 9728 - 9728 | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois |
| SDCA_6I | 1 | 9729 - 9729 | Première langue apprise et toujours comprise - italien |
| SDCA_6J | 1 | 9730 - 9730 | Première langue apprise et toujours comprise - coréen |
| SDCA_6K | 1 | 9731 - 9731 | Première langue apprise et toujours comprise - persan |
| SDCA_6L | 1 | 9732 - 9732 | Première langue apprise et toujours comprise - polonais |
| SDCA_6M | 1 | 9733 - 9733 | Première langue apprise et toujours comprise - portugais |
| SDCA_6N | 1 | 9734 - 9734 | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi |
| SDCA_6O | 1 | 9735 - 9735 | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol |
| SDCA_6P | 1 | 9736 - 9736 | Première langue apprise et toujours comprise - tagal |
| SDCA_6Q | 1 | 9737 - 9737 | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien |
| SDCA_6R | 1 | 9738 - 9738 | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien |
| SDCA_6S | 1 | 9739 - 9739 | Première langue apprise et toujours comprise - autre |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 170

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| EDCA_1 | 1 | 9740 - 9740 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| EDCA_2 | 1 | 9741 - 9741 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel |
| EDCA_4 | 2 | 9742 - 9743 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées |
| EDCA_5 | 1 | 9744 - 9744 | A un certificat d'études secondaires |
| EDCA_6 | 1 | 9745 - 9745 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire |
| EDCA_7 | 2 | 9746 - 9747 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant |
| EDCA_8 | 1 | 9748 - 9748 | Plus haut niveau de scolarité - membre ménage |
| EDCAD1 | 2 | 9749 - 9750 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) |
| EDCAD2 | 2 | 9751 - 9752 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) |
| EDCAD3 | 1 | 9753 - 9753 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) |
| EDCAD4 | 1 | 9754 - 9754 | Plus haut niveau de scolarité atteint -n'importe memb ménage |
| LSCA_1 | 1 | 9755 - 9755 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière |
| LSCA_2 | 1 | 9756 - 9756 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière |
| LSCA_3 | 1 | 9757 - 9757 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière |
| LSCA_11 | 1 | 9758 - 9758 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines |
| LSCA_12 | 1 | 9759 - 9759 | Avait un emploi futur la semaine dernière |
| LSCA_13 | 2 | 9760 - 9761 | Ne travaille pas présentement - raison |
| LSCA_21 | 1 | 9762 - 9762 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois |
| LSCA_22 | 1 | 9763 - 9763 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois |
| LSCA_23 | 1 | 9764 - 9764 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois |
| LSCA_31 | 1 | 9765 - 9765 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. |
| LSCAF32 | 1 | 9766 - 9766 | Indicateur pour le nom de son entreprise |
| LSCAF33 | 1 | 9767 - 9767 | Indicateur pour le nom de l'employeur |
| LSCAF34 | 1 | 9768 - 9768 | Indicateur pour le genre d'entreprise |
| LSCAF35 | 1 | 9769 - 9769 | Indicateur pour le genre de travail |
| LSCAF36 | 1 | 9770 - 9770 | Indicateur pour les activités ou fonctions |
| LFCACI97 | 4 | 9771 - 9774 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. |
| LFCAGI16 | 2 | 9775 - 9776 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) |
| LFCACO91 | 4 | 9777 - 9780 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. |
| LFCAGO25 | 2 | 9781 - 9782 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) |
| LFCAGO47 | 2 | 9783 - 9784 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) |
| LSCA_41 | 2 | 9785 - 9786 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison |
| LSCA_42 | 3 | 9787 - 9789 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. |
| LSCA_43 | 1 | 9790 - 9790 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal |
| LSCA_44 | 2 | 9791 - 9792 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal |
| LSCA_45 | 2 | 9793 - 9794 | Horaire de travail habituel - raison |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 171

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| LSCA_46 | 1 | 9795 - 9795 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal |
| LSCA_51 | 2 | 9796 - 9797 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. |
| LSCA_52 | 2 | 9798 - 9799 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison |
| LSCA_53 | 3 | 9800 - 9802 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise |
| LSCA_54 | 1 | 9803 - 9803 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise |
| LSCA_61 | 2 | 9804 - 9805 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois |
| LSCA_71 | 2 | 9806 - 9807 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois |
| LSCA_72 | 1 | 9808 - 9808 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) |
| LSCA_73 | 2 | 9809 - 9810 | Ne cherche pas du travail - raison |
| LSCA_74 | 1 | 9811 - 9811 | A cherché du travail - nombre de périodes continues |
| LSCADCWS | 1 | 9812 - 9812 | Situation actuelle en regard de l'activité - (D) |
| LSCADYWS | 2 | 9813 - 9814 | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) |
| LSCADSWs | 1 | 9815 - 9815 | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D) |
| LSCADMJS | 2 | 9816 - 9817 | Emplois multiples - (D) |
| LSCADRNW | 2 | 9818 - 9819 | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D) |
| LSCADHPW | 3 | 9820 - 9822 | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) |
| LSCADPFT | 1 | 9823 - 9823 | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) |
| LSCADJST | 2 | 9824 - 9825 | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) |
| INCA_1A | 1 | 9826 - 9826 | Source de revenu - salaires et traitements |
| INCA_1B | 1 | 9827 - 9827 | Source de revenu - travail autonome |
| INCA_1C | 1 | 9828 - 9828 | Source de revenu - dividendes et intérêts |
| INCA_1D | 1 | 9829 - 9829 | Source de revenu - assurance-emploi |
| INCA_1E | 1 | 9830 - 9830 | Source de revenu - indemnités d'accident du travail |
| INCA_1F | 1 | 9831 - 9831 | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec |
| INCA_1G | 1 | 9832 - 9832 | Source de revenu - régime de retraite, rentes |
| INCA_1H | 1 | 9833 - 9833 | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. |
| INCA_1I | 1 | 9834 - 9834 | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants |
| INCA_1J | 1 | 9835 - 9835 | Source de revenu - aide sociale / bien-être |
| INCA_1K | 1 | 9836 - 9836 | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants |
| INCA_1L | 1 | 9837 - 9837 | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint |
| INCA_1M | 1 | 9838 - 9838 | Source de revenu - autre |
| INCA_1N | 1 | 9839 - 9839 | Source de revenu - aucune |
| INCA_2 | 2 | 9840 - 9841 | Revenu total du ménage - source principale |
| INCA_3 | 6 | 9842 - 9847 | Revenu total du ménage - meilleure estimation |
| INCA_3A | 1 | 9848 - 9848 | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INCA_3B | 1 | 9849 - 9849 | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 172

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| INCA_3C | 1 | 9850 - 9850 | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INCA_3D | 1 | 9851 - 9851 | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INCA_3E | 1 | 9852 - 9852 | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INCA_3F | 1 | 9853 - 9853 | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INCA_3G | 1 | 9854 - 9854 | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ |
| INCADHH | 2 | 9855 - 9856 | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) |
| INCADIA2 | 1 | 9857 - 9857 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INCADIA4 | 1 | 9858 - 9858 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INCADIA5 | 1 | 9859 - 9859 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INCA_4 | 6 | 9860 - 9865 | Revenu personnel total - meilleure estimation |
| INCA_4A | 1 | 9866 - 9866 | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ |
| INCA_4B | 1 | 9867 - 9867 | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ |
| INCA_4C | 1 | 9868 - 9868 | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ |
| INCA_4D | 1 | 9869 - 9869 | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ |
| INCA_4E | 1 | 9870 - 9870 | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ |
| INCA_4F | 1 | 9871 - 9871 | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ |
| INCA_4G | 1 | 9872 - 9872 | Revenu personnel total - >= 40 000\$ |
| INCADPER | 2 | 9873 - 9874 | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) |
| INCACCP | 5.1 | 9875 - 9879 | Indice des prix à la consommation |
| INCADRCA | 2 | 9880 - 9881 | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) |
| INCADRPR | 2 | 9882 - 9883 | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) |
| INCADADR | 11.9 | 9884 - 9894 | Ratio ajusté du revenu des ménages - (D) |
| AM6A_LNK | 1 | 9895 - 9895 | Permission de jumeler les données |
| AM6A_SHA | 1 | 9896 - 9896 | Accepte de partager les données |
| AM6A_TEL | 1 | 9897 - 9897 | Interview H06 au téléphone ou en face à face |
| AM6A_LNG | 2 | 9898 - 9899 | Langue de l'interview - H06 |
| AM6ALDUR | 4 | 9900 - 9903 | Temps écoulé entre les interviews H06 |
| WT64LS | 8.2 | 9904 - 9911 | Poids : Maître - Longitudinal carré |
| WF6ALF | 1 | 9912 - 9912 | Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète |
| WT6ALF | 8.2 | 9913 - 9920 | Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète |
| WF6ASLF | 1 | 9921 - 9921 | Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète |
| WT6ASLF | 8.2 | 9922 - 9929 | Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète |
| WF6ALFE | 1 | 9930 - 9930 | Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C6 |
| WT6ALFE | 8.2 | 9931 - 9938 | Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C6 |
| WF6ASLS | 1 | 9939 - 9939 | Indicateur : Partage - Longitudinal carré |
| WT6ASLS | 8.2 | 9940 - 9947 | Poids : Partage - Longitudinal carré |